

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:


- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

# Wortvort

Dbgleich man in jungster Zeit von einer Seite her fich ziemlich entschieben gegen alle compendidfen Sand. bucher ber homdopathischen Argneimittel . Lehre erklart hat, fo tann ber Berfaffer vorliegenden Wertes, gedrangt burch bie wiederholten lauten Unforderungen des Publifums, boch nicht anbert, als basselbe noch einmal auf bem Schauplage unferer Literatur ericheinen laffen. Auch er ift übrigens von gangem herzen bamit einverftanden, baß Alle Die jenigen, welche ohne eigenes, grundliches Studium ber Quel. Ien, nur nach Compendien und Repertorien die Praxis betreiben, ewig und immerbar Stumper und Unfanger bleiben, und fich nie fchmeicheln burfen, in ihren Seilungen bas zu leiften, was bie achte, auf gebiegene Wiffenschaft gegrandete und mit Gleiß und Sorgfalt geubte Runft vermag. Ein Anderes aber ift bie vollenbete Renntnig und Praris felbft, ein Anderes ber Weg und bas Studium bagu. vollendete Botanifer, Mineralog, Boolog muß jebe einzelne Pflange, jeden Stein, jedes Thier bis auf feine fleinsten Theile genau tennen, ber Siftoriter vom Rache jede fleinfte Begebenheit nach Zeit und Umftanben auf bas Genauefte wiffen, und ber in einer Wegend Reifende fich von ber Lage and ber unbedeutenbften Derter und Wege auf bas Gorge



525 -fi

Digitized by Google

### Sandbuch der Haupte Anzeigen

får bie richtige Wahl

**b** e r

# Homdopathischen Beilmittel.

#### Dber:

sammtliche zur Zeit geprufte homdopathische Arzneten in ibren Haupt - und Gigenwirkungen, nach den bisherigen Erfahrungen am Krankenbette bearbeitet und mit einem spstematisch alphabetischen

Mepertorium
bes Inhaltes verfehen

6. g. 6. Jahr.

weite, burchaus umgearbeitete, verbefferte und anfehnlich vermehrte Ausgabe.

Dússeldorf, seriagunn 3. C. Shaub. 1835.

Digitized by Google

# Worwort ur i weiten Auflage.

Dbgleich man in jungfter Beit von einer Seite her fich ziemlich entschieben gegen alle compendiofen Sand. bader ber homdopathischen Argneimittel . Lehre erflart hat, fo tann ber Berfaffer vorliegenden Werfes, gebrangt burch Die wiederholten lauten Unforderungen bes Publifums, boch micht anders, als basselbe noch einmal auf bem Schauplate auferer Literatur ericheinen laffen. Auch er ift übrigens von gamem herzen bamit einverftanben, bag Alle Diejenigen, welche ohne eigenes, grunbliches Studium ber Quels Ien, unr nach Compendien und Repertorien bie Praxis bes treiben, ewig und immerbar Stumper und Unfanger bleiben, und fich nie fchmeicheln burfen, in ihren Seilungen bas au feiften, was bie achte, auf gebiegene Wiffenschaft gegrandete und mit gleiß und Gorgfalt geubte Runft vermag. Ein Anderes aber ift bie vollendete Renntnig und Praris felbft, ein Anderes ber Weg und bas Studium bagu. vollendete Botanifer, Mineralog, Boolog muß jebe einzelne Pflange, jeben Stein, jebes Thier bis auf feine fleinften Theile genau tennen, ber hiftoriter vom Rache jebe fleinfte Begebenheit nach Beit und Umftanben auf bas Genauefte wiffen, und ber in einer Gegend Reifende fich von ber Lage and ber unbebeutenbften Derter und Wege auf bas Gorge (A\*)

170040

faltigfte unterrichtet haben. Welcher von allen Diefen aber fangt fein Studium mobl bamit an. baf er alle einzelnen Individua feines Faches ber Reihe nach fogleich bis auf die speciellften Mertmale betrachtet ? Belcher Lebrer leitet nicht in Raturfunde, Geschichte, Geographie, überhaupt in jeber Biffenschaft mehrere Curfus ein, in beren er fteren er bem Anfänger nur bie hauptmomente bes Gangen vorführt, bamit biefe fich bem Beifte guerft feft einpragen, und ber Lernende fich bann mit ihrer Gulfe in bem gangen Bereiche ber Biffenschaft um fo leichter prientire, bas Specielite an bas Speciellere, biefes an bas querft gefaßte Allgemeine anfnupfe? Das mar von jeher ber Bang bes Unterrichtes, und noch fiel es Reinem (wie geiftvoll er fich in feinem Selbstbuntel auch ichaben mochte) im Ernfte ein, jene Leits faben erfter Curfen bas » Grab ber Wiffenschaft « ju nennen, ober gar fie beghalb ju fcmaben, weil fie nicht geben, mas fie nicht geben follen, noch burfen, wenn fie ihrem 3mede entsprechen follen. Bahr ift es, ju einem grundlichen Studium taugen folche Leitfaben nicht, aber fie bilben bie Grundlage bazu, und ohne fie, ohne bie burch ihre Dulfe erlangte generelle Ueberficht bes Bangen, ober größerer Theile beffelben, wird bas Ordnen und Festhalten bes Gingelnen immer eine fchwierige, ja fast unmögliche Sache bleiben.

Bon biesem Gesichtspunkte ans ist das vorliegende Werk verfaßt. Es soll burchaus teine spezielle Arzneimittel-Lehre sein, noch in irgend einer Art die Quellen selbst entbehrlich machen, sondern nur auf eine leichte und sichere Art zum Genusse berselben hinleiten. Es soll dem Anfänger, der beim ersten Anblick unserer symptomreichen Arzneimittel-Lehre nur gar zu leicht den Wald vor lauter Baumen nicht sieht,« das Wissenswürdigste und Brauchbarste eines jesden Mittels in kurzer, leicht überschaulicher und

noglich ft behaltbarer Uebersicht vorsühren, damit er (am bei dem Bilde des Waldes zu bleiben) in vorsommenden Fallen um so leichter wisse, welche von dem vielen Baumen bebselben er genauer betrachten musse, um zu den gesuchten Frühten zu gelangen; es soll (mit einem Worte) ihm die zwei oder drei Mittel leichter auffindbar machen, die er, als sie jeden Fall die passendsten, unter sich an den Quellen, das heißt in der ursprünglichen, das protokollarische Prüssungs Berzeichniß enthaltenden reinen Arzneimittelstehre zu vergleichen habe.

Diefen 3med ju erreichen, ging mein Bestreben vorzüglich babin, prattifche Branchbarteit mit moglichfter Rurge und Ueberfichtlichkeit zu vereinen, und ich richtete baber mein Augenmert querft vorzugeweise auf Die bereits mehrfach em Rranten bette angewendeten Beilmittel, und fuchte biefe nach bem Beispiele unfere Deiftere burch wenige, aber gewichtige Beichen von bem Stanbpuntte ber Erfahrung ans in ihren Sauptmomenten barguftellen, inbem ich vorzuglich alle biejenigen Symptome anmertte, welche fich entweber birett, als ibiopathifche Deilobjefte, ober burch biefe, ale ermeis. liche Ungeigen, ober burch ftete Wiederfehr mahrend ber Unwendung eines Mittels an ben verschiebenften Individuen, als ummeifelhaft charafteriftifche Birtungen bebfelben. ober endlich burch ihre eigene Befonberheit, ale vorzugemeife beachtens werthe Ericheinungen, bargethan hatten, alle abrigen aber, ale bem 3wede nicht gemaß, hinwegließ.

Um aber ben Anfänger nicht zu verleiten, bas Beachtenswerthe ber übrigen, bisher noch nicht praktisch angewendeten Mittel zu übersehen, oder gering zu achten, glaubte ich auch diese nicht übergehen zu burfen. Man wird daher auch sie mier ben andern antreffen, und nur stets im Auge zu behalten inden, daß die bei ihnen angeführten Zeichen, den vorliegenden Prafungen nach, zwar wichtig, jedoch zur Belt noch nicht praftisch als Anzeigen constatirt sind, aus welchem Grunde ich sie auch in der beigefügten Uebersicht ber Arzneien, von den praftisch bearbeiteten kenntlich unterschieden habe. Die Art ihrer Bearbeitung kommt übrigens mit der sener obigen insofern überein, als auch hier, um das Bild derselben möglichst scharf zu zeichnen, nur die wichtigsten, vorherrsschenden und charafteristischen Symptome angegeben sind, und dabei, wie auch bei den praftisch bearbeiteten, die ausges zeichnetern durch Sperrbruck, hervorgehoben.

Die unvollfommen biefe Beichnungen in ber erften Musaabe waren, wie Manches mabrhaft Charafteriftische theils überfeben, theils ans ju großem Beftreben nach Rurge, ober auch aus unpaffenber Mengstlichteit hinweggelaffen worben, und wie fich Bieles in jeber hinficht beffer hatte einrichten laffen; bies Alles hat wohl Riemand mehr und Reiner fruber gefühlt, als ich felbft. Roch war ber Drud bes Repertoriums ber erften Auflage nicht vollendet, als ich mein burchschoffenes Eremplar bes Tertes ichon mit gablreichen Anmertungen wichtiger Bufate gefüllt hatte, welche fich burch gutige Dits theilungen und Winte naber und entfernter \*) Freunde taglich mehrten, fo bag ich nun, theils burch biefe, theils burch nochs maliges grundliches Studium ber Quellen und ihrer Bergleis dung, sowohl unter fich, als mit ben vorliegenben Beilunge. Geschichten, in ben Stand gefett bin, bas Wert bem Publifum nicht nur burchaus umgearbeitet, fonbern auch bebeutenb vermehrt in die Sande gu geben, hoffenb, bag man mit ber

<sup>\*)</sup> Unter diesen Letteren befindet fich Einer in Frankfurt (ober Bien ?) ber, (da ich wegen Ungewisheit der Namens : Unterschrift, sowohl im Briefe, als auch in dem später erhaltenen Postzetel, ihm nicht bireft danken konnte), hier meinen zwar späten, aber darum nicht minder herzlichen und innigen Dank gutigst annehmen moge.

nenen Geftalt besfelben mindestens nicht unjufriedener sein werbe, als mit ber vorigen.

Bas ich zur Bervollfommung bes Ganzen thun fonnte. habe ich nach beften Rraften gethan. Dahin gehort querft bie Cinrichtung, bag bei jebem Mittel im Terte gubor bas 2116 gemeine, (mit Inbegriff ber hant., Schlaf., Rieber., Gemithe und Beiftes Befchwerben) angegeben ift, ebe bie Beichen ber einzelnen Organe folgen, wobei ich in bem erften ber allgemeinen Gage mich jeberzeit bemuht habe, bas Alle gemein. Charafteriftifche eines jeben Mittele befonbers beraudzustellen. Der Text felbst in feinen Angaben ift nirgenbs ein wortlicher Auszug aus ber Materia medica, noch eine reine Bufammenftellung ber prattifchen Erfahrungen, nach ben Borten ber Beilunge . Geschichten, fonbern überall ber Ausbrud bes Refultates, welches ein vergleichendes Studium beiber Quellen (und jeder Art berfelben unter fich) als Ergebniß bes mahrhaft Charaf. teriftifchen lieferte, weghalb ich auch (jumal ba eine ein. gige Beilungs-Gefchichte fast weniger fur bie Gultigfeit eines Enmptomes beweif't, als mehrfache Beobachtungen bestelben an Gefunden) die prattifchen » Ungeigen a von ben fogenanns ten » Beichen . weber im Repertorium unterschieden habe, noch im Texte zu bezeichnen vermochte. Alles Gegebene bat. ta es entweder aus mehrfachen Beobachtungen an Gefunden ober aus zuverlaffigen Beilungs-Befchichten entnommen. aleiche Wichtigfeit, und nur bie Beichen mochten hoher fteben, welche beibe Autoritaten fur fich haben, und bie man bei ben nach ber Erfahrung bearbeiteten Mitteln auch fiets burch ben Drud ausgezeichnet finden wird.

Bon neuen Mitteln habe ich über 30 hinzugefügt, und bitte biefen gern auch noch bie Eleftricitat, ben Galvanismas und bie neuen Symptome von Lachefis beigefellt, wenn nicht sowohl die Recensson meines Buches im Archive, als auch die gutige Mittheilung ber Lachesis vom Grn. Medizinale Rath Stapf zu spat in meine Sande getommen ware. Moge der verehrte fr. Medizinal-Rath, so wie das Publitum, es daher verzeihen, wenn ich erft bei einer nachsten Auflage von jenen Erinnerungen Gebrauch mache.

Die Reihenfolge ber Mittel ift streng alphabetisch, nur ber Magnet ist, nach bem Wunsche Bieler, welche sich ihre Hausapotheten\*) nach diesem Buche einzurichten und mit ben Nummern der Mittel fortlaufend zu versehen wüuschten, hinsten hin gestellt worden.

Das dem Terte angehängte Repertorium ware, da es nicht für die gesammte reine Arzneimittel-Lehre, sondern (seiner ausdrücklichen Bestimmung nach) nur für das vorstiegende Wert ausreichend ist, vielleicht besser ganz weggeblieden, boch fanden Mehrere dasselbe auch wieder so bequem, daß ich, den vielsachen Wünschen nachgebend, es dem Publikum nicht vorenthalten mochte. Ich habe es ebenfalls durchaus neu bearbeitet; Bieles, im vorigen Fehlerhafte, berichtigt, und dem Ganzen eine brauchbarere und zweckmäßigere Gestalt zu geben versucht. Dahin gehört zunächst die Uebereinstimmung der Rubriken desselben mit den Satzabtheilungen des Tertes und die Einrichtung, daß jede Rubrik nur ein Alphabet bes

Daus und Taschen Apotheten, auch nach diesem Buche eingerichtet, liefern außer bem Dr. Lehmann in Rothen und den Apothetern Otto in Leipzig und Lappe in Neudietendorf, auch die Apotheter Bay u. Rlein in Duffelborf, von denen namentlich der Lehtere, ein ausgezeich neter Chemiter, nicht nur haus und Taschen Apotheten jeder Art, sondern auch die ftarten Tintturen und ersten Berreibungen, in besonderer Güte und mit großer Gewissenbaftigkeit angesertigt, in fortwährender Bereitschaft hat, um anderen Apothetern, deren Einrichtung die erste chemische Ansertigung mancher Präparate nicht zuläst, damit guszuhelsen.

tommen bat, unter welchem Alles bahinein Gehörige in ber Reibe aufzufuchen ift, fo wie bie oftere versuchte Sinmei. fung von einem Alphabetworte auf andere finnvermandte Inibrade. Kerner habe ich, bie verschiebenen veigentlichen Somer 1 . Empfindungen ausgenommen, jederzeit die Um. fande bei ber betreffenben Befchwerbe angeführt, außerdem aber and bie Umftanbe ber Schmergen, im fortlaufenben Alphabete ber Reihe nach mit angegeben, wobei es mohl ftets leicht an verfteben fein wirb, wenn fich bin und wieber ber Raum-Erfparnis wegen Abfurzungen finden, wie A. - Schm., Dhrw. (Dw.), Brftfchm. (BG.) ic. ic. fur Augenschmerz, Dhrweb, Bruftichmerg u. f. w. Wie ubrigens bas Repertorium im Befonderen eingerichtet ift, und auf welche Beife ich an befonders schwierigen Stellen bie Aufgabe gelef't, die Umftanbe mit anzugeben, bavon tann ein einmalige's aufmertjames Durchlefen bes Bangen beffer unterrichten, als jebe andere Ertlarung. Saufig folgen bie Artitel ber Art fo: Bergtlopfen; Bergtlopfen, anwefenb; Bergtlopfen, begleitet von ic. ic. -

Db ich überhaupt mehr Umstände auch im Terte hatte ansühren können, als ich gethan? Nach dem ersten Anblick bes Tertes der R. A. L. vielleicht, nicht aber bei genauerer Prüsung; denn eben hier ist es, wo das Wesentliche sich mur durch wiederholte Prüsungen oder Ersahrungen am Kranstendette herausstellen kann. Ein Symptom z. B. wie: » Drei huften stoße, Mittags, 1 Uhr, nach dem Essen, oder früh, afagt für sich noch nicht, daß die Arznei einen Berdauungs, oder Früh, husten errege, zu welchem Glauben man durch ein Repertorium wohl verleitet werden kann, in welchem dieselbe auf Grund der Bollständig keit unter den Mitteln bei » Husten, früh oder nach dem Essen mit ansgesührt ist. Ebenso scheinen andere Angaben der Umstände

ļ

oft wieder fo unwesentlich, fo gewaltsam herbeigezogen, bag, man für fie mit eben bem Rechte hatte fegen tonnen sals er neben einem einftodigen Saufe mit 4 Fenftern porbeiging a und fo mehr. Bebes Somptom ereignet fich unter ungabligen Umftanben, und muß fich, infofern Reis ner ohne Zeit und ohne Lage und Stellung bes Rorpers fein tann, ju irgend einer Stunde und in irgend einer Lage ereignen. hier bas Befentliche nur anzugeben, ift Sache genaner Unterscheidung, die wir nur bei Sahnemann und einigen feiner alteren Schuler, als einem Stapf, Frang, Grof, hartlanb, haubold, hornburg, Comeitert ac. weniger bei ben jungften Prufungen Reuerer finden, welche and fleinlicher, mechanischer Genauigfeit nicht nur bie Stunde jebes Symptomes bis auf bie Minute, fonbern auch jeben bochft zufälligen Umftand babei mit aufführen, fo bag man anlett nicht mehr weiß, was man annehmen foll, mas nicht. Daß fich ber Prufende bies Alles in feinem Diarium fo ans merte, ift nothig, bamit fich berausstelle, mas wesentlich fei, aber in ben gedruckten Prufunge . Berzeichniffen follte ein Refultat baraus gezogen werben, wie es Sahnemann gethan. Doch bies Lettere gehort eigentlich nicht hieber, fonst mare über bie unnothige Beitschweifigfeit mancher Prufungs . Berzeichniffe (bie man an einem gewiffen Orte Biffenfchaftliche teit genannt) noch viel zu fagen, und bamit zugleich eine Rechtfertigung bes vorliegenben Sanbbuches von anderer Seite zu begrunden. hier baber nur fo viel, bag ich von ben Umftanben nur bas aufgeführt, mas fich bis jett als wirflich wofentlich bargethan, alles Uebrige aber bem meis teren Urtheile ber Beit und ben Quellen überlaffen.

In bem Borworte gur ersten Auflage hatte ich mich auch noch über bie Große und Bieberholung ber Gaben ausges fprochen. Ich laffe Beibes biesmal meg, ba bie Erfahrung hit ber Zeit die einfache Wahrheit immer flarer heransgestellt bat, daß, wo eine Gabe nicht ausreicht, mehrere nothwendigsind, und man ebensowohl mit nie deren Potenzen eines Mittels, besonders aber mit Abwechselung von höheren und niederen, glückliche heilungen vollbringen könne, wenn aubers nur das Mittel richtig gewählt war, was sich in langwierigen Fällen immer schon in der ersten Boche und in acuten in den ersten Stunden durch die ersten Epuren beginnender Besserung zeigen muß. Ist dieß nicht der Fall, so werden größere Gaben und östere Wiederholungen nur schaden, statt zu nützen, da dann nur ein anderes Mittel helsen kann. Das Beste hierüber sindet sich in Dr. hering's Bemerkungen zu Lachesis im ersten heste des 15ten Archiv Bandes, auf welchen Aussach ich statt aller weis teren Worte den Leser hier verweise.

Anch die Reihenfolge bei Anwendung der Mittel, babe ich in dieser Ausgabe gestrichen, da sie, wie sie in der vorigen gegeben war, nur zu Mißgriffen Veranlassung geben tonnte, und ich, falls nicht der Hr. v. Bonninghausen in dem nächstens zu erwartenden zweiten Theile seines Respectoriums diesen Gegenstand bearbeitet haben sollte, an einem anderen Orte mich ausschrlicher darüber zu verbreiten und eine Elasssscation der Mittel zu versuchen gebenke.

Roch hat man mich auch von verschiedenen Seiten her um eine Anweisung zum Gebrauche dieses handbuches ers sindt. Ich kann keine andere geben, als den schon in der ers ken Ansgabe besindlichen Rath, in vorkommenden Fallen das eine oder die zwei hauptsymptome im Repertorium nachzuschlagen, die bei diesen genannten Mittel sodann im Kerte unter sich und mit dem ausgezeichneten Krankheits. Bilde zu vergleichen, um zu erfahren, welche von ihnen die meisten demselben ähnliche Zeichen haben, und endlich die

fo jur Bahl fich stellenben 2 ober 3 Mittel in ber reinen Arzneimittel=Lehre, als ben Quellen, forgfältig nachzulesen, um bas eine passenbe mit Sicherheit zu erforschen. So, aber auch nur so versahrend, b. h. durch Gebrauch ber Quellen als lette Entscheibung, wird man sich gewiß eben so sicher, als schnell, in jedem Falle auf die bestpassenbe Arznei geleitet sehen.

Daß dies Lettere Biele in ihrer Praxis bestätigt finden, mit unvermeiblichen Unvollfommenheiten bes Buches Gebuld haben, und wenigstens ben guten Willen bes Berfassers in der ganglichen Umarbeitung des vorliegenden Wertes nicht verkennen mochten: dies ist der Wunsch mit dem ich diese neue Auslage dem Publikum übergebe.

Duffelborf, ben 22ften Marg 1835.

G. H. G. Jahr.

### Berzeichniß ber Schriften,

neiche bei Abfaffung ber nach ber Erfahrung am Rrantenbette bearbeiteten Mittel benutt worden.

- Archiv für die homdopathische Heilfunft, herausgegeben von Medizinal . Rath Dr. Stapf, Ister 14ter Bb. Leipzig, Reclam.
- Attompr, Dr., Briefe über Homdopathie, heft 1. u. 2. Leipzig, Rollmann u. Rohler.
- Sigel, Dr., Examen théorique et practique de la méthode curative du Dr. Hahnemann, nommèe Homéopathie. 3. Tomes. Dresden, Arnold.
- Bonninghaufen, Regierungs, Rath, Dr. E. von, Ues berficht ber hauptwirfungs. Sphare ber anstipforischen Arzueien ac. Munfter, Coppenrath.
- Caspari, Dr. C., meine Erfahrungen in ber homdopathie. Leipzig, Reinholb. 1823.
- -, Untersuchungen über die Seilfrafte ber Buchentohle. Leipzig, Baumgartner.
- Sahnemann, Dr. G., reine Arzneimittel. Lehre Ifter -6ter Band. Dreeben, Arnold.
- -, dronifche Krantheiten ic. 4 Bande. Dreeden, Arnold. 1828 1830.
- Dartlaub, Dr. E. G. Ch., und Trints, Dr. C. F. G., Annalen ber homdopathischen Klinit. 1ster - 4ter Jahrgang. Leipzig, Fr. Fleischer.
- \_ , reine Arzneimittel.Lehre, 3 Banbe. Leipzig, Brodhaus.

- Sartmann, Dr. Fr., praftifche Erfahrungen im Gebiete ber homdopathie, Iftes heft. Leipzig, Lehnholb.
- —, Therapie acuter Krankheitsformen 2c., 2 Banbe. Leipzig, Schumann.
- Ropp, Dr. 3. S., Erfahrungen und Bemerkungen bei einer prufenden Anwendung der Homoopathie am Krankenbette. Frankfurt, hermann'sche Buchhandlung.
- Mittheilungen, praftische, ber corresp. Gesellschaft homoop. Aerzte, 1826 - 1828. Leipzig, Boldmar.
- Ran, Dr. G. E., über ben Werth bes homdopathischen Beilverfahrens. Beibelberg, Groos.
- Rudert, Dr. E. Ferb., furze Uebersicht ber Wirfungen hombopathischer Arzneien zc. Leipzig, Schumann. (Rasmentlich bie Anmertungen von Dr. hartmann).
- Rummel, die homdopathie von ihrer Licht und Schattenfeite. Leipzig, Reclam.
- Beitung, allgem. homdopathische, herausgeg. von ben DD. Groß, hartmann und Rummel, Ifter 3ter Bd. Leipzig, Baumgartner.
- Anmertung. Bon ben nach ber Mitte bes vorigen Jahres erschienenen Schriften tonnte teine mehr benutt werben.

## Inhalt.

|             | Dort   | ш          |
|-------------|--|------------|
| Zaj         | eidnif ber benutten Schriften                                      | KIŲ        |
| Di          | ie homdopathischen Arzneien in ihren Haupt, un<br>Eigen Birkungen. | b          |
| 1.          | Aconitum Napellus, Sturmbut Seite                                  | 3          |
| 1           |  | 7          |
| 3.          | Agaricus muscarius, Fliegenpili                                    | 8          |
|             | Agrus castus, Reuschlamm   | 11         |
|             | Alumina, Thonerde  | 13         |
| 6.          |  | 16         |
| 7.          | Ammonium carbonicum, Ammonium —                                    | 20         |
| 8.          |  | 24         |
| 9.          |  | 27         |
| 10.         | Anisum stellatum, Anis   | 50         |
|             | Angustura, Angusturg   | 30         |
|             | Antimonium crudum, Schwefel Spiegglang                             | 33         |
| 12          |  | <b>3</b> 6 |
| 14.         | Arnica montana, Boblverleib  | 38         |
| 15.         | Arsenicum album, Arfenit   | 43         |
| 16.         | Arem maculatum, gefiedter Aron                                     | 48         |
|             | Asa footida, Stint Afand   | 48         |
| 18.         |  | 51         |
| 19.         |  | 52         |
| 30.         | Baryta, Schwererde   | 55         |
| M.          | Belladonna, Tollfirsche  | 59         |
| 23.         | Bismuthum, Bismuth - Metall  | 65         |
| 23.         | Borax veneta, Borar  | 66         |
| <b>34.</b>  | Bovista, Bovift  | 68         |
| <b>25</b> . | Bryonin , Zaunrebe   | 70         |
| A.          | Caladiam seguinum, Gift. Aron                                      | 78         |
|             | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            |            |

| <b>37</b> .     | Calcaroa carbonica, Rafferde              |   |   | Seite | 79   |
|-----------------|---|---|---|-------|------|
| 28.             | Camphora, Rampher                         |   |   |       | 86   |
| 29.             | Cannabis sativa, Banf. Samen              |   |   |       | 88   |
| <b>3</b> 0.     | Cantharides, Ranthariden                  |   |   |       | . 89 |
| 31.             | Capsicum, spanischer Pfeffer              |   |   | -     | 94   |
| <b>3</b> 2.     | Carbo animalis. Thier . Roble             |   | _ |       | 96   |
| 83.             | Carbo vegetabilis, Solz-Roble             |   |   |       | 99   |
| 84.             | Cascarilla, Cascarille                    |   |   | -     | 103  |
| 85.             | Castoreum, Bibergeil                      |   |   |       | 104  |
| <b>36</b> .     | Causticum, Rebitott                       |   | • |       | 105  |
| 87.             | Chamomilla, Chamille                      |   |   |       | 109  |
| <b>3</b> 8.     | Chelidonium, Schöllkraut                  |   |   |       | 112  |
| 89.             | China, China - Rinde                      |   |   |       | 11!  |
| <b>40</b> .     | Cicuta virosa. Wütherich                  |   |   | _     | 120  |
| 41.             | Cina, Cina : Samen                        |   |   |       | 123  |
| 49.             | Cinnabaris, Binnober                      |   |   |       | 124  |
| <del>4</del> 8. | Cinnamonum, Zimmet                        |   |   |       | 12   |
| 44.             | Clematis erecta, Brenn - Baldrebe         |   |   |       | 12   |
| 45.             | Coccionella septempunctata, Sommer Rilben |   |   |       | 127  |
| 46.             | Cocculus, Rodels Rorner                   |   |   |       | 127  |
| 47.             | Coffea cruda, Raffee                      |   |   |       | 130  |
| 48.             | Colchicum auctumnale, Herbst Beitlose     |   |   | -     | 132  |
| 49.             | Colocynthis, Roloquinte                   |   |   |       | 134  |
| 50.             | Conium maculatum, Fleden . Schierling     |   |   | _     | 136  |
| 51.             | Copaivae Balsamum, Ropaiv. Balsam         |   |   | _     | 140  |
| 52.             | Corallia rubra, Korallen                  |   |   |       | 141  |
| 53.             | Crocus sativus, Safran                    |   |   | _     | 142  |
| 54.             | Croton Tiglium, Rroton                    |   |   |       | 145  |
| 55.             | Cuprum, Rupfer                            |   |   |       | 145  |
| 56.             | Cyclamen europaeum, Erdscheibe            |   |   | _     | 148  |
| 57.             | Diadoma, Rreuffpinne                      |   |   | _     | 150  |
| <i>5</i> 6.     | Dictamnus, Diptam Burgel                  |   |   | _     | 151  |
| 59.             | Digitalis purpurea, Purpur Fingerhut      |   |   |       | 151  |
| <b>6</b> 0.     | Drosers rotundifolia. Connenthau          |   |   | -     | 154  |
| 61.             | Dulcamara, Bittersüß                      |   |   | _     | 155  |
| 62.             | Eugenia Jambos, Jambus : Myrthe           |   |   |       | 157  |
| 63.             | Euphordium, Bolfsmild                     |   |   |       | 158  |
| 64.             | Euphrasia officinalis, Augentroft         |   |   |       | 160  |
| 65.             | Evonymus europaeus, Pfaffenhütlein        |   |   |       | 161  |
| <b>6</b> 6.     | Ferrum, Eisen                             |   |   |       | 162  |
| 67.             | Filix mas, Farrnfraut                     |   |   |       | 165  |
| 68.             | Graphites, Reifblei                       | • |   |       | 165  |
| 69.             | Gratiola Singhenfront                     |   |   |       | 170  |

|                | Inhalt des Textes.                           |             |       | XAII          |
|----------------|--|-------------|-------|---------------|
| . Ge           | ajacum, Guajaf                               | ,           | . Get | te 172        |
| He'            | lleborus, Riebwary                           |             | . –   | 173           |
| . He           | par sulphuris calcareum, Schweselleber .     |             |       | 175           |
| 9, ELV         | yoscyamus, Billentraut . :                   |             | . غد  | 179           |
| 3. B;          | alappa, Jalappe                              | • .         |       | 182           |
| 75. J          | atropha Curcas, schwarze Brechnuß            |             |       | 182           |
| 73. J<br>40. I | gratia amara, Ignaj-Gamen :                  | •           |       | 182           |
| 76. ]<br>77. ] | Indigofera tinctoria, Indigo                 | ٠.          |       | 186           |
| 78.            | Jodium, 30de                                 |             | . :-  | 187           |
| 79. I          | ipecacuanka, Brechmur;                       |             |       | 190           |
| 80.            | Kali carbonicum, Rali                        |             |       | 192           |
| 81. ]          | Kali hydriodicum, hydriodsaures Rasi         |             |       | 197           |
| <b>83.</b> 1   | Kreosotum, Rreofot                           |             |       | 198           |
| 88. I          | Lachesis, Schlangengift                      |             | ·     | 198           |
| 84.            | Lactuca virosa, Sift-Lattich                 |             | ,     | 200           |
| <b>85.</b>     | Lamium album, Weiß-Bienensaug                |             |       | 200           |
| <b>86.</b>     | Laurocerasus, Ririch : Lorbeer :             |             |       | 201           |
| <b>97.</b>     | Ledum palustre, Porft                        |             |       | 203           |
| 88.            | Lycopodium, Barlapp Gamen                    |             |       | 206           |
| œ.<br>99.      | Magnesia carbonica, Magneste                 |             |       | 212           |
| 90.            | Magnesia muriatica, falifaure Bittererbe     |             |       | 215           |
| 91.            | Magnesia sulphurica, fcmefelfaure Bittererbe |             |       | - 218         |
| 93.            | Manganum, Braunstein                         |             |       | 220           |
| 98.            | Menyanthes trifoliata, Bitterffee            |             |       | - 222         |
| 94.            | Mercurius vivus, Quedfilber                  |             |       | - 224         |
| 95.            | Mercurius sublimatus, Sublimat               |             |       | - 230         |
| 96.            | Mexercum, Rellerhals                         |             |       | - 231         |
| 97.            | Millefolium, Schafgarbe                      |             | . –   | 234           |
| 96.            | Moschus, Mojájus                             |             |       | - 235         |
| 99.            | Muriaticum acidum, Salzfaure                 |             |       | - 236         |
| 100.           | Natrum carbonicum, mineralisches Laugenfalz  |             |       | - 239         |
| _              | Natrum muriaticum, Rodifali                  |             |       | - 243         |
| 101.           | Natrum miricum, falpeterfaures Laugenfals    |             |       | - 249         |
| 103.           | Natrum sulphuricum, Glauber fals             |             |       | - 249         |
| 103.           | Niccolum, Ridel                              |             |       | - 252         |
| 104            | Mitrum, Galpeter                             |             |       | _ 253         |
| 106.           | Nitri scidum, Galpeter Gaure                 |             |       |               |
| 106.           | Nut moschata, Rusfatnuß                      |             |       | - 161         |
| 107.           | Nex vomica, Arabenangen                      |             |       | <b>- 2</b> 64 |
| 108.           | Oleander, Dleander                           |             |       | <b>271</b>    |
| 100.           | Oleum animale, Thier Del                     |             |       | _ 274         |
| 110            | Oniscus Asollus, Reiler-Affein               |             |       | _ 277         |
| 1116           | Opinia, Mohnfaft                             |             | •     | _ 277         |
| HS.            | Ogates , Moralities                          | (D)         |       |               |
|                | ·  | <b>(B</b> ) | ,     |               |

### Inhalt des Textes.

|      | •   |     |   |   |            |             |
|------|---|-----|---|---|------------|-------------|
| 113. | Paconia, Paconie                          | •   | • | • | Seite      | 280         |
| 114  | Paris quadrifolia, Ginbeere               |     | • | • |            | 280         |
| 115. | Petroleum, Stein Del                      | •   | • | • |            | 283         |
| 116. | Petroselinum, Peterfilie                  | • • | • | • |            | 286         |
| 117. | Phellandrium, Fenchel                     |     | • | • |            | 286         |
| 118. | Phosphorus, Phosphor                      | • • | • | ٠ | _          | 258         |
| 119. | Phosphoricum acidum, Phosphor : Saure     |     | • | • | -          | 294         |
| 190. | Plating, Plating                          |     | • | • | -          | 299         |
| 121. | Plumbum, Blei                             |     | • | • |            | 505         |
| 122. | Prunus spinosa, Soleeborn                 |     |   |   |            | 307         |
| 123. | Psoricum, Pforin                          | •   | • | • | · —.       | 307         |
| 124. | Pulsatilla, Ruchenschelle                 |     | • | • | -          | 310         |
| 125. | Ranunculus bulbosus, fnolliger Dahnenfuß  |     | ٠ | • | _          | 318         |
| 126. | Ranunculus sceleratus, giftiger Sahnenfuß |     | • | • | _          | 321         |
| 127. | Ratanhia, Ratanhia Burgel                 |     | • | • | -          | 323         |
| 128. | Rheum, Rhabarber                          |     |   | • |            | 325         |
| 129. | Rhododendron , Schneerofe                 |     |   | • | -          | 327         |
| 130. | Rhus toxicodendron, Burgelfumach          |     | • | • | - `        | 200         |
| 181. | Ruta graveolens, Raute                    |     | • | • | -          | 536         |
| 132. | Sabadilla, Sabadill . Samen               |     |   | • | _          | 339         |
| 188. | Sabina, Sabina                            |     |   |   |            | 342         |
| 184. | Sambucus, Klieder                         |     | • |   |            | 345         |
| 135. | Sassaparilla, Gassaparille                |     | • |   |            | 346         |
| 186. | Secale cornutum, Mutterforn               |     |   |   | -          | <b>34</b> 9 |
| 187. | Selenium, Gelen : Metall                  |     |   |   |            | 352         |
| 138. | Senega, Senega Burgel                     |     |   |   | ***        | 354         |
| 189. | Senna, Gennes. Blatter                    |     |   | ÷ |            | 357         |
| 140. | Sepine auccus, Sepia . Saft               |     |   | • | <b>—</b> . | 357         |
| 141. | Silicen, Riefelerde                       |     |   |   |            | 364         |
| 149. | Solanum mammosum, Bigen - Rachtichatten   |     |   |   |            | 371         |
| 143. | Solanum nigrum, Schwarz - Rachtschatten   |     |   |   |            | 371         |
| 144. | Spigelia, Spigelie                        |     |   |   |            | 371         |
| 145. | Spongia tosta, Rossichwamm                |     |   |   | _          | 374         |
| 146. | Squilla maritima, Meer - 3miebel          |     |   |   |            | 377         |
| 147. | Stannum, Binn                             |     |   |   |            | 379         |
| 148. | Staphysagria, Stephans . Rorner           |     |   |   |            | 382         |
| 149. | Stramonium, Stechapfel                    |     |   |   | -          | 387         |
| 150. | Strontiana carbonica, Strontian           |     |   |   | _          | 390         |
| 151. | Sulphur, Schwefel                         |     |   | • |            | 392         |
| 152. | Sulphuris acidum, Schwefel Saure          |     |   |   | _          | 400         |
| 158. | Tabacum, Labat                            |     |   |   |            | 403         |
| 154. | Tanacotum vulgare, gemeiner Rainfarren    |     |   |   | _          | 406         |
| 155. | Taraxacum, Lowenjahn                      |     |   |   | -          | 406         |
| AP4. |   | • • | • | • |            |             |

| •         | Inhalt d. Tertes. — Inhalt d. Repertoriums.  | XIX |
|-----------|--|-----|
| 156       | The state of the s | 408 |
| 157       |  | 411 |
| 158       |  | 412 |
| 150       |  | 415 |
| 100       |  | 415 |
| 161       | . Theridion, Theridion   | 415 |
| 162       |  | 416 |
| 169       | 3. Tango, Longo-Bobne  | 421 |
| 164       |  | 422 |
| 165       | ·  | 422 |
| 166       | l. Veratrum album, Beigniegwurg  | 425 |
| 167       |  | 431 |
| 168       |  | 433 |
| 169       |  | 433 |
| 170       |  | 434 |
| 171       |  | 435 |
|           |  |     |
| 178       |  | 440 |
| 178       | Magnetis polus arcticus, Nordpol des Magnetstabes -  | 442 |
| 174       |  | 414 |
|           | Repertorium<br>der im Texte enthaltenen Angaben.   |     |
| leb       | verficht ter homdopathischen Arzneien, nach ihren Abfür-<br>jungen, Benennungen und Gegenmitteln Seite   | 449 |
|           | Aubriken des Repertoriums.   |     |
| (         | (Bugleid als Uebersiche der Reihenfolge bei den einzelnen Absagen im Tert  | e.) |
| i.        | Gemeinsames und Borberrichendes Geite  | 461 |
| Ž.        | Daut. Beschwerben  | 490 |
| <b>3.</b> | Shlaf und Traume   | 499 |
| ŀ.        | Fieber - Buftanbe  | 507 |
| 5.        | Gemuths und Beiftes Leiben   | 520 |
| l.        | Benebelung , Eingenommenheit , Schwindel   | 532 |
| <b>'.</b> | Innere Ropf. Beschwerden   | 536 |
| <b>.</b>  | Menfere Ropf . Befdwerben  | 550 |
| )_        | Mugen und Beficht (viene)  | 555 |

(B \*)

## Inhalt des Nepertoriums.

| 10.        | Ohren und Gebor  | Geffe  | 566        |
|------------|--|--------|------------|
| 11,        | Rafe und Geruch  | (      | 571        |
| 19.        | Angeficht, mit Lippen und Unterflefer                    | -      | 575        |
| 18.        | Bahne und Bahnfleisch                                    |        | 585        |
| 14.        | Mundhohle, mit Gaumen und Bunge                          | -      | <b>591</b> |
| 15.        | Schlund und Rachen (innerer Sals)                        | _      | <b>596</b> |
| 16.        | Appetit, Gefchmad, hunger und Durft                      | -      | 600        |
| 17.        | Befdwerben bei u. nach bem Effen und einzelnen Genüffen  |        | 606        |
| 18.        | Aufftogen, Uebelleit u. Erbrechen, nebft Schludfen, Good |        |            |
|            | und Burmerbefeigen                                       | ****   | 611        |
| 19.        | Bergrube und Magen Befdwerden                            | _      | 618        |
| 90.        | hoppochonder . , Dieren . und Bwergfell . Leiben , nebft |        |            |
|            | Leber - und Dili = Befchwerden                           | -      | 623        |
| B1.        | Band und Choof Befdwerden, nebft Blabungen .             | ٠ ــــ | 625        |
| 22,        | After und Stuhl Entleerung, nebft Daftdarm und           |        |            |
|            |  |        | 636        |
| <b>B3.</b> | Mittelfleisch  |        | 645        |
| <b>B4.</b> | Dannliches Geschlechts . Syftem                          |        | 651        |
| B&.        | Beibliches Gefchlechts-Guftem                            | -4-    | 657        |
|            | Colonida Coliniana Colinia                               |        |            |
| 96.        | Sonupfen Befdwerben :                                    |        | 663        |
| 27.        | Rebltopf. und Luftrohr . Leiden &                        |        | 666        |
| 18.        | Buften und Suften - Beschwerben                          |        | 669        |
| 29.        | Athem Befchwerden  | -      | 677        |
| 90. a      |  |        | 682        |
|            | Meufere Bruft und Bruft Bargen                           |        | 689        |
|            | Rreug, Ruden und Raden, nebft außerem Salfe und          |        |            |
|            | Achfelgruben   |        | 690        |
| 12.        | Dbergliffer  |        | 697        |
| 18.        | Unterglieder :   | -      | 708        |
|            | white Britain  |        |            |
| Rusa       | ge zum Repertorium                                       | -      | · 721      |
|            | to some Carta  |        | #00        |

Die

## homöopathischen Arzneien

in ihren

Saupte und Gigen : Wirfungen,

### 1. Aconitum Napellus.

Augemein vorherrschend: Stechen de Schmerzen mit BundheitsSchühl, besonders in innern Organen. — Zerschlagenheits-Schmerzen. — Allzuheftige Schmerzen unfälle überhaupt. —
Menhere und innere trodene hie der leidenden Theile. — Blutzandrang nach verschiedenen Theilen. — Acute Entzündungen innerer Organe. — Acute rheumatische Entzündungen. — Große Empfindlicheit der leidenzen Theile gegen Berührung und Bewegung. — Durft und Gesichtsröthe bei den Beschwerden. — Erhöhung der Beschwerden Abends und früh, und Minderung im Freien. — Berschiedene Beschwerden von Schred und Nerger, oder Erkältung, bessenders bei Frauenzimmern während der Regel. — Gastrische und bisibse Beschwerden.

Berührung. — Gelbsucht, mit Schmerzhaftigkeit der Leber. -Berührung. — Gelbsucht, mit Schmerzhaftigkeit der Leber. -Beichwulk des Leibes, mit Schwarzwerden des ganzen Rorpers. —
Brojer hang zum Liegen. — Schwäche und Unfestigkeit der Gelenk.
Bander. — Ohn machts. An fälle mit Blutwallungen und Blutdrang zum Ropfe. — Befühl von Blut. Stockung und Kälte in
allen Adern. — Blut-Schlagflusse. — Kinder. Krämpfe. — Rataleptischer Anfall von steifer Undeweglichkeit des Körpers, mit Geschrei,
Lähneknirschen und Schlucken. — Große Berkältlichkeit.

Rriebeln an verschiedenen Stellen der haut, mit Abschälen und Inden derselben an den leidenden Theilen. — Flohstichartige Fiede hie und da. — Rafern. — Purpurfriefel. — Rothlamfartige Entzündungen außerer Theile.

Defteres Gahnen. — Große Schläfrigkeit, selbft beim Spageren, besonders nach dem Mittag-Effen. — Schlummersucht mit ang Alichen Phantasien. — Leifer Schlaf. — Nengfliche Traume mit Alpbruden auf der Bruft. — Lebhafter Traum mit genauem Aufschlusse über unklare Umfande.

Digitized by Google

### 1. Aconitum Napellus.

Allgemein vorherrschend: Stechende Schmerzen mit Bundheits-Gefühl, besonders in innern Organen. — Berschlagenheits-Schmerzen. — Allzuheftige Schmerz Anfälle überhaupt. — Neuhere und innere trodene hise der leidenden Theile. — Blut, andrang nach verschiedenen Theilen. — Acute Entzündungen innerer Organe. — Acute rheumatische Entzündungen. — Große Empfindlichteit der leiden, den Theile gegen Berührung und Bewegung. — Durft und Gesichtstöhte bei den Beschwerden. — Erhöhung der Beschwerden Abends und früh, und Minderung im Freien. — Berschiedene Beschwerden von Schred und Nerger, oder Erkältung, bessenders bei Frauenzimmern während der Regel. — Gastrische und bilibse Beschwerden.

Allgemeine Schmerzhaftigkeit bes ganzen Korpers, mit Unleidlichkeit der Berührung. — Gelbsucht, mit Schmerzhaftigkeit der Leber. — Seschwulk des Leibes, mit Schwarzwerden des ganzen Korpers. — Großer Sang zum Liegen. — Schwäche und Unfestigkeit der Gelenk. Bander. — Ohn macht sen fälle mit Blutwallungen und Blutdrang zum Kopfe. — Gefühl von Blut-Stockung und Kälte in allen Adern. — Blut-Schlagflusse. — Kinder-Krämpfe. — Kataleptischer Anfall von steifer Unbeweglichkeit des Korpers, mit Geschrei, Zähneknirschen und Schlucken. — Große Berkältlichkeit.

Ariebeln an verschiedenen Stellen der haut, mit Abschälen und Juden berselben an den leidenden Theilen. — Flohstichartige Flede hie und da. — Mafern. — Purpurfriesel. — Rothlaufartige Entzündungen außerer Theile.

Defteres Gannen. — Große Schläfrigkeit, selbst beim Spagieren, befonders nach dem Mittag-Effen. — Schlummerfucht mit ang flichen Phanta fien. — Leifer Schlaf. — Aengkliche Traume mit Alpbruden auf der Bruft. — Lebhafter Traum mit genauem Aufschlusse über unklare Umfande.

-

Schüttelfroft mit hochrothem Gesichte und Gliederschmerz. — Allgemeiner Frostschauder, Abends, mit Durft, brennender Gesichtschie, Baden-Möthe und herausdrückendem Kopfweh. — Deftiger Frost mit nachfolgender trockner, brennender hise unter großer Angst und Beklemmung. — Brennende, trockne hise, mit heißer, durrer haut und großem Durfte. — Brennend heiße haut mit überlaufenden Frost-Schaudern. — Innere trockne hise, mit Frost am ganzen Körper, bei heißer Stirn und Ohrläppchen. — Entzündliche acute Fieber. — Rheumatische, nervöse, Kindbetterin. und Milch-Fieber. — Puls, hart oder aussehend, voll, klein.

Wimmern und Rlagen bei den Schmerzen. — Untröftliche Ungft mit Rlagen und Borwürfen. — Befürchtungen. — Todes Be-fürchtungen und abergläubische Boraussagung des Sterbe-Lages. — Unerträglicheit des Geräusches. — Schrechaftigkeit. —

Große Mergerlichfeit und gornige Beftigfeit.

Bedächtnis. Schwäche. — Denk-Unvermögen im Ropfe, mit Gefühl, als gingen alle Seelen "Thatigkeiten in der Herzgrube vor fich. — Un ftatigkeit ber Ibeen.

Ropf. Eingenommenheit, -wie vernagelt, besonders in der warmen Stube. — Schwindel mit Bergeben der Augen, beim Bewegen des Ropfes, oder jum Umfallen, beim Buden oder Aufstehen vom Sige. — Schwindel mit Uebelfeit.

Ropfschmerz an einem kleinen Punkte bes Scheitelbeines, bei Berührung und Anwehen von Luft. — Besinnung raubender, klemmender oder zusammendrückender Kopfschmerz, besonders über der Nasenwurzel. — Drücken in der Stirn und über den Augenhöhlen. — Schweres Gefühl, Bollheit und Herausdrängen in der Stirn, besonders beim Borbücken. — Stechen oder Rlopfen im Kopfe, oder halbseitiges Ziehen. — Blutdrang nach dem Kopfe. — Behirnschlen. — Behirnschlen. — Bewegung des Gehirnes, bei Bewegung, Trinten und Reden. — Beschlen wirden der Bewegung des Gehirnes, bei Bewegung, Trinten und Reden. — Gefühl einer vom Unterleibe aus aussteigenden kühlenden Augel im Kopfe. — Berkältungs-Kopfschmerz mit OhrensGausen, Schnupfen und Bauchweh. — Erhöhung der Kopfschwerzen durch Sprechen und Bewegung, Besserung im Freien.

Augen Entzündungen acuter Art, besonders mit buntler Rothe der Arterien. — Entzündung der Augen nach Erkaltung, von eingedrungenen fremden Körpern, und bei Reugebornen. — Rosenartige Entzündung und harte Geschwulft ber Augenlieder, mit Spann-Schmerz, besonders früh. — Triefende, außerft schmerzhafte Augen Entzündung, fo schrecklich,

baß er fich lieber ju fterben municht. - Erodenheit und Schmere ber Angenlieder. - Bugieben ber Augen, mit Golafrigfeit. - Befomulft-Befühl in den Mugen. - hervortreten, Rrampf und Ber. brebung ber Augen. - Starr, Geben. - Ermeiterte Dupillen. - Anfalle jablingen Erblindens. - Lichtich eu, oder Lichtsucht.

Der . Entzundung. - Gumfen vor den Ohren.

In der Rafenmurgel ein betäubendes Bufammenbruden. - Bluten ber Rafe. - Erhöhter, außerft empfindlicher Beruch.

- Gefichts. Rothe. Blauliches Geficht mit fcmargen Lippen. Bergerrung des Befichtes. - Befcwulft-Befühl an den Baden. - Ente sundlide, rheumatifde, friebelnde Befichts. Comergen, mit Beidwulft des Unterfiefers. - Beißes, aufgedunfenes Beficht. -Someif ber Oberlippe unter ber Rafe, fo wie ber Bade, auf ber man lieat.
- Bebnichmergen flopfender Art, nach Erfaltung, mit Blutdrang gum Ropfe und Brennen im Gefichte.
- Rund . Erodenbeit. Feuchte Bunge mit Erodenbeits . Befühl im Dunde. - Rriebeln, Brenn'en, Stechen in ber Bunge. -Entzundung ber Mundhohle und det Bunge. - Bundheite. Somers , wie angefreffen , an den Mundungen der Speicheldrufen. - Speichelfluß mit Stechen in ber Bunge. - Blutfpejen,
- Dalsweh jufammenziehender Art, wie von berben Dingen. Rriebeln im Solunde. - Stechendes Burgen im Salfe, beim Golingen und Reden. - Brennen ober Stechen im Salfe, mit erichmera tem Schlingen. - Entjundung bes Rachens, Baumen, Borbanges und Schlundes, mit dunfler Rothe der Theile.
- Beid mad bitter ober faulicht. Beftiger Durft mit Lechgen nach Getranten, vorzüglich bei trodenem Munde. - Berlangen auf Bein. - Langdauernder Efel und Appetit.Berluft.
- Bergebliche Reigung jum Aufftogen. Leeres Aufftogen. Aufftei. gen füßlichen Baffers unter Uebelteit und Dhren: Saufen.
- Mebeffeit, frub, nüchtern. Brecherlichfeit, wie nach Gugem, ober Rett-Benuf, auch beim Beben im Freten. - Erbrechen bitterer gal, lichter Stoffe, oder blutigen Schleimes unter Burgen. -Blut-Erbrechen. - Erbrechen von Spulmurmern.
- Begenfcmergen nach dem Effen. Spannendes Druden im Dagen und ber herggrube, wie von einer Laft, mit Athem.Berfegung. - Bufammengieben im Dagen, wie von herben Dingen. - Entrundung bes Magens und bes Zwergfelles. - Geschwulft ber Bergrube und Sppochonder-Begend mit Rlopfen und Brennen, durch Aufbruden verfchlimmert.
- In den Sppocondern ein fpannendes Druden, wie von einer Lat - Bufammenfcnuren in beiden Sppochondern. -

Druden ober fechend brennender Bundheits. Schmerz in ber Lebergegend. — Entzundung der Leber. — Rieren. Entzundung mit heftigen Stichschmerzen in ber Lenden. Segend und unterbrudtem harnabgange.

- Bauchschmerzen ziehender Art, bei Zusammenbiegung bes Unterleibes. Busammenpressen, Raffen und Aneipen um den Nabel und Einziehen besselben. Unerträgliches Leibschneiden, früh, im Bette. Ent zündung der Därme mit Brennen, Stechen u. Ropfen um den Nabel. Aufgeschwollen er Unterleib, wie Bauch-Baffersucht. Schmerzhaste Empfindlichteit des Bauches bei Berührung. Blähungs-Rolit im Unterbauche, mit Anurren und Poltern, besondes Nachts.
- Darter Stuhl mit Pressen. Dausige kleine, weiche Stuhle mit Iwang. Beiße Stuhle. Wässrichte Durchfälle. Unwillführliche Stuhle von Lähmung des Afters. Abgang von Madenwürmern. Mastdarmschmerz. Stechen und Drüden im After. Blustende After: Aberknoten.
- Unterdructer harn : Abgang, mit Druden in ber Blafe und Nieren: Schmerzen. Defterer schmerzhafter, angftlicher Drang jum harnen. Darnfluß, mit Schweiß, Durchfall u. Bauch, web. Unwillführlicher harn : Abgang von Lähmung des Blafen-halfes. hochrother, sparfamer, ober brauner, brennender harn mit ziegelfarbnem Sape. Der harn sest beim Stehen Blut ab.

Berminderter Geschlechtstrieb. — Berliebte Anfalle. — Rriebeln in ben Geschlechtstheilen.

- Entzündung der Schamlippen, der Gebärmutter, der Ovarien. —'3 u lange Regel. Mutter-Blutfluß. Beim Ausbruche der Regel, Buth. Zäher, gelblicher Scheidefluß.
- Gewaltsames Niesen mit Schmerz im Unterleibe, ober burch Behthun in ber linken Seite verhindert.
- Die Luftrohte ift taub und wie eingeschlafen. Entzundung ber Luftrohre. — Dautige Braune. — Lahmigfeit bes Rehlbedels in Anfallen, und baher leichtes Berfchluden.
- Duften von Tabakrauchen ober nach Trinken. Trodner, kurzer huften, besonders nach Mitternacht. Reuchhuften. Schmerzhafter Blut. huften, mit nächtlicher Angst und Schrecksbaftigkeit. Bei jedem huften: Stofe heftige Stiche in der Bruft und in den Bruft. Seiten.
- Athem turz und schwer, oder schnell und oberflächlich. Aengitliche, jusammenziehende Bruft Betlemmung mit Athem. Berfegung. Erftidungs-Anfälle mit großer Beangstigung. Millarisches Aftma.
  - Bruftichmer; mit Schwere-Befühl und Bufammenbruden ber Bruft von

ellen Seiten. — Rriebelnde Somerzen in ber Bruft. — Stechen und Stiche durch die Bruft und Bruft. Seiten, besonders beim Athmen und huften. — higiger Seiten. Stich. — Lungen. Entzundungen. — Broges Angft. Gefühl in der Bruft. — Langwieriges herz-Leiden mit Schwerathmigfeit und Stichen in der herz. Gegend, beim Bewegen und Treppensteigen. — herzklopfen mit Beanstigung, unter allgemein erhöhter Rorper. Barme. — Milch Fluß.

Rreuzschmerz, wie zerschlagen. — Schmerzhafte, lahmige Steifige teit in den Kreuze und huft. Gelenken. — Bohren im Kreuze und Rüden. — Krabbeln im Rüdgrate, wie von Kafern. — Stechendes Buhlen das ganze Rüdgrat herab, besonders durch Einathmen vermehrt. — Rheumatische Radenschmerzen, nur bei Bewegung. — Schwäche und Haltlosigkeit im Raden, mit Gefühl, als ob das Fleisch los ware.

Die Arme find wie zerschlagen und fraftlos. — Schwere-Sesuhl in den Armen, mit Eingeschlafenheit der Finger. — Geschwulft der Schulter-Musteln, mit Zerschlagenheits-Schmerz bei Berührung. — Lähmigkeit des Borderarms und der Hand, beim Schreiben und in der Ruhe, besser bei Bewegung. — Gefühllosigkeit, Rälte und Taub-heit der Hand. — Geschwulst der Hande. — Kriebeln in den Fingern, auch beim Schreiben.

Dift . Belent und Obericontel wie zerichlagen und gequeticht, besonders nach Liegen und Schlafen. — Bantenber-Sang, wegen Rraftlofigfeit und Schwerz im Belent Ropfe bes Oberschenkels. — Unfestigkeit ber Anie und leichtes Berkniden. — Entzundungs . Beschwulft ber Unterschenkel und Sube, mit innerer und außerer hie, rothgestedter haut und Schwerzhaftigkeit bei Berührung und Bewegung. — Schwerzhaftige teit ber Fuß : Belenke, mit Verzweislung und Todes Furcht. — Schwere ber Füße. — Ralte ber Füße, besonders in den Zehen, und Schweiß der Soblen und Zehen.

### 2. Aethusa Cynapium.

Mgemein vorherrichend: Reißen und Stechen in den Gliedern. — Anfalle von Starrwerden der Glieder. — Arampfe mit Irrereden und Betäubung. — Epileptische Arampfe. — Erhöhung der Beschwerden im Zimmer und Besserung im Freien.

Große Solafrigteit und Solummerfucht.

Ralte, befonbers ber Glieder, und Froft, mit Schläfrigkeit. - Rleiner, hartlicher, ichneller Puls. - Unregelmäßiger Puls und Bergichlag. Unruhe und Angft. - Nergerliche Berdrieflichkeit, befonders im Freien. Bewnftlofigfeit. - Fire Ibeen. - Brereben. - Bahnfinn. - Buth.

- Ropfeingenommenheit, als ware bas hirn gebunden. Schwindel mit Schläfrigkeit. Busammendrückende Ropfschwerzen. Reißen, oder Schlagen und Stechen im Ropfe, meist Nachmittags. Der Kopf (nebst Gesicht und Handen) beuchtet wie geschwollen beim Eintritt aus dem Freien in das Zimmer.
- Heftiges Brennen ber Augen, wie von Rauch, im Zimmer. Biele rothe Aederchen in der Bindehaut. Glanzende, hervorgetriebene Augen. Starre, leblofe Augen. Stierer, fremdartiger Blid. Rach unten verdrehte Augapfel.
- Stechen und Reifen in den Ohren. Berftopfungs. Sefühl in ben Ohren mit Schwerhorigkeit.
- Blasses, bleiches Gesicht. Zusammengefallenes, entstelltes Gesicht. Angswolle, schmerzausbrückende Gesichtszüge. Gesicht (nebst den händen) deuchtet wie geschwollen, beim Eintritte aus der Luft in das Zimmer. Schmerzhaftes Stechen und Reißen in den Joch beinen.
- Suslichter oder bitterer Geschmad mit Erodenheit im Munde. Dite im Schlunde. Mildichter Schaum por bem Munde,
- Erbrechen der genoffenen Milch. Grunliches Schleim-Erbrechen. Milchweißes, schaumiges Erbrechen. Erbrechen mit haus figem schmerzhaften Durchfalle.
- Reifen in ber Berggrube, bis in die Speiferbhre binauf. Stechen in ber Lenden- und hopochonder. Gegend. Ralte im Bauche. Aufgetriebener, bei Berührung vorzüglich in der Lebergegend schmerzhafter Unterleib. Schwarzblaue Geschwulft bes Bauches.
- Beicher Stuhl mit Leibschneiden und 3mang. Dunne, gallichte, bellgeibe oder grune Durchfallftuble, unter heftigem 3mange.

Reichlicher, bleicher harn.

Mengitliches, foludfendes, furges Athmen.

Stechendes Buden im Genide. - Reigen im Raden. - Rreugfd merg, wie gufammengefdraubt.-Schmerzbafter Blutichwar im Rreug.

Strammen in den Armen und Fingern beim Krummhalten berfelben. — Rach Sehen im Freien beuchten die Hand (nebst dem Kopfe und Gesichte) beim Eintritte in's Zimmer, wie geschwollen. — Einschlasgen ber Daumen bei den Krämpfen.

#### 3. Agaricus muscarius.

Allgemein vorherrichend: Rlamm-Schmerzen in ben Musteln, im Siben.
— Reifen, befondere in den Gliedern, anhaltend in

ber Rube, im Sigen ober Stehen, vergehend bei Bewegung. — Beschwerden, die über Kreuz erscheinen, z. B. am rechten Arme und am linken Beine. — Bei langsamem Geben ift bas Befinden am besten.

Grofe Empfindlichteit bes ganzen Rorpers; ber sanfteste Drud erzeugt anhaltende Schmerzen. — Große Zerschlagens heit der Arme und Beine und aller Gesenke, nach mäßiger Bewegung. — Bohrender Schmerz in allen Theilen des Körpers, besonders im Ropfe, mit Schläfrigkeit und Abspannung während des Sigens. — Große Kraftlosigkeit und Schwere in den Gliedern. — Zittern. — Zudungen. — Katlsucht Anfälle mit großer Kraft-Anstrengung. — Große Empfindlichkeit gegen kuble Luft.

femenbes, jum Rragen reizendes Juden auf vielen haut-Stellen. -- 3% den, Brennen und Rothe an verfchiedenen Theilen, wie nach Erfrierung. - hirfetornartige haut. Aus- foläge, bichtfiehend und weißlich, mit hoftigem Juden.

Lages. Schläfrigteit, befonders nach bem Effen. - heftiges Gabnen, mit Schwindel bavon. - Bruh, Unausgeschlafenheit, daß man fich gum Auffteben zwingen muß.

Brofe gro ftigteit, an ber Luft ober beim Luften des Bettes, oft bei warmen Gliedern. — heftiger Schuttelfroft durch den gangen Rorper, bei warmem Gesichte und kalten handen, ohne hine ober Durft darauf. — Schweiß bei maßigem Beben und geringer Körper-Angrengung.

Uninft jum Gprechen. — Arbeits. Scheu. — Neigung jum Berfes Rachen und Bahrfagen. — Schuchterner Bahnfinn. — Furchtlofe, fhabenanrichtende Buth, mit großer Kraft Anstrengung.

Sowindel, wie von Trunkenheit, besonders im Freien, oder früh, oder beim Nachdenken. — Augenblicklicher Schwindel von ftarkem Sonnenlichte, zum Umfallen.

Lopfichmerzen im Gigen, auch bohrend. — Dumpfer Ropfichmerz, besonders in der Stirn, mit Zuziehen der Augen. — Ziehen de Ropfichmerzen, am meisten früh, beim Erwachen, bis zu den Augen und der Nasenwurzel. — Schmerz in der rechten Ropf : Seite, wie von einem Nagel. — Bühlen und Zerriffenheits. Gefühl im Gehirne. — Drückendes Reißen in der linken Gehirnbalte, mit Bustheit des Ropfes. — Pochen im Wirbel, mit fast wüthender Berzweislung.

Amferliches Druden am linten Schläfebeine, bis tief in bas Behirn, erhöbt burch Aufbruden ober Berührung ber haare, mit ganglicher Muthlofigkeit. — Gefühl von Eiskälte am Ropfe. — Buden an

Stirn und Golafen.

- Augen-Oracen. Juden in den Augen. Grennen der innern Augenwinkel mit Schmerzhaftigkeit bei Berührung. Gelbe, weiße, die Augenlieder zusammenklebende Feuchtigkeit in den Augenwinkeln. Berengerung der Augenlieder-Spalke. Fippern in den Augenlieder genliedern und der Bange. Lästige Zudungen im Auge, mit Druck-Schmerz. Schwäche des Gesichtes und Trübssichtigkeit. Poppelsehen. Braune Fleden, wie Wücken, vor dem Auge.
- Ohren-Reißen im rechten Gehorgange, burch Cindringen talter Luft erregt und vermehrt. — Ju den ber Ohren, mit Rothe und Brennen, wie nach Erfrierung. — Saufen in ben Ohren.
- Rafenwande fehr empfindlich im Innern. Juden an und in ber Rafe. — Bundheit und Entzündung der innern Rafenwand. — Blut . Schnauben und Rafenbluten. — Erhöhter Geruch.
- Gefichts: Gomerzen ftechenber ober reißen ber Art in ben Rieferknochen, ben Bangen und bem Rinne. Juden, Rothe und Brennen ber Bangen, wie nach Erfrierung. — Fippern und Pusse ven in ben Bangen. — Bläuliche Lippen. — Brennende Schrunden in ber Oberlippe. — Krampshaftes Ziehen im Kinne u: Unterkiefer.
- Bahnichmergen, meift reißend und durd Ralte erhöht. Gefcwollnes, ichmerghaftes, leicht blutendes Bahnfleifc.
- Mund und Saumen, wie wund schmerzend. Bundheit ber Junge.

   Schmutiggelbe Schwämmchen auf ber Junge (nach Tifche), mit Gefühl, als ob fich die Oberhaut abschällen wolle. Geschwür am Jungen-Bändchen. Uebler Mund. Seruch, wie nach Meerarettig. Schaum vor dem Runde. Auslausen scharf schmeden. den Speichels aus dem Runde.
- Sefchmad im Munde anhaltend übel, fabe und ftintig. Brod schmedt nicht. Appetitiosigkeit bei hunger. heißhunger-Anfalle, besonders Abends. Rach bem Effen, Druden im Magen und Bauche mit Bollheit.
- Leeres Aufftogen, mit Schludfen wechfelnd. Aufftogen nach bem Befcmade bes Benoffenen. Uebelteit mit Leibschneiben. Brech-Uebelteit gleich nach bem Effen.
- Druden am Magen und in ber herzgrube, nach bem Effen. Rrampf : Schmerz und brudenbe Schwere im Magen.
- Steden in der Leber Segend. Stich Schmerz in der Milg , Gegend, auch beim Ginathmen. Rneipender und foneidender Bauch fommerz, wie gum Durchfalle. Unrube und Poltern im Bauche.
- Biel Binbe-Abgang fintenben, fnoblauchartigen Geruches. Stuhl-Berftopfung, mit nachfolgenbem hartem, buntelgefarbtem Abgange. Durchfällige, breiichte Stuhle, mit heftigen Leibfchmerzen vor, bei und nach bem Stuhle, und Abgang

vieler Binbe. - Schmerzhaftes Einziehen bes Magens und Bandes, beim Durchfall Stuble. - Rriebeln am After.

Darn Abgang felten und gering. — Beller, gitronengelber Barn. — Ausfluß gaben Schleimes aus ber Darnrobre.

Srofe Aufregung bes Geschlechtstriebes bei schlaffer 'Ruthe. — Ungenügliche Samen Ausleerung beim Beischlafe. — Rach bem Beischlafe, Rachtschweiße und große Ermattung. — 3den an ben Geschlechtstheilen. — Ziehen in den Hoden.

Berftartte Regel.

Defteres Riefen, ohne Schnupfen. — Erodenheit bet Rafe. — Defteres Austropfeln hellen Baffers aus ber Rafe, ohne Schnupfen.

Auswurf tleiner Soleimtügelden, faft ohne Suften.

Anrger Athem und Engbruftigkeit, die bas Gehen erschweren, selbft beim langsam Gehen. — Soweres Athmen, ale wenn die Bruft mit Blut überfüllt ware. — Juschnürende Bruft-Betlemmung, mit Orang, oft und tief zu athmen.

Brufidmers vorzüglich in der herzgruben Gegend, als wurden die Bruft-Eingeweide zusammen gedrückt. — Stiche in der Bruft. — Schmerghaftes Dergetopfen. — Rächtlicher ftarter Schweiß ber Bruft. — Juden ber Bruft : Bargen.

knng, Raden und Ruden wie zerfclagen und verrenkt, befonbers im Sigen und Liegen. — Schmerzhafte Schwäche ber Ruden. Musteln. — Lihmiger Schmerz in den Lenden, durch Behen und Stehen verschlimmert.

Arme schwach und traftlos. — Erlahmung des Oberarmes vom Schreis ben. — Brennen über dem Ellbogen und am Untersarme, und darauf feine, weiße Rnotchen, mit Abschuppung der Oberhaut. — Bittern der Sande. — Reißen in den Fingern. — Rlamm Schmerz im Daumen Ballen. — Absterben der Finger, mit großer Empfindlichkeit derselben gegen Ralte. — Juden, Brennen und Rothe der Finger, wie nach Erfrierung.

Beine fchwer und mube, befonders in den Oberschenkeln. — Reis fen in den Untergliedern, wie im Marte, meiß im Sisten und Stehen und duch Bewegung gemindert. — Schmerzliches Buftweh im Gehen. — Biehschmerz in den Unterschenkeln. — Schwäche der Unterschenkel im Stehen, die den Körper schwanken macht. — Stichs Schmerz in den Fußen u. Behen. – Reißender Druck in den Fußenbodeln.— Jüden, Rothe u. Brennen der Zehen, wie nach Erfrierung.

# 4. Agnus castus.

Mgemein vorherrichend: Berrentungen ber Glieder. - Entjundliche, rheumatifche Belent. Befchmulfte. - Gicht. Anoten.

- Stechenbes, freffenbes Juden an verfchiebenen Baut . Stollen.
- Schlaffuct Unruhiger Schlaf mit fcredhaftem Erwachen und Bu- fammenfahren.
- Inneres Froft. Bittern bei außerlich fühlbarer Barme.
   Frofteln, ober Bechfel von Dige und Froft, ohne Durft, bei dus Berlich fühlbarer Kalte ber Sande. — Brennend heißes Ueberlaufen, bei talten Anjen, Abends im Bette.
- Melancholisch . hypochondrische Stimmung. Große Traurigfeit, mit Befürchtung naben Tobes. heftigfte Angit, bei groger Schwäche. Ueberspanntheit, mit Richt . Achtung Geiner selbst wechselnd.
- Große Berftreutheit, Geiftel Abwefenheit und Unbefinnlichteit. Schweres gaffen bes Gelefenen.
- Ropfweh im Oberhaupte, wie nach Aufenthalt in einer qualmvollen Stube, durch Sehen nach einem Punkte erleichtert, beim Begsehen, Schwere Befühl. Zusammenzieh Schwerz im Ropfe, besonders beim Lesen. Drudendes Reißen in den Schläfen und ber Stirn, durch Bewegung erhöht.
- Fressendes Juden oder beißendes Stechen auf tem haartopfe, vorzüglich Abends und im Schlafe. Spannen in den Kopf Bededungen, mit Frofteln, bei außerlich fühlbarer Barme berfelben.
- Augen-Brennen, Abends, beim Lefen. Freffendes Juden an und über den Augenbraunen, an den Lidern und unter ben Augen. Gehr erweiterte Pupillen.
- Braufendes Dhren . Rlingen.
- Bor der Rafe Mofchus ober herings Geruch. Darter Drud an ber Rafenwurgel, burch Aufbruden vergebenb.
- Sm Gefichte, besonders auf den Bangen, Ameisen-Ariechen und freffen des Juden. — Reißen im rechten Unterfiefer Afte.
- Mund- und 3ahn. Geichwüre. Bahnmeh von marmen Getranten ober Speifen.
- Geschmad im Munde, wie von Aupfer oder Metall. Mangel an Durk und Biberwille gegen alles Getrant. Rach bem Effen, Bolle und Aufgetriebenheit.
- Defteres Schludfen, bei verdrieflicher Aergerlichfeit.
- Uebelkeits. Gefühl, erft in der Perzgrube, dann im Bauche, als fenten fich alle Eingeweide abwärts. Drücken in der Lebers Gegend, durch Berührung erhöbt. Gefchwulft und Berhärtung der Milz. Bauch Bafferfucht. Biele Blähungen. Rollern im Bauche, besonders während des Schlafes.
- hartleibigfeit. Beicher Stuhl. '- Schrunden und Riffe im After.

Darn vermehrt. - Gelber Schleim. Ansfluß aus ber harnrbbre.

Erfchlaffte Zeugungstraft, mit ichlaffen, talten, reizlofen, jum Beischlafe nicht aufgelegten Geschlechtstheilen. — Eripper. — Rach-Tripper, mit unterbrucktem Geschlechtstrieb und Mangel an Erettionen. — hoben - Geschwulft und Berhartung nach unterbrucktem Tripper.

Unfruchtbarteit. - Unterbrudte Regel, mit herabziehenden Banchichmerzen.

Loulofe Stimme. - Suften, Abends im Bette, vor dem Ginfchlafen.

Drud auf dem Bruftbeine, befonders beim tief Athmen. - Dangel an Dild. Abfonderung bei Bochnerinnen.

In Uchfelhohlen und Oberarmen ein harter Drud, durch Berührung er-

In Fugen und Beben, Reifen, vorzüglich beim Geben. — Leicht Bertresten der Fuße, beim Geben auf Stein Pflafter. — Berabziehende Schwere in ben Fugen.

#### 5. Alumina.

Wigemein vorherrichend: Reißende Schmerzen, befonders in den Gliebern. — Bufammenfchnuren in innern Organen. — Berschlimmerung der Beschwerden durch Genuß von Kartoffeln und einen Tag um den andern. — Biele Beschwerden entstehen nach dem Mittag. Effen und balten bis Abend an, während sie Nachts und Bormittags verschwunden sind. — Die früh und Abends entstandnen Beschwerden bestern sich nach dem Effen. — Abends entstehen viele Beschwerden, während die Rachmittags entstandenen sich dann bestern. — Beschwerden versschiedener Art von Aergerniß.

Allgemeine große Mattigkeit; schon ein Kleiner Fußgang, doch vorzüglich Sprechen ermüdet sehr. — Abspannung des ganzen Korpers, mit Neigung zum Liegen, durch das die Müdigkeit aber vermehrt wird. — Defteres Dehnen und Streden der Glieder, im Sigen. — Zittern und Judungen des Kopfes und anderer Glieder. — Mit Lachen und Beinen abwechsfelnde Krämpfe. — Wirder Mangel an Lebens-Währme.

Awllenartige Auftreibungen an verschiedenen Rorper : Stellen. — Rafsenbe Schorfe. — Flechten mit abendlichem Juden. — hauts Schrunden. — Panaritien. — Sprode Rägel. — Erneuerung der hautsBeschwerden bei jedem Boll . und Reumonde.

Shlaflofigteit vor Mitternacht. — Unruhiger, allzuleis fer Racht. Schlaf, mit öfterm Aufschreden. — Unbefinnlicher, nnerquidlicher Schlaf, mit Unausgeschlafenheit früh. —

- Biele Traume, Rachts, meift angflich, ober von Dieben. Rachtwandeln.
- Frostigkeit, selbst am warmen Ofen und Nachts, im Bette, bas man fich nicht erwärmen kann. — Abend-Fieber mit vorhereschendem Kroste.
- Grämlichteit. Unwillführliches Beinen. Aengflichteit und Bangigteit. Beforglichteit. Schrechaftigfeit. Finfteres, mißmuthiges Ansehen. Berdrießlichteit mit Unluft zur Arbeit. Aergerlichteit und Eigenfinn. Neußerft übelnehmenb.
- Gebachtnif. Schwäche. Unvermögen, jufammenhängend ju benten. Unbefinnlichfeit. Stetes Berreben. Brofe Lebhaftigkeit des Geiftes, abwechselnd mit Gebankenlofigkeit und Stumpfheit des Gefichtes und Gehores. Gefühl, als wenn das Selbft Bewußtsein außer bem Rorper ware.
  - Som in bel, auch fruh, meift jum Umfallen, mit Brennen im Genide. Eruntenbeit von Tabatrauchen.
  - Ropfweh, wie Raufen der haare, oder ftarte Stiche im Gehirn, mit Brech: Uebelteit. Schwere des Ropfes, mit Gesichts. Blässe und Mattigkeit. Zu sammen pressender Ropfschmerz. Rlopfen und Pussen im Ropfe. Blutdrang nach Augen und Rase, mit Stirn. Druck und Nasen. Bluten. Beim Sehen im Freien nehmen die Kopfschwerzen zu.
  - Meuferliches Juden an ber Stirn. Schmerz ber Ropfhaare, wie wund. Raffende Schorfe auf den Schläfen.
  - Augen-Drüden, daß man fie nicht aufschlagen kann. Drüden, wie Sandforn, im inhern Augenwinkel, Abends. Brennen in den Augen, mit nächtlichem Zuschwären und Thränen am Tage. Kälte-Gefühl in den Augen, beim Gehen in der Luft. Nebelichte Trübsichtigkeit und Flimmern vor den Augen. Schiesten bei der Augen.
  - Dhren-Stechen. Abenbliche hite und Rothe eines Ohres. Geschwulft ber Ohren. Eiter-Ausstuß aus den Ohren. Gumfen vor den Ohren und Knistern darin, beim Schlingen und besonders beim Rauen.
  - Rafen : Rothe. Geschwulft ber Rafe. Blutschwäre an ber Rafe. Schwäche bes Geruches.
  - Befichts Daut fpannend, als wenn Eiweiß darauf trodnete. — Befühl von Schwere des Befichtes. — Reifendes Stechen im Baden-Anochen. — Fliegende Befichts hipe. — Blutschwäre auf dem Baden. — Anollige Auftreibungen im Befichte. — Beschwulft der Unterlippe. — Ausschlag an den Lippen.
  - Bahnichmergen beim Rauen, ober Abends im Bette, ober bei

Schwangern. — Biebenbes Reifen in ben Bahnen, bis in's Sochbein und bie Stirn . und Schlafe-Gegend. — Berlangerungs-Befühl ber Bahne. — Babnfleifch Beschwülfte.

Rund, Zunge, Gaumen und Jahnfleisch schwerzt wie wund, daß man taum effen kann. — Erockenheit im Munde. — Jusammenlaufen süblichen oder sauern Speichels im Munde. — Faulichter Munde Gekant. — Blutiger Schleim . Auswurf.

Dalsichmergen, die fich Abends und Nachts erhöhen und burch warmes Effen und Trinten, sowie in den Bormittages-Stunden bester werden.

— Stechende oder zusammenschnürende halbichmerzen, vorzüglich beim Schlingen. — Schwieriges Schlingen, wie von Berengerung des Schlundes. — Trodenheit im Halse. — Biel dider zäher Schlein im Halse, vorzüglich Abends und Rachts, durch Rachsen nur in kleinen Klümpchen auszuwerfen.

Seichmad fußlich, ober wie nach Blut. — herber, jusammenziehender Geschmad. — Bechselnder Appetit, balb ju fart, balb mangelnd. — Geschmadlosigkeit der Speisen, besonders des Fleisches, welches wiedersteht. — Unverdaulichkeit der Kartoffeln und Bauchkneipen davon.

Aufftogen und langjabrige Reigung dazu. — Scharfes, faures Aufftogen und Soodbrennen. — Deftere Uebelkeit und Brecherlichkeit, besonders mahrend des Sprechens, beim Eintritte in's Zimmer, nach Geben im Freien, oder früh.

Ragen-Druden, Abends. — Bufammenfcnuren im Magen, bis in ben hals und bie Bruft. — Bundheits. Schmerz in ber herzgrube und ben hoppochondern, porzüglich beim Buden.

Leberfdmergen beim Buden. - Rierenichmergen.

Band Rneipen von Ertältung. — Rolitartiges Reifen im Banche. — Blei. Rolit. — Leibich neiden, befonders früh, durch Barme gemilbert. — Stechender Bauchschmerz bis in die Bruft hinauf. — Austreten und Eintlemmung der Leiften. Brüche.

Stuhl hart und allzugering, mit Schmerz im After. — Stuhl Berftopfung.

— Schwieriger Stuhl, wegen Unthätigkeit der Gedärme. — Biel Schleim-Abgang mit dem Stuhle, unter
tolitartigem Bauchweh. — Durchfall mit Leibschmerzen. — BlutAbgang bei und nach dem Stuhle. — Brennen und Jücken am
After.-Aberknoten am After.-Drücken und Stechen im Mittelsleische.

barndrang, mit vermehrtem maffrichten Abgange, unter Brennen. — Racht-Barnen. — Berminderter harn mit rothfandigem Sabe.

Mebertriebener ober unterbruckter Geschlechtstrieb. — Biele nächtliche Erektionen und Pollutionen. — Abgang von Proftata-Saft bei schwierigem Stuhle. — Rach Pollutionen, Erböhung der Beschwerden.

Regel alljugering, ju frat und ju fury. - Leibweb und andere

Somergen bei und vor ber Regel. — Bunbfreffender, fcarfer Beißfluß, vor und nach der Regel.-Beiffluß, wie Fleifch-Baffer.

- Langwierige Reigung ju bfterem Schnupfen. Slief. Schunpfen in einem Rafenloche, bei Berftopfung des andern.
- hals und Bruft Ratarrh, mit Scharren in der Reble. Plogliche heiserteit, mit Bersagung ber Stimme, Nachmittags und Abends.
- Duften mit Schnupfen. Erodner huften, früh, mit fodter erfolgendem Auswurfe. Rurger, trodner huften mit Athem.
  Berfetung ober mit Schmerz im Ropfe und Genide.

Somerathmigfeit beim Gigen. - Engbruftigfeit.

- Bruft-Druden, Rachts. Bufammenichnurung ber Bruft, beim Buden. herztlopfen und Stofe am Derzen. Suden in ben Bruften.
- Rreugich merg, wie gerschlagen, in der Rube. Stechen im Ruden, Berschlagenheits-Schmerz und Gefühl juweilen, als wenn ein beiges Eisen durchgestoßen würde.
- Armschmerz, beim hangen oder ausgestreckt Liegen derselben im Bette. Reißen im Arme, von der Schulter, bis in die Finger. Brenn-Schmerz an den Armen, in den Ellbogen und Fingern, wie von einem heißen Eisen. Lähmige Schwere im Arme. Geschwusst des Armes und der Finger. Nässende Schorfe an den Borderarmen. Stiche im Hand-Gesenke bei der Arbeit. Rleienartiges Abschäsen der Hände. Schrunden in den Händen. Nagen unter den Finger-Nägeln. Panaritien.
- Beine, Nachts, ftarr, taub und eingeschlafen. Reißen in allen Theilen ber Oberschenkel, Unterschenkel und Füße. Große Schwere ber Beine. Zieh-Schmerz in den Anien beim Treppen Steigen. Spannen der Waden beim Gehen, und Alemmen darin beim Ueberseinander-Legen der Beine und Auftreten auf die Zehen. Ermüdungs-Schmerz in den Fuß-Gelenken beim Siben. Kalte Füße. Brenn-Gefühl unter den Zehen.

# 6. Ambra grisea.

Borzüglich: Reißende ober klemmende Schmerzen in des Duskeln. — Drud. Schmerzen in innern Organen. — Buden und Krämpfe in muskulösen Theilen. — Leichtes Einschlafen einzelner Theile. — Abendliche Erhöhung der Beschwerden, auch im Liegen und in der Barme; Minderung bei gelindem Gehen im Freien, worauf sie aber im Sigen wiederkehren.

Allgemeine Bieb-Empfindung durch die Glieder. — Schneiden in Sanben und Fugen. — Blutwallung und Pulfiren burch ben gangen Rorper, mit großer Schwäche, nach Geben im Freien. — Unruhe und Bittern burch ben gangen Rorper, mit Schlaflofigfeit, nach vielem Sprechen. — Rlamm im Rorper. — Rude und Buden in ben Gliebern. — Mattigfeit, am meiften früh, im Bette und Rachts, beim Erwachen. — Taubheits und Eingesichlafenheits. Gefühl ber ganzen Oberfläche des Rorspers, besonders früh.

- Juden und Brennen an vielen haut-Stellen, wie von Krage.
   Bringt Krage und Flechten wieder jum Borfchein. Erodenheit ber haut.
- Lages-Schläfrigteit. Rachtliche Schlaftofigfeit, ohne Urfache. Uns rubiger Schlaf, wegen Ralte bes Rorpers und Buden in allen Bliebern. Schwarmerifcher Schlaf mit ang filichen Traumen und Phantafien. Schrechaftes Auffahren beim Einschlafen.
- Froft, Bormittags, mit Schlafmidigfeit, durch das Mittag. Effen gebeffert. Fieber-Froft an einzelnen Theilen, mit Gefichts-hipe barauf. Fliegende hipe, mit Nengflichfeit am herzen. Steter, (matter) Schweiß am Tage, besonders am Bauche und den Oberschenzeln, im Geben. Nacht. Schweiß, nach Mitternacht und auf der tranten Seite.
- Eroftofe Traurigfeit. Mengftlichfeit, befondere Abends. Berlegenheit in Gefellschaft. Berzweiflung und Lebens, Neberdruß. Biderwille gegen Sprechen und Lachen. Aufgeregtheit, Unruhe und Haftigkeit bei geistigen Arbeiten. Biele Fragen, Gesichter und geile Bilder vor der Phantaste.

Beantenlofig teit. - Schweres Begreifen.

beftiger Sowindel, beim Beben im Freien. - Sowindel jum Rieberlegen, mit Sowade-Befühl im Magen.

Ropfidmerz, früh, wie nach Rachtschwarmerei. — Schwache. Gefühl im Ropfe, mit Brieren daran. — Drud. Schmerz im Ropfe, mit Angst vor Irrewerden. — Drüdendes Klemmen mit Einges nommenheit, vorzüglich in Stirn und hinterhaupt. — Niederdrückender Schmerz in Stirn und Oberhaupt, mit Kopf. Dipe, Augenz Brennen und Gesichts-Bläse, einen Tag um den andern. — Reißen im Obertopfe, in der Stirn, einer Gehirnshälfte und hinter den Ohren. — Blutdrang nach dem Kopfe, beim Anhören von Musst.

Benferer Berhebungs. Schmerz am Ropfe. — Bundheits. Schmerz ber haars eim Befühlen, und Ausfallen berselben. Ungen schmerzen, als ob fie zu tief lägen. — Drüden auf die Ausgen, als wären fie zu fest geschlossen, mit erschwertem Deffonen, früh. — Unerträglicher Rigel um die Augen. — Jüden am Augenlide, als wolle ein Gerstentorn entstehen. — Entzünbung der Mugen und aufgetriebene Abern im Beifen. - Rebelichte Erublichtig feit und Duntelbeit vor ben Augen.

Doren Reißen. — Spannen an ben Ohren. — Rriebeln und Rigeln im innern Ohre. — Salbfeitige Gebor Berminderung. — Saufen und Lauten vor ben Ohren.

Rafenflügel-Rrampf. - Getrodnetes Blut in ber Rafe. - Re-fenbluten, befonders frub.

Gefichts Rothe, mit hise barin. — Gelbsuchtiges Gesicht. — Fliegende Gesichts bige. — Rrampfhaftes Bittern und Juden ber Gesichts - Musteln. — Freffenderiebelndes Juden im Gefichte, mit Ausschlags Blüthen, auch auf der Stirn und im Badenbarte. — Rother Fled auf dem Baden. — Rrampf der Unterlippe. — heiße Lippen. — Zusammen. oder Auseinander- Schrauben in der Kinnlade.

Bahnichmerzen, vorzüglich in hohlen Bahnen, ftechend rei, fender Art und besonders im Freien. Biehende Bahnichmer. gen, des Nachts und am Tage, durch Warmes erhöht. — Bluten der Bahne. — Geschwollenes, schwerzhaftes Bahnfleisch.

Mund. Erodenheit, fruh, beim Erwachen, mit TaubheitsGefühl auch an ber Junge und ben Lippen. — Beifen und Schranben im Munde. — Blaschen im Munde, mit Brenn . Schmerz. —
Bundschmerzende Knäutel unter ber Junge. — Beife ober graugelb belegte Junge. — Dund. Geftant.

Dalsweh, wie von einem Pflode, mit verhindertem Schlingen. — Burgen im Balfe, beim Schlingen ber Speisen. — Bundheit und Aragen im Salfe. — Biel graulicher Schleim im Salfe, mit Burgen und Erbrechen beim Ausrachsen. — Morgentliches Schleim Rachsen.

Geschmad latichig ober rangig. — Appetitlofigfeit. — Rach bem Effen, Druden im halsgrubchen, wie von gurudgebliebener Speife. — Rach Rild . Trinten, Saure im Munbe.

Berfagen des Aufftogen.- Saufiges Aufftogen, auch fauer, ober nach bem Gefchmade bes Genoffenen. — Goodbrennen, befonders Abends oder beim Beben im Freien. — Uebelfeit u. Erbrechen.

Magen-Druden, auch frampfhaftes. — Brennen im Magen und unter ber herzgrube.

Leberschmerzen, meift drudender Art. — Drud. Schmerz im Ober. und Unterbauche. — Schwere im Unterleibe. — Spannung und Aufgetriebenheit des Bauches nach jedem Effen und Trinken. — Zusammen-Preffung im Unterleibe, auch früh. — Leibschneiden, Abends, nach Mitternacht und früh im Bette, mit Durchsall. — Wundheits. Schmerz ber Bauch. Musteln, beim Duften und Wenden des Korpers. — Palbseitiges Kalte. Sefühl

- am Band . . Abendliches Buden in ben Band : Mustein. Bidbungs . Berfebung. Blabungs . Rolif nach Mitternacht.
- Stuhl. Berftopfung. Bergeblicher Stuhldrang mit Banglichkeit und Unerträglichkeit der Rabe Anderer. Unordentlicher, and sesender Stuhl, oft nur einen Tag um den andern. Beiche, bellbraune (Ourchfall.) Stuble. Nach dem Stuhle, Druden im Unterbauche. Blut. Abgang beim Stuhle. After. Aberknoten. Riseln und Juden im After und Mastdarme.
- han-Absonderung vermindert. Eiliger harndrang, früh, nach dem Ausstehen. Bermehrte harn-Absonderung, besonders Rachts und früh. Gelb-brauner, trüber harn, mit braunem Saze. Rothsiche Wolfe im harne. Blutiger harn. Säuerlicher Sestant des harnes. Brennen in der harneder Ründung.
- In ben Gefchlechtstheilen, Juden, mit heftigem Wolluft.Gefühle barin, ohne außeren Reiz. Brennen in der Gegend der Samen-Blaschen. Fruh Greftion en, ohne Wolluft.Gefuhl, bei Taubbeit und Gefühls Berminderung der außern Gefchlechtstheile.
- Brennen, Bundheits-Schmerz und Juden an ben weiblichen Schamtheilen. Entzündung der Ovarien. BlutUbgang außer der Regel-Zeit. Bu frühe Regel. Bei der
  Regel, Preffen im Unterschenkel und Blaue debfelben von aufgetriebenen Behadern. Beißfluß.
- Defteres Riefen. Trodenheit und Berftopfung ber Rafe, mit Bundheits-Schmerz. Stod-Schnupfen. Langwierig unterdruckter Schnupfen.
- beifere, rauhe Stimme und viel bider Schleim in der Luftrobre. Aurgathmig Peit. Engbrüftigkeit bei Rindern und Scrophulifen. Uebefriechender Athem, früh, nach dem Erwachen. Pfeifen in der Luftrobre.
- buften mit Schnupfen und weißem, falgigen Schleim-Auswurfe. Racht-Duften von argem Rigel-Reig im Salfe. — Abendehuften, mit Schmerz unter ben linten Ribben, als wurde da Etwas losgeriffen. — Krampf. Buften mit Aufftogen und Seiferteit. — Beim Buften, brangender Ropffchmerz in ben Schläfen.
- Bruft. Betlemmung und zugleich im Ruden, mit Schmerz. Drüsden in und auf ber Bruft, besonders in der herz. Gesgend. Robbeits Gefühl in der Bruft. Nächtliches Beben und Bittern auf der Bruft. herzklopfen, beim Gehen im Freien, mit Gesichts Blaffe und Pressen in der Bruft, wie von einem Klumpen. Rheumatischer Zerschlagenheits Schmerz der äußern Bruft.

Rreuzichmerz ftechenber Art. — Steifheit im Rreuze, nach Sigen. — Schwere im Ruden und Schwerz, wie von Bu fammenpreffen ber Gebarme. — Rheumatisches Druden und Bieben im Naden und Ruden.

Arme ichlafen leicht ein, beim darauf Liegen, besonders Rachts, mit Taubheits Gefühl, auch beim Tragen. — Reißen und lähmig ziehender Berrent. Schmerz in den Achfel-Gelenten, Ellbogen, Borderarmen und Handen. — Bittern der Arme. — Rnochen-Schmerz am Ellbogen-Boter, beim Befühlen. — Rlamm in den Sanden, beim Anfassen. — Einschlafen der Sande, Rachts und beim Tragen. — Anhaltende Rälte der Sande. — Bieben und Reißen in den Fingern. — Krumm. Zieben der Finger. — Abendliche Anfalle von Zittern im Daumen. — Rächtliche Schwäche ber Finger. — Schrumpfige Finger-Spipen, früh. — Jüdende Flechte zwischen den Fingern.

Beine wie eingeschlafen, mit unfestem Tritte. — Schwere, Strammen und Schlaffheit der Beine. — Rlamm in den Beinen und Nachts in den Baden. — Reißen in den Beinen. — Wundheit in den Kniekehlen, Abends besonders schmerzhaft. — Schmerzhafte Flede an den Schienbeinen. — Brummen in den Waden und Jugen. — Kalte der Unterschentel und Juge. — Sicht-Schmerzen in den Fußschenken und Ballen der großen Zehen. — Steischeit im Fußschenke. — Schmerz der Sohlen, beim Gehen, wie unterschworen. — Brennen in den Fußsohlen. — Geschwulft der Kuße. — Jücken im Innern der Fußsohlen, durch Krazen nicht zu tilgen. — In den Frostbeulen der Zehen, große Stiche. — Wundheits Schmerz der Hühneraugen.

## 7. Ammonium carbonicum.

Allgemein vorherrschend: Schmerzen, wie von einem Geschwüre, oder Stechen und Reißen. — Berrentungs-Schmerzen in den Golenten, oder Ziehen und Spannen, wie von Flechsen-Berturgung. — Die rechte Seite des Körpers scheint mehr ergriffen zu werden, als die linke. — Abendliche Erhöhung der Beschwerden.

Allgemeine Unruhe im Korper, Abends. — Reigung, die Beine und Arme auszuftreden. — Angegriffenheit von vielem Sprechen und Sprechen-Soren. — Große Schwäche, Mattigkeit und Zerichlagenheit der Glieder, die nur zu liegen erlaubt, vorzüglich Abends und beim Sehen im Freien. — Abmagerung. — Große Empfindlichkeit gegen Kalte. — Abneigung gegen Spazierengehn.

Beftiges Juden bier und ba, mit brennenden Blaschen und Bluthen beim Rragen. — Langwierige Friesel : Ausschläge. — Gommer. fproffen. — Bargen. — Duhneraugen, mit Brennen, Stechen

und Reifen. - Meberbeine. - Bundheit ber haut, bei Rindern. - Drufen-Unfchwellungen. - Anochen Berfrummungen.

Lages. Schlafrigteit. - Grates Ginichlafen und Schlaflofigfeit, vorzüglich wenn man ju fpat ju Bette geht. - Alpbruden beim Ginichlafen. - Rachtliche Uebelteit und Blut-Ballungen. - Defteres fcrechaftes Erwachen und barauf fcwieriges Bieber-Ginfchlafen.

Broft-Anfalle, Abends. - Starter Schuttelfroft vor dem Ginschlafen. -

Fieber - Dipe im Ropfe, bei talten Rugen.

Traurigfeit mit Beinerlichfeit und befürchtenber Angft, Die meift Abends vergeht. - Mengflichfeit mit Comache und nachtlichem Alvbruden. - Rurchtfamteit. - Lebens: Ueberbruf. - Rruh. Berbrieß. lichteit. - Berftimmung burch trubes Better. - Mergerlich und jornig. - Unlentfam, ungehorfam. - Ueberluftigfeit.

Beiftes-Abmefenheit. - Große Berftreutheit und Bergeflichfeit. - Berreben , Berichteiben , Berrechnen. - Berminderte Dent . Rraft.

64 win bel, beim Gigen u. Lefen, oder Abends, jumeilen mit Uebelfeit. Ropfichmergen mit Uebelfeit, ober Abende, nach Geben im Freien, ober nach dem Effen. — Langwierige Ropfichmerzen. — Sefdwur : Schmerz im Ropfe, beim Bewegen und Aufbruden. -Somerzhaftes Drangen, Sammern und Duden im Ropfe, als wolle Alles jur Stirn beraus, ober ber Ropf pla. Ben. - Stiche tief im Gebirne. - Loderheits-Befühl des Bebirnes im Ropfe.

Dear . Ausfallen.

Tagen : Brennen, fruh mit Lichtichen. - Ralte Befühl in ben Mugen. - Gerftentorn. - Rachtliches Bufchmaren ber Mugen. - Erodner Eiter an ben Libern. - Unbeweglichfeit ber Augen. - Rimmrige Befichts-Trubbeit. - Rurzfichtigfeit. - Grauer Gtaar. - Dop. pelt-Seben. - Schwarze Buntte und Licht-Streifen vor ben Augen.

Ohren . Saufen , Rachts. - Gumfen und Rlingen vor ben Ohren. -Sowerhörigfeit, mit Gitern und Juden des Dhres.

- Barte Dhrbrufen. Befdmulft.

Rafenfpige fcmer, wie von Blut-Andrang, beim Buden. - Juden und Eiterblutben an ber Rafe. - Eiter-Ausfluß aus ber Rafe. - Ra-

fenbluten, fruh, beim Bafchen und nach Tifche.

Sefict leichenblaß und aufgedunfen. — Riffe über die Bange, von der Oberlippe bis jum Ohre. - Anaden im Riefer . Gelente beim Rauen. - Budenber Gefichts. und Rorper . Ausschlag, mit geschwollenen Sals Drufen - Gommerfproffen im Befichte. -Blutichware auf ben Baden. - Flechten-Ausschlag um ben Dund, an den Baden und bem Rinne. - Trodne, forundige Lip. Den. mit Brennen.

Bahn. Schmerzen, beim Bufammenbeißen ber Babne, ober Abends, nach bem Riederlegen, ober wenn Luft baran tommt, wie auch mahrend der Regel, meift giebend, ober judendereißend, ober ftedend und wie von einem Befdmure, und jumeilen bis in bas Dhr und, ben Baden gebend. - Langwieriger Stich. Somerg in ben Bahnen. - Saulmerben und langwierige Loderheit ber Babne. - Entjundliche Befdmulf, Giterung und leichtes Bluten bes Bahnfleisches.

Munde Geschwulft an ber Infeite ber Bangen. - Blafen-

Ausschlag im Munde und auf der Bunge.

halsweh, fruh und Abends, als wenn ein Biffen im Salfe ftate. - Bundheite . Schmers und Rragen im Salfe. - Gefdwulft ber Manbeln, mit verhindertem Schlingen. - Rrampfbaftes Bufammen-

gieben'in ben vordern Sals. Musteln, nach Erinten.

Geschmad im Munbe, wie nach Blut. - Bittrer Dund-Geschmad, vorjuglich fruh, nach dem Ermachen. - Steter Durft. - Unvermogen ju-effen, ohne ju trinten. - Starter hunger und Appetit. - Fruf-Appetitlofigfeit. — Balbige Gattigung beim Effen. — Biderwille gegen Dild. - Unbandige Reigung ju Buder. - Beim Effen, Ge. fichts . Sige und fcwindelichte Dufeligfeit. - Rach bem Effen, fragiges Goodbrennen, mit Brech. Uebelfeit.

Unterbrudtes ober leeres Aufftogen, auch faures. - Aufftogen mit lang nachbleibendem Befchmade des Benoffenen. - Uebelteit und Erbrechen nach jeder Speife, mit Drud in der Berggrube.

- Dagen. Druden nad dem Effen, mit Uebelfeit und Empfind. lichteit ber Berggrube. - Magen-Rrampf. - Bufammengieh-Schmerg in der Bergarube beim Debnen. - Drud ber Rleider auf bem Dagen.
- Brenn,Schmerz in der Leber. Bohrendes Stechen in der Leber, im Sigen. Bauchweh mit Durchfall. — Zufammenziehende Unterleibs. Rrampfe, mit Uebelfeit und Baffer-Bufammenlaufen im Dunde. - Ericutterungs. Schmer; im Unterbauche, beim Auftreten. - Unrube im Unterleibe. - Bindbruch in ber linten Beiche. - Schmerghafte Blabungs : Rolif.
- Stuhl. Berftopfung. Schwieriger Stuhl. Abgang. 3dgern. ber, harter Stuhl, in fleinen Studen. - Beiche ober burch. fällige Stuhle, mit Leibschneiden juvor und barnach. - Blut. Abgang vom After, bei und außer dem Stuhle -Buden am After. - After Abertnoten, auch blutenbe.

Drangen auf die Blafe, mit vermindertem harn-Abgange. - Defteres, reichliches harnen, vorzuglich Abends. - Rachtliches barnen und Bettpiffen.

heftiger Geschlechtstrieb, ohne wolluftige Gedanten und Erettionen. -

Mangel an Seichlechtstrieb und Abneigung gegen bas andere Gefchlecht. — Burgen, Ziehen und Schwere in den hoden, mit vielen Pollutionen. — Abgang von Propata-Saft nach berbem Stuble.

Regel allauschwach und zu kurz, mit schwarzem, scharfem Blute.

— Allaustarte Regel, ober allzufrüh. — Bor und bei ber Regel, Kreuz. und Leibschmerzen. — Bei der Regel, Pressen auf die Gebärmutter, Schneiden im Bauche, Reißen im Ruden und den Geburtstheilen und Röthigung zum Liegen. — Traurigkeit bei der Regel. — Baffriger Abstuß aus ber Gebärmutter. — Scharser, wundfressener, oder wässrichter brennender Beißsluß. — Un fruchtbarkeit bei allzugeringer Regel.

Sangwierige Trodenheit ber Nase. — Langwieriger Schnupfen. — Stod. Schnupfen und Nasen . Berftopfung, besonders Nachts, jum Erftiden.

Raubeit und Beiferteit , bas man taum fprechen tann.

Duften mit heiserkeit, bei Korper-Barme. — Erodner huften, wie von geber-Staub im halfe. — Rigel-huften mit Auswurf. — huften, blog Rachts, oder bloß am Tage, oder Abends vor dem Einschlafen, oder früh, 3,4 Uhr. — Beim huften, Stechen im Rreuze. — Blut. huften mit heftigen Athem Beschwerden.

Ruridthmigfeit, befonders beim Ereppen . Steigen. - Engbrüftig. teit mit Bergelopfen , nach Rorper . Anftrengung vorzüglich.

Bruft-Stechen beim Athmen und Gingen. — Stechen in der Bruft-Seite beim Buden und Geben, und vorzüglich Nachts in der linken, mit Unmöglichkeit darauf ju liegen. — Blutdrang nach ber Bruft, nach Schreiben. — Brennen in der Bruft heran. — Schwere in der Bruft. — Bruft-Baffersucht. — Stiche in der Fleisch-Bruft. — Riffe von der Bruft-Geite bis zum Achsel-Gelenke. — Dergklopfen.

Areus. und Benid. Schmerzen gieben der Art. - Schmerzehafte Beichmulft ber Sals . und Achiel. Drufen. - Biebendes Span.

nen im Ruden und Rreuge.

Arme und Finger verftorren und fterben ab, Nachts, früh und beim Bugreifen. — Reißen in den Arms, hands und Kingers Gelenken, durch Betts-Barme gebeffert. — Schmer; des früher verftauchten hands Gelenkes. — Anfälle von Bittern der Hande. — Aufgetriebene Adern und Bläue der hande, nach kaltem Bafchen. — Abschälen der haut der handsläche. — harte, riffige haut der hande. — Rlamm in den Kingern. — Einschlafen der Kinger. — Auflaufen der Kinger beim hangenlassen der Arme. — Geschwulft der mittlern Kinger Gelenke.

Beine fpannen, als maren die Blechfen ju furg. - Buden und Bufam.

menziehen der Beine. — Große Mattigkeit in den Beinen. — Ber, schlagenheits: Schmerz im hüft. Selenke und den Oberschenkeln, früh, im Bette; nach Aufftehen und Gehen gemindert. — Rlamm in den Schienbeinen, Waden und Füßen. — Buden in den Knien und Unterschenkeln. — Bieh. Schmerz in den Unterschenkeln, im Sigen. — Reißen in den Fuß. Selenken, in der Bett. Bärme gebessert. — Stich. und Geschwür. Schmerz in den Ferfen. — Brennen in den Füßen. — Geschwulft der Füße. — Kuß. Schweiß. — Berrenkungs. Sch merz in der großen Zehe, Rachts im Bette, beim Bewegen. — Abendliche Rothe, hige und Geschwulft der großen Zehe, mit Schmerz und Kriebelu, wie nach Erfrierung.

#### 8. Ammonium muriaticum.

Allgemein vorherrschend: Budendes Reißen, am meiften in ben Gliedern, wie in ben Knochen, und vorzüglich in den Spigen ber Finger und Zehen. — Drüdendes Brennen, oder Stechen und Klopfen, wie in einem Geschwüre, an vielen Stellen. — Strammen in den Gelenken, wie von Flechsen. Berkürzung. — Die rechte Seite des Körpersscheint mehr ergriffen zu werden, als die linke. — Abende und Nachts sind die Schmerzen (in den Gliedern) am hefetigken, und im Freien scheint das Besinden besser zu sein.

Ballungen im Rorper, mit Mengstlichfeit. — Labmige Schwäche und Mattigfeit, besonders in ben Beinen, mit Ouseligfeit und Spannen und Biehen in den Unterschenteln.

Biel beifendes, jum Rragen reigendes Juden, mit Bluthen nach Rragen. - Friefel-Ausschläge. - Schorfig werbende Blafen : Ausfchlage.

- Abichalen ber Saut an mehreren Stellen.

Tages-Schläfrigfeit, mit Tragheit und Arbeits-Unluft. — Beitige Abend.
Schläfrigfeit. Schlaflofigfeit vor Mitternacht. — Allzweitiges Erwa.
chen. — Schredhafte, ang fliche Traume. — Alpbruden.

Ralte und Froft, meift Abends um 6 Uhr. — Lieber-Froft, bann Sipe, bei didem, rothem Gefichte, und Durft in Froft und Sipe. — Allgemeine Sipe im warmen Zimmer und nach schneller Bewegung, mit stichlichtem Sip-Gefühle außerlich auf der Bruft. — Nacht-Schweiß nach Mitternacht.

Große Bangigkeit und Schwermuth, wie von Rummer und Gram, mit Beinerlichkeit. — Berbrießliche, untheilnehmende Stimmung, mit Rede-Unluft. — Aergerliche Reigbarkeit. — Abneigung gegen gewisse Personen.

Duseligfeit und Schwindel, im Freien vergebend.

- Bollbeits. Gefühl im Ropfe und Schwere in ber Stirn, vorzüglich früh, beim Aufstehen. Drüden in der Stirn, nach ber Rafenwurzel zu, mit Berriffenbeits. Gefühl des Gehirnes. Halve seitiges Reißen in der rechten Ropf. und Gesichts. Salfte. Bluts Andrang nach dem Ropfe, mit hise darin.
- Augen-Brennen, vorzüglich in der Abend-Dammen rung, sobald das Licht hereinkommt, vergehend; oder besonders in den Binkeln, früh, beim Auffiehen, mit Lichtscheu, was nach Baschen vergeht. Fippern in den Augenlidern. Rebelichte Trübsichtigkeit. Fliegen de Flecke und Punkte vor dem Gesichte, am Tage und beim Abend-Lichte. Gelbe Riecke vor den Augen, beim Sehen auf Etwas.
- Dhren . Stech en von Innen heraus. Bohrenbes Buden in ben Ohren. Ausschlag in ben Ohren. Auslaufen ber Ohren. Schwerberigkeit. Rlingen und Saufen vor ben Ohren.
- Rafen : Gefchwulft , mit Ge fch wür : Sch mera und blutigen Rruften : im Innern und Empfindlichkeit gegen Berührung.
- Sesichts: Schmerz, wie ein Reißen in ben Anochen desselben. Brennende Gesichts: hise. Gesichts: Andschlag. Gesichts: dippen. Fettglänzende Lippen. Trockne, verschrumpfte, rissige Lippen. Sautalose Stellen an der Unterlippe mit Brenn-Schmerz: Spannschwerz im Rieser-Gelenke beim Rauen und Definen des Mundes. Geschwulkt und pochender Schwerz, in den Unterstieferdrüssen.
- Bahnfchmerzen reifender Art.'— Bahnfleifch-Gefchwulft mit Stich-Schmerz. Brennenbe Blaschen auf der Bungen Spite.
- Balsweb mit Stich . Schmer ; wahrend bes Schlingens. Festischer Schleim im Salfe, vorzüglich früh.
- Bittrer Dund Gefchmad, fruh, mit bitterm Aufftogen und Bangigfeit. Mangel an hunger und Appetit. Rach jedem Effen, Durchfall mit Schmerzen im Bauche und in ben Gliedern.
- Aufto fen, meift bitter, ober leer. Aufichwulten des Genoffenen, oder bitterfauren Baffers. häufiges, beftiges Schluckfen, mit Stechen in der Bruft. Burmerbefeigen nach dem Effen.
- Magenichmerzen, ziehenb, ober nagenb, wie von Burmern. Brennen im Magen und ber herzgrube.
- Stid. Schmerz, in ber Milg. Gegend, fruh, beim Erwachen, mit Athem-Befchwerung, Die jum Auffigen nothigt.
- Bauch : Aufgetriebenheit. Rneipenber Bauch fcmerz. Gpannung und Auftreibung im Schoofe. Befchwulft-Befühl und wie unterfcworen , in den Leiften , beim Befaften.

- Stuhl Berftopfung. harte, ober bftere weiche Stuhle. Durchfall mit Bundheits und Zerschlagenheits Schmerz im Bauche. Grüne Schleim Durchfälle. Blut Abgang beim Stuhle. Bor dem Stuhle Leibfchmerz um den Nabel. Bundheits Schmerz im Mastdarme herauf, beim Sigen.
- harn. Abfonberung vermehrt, vorzüglich Rachts. Rothlicher, heller harn, ohne Sas.
- Stechen und Rlopfen im Samenftrange. Biele Erettionen.
- Regel ju früh, mit Bauch., Rreuge und Raden. Schmerzen, preffend-jusammenziehenber Art. — Bei ber Regel, Erbrechen und Durchfall, ober Reißen in ben Füßen. — Braunschleimiger Beiffluß, nach bem harnen abgehenb.
- Riefen mit reißenden Stichen im Genide bis in die Achiel. Schnupfen mit Rafen . Berftop fung und Geruche-Berluft. Schnupfen mit Ausfluß bellen , wundfressenden Baffers.
- Beiferteit mit Brennen im Rebltopfe.
- Starter Onken, Abends und Rachts, beim Liegen auf dem Ruden. Erodner Suften, von Rigel im Dalfe, mit Stechen in ber linten Sprochonder-Begend, (Rachmittags fich lofend). Engbrufigfeit bei Danbe Arbeit.
- Bruftschmerz, wie zerschlagen, für fich und beim Befühlen. Schwere auf ber Bruft, mit Athem Beengung, befonders Rachts. Drücken und Stechen in der Bruft. Pulstrendes Klopfen in der Bruft, nur im Steben.
- Rreuzschmerzen, wie zerschlagen, vorzüglich Rachts und beim Befühlen. Schmerzhafte Steisheit im Rreuze, die das gerade Sehen nicht erlaubt. Stiche in den Schulter, blättern, beim Athmen. Reißen in den Hals. Seiten und den Schlösleinen. Steiser Hals, mit Schmerz, beim Bewegen, vom Racken bis in die Schultern.
- Arme schwer und ftarr, wie gelähmt. Rächtliches Reißen in den Armen, wie in den Knochen. Reißen in den Achesen. Geschwulst der Hand Gelenke, mit Reißen darin. Schorfig werdende Blasen am Hand Gelenke. Judendes Reißen, oder Stechen, Klopfen, Kriebeln und Geschwür-Schwerz in den Finger. Spigen. Abschälen der Haut zwischen den Fingern.
- Strammen in den hüften und Anietehlen, wie zu turz. Reißend stechender Berrentungs Schmerz in der Sufte. Berturz ung der Anietehle Flechfen. Steifheit des Anie Gelentes. Adhtliches Reißen in den Unterschensteln, wie in den Anochen. Stich Schmerz in den Baden, in

ber Ruhe nach langem Gehen. — Unempfindlichfeit und Abgeftorbenheit ber Unterschenkel. — Geschwär. Schweiz. und Reigen in den Fersen. — Stinkender Fuß. Schweiß. — Budenbes Reißen, oder Stechen, Rlopfen und Kriebeln in
ben Spizen der Zehen.

#### 9. Anacardium orientale.

Algemein vorherrichend: Rlammartig zudenbe, ober finmpf brudenbe Schmerzen, wie von einem Pflode, ober brudenb ziehende. — Berminberung einzelner Sinne, bes Geschtes, Geruches, Gehores u. s. w. — Periodisch er schein en de Beschwerben. — Biele Beschwerden stellen sich nach dem Effen ein, während unter dem Mittag-Essen die meisten verschwinden, zwei Stunden barnach aber wieder neu beginnen.

Somer und voll im Rorper von Mavierspielen. — Große Ermübung von geringer Bewegung. — Bittrige Mattigteit und große, bis jur Lahmung fteigende Schwäche in den Gliedern, befonders in den Anien. — Gehr matt heim Gehen und Treppen. Steigen. — Apopleftifche Lahmungen. — Sehr empfindlich gegen Kalte und Zugluft u. leichte Bertaltlichteit.

Brennendes Juden, von Rragen verfchlimmert. — Unreigbarteit ber Daut. — Schmerz, wie Blutfchmar, an ben leibenden Theilen.

Betänbter Schlummer, Tag und Racht. — Zeitige Abend . Schläfrigkeit bei unruhigem Racht. Schlafe. — Spates Einschlafen. — Etelhafte, graufige, ober angftliche Träume mit Schreien im Schlafe. — Lebhafte Träume voll Besonnenheit und Geistes . Anstrengung, mit Berschlagenheits . Ropfschmerz nach dem Erwachen.

Grofe Froftigkeit und anhaltendes Frieren, felbft in der warmen Stube. — Froft Bittern und Lieber Schauder über den ganzen Körper, ohne Durft. — Schüttelfroft mit Reißen im Ropfe, Mismuth und Unruhe, jeden Iten Tag. — Inneres Froft Gesfühl bei außerer hise. — Gesichts hise, alle Rachmittage 4 Uhr, mit Uebelkeit und Mattigkeit. — Schweiß am Tage,

im Gigen. - Nacht . Comeis.

Dypodondrische Unheiterkeit und melancholische hystorie, auch nach Geschlechts-Ausschweisungen. — Menschenschen. — Nengtenschen. — Nengtenschen den Steht und (abendliche) Todes-Befürchtungen. — Furcht und Misstrauen für die Zukunft, mit Berzagtheit. — Uebelnehmend, widerssprechend und jähzornig. — Läppisch es, undeholfnes Wesen. — Lachen über Ernstes, und ernst Bleiben bei Lächerlichem. — Innerer Billens-Widersprüch. — Berruchtheit und Unmenschlichteit. — Unwiderschliche Reigung zum Fluchen.

- Abmefenheit 'bes Geiftes, wie getrennt vom Rorper. Gebachtniß. und Berftanbe 6-Schwäche. Bedantenlofigfeit. Unbefinnlichfeit.
- Buftheit bes Ropfes. Schwindel im Geben, als maren alle Gegenftande zu weit entfernt, oder in schwantender Bewegung. -Drehender Schwindel mit Augen Berdunkelung, auch beim Buden.
- Ropfschmerz im hinterhaupte von Fehltritten und starkem Geräusche. Betäubung und Schwindel erregender Ropfschmerz, durch Befühlen erhöht. Zerschlagenheits. Schmerz des Sehirnes, oder zudend reis sender Drud. Schmerz im Ropfe, bei Seiftes Anstrengung. Drud. Schmerz im Ropfe, wie von einem Pflode, besonders in den Schläfen. Zusammenschnürende, einwärts pressende Ropfschmerzen. Reißende Ropfschmerzen, vorzüglich in der rechten Seite, bis in das Sescht und den hals, mit Ohrensausen darauf. Abendliches Wühlen im Ropfe, beim Einschlafen vergebend.
- Augenschmerz, wie Druden von einem Pflode auf die Augapfel.
   Berengerung der Pupillen. Gefichtsschwäche und Trubsichtigkeit. Reze und dunkle Flede vor den Augen. Abends scheint das Licht einen Hof um fich zu haben und zu fladern. Empfindlichkeit der Augen gegen das Licht.
- Ohrenzwang, mit Reißen und Stechen darin. Druden in ben Ohren, wie von einem Pflode. — Juden in den Ohren. — Schmerzhafte Geschwulft bes dußern Ohres. — Auslaufen der Ohren. — Taubboriateit. — Brummen und Brausen in den Obren.
- Rafenbluten. Gerucht. Mangel. Steter Geruch vor ber Rafe, wie Tauben-Mift, ober brennender Schwamm.
- Ge fichte Blaffe, mit hohlen, eingefallenen, blaurandigen Augen. Drud auf die Gefichte-Rnochen. Ranhe, flechtenartige haut um ben Mund, mit kriebelndem Süden. Brennen um bas Kinn.
- Jahnschmers, wie Rude, ober judendes Reifen, wenn er recht Warmes in den Mund nimmt. — Spannende, ober klammartig ziehende Jahnschwerzen, bis in das Ohr, meift Abends, gegen 10 Uhr. — Geschwulft und leichtes Bluten des Jahnsteisches.
- Mund. Ge ft an t, ohne daß er es felbft merkt. Schwere und Gesichwulft ber Zunge mit erschwertem Sprechen. Beiße, raube Junge. Baffers Zusammenlaufen im Munde.
- Gefchmads Berluft. Stinkiger Mund Geschmad. Fader Sesichmad aller Speisen. Arger Durft, mit Athem Bersehung beim Trinken. Mangel an Appetit. Schmache ber Berbausung, mit drüdender Bollbeit und Aufgetriebenheit im Magen und Bauche, oder Schläfrigkeit, Arbeits-Unluft und hypochondrischer Laune nach dem Effen.

- Barmerbefeigen, Abends, und Erbrechen, mit Gaure im Munde barauf.
   Rrub Uebelteit.
- Magen Druden, vorzüglich nach bem Effen. Drud in ber Bergerube, fruh, beim Erwachen. Gludern in ber Bergerube, und, nach bem Effen, Schuttern barin bei jedem Tritte.

Druden in ber Leber.

- Bauchschmerzen in der Rabel-Gegend, meift drudend oder stumpfestedend, durch Ginathmen, huften und außern Drud verschlimmert. harte des Unterleibes. Rneipende Blahungs-Rolit, mit Anurren im Bauch e und Stuhldrang.
- Bergeblicher Stuhldrang. Schwieriger Abgang bes weichen Stuhles, wegen Unthätigkeit des Mastdarmes. Bluts Abgang beim Stuhle. — Schwerzhafte Aberknoten am After. Jüden am After. — Feuchten aus dem Mastdarme.
- Defteres Laffen wenigen, mafferhellen harnes. Racht-harnen. Bei und nach bem harnen, Brennen in der Eichel. Trüber, lehm-farbiger barn.
- unwillführliche Erektionen bei Tage. Pollutionen. Mangel an Semus beim Beischlafe. Abgang von Proftata: Saft bei gutem und schwierigem Stuhle, so wie nach harnen.
- Beiffing, mit Juden und Bundheit an ber Scham.
- Berftopfung der Nase und Trodenheits Gefühl darin. Langwieriger Schnupfen und Schleim-Ausstuß aus der Nase. heftiger Schnupfen mit Schnupfen-Fieber, bei Strammen in den Waden und Beinen, mit Unruhe am herzen.
- Ranh und rob im Salfe, vorzüglich nach bem Effen.
- Duften mit Ariebeln im Salfe und Athem-Bersetzung. huften nach dem Effen, mit Erbrechen bes Genoffenen, oder Abends, im Bette, mit Blutdrang nach dem Kopfe. Erschüttern der huften, wie Reuchhuften, meist von Sprechen, oder Rachts. Rurzer Duften mit Eiter-Auswurf. Blut-huften. Beim huften, Stechen in der Stirn- und Ropf-Seite. Rach dem huften-Anfall, Gabnen.
- Anrger Athem und Engbruftigkeit. Bruft. Betlemmung mit innerer Sige und Angft, die in's Freie treibt. — Rocheln in der Luftrobre beim Liegen auf der Seite.
- Bruft. Druden, wie von einem Pflode barin. Stiche in ber Berg. Begend, die zuweilen bis in das Rreuz gehen. Unruhe am herzen.
- Rudenich merg in und zwischen ben Schulterblattern, meift reifend und frechend, ober brudenb. Ameifen-Rriebeln zwisichen ben Schulterblattern. Stumpfer Drud auf ber Schultersbobe, wie von einer Laft. Genid. Steifigfeit.

Arm. Som iche, mit Spann-Schmerz darin. — Bittern des Armes und der hand. — Drud Schmerzen in den Ruskein und Rnochen der Arme, mit Müdigkeit. — Stechen und Schwere im Borderarme. — Budend-ziehender Rlamm. Schmerz in den Mittelhant. Rnochen und Gelenken der hand und der Finger. — Trockenheits. Befühl an handen und Fingern. — Rebriger Schweiß der handstächen. — Taubbeit der Kinger.

Beine fteif, als wären sie umwidelt, mit schmerzhafter Unruhe darin. — Bitterndes Beben, Zuden u. Ziehen in den Oberschenkeln und um die Rnie, wie nach großer Ermüa dung durch Sehen. — Stumpfes Drüden in den Oberschen-keln, in taktmäßigen Absäten. — Lähmungs. Gefühl um die Rnie. — Jüdender Ausschlag um das Rnie, bis zu den Waden. — Rlammartiges Zuden und Orüden in den Unterschenkeln, besonders in den Baden. — Spanne Schmerz in den Waden, beim Geben und Rachts im Bette, mit Schlaflosigkeit. — Brennen an den Unterschenkeln und Fußschlen. — Rälte der Füße, beim Gehen, auch früh. — Krampshastes Krummziehen der Fußschlen.

#### 10. Anisum stellatum.

Dagenich mergen. — Leibweh von Purgangen. — heftige Blasbunge Roliten.

# 11. Angustura.

Augemein vorherrichend: Schneidende, ober flammartige, ober giehend'drudende Schmerzen. — Lähmungen einzelner Theile. — Rrampfe in mustuldfen Theilen. — Anaden in den Gelenten.

Kraftlofigkeits. Sefühl im ganzen Körper, als sei das Mark in den Knochen steif und geronnen. — Steifigkeit aller Muskeln, Abends, nach Sien, mit Spannen derselben beim Sehen. — Starrkrämpfe, weist von Berührung, oder Berschluden lauen Bassers, oder durch Geräusch erregt. — Krampf-Anfälle mit Blauwerden der Wangen und Lippen, schwerem, schnaubendem Athem, Rechzen und Berschlossenheit der Augen endend. — Erschütterung des Rumpses, durch Zuden den Rücken entlang, wie elektrische Schläge. — Rückwartsbiegung des Körpers.

Große Abend : Schläfrigteit, mit Schlaflofigteit vor Dit, ternacht. — Unrubiger, traumvoller Schlaf.

Abends erhöhte Barme des Körpers und besonders der Baden, bei druden Ropf. Eingenommenheit, oder drudendem Bieben in der Stirn. Seite, mit Durft.

Burchtsamteit und Schrechaftigteit. — Mangel an Gelbft. Ber.

trauen und Aleinmuth. — Mismuth und Ungufriedenheit, bei großer Empfindlichteit gegen Beleidigung und Scherz. — Große Aufgeregtheit und überspannte Munterteit, besonders, wenn man Richts Seiftiges arbeitet.

Berfreutheit und machendes Traumen. — Lebhuftigfeit bes Seiftes, besonders Rachmittags.

- Dafterheit und Dummlichfeit im Ropfe, wie nach einem Rausche. Spannende, ober zusammenziehende Eingenommenheit bes Robfes, mit Puden in der Stirne. Schwindel beim Beben im Freien ober über Flief. Baffer.
- Appfichmerzen, meift bruden bund mit Gefichts. Dige. Berschlagenheits. Schmerz bes Gehirnes. — Rlammartiges Ropfe web. — Bohren in den Schlöfen. — Die Ropfschmerzen ftellen fich meift in der Abend-Dammerung ein u. dauern dann bis zum Einschlafen.

Leubheits-Gefühl in den Schläfe-Musteln, und Spannen barin beim Deffnen ber Rinnladen. - Fippern zwifden den Augenbraunen beim Lefen.

- Draden in den Augen und Gefühl von Mattwerden berselben, wie von einem blendenden Lichte. Bundheits-Schmerz und Erodenheits-Gefühl in den Augenlidern. Rothe, hie und Vrennen der Augen, mit nächtlichem Buschwären. Bon Krampf weit gestscherte Augenlider. Starre, hervorgetretene, undewegliche Augen. Rebelichte Erübsichtigkeit, wie von Berdunkelung der hornhant. Rurzsichtigkeit.
- Dhrenzwang, wie Rlamm. Schmerz barin. Reifendes Buden vor und in ben Ohren. — Gefühl, ale wenn Etwas vor ben Ohren läge ober barin ftate. — hise an ben Ohren. — Berminbertes Gehor.

Refenschmers im Innern, wie beifenbe Bundheit.

- Schichts . Blaue, bei den Krampf . Anfallen. Gefpanntheit ber einzelnen Gefichts : Musteln. Rlamm . Gomerz im Jochbeine, und in den Kaumusteln, mehr in der Ruhe, und durch Bewegung des Untertiefers gemildert. Abendliches hip. Gefühl in den Bangen, ohne aufere Barme. Kinnbaden : Krampf, mit weiter Deffnung ber Lippen.
- Jahnweh ziehender Art (in den Badzahnen). Pochen in hoblen Jahnen. Mund und Lippen fehr troden, ohne Durft. Jaher, fauliger Schleim im Munde, Abends, mit fteter Reigung zu trinten. Beiße Junge, mit Raubheits. Gefühl. Brennen auf der Junge; und Rechendes Kneipen auf der Spife derselben.
- Sefdmad bitter, besonders nach dem Mittag : Effen und Tabafrau. den. Durft auf talte Getrante. Großes Berlangen auf Raffee. Starter Appetit und Unersättlichkeit, bei Abnei-

gung por Effen, wobei verfagendes Aufftogen ein Bollbeits . Befahl auf ber Bruft verurfacht.

Leeres Aufftogen nach dem Effen. - Gallichtes Aufftogen.

- Uebelfeit, mahrend bes Mittag. Effens. Dhnmachts-liebelfeit beim Geben im Freien.
- Magenich merz, wie schneibende Bundheit, beim Aufange bes Effens. Rlamm-Schmerz in der herzgrube. Schneiben in der herzgrube und der (rechten) hypochonder-Gegend, durch Bewegung des Rumpfes verftärkt.
- Bauchweh, wie zerschlagen, in ber (rechten) Seite. Rlammartiger Bauchschmerz. Bon Innen herausschneibenber Schmerz in ber Lenben-Gegend. Schneiben im Unterbauche, besonders nach Genus warmer Milch. Stich-Schmerz im Bauche. Biel Gabren und Rollern im Bauche, mit Durchfalls-Regung.
- Deftere, dunne, reichliche Roth-Stuble. Sole im Durch falle mit Le ib ichneiben. Preffen und Zusammengezogenheits . Gefühl im After, mit Anschwellung ber Aberknoten, und brennendem Freffen bei Abgang weichen Stubles.
- Saufiger harnbrang mit geringem Abgange. Defteres Laffen reichlichen harnes, mit Preffen in der Blase zuvor und Zwang darnach. Pomeranzenfarbener, bafb fich trubender harn.

Bolluftiges Juden an den Gefchlechtstheilen.

- Deiferteit von vielem Schleim in ber Luftrobre. Leife, ver-
- Erodner huften von Rigel am Rehltopfe. heftiger, tiefer huften, mit Auswurf gelben Schleimes.
- Aussepender Athem. Schludfendes Ginathmen. Drudende Betlemmung der Bruft, beim fcnell Geben und Treppen-Steigen.
- Bruft-Rrampf, wie von Anfall ploglicher Ralte. Schmerzhafte Empfindlichkeit der Bruft beim Auftruden. Schneibende Stofe oder Stiche in den Bruft-Seiten und dem Bruftbeine. Stofe in der Berg. Gegend. Startes Bergtlopfen, beim gebudt Sigen, oder Abends, im Bette, beim Liegen auf der linken Seite. Befühl schmerzhafter Zusammenziehung des herzens. Bersichlagenheits. Schmerz in den Bruft. Musteln, beim Bewegen des Korpers oder der Arme.
- Rreugich merg, wie zerschlagen, meift Nachts und besonders gegen 4 Uhr Morgens, nach Aufstehen vergehend. — Schmerzhafte Steifheit zwischen ben Schulterblättern und im Naden, früh, im Bette, bis Mittag. — Fippern in den Dals-Musteln und auf der Achsel.
- Arnie matt und ichwer, wie gelahmt, mit Steifheit im Gubogen.

Sciente. - Lahmige Schwäche ber Ellbogen. Gelente und Sanbe. - Rlammartiges Bieben in ben Borberarmen, Sanben und Fingern. - Rafte ber Finger.

Beine, wie zerschlagen, schwer und matt, in den Ober- und Unterschenteln; fie wollen zusammenbrechen beim Gehen. — Berrentungs- und Rlamm. Schwerz im hüft. Gelente, den Unterschenteln und Füßen. — Drückendes Ziehen in allen Theilen der Anterglieder. — Schwerzhaft zuschende Stiche im Oberschentel und am Rande der Darmbeine. — Lähmungen in den Fuß. Gelenten.

### 12. Antimonium crudum.

Engemein vorherrichend: Meumatische Schmerzen und Flechfen. Entzundungen. — Gichtisches Bieben oder Stechen und Spannen, am meiften in den Gliedern. — Gaftrifche und bis libfe Buftande. — Erhöhung der Beschmerden in der Sonnen, hise, nach Bein-Trinten, nach dem Effen, Rachts (und früh); Besterung in Rube und tubler Luft.

Samere in allen Bliebern. - Allgemeine Schwache, vorzüglich Rachts, beim Erwachen. - Abmagerung. - Fettsucht. - Baffersfüchtige Anfchwellung bes gangen Rorvers.- Schlagfing.

- 3iden, befonders am halfe, auf der Bruft, dem Ruden und an den Gliedern. Ausschläge, welche vorzüglich Rachts entstehen, oder beim Barmwerden im Bette juden und den Nacht-Schlaf rauben. Friesels u. Reffels Ausschläge, wie Spigvoden, Blafen, wie von Insetten-Stichen. Ausschläge, wie Spigvoden, mit Stich-Schwerz beim Drude darauf. Eiter-Blüthen mit gelblichen oder braumen Schorfen. Gommersproffen. Leberslede. Fiftel Befch wure. Bühneraugen und hornartige Auswüchse. Riffarbige, verkummerte Rägel. Glied Gowamm. Rothe, heiße Anschwellungen.

  Sroße Lages-Schläfrigkeit. Golafsucht, Bormittags. Schred.
- Bechfelfieber, mit vorherrichend, gaftrifdem ober bilib. fem Buftanbe, vorzüglich mit Etel, Uebefteit, Erbre, den, Auftoben, belegter Bunge, bei Mund Bitterteit und geringem Durfte. Bieber mit Durchfall, bei Erbrechen und Schneiben im Bauche. Dreitägiges Bechfel. Fieber. Barmer Fruh-Schweiß, einen Zag um ben undern.

baftes Ermachen, Rachts. - Berbriefliche, ftreitvolle Eraume.

Mengfliche Betrachtungen über fein Schidfal. — Leben 6. Ueberbru 6, mit Reigung, fich zu erschießen oder zu erfaufen. — Schrechaftigkeit. — Unleidlichkeit des Ansehens u. Anfassens (bei einem Rinde). — Schwarmerische Gehnsucht und Berliebtheit.

Stumpfheit des Beiftes und Blodfinn. — Bahnfinn.

- Bufteit im Ropfe, wie nach langem Arbeiten im Ralten. Eruntenbeit. — Schwindel mit Uebelfeit.
- Ropfichmer; nach Baben im Flusse. Betäubender Ropfschmer; von Tabakrauchen. Zersprengungs-Gefühl in der Stirne. Dumpker, durch Treppen-Steigen erhöhter Schmer; im Border, und Oberkopfe. Reißen im Ropfe, durch Sehen im Freien gebessert. Bohren zu der Stirn und den Schläfen heraus. Schmerzhafter Blutdrang nach dem Kopfe, mit Rasenbluten darauf.

Anochenschmers am Scheitelbeine, wie von Befchwulft ber Beinhaut. — Laftiges Juden auf bem Ropfe, mit Ausfallen ber haare.

Stechen in ben Augen. — Geröthete Augenliber. — Sichetische Entzundung ber Augen, mit Juden und nächtlichem Buschmären. — Raffender Fled am aufern Augenwintel. — Augenbutter in ben Augenwinteln. — Erweiterung ber Augen. — Empfinblichteit ber Augen gegen bas Tages Licht.

Dhren-Stechen. — Rothe, Gefcmulft und hige bes Dhres. — Buhlen und Bimmern in ben Ohren. — Laubheit, als lage ein Blattchen vor den Ohren. — Ohren. Braufen.

Rafen-Ausschläge. — Bundheit ber Rafenlöcher und Rafenwintet.
— Aufgesprungene, schorfige Rafenlöcher.

- Sesichts. Dige, vorzüglich an den Wangen, mit Juden. Rothe, brennende, eiternde Gesichts Ausschläge, mit gelblichem Schorfe.

   Beulen und Blasen im Gesichte, wie Mücken: Stiche. Honig,
  gelbe Körnchen auf der Gesichts. Daut. Ausschlag, wie Spispocken
  im Gesichte und auf der Nase. Wundheits. Sefühl am Kinne. —
  Wunde, rissige Mundwinkell. Blüthen auf der Oberlippe.

   Trockeiheit der Lippen.
- 3ahnweh in hohlen Jahnen, mit Rifteln, Buden und Graben, bis in den Ropf, nach jedem Effen erneuert, durch taltes Baffer verschlimmert, im Freien gebeffert. Budender Jahnschmerz, Abends im Bette und nach dem Effen. Jähnetnirschen, beim Einschlummern im Sigen. Bluten der Jahne und des Jahnfleisches, welches abklafft.
- Mund : Trodenheit. Baffer · Zusammenlaufen auf ber Junge und im Munde. Speichelfluß. Beißbelegte Junge. Bundheits Schmerz am Jungen:Rande. Blasen auf der Zunge.
- halsweh, wie von einem Pflode. Berbindertes Schlingen. Trodenheit und Raubheit, oder viel gaber Schleim im Salfe.
- Bitterer Gefchmad. Durft, befonders Rachts. Langwies riger Appetit. Berluft. - hungers n. Leerheits. Gefühl in der herzgrube, besonders früh, durch Effen nicht zu tilgen.
- Auffto fen mit Gefdmad bes Genoffenen, ober tragiges. -Auffdwulten maffrichter Feuchtigteit - Schludfen beim Sabatrauchen.

- Efel, lebelfeit und Brecherlichteit von Magen. Berderbnif. Uebelfeit von Beintrinten. — Erbrechen von Schleim und Galle, oder mit Durchfall und großer Angit.
- Magen : Krampf. Brennend frampfhafter Schmerz in der Bergegrube, mit Berzweiflung und Reigung fich zu erfäufen. Entzundung des Magens. Ueberfüllungs Schmerz im Magen. Schmerzhaftigkeit der Magen Begend bei Berührung.
- Bauch: Aufgetriebenheit mit Bollheits. Gefühl, besonders nach dem Effen. — heftiges Leibichneiben. — Leerheits. Gefühl im Bauche, wie nach heftigem Durchfalle. — Gefchwulft. Schmerz und harte in der Leiften. Gegend, beim Befühlen ober Druden. — Biele Blabungen mit Knurren u. Poltern.
- Schwieriger Abgang harten Stuhles. Eiliger Stuhlbrang mit schnellem Abgange gewöhnlichen Stuhles unter Pressen. Abswechselnde Durchfälle und Berstopfungen alterer Personen. Breiartige Stühle. Durch fälle mit Leibschneiden, meißwässricht. Durchfälle der Wöchnerinnen. Stete Absonsberung von weißgelblichem Schleime aus dem After. Abgang schwarzen Blutes aus dem After. Fließende und blinde After. Aderknoten, mit Kriebeln und Brennen. Brennendes Jüden u. Schründen im After. (Auseinander.) Pressen im Wastbarme und After. Brennender Blutschwär am Mittelsleische.
- Defterer harnbrang mit geringem Abgange. Reichliches, öfteres harnen, mit vielem Schleim. Abgange und Brennen in ber harnrohre, unter Rreugichmerzen, (Blafen, hamorrhoiden). Unwilltührlicher harn. Abgang beim huften. Goldgelber, dunner, braunrother harn, und zuweislen mit kleinen rothen Rörperchen.
- Aufregung bes Gefchlechtstriebes und große Beilheit. -
- Mutter Blutfluffe. Entjundung ber Ovarien. Scharfer, beißenber Scheidefluß.

Berftopfung ber Rafe.

Große bige ber Rehle, bei Bewegung im Freien. - Große Schwäche ber Stimme. - Berluft ber Stimme bei Erhigung.

huften mit Brennen in ber Bruft. - Erodner, ericutternder Fruh. buften.

Erfidende Bruft. Betlemmug und Stidfluß. - Tiefes, feuf-

Bruft. Stechen bei und außer bem Athmen. - Stoß. Schmer; im großen Bruft-Mustel beim Deben bes Armes und barauf Druden.

Arampfhaftes Bieben in ben Sale, und Raden. Musteln. — Rheu:

matifde Radenfchmergen. - Friefel im Raden, auf ben Schulterblattern und hinter ben Ohren.

- Arm. Schmerzen rheumatischer Art. Rothliche Blasen am Arme mit Juden. Rothe, heiße Geschwulft bes Borber-armes mit stechendem Spannen. Biehen in den Borderarmen, Fingern und Finger: Belenken. Sicht. Schmerz in den Finger. Belenken. Schmerzhaftigkeit der haut unter den Finger: Rägeln und geringeres Bachsen derselben.
- Bieben in den Untergliedern, besonders im Duft. Gelenke. Budel mit rothem hofe an den hinterbaden und Beinen. Stich. Schmerz in den Knien und Schienbeinen. Schmerzhafte Steifigkeit des Knies, die das Ausstreden des Beines nicht gestattet. Gliedschwamm am Knie. Beule (Blase) am Knie, nach Reiben. Empfindlichkeit der Sohlen, beim Gehen auf Stein. Pflaster. Geschwulst und Röthe der Ferse, mit brennendem Stechen, durch Gehen erhöht. Hühnerausen in der Sohle und große hornartige Auswüchsenicht hinter den Zehen. Druck. Schwerz der Hühner. Augen. Brennen im Ballen der großen Zehe. Hornartiger Auswuchs unter dem Ragel der großen Zehe.

# 13. Argentum.

Allgemein vorherrschend: Drudendes Ziehen und Reißen, am meisten in den Gliedern und in den Knochen. — Zerschlagensheits. Schmerzen, vorzüglich im Kreuze und den Gelenken der Unterglieder. — Rohheits, und Wundheits. Schmerzen in innern Organen und auf der Haut. — Eingeschlafenheit und Erstarrungs. Gefühl in den Gliedern. — Epileptische Anfälle. — Rachtheile von Quecksilber. Mißbrauch. — Erhöhung der Beschwerden alle Mittage.

Brennendes Juden an mehreren haut-Stellen. — Bluthen-Musichläge wund brennenden Schmerzes.

Mengftliche Traume.

Schauber und Froft, besonders Rachmittage und Rachts. - Racht. Schweiß.

Meng filich teit, bie jum fcnell Gehen zwingt. - Difmuth unb Rebe-Unluft.

Dummheit und hohlheits. Gefühl im Ropfe. - Dufterheit, wie von Rauch, und friebelndes Truntenheits. Gefühl im Ropfe. — Schwindel mit Gesichts. Berduntelung, oder mit Schlaf. Trunkenheit und Zufallen der Augen.

Ropfweh im hinterhaupte, als joge und brudte ein frember Rorper

barin, mit Steifheits . Sefühl im Naden. — Betdubendes Drüden im Borberhaupte. — Anfall von Zusammenbruden im Gebirne mit Brech . Uebelfeit und Brennen in der Herzgrube , beim Lesen und Stehen. — Stechen und Reißen im Ropfe.

Meuferlicher Bundheites Schmers am Ropfe, von geringem Drude. - Druden und Reifen in ben Schabel Rnochen.

- Schmerzhaftes Dustel-Buden in ben Schläfen und ber Stirn.
- Bluthe an der Schlafe, Die wie bin Befchwur fcmergt.
- Augen . Suden , befonders in den Binteln. Rothe und Geichwulft ber Augenlid . Rander.
- Ohren. Stechen, mit Schneiben darin, bis tief ins Gehirn. Frese sendes Juden am außern Ohre, bis jum blutig Rragen. Berstopftheits. Gefühl in den Ohren.
- Rafenbluten, nach Schnauben oder auf vorgängiges Kriebeln und Rigeln in der Rase. Blutiger Eiter Ausstuß aus der Rase.
- Sefichte. Röthe. Ragendes Druden und Reigen in ben Gefichts. Rnochen. — Gefcwulft der Dberlippe bicht unter der Rafe.
- Bahnweh, wie von Loderheit ber Bahne. Schmerzhaftigfeit bes Bahnfleisches bei Berührung. - Loderes, leicht blutendes Zahnfleisch.
- Dund-Trodenheit. Trodenheits-Gefühl auf feuchter Bunge. Bufammenfluß vielen gaben Speichels im Munde, unter Schauder. — Blaschen auf ber Bunge, wund brennenden Schmerzes.
- Dalemeh, wie von innerer Gefcwulft des Schlundes, mit erschwertem Schlingen. Rauhheit und Rragen im Schlunde. Entzündung des Halfes nach Merkur-Migbrauch, mit Rohheit und Bundheits-Schmerz beim Schlingen und Ausathmen. Bohren und Buhlen im Halfe. Biel grauer, gallertartiger, leicht auszurachsender Schleim im Rachen.
- Biderwille gegen alle Speife, selbst beim Denten baran, mit schneder Sattheit. — Starter Appetit, selbst bei vollem Magen. — Ragender hunger, den kein Effen tilgt.
- Coodbrennen. Schludfen beim Tabafrauchen.
- Stete Uebelteit und Babblichfeit. Auswürgen icharfer, übelichme. dender Feuchtigfeit, mit Rragen und Brennen im Schlunde darnach.
- Druden in der Herzgrube. Ungeheures Druden aus dem Unterbauche nach der Schambein-Segend hin, gleich nach Anfang des Effens, durch Einathmen verschlimmert und durch Aufstehen gebeffert. Schmerzhaft drudende Bauch-Aufgetriebenheit. Schneiden im Bauche. Busammenziehen der Bauch-Muskeln beim Gehen. Lautes Quaken und Kollern im Bauche.
- Defterer Stubldrang, mit geringem Abgange weichen Stuhles .-Trodner, fandichter Stuhl. - Erbrechen beim Stuhle. - Rach bem Frub. Stuhle, jufammenziehender Bauchichmerz.

Defterer barnbrang mitreichlichem Abgange. - harnruhr. Quetichunge. Schmerz in ben hoben. - Pollutionen.

Berftopfung ber Rafe, mit Beifen barin. - heftiger fließ. Schnupfen, mit vielem Riefen,

Robbeits- und Bundheits. Schmerz im Rehlfopfe, auch beim huften. — Biel Schleim in der Luftrobre, burch Buden, Lachen und Treppen-Steigen erzeugt und leicht auszuwerfen. — Bruft-Berichleimung.

huften von Schneiben in der Luftrohre, mit maffrichtem Auswurfe.
— Anfalle kurzen, rochelncen huftens, am Tage, mit leichtem

Auswurfe bidlicht-weißer Materie.

Bruft-Druden. — Druden und Stechen auf dem Bruft-Seiten, beim ben Bruft-Seiten. — Schneiden in den Bruft-Seiten, beim Einathmen und Borbeugen. — Klamm-Schmerz in den Bruft-Muskeln und an den Ribben.

Arengichmerz, wie zerichlagen, ober ziehend. — Reifen in den Schulstern und Schulterblattern.

Reißen und frampfhaft bruden bes Biehen und Spannen in ben Armen und Sanden. — Drudenbes Reißen in ben Anochen und Gelenken ber Sande und Finger. — Rrummziehen ber Finger.

Ouft. Gicht, mit lähmigem Druck, und Stich schmerze im hufts Gelenke beim Sehen. — Muskel-Juden in ben Oberschenkeln. — Rlammartiges Schneiden u. Reißen in ben Knien u. Fußknöcheln. — Rlamm in ben Baben, mit Schmerz wie Berkurzung der Muskeln, beim Treppen-Absteigen. — Zerschlagenheits. Schmerz und Klopfen in den Fuß Gelenken. — Reißen in den Knochen und Gelenken der Füße und Zehen. — Taubheits. Sefühl in der Ferse und Achill. Senne.

## 14. Arnica montana.

Augemein vorherschend: Langwierige Rheumatismen mit spannend-reißenden Schmerzen. — Stechende und kriebelnde, oder lähmige Zerschlagenheits. Schmerzen, vorzüglich in den Gliedern und Gelenken bei Bewegung. — Sichtische Beschwerben. — Beschwerden von Stoß, Fall, Quetschung; Bergheben, Bebungen; Berrenkungen; Berstauchungen. — Zusammenpressen, Stechen und Kriebeln in den beschädigten Theilen. — Bermehrung der Schmerzen durch Sprechen, Schnauben, Bewegung und selbst durch Schall. — Besschwerden von China. Misbrauch.

Blutwallungen und Congestionen nach dem Ropfe, mit

Brennen in ben obern Theilen bes Körpers, bei Kahle ber untern. — Ueberempfindlichkeit bes ganzen Körpers, bes sonders in den Gelenken. — Schwere und Schlaffheit in allen Gliedern. — Drohnen in allen Gliedern bei Erschütterung bes Körpers, oder beim Auftreten. — Rucke durch den ganzen Körper. — Das Kind macht fich fteif, hat Judungen, kann den Kopf nicht halten. — Dhumachts-Anwandlungen. — Abzehrung. — Schlagsflüsse, auch nervose und serofe.

Blutichmare. — Bienen-Stiche. — Rrampf. Abern. — Berwundungen, auch burch Bif. — Friefel- und Poden-Ausichläge. — Mit Blut unterlaufene, buntelrothe, blaue, gelbliche haut-Stellen. — heiße, harte, roth glangende Geschwulft.

Srofe Tages. Shlafrigteit, ohne schlafen zu tonnen. — Allau zeitige Abend. Schläfrigkeit. — Unerquicklicher, traumvoller Schlaf. — Schlummersucht mit Phantaftren. — Greifen mit den Kingern auf der Decke oder in der Luft. — Aengstliche, fürchterliche Träume. — Erschrecken und Bimmern im Schlafe. — Schwer zu erlangende Befinnung beim Erwachen.

Frok, meift Abends, wie von Uebergießung mit kaltem Wasser. — Abend Fieber. — Früh-Fieber, erst Froß, dann Sige. — Bechssels Fieber mit vielem Durste und vielem Trinken vor dem Froke, bei Gähnen; dann Sige mit Durst, aber weniger Trinken. — Bor dem Fieber, Ziehen in der Beinhaut aller Knoschen. — Durst, ohne äußere Siebe, bei engen Pupillen. — Schneller Puls. — Kindbetterin-Fieber, mit dreitägigem Typus und wässrichtem Durchfalle. — Rerven Fieber mit Bewußtlosigkeit, ohne Delirien.

Dypodondrifde Mengalichteit. — Große Unruhe und Angit. hoffnungalofigfeit. — Ueberreitheit und Ueberempfindlichteit bes Gemüthes. — Schrechaftigfeit. — Widerspenftigfeit.

Bebantenlofigfeit. — Berftreutheit und machendes Traumen. — Beswuftlofigfeit mit anhaltendem Schreien wechfelnb.

Eugenommenheit des Ropfes mit ftechenden Schmerzen. — Drehenber Schwindel beim Aufrichten und Bewegen des Kopfes, oder im Sehen. — Schwindel zum vorwärts Fallen beim Mittag-Effen. — Schwindel mit Uebelteit bei anhaltendem Lefen.

Ropfgicht : Anfalle. — Betäubende oder preffend brudende Ropfsichmerzen vorzüglich in der Stirn, meist mit hipe im Gehirne, und besonders beim Gehen, Treppen. Steigen, Nachdenken und Lesen, oder nach dem Effen. — Rrampfhaftes Zusammen-Spannen in der Stirn, über den Augen, als wäre das Gehirn zu einem Rlumpen geballt, besonders am warmen Dfen. — Schmerz,

wie von einem Ragel, in den Schläfen. — Budendes Reißen und Stechen im Ropfe, meift in den Schläfen. — Schneiden durch den Kopf, wie mit einem Meffer, mit Kälte-Gefühl darnach, daß die Haare sträuben. — Rriebeln in der Stirn und über den Augenhöhlen. — Blutdrang nach dem Ropfe, mit brensnender Hige darin, bei fühlem oder natürlich warmem Körper. — Ropfweh von Stoß oder andern mechanischen Ursachen. — Gehirn Erschütterung (Commotio verebri). — Schwäche und Schwere des Kopfes, daß er schwer aufrecht zu erhalten ist. — Periodische Kopfschmerzen.

Meußerliches Rriebeln auf dem Birbel. - Feft Aufliegen

und Unbeweglichfeit der gangen Ropf : Saut.

- Augenschmerzen, mit dumpfem Druden auf den Augenbohl-Rand und um die Augen. Rriebeln um die Augen. Bundheits- Schmerz der Augen und Lid-Ränder, mit erschwerter Bewegung derfelben. Brennen der Augen. Entzündung der Augen von mechanischen Berletungen. Geröthetes Augenweiß. Geschwollene, mit Blut unterlaufene Augenlider.
  - Gefdwollene, mit Blut unterlaufene Augenliber.
     Matte, trube, glanglofe Augen. Starter Ausfluß bren.
    nender Thranen. halb gefchloffene, oder hervorgetretene,
    ober ftiere, Angft verfundende Augen. Duntelbeit vor den Augen.
- Ohrenschmerz, wie von Stof oder Quetschung. Reißen in den Ohren. Große Stiche in und hinter den Ohren. Stiche, wie Schläge durch die Ohren, bei Anlehnen des Ropfes. Schwerharigkeit und Brausen vor den Ohren, auch

nach mechanischen Berletungen.

Rafenschmerz, wie nach Stof ober Schlag, und Rriebeln baran. - Rlamm. Schmerz an der Rasenwurzel. - Entzündung u. Sefchwulft der Rase. - Geschwürige Rasenlöcher. - Rafen-Bluten.

Sesicht blaß und eingefallen, oder gelb und aufgedunsen. — Rothe und Brennen nur Einer Bange, bei tühlem Körper. — Budendes Klopfen oder Friedelnder Schauder in den Bangen. — Abendliche Sesichts bige bei kalter Rase. — Entzündliche Gesichts Schmerzen. — heiße, rotheglanzende, harte Geschwulft der Baden. — Poden Musschlag im Gessichte, besonders unter den Augen.

Lippen . Befchwulft. — Ariebeln in ben Lippen. — Brennenbe Dige, Trodenheit und Durre ber Lippen. — Riffige Lippen. Rander. — Anfangenbe Lähmung bes Unterfiefers. — Schmery hafte Geschwulft ber Unterfiefer . Drufen.

Bahnweh mit harter, fteifer Baden-Geschwulft. — Reifen in ben (obern Bade) Bahnen, beim Effen. — Badeln und Berlangerung ber Bahne. — Ariebeln im Bahnfleische.

- Mund. Erodenheit mit Durft. Blutiger Speichel. Blutipeien. Trodene oder weißbelegte Junge. Bundheits Gefühl und Beißen auf der Zunge. Zusammenziehen am Gaumen, wie von herben Dingen.
- halsweh, wie von Etwas hartem im Schlunde. Berhindertes Schlingen durch eine Art Uebelteit, als wollten die Speisen nicht hinunter. Beräusch beim Schlingen. Stechen im Halse, anger dem Schlingen. Brennen im Halse, mit Banglichkeit, wie von innerer Sige. Entzündung der Speiseröhre. Bitter schwedender Schleim im Halse.
- Beschmack faulicht, oder schleimicht, oder bitter, (früh nach dem Erwachen). Durft auf Waffer. Neigung zu trinken, bei Biderwillen gegen alles Getränk. Widerwille gegen Fleisch, fleischorübe und Tabakrauchen. Berlangen auf Esig. Uebermäßiger Abend-Appetit mit Bollheits-Gefühl und kolikartigem Drüden im Bauche gleich auch dem Essen. Nach dem (Abend-) Effen, weinerliche Berdrießlichkeit.
- Aufftogen bitter, ober faulicht, oder heftig und leer, oder absetrochen. Aufschwulken bitteren Schleimes, oder fals jigen Baffers. Brech-Nebelkeit auch früh. Leeres Brechwürgen, auch Rachts, mit Drücken in der Herzgrube, wie von einem Klumpen. Erbrechen von geronnenem Blute. Misch und Blut-Erbrechen, nach Trinken.
- Ragen. Druden, wie von einem Steine. Bollheit im Magen und in der herzgrube, wie eine mit Etel verbundene Sattheit. Buhlen und Zusammenballungs Gefühl in der herzgrube. Rneipendes, frampfhaftes Raffen im Magen. Stiche in der herzgrube mit Druden bis in den Ruden und Zusammenfchnuren auf der Bruft, durch Effen, Trinken und Bestuhrung vermehrt.
- Milfteden im Geben. Athem verfebende Stiche unter ben finten hoppochonbern. Druden in ber Leber-Begend.
- Bandschmerz nach Berheben, bei Schwangern. Harte Auftreibung des Bauches, mit schneibendem Bundheits: Schmerze in den Bauch-Seiten, durch Binde-Abgang erleichtert; alle Tage von früh bis Rachmittag 2 Uhr. Scharfe Stöfe quer durch den Unterbauch. Quetschungs. Schmerz in den Bauch. Seiten. Qual von Blähungen. Stinkende Binde, wie faule Eier.
- Bergeblicher Stuhlbrang. Stuhl-Berftopfung. Dunne, breiichte, fänerlich riechende Stuhle, nach öfterem vergeblichen Drange.

   Deftere kleine Stuhle bloßen Schleimes. Baffrichte
  Durchfälle. Unverbaute Stuhle. Unwillführlicher

Abgang bes Stubles, Rachts. — Blutige, eiterige Ausleerungen. — After-Aberknoten. — Draden im Mattbarme.

- harn. Berhaltung mit Druden und Preffen in der Blafe.
  - harnzwang. harndrang mit unwillführlichem harn-Tropfeln.
  - Defteres Laffen maffrichten harnes. Brauner harn mit siegelrothem Gage. Blut-harnen.
- Auf der Eichel ein judender, rother Fled. Entzündung der Eichel. Blaurothe Geschwulft der Ruthe und des Hobensades, mit Spannen, Bundheits. Schmerz und Zerschlagenheits. Gefühl. Harte, (von Schlag entstandene) heiße Geschwulft der Hoden, mit Schmerzhaftigkeit beim Gehen, Stehen und Berühren. Basserbruch der Hoden. Stiche im Hoden und Samenstrange bis in die Bauchhöhle, in der Ruhe.
- Bu fruhe Regel. Blut , Abgang aus ber Gebarmutter, außer ber Regelzeit. Allzufchmerzhafte und lange Rachweben.
- Duften, meist troden, von Kriebeln in ber Luftröhre, früh, nach bem Aufstehen. Racht, huften im Schlafe. hus fen bei Kindern, nach Beinen und Schreien. Reuch, buften: Anfälle, die mit Beinen eintreten. Feuchter huften. Bluthuften, mit Engbrüstigkeit, Blutwallung, herzellopfen, periodische hibe, und baburch vermehrtem Auswurfe hellen schäumigen Blutes, mit geronnenen Klumpen und Schleim. Beim huften, Stiche im Kopfe oder Zerschlagenheits, Schmerz aller Ribben.
- Athem Betlemmung. Schwieriges, angfiliches, ichniebenbes Athmen,-Röcheln in ber Luftrobre. - Raulriech enberAthem.
- Bruft-Stechen mit Athemversetzung und Huften, durch jede Bewegung vermehrt. Rheumatischer Seiten-Stich. Zusammenpressen auf der Bruft und in der Herz-Gegend. —
  Berrentungs- und Zerschlagenheits-Schmerz in den
  Bruft- und Rüden-Knorpeln. Empfindliche Stiche am Bernt.
  - Budenber Bergichlag. Rother Schweiß auf der Bruft: — Bundheit der Bruft-Bargen.
- Rreug. und Ruden. Schmerzen, wie zerschlagen. Gefühl, als fäße ein Rlumpen im Ruden. — Rriebeln im Rudgrate. — Rlamm. Schmerz in den Raden. Wusteln, besonders beim Rie-
  - Rlamm. Schmerz in den Raden: Musteln, besonders beim Riefen und Gahnen. — Schwäche der Hals . Musteln; der Kopf fintt rudwärts. — Schmerzhafte Seschwulft der Hals . Drufen.
- Arm. Schmerz, wie zerichlagen, mit Rriebeln barin. Berrentungs. Schmerz in ben Arm, und hand. Gelenten. Buden in ben Armen. Stechen in ben Achlelhohlen. Aufgetriebene Abern an ben handen, bei vollem, Karten Pulfe.

- Berichlagenheits. Somera in ben Sanben und Rrafte lofigfeit berfelben beim Bugreifen. - Rlamm in ben Singern.

Beine und Füße wie zerschlagen. — Spannen, Ziehen und Mudigkeit in den Oberschenkeln, durch Geben vermehrt.

— Reißen im Anie, oder Spannen, wie von Flechsen-Berturzung, durch Gehen permehrt. — Rraftlosigkeit und Einknicken der Anie, mit Taubheit der Füße. — Reißen in den Fuße Gelenken und Fersen, — Stechen im Fuße Gelenke bei Bewegung. — Ariebeln in den Füßen. — Rothsaufartige Entzündung und Geschwulft der Füße, mit Dize und ziesend flechenden Schmerzen, — Seschwulft des FußeGelenkes, mit Schmerzhaftigkeit dei Bewegung. — Dunkelrothe, blaue und gelbliche Haut des Fußes. — Heiße, rothglänzende Geschwulft der Zehen und nahen Theile, — Podagra.

### 15. Arsenicum album,

Allgemein vorherrichend: Schmerg Anfalle mit Mengftlichteit, Ralte, Reigung gum Riederlegen, und ploglicher boch: fer Schmache. - Schmerg . Anfalle, welche mit Schauber eintreten. - Somerzen, welche gur Bergweiflung bringen ober wuthig bofe machen. - Rachtliche Schmerzen, Die felbft im Schlafe empfunden werden, und nur durch Umhergeben erträglich ju machen find. - Erhöhung ber Beichwerden burch Reden Anderer, oder burch Liegen auf dem tranten Theile, ober nach bem Mittag . Effen im Gigen, ober Abende nach bem Riederlegen; Dilberung burch außere Barme, ober beim Stehen und bei Bewegung bes Rorpers. -Laglides medfelfieberartiges Ericheinen ber Befdwerben. ober periodifche Anfallle, alle 3, 4 Bochen. - Rheumas tifde Schmerg: Anfalle, reifender Art, von btagiger Dauer mit 4tägigen 3mifchenraumen, - Brennenbe Schmerzen in inneren und außeren Theilen. - Entzündung innerer Drgane mit beftigen Brenn. Schmerzen. - Saftrifde, bilibfe, bofterifde Buftande. - Bafferfüchtige Anschwellungen. - Scrophulose Beschwerden.

Sefühl, wie Abgestorbenheit in den Gliedern. — Söchste Schwäche und Kraftlosigkeit. — Im Liegen fühlt man sich träftig und verlangt aufzustehen, sinkt dann aber sogleich zusammen. — Dhumachts Anfälle. — Abmagerung. — Abzehrung und Schwindsucht. — Gelbsucht. — Bleichsucht. — Gedunsenheit der Glieder und des Gesichtes, mit didem Bauche und Drüsenseschwülken. — Allgemeine hautwassersucht. — Asiatische Cholera. — Dartnädige Grippe und Insuenza. — Bit.

tern ber Slieber. - Ronvulfionen. - Tonifche Rrampfe. - Labmungen.

Trodene, pergamentartige ober blaue und kalte haut. — Friesfel. Ausschläge, besonders weiße. — Rrähartige Blüthen. — Barioloiden. — Reffel-Friesel. — Blutblasen über den ganzen Körper, mit Faulsieber. — Schwarze Brand. Blattern. — Eiternde Flechten mit argem Brenn. Schmerze. — Jauchige Geschwüre mit hohen Rändern oder dunnem Schorfe. — Brandige oder krebsartige Seschwüre. — Fühllosige oder ähußerst schmerzhafte Geschwüre mit Stechen und Brennen, vorzüglich beim Kaltwerden der Theile. — Mißfardige Rägel. — Warzen. — Frostbeulen. — Wehadern.

Abendliche Schlaffucht. — Nächtliche Schlaflosigkeit mit feter Unruhe und Umberwerfen. — Buden einzelner Theile oder des ganzen Körpers beim Einschlafen oder im Schlafe. — Steter halbschlummer oft von Bähneknirschen und Bimmern unterbrochen. — Nächtliche Unruhe, herzens Angft und arges Brennen unter der haut, als floffe heißes Baffer in den Abern. — Defteres Erwachen und dann schweres Bieder. Ein-

folafen. - Mengftliche Traume.

Allgemeine Ralte bes Rorpers, mit Bulblofigfeit und fleb. richten falten Schweißen. - groft und Schauber ohne Durft, meift in ber Stube, ober gleich nach Erinten, mit Somerg. Anfallen ober Ericheinen anderer Beichwer-. ben bei Eintritt desfelben. - Abend. Schauder mit Glieder. Renten und bangliche Unruhe. - Fieber : Anfalle mit Schwindel porher und großer Schmache, oder mit Ohrenfaufen dabei, ober mit drudendem Stirn-Ropfichmerze barnach. - Gin:, breiund viertägige Bechfel. Fieber, mit undeutlicher Entwidelung von groft u. Dige, unter Unruhe u. großem Durfte, . oder mit Durftlofigfeit in Froft und Site. - Rindbetterinnen ., Schleims, Raul- und ichleichende Rerven: Rieber. - Baftris fche und biliofe Fieber mit Erbrechen, unter innerer Sige und großem Durfte, mahrend durchfälligen Leibschneibens. - Racht. lice allgemeine, brennende hite, mit Brennen in allen Abern, ohne Durft und ohne Schweiß. - Schweiß ju Anfang des Schlafes, ober nach beendetem Rieber-Anfalle.

Ungeheure Angst und Unruhe, die am Tage hin und her, und Rachts aus dem Bette treibt, vorzüglich Abends, nach dem Niederlegen, oder früh, 3 Uhr, beim Erwachen. — Furcht vor der Einsamkeit, vor Gespenstern und Dieben. — Ungeheure Todes-Furcht, oder Gelbstentleibungs- Sucht. — Gereitheit des Gemüthes und Zerrüttung desselben durch

Brantwein. Trinten. - Unmuth und Aergerlichfeit über Rleinigfeiten. - Reigung über Die Fehler Anderer ju reben. - Bahnfinn. - Dummheit und Schwachfinnigfeit.

Batheit und Schwere bes Ropfes in der Stube, im Freien beffer. — Schwindel mit Rlopfen im Ropfe beim Aufrichten. — Abendlicher Schwindel jum Anhalten beim Schließen ber Augen.

Robfidmers, der fich durch Auflegen falten Baffers lindert, aber noch mehr verftartt, wenn man es wegnimmt. — Drudend bet täubender Ropfichmers mit Schwere in der Stirn. — Rlopfender Stirn. Ropfichmersmit Brecherlichteit. — Ropfaicht-Anfalle.

Imfere Schmerzhaftigteit bes haartopfes, wie mit Blut unterlaufen, befonders bei Berührung. — Gefchwulft bes Ropfes und

Befichtes. - Grind auf bem haartopfe.

Tagen.Entzündungen mit heftigem Brenn. Schmerze. — Sich; tische, scrophulose und rheumatische Augen: Entzündungen. — Entzündung der innern Augenlid. Fläche, mit Unvermögen die Augen zu öffnen. — Trübheit und Gilbe der Augen. — Bilder, fierer Blid. — Berdrehung der Augen. — Hornhaut. Flede.

Dhen-Saufen mit Schwerhörigfeit, als waren die Dhren verftopft. Rafen-Beschwulft. — Stetes Brennen in der Rafe. — Rleienar-

tige Abschuppung ber Rafen : haut. - Rafen : Rrebs.

Besicht gelb, erdfahl, oder blaulich. — Gedunsenes, oder eingefallenes Gesicht mit tiefliegenden blaurandigen Augen und spiser Rase. — Entstelltes, todtenähnliches Gesicht. — Biehend kechender oder brennender Gesichts. Schmerz. — Geschwulk des Gesichtes, besonders unter den Augenlidern. — Aupfer-Ausschlag im Gesichte. — Wehlstechten im Gesichte und um die Augen. — Wilchschorf. — Gesichts. Arebs.

Lippen, fc marglich, riffig, troden. - Ausschlag an ben Lippen, am Rande bes Rothen. - Lippen-Arebs an ber Unterlippe, mit fpedigem Boben und harten, wulftigen Randern. - Befchwulft ber Unterfiefer-Drufen mit Drud- und Quetichungs. Schmerz.

- Bahnweh, Rachts, mit Schmerz im Baden, pudend tief im Rnoden, bis in das Ohr und die Schläfe, durch Liegen auf der Pranten Seite verschlimmert, durch Ofenwarme gestindert. Bahnschmerzen, die wüthig bose machen. Berslängerungs-Gefühl und Loderheit der Bahne. Bahnetnirschen. Bluten des Bahnsleisches.
- Mundfaule. Schwammchen im Munde. Uebler Mund.Geruch. Braune ober fcmarge, burre, trodene, riffige Bunge.
- Beichwulft und Brand ber Bunge. Baftige Sprache.
- halbweb beim Schlingen, wie von innerer (wundbrennenber) Befcwulk.

- Insammenschnuren im Schlunde. Berhindertes Schlingen, wie von Lähmung. Brenn-Schmerz im Schlunde.
- Entzündung der Speiserbhre.
- Seschmad der Speisen verloren. Bitterer Seschmad nach Essen und Trinken. Salziger Beschmad. Brennender Durft auf kaltes Wasser. Stetes Lechzen nach Setränken, bei öfterem, doch immer geringem Trinken. Berlangen auf Saures und Branntwein, oder Kaffee. Etel vor Speisen. Jede Speise macht Drücken im Schlunde, als ware sie stehen geblieben.

Auffcoen nach bem Effen, mit Magen Druden und Uebelteit. --Aufschwulfen icarfer Reuchtigteit.

- Uebelteit zum Riederlegen, vorzüglich auch beim Bewegen. Stete Uebelteit mit Erbrechen und Durchfall. Gewaltsames Brech-Bürgen. Langwieriges Erbrechen alles Genoffenen. Erbrechen, zuerst der Speisen, dann Galle. Beim geringsten Genuffe einer Flüssteit fogleich Erbrechen einer grünen Materie und Durchfall. Heftiges Erbrechen von Basser und Schleim. Blutiges und schwarzes Erbrechen. Beim Erbrechen angswolle Schmerzen in der Magen. Gegend.
- Magen: Druden, nach dem Essen. Große Schmerzhaftigs feit und Angst in der Herzgrube und dem Magen. Krampshafte Magenschmerzen. Brennen im Magen und der Herzgrube. Entzündung des Magens. Berhärtung und Krebs des Magens.

Leber Berhartung. — Taubheit vom linten hopvochonder bis über ben Dagen.

Bauchschmerzen ber heftigsten Art mit großer Angst im Unterleibe. — Aufgetriebener, harter Bauch. — Schneisbende Leibschmerzen mit Kälte, ober innerer hise und Durch, bei Erbrechen, Schwere Befühl im Bauche und Durchfall. — Reißen im Unterleibe. — Nächtliche zudende Schmerzen im Bauche. — Opfterische Unterleibe Krämpfe. — Arge Brenns Schmerzen im ganzen Bauche. — Entzündung der Gedärme. — Geschwollene, verhärtete Gefrös Drüsen. — Weiche, beim Befühlen schmerzhafte Anschwellung des Bauches. — Bauchs Bassersucht. — Schmerzhafte Geschwulft der Leisten Drüsen.

Stuhldrang mit Leibkneipen und brennendem Bundheits. Schmerze im After. — Schleimichte, wäffrichte, grüne, gelbe liche, stünkende, faulichte und unverdaute Durchfalls Stühle, zuweilen auch mit Burmern. — Brennende Aussleerungen mit heftiger Rolik. — Blutige Stühle. — Uns vermerkter StuhleAbgang. — Brennende Mastdarm, und Af.

- ter-Aberfnoten. Brenn. 66mer; im Maftbarme. Borfall bes Maftbarms.
- unterdrudter harn. Abgang und Blafen . Lähmung. Schwieriges, schwerzhaftes harnen. Unwilltuhrlicher harn . Abgang.
   Blutiger, brennender harn. Erüber harn mit schleimigem Bodensate.
- Edmerzhafte Geschwulft ber Geschlechtstheile, bis jum Branbe. Blauroth geschwollene, in Schrunden aufgeborftene Eichel. — Rosenartige Entzündung bes Hobensaces.
- Regel zu zeitig und zu ftart, mit vielfachen Schmerzen und Beichwerben. Bunbfreffenber, icharfer Beiffing. Mutterfrebs.
- Ungeheurer Gließ:Schnupfen scharfen, brennenden Baffers mit Heiserkeit und Schlaslosisteit. Schnupfen mit Rasenbluten und Oruck über den Augenbraunen. Trocenheit und Berstopfung der Rase.
- Entjundung ber Luftröhre. Luftröhren Schwindsucht mit mangelnder Schleim Absonderung.
- Duften mit Engbruftigkeit und gabem Schleime auf ber Bruft. huften, ohne Auswurf, besonders nach Trinken. Periodisch wiederkehrender, trodner Abend-huften. huften, sobald man in's Freie kömmt. Rächtlicher Blut-huften, mit brennender hise über ben gauzen Rörper. Acute Lungen-Eiterung.
- Auser Athem, gleich nach dem Effen. Jählinge Engbrüftigkeit mit Athem. Mangel, Schwäche und äußerster Ermattung beim Bewegen. Engbrüstigkeit mit Druckschmerz in der herzgrube. Brust-Betlemmung in kalter, freier Luft, oder beim Steigen. Abend liche Erftickungs-Anfalle nach dem Riederlegen in's Bette. Millarisches Afhma.
- Bruft. Drucken, besonders im Brustbeine. Zusammenschnürung der Brust bei jeder Bewegung, mit Athem. Mangel. Hopterissche Brust. Rrampse. Stiche im Brust. Beine. Abendliches Frieren in der Brust und im Oberbauche. Brennen und Dige in der Brust. Lungen-Entzündung. Brust. Bräune. Brust. Bassersungt. Brust. Bräune. Brust. Bergicht. Herzicht gen mit großer Angst. vorzüglich Rachts. Heftiger, tobender Herzschlag. Brust. Rrebs.
- 3m Ruden heftiger Brennschmerz, burch Berührung fehr vermehrt. — Reifen ober Bieben im Ruden und zwischen ben Schulterblattern, mit Riederliegen. — Beiche, schmerzlose Geschwulft am halfe und Unterfiefer.
- deißen in den Armen und Sanden. Gefcwulft des Armes mit faulicht-riechenden fcwarzen Blattern darauf. Rächt.

liches ziehendes Reißen vom Elbogen bis in die Achel. — Biebendes Reißen und Stechen in deu handknöcheln. — Rlamm und Krampf in den Fingern. — harte Geschwulft der Finger mit Knochen-Comerzen darin. — Miffarbige Rägel.

Rlamm und Krampf in den Beinen. — Reißen in den Beinen, von der hüfte bis zu den Fußtnöcheln, mit Unruhe, die zum steten Bewegen des Gliedes nöthigt. — Rervöse hüft. Gicht. — Lähmige Schwäche der Oberschenkel. — Berschlagenheits. Schwerz im Knie. Selenke. — Kerkurzung der Kniekehl-Flechsen. — Flechten in der Kniekehle. — Wadenkrämpfe. — Weiße Schenkel. Seschwulft. — Alte Schenkel. Seschwüre mit Brennen und Stechen. — Harte, glänzende, brennende Fuß. Seschwulft, mit schwarzblauen, brennenden Blasen auf dem Fußrücken. — Schwerz in den Zehballen, wie aufgerieben, beim Gehen.

#### 16. Arum maculatum.

Bahnfleifch leicht blutenb.

halbmeh mit erfcmertem Schlingen, wie von Schlund-Berengerung, mit Druden und fletem Reize jum Riederschluden.

Mengstliche Beflemmung im Bauche bis nach ber Bruft und dem Salfe bin, mit erschwertem Schlingen bei großem Reize dazu.

heller, maffrigter, wie verbranntes horn riechender harn, im Steben eine Bolte absegend.

Allgemeine große Abfpannung. - Unbezwingliche Schläfrigfeit nach bem Effen und rotheres Geficht im Schlafe.

### 17. Asa foetida.

Allgemein vorherrichend: Tattmäßig abfegende, meift flammartig judende, oder brudende und fumpf ftedende, ober reifende Somergen, die von Innen nach Außen geben, burch Berührung gemindert ober in andersartige verwandelt werden und zuweilen mit Taubheits. Gefühl verbunden find. -Somergen an den Beuge-Flachen der Glieder. - Erfcheinen ber Beschwerden im Sigen, Milderung und Rachlas bei Bewegung im Freien. - Unwillführliches Buden und Rippern eingelner Rusteln ober Mustelfiebern. - Spoodonbrifde und hpfterifde Bufalle. - Blutungen aus verschiebenen Dr. ganen. - Gaftrifche und bilibfe Buftande. - Geropbulofe Befdwerben. - Rhaditifde Befdwerben. - Erweichung und Bertrummung ber Rnochen. - Echaben und Bohren in ber Beinhaut ber Rnochen. - Schmerzhafte Entjundung ber Anoden, auch nach Derfur-Difbrand und bei veralteter Syphilis. - Rnochenfrag. - Duntelrothe, beife Infowellungen einzelner Theile. - Drufen . Beidwulfte.

- Schwere . Gefühl im gangen Rorper. Gebunfenheit bes Rorpers und Gefichtes mit bidem Bauche. Beitstang.
- Meufere Entzundungen mit Reigung ju Citerung. Gefchmare mit harten, blaulichen, bei Berührung fehr empfindlichen Randern. Dunner, jauchichter, ftintenber Citer.
- Grofer Dang jum Schlafen. Biele, meiß luftige Tranme im Schlafe.
- bit-Gefühl im Gefichte, nach bem Effen, ohne Durft, mit Angft und Schläfrigfeit.
- Dypocondrifche und hofterifche Unruhe und Aengklichteit. Umbeftandigfeit. Miflaunigfeit und Arbeits-Unluft. Große Gereigtheit, bei Gleichgultigfeit gegen Ales.
- Baffeit und Drehen im Ropfe. Drudends preffende Eingenommenheit bes Ropfes mit erschwertem Denten. — Stumpfheit der Sinne, ohne Berminderung bes Bewußtseins.
- Ropfichmerzen, welche durch Berührung verschwinden ober in andersartige verwandelt werden. Betäubendes Spannen im Ropfe. Stumpfes Stechen oder Drücken, wie von einem Pflode, nach außen, vorzüglich in der Stirn, in den Ropfs Seiten und Schläfen. Zusammenschnürende Ropfschmerzen. Blutdrang nach dem Ropfe und Ropfen darin. Rlamms Schmerz in der Stirn, über den Augenbraunen.
- Angenschmerz, als ware Sand barin, mit Ralte , Gefühl. Brensuen in ben Augen mit Zusammenpressen ber Lider, wie von Schläfrigkeit. Läftiges Trodenheits-Gefühl und Trodenheit in ben Augen. Fippern ber Augenlider. Berdunkelung ber Augen beim Schreiben.
- Ohrenschmerz mit Druden barin. Schwerhörigfeit mit Eiter. Ausfluß aus bem Ohre, nach Mertur-Migbrauch.
- Rafenfdmerz, wie ein Preffen nach außen zu, befonders an ben Bilt.
  geln. Spannen mit Zaubheits. Befühl auf ben Rafen.
  Anochen. Grunlich fintender Citer-Ausfluß aus der Rafe.
- Befichtsichmerzen, meift spannenb, mit Taubheits Gefühl in ben Gesichts Rnochen, besonders an ben Jochbeinen. Berausbruden im Gefichte. — Taubes Druden am Rinne. — Rlamms Schmerz am Unterliefer. - Lippen-Geschwulft mit brennendem Stechen.
- Mund. Trodenheit, mit Brennen und Bundheits . Comery barin. Trodenheits . Gefühl im feuchten Munde.
- halsweh, wie von einem aufsteigenden Körper im Schlunde, mit Oruden darin. — Brennen, Trodenheit und Wundheits. Gofihl im Schlunde, mit Spannen beim Schlingen. — Entzundung der Speiserohre.

Befchmad meift bitter, ober rangig fettig. — Saber Gefchmad mit Etel, wie von Magen-Berderbniß burch fette Speisen. — Abiden vor Bier, welches ichleimig ichmedt.

Aufkoßen, wie nach Anoblauch, oder mit scharfem, ranzigem Seschmade.

Ragen. Drücken mit Spannen und Aufsteigen im Schlunde,
auch nach dem Essen. — Zusammenziehender Magen. Krampf. —
Berschlagenheits. Schmerz und Rollheits. Sefühl in der Magen. Gegend. — Brennen im Magen und in der ZwergsellGegend. — Entzündung des Magens. — Sicht. und fühlbares
Vulsiren in der Herzgrube.

Leberichmergen, meift brudend, ober fechend. - Buhlendes Stechen in den Spoochondern von innen heraus, beim Athmen.

Bauchweh mit großem Uebelbehagen im Unterleibe und verbrießlicher Bangigkeit. — Druden und heraus Stechen in den Bauch. Seiten. — Starke Auftreibung des Unterleibes. — Schwere im Bauche, mit Ralte darin, vorzüglich nach Trinken. — Steschen um ben Rabel. — Kneipende Blahungs. Rolik.

Stuhlverhaltung mit Abgang vieler ftintender Binde. — Biel Stuhlbrang bei hartleibigkeit oder tragem, schwierigem, hartem Stuhle. — Braune, mufichte, gelbliche, ftinkende Durchfall-Stuhle meift mit Leibweh und Abgang vieler Winde.

Deraus Preffen im Mittelfleische.

Darn braun, von icarfem, ftechendem Geruche. - Blafen. Rrampf bei und nach bem Sarnen.

Drangen nach den Genitalien, mit Schmer; der hoben.

Regel ju fruh und ju fcwach. - Bebenartiges Drangen nach bem Uterus .

Deiferer, turger huften, mit Dampfigteit in ber Luftrobre.

Beklemmung ber Bruft, vorzüglich im Liegen nach Tifche, mit fcnellerem Athem und kleinem Pulfe. — Krampfhafte Engbruftigkeit, als konne die Lunge fich nicht gehörig ausbehnen.

Bruft. Druden, mit Stechen, vorzuglich im Liegen, mit erichwertem, ichluchzenbem Ginathmen. Druden im Bruftbeine. — Stiche jur Bruft beraus. — Pulfiren und Klopfen in ber Bruft. — Dergelopfen.

Rudenschmerzen fehr heftiger Art. — Stich Schmerz in den Lenden-Rusteln.

In Armen und Sanden haufiges Dustel-Buden. - Erfarrung und Taubheit ber Sande.

Süftgicht. — Muskel-Zuden in den Beinen und Füßen. — Erstarrung und Laubheit der Füße. — Kalte Geschwulft um die Fußkubchel. — Empfindliches Puden in der großen Zehe.

## 18. Asarum europaeum.

Algemeine Neberempfindlichkeit aller Nerven. — Budendes Reißen und Rlamm-Ziehen, am meisten in den Gliedern. — Große Wattigkeit, vorzüglich nach dem Mittag Effen, mit Erägheit und Arbeits Unlust. — Abendliche Schwäche und Brecherlichkeit zum Riederlegen. — Große Leichtigkeit in allen Gliedern; man glaubt beim Gehen in der Luft zu schweben. — Wurms Beschwerden. — Gastrische und biliöse Zustände.

Lages. Schläfrigteit. — Berhinbertes Ginschlafen Abends, wegen Blut-

wallung. — Aergerliche, verbrießliche Eraume.

Borherrichende Ralte, Froft und Schander.

Melancholische Berbrieglichteit.

Dummliche, spannenbe ober brudenbe Eingenommenheit bes Lopfes, mit Unfahigfeit ju jeder Arbeit. — Bergeben ber Gebauten. — Schwindel wie von Truntenheit, beim Aufstehen vom Sige und herumgeben.

Ropfichmerzen, durch Rachbenken erregt ober erhöht. — Betäubendes Ziehen, oder Druden im Ropfe, meist in den Schläfen, der Stirne und über der Rasenwurzel. — heraus- oder Zusammen-Pressen in den Kopfseiten. — Lintseitige Kopfgicht-Anfälle, alle Rachmittage um 5 Uhr. — Pulfren und Klopfen im Kopfe, porzüglich in der Stirn beim Borbuden.

Spannen der Ropfhaut, mit Schmerg der Saare.

Augenschmerz, als würden fie auseinander gepreßt, beim Lesen. — Pulfirendes Reißen in den Augen. — Kälte "Gefühl in den Augenwinkeln. — Brennen und Trodenheits. Empfindung in den Augen. — Matte, glanzlose Augen. — Juden der Augenlider. — Berdunkelung der Augen.

Ohrenzwang, wie brudenbes Spannen an der Mundung bes Gehörganges. — hige bes außeren Ohres. — Schwerhörigkeit, wie von Berftopfung ober Berengerung des Gehörganges.

Barme : Gefühl und brennendes Stechen in den Bangen.

Ralte. Befühl in ben (oberen vorberen) Bahnen.

3m Munde und auf der Zunge, Beißen und Brennen. — Zusammengieben im Munde mit Zufluß vielen kuhlen, maffrichten Speidels. — Biel gaber Schleim im Munde und Halfe.

Bitter. Gefdmad bes Brodes und Tabats. - Biel Luft-Auffteis gen aus dem Magen und leeres Aufftoffen. - hunger mit Boll.

beits Gefühl im Magen.

Nebelt eit mit Etel und Schauber. — Brecherlichkeit mit Oruden in ber Stirn und vielem Baffer Busamenfluffe im Munde. — Deftiges leeres Brechwürgen unter Erbohung aller vorbanbenen Beschwerden. — Erbrechen mit großer Anstrengung und Schmerzen im Magen, Oberbauche und Ropfe, unter arger Angst. — Erbrechen mit Durchfall.

Aneipen im Magen. — Druden auf Die Magen und herzgruben . Gegenb. — Busammenfchnuren in ber 3wergfell . Gegend.

Baud-Aufgetriebenheit mit Bolheits-Gefühl darin. — Leibschneiben im Oberbauche. — Schmerzhafte Rolit, vorzüglich mit Erbreden. — Leiftenbruche.

Durchfällige Stuhle weißen, gaben Schleimes, mit Abgang von Maden. Burmern. — Beiflich graue, afchfarbene Stuble.

harndrang, faft ftete. - Druden auf die Blafe bei und nach bem harnen.

Duften von Reis in ber Reble, mit fartem Schleim.Auswurfe. Rurgath migfeit von Bufammenfchnurung ber Reble.

Bruft Druden. — Bufammenfchnurung in ben Lungen. — Stechen in ber Lunge beim Ginathmen. — Mustel-Buden um die Schluffelbeine.

Rudenschmerz, wie zerschlagen, mit Lahmigkeit zwischen und an ben Schulterblattern. — Rlamm im halfe und Raden. — Rrampf in ben halbmubteln, ber ben Ropf feitwarts zieht.

Das Achfel Gelent schwerzt wie verrenkt bei Bewegung bes Armes. — Lähmiges Bieben in den Dand Gelenken und Fingern. Stumpfer Druck Schwerz im Hüftgelenke und Oberschenkel, besonders beim Auftreten und Gehen. — Rlamm in den Oberschenkeln. — Biehen im Anie und in den Aniekell Flechsen. — Wattigkeit der Unterschenkel und Anie, mit Schwanken im Gehen. — Buskel Bucken in den Baben.

#### 19. Aurum foliatum.

Allgemein vorherrschend: Berschlagenheits Schmerz mit lah migem Reißen, meißt in den Gliedern u. vorzüglich in den Gelenken, am farkten bei Entbiößung der Theile und früh, nach dem Erwachen, in der Ruhe; vergehend nach dem Ausstehen. — Stochende Glieder Schmerzen, bei großer Mattigkeit. — Anoten Gicht. — Scrophulöse Beschwerden. — Nachtheile und Beschwerden von Merkur Mißbrauch. — Beraltete Syphilis. — Entzündung der Anochen mit nächtlichen Schmerzen darin. — Anochenfraß. — Wassersüchtige Anschwellung einzelner Organe und des ganzen Körpers. — Große Schärfe und Feinheit der Empfindungen, mit Ueberempfindlichkeit für jeden Schmerz. — Oppochondrische, oder bukerische Beschwerden

und Rrampfe mit abwechselndem Lachen und Beinen. — Saftri, sche und bilidfe Buftande. — Große Empfindlichteit gegen Ralte, oder große Reigung gur freien Luft, selbst bei schlechtem Better, weil dem Kranten in derselben wohl ift.

haut. Schrunden. - Rrebsartige und Merturial: Befchmure.

Shlafrigleit, nach dem Mittag: Effen, — Nacht: Schlaf nur bis 4 Uhr früh. — Früh, nach dem Erwachen, unerquickt, mude und schwach. — Unruhiger Schlaf mit angklichen Träumen. — Rächtliches Irre: Reden in Fragen.

Allgemeiner Fieber-Schauber, Abends im Bette, ohne Durft und ohne hiße barauf. — Ralte des gangen Rörpers mit blauen Rageln, latichigem Geschmade und Brecherlichkeit und zuweilen erhöhter Barme barauf. — Gesichts hiße mit kalten Danden und Kusen. — Starker, allgemeiner Früh-Schweiß.

Relancholie mit Unruhe und Sehnsucht nach dem Tode. — Unwiderstehlicher hang zum Beinen. — Sehnsucht nach den
Seinen, wie heimweh. — Große, bis zur Selbst. Entleibung keigende Angst, mit trampshaftem Zusammenziehen im
Bauche. — Allzugroße Bedenklichteit. — Berzweiflung an
sich und an Andern. — Berdriesliche Rede-Unlust. — Gallund zanksüchtig. — Auffahrend und jähzornig. —
Bechsel von Lustigkeit, Reizbarkeit und Behmuth.

Somaches Dent Bermogen. - Schwaches Bedachtniß.

Angegriffenheit von Ropf-Arbeiten. — Plogliche befinnungslofe Dummlichteit.

Ropfweh, wie zerschlagen, früh, ober bei Geistes. Anstrensung, die es bis zur Berwirrung der Begriffe treibt. — Schmerzim Ropfe, als zöge Luft durch, wenn man ihn nicht recht warm balt. — Reißender Ropfschmerz. — Halbseitiges haden und Alopfen im Ropfe. — Ropfgicht. Anfälle. — Blut drang nach dem Kopfe. — Toben und Brausen im Ropfe bei Hysterischen.

Somers ber Schabel. Anochen, beim niederlegen. - Rnochen, Beulen am Ropfe. - Ausfallen ber haare.

Augenschmerzen, durch Berührung erhöht, als wurden die Augapfel nach Junen zu gedrückt. — Spannung in den Augen, mit Verminderung der Sehkraft. — Brenn "Schmerz in den Augen und Rothe derselben. — Scrophulose Augen. Entzündungen. — hervorgetriebene Augen. — hornhaut. Fleden. — Schwarzer Staar von Lähmung der Seh-Rerven. — Bagerrechte halbsichtigkeit. — Funken. und Feuer. Sehen.

Bargenfortfages. - Stinkender Citer-Ausfluß aus ben Dhren.

- Schwerhdrigfeit von Berlangerung ber Manbeln, mit erfchwerter Sprache. Saufen in ben Obren.
- Rafenschmer; im Anochen, bei Berührung. Beißen in ber Nase.

   Rothe, entzündliche Geschwulft ber Nase. Anochen fraß in der Nase. Geschwürige, mit diden Schorfen bededte Nassenhöhle. Nasen: Arebs. Gelbgrünlicher, ftintender Eiter-Ausfluß aus der Nase. Rleienartige Abschuppung der Oberhaut auf der Nase. Sehr erhöhter Geruch. Gustichter oder faulichter, oder Branntwein: Geruch in der Nase.
- Geficht gedunsen und glanzend, wie von Schweiß. Entzundung ber Gefichts. Anochen. Gefchwulft ber Baden. Geschwulft bes Stirnbeins, ber Oberfiefer, und Nasen. Anochen. Rother, fich abschuppender Ausschlag auf Stirn und Nase. Bieben in ber Kinnlade, mit Baden Geschwulft. Spann. Schwerz am Obertiefer. Schwerz ber Unterfiefer. Drufen.
- Bahnichmergen mit Ropf. Sige, von Blutbrang nach bem Ropfe.
   Loderheit ber Bahne. Bahnfleifch-Gefchwur mit Baden-Gefchwult.
- Dund Geftant, faulicht, wie nach altem Rafe. Bohrender Schmerz in der Gaumen Dede: Rnochenfraf im Gaumen.
- Seichmad milchicht ober füß. Abneigung gegen Effen, besonders gegen Fleisch. — Großes Berlangen nach Raffee. — Starter hunger und großer Durft.
- Magenschmerz, wie von hunger. Unnennbares Beb. Gefühl in ber herzgrube. Geschwusst ber herzgrube und hypodondern, mit Stich Schmerz bei Berührung.
- Bauchweh mit Uebelbehagen im Unterleibe und Stuhldrang. Spannendes Drüden und Bollheit im Unterbauche. Aufgetriebener Bauch. Knochen Auswuchs in der Bedenhöhle. Leiftens brüche, vorzüglich bei Kindern. Ausgetretene Leiftens brüche. Rächtliche Blähungs-Kolif mit Kneipen, Knurren und Kollern im Unterbauche. Häufiger Abgang sehr stintender Winde.
- Reichlicher Stuhlgang. Rächtlicher Durchfall.
- Darnabgang unterbrudt. Schmerzhafte harn. Berhaltung mit Drangen und Preffen auf die Blafe. — Baufiges Laffen maffrichten harnes. — Truber harn, wie Buttermilch, mit hohem Schleim . Sage.
- Seschlechtstrieb sehr erhöht. Starke Ergriffenheit des ganzen Genitals Systems. Nächtliche Erektionen und Pollutionen. Abgang von Prostata-Saft aus schlaffer Rushe. Geschwulkt der hoden mit Druck-Schmerz bei Berührung und Reibung. Berhärtung der hoden.
- Berbartung und Borfall bes Uterus.

- Stief . ober Stod . Sonupfen. Rafen . Berftopfung.
- Biel Schleim in der Luftrobre und auf ber Bruft, ber frit nur fcwer . los ju huften ift.
- Große Beengung ber Bruft, Rachts und beim Geben im Freien, mit Bedürfnif tief ju athmen. — Erftidungs-Anfalle mit gufammenichnurenber Bruft-Betlemmung.
- Brufichmerz, wie von einem ftumpfen Pflode unter den Ribben. Steter Drud in der linten Bruft Seite. Stumpfes Schneiben und Stechen neben dem Bruftbeine. Starter Blutdrang nach der Bruft und arges herzklopfen. Langwieriges berg Leiben.
- Radenfchmerzen, meift brudend, ober reifend, und fo heftig, bag man früh tein Blied rühren tann.
- Drudende Schmerzen in den Ober , und Unterarmen. Rlamm, Schmerz und Reißen in den Sandwurgel. und Mittelhand-Rnochen. — Lähmiges Reißen in den Knochen und Gelenten ber Kinger.
- Offtweb. Reigen in ben Oberschenteln fruh, und Abends. Schwarzhafte Lahmigkeit ber Anie, als waren fie unterbunden, mit Schwache und Banten berfelben. Lahmiges Ziehen und Reißen in ben Anochen und Gelenten ber Beben.

### 20. Baryta carbonica.

- Allgemein vorherrschend: Schmerzen in den Gelenken u. Anochenrohren. Remmendes Drüden, oder Ziehen mit Schmäche, oder Spannen, wie Flechsen-Berkurzung, in verschiedenen Theilen. Glieder-Reißen mit Froft . Schauder. Rächtliches Mustels zuchen, auch aber den ganzen Körper. Buden und Ruden einzelner Glieder und des ganzen Körpers, am Tage. Die Beschwerden find alle mehr auf der linken Seite, entstehen meist im Sigen und vergehen durch Bewegung oder in freier Luft. Scrophulose Beschwerden. Anschwellung und Berhartung der Drüsen.
- Algemeine Schwere im gangen Körper. Große Angegriffenheit und Neberempfindlichkeit aller Sinne. Große Kraftlosigkeit und Haltlosigkeit, die das Stehen nicht erlaubt. Reigung zu liegen ober zu sigen. Allgemeine Geistes., Rervenund Körper. Schwäche, besonders bei Greisen. Abmagerung, oder Gedunsenheit des Körpers und Gesichtes mit dickem Bauche, bei Kindern. Schlagfluß mit Lähmung, bei bejahrten Personen. Große Reigung zu Berkaltung und davon vorzüglich Dals. Entzündung.
- 3Mdend . friebelnde und brennende Rabel Stiche an verschies benen Theilen, Rächtliches Juden und unleidliches Kriebeln

- am ganzen Rorper. Bundheit und Raffen an einzelnen haut-Stellen. Unheilfamteit ber haut. Bargen. Ragel- Gefcwure.
- Große Tages-Schläfrigkeit. Schlaffucht bei Tag und Racht. Unruhiger Nachtschlaf, mit öfterem Erwachen und angftlichen Traumen. — Rächtliche Blutwallung, starkes herzelopfen, Gefühl wie wund im herzen und große Nengstlichkeit, mit Unmöglichkeit auf der linken Seite zu liegen.
- Große Reigung ju Froftigteit. Froft-Schauder mit Ganfehaut und Strauben der haare, oder Spannen im Gefichte. — Froft-Ueberlaufen von der herigrube oder dem Gefichte aus, mit allgemeiner fliegender hine darnach. — Nacht-Schweiße.
- Beinerlicheit. Scheu vor fremden Menfchen und Gefellichaft. Aengitliche Beforgniß über hauslichkeiten. Große Bedenkliche teit und Unentschloffenheit, mit Argwohn und Mangel an Gelbstvertrauen. Furchtsamkeit und Feigheit. Unluft zu spielen, bei Rindern. Plobliches Born Auffahren über Rleinigkeiten. Raftose Thatigheit.
- Große Bergeflichteit. Unaufmertfamteit ber Rinder beim Lernen.
- Somindel mit Hebelfeit und Ropffcmers, vom Buden.
- Ropfichmers, meist drudend, und vorzüglich in der Stirn, dicht über den Augen, und der Nasenwurzel, oder, mit Spannen, im hinterhaupte, gegen den Naden zu. Stechende Ropfschmerzen, besonders in der Ofen-Wärme. Bühlen im Ropfe, mit Loderheits Gefühl des Gehirnes.
- Schmerzhaftigteit ber Ropfhaut. Bertaltlichteit bes Ropfes.

   Juden und Fressen auf dem haartopfe. Ausschläge und trodne Grinder auf dem Ropfe. Rabitopfigteit.
- Mugen. Druden und Brennen, besonders bei angestrengtem Sehen.

   Entzündung der Augäpfel und Lichtschen, mit BundheitsSchmerz, Erodenheits. Gefühl und Lichtschen. Geschwulß der
  Augen, früh. Zuschwären der Augenlider. Erübsichtigkeit, daß man nicht lesen kann. Fliegende Gewebe und schwarze
  Flede vor den Augen. Funken vor den Augen im Finstern. —
  Blenden der Augen vom Lichte.
- Ohren-Juden. Rächtliches Rlopfen in den Ohren beim darauf Liegen. Ausschlag auf und hinter ben Ohren. Geschwollene Ohredrüfen. Schwerhörigkeit. Rlingen und Saufen vor den Ohren. Anaden und Anidern in den Ohren, beim Schlingen, Niesen und fark Geben.
- Rafenbluten, nach Schnauben. Schorfe unter ber Rafe. Sehr empfindlicher Beruch.

- Sesicht buntelroth, mit purpurnen Lippen und farter Blutwallung.

   Geschwult Gefühl und Spannen im Gesichte, wie mit Spinnweben überzogen. Entzündliche Gesichte Schwerzen mit spannen der Geschwulft. Gesichte Ausschlag. Milcheschwerf. Trodne, aufgesprungene Lippen. Beim Schließen des Untertiefers, arger Schwerz im Gelenke. Geschwulft der Untertiefers Drusen.
- Bahnschmerz, nur Abends im Bette, nicht am Tage. Bieben, Pochen und Rude in den Bahnen, bis in das Ohr und die Schläfe. Brennende Stiche im hohlen Bahne, wenn Warmes darauf kommt. Bahnweh vor der Regel, oder nach Erkältung, mit blaßerother Geschwulft des Bahnfleisches und der Bade. Bluten der Bahne und des Bahnfleisches.
- Rund. Troden beit. Bermehrte Speichel Aufammlung. Munds Gepant. Entjundete Bladchen im Munde und auf der Zunge. Bund brennende Schrunden in der Zunge.
- Dalsweh nach Ertaltung, mit Gefcwulft bes Saumens und ber Danbeln, welche eitern. Pflod. Gefühl im Salfe. Burgen und Busammenziehen im Salfe. Stechenbes und ichrundenbes Salsweh beim Schlingen.
- Sefdmad bitter ober verdorben, meift früh, bei fart belegter Junge. Saurer Geschmad, meift vor, nicht nach dem Effen. Steter Durft. Beringer Appetit und schnelle Sattheit, bei Bohlgeschmad der Speisen. Nach dem Mittageffen, Unbehaglichkeit, Trägheit und Arbeitsschen. Berdauungsschen, Schwäche.
- Aufftofen nach bem Effen. Biel leeres ober faures Aufftofen. Langwierige Uebelleit.
- Ragenschmerzen, nüchtern und nach bem Effen, und beim Berühren der Herzgrube. Empfindlichkeit und Schwerz der Herzgrube bei jedem Tritte. Drüden, Schwere und Bollheit im Magen und der Herzgrube, auch nach wenigem Effen. Bundheits. Schwerz in der Magen. Segend, mit Befühl beim Effen, als müffe fich der Biffen durch wunde Stellen hindurch zwängen. Entzündung des Magens.
- Bandichmerzen, die fich burch Aufftoßen und außere Barme erleichtern laffen. Schmerzhafte Auftreibung und Gespanntheit des Bauches. Leibweh mit Einziehen des Nabels. Rneipen und Schneiden im Bauche, mit Stuhlbrang, wie jum Durchfalle Blabungs- Anhaufung im Bauche.
- Stuhl fcwierig und knotig, ober hart und ungenüglich. Saufiger Stuhlbrang mit angftlichem Beh in ber Lenben. Be- gegenb, Frofteln über bie Schentel berab und weichem ober

burchfälligem Stuhle darnach. — Eiliger Stuhlbrang, ber Stuhl kaum aufzuhalten. — Abgang von Spulwürmern. — After-Aberknoten mit Stich - Schmerz. — Jüden, Brennen, Bundheit und Räffen am After.

Barnbrangen und öfteres, reichliches Barnen. - Giliger

Sarnbrang, taum aufzuhalten.

Berminberter Geschlechtstrieb und schwaches Geschlechts. Bermbgen. — Einschlafen über ber Begattung, ohne Samen. Ergus. — Bundheit und Räffen zwischen hobenfad und Oberschenkel.

Berminderung bes weiblichen Begattungstriebes. — Regel ju fcmach

und ju turg. - Beißfluß gleich vor ber Regel.

Fliefichnupfen mit trochnem huften und hohler, tiefer Sprache. — Biel Absonderung biden Rasen-Schleimes. — Läftige Trochenheit der Nase. Deiferkeit und Stimmlosigkeit von gabem Schleime in der Reble und auf der Bruft.

Erodner Suften, Abende. - Racht. buften mit Belegtheit

und Berichleimung ber Bruft.

Engbruftigleit. - Lungen. Lähmung u. Stickfuß bei bejahrten Perfonen. Bruftschmerzen, welche theils durch Aufftoben, theils durch außere Barme erleichtert werben. — Drückende Bollheit und Schwere auf der Bruft, besonders beim Steigen, mit Stechen beim Einathmen. — Sehr ftarte herzschlage. — herztlopfen beim Liegen auf der linken Seite, oder durch Denten daran erneuert.

Rreuzschmerzen, schlimmer im Sizen, als bei Bewegung. — Spannende Steisheit im Rreuze, am schlimmften Abends, daß man weber aufstehen, noch sich zurück biegen kann. — Spannen in den Schulkerblättern, dem Nacken und den Hals-Wussteln, vesonders in rauher, kalter Luft. — Brennen und klopfendes velschmets in Rücken, besonders nach Gemüths-Bewegungen. — Genicksteisigkeit. — Stechen im Genick. — Anochen. Schwerz im Nacken. — Speck. Geschwulft im Nacken, mit Brennen in der Liefe. — Drüsen. Seich wülfte im Nacken und am Halse, mit Harte, wie Stein.

Arm-Seichwulk mit Schmerz ber Achfelboll. Drufen. — Beim heben des Armes, Schmerz im Delta-Mustel. — Einschlafen des Armes beim darauf Liegen. — Ralte hande mit blauen Fleden. — Aufgelaufne Abern und Rothe der hande. — Pergamentartige Trodenheit der hande. — Bittern der hande beim Schreiben. — Arges Fressen und Kriebeln in den handstächen, mit Reiz zum Reiben. — Abschälen der haut an den handrücken und Lingerspiehen.

- Einfchlafen ber Singer. - Ragel . Befdmure.

paftich merz im Golente, wie verrentt oder fteif. — Spannen in den Beinen, als waren die Flechsen zu kurz. — Ziehen und Reißen in den Beinen, wie im Anochen. —
Süden an den Oberschenkeln, auch Rachts. — Stich echmerz in
den Anie.Gelenken. — Spannen in den Schienen und Baden. —
Alamm in den Baden und Zehen, beim Auskrecken der Theile. —
Unruhe und Zittern in den Unterschenkeln und Füßen. — Schmerz
im Fuß-Gelenke, wie vertreten. — Stinken der Fuß. Schweiß.
— Fuß Beschwäre. — Schmerzhafte lymphatische Geschwulft am
Ballen der großen Zehe. — Schmerz der harten Sohlen-Daut beim
Geben, wie Hühnerauge. — Hühneraugen mit brennendem
Stechen und Aneipen.

#### 21. Belladonna.

Algemein vorherrichend: Rheumatifche Schmerzen, brudend reifender Art, am meiften in den Gliebern. - Stiche in ben Bliedern. - Berichlagenheits-Schmerzen in den Gelenton u. Anochen. ribren. - Bilible und gaftrifde Befdwerben, porzuglich mit Cauer. Befomad bes Brobes. - Rachtheile von gurcht ober Rrantung. - Befdwerben von Ertaltung. - Rhacitifde und fcrophulbfe Befcwerben. - Gelbsucht. - Ueble Rolgen von Balbrian - und Quedfilber - Diffbrand. - Blutan. brana nad verfdiedenen Theilen. - Entzunbun. gen innerer Organe. mit Reigung ju Giterung, ober mit nerpofen Bufallon. - Große. Reitbarteit aller Sinne. - Softerifche Bufalle trampfhafter Art. - Convulfi. vifde Bewegungen und Rrampfe einzelner Glieder und bes gangen Rorpers. - Rinder : Rrampfe, aus Gigenfinn entftehend. - Rudwarts biegende Rrampfe. - Starrframpf. - Rrampf.Anfalle mit Steifheit bes gangen Rorpers, bei eingeschlagenen Daumen. - gallfucht. Convulfionen. - Bor ben Anfallen, Lacheln, ober Caubbeits . Gefühl und Ameifentriechen im Achfel-Belente, ober Schneiden im Bauche, mit Auffteigen jum Ropfe und Bewußtlofigfeit; nach benfelben, Bruftbetlemmung, wie von einer Laft. - Erneuerung der Anfalle burch bie ge. ringfte Berührung. - Schlagfluffe, auch nervofe, mit Labmungen einzelner Theile.

Unruhe, Schwere und Kalle der Glieder. — Zittern der Glieder im Gehen. — Mattigkeit und Müdigkeit, vorzüglich in den Beinen. — Ohnmachtartige Schwäche mit Blutwallung und Blutdrang zum Kopfe. — Bollsaftigkeit und Bollblütigkeit. — Gedungenheit des Körpers und Gesichtes mit dickem Bauche, bei Kindern. Bleichstrunge, glatte, glanzende Scharlach-Rothe der Haut.

mit Erodenheit, bige, Juden, Brennen und Gebunfenbeit ber Stellen, vorzüglich an Beficht, Sals, Bruft, Bauch und handen. - Glattes, mahres Scharlachfieber. -Erhabene, jufammenlaufende Scharlach . Blede an den Gliebern. -Scharladrothes Friefel über ben gangen Rorper. -Mafern. - Blafen - Ausschlag mit Schorfe, weißlichem Rande und odematofer Gefcmulft. - Brand Blattern. - Blutfcmare, Die ftete im Rrubighre miebertebren. - Bienen Stiche. - Rroftbeulen.

Lages . Schläfrigteit bei unrubigem Racht . Schlafe. - Bergebliches hafden nad Solaf. - Betäubter Solaf. - Durch Angft perhinderter oder durch angftliche Traume gestorter Schlaf. - Schred. bafte Phantafie . Bilber und Budungen beim Schließen ber Mugen aum Schlafe. — Schrodhaftes Auffahren im Schlafe mit weit geöffneten Mugen. - Ractliche Dhantafien und Delirien mit Umrube und ftohnendem Umberwerfen. - Alpbruden.

groft. Schauber über Schultern und Ruden, mit Uebelfeit. - Schuttel. Aroft mit Berichlagenheit und Bieben im Ruden und ben Gliebern. - Froft und Ralte einzelner Theile (ber Glieder) bei brennender Dise anderer (bes Ropfes). - Abmie ofeind groft und Sige. - Abend. Fieber, erft Schauber, bann bige mit Durft, Blutbrang nad bem Ropfe und Druden in ber Stirne. -Anhaltendes Rieber mit abendlicher Eracerbation. - Allgemeine anhaltendeinnere und außere brennende hite mit Unrube. - Schneller, harter, gespannter Puls. - Rlopfen der Arterien. - Entaundliche, tatarrhalifche, rheumatifche, Goleim ., gaul., Rindbetterin., Did. und Rerver- gieber mit Bemußt. lofigfeit, ober mit beftigen Delirien unter Schreien, Toben. Umbermerfen ber Glieber und Schlagen.

Ergurigfeit und bovochondrifde Diedergefdlagenbeit. -Beulen, Schreien und bosbaftes Beinen bei Rindern. - Angit und Unrube. - Bittrige Bergagtheit und Dutbloffafeit. - Diftrauen. - Beinerliche Aurchtsamfeit und Reigung ju entflieben. - Schredhaftigfeit. - Unluft jum Gpreden. - Scheu vor Arbeit und Bewegung. - Großer Gigen. finn. - Tob fucht und Buth, mit Beigen, Gouden, Schlagen, Bellen und Berreifen der Dinge. - Schamlofigfeit. - Saftiges Sprechen, Umberfahren und Safchen mit den Sanden in ber Luft.

Bewußtlosigkeit und Betäubung. - Ginn, und Gedan, tenlofigfeit. - Berftandes-Bermirrung nach Schred und Rrantung. - Babnfinn mit lächerlichen Doffen. - Phantafie-Laufdungenu. ichrechafte Biffonen. - Irrereden. - Delirien. - Bergeslichfeit. - Unvermögen, fich richtig auszuhruden.

Eruntenheit und Taumel, befonders nach Effen und Erinten. — Sowindel mit Angit und bewußtlofem hinfallen auf die linte Seite. — Drehender Schwindel mit Bebelteit und Rimmern por ben Augen, vorzüglich beim Buden und Aufrichten.

Ropfidmerzen, täglich, von Nachmittags 4 Uhr, bis früh 3 Uhr, durch Bettwärme und Niederlegen erhöht. — Ropfweh nach Erkälstung des Kopfes. — Betäubende Ropfschmerzen, am meisten in der Stirne, mit Bewußtlosigkeit, oder mit Befühl, als ob der Ropf platen sollte. — Periodische Nerven-Kopfschmerzen. — Drüden, Ausgetriedenheits: Gefühl und Auseinanderpressen im Gehirne. — Reißen und Stechen im Kopfe. — Auchendes Kopfweh beim Schnellgehen und Treppen-Steigen. — Blutdrang zum Ropfe, mit innerer und äußerer hiße desselben, bei Aufgetriedenheit und Klopfen der Adern darn. — Gehirn-Entzündungen. — Wasserschafter. — Die Kopfschmerzen erhöhen sich durch Bewegung der Augen, Erschätterung, Anlehnen oder Rückwärtsbiegen und Zuglust.

Befibl von Dunnheit ber hirnschale. — Rlamm. Schmer; in ber Ropf. bant. — Starter Schweiß in ben haaren. — Badeln des Ropfes, ober Rudwärtsbiegung beffelben. — Bohren mit bem Ropfe in

die Riffen.

Jugenfcmergen in ben Augenhöhlen. - Seftiger Drud. Somers durch die Augen, bis in den Ropf. - Blutandrang ju den Augen mit Strogen der Benen darin. - Sige in ben Augen. - Juden und Brennen ber Augenlider. - Berbthete, aufgeloderte Bindehaut. - Entzundung ber Augen mit Befdmulft, Rothe und Um ftulpung ber Liber. - Augen . Ent. undungen von Erfaltung, bei Reugebornen, fo wie bei Gichtischen und Gerophulbfen. - Dartichmamm im Auge. - Gelbes Augenweiß. - horn hautflede. - Trube, matte, glanzlose ober glangende, rothe, funtelnbe Mugen. - Bilder, unftater Blid. - Steter Ausfluß icharfer', brennender Thranen. - Bufleben und Bluten ber Augenlider, beim Deffnen. - Schwere und ges labmtes Berabfallen der Augenlider. - Salbgedffnete, ber. vorgetretene, farre Augen. - Berbrehung, Rrampf und Convultonen der Angen, auch durch Licht erregt. — Er. weiterte Dupillen. - Sefichts-Schwäche, wie Rebel vor ben Augen. - Racht-Blindheit von der Dammerung an. -Somarger Staar von Lahmung der Gehinerven. - Schielen. - Doppelfeben. - Bunter Schein um das Licht und rothe Farben an den Segenftanden. - gunten . und geuer . Seben. - Licht . fden. - Lichtfucht.

- Dhrengwang mit Bohren und Schrauben im Ohre. Stechen in und hinter ben Ohren. Reifen und Stechen in den Ohredrusen, bis in den Schlund. Entzündliche Geschwulft der Ohredrusen.
  - Entjandung des innern und aufern Ohres, mit Eiter : Ausflus.
  - Echwerhorigteit von Bertaltung bes Ropfes. Rlingen, Braufen und Raufchen in ben Ohren.
- Rafenschmerz beim Befühlen, wie zerschlagen, mit Brennen. Rächtliche Stiche in ber Rase. Entzündungs. Seschwulft und Rothe ber innern und äußern Rase. Blutsturz aus Rase und Rund. Empfindlich erhöhter Geruch. Berminderter Geruch. Kaulichter Gestank aus der Rase.
- Sesichts-Röthe mit brennender Dige. Bläulichrothes, aufgedunsenes Gesicht. Blasses, eingefallenes Gesicht mit verzerrten, angkvollen Zügen. Gelbsüchtige Gesichts-Farbe. Bechselnde Gesichts-Farbe, bald bläulichroth, bald blas. Convussvische Bewegungen bes Gesichtes und Mundes, der schief nach dem Ohre hin gezogen wird. Deftig schneidender Merven. Schmerz im Gesichte. Halbseitige Gesichts. Seschwulft. Rothsauf und rosenartige Geschwulft des Gesichtes. Berdicung der Gesichts. Saut. Lästiges Jüden und Rigeln auf dem Bangenbeine und der Nasen-Seite. Milchichorf.
- Lippen duntelroth. Dürre, trodne Lippen. Geschwulft und Berhartung ber Lippen. Ausschläge am Mundwintel mit Schmerz bei Berührung. halbgeöffneter, oder durch Rinnbaden. 3 wang frampfhaft verschloffener Mund. Reißen in den Kinnladen. Stechen und Spannen im Riefer-Gelente. Entzündung und Geschwulft der Unterfiefer : Drusen.
- Bahnschmerzen von Erkaltung, vorzüglich beim weiblichen Geschlecht. Bahnschmerz, ber burch Berührung, Luft und Effen unerträg. lich erhöht wirv. Jähneknirschen. Geschwulft bes Jahnfleisiches mit Brennen und Stechen.
- Mund. Trodenheit ohne Durft. Trodenheits. Gefühl im feuchten und schleimigen Munde. Speichelfluß in fieberhaften Anfällen. Rothlicher Schaum vor dem Munde. Entsündungs. Geschwulft und Rothe des innern Mundes und weichen Gaumens. Heiße, durre, riffige Junge. Hochrothe Zunge, auch nur am Rande, mit weißer Mitte. Weiß, gelb, braun ober schleimig belegte Zunge. Entzündliche Geschwulft der Zunge. Schwere der Zunge mit erschwerter Sprache. Stammeln. Näselnde, zischende Sprache. Sprach-losigkeit.
- Salsweh, wie von Geschwulft ober einem Rlumpen im Schlunde, ber jum Rachsen nothigt. Rrampf im Schlunde, mit erfcwer-

tem, schmerzhaftem, unmbglichem Schlingen, wobei jebe zu verschluckende Flüssigeit zur Rase herausgeht. — Berengerungs-Befühl im Schlunde. — Steter Drang zum Schlingen, — Stechen und Drücken im Schlunde und in den Mandeln, beim Schlingen und Sprechen. — Große Trodenheit und Brennen im Schlunde. — Entzündung des Halses, mit Beschwulft des Zäpschens und Saumen-Borhanges. — Entzündung, Beschwulft und Bereiterung der Mandeln. — Entzündung der Speiserdhre.

Seich mads. Berluft. — Bitterer, ober faulichter, ober Schleims Beschmad im Munde. — Saurer Beschmad des Brodes. — Ungeheurer brennnender Durft, mit Abscheu vor Getränken, ober mit ftetem Berlangen zu trinken, bei Unmöglichsteit einen Tropfen zu verschluden. — Qualender hunger.

- Appetit-Mangel - Langwieriger Etel por Speisen.

- Biderwille gegen Mild, Bier und Gauren.

Bergebliche Reigung jum Aufftogen. — Leeres, oder faulichtes Aufftogen. — Auffcwulten ber Speifen, mit Magen . Druden. — Schludfen.

Bebelteit mit Etel vor Speisen und bitterem Seschmade. — Brech-Uebelteit und leeres Brechwürgen. — Erbrechen von Schleim, Baffer, Saure oder Galle. — Erbrechen mit Durchfall, nach Erkältung. — Blut. Erbrechen.

Ragen. Druden nach dem Effen. — Aufgetriebenheit ber Berggrube mit Drud. Schmerz beim Geben. — Langwieriger Magen. Rrampf. — Bettemmung in ber Herzgrube. — Reizlofigkeit bes Magens.

Bypochonderschmerzen. — Brennen im linken Hypochonder und in ber berggrube. — Leber . Entzündungen. — Nieren . Entzündungen mit

Rechenben Brenn . Schmerzen in ber Lenden . Begend.

Bauchschmerz, ber auf teiner Stelle Ruhe laft. — Schmerzhafte BauchAufgetriebenheit. — heftiger Bauch. Schmerz unterhalb
des Rabels, wie Paden und Greifen mit den Rägeln, durch
äußern Drud verschlimmert. — hyfterische Unterleibs. Krämpfe. —
Schmerz wie roh und im Bauche. — Bühlende Leibschmerzen.
— Stechen in der linken Bauch. Seite beim huften, Riesen und
Berühren. — Blut. Stockungen im Bauche. — Darm. Entzündungen.
— Stiche in der Schoof. Gegend. — Schmerzhaftigkeit der Bauch.
deden. — Jüden auf dem Bauche. — Blähungs. Kolik mit
wulftigem hervortreten des Grimdarms, durch Borbeugen und
äußern Drud gemildert.

Stuhl-Berhaltung. - harter, fparlicer Stuhl. - Deftere Kleine Durchfall . Stuhle von Schleim. - Unwilltührliche Stuhle.

- Abgang von Spulwarmern.

Darn.Berhaltung. — Sparfamer, truber, buntler, ober flammend rother harn. — Defterer harndrang, besonders Rachmittags und Abends, mit Abgang blaggelben harnes. — Un-willtuhrlicher harn-Abgang im Stehen.

Berminderter Geschlechtstrieb. - Pollutionen Rachts und Profiatas Saft am Tage, aus folaffer Ruthe. - Stiche in den auf-

wärtsgezogenen hoden.

Deftiges Drangen nach ben Geburtstheilen, als follte Alles berausfallen. — Falfche, frampfhafte Beben. — Borfall und Berhartung des Uterus. — Blutdraug nach dem Uterus. — Entzündung der Schamlippen und der Gebarmutter. — Mutterstrebs. — Nymphomanie der Wöchnerinnen. — Kindbetterins Fieber. — Bu schwache Lochien. — Bu frühe und zu starte Regel. — Mutters Blutflüsse hellrothen Blutes, oder mit Abgang stinkender Blutklumpen, unter Derabdrangen nach den Geburtstheilen.

Erodenheit ber Rafe. - Salbfeitiger Blief-Schnupfen mit Be-

ftant por ber Rafe, wie Beringslate.

Meußerfte Schmerzhaftigteit des Rehltopfes, mit angftlichem Zusammenfahren beim Berühren beffelben, so wie beim Othmen, Sprechen und huften. — Zusammenschnüren ber Rehle. — Ratarrh mit Belegtheit und Festigen auf der Bruft.

- Luftrobr . Entzündung.

Dusten mit Engbrüstigteit von Blutdrang nach der Bruft, oder mit zudendem Stechen in der hüft. Segend, als würde der Uterus losgerissen. — husten nach dem Essen, mit Schleim-Auswurf. — Racht husten, meist troden, mit Reisen in der Brust, oder mit Schnupsen, Katarrh und Stichen im Brustdeine, oder, bei Scrophulden, mit Röcheln. — Erodner husten Eag und Racht mit Risel im Halsgrüdchen, oder mit Kopsichmerz und Rothe des Sessichtes. — Erodner kurzer husten. — Erodner Krampf. Dusten mit Brechwürgen, vorzüglich nach Mitternacht. — Keuch husten. Anfälle mit Beinen oder Magenweh vorber, oder mit Niesen nach dem Anfalle. — husten mit Blut. Auswurf.

Unregelmäßiges, bald kurzes, bald langes, ober kurzes, fonelles, ang fliches Athmen, mit Stöhnen. — Erftidungs. Befahr, beim Schlingen, so wie beim Orehen und Be-

taften bes Salfes. - heftiges Ausathmen.

Bruft. Drüden mit Schmerz zwischen ben Schulterblättern und Rurzäthmigkeit. — Spannen in der Bruft. — Hopfterische Bruft. Strämpfe. — Stechen in der Bruft, mit Huften Meiz. — Unruhe mit Klopfen in der Bruft. — Blutdrang nach der

Bruft. — Lungen Entjundung. — Deftiges, im Ropfe brohnendes Dergelopf en. — Druden am Bergen mit Angft und Bittern besfelben. — Befdwulft und Berhartung der weiblichen Bruft. Drufen. — Bruftrebs. — Milchfluß. — Milch Rieber.

Raden , Steifigkeit. — Schmerzhafte Geschwulft und Steifigkeit des halfes und Nadens. — Schmerzhafte Seschwulft der hals. Drüsen. — Reißen in den Achselhöhlen. .

- Urme wie betäubt und schmerzhaft. Lähmig ziehendes Drücken und Reisen in den Armen. Reigung zum Dehnen und Renten der Arme. Lähmung und Schwere der Arme. Schartachrothe Geschwulst der Arme und Hande. Orfictend reißender, schnell den Arme und Handervere Schwerzin der Schulter, besonders Rachts, durch äußern Druck gemindert, durch Bewegung erregt. Schmerzhaftes Zucken, Krämpfe und Convulsionen der Arme und Handeviels und Wittelsband-Anochen. Beigendes Drücken in den Handwurzels und Wittelsband-Knochen. Gichtische Steissbeit der Hand-Gelenke. Leichtes Berknicken der Finger Gelenke.
- Buft. Sicht mit ftechendem, ober rudweise erhöhtem, nach bem Schoofe zu gehendem Brenn. Schmerze im huftgelente, am driften Rachts und durch die leifeste Berührung vermehrt. Steifigkeit in der hufte, nach Sigen, mit erschwertem Aufkehen. Freiwilliges hinten. Reißen in den Beinen, besonders in den Knien. Schwere und Lähmung der Beine und Füße. Knieten der Beine und Füße beim Gehen. Strammen der Kniekeli-Flechsen. Weiße Schenkel. Geschwulkt. Geschwulk der Kule.

#### 22. Bismuthum.

Allgemein vorherrichend: Drudende, ober drudend reifende Schmerzen. Grade Schläfrigteit, frub, nach dem Aufteben. — Bufammenfahren im Schlafe und fchrechaftes Erwachen. — Geile Erdume. — Mudigeteit beim Erwachen, Nachts.

Marrifde Ungufriedenheit und Rlagen. - Unbeständigkeit. - Schen vor ber Ginfamkeit.

Difeigfeit früh. — Schwindel, als drehe fich das Gehirn im Rreife herum. Ropfidmerzen meift im Borderhaupte und die Augen mit ergreifend. — Druden ber Schwerheits. Schwerz im Ropfe, befonders in der Stirn, über der Nasenwurzel und in den Schläfen. — Stetes Bublen und Bohren in der Stirne bis in die Angen und zur Nafenspiehe erab. — Brennendes Zufammenziehen im Ropfe, besonders in der Stirne und den Augen. Druden auf die Angäpfel. — Augenbutter in den Augenwinteln.

Geficht erbfahl und franthaft entstellt, mit blauen Randern tim bie Musgen. — Drudichmers am Jochbeine.

Bahnweh ziehenden Drudens. - Gefchwollenes, mundschmerzendes Jahuffeisch. Mund im Innern empfindlich schmerzhaft, wie mund. — Blut. Gefchmad im Munde, fruh, mit Ausrachsen blutigen Schleimes. — Beisbeleite Bunge, Abends. — Großer Durft, Abends, auf takte Getrante. Brech . Uebelfeit, besonders nach dem Effen.

Dagen Rrampf brudenber Art, nach bem Effen.

Rnurren und Poltern im Unterbauche. - Drudenbes Bauchs Rneipen mit Stuhlbrang.

Bergeblicher Stuhldrang, Abends.

Defteres reichliches Laffen maffrichten Barnes.

Druden be hoben ich mergen. - Pollutionen, Rachts, ohne Traume.

Suften, Tag und Racht, mit vielem Auswurfe.

Druden und Klemmen quer durch die Bruft in der Zwergfell . Sogend.

— heißes, brennendes Zusammenziehen der Bruft, mit Berhinderung des Athmens und Sprechens. — Brennen und Bohren
in der Bruft und im Ruden. — herztlopfen.

Lähmig reißen ber Drud. Schwerz in den Borberarmen und Sandwurgel. Anochen. — Bittern ber Sande, nach bem Effen. — Reigen unter ben Kinger. Magein.

Drudendes Reifen in ben guf. Rnochen. - Judendes Freffen an ben Schienen und gufruden, durch Rragen febr vermehrt.

#### 23. Borax.

Allgemein: Stechende oder ziehend ftechende Schmerzen. — Berschlimmerung und Entstehen ber Befchwerden bei schlechtem, naffem Better, oder mahrend und nach bem Effen. — Nachtheile von Fahren und Obst. Genus.

Unruhe im Korper, die nicht lange auf einer Stelle bleiben läßt. — Rach ftartem Gespräche, oder mahrend des Nachdenkens, Unruhe, Bittern, Uebelteit, Betäubung und Schwindel. — Rraftlossigteit in den Gelenken. — Ohnmachts Anfall, mit Amelsen, laufen, Zittern der Fuße und Uebelkeit.

Saut un beilfam, füchtig. — Reigung alter Bunden und Gefchmare jur Giterung. — Rothlauf. Entjundungen. — Flechten.

Beitiges Erwachen, Rachts, und ichmieriges Biedereinschlafen, wegen Dige ober Bedanten . Fulle.

Ralte, meift Rach mit tag 6, dann hige mit Ropfweh, bas im Freien aufs hort. — Fliegende Sige, fruh, mit Uebelfeit und Reiz zum Erbrechen. Reigbarteit (bei einem wichtigen Geschäfte). — Unluft zu Geiftes-Arbeiten. Bergeben ber Gedanten. Caminbel . Unfalle mit Bewußtloffgleit. - Cominbel und Bollbeit int Ropfe, befonders beim Aufwarts , Stelgen. - Schwindel mit Uebel: feit, beim Racbenten und Sprechen.

Ropfweb, wie Bollheit im Gehirne, mit Druden um tie Auden. - Drudenbes Ropfweb über ben Mugen. -Steden im Ropfe, besonders über ben Mugen und in Den Solafen. - Blutdrang nach bem Ropfe, befonders bem Dinterhaupte, mit Rlopfen im Bebirne.

Augen . Druden. - Entjundung ber Augen, bei Rengebornen. Deren . Comert , wie von innerer Bundheit. - Entjundung und Ges fowulft ber Obren, mit Giter . Ausfluß aus bem Bebots dange, unter ftechenben Ropfichmergen. - Braufen und Daus ichen in ben Obren, mit Schwerhorigfeit.

Babnweb in boblen Babnen, vorzüglich bei naffer Bitterung, brudenb, und zuweilen mit Befdmulft bes Rabnfleifches.

mund und Bungen . Com amm den, welche leicht bluten, bot-20glich bei Rindern. - Erodene Bunge.

bale. Erodenheit. - Biel gaber, festigenber Schleim im Salfe. Appetit gering. - Berlangen auf faure Betrante. - Babrend Des Effens, Nebelteit und Unrube. - Rad fedem Effen, Baud aufblabung, ober Durchfall und Leibmeh. - Rad Dok-Genus, Bollbeit und Druden im Dagen mit verbrieglicher Unbei haglichteit. - Rach Tabatrauchen, Bauchmeb, wie jum Durchfalle. Mebelteit und Brecherlichteit, auch beim Rahren, fo wie beim

Rachbenten und bei Rartem Gefprache.

Magenfomert jufammengiebenber Empfindung. - Schmert bet Berge grube, beim Mufbruden, (wie bon ichlechter Berbauung).

bosedonberfdmergen beim gabren, meift brudend und auf ber linten Geite.

Saudweb, als gingen viele barte, icharfe Stude im Unterleibe und Dopodonber burdeinander. - Comade . Gefühl im Bande.

Deftere welche, burchfällige Stühle, mit Rneipen und Role letu im Bauche und Abgang vielet Binde. - Chleim Durch falle. - Abgang vielen blaffen, gelblichen, braunen Soleimes und Samorrhoibali Blutes aus bem # fter, unter Rrengfdmerien.

Darn icharfen Beftantes, bei Rindern

Manbbeit im balegrubchen, mit giebenbem Stechen barin beim buffen und Riefen, durch Soleim : Musmurf erleichtert.

huften mit Auswurf blutftreifigen Schleimes.

Rrentid merten brudender Art, beibnders beim Giken und Bucten. -Brennen im Rreuge beim Gigen .- Buden und Rriebeln am Steifbrine.

- Brenn . Schmerz um ben Oberarm herum. Rlopfenber Schmerz in ber Daumenspiße , Tag und Racht , auch ben Schlaf ftorenb. Warzenabnliche Berhartungen in ber Hanbfläche, (nach langerem Oruc auf bie Stelle).
- Brenn . Schmerz um ben Oberichentel herum. Bittern ber gufe. Suden an ben guftnocheln. hubneraugen.

#### 24. Bovista.

Mugemeine Mattigteit und Kraftlofigteit, vorzüglich in ben Gelenten. — Blut. Ballungen.

Beichheit ber Daut, stumpfe Instrumente machen tiefe Eindrude. — Juden beim Barmwerden, durch Rragen nicht zu tilgen. — Friefel. und Bluthen Ausschläge mit brennendem Juden. — Didsschorfige, feuchtende Ausschläge. — Raffende Flechten. — Ragele Geschwüre. — Warzen. — Dubneraugen, mit Stich Schmerz.

Große Schläfrigfeit Rachmittage u. Abends zeitig. - Unruhiger Racht. Schlaf mit vielen (angftlichen und ichrechaften) Traumen-

- Froft mit Durft, felbft am marmen Ofen und Nachts im Bette. Dige mit Durft, Angft, Unruhe, Bruftbellemmung. Früh- Schweiß, befonders auf der Bruft. Abend Lieber mit Froft und Schauder im Rucken, unter ziehenden Leibschmerzen.
- Eraurige Niedergeschlagenheit beim Alleinsein. Behmuth mit Unruhe und Trubfinn. Reigung, Alles übel zu nehmen. Allzugroße Offenheit und Redseligkeit.
- Gedachtnis. Comade. Berftreutheit. Ungefchicktes Benehmen, fo bag man Ales fallen, last. Berfchreiben und Berreben.
- Leichte Berauschtheit von nur wenig Bein. Betaubender Schwindel mit Bergeben der Ginne.
- Ropfich merzen, tief im Gehirne, mit Gefühl, als fei ber Ropf größer geworden. Ropfweh beim Erwachen, wie von zu viel Schlafen. Betäubender Kopfichmerz mit hige in den Augen. Nächtliche Ropfichmerzen mit Unerträglichkeit des Aufhebens des Ropfes. Drüden im Ropfe, mit Rlopfen, wie von einem Geschwüre. Zusammenpressende Ropfschmerzen. Reißen im Ropfe, mit Schwere und Zerschlagenheit.

Große Empfindlichkeit ber Ropfhaut gegen Berührung. — Bunde Steblen auf bem Baartopfe. — Ausfallen ber haare.

Augenschmerz, wie ein Wirbeln, mit empfindlichem Druden in ber Augenhöhle und ben Knochen berfelben. — Rachtliches Bulleben ber Augen. — Matte, glanzlose, trube Augen. — Die Gegenstände erscheinen dem Auge allzu nah.

Dhr. Befdwur, mit Schmers beim Schlingen. - Didichorfiger, feuch

tenber Ausschlag an ben Ohren. — Uebelriechender Eiter. Ausflug aus ben Ohren. — Bermindertes Behor. — Undeutliches Behor und faliches Berfteben.

Rafen. Bundheit im Innern. — Schorfige Rafenlocher mit Brenn-Schmerz. Sefichts. Dipe in den Bangen, als follten fie berften. — Star- tes Bech feln der Gesichts. Farbe, bald roth, bald blaß. — Große Gesichts. Blaffe, früh nach dem Aufstehen. — Bobren und Bühlen in den Jocheinen. — hohe, blasse Anschwellung der Oberlippe, Rase und Bangen. — Riffige Lippen. — Geschwürige Rundwintel. — Reißen im Unterkiefer und vor dem Ohre, mit Geschwulft und klopfendem Schmerze der Unterkiefer "Drüsen.

34hnmeh ber oberen Schneidezähne, mit Geschwulft ber Oberlippe barnach.

— Biehen be Bahnschmerzen, vorzüglich in hohlen Bahnen, Abends und Rachts, nachlaffend beim Gehen im Freien und in ber Barme. — Buhlen und Bohren in ben Jahnen. — Bluten bes Bahnfleisches, beim Saugen und Rachts.

Sm Runde viel Speichel Busammenfluß. — Taubheit des inneren Mundes. — Stottern. — Schneidender Zungen Schmerz. — Geschwur am Zungenrande mit Bundheits: Schmerz. — Faulichter Mund. Beruch. Salsweb mit Kragen und Brennen im Schlunde.

Befchmad im Munde faulicht. — Blut-Geschmad im Munde. — Durft auf talte Getränke, besonders Nachmittags und Abends. — Steter ftarter Hunger, auch bald nach dem Effen. — Nach dem Effen, Wittags und Abends, große Schläfrigkeit. — Schludfen vor und nach dem Mittag. Effen.

Mebelfeit mit Gröfteln, von fruh bis Mittag.

Ragenfchmers mit Ralte. Gefühl, als ob ein Eistlumpen barin lage. — Drud in ber herzgrube, und Bollbeit, mit Spannen in ben Schläfen und Beangftigung.

Bandweh nach dem Effen, in der Nabel-Gegend, als wurde der Bauch mit Meffern zerschnitten. — Starkes Leibichneiden, durch Rube verschimmert. — Schmerzhafte Empfindlichkeit des Bauches innerlich und außerlich. — Deftige Rolit. Schmerzen mit Bittern und Jahnellappen vor Ralte, besonders nach dem Stuble. — Stich: u. Geschwür-Schmerz im Bauche. — Saufiger Abgang ftinkender Binde.

Stuhl Berftopfung. — harter, fester Stuhl. — Durchfall mit Leibichneiben, Reifen und Geschwur. Schmerz im Bauche.

Defterer Barnbrang. - Bundheits. Schmerz in ber Darnrohre beim Barnen.

Erhöhter Geschlechtstrieb. — Deftere Pollutionen. — Rach Beischlaf, Taumel und Ropf-Eingenommenheit. — Harter, schmerzhafter, eiternder Anoten in der Ruthe — Brennen in den Geschlechtstheilen.

Regel ju fruh und ju ftart. - Rur nachtlicher Abgang ber Regel.

Blut. Abgang anfer ber Regetzeit. - Sharfer, wundfressender Beiffluß. - Bundheit in ben Scham-Beus gen beim Monatlichen.

Athem hommende Rafen Berftopfung. — Flief. Conupfen waffrichten Goleimes mit Ropf . Eingenommenheit.

Deiferteit, frub, mit fonupfiger Sprace. - Rragen und Bunbe beit in ber Reble, mit vielem gaben Goleime.

Trodner Suften, von Rigel im Salfe und auf ber Bruft.

Rurjathmigfeit bei Bande: Arbeit. - Bulammenfchnurende Bestlemmung ber Bruft, mobei Alles ju eng beuchtet.

Bruft. Stide. - Dergelopfen mit gitternder Unruhe, Schwindel,

liebelteit und Ropfweb.

Achfelgruben. Schweiß mit Bwiebel. Berud. - Gefcwulft Der half. Drufen, mit ziehenben Spann. Schmerzen. - Debrjabriger Rudenfchmerz mit Steifbeit nach Buden.

Urm, und Dand. Gelente wie gelähmt und verrentt. — Spane nen in den Achsel. Gelenten, wie ju turg. — Lähmendes Gefühl in der Pulsader am Borderarme. — Rrampfhaftes Bieben in den Dand-Gelenten. — Stich. Schmerz im Hand. Gelente beim Bugreis fen. — Rraftlosigkeit der Dande, das fie bie leichteften Sacchen fallen laffen. — Räffende Blechten auf dem Sandruden.

Beine eingeschlafen und friebelnd, mit Unmöglichteit darauf ju fteben.
— Stiche in den Anie, und Bug. Belenten. — Strammen in den Unterschenteln und Baden, wie ju turz. — Baden, tigmm, früb im Bette. — Briefel-Ausschlag an den Unterschenteln.

# 25. Bryonia alha.

Allgemein vorherrichend: Rheumatisches u. gidtisches Spannen, Bieben, Reißen und Stechen am meisten in den Gliedern, vorzüglich bei Bewegung der Theile, mit Unerträglich eit der Berührung, Schweiß des leidenden Theiles in der Aube und mit Bittern desselben beim Rachlasse der Schwerzen. — Steifigleit und Stiche in den Gesenten dei Berührung und Bewegung. — Lähmige Berschlagenheit der Glieder, Abende. — Lähmung und Taubheit einzelner Glieder, wie steif und karr. — Freiwillige Berrentungen. — Rachtbeile von Berbeben. — Blasse, gespannte, beise Geschwulft. – Gichtische, rothe, glänzende Anschwellungen einzelner Theile, mit Stechen darin, bei Bewegung. — Berschlagens heits: Schwerzen, oder wie unterschworen, oder als wäre das Gleisch los von den Anochen. — Drückendes Ziehen in der Beins haut der Anochen. — Geschwulk und Berhärtung der Ordsen. — Serosphulbe Beschwerzen. - Entzündung en, auch ner vole. - Wasserschaft

innerer Organe. — Grippenartige Ertrankungen. — Rechtheile von zurückgetretenen Mafern ober Scharlach : Audschlägen. — Biliofe und
ga krifche Befchwerben. — Rachtheile von Mergerniß und
andere Zuftände mit Froft und Ralte des Korpers. — Gelbfüchtige Zuftände. — Zuden einzelner Musteln und Glieder. —
Convulfionen. — Starrkrämpfe. — Syfterische Krämpfe und
Beschwerden. — Erhöhung der Schwerzen und Beschwerden
durch Bewegung, Besserung in der Rube.

Allgemeine Undehaglichkeit, Beengung u. Frokeln, vom Drude der Aleider.

— 3 ie ben durch den gaugen Körper. — Zittern der Glieder beim Aufrichten vom Liegen. — Unfestigkeit in allen Gliedern, beim Besben, nach Sigen. – Große Mattigkeit und Schwäche, besonders früh und beim Geben im Freien. — Neigung zum Liegen. — Ohnmachts Anfälle.

- Beim Geben im Freien ift bas Schmache Gefühl am ftartften. Dant-Farbe, gelb. - Alebrige, feuchte Daut. - Stechendes Brennen über den gangen Rorper, wie von Reffeln, nach tleinen Semüthe Bewesungen. - Rothlaufentzündungen, vorzüglich an den Selenten. - Reffel-Ausschläge. - Friefel-Ausschläge, besonders bei Rinsdern und Wöchnerinnen. - Ausschläge beißenden oder brennenden Jüdend. - Aleienartige, brennend jüdende Flechten. - Blutflede (Petechien). - Beichwüre mit Rälte. Befühl, oder mit beißenden oder pochenden Schmerzen. - Frostdeulen. - Dühneraugen mit Drüden, oder brennendem Stechen, oder mit Bundheits. Schmerz bei Berührung.

Orofe Reigung jum Gannen. - Große Tages Schläfrigteit, vorzüglich nach dem Mittag. Effen. - Schlummer fucht, burch ängstliche Delirien unterbrochen. - Schlummer fucht, burch ängstliche Delirien unterbrochen. - Schlaflosigkeit, vorzüglich vor Mitternacht, wegen Sige, Blut. Ballung u. Beängstigung, befonders auf der Bruft. - Durch Durch gestorter Schlaf, mit Bitter. Sesschmack nach dem Erwachen. - Unmöglichteit auf der zechten Seite zu liegen. - Ausschlechen und Jusammensahren beim Einschlafen und im Schlafe. - Unruhiger Schlummer mit verworrenen Träumen u. vielen Gedanten. - Beim Schließen der Augen, sogleich Ausschleien u. Delirien. - Berdrießliche, ärgerliche Träume. - Lebhaste Träume von Tages. Geschäften. - Nächtliches Irrereden und Phantasiren bei offenen Angen. - Bimmern im Schlafe, vorzüglich nach Mitternacht. - Nachtwandeln. - Alpdrüden.

Froft u. Ralte bes Körpers, auch im Bette Abends, oder mit SchmerJen in allen Gliebern und kaltem Stiru-Schweiße. — Schüttelfroft,
oft mit Ropf. Dige, Gesichts. Rothe und Durft, oder mit hiße,
Schweiß und Durft darnach. — Bor dem Frofte, erst Schwindel
u. Ropfweh, dann Schauber mit Dehnen und Biehen in den Gliedern.
— Bährend des Froftes, Etel vor Speise und Trant. — hiße, erst mit
Froft wechselnd, dann brennende hiße mit Durft; dann ftarter Schweiß.

—Allgemeine trodene, außere und innere hite, meist mit startem Durste auf talte Setrante. — Bei der hite, Sommindel und Ropfweh. — Bech selfieber, auch dreitägige, besonders aber mit vorherrschen der Rälte. — Fieber mit Uebelteit und Niederliegen, oder mit Stich. Schmerz in der Seite und dem Banche. — Durst in Frok und Othe. — Bei Eintritt des Fiebers, trodener Brech. Durst in Frok und Engigteit in der Brust. — Entz ündliche, gastrische, bilibse, Rindbetterin., Milch., nervöse und tophose Fieber. — Ralter Schweiß auf der Stirn und am Ropfe. — Starter Schweiß veim Sehen in kalter Luft. — Fettiger Schweiß, wie Del, bei Tag und Nacht. — Aritische Schweiße, mit angstlicher Unruhe, seuszendem Athem, kurzem Dusten und Druck auf der Brust. — Deftige Racht. und Früh. Schweiße, auch sauer riechende.

Beangligung und Unruhe, mit Furcht vor ber Infunft. — Biel Beinen. — Zweifel an Auffommen, mit Todes, Furcht. — Furcht und Reigung zu entsliehen. — Kleinmuth. — Rede "Unluft. — Mergerliche Reizbarkeit und zornige Seftigkeit.

Gebächtnif . Mangel. - Bergehen ber Gebanten. - Unbesinnlichteit. - Berlangen nach Dingen, die nicht vorhanden find, oder die dann wieder verfchmatt werden. — Delirien und Irrereden von Geschäften.

Buftheit, Benebelung und Eingenommenheit des Ropfes.-Taumel und Truntenheit, wie von Blutbrang nach bem Ropfe. - Betäubung bes Ropfes. — Schwindel, wie Schwanten. — Schwindel blog beim Bucen. — Drehender Schwindel, vorzüglich beim Auftehen vom Site ober beim Aufrichten vom Liegen.

Ropfweh, wie nach Nachtschwärmerei. — Ropfweh nach jedem Effen. — Ropfgicht Anfälle mit Erbrechen, Uebelkeit und Niederliegen. — Hofterische Ropfschwerzen. - Früh-Ropfweh, beim ersten Deffnen und Bewegen der Augen. — Große Bollbeit und Schwere des Ropfes, mit wühlendem Druden nach der Stirn zu, u. mit Befühl, beim Buden, als wolle Alles vorn heraus. — Ausein ander pressen oder Zusammend rüden im Behirne. — Stechen im Ropfe, auch bloß zu
einer Seite heraus. — Zudend pochen de Ropfschwerzen, durch
Bewegung erhöht, mit Eingenommenheit der Augen. — Blutdrang nach
dem Ropfe mit Dige darin. — Brennende Schwerzen in der Stirn. —
Gehirn-Entzündungen, besonders nervöse. — Die Ropfschwerzen erhöhen sich vorzüglich durch Bewegung und
(schnell) Gehen, oder beim Definen der Augen.

Aenferliche Schmerzhaftigkeit bes Ropfes, wie wund. — Beifen und 3m den am Ropfe, vom Bangenbeine bis jur Schläfe; burch Berührung vermehrt. — Brennende Dige bes außeren Ropfes. — Ralter Schweiß an ber Stirne. — Große Fettigkeit ber Ropf Dagre.

- Augen-Schmerz beim Bewegen berfelben. Drüden in ben Augen, Mbends, oder wie von Sand darin. Brennen der Augen. Entzündung der Augen und Liber, mit Röthe, vorzüglich bei Reugebornen, wie auch bei Sichtlichen. Schmerzhafte Seschwulk der Augen, mit Titerung und dunkelroth aufgelaufener Bindehant. Rothe Seschwulft der Augenlider, mit Oruckschmerz. Rleienartige, brennend jüdende Flechte am Augenlide. Gerkenkorn am Augenlide. Eiters Beule am innern Augenwinkel. Nächtliches Juschwären der Augen und Thränen derselben am Tage. Watte, trübe, gläserne, oder funkelnde, schwimmende Augen. Beitsichtigkeit. Busammensließen der Buchkaben beim Lesen. Schwarzwerden oder Feuers-Erscheisungen vor den Augen. Licht. Scheu.
- Ohrzwang zusammenziehenden Schmerzes mit erschwertem Gehore. Stiche in den Ohren, bei und nach Behen im Freien. Entzunsdung der Ohren. Beulenartige Geschwulft vor und hinter dem Ohre. Bluten der Ohren. Berstopftheits Gefühl der Ohren. Ohren. Sausen. Unerträglichkeit bes Geräusches.
- Rafen. Seichwulft mit großer Schmerzhaftigkeit bei Berührung und langwierigem Stodichnupfen. Entzündung ber inneren Nafe. Beschwur im Nasenloche, beigenden Schmerzes. Defteres Bluten der Nafe, auch früh, oder bei unterdrückter Regel.
- Sefichts. Farbe, gelb und erbfahl. Rothes, brennend heißes Sesicht. Rothe Blede im Gesichte. Beiche, heiße, blau und braunrothe Ged unsenheit bes Gesichtes. Entzündliche Gesichts. Schwerzen, meist brüdend und durch außeren Drud gemilbert. Gesschwulft bes Gesichtes auf einer Seite, ober unter den Augen und um die Rasenwurzel. Baden. Geschwulft bicht am Ohre.
- Lippen gefcomollen und riffig, mit Bluten und mit Brennen bet Berührung. Erodene Lippen. Schründend beißende Lippen, Ausschläge. Rinnbaden- Rrampf.
- Babnichmerzen, jum Riederlegen, ober burch Barmes erhöht, ober Rachts, burch Liegen auf ber gefunden Seite verschlimmert, durch Legen auf bie trante gebeffert. Biebend judendes Bahnweb, mit Sefühl, als maren bie Bahne los und ju lang, besonders bei und nach bem Effen. Schmerz bes Bahnfleisches, wie wund und rob, bei wadelnden Bahnen. Schwammiges Bahnfleisch.
- Mund. Trodenheit, mit großem Durfte. Buffuß vielen feifichten foaumigen Speichels. Speichel : Blug. Saulichter Mund. Geftant.
  - Erodene, ober weiß, ober fcmubig, ober gelb belegte Bunge.
  - Ranbe, buntele Bunge. Brennende Blafen am Bungen-Rande.
  - Undentliche Sprache, wegen Durre im Dalfe.

- Dalsmeh mit schwierigem Schlingen, und heiferteit. Schmer; im Schlinde, wie roh, beim leer Schlingen. Troden beite Befühl und große Troden beit im Dalfe. Druden im Schlunde, wie von einem harten, edigen Körper. Stechen im halfe beim Befühlen, wie auch beim Benden des Kopfes und beim Schlingen. Biber Schlein im Dalfe, der sich burch Räuspern löf't.
- Geschmade: Berluft. Jaber, latichiger ober fauler Mund. Geschmad. Geschmadlofigleit der Speisen. Gublicher Mund. Geschmad. Bitterer Geschmad aller Genüsse, oder auch bloß nach, oder außer dem Essen und früh. Deftiger Durft, auch nach dem Essen, der durch Biertrinken vermehrt wird. Starke Eslust. Berlangen auf Bein, saure Getränke und Raffee, oder auf Mancherlei, das man nicht genießen kann. Deishunger oft mit Appetitlosigkeit, oder mit Durft und fliegender hise, oder auch Nachts. Appetit. Berluft beim ersten Biffen. Absche und Etel vor Speisen. Nach jedem Essen, Ausstehn mit Drücken im Magen und ber Derzgrube und Leibschneiben.
- Auffogen, vorzüglich nach bem Effen, und meift bitter ober fanere lich, ober nach bem Beschmade bes Benoffenen. -- Leeres Aufftoben. --Auffchwulten bes Benoffenen, nach jedem Effen. - Schudfen.
- Brechelleit, vorzüglich nach Speisen, die mit Boblges schmad genossen sind, ober auch beim Aufrichten vom Liegen.
   Nongstliche Brech: Lebelteit, beim Riedersegen und Bersuche zu trinten. Früh-Uebelteit. Leeres Brechwürgen mit Bürmerbeseigen. Erbrechen gleich nach Trinten. Abendliches Schleims-Erbrechen. Erbrechen des Genossenen, mit Schlucken und Bürgen. Erbrechen (zuerst) von bitterem Basser, ober Galle und (dann) der Speisen, auch Nachts. Blut-Ersbrechen, Beim Erbrechen, Stechen in der linten Bauch: Seite.
- Magenschmerzen nach Berbeben. Drüden im Magen, wie von einem Steine, nach dem Essen, wit Verdrieslichkeit. Magen. Arampse, vorzüglich von Leiden der Milz bedingte. Berengerung des Magensmundes. Bestemmung in der Derzgrube und schmerzhaftes Spannen beim Berühren, mit Barme. Gefühl. Stechen im Magen beim Liegen auf der Seite, so wie in der Derzgrube beim Bewegen und Auf. oder Fehltreten. Bundheits. Schmerz der Derzgrube bei Berührung und Duften. Unerträglichteit des leisesten Oruses auf der Herzgrube. Brennen in der Derzgrube. Brennen im Magen bei Bewegung. Entzündung des Magens. Geschwulß. Sefühl in der Derzgrube.
- Leberschmerzen, meift fechend oder spannend und bronnend, vorfüllt lich bei Berührung, huften und Athmen. Entzündungen

der Leder. — Biebichmerz im rechten hopodonder, bis in den Magen und Ruden, früh und nach dem Mittag. Effen, mit Erbrechen. — Entzündung des Zwergfelles. — harte Beschwulft um die hopodondern und den Rabel.

Bandschmerzen bei Schwangern. — Langwierige Bauchschmerzen mit Spannung des Bauches und Burmerbeseigen. — Aufgetriebenbeit des Bauches, besonders nach dem Effen, — Drücken im Oberbauche, vorzüglich nach Tische. — Dpfterische Unterleibs, Krämpfe. — Reißen im Bauche, von den Duften bis zur Derzgrube. — Kneipen im Bauche, nach jedem Effen und Trinten. — Schneiden und Stechen im Bauche, besonder's nach dem Genusse warmer Milch. — Blut. Stockung im Unterleibe. — Darte Beschwulk um den Rabel. — Entzündung der Darme. — Bauch. Baffersucht. Lautes Anurren und Kollern im Bauche, mit Winde: Abgang, oder auch bloß Abends im Bette.

Stuhl . Berkopfung. — Langwierige hartleibigkeit. — Schwierig abgehender, bidgeformter Stuhl. — Beringer, harter Stuhl, wie verbrannt. — Durchfall, wie fauler Raje ftinkend, oder mit unverdautem Abgange und boftigem Leibschneiben, auch nach Berkältung. — Durchfall, früh. — Rächtliche Durchfälle mit Brennen im After. — Schwächende Durchfälle. — Beim Stuhle, ausammenschnurendes Bauchweb.

Darn fparfam, roth, braun und beiß. — Eiliger Darndrang, fast unaufhaltfam. — Defteres Laffen mafferbellen Darnes. — Rächtliches harnen. — Unwillührlicher Abgang beißen harnes beim Bewegen, — Nachharnen. — Bor dem harnen, Brennen und Schneiben. — Gefühl von Berengerung ber harnröhre. — Stechen und Brennen in der harnröhre.

Auf ber Eichel, rothes, judendes Briefel.

Regel unterdrudt.— Bu frube Regel, - Bei ber Regel, Reifen in den Gliedern. - Blut: Abgang außer der Regelzeit. - Blutdrang nach dem Uterus. — Mutter-Blutflusse vielen dunkelrothen Blutes, mit Rreuzichmerz und Ropfweb, — Bu farke Lochien. — Brennschmerz in der Gegend des Gebarmutter-Grundes, bei der Schwangerschaft, durch Bewegung erhöht, durch Druck und Rube gemildert. — Geschwulft einer Schamlippe, mit einer schwarzen, barten Puftel daran. — Rindbetterin-Fieber, mit vollen, frogenden Brüften.

Beedenbeit und Berftopfung ber Rafe, auch langwierige. — Fließ, Schnupfen mit flochendem Drangen jur Stirn beraus. — Stod. Schnupfen, auch langmieriger. — Parter, in Aruften vertrod. neter Rafen. Schleim.

- heiferkeit, mit Reigung ju Schweiße, auch nach Mafern, ober nach Erfältung, mit huften und Raffeln auf ber Bruft. huften Reiz, wie von Schleim, und barnach Bundheits Schmerz in ber Luftrobre, burch Reden und Labakrauchen vermehrt.
- Duften, meift troden, von Rigel im Balfe, oder wie von Dampf in der Luftröhre, mit Neigung, viel zu athmen. Huften, wie von Reiz aus dem Magen. Krampf und Stid Buften, vorzüglich nach Mitternacht, oder nach Effen und Trinten, mit Erbreschen des Genoffenen, so wie auch bei Kindern. Früh Duften mit Burmerbeseigen. Huften, der die Bruft zersprengen will. Huften mit Stichen in den Bruft Seiten, oder mit Druck. Schmerz im Kopfe, wie zum Zerspringen, und Stiche Schmerz in der Perzgrube, oder mit Schmerz in den Hypochondern. Feuchter Huften. Huften mit schmuzig röthlichem Schleim Auswurfe. Gelblicher Huften Auswurf. Acute Lungensciterungen. Huften Auswurf reinen Blutes, oder blutsfreifigen Schleimes mit Blut-Klümpchen. Beim Huften, Wundheits Schmerz in der Herzgrube. Bor dem Nacht Huften, Albem Berfegung.
- Athmen fdwierig, ober turz, fcnell und angftlich, ober feufzenb.

   Betlemmung ber Bruft, mit Athem. Berfebung. Nachtliche Engbruftigteits. Anfalle, mit ftechenden Bauchschmerzen und Stubibrang.
- Bruft. Druden, wie von einer Laft, mit Betlemmung. Busammenzieh. Schmerz in der Bruft von talter Luft. Spannen in der Bruft, beim Gehen. Stechen in der Bruft und den Bruft. Seiten, wie von einem Geschwüre, vorzüglich auch beim Huften und tief Athmen, zum Aussigen nöthigend, nur die Rüdenlage gestattend, und durch jede Bewegung sehr vermehrt. Dize und Brennen in der Bruft, mit Angst und Betlemmung. Nibbensell. und nervöse Lungen. Entzündungen, besonders bei alteren Personen, und nach vergeblicher Anwendung des Sturmhutes. Bruft. Bassersucht. Gefühl, als sei Alles in der Bruft los und siese in den Bauch berab. Berzeltopfen, ost sehr start und mit Bruft. Betlemmung. Derzeltopfen, ost sehr start und mit Bruft. Betlemmung. Derzeltündungen. Berhärtete Bruft. Barzen. Bolle, stropende Brüse bei Böchnerinnen. Wilchsieber mit rheumatischen Schmerzen in den Brüsten.
  - Rreuzweh, wie ichmerzhafte Steifheit, die das gerade Gefen nicht gestattet. Berschlagenheits. Schmerz im Rreuze (in der Rube). Rlammartiger Zusammenzieh. Schmerz über den ganzen Rücken. Brennen und Bieben im Rücken. Stechen im Rreuze und Rücken. Stechen unter dem kinken Schülter.

blatte, bis an bas berg, burch huften und Athmen febr erbobt. -Drud auf ber Schulter, mit Stechen beim tief Athmen. - Rbeu. matifche Steifigfeit und Spannen im Raden und am Dalfe. - Rothe Riede an ben Sals. Geiten. - Rothes Kriefel am Salfe, mit beißendem Buden. - Schweiß ber Achselgruben.

Reifen in ben Achfel: Gelenten und Dberarmen, mit Gpan. nen und Steden, und glanzend rother Beidmulft ber Theile. -Rieben durch die Armrobren, bis in die gingerfpigen. - Convuls frifches Buden, frampfhaftes Bieben und Schutteln ber Arme. -Brenn. Comers und Dubigfeit in ben Armen. - Stetes Bittern ber Arme und ginger. - Gefdmulft bes Armes um bas Ellbogen . Belent. - Stechen in ben Ellbogen : und Sand . Belen, ten , mit Schwere der Bande. - Rothes Friefel am Borberarme. - Berrentungs. Comers im Sand. Gelente, bei Bemegung besfelben. - Nachtliche Entjundung bes Sandrudens, mit Brenn. Schmerz. - Gefdmulft der Bande. - Taubbeits. Befühl ber inneren Sandflache. - Stich. Schmers in ben Singern beim Goreiben. - Beife, blaffe Befchwulft der ginger Belente.

- Buden ber Finger, beim Bewegen ber Sanbe.

boft. Bict. - Bieb. Comera in ben Schenteln. - Stide im Dberfdentel, som hinterbaden bis in die guftnochel, mit Unerträglichfeit ber Berührung und Bewegung, und mit allgemeinem Schweiße. - Mattigfeit und Unfestigfeit ber Beine befonders beim Treppenfteigen. - Somerahaft fpan. nende Steifheit ber Rnie. - Glangend rothe Gefdmulft ber Rnie, mit beftigen Stichen, auch beim Geben. - Banten und Rniden ber Rnie im Geben. - Stechendes Bieben und Rlamm. Comers in ben Rnien, mit Bieben bis in Die Baden. - Reifen in ben Rnicen, bis in die Schienbeine. - Spannen. bes Stechen und Reifen in den Baden, bis in bie Anochel, mit glangend rother Gefdwulft ber Theile. - Baben. Rlamm, Rachts und frub. - Mattigfeit ber Unterfchentel im Beben und Steben. - Befdmulft der Unterfchentel. bis an die Ruge. - Berrentungs. Schmer; im Bug. Belente, beim Auftreten. - Sichtifche guß. Gefdmulft. mit Rothe, hipe und fpannendem Schmerze. -Deife Befdwulft bes gufrudens, mit Berfchlagenheits : Comera beim Ausftrecken, Spannen beim Bewegen und Be. ichwur . Schmerg beim Befühlen beefelben. - Stechen in ben Sugen, Gohlen und Beben , besonders beim Auftreten. - Subneraugen mit Druden, oder brennendem Stechen, oder mit Bundbeits-Somery bei Berührung.

# 26. Caladium seguinum.

Allgemein: Sheu vor Bowegung mit feter Reigung ju liegen. — Dhumachte Unwandlung nach Schreiben, Rachbenten, Liegen und Aufrichten. — Minberung aller Befchwerben burch turgen Schlaf am Tage und Berfchwinden berfelben im Schweise.

Deftiges Brennen auf fleinen haut-Stellen, das jum Berühren nöthigt.
— Große Schmerzhaftigteit ber Müden " Stiche. —
Start forniger, judend brennender Triefel: Ausschlag, am Bors berarme ober auf der Brug, mit Engbruftigfeit wechfelnb.

- Schlafmubigteit und Rieberliegen, am Tage, ohne Schlaf, unter Schauber und Dufeligfeit. Dufetiger Schlaf, ber Alles im Bachen Bergeffene wieber in's Gebachtnis bringt. Allgu leicht zu fibrenber Schlaf. Stohnen und angftliches Mechzen, ober heftiges Busammenfahren im Schlafe.
- Sieber mit Ohrenschmerzen und Geschwulft ber Untertiefer. Drusen.

   Fieber mit Kalte und Durft, Reuchen auf der Brust, Schmupfen und Mopfen in der Brust. Abendahleber Aber dem er einschläft, das ihn aber kets aufwellt, wenn es ihn veraläht. Ausbunftung nach der hipe, welche die Fliegen sehr anteit. Mengelich und besorat, besonders um feine Gesundheit. Bangigleit,

Mbenbe por bem Ginfchlafen.

- Dufterheit und Dreben im Ropfe, mit Uebelteit. Schwindel, als wurde man gewiegt, nach Niederlegen und Schließen der Augen.
- Drudenber Ropfichmer; nach Liegen, auf ber Seite, auf ber man geles gen. Bon unten ber auffleigende Ropf Dige.

Mugen . Brennen.

- Gebor angerft empfindlich gegen Geraufch, porzüglich beim Einschlafen.
   Es fallt oft por bas Bebor.
- Gefomad tieberig und frauterig. Durftlofigteit und Biverwille gegen taltes Baffer, bei Trodenheit im Rachen und Schlunde.
- Saftiges Effen ohne hunger, aus hohlheits Gefühl im Magen. Aufftofen von Luft, ober burch Magen Schmerz gehindert. — Früh-Lebelkeit mit Schwindel und Stichen in der herzgrube.
- Magen wie leer und bohl. Brennen im Magen. Druden und Nagen am Magenmunde. Schneiden quer durch die Bergerube. Stiche in der Bergerube und Einziehen derfelben, bei Schwäche und Uebelfeit. Ermüdendes Rlopfen in der Bergrube nach Gehen.
- Krampfhaftes Leibschneiden um den Rabel. Pulftren und Rlopfen, ober Brennen im Sberbauche. Rleine, faulicht fintende Binde. Stuhl, meift breiicht und gering.
- Comerghaftes Bollheits. Gefühl in ber Blafe, ohne Barndrang.

Sowade Des Gefchlechtevermögens. — Aufgedunfene, fiblaffe, fewigende Gefchiechtetheile. — Gefcwulft und Bund beit ber Borbaut, mit Burudbleiben betfelben nach ber Begattung. — Erodenheit und Rothe der Eichel, mit vielen feinen Panttchen darauf. — Impotenz. — Ausbleiben des Bohlluft. Gefühles und des Gamens bei der Begattung, ober zu früher Abgang ohne Erettion.

Wentider Stoch Schnupfen mit Riefen um Brennen in ber Rafe. Buftrobre und Rehltopf wie jufammengezogen, mit Giemen beim Liefathnen.

Duften, beffen Sthfe uber bem Rehitopfe gu entfteben foeinen. - huften mit Athem. Beengung, von Drud auf die Berggrube erregt, ober durch Schwere-Befühl in berfelben verhindert. -Schwacher, Klanglofer Racht-Duften, ber noch fruh ben Schlaf hindert.

Bent. Beengung, vorzüglich beim Brennen im Magen. — Doblbeit und Leerhoit ber Bruft, nach Schleim Mudwirf. — Mopfen unter dem herzen. — Berfchlagenheit in ben Ribben und bem Krenze, fruh, deim Anfteben.

## 27. Calcarea carbonica.

Maemein vorberrichend: Rlamm in einzelnen Theffen unb Rrummgieben, befondere ber ginger und Beben. - Berreb. funge . Schmerzen. - Rlopfenbe Schmerzen. - Gidtifde Befowerben und Reifen in ben Gliebern, mit leichten Rudfallen bei Better : Beranderungen. - Laubheit und Abfterben einzelner Theile. - Leichtes Berbeben und Davon Dafemeb, ober fteifes, bides, Senid mit Ropffdmers. - Baftrifde Befdwerden. - Rads theile von Gelbftbeffedung. - Gerophulbfe Buftande. - Befdmers ben beim Babnen ber Rinber. - Bolypen. - Barte, immeralofe Drufen Befthwillfte. - Abertropfe. - Of dten pten. - Auftreibung und Berfrummung ber Rnochen. -Rundenfrag. - Blutmallungen bei großer Bollbia. tigteit. - Beitetang. - Epileptifche Rrampfe, auch Racts mit Goreien und Jaudgen. - Berfolimmerung und Grneuerung ber Beichwerben nach Bafden und Arbeiten im Baffer. - Am bienlichften gleich nach Galpeters Saure ober Somefel und bei fehr jur Erweiterung geneigten Pupillen. - Auch far bas finbliche Miter veringsweise geeignet.

Allgemeine abendliche Undehaglichfeit, wie vor einem Bochfelsteder: Ansfalle. — Rrafte: Mangel, Mattigkeit, besonders fris. — Rervose Angegriffenheit von Sprechen.

Orofa Ermidung von mäßigem Geben im Freien. — Jerschlas

genhelt der Oberarms und Oberschenkel beim Treppensteigen. — Großes Berlangen, fich mesmeriren zu laffen. — Dochke Abstrannung mit bestigen Lache Arampsen. — Gedunsenheit des Abrpers und Sesichtes mit didem Bauche, bei Rindern. — Abmagerung, bei gutem Appetite. — Große Fettigkeit und Didwerden bei Jünglingen. — Leichte Berkaltung und große Empfindlichkeit gegen kalte, seuchte Luft. — Sichtbares Sludern in der haut von den Füßen bis zum Kopfe, worin es ihm dann duselig wird.

Brennendes, beißendes Juden. — Langwierige Ausschläge. — Sommerfproffen. — Ressel ausschlag, meift an kubler Luft vergebend. — Dichte Gruppen bellrother, schmerzhaft judender, linsengroßer Haut. Erhöhungen (zwischen den Schulterblättern). — Deiße trodene hant bei Bewegung. — Rathe, frieselartige, durre Haut. — Reisenartiger Ueberzug der Haut. — Rassende, schnerz, was folze und Flechten mit Brenn. Schmerz. — Bundheit der Haut an einzelnen Stellen. — Unheilsamkeit der Haut. — Rothlauf. Entzündungen. — Blutsschwäre. — Barzen. — Hubergen, mit wund brennendem Schmerze. — Balg. Geschwüre, bie sich alle 4 Bochen erneuern und eitern. — Ragel. Geschwüre. — Reid. Rägel.

Schläfrigkeit am Tage und Abends zeitig. — Spätes Einschlafen und Schlassoffeit, wegen vieler Gebanken und üppiger, ober grausiger Phantasie-Bilder beim Schließen der Augen. — Aengstliche Träume, Schwärmen und Phantasiren mit Sprechen, Schreien und Aufschrecken im Schlafe und fortdauernder Aengstlichkeit nach dem Erwachen. — Rauen und Schluden im Schlafe. — Rächtliche Engbrüftigeteit, mit hise, Bangigkeit und Unruhe. — Rächtliches Drücken in der Derzgrube mit Ausstellen nach der Rehle und in den Ropf. — Nacht-Durst.

Große innere Froftigkeit, mit und ohne Durft. — Froft, früh, nach dem Aufkehen. — hipe mit Durft. — Deftere fliegen de hipe mit Angst und Rlopfen am herzen. — Tägliches Fieber, Mittags 2 Uhr, Gahnen und Dusten; bann allgemeine hipe und Rieberliegen, drei Stunden lang; darauf kalte hande; alles ohne Durft. — Dreitägiges Abend-Kieber, erst Gesichts-hipe, dann Frost. — Großer Schweiß am Tage, bei mäßiger Körpers Bewegung. — Schweiß mit Hengstlichkeit. — Racht-Schweiß, besonders auf der Brust. — Früh-Schweiß.

Melancholifde, niedergefchlagene Stimmung. — Beinerlichteit. — Mengftlichteit und Angft, durch Gedanten erregbar, ober nach Anborung von Graufamteiten, ober mit Schauber und Graufen in ber Abend. Dammerung. — Angst mit herzkiopfen und Rucken in ber Berggrube. — Rastiose ängstiche Unruhe. — Schreck, baftigkeit. — Unheiterkeit mit Schwere der Beine. — Berzweifelnde Stimmung mit Furcht vor Krankheit, Elend und Unfällen. — Großer Unmuth und verkehrte Laune, mit empfindlicher Aergerlichkeit und Eigenfinn. — Gleichgültigkeit. — Abneigung und Widerwille gegen Andere.

Bermechfeln der Borte und leichtes Berreden. — Bemuftlofigfeit und

Phantafie . Läufdungen. - Schweres Denten.

Langwierige Ropf : Eingenommenheit, wie ein Brett vor bem Ropfe. - Dufeligkeit von Rragen hinter bem Dhre, auch vor dem Grubftude, mit Bittern. - Schwindel, guweilen mit Somarzwerben vor ben Augen, beim Soch : Steigen, beim Beben im Rreien, beim ichnell Dreben bes Ropfes und nach Aerger. Ropficmerzen nach Berbeben, von Umbinden eines Tuches und von Erfaltung. - Anfalle halbseitigen Ropfwehes mit Auf. finen und Brech: Uebelfeit. - Betaubend brudende ober flopfende Ropffcmergen, vorzüglich von Ropf-Anftren. gung, geiftigen Betranten u. Buden erhoht .- Bollheit u. Gomere bes Ropfes, vorzüglich in der Stirn mit Bubruden ber Augen, burd Bewegungen und Rorper : Unftrengung verschlimmert. -Drud-Schmerz im Obertopfe, im greien entftebend. - Berausbrangende, frampfhaft : fpannende, nach bem Scheitel ju giehenbe Ropfichmergen in ben Golafen. - Reifen in ber rechten Stirn. Seite, mit Somer; ber Stelle beim Befühlen. - Stich : Schmers im Ropfe. - Bobren in ber Stirn. - Sammernder Ropfichmers nach Geben im greien, jum Liegen zwingenb. - Gistalte in und am Ropfe, besonders auf ber rechten Geite. - Blutbrang nach bem Ropfe. - Gaufen und Schmerz im Ropfe, mit Baden. Hipe.

Großer Umfang des Ropfes, mit offnen Fontanellen bei Kindern. — Abendlicher Schweiß am Ropfe. — Große Berkaltlichkeit bes Ropfes. — Grinder auf dem haarkopfe. — Schuppige werben ber Ropfhaut. — Schwerzhaftigkeit der haar Burgeln. —

Ausfallen ber Saare, auch bei Bochnerinnen.

Ungen. Druden. — Juden und Stechen in den Augen. — Schrünben, Brennen und Schneiben in den Augen und Augenlidern, vorzüglich während des Lefens dei Tage oder bei Rerzen. Licht. — Rälte. Gefühl in den Augen. — Entzünsdungen der Augen, von Erkältung, oder von eingebrungenen frem den Körpern, oder dei Neu. Gebornen und Scrophuldfen. — Bufchwären der Augen. — Geschwüre und Fiede, Blutschwamm und Trübung der hornhaut. — Blut . Ansschwißen aus dem Auge. — Eiternde Thränen Biftels — Morgent- liches Thränen ber Augen. — Berschließung der Augenlider, früh. — Fippern der Augenlider. — Sehr erweiterte Pupillen. — Trübsichtigkeit wie von Nebel, Flor oder Federn vor den Augen, besonders beim Lesen und scharf Sehen. — Dunkelwerden vor den Augen beim Lesen oder nach dem Essen. — Blenden der Augen von hellem Lichte.

Ohren. Stechen. — Pulfiren, Rlopfen und hipe in den Ohren. — Entzündung und Geschwulft des äußern und innern Ohres. — Eiter- Ausfluß aus den Ohren. — Nässender Ausschlag auf und hinter den Ohren. — Ohrepolyp. — Sumsen, Sausen, Läuten und Donnern in den Ohren, zuweilen abwechselnd mit Muste darin. — Quatschen in den Ohren beim Schluden, u. Anaden beim Rauen. — Schwerhörigkeit, auch nach (mit Spinin) unterdrückten Wechselstern. — Entzündliche Geschwulst der Ohre Orüse.

Rafen Entzündung mit Rothe und Gefchwulft. — Nafen . Rrebs. — Gefchwürige, fcorfige Rafenlocher. — Nafenbluten. — Geftant aus ber Nafe. — Abgestumpfter Geruch. — Gestant vor ber Rafe, wie nach Mist, faulen Eiern ober Schießpulver.

Befichts. Bilbe. — Bleiches, mageres Beficht. — Commersproffen auf ben Bangen. — Juden und Ausschlag im Besichte und im Badenbarte, auch naffender, schorfiger auf den Bangen und an der Stirn, mit Breun. Schmerz. — Milchschorf. — Reißender Besichtes Schmerz in den Knochen deffelben. — Besschwulft bes Besichtes, ohne hige.

Lippen. Ausschläge und am Munde. — Aufgesprungene Lippen. — Geschwulft ber Oberlippe. — Geschwürige Mundwintel. — Absterben ber Lippen. — Schmerzhafte Geschwulft ber Unterfiefer. Drufen.

Bahnschmerz nach Ralttrinden, ober durch Bugluft und Ralte erregt und durch Betose verschlimmert, oder durch Raltes und Warmes erneuert, oder bei und nach der Regel und während der Schwangerschaft, meist ziehend. ftechend, oder bohrendenagend, wühlend, wundschmerzend und klopfend. — Rächtlicher Zahnschmerzwie von Blut. Andrang. — Schwieriges Zahnen. — Uebler Geruch aus den Zähnen. — Schwerzhafte Empfindlichteit des Zahnsseiches und Stechen darin. — Leichtes Bluten und Geschwulk des Zahnsseisches mit Klopfen und Pulfiren. — Fiftel-Geschwür am Unterliefer.

Mund-Berschleimung. — Stetes Ausspuden sauren Speichels. — Blasen im Munde und auf ber Zunge. — Krampfhafte Zusammenziehung des Mundes. — Eroden beit der Zunge, Rachts und früh beim

Erwachen. - Schwierige , undeutliche Sprache. - Frofchlein . So-fewulk unter ber Bunge.

- Dalemeh, wie ein Rnautel ober Geschwulft im Schlunde. Schnuren im halfe und frampfhafte Berengerung bes Schlundes.
  - Raub und wund im Salfe, mit Stich Schmerz beim Schlingen.
  - Entjundliche Geschwulkt bes Gaumens und 3apfchens, mit Bladden baran. - Geschwulkt ber Mandeln, mit Berengerungs-Gefühl im Salfe, beim Schlingen.
- Bitter-Geschmad im Munde, früh. Saurer Geschmad im Munde und auch der Speisen. Starter, steter Durft, besonders nach Raltem, bei völliger Appetitlosigkeit. Hunger bald nach dem Essen. heißhunger, früh. Langwieriger Etel vor Fleisch und warmen Speisen. Widerwille gegen Lasdarauchen. Berdauungs. Schwäche. Nach Milchstrinken, Brechallebelteit, oder saures Ausschwellen. Nach dem Essen, Dies oder Ausblähung mit Uebelteit, Kopf., Bauch und Magen. Schmerzen.
- Aufftogen nach dem Gefchmade des Genoffenen, oder bittres, oder fauerliches. — Goodbrennen nach allem Effen, und lantes aubaltendes Aufftogen.
- Frah. Mebelfeit. Saures Erbrechen, besonbers bei Rinbern. Erbrechen bes Genoffenen ober bitterlichen Schleimes. — Schwarzes, und Blut-Erbrechen. — Burmerbefeigen, auch nach dem Effen. — Erbrechen der Rinder beim Zahnen.
- Magenschmerzen, meift brudenb, ober kneipenb, ober krampfhaft klemmend und zusammenziehend, vorzüglich nach bem Effen,
  mit Erbrechen der Speisen. Rächtlichet Magenkrampf. —
  Drüden im Magen, auch nüchtern, ober beim Huften, ober mit Herauspressen unter den letten Ribben, oder mit Raffen, im Gehen. —
  Aneipen, Schneiden und nächtliches Oruden in der herzgrube. —
  Aufgetriebenheit und Geschwulft ber herzgrube und MagenGegend, mit Schmerz beim darauf Oruden.
- Leber- Schmerzen, meift fechenb ober fpannend brildenb. Bieh-Schmerz von ben hopochondern bis in den Ruden, mit Schwindel und Schwarzwerden vor den Augen. Spannen burch beide hopochondern. Unerträglichteit fester Befleibung um die hopochondern.
- Band : Aufgetriebenheit mit farter Anspannung besselben. Deftere Leibschmerzen und Stiche in den Bauch : Seiten bei Kindern. Busammenziehende, nagende Unterleibs : Krämpfe und Kolik. Leibschneiden im Oberbauche. Stechendes oder kneipendedrückendes Bauchweh, ohne Durchfall. Kalte im Bauche. Geschwollne, harte Gektos. Drufen bei Kindern. Bläs

hungs. Berfegung. — Drang von Blahungen nach bem Bauchringe, als wolle ein Bruch entstehen. — Lautes Rollern und Anurren im Bauche. — Schmerzhaftes Drangen im Schoofe. — Gefcwulk und Schmerzhaftigteit ber Leiften. Drufen.

Stuhl. Verstopfung. — Harte, geringe, aussehende, ober unverdaute, dunne Stuhle. — Stuhl nur alle 2 Tage und schwer. — Deftere, stete Weichleibigkeit, zweimaliger Stuhl täglich. — Weiße Stuhle. — Durchfall beim Zahnen. — Unwilkführliche, schäumige Stühle. — Sauer riech ender oder gelblicher, sinkender Durchfall bei Kindern. — Langwierige Durchfälle bei Scrophulösen. — Mastdarme Maden. — Bor dem Stuhle reizdar, und leicht zu erzürnen. — Nach dem Stuhle, Abspannung und Zerschlagenheit. — Blute Abgang vom After, bei und außer dem Stuhle. — Geschwusst und öfteres Austreten der Mastdarme Und erknoten, besonders beim Stuhle, mit brennendem Schwerze. — Krampf, Zwängen und Zusammenziehung des Mastdarmes. — Brennen im Mastdarme und After, mit Jüden. — Brennende, traubige Ausschläge am After.

Darnzwang. — Allzuoftes harnen, auch Rachts. — Dunfter Barn ohne San. — Blutfarbener, scharf und beißend ftinkender harn mit weißem San. — Blut-harnen. — Blutfluß aus der harw rohre. — Blasen-hamorrhoiden. — Blasen-Polyp. — Brennen in der harnrohre bei und außer dem harnen.

Borhaut. Entzündung mit Rothe und Brenn. Schmerz. — Drud. und Quetschungs. Schmerz in den Hoden. — Schwaches Geschlechts. Bermogen u. Mangel an Geschlechtstrieb. – Erhöhter Geschlechtstrieb u. üppige, geile Gedanken. — Mangelnde oder übermäßige Pollutionen. — Allzu kurze Erektionen und zu später und schlaffer Samen-Abgang im Beischlafe. — Stechen und Brennen in den Geschlechtstheilen beim Samen-Abgange im Beischlafe. — Nach dem Beischlafe, Kopfangeariffenbeit und Schwäche.

Regel ju früh und ju ftark. — Unterdrückte Regel bei ju großer Blutfülle. — Bor der Regel, Geschwulft und Schmerzhaftigkeit der Brüfte. — Bei der Regel, Blutdrang nach dem Ropfe und hiße darin, oder Schneiden im Bauche und Greisen im Rrouze. — Wutter. Blutfluß. — Abortus. — Unfruchtbarkeit, bei zu früher und zu ftarker Regel. — Allzu lange und schmerzhafte Rachweben. — Stechen im Muttermunde und Druck. Schmerz in der Scheide. — Pressen auf den Mutter. Borfall. — Jüden an der Scham. — Entzündung und Geschwulst der Scham, mit Rothe und Brenn. Schmerz. — Web. Abern an den Schamleszen. — Weißfluß vor der Regel. — Weißfluß jüdenden Brennens, oder wie Milch und zur Zeit des Urinirens abgebend.

- Eifige Trodenheit der Rafe. Berftopfung ber Rafe mit gelbem, ftintigem Citer burin. Stock. Schnupfen, auch fruh, mit vielem Riefen. Flief. Schnupfen mit gefchwürigen Rafenlochern, Ropfichmerz und Bruftbetlemmung. Steter Schnupfen.
- Refffopfedwinbfucht. Gefcmurigteit bes Rehlfopfes. Langmierige ober oftere Beiferteit. — Bruft. Berfchleimung.
- Onfen ohne Muswurf von Rigel im Salfe, und oft mit Erbrechen.
  - Rurger Duften am Tage, wie von Feberftaub im Balfe. Duften burch Rlavierspielen erregt. Duften ber Schwangern.
  - Duften Abends im Bette, ober Nachts, auch im Schlafe, meift heftig und troden. Suften mit didichleimigem ober gelbem ftintigem Auswurfe, meift Nachts ober frub. Lungen-Eiterung. Anotige Lungenfucht. Blut. Duften.
- Wiem . Berfetung beim Buden. Gefühl, als bliebe ber Athem moifchen ben Schulterblattern. Tiefathmigkeit. Engbruftigkeit, wie von Bint . Unhaufung mit Spannen, ober burch Burudbiegen ber Schultern erleichtert.
- Beug-Draden. Stechen in ber Bruft und ben Bruft, Seiten bei Bewegung, beim tief Athmen und beim Liegen auf der schwerzhaften Seite. Stoße in der Bruft. Empfindlichkeit und Bundheits. Schwerz in der Bruft beim Einathmen und Berühren. Brennen auf der Bruft. Herzklopfen, auch Rachts, oder nach dem Effen. Aengflicher, zitternder Berzichlag. Stechen, Drücken und Zusammenziehen in der Herzschend. Brickelndes Stechen in den Bruft-Musklein. heißes Auschwellen der weiblichen Brüfte. Bundheit der Bruft-Barzen. Stockende oder übermäßige Milch. Absonderung bei Stillenden.
- Rreng., Ruden. und Raden. Comergen nach Berheben ober wie von Berrentung. Stich-Schmerz im Rreuze, im Ruschen und in dem Schuiterblättern. Nächtliche Rudenschmerzen. Web in der Londen: und Nieren. Gegend, beim Fahren. Bieben zwischen dem Schulterblättern, oder Drud. Schmerz mit Athem-Berferung. Geschwulst und Krümmung der Hale. und Rüden. Wirbel. Stellelt und Storren im Raden. Dide, tropfartige Anschwellung der Schild. Druse. Schmerz. batte Dals. Drusen. Schmerz.
- Armichmerzen Rachts, meift ziehend und reifend. Rlamm und Rlamm. Schmerz in Armen, Sanden und Fingern. — Plogliche, tahmige Mattigfeit ber Arme. — Rrampfhaftes Reifen in den Untergrmen. — Blutichmare am Untergrme und auf

ben Fingern. — Berrentungs. Schmerzen im Danb. Gelente. — Geschwulft ber hande. — Gicht toten ber hande und Finsger: Gelente. — Aufgelaufene Abern an ben handen. — Butern ber hande. — Schweißige hande. — Absterben ber hande und Finger, auch in ber Barme, und besonders beim Zugreifen. — Eingeschlafenheits-Kriebeln in ben Fingern. — Deftere Finger-Lähmung. — Unbehülflichteit der Finger. — Krumm Bieben der Finger.

Duft: Beh, mit giebenbem Stechen ober reifenbem Schneiben. -Spates Laufenlernen der Rinder. - Auftreten auf bie Beben im Beben und daber entftebendes binten. - Steifigfeit und Somere ber Beine. - Rlamm in ben Beinen. -Berrentunge : Somergen in den Suft., Rnie : und guf-Gelenten. - Einschlafen ber Beine im Gigen. - Juden an ben Dber., Unteridenteln und Rugen. - Webabern an ben Dberidenteln. Reifen und Steden im Rnie, besonders im Steben und Giten. - Gefdwulft ber Anie. - Spannen unter bem Anie, beim Rauern. - Rlamm in den Aniefehlen, Baben, Goblen und Beben, besonders beim Ausftreden des Beines und Stiefel. Anzieben. - Rothe glede an ben Unterschenkeln. - Rothlaufe Entzundung und Beidwulft am Unterfchentel. - Beife Schenfel-Beichwulft. - Schentel-Beichwure. - Beidwulk ber guftnochel und Goblen. - Goblen. Brennen. - Auf. Soweif. - Abendliche Ralte und Abgftorbenbeit ber Sufe. - Comerghafte Empfindlichteit ber großen Bebe. -Subneraugen mund brennenden Schmerzes.

## 28. Camphora.

Allgemein vorherrschend: Convulsionen und Krämpfe verschiedner Art. — Starrfrämpfe mit Bewußtlofigfeit und Erbrechen. — Epileptische Anfälle. — Asiatische Cholera. — Grippe und Jufluenza. — Unbehaglichkeit, Erschlaffung und Schwere im gangen Körper. — Sinken aller Kräfte. — Ohnmachts Anfälle. — Anaden und Knarren in den Gelenken. — Rheumatisches Stechen in den Muskeln. — Schwerbeweglichkeit der Glieder. — Schwerphaftigkeit der Beinhaut aller Knochen. — Rachtheile vom Genusse des Opiums und Kodels amens. — Beschwerden von Erkältung. — hebt die Wirkungen der meisten Gewächstallen und noch vieler anderer auf. — Die meisten Besschwerden entstehen bei Bewegung und einem Jufande nur halber Ausmerksamkeit auf sich, oder Rachts, und versschliebern sich durch Kälte, freie Luft und Berührung.

Schmerzhaft empfindliche Saut, icon bei ber leifeften Berührund --Rothlaufartige Entzundungen.

- Brofe Schläfrigkeit am Lage. Betäubte Schlummerfucht mit Irrereden. — Rächtliche Schlaflosigkeit von nervb fer Ueberreizung. — Schnarchen und Sprechen im Schlafe.
- Milgu große Empfindlichteit gegen tühle Luft und leichte Bertältlichteit. Allgemeine Ralte des ganzen Körpers mit Todten-Bläffe des Gesichtes, Schüttel-groft und Jähneklappen. Bermehrte Barme des Körpers mit Gesichts-Köthe, befonders an den Bangen und Ohrläppchen. Allgemeine Sie, die im Gehen auf's Höchte fteigt. Auffallend kleiner, langsamer, oder übermäßig geschwinder, voller Puls. Trodenheits-Gefühl am and im ganzen Körper. Schleichende Rervenfieber.

Beinerliche Angit. - Streit : und Bantfucht.

- Bergeben der Sinne. Bewußtlosigteit. Brrereben.— Buth. Gedachtnif-Berluft.
- Saumel u. Eruntenheit beim Geben. Com indel und Comere bes Ropfes, daß berfelbe rudmarts fintt.
- Ropfweb, wie von Zerschlagenheit und Wundheit des Gehirnes. Stumpfes Ropfweh über dem Stirnbeine mit Brecherlichkeit. Zusammenschnürendes Kopfweh, besonders im hinterhaupte und über der Rasenwurzel, durch tief Buden, Riederlegen und Berührung sehr erhäht und bei Denken an den Schmerzssehrung sehr erfchwindend. Schneidende Stofe durch den Kopf, nach dem Riederlegen. Rlapfendes Kopfweh, Rachts, mit Stechen in der Stirn und hibe. Blutdrang nach dem Kopfe. hirn-Entzündungen, besonders von heftiger Sonnen-hipe entstandene.

Rrampfhaftes feitwarts Bieben bes Ropfes.

- Augen-Entzündungen. Rothe Flede auf ben Augenlibern. Buden ber Augenfiber. — Stiere, aufwärts verdrehte Augen. — Befichts-Berbunkalung. — Bunderbare Gestaften vor ben Augen. Licht-Scheu. — Alles erscheint zu hell und glänzend.
- Dhren heiß und roth, befonders an den Lapnchen. Duntelrothes Eiter- Beidwur im Behörgange, ftechend-drudenden Schmerzes.
- Sefict todtenblaß oder hochroth. Rothlauf im Gefichte. Rrampfhafte Bergerrung bes Gefichtes. Rinnbaden-Rrampf.
- Bahnweh, wie von Gefdwulft ber Unterfiefer-Drufen, mit Berlangerungs-Gefühl ber Bahne. Schneibenbe Stofe an ben Burgeln ber Borber-Bahne. Schmerzhafte Loderheit ber Bahne.
- Mund-Geftant, früh. Schaum vor bem Dunde. Bufammenfing vielen gaben, ichleimigen Speichels.
- Daltuch beim Shlingen, wie von Bunbeit bes Shlunbes, auch Rachts... Dipen. Brennen im Schlunde vom Gaumen bis in ben Magen.

Berkketter Geschmad aller Genusse, besonders ber Rinde fleisch Brühe. — Bitter=Geschmad des Tabats und des Effens, besonders des Fleisches. — Etel und Widerwille gegen Tabatrauchen.

Brecherlichkeit mit Schwindel Anfallen barauf. — Erbrechen von Salle und Blut. — Bu Anfange bes Erbrechens, kalter Schweiß.

vorzüglich im Befichte.

Magen-Entjundung. — Brennen im Magen. — Berfchlagenheites

Schmerz in ber Herzgrube.

- Unterleibe-Rrampfe. Biehender Berfchlagenheits-Schmerz ber ganzen rechten Bauch-Seite. — Bollheits-Gefühl im Unterleibe. — Ralte-Gefühl, der brennende Dige im Ober- und Unterbauche.
- Stuhl-Berftopfung. Schwieriger Stuhl, wie von Unthatigfeit ber Darme ober Berengerung bes Daftburmes.
- harn-Berhaltung. Dunnftrahliger, langfam abgehenter harn.
   Gelbgrüner, truber, dumpfriechender Urin. Blutharnen.
   Brennen beim harnen.
- Mangel an Geschlechtstrieb und 3mpoteng.

Athmen tief und langfam. — Stidflufartige Bruk-Betlem: mung u. Zusammenschnürung der Reble, wie von Schwefeldampf.

Bruft-Rrampfe von Aupfer. und Arfenit. Dampf. — Bruft-Entzunbungen nach Ertältung. — Stechen auf ber Bruft. — Dorbares Pochen bes herzens an die Ribben, nach dem Effen.

Spannen und Steifheit im Raden bei Bewegung bes halfes. — Biebenbes Stechen zwischen ben Schulterblättern bei Bewegung ber Arme. Convulfvifche Kreis-Bewegung ber Arme. — Reisenbes Druden an

ben Ober= und Unterarmen.

Berschlagenheits-Schmerz in den Oberschenkeln und Anien. — Reisendes Riemmen in den Unterschenkeln und Fufrikan. — Wabens Arampfe. — Reisen in den Zehspihen und unter den Rigeln beim Gehen.

#### 29. Cannabis sativa

Allgemein vorherrschend: Reißende, zusammenziehende drackende und lähmige Schwerzen, oder reißende tiefe Stiche und Stöße an vielen Stellen, auch Aueipen, wie mit den Fingern. — Rheumatisches Ziehen, wie in der Beinhaut der Anden, bei Bewegung. — Allgemeine Mattigkeit, mit Wanken u. Schwerz der Anie. — Angegriffenheit non Reden und Schreiben. — Hierische Beschwerden. — Starrkrämpfe, besonders der obern Glieder und des Rumpfes. — Beschwerden von körperlicher Ermüdung u. Ankrengung. — Erhöhung ober

Erregung vieler Befdwerben burch Berahrung, freis Luft und Barme, fo wie Rachts und nach Mitternacht.

- Andberwindliche Tages: Schläfrigkeit. Früh, beim Erwachen müder, als Abends, vor Schlafengehen. — Schlaflosigkeit Rachts. — Große Herzens: Angk, Nachts, mit feinem Stechen und Brennen über die Haut, wie mit heißem Baffer übergoffen.
- Shanber und Froft mit Durft, bei außerer Ralte und Unbehaglichfeit. — Langfamer, taum mertbarer Dule.
- Erauriges, gleichgultiges Gemuth. heftig gefrantt über Rleinigteiten. — Schrechaftigteit. — Balb frohlicher, balb ernfthafter, balb mutbenber 28 abn finn.
- Schwanten und Unficherheit bes Geiftes wegen allen lebhafter Gedanten. Defteres Berichreiben. Bergeben ber Ge-bauten. Bort. Mangel.
- Sowindel-Anfalle im Behen und Steben, jum feitwarts gallen.
- Ropfichmerz, als läge ein Stein darauf. Drud und Spannen in den Schläfen. Zusammenpreffen im Bordertopfe, von den Augenhöhl : Rändern bis zu den Schläfen. Blutdrang nach dem Ropfe, mit Klopfen darin, bei rothen, heißen Baden.
- Ariechen auf bem haartopfe und ofteres Gefühl, wie von Auffallen talter Baffer : Eropfen.
- Augenschmerz, wie ein Drud nach hinten heraus. Krampfhaftes Bieben in den Augen. Entzündung der Augen bei Scrophulbsen. Gefichts Schwäche und Trübsichtigkeit für Rabe und Ferne. Berdunkelung der Hornhaut. Grauer Staar. Beiß fammender Baden Rreis vor den Augen.
- Ohren-3wang. Rlopfen und Drangen in den Ohren. Braufen und wie ein Fell vor ben Ohren.
- Rafen-Geschwulft mit tupferfarbener Rothe. Rafenbluten aus heißer, trodner Rafe.
- Befichte Blaffe. Rriebeln, Juden und Beifen im Gefichte, wie von Sals. Buden ber Gefichts Musteln.
- Mund : Trodenheit, mit klebrigem Speichel, ohne Durft. Schwieserige Sprache, balb aus Brits, balb aus Grimm : Mangel. Beim Sprechen, große Angst und Qual vor Schmerz im Ruden.
- **Unftoben** von Luft. Aufschwulten bitter-faurer, fratiger Kluffigkeit.
- Mebelteit bei Bohlgeschmad ber Speisen. Burgen von ber Derggrube bis in ben Sals. — Erbrechen gruner Galle.
- Ragenschmer; bei Berührung, wie geschwürig. Anfalle: heftigen Magen-Rrampfes mit Blaffe und Schweiß des Befichtes, fast erloschenem Pulse und röchelndem Athem. — Dru-

- den, Rueipen und Schneiden in ber herzernbe und aber ben Dagen.
- En der Leber Begend fcmerzhafte, harte Gefcwulft. Rierenfcmerzen und Rieren-Entzundung.
- Bauchweh, als waren alle Darme zerschlagen. Kolikartige Schmergen im Oberbauche. Rlopfen im Oberbauche, wie von innen heraus. Schmerzhafte Rucke im Bauche, wie von Etwas lebendigem darin. Schütteru der Darme bei Bewegung der Arme, als waren fie los. Sack-Bauch-Baffersucht. Stoße und Herauspreffen in der Schoop-Gegend.
- Durchfall unter folitartigem Leibweh. herauspreffen im Maftdarme. Gefühl, als traufie Raltes aus bem After.
- Darndrang mit drudendem Schmerze. Schwieriges Harnen, wie von Blafen-Lähmung. Mit Schleim und Eiter verftopfte harnwege. Beißer, oder röthlicher, wie mit Blut-Fafern vermischter, truber harn. Harnfluß. Gespreizter Urin-Strahl. Tropfenweiger Abgang wenigen blutigen harnes, mit Brennen. Entzundete, beim Befühlen schmerzhafte harnrohre. Baffrichtsschleiniger Ausfluß aus ber harnrohre. Darnrohren. Er ipper.
- Ralte der Geschlechtstheile. Juden und entzündliche Geschwulft ber Borhaut, Eichel und Ruthe, mit dunkler Rothe. Druden in den hoben und Spannen im Samenstrange, beim Stehen. Geschwulft der Borsteher. Druse. Spannend sichmerzende Erektionen. Abneigung vor Beischlaf. Impotenz.
- Unfruchtbarteit. Rebl: Geburt mit Convulfionen.
- Erodenheit und hite in ber Rafe. Ratarrh ber Luftrobre. — Stimmlofigfeit,
- Deftiger, trodner huften.- bu fen mit jahem, grunem Auswurfe. Sowerathmigkeit, als lage eine Laft auf der Bruft, mit Pfeifen in der Luftröhre. Rurger, beklommener Athem. Athmen nur in aufrechter Stellung möglich. Engbrüftigkeit u. Bruft Beflemmung, mit Banglichkeit im halfe. Röchelndes Athmen.
- Bruft-Stechen in der Liefe der Bruft, beim Athmen, Sprechen und Bewegen. Lungen-Entjundungen. Schmerzhafte Stofe und Schläge in der Berz-Gegend. Spannende Einge-nommenheit in der Berz-Gegend, mit herzelopfen und Nengelichfeit. Schlagen des herzens auf einer niedern Stelle. Derz-Eutzundungen.
- Rudenichmerz, ber bas Sprechen hindert und ben Athem verfest. Stich : Schmerz zwischen den Schulterblattern. Derauspreffen im Rreuze und Drud auf ben Steif. Rnochen.
- Berichlagenheits . Somers ber Achieln und Arme bei Bewegung. -

Rlamm in banben und Fingern. - Pfibliche Edhmung ber Danb, mit Bittern beim Anfaffen und Unfahigfeit Dinge fest

gu halten.

Rlamm in den Oberschenteln, Baben und Anietehlen. — Ueberschnappen ber Aniescheibe beim Treppenfteigen. — Puden, Bieben und dehnender Spann-Schmerz in den Füßen und Bup-Gelenten, wie nach großen gufreisen.

#### 30. Cantharides.

Algemein vorherrschend: Brennen, wie roh und wund, in allen Sohlen des Körpers. — Entzündungen innerer Organe. — Reistendes Stechen nach innen zu, an verschiedenen Theilen. — Bichtisches Reißen in den Gliedern, mit Harnbeschwerden. — Arge Schwerzen mit Jammern und Wimmern. — Trodenheits. Befühl in den Gelenken. — Ungelenkheit des gangen Korpers. — Wattigkeit und Schwäche mit Ueberempfindlichkeit aller Theile, Jittern und Riederliegen. — Convussionen. — Starrsträmpse. — Gelbsüchtige Zufälle. — Beschwerden mehr auf der rechten Geite, und Besserung im Liegen. — Erneuerung der Zufälle von 7 zu 7 Tagen.

Sadende Blaschen mit Brenn-Schmer; bei Berührung. - Rothlauf-Entzündungen. - Reifen in den Gefchwaren mit vermehrtem

Busfluffe.

Große Schläfrigteit, Rachmittags mit Gahnen und Dehnen. - Schla flofigteit, ohne Urface. - Rachtlicher halbichlaf mit ftetem Erwachen.

Bieber aus bloger Ralte. - Frofteln und Schuttelfroft mit

Ganfehaut und Befichts : Blaffe.

Beinerliche Riedergeschlagenheit. — Mengfliche Bangigfeit mit Unruhe, die ju ftetem Bewegen nothigt. — Mergerlichteit und Reigung jum Born. — Buth, mit Schreien, Bellen und Schlagen. — Dund6:28uth.

Brereden. - Berftanbes : Berwirrung. - Bahnfinn mit narrifden

Dandlungen und Beberben.

Sowindel mit Bewußtlofigkeit u. Rebel vor den Augen, meist im Freien. Zopfschmerzen, die den Racht : Schlaf stören. — Orudendes Stechen im Ropfe, das im Sehen verschwindet. — Reißende Ropfschmerzen mit Schwindel. — Blutdrang nach dem Ropfe. — Riopfen und Sistalischeigen im Ropfe. — Brennen im Ropfe, wie roh und wund. — Entzündung des Gehirnes.

Bieben, Buden und Ragen in ben Ropf-Anochen. - Ropfweb, wie

Bieben an ben haaren. - Strauben ber haare.

- Mugenschmerzen, wie wund und rob, besonders in ben Moen, beim Definen ber Augen. Entjundung der Augen mit argen Brenn: Schmerzen. Gilbe der Augen. hervortreten und krampfhafte Bewegung der Augen. Die Gegenkande erscheinen gelb.
- Dhr-Entzundungen mit brennender Site barin.
- Rafen-Gefdwulft, auch innere, mit Rothe und brennenber Sige. Etelhafter Geftant vor ber Nafe.
- Sesichts-Blaffe.-Eingefallenes, ichrechaft verzweifeltes, todtenähnliches Geficht. — Gelbe Gefichts-Farbe. — Rothlauh Entzundung ber Baden, mit Abichuppung ber haut. — Dalbfeitige Gefichts-Gefchwulft, rechter Geite, mit Spannen.

Etppen-Entzundung mit Geschwulft. -- Bundheit und Abschälen ber Lippen. - Rinnbaden. Rrampf.

Bahnichmerzen, meift siehend, durch Effen verfchlimmert. - Bahnfiftel. - Bereiterung bes Bahnfleifches.

- Rund Beruch, wie nach Cedern Pech. Entzündung der Schleimhaut im Munde. — Blut Geschwulft an der innern Bange. — Schwämmchen im Munde. — Schäumender Speichelfluß mit Blutstrichen. — Schaum vor dem Munde. — Geronnenes Blut kommt in den Mund. — Entzündliche Geschwulft und Eiterung der Junge. — Schwäche der Sprach Drgane und matte Sprache.
- Palsmeh beim Schlingen.—Erschwertes Schlingen mit Wirgen im Schlunde und Aufftoßen halbverdauter Speisen, Nachts.—
  Berhindertes Schlingen, besonders bei Flüsseiten.
   Breunen im Schlunde, beim Schlingen.—Entzündung und Eiterung der Mandeln und des Schlundes.
- Sefcmads. Berluft. Geschmad im Munde und halse, wie nach Cedern. Ped. — Durft von Trodenheit der Lippen, mit Biberwillen gegen alles Getrant. — Appetitlosigkeit mit Etel und Biberwille gegen alle Genüffe.
- Aufftofen mit Brennen, wie Good, das durch Erinten vermehrt wird.
- Erbrechen bes Senossenen. Sallicht, schleimiges u. Blut-Erbrechen. Magen-Segend sehr empfindlich. Drückende Bollheit mit Angk und Unruhe im Magen. Entzündung bes Magens, mit argem Brenn-Schmerze.
- Mieren-Entzündungen. Dumpfe, ftechenbe, zudendeflopfende und reißende Schmerzen in der Nieren-Gegend. — Leber-Entzündung. — Stechen und Zusammenziehen im rechten Oppochonder.
- Bauch außerft empfindlich bei Berührung. Brennen im Bauche,

bis in den Schlund und den Maftdarm. — Brennen aber ben Rabel, beim huften, Riefen und Schnauben, mit gelben Fleden an ber ichmerzhaften Stelle. — Darm. Entzündungen. — Banch. Baffersucht. — Blahungs. Berfetung unter ben turgen Ribben.

Stuhl . Berhaltung und harter Stuhl. — Durchfälle ichaumigen Rothes ober grunen Schleimes mit Leibichneiden nach bem Stuhle. — Ruhrartige Durchfälle weißen feften Schleimes, wie Bedarm-Abichabsel, mit Blut-Streifen, Nachts.-Blutige Stuhle.

Darn-Berhaltung mit tramfhaften Blafen-Schmerzen. —
Bergeblicher harndrang. — Schwieriges harnen in dunnem, getheiltem Strahle. — Bermehrte harn-Absonderung. — Blafgelber
oder dunkler, rother harn. — Blutiger Schleim-Abgang aus der
Blafe. — Blut harnen in tropfenweisem Abgange. — Eiterhaltiger harn. — Brennendes Beißen beim harnen. — Schneiden
in der harnröhre, vor, bei und nach dem harnen. — Entjundung und Eiterung der harnröhre und Blafe. — harnröhren-Etipper, auch unterdrückte. — Nachtripper.

Bieben im Samenstrange beim harnen. — Entzündung u. Brand ber Geschlechtstheile. — Schwerzhafte hoben Beschwulste. — heftiger Geschlechtstrieb mit vielen, starten, langen und schwerzhaften Ereftionen. — Leichtes Entgehen bes Samens bei verliebten Tanbeleien. — Samenstuß. — Rach Beisschlaf, Brennen in der harnröhre.

Regel früher und ftarter, mit ichwarzem Blute und Schmerzen beim Abgange. — Abortus. — Entzündung ber Ovarien. — Anschwellung bes Gebarmutter-halfes.

Langwieriger Schupfen und Ratarrh, mit vieler gaber Schleim-Absorberung aus ber Rafe.

Beiferteit mit ichmerzhaftem Losraufpern vielen gaben BruftSchleimes und ichneidendem Stechen in der Luftröhre.

— Entzündung der Luftröhre. — Großes Schwäche. Gefühl in den Athem. Wertzeugen, beim Sprechen und tief Athmen.

— Schwache, furchtfame, zitternde Stimme.

Athem ichwer und beklommen von Bufchnurung ber Rehle und Trodenheit ber Rafe. - Athem. Berfehung beim Berg. Steigen, mit Rochen auf ber Bruft und Uebelkeit.

Bruf-Entzündungen. — Stechen in der Bruft und ben Bruft-Geiten. — Brennen in der Bruft, mit herauftommen einzelner Blut-Rlumpchen. — herzklopfen.

Reifen im Ruden. — Bie jusammengeschnurt in ber Birbelfäule. — Borwarts und rudwarts biegende Ruden. Starre. Reifen in ben Mrmen. - Rraftlofigfeit ber Sanba. buft-Bicht mit frampfhaften Blafen-Beichwerben. - Bohrenbes Reifen in den Beinen, von ben gugen bis in die Buften. -Bittern der Beine.

## 31. Capsicum annuum.

Allgemein porberrichend: Drudende Somergen. - Biebende, durch Bemegung erregte Schmerzen in ben Gliebern. - Leiben ber Gelente. - Berrentungs : Schmerzen und Steifheit ber Belente, mit Anaden und Rnarren. - Rlamm im Rorper, mit Steifheit der Arme und Beine, die, wie eingefolafen, friebeln. - Cheu por Bewegung. - Ericheinen ber Beichwerden, Abends und Rachts, und Berichlimmerung burch Berührung, freie Luft und Ralte. - Befonders bei fchlaffer gafer und phlegmatischem Temperamente anwendbar.

Schlaflofigfeit aus Munterfeit, ohne Befchwerbe. - Traumvoller Schlaf. . Fieber-groft und Ralte bes gangen Rorpers, mit Difmuth, ber mit diefer fteigt, ober mit Mengflichteit, Taumel u. Dummbeit im Ropfe. - Bom Ruden aus gebender groft. - Groft und Schauber nach jedem Trinten. - Bechfel-Bieber mit vorherrichendem Grofte und Durft babei. - Rieber nad China - Migbraud.

Soredbaftigteit. - Unzufriedenheit. - Sartnädiges Biberfreben. - Große Uebelnehmigfeit und leichtes Ergurnen, felbft im Spage. - Launenbaftigteit. - Seimweh mit Baden:Rothe.

Stumpfheit aller Ginne. - Unbefonnenheit mit Ungeschicktheit, die überall anftost.

Eingenommenbeit bes Ropfes. - Truntenbeit, wie von geiftigen Betranten.

Ropfichmers jum Berfpringen, beim Beben und Bewegen bes Ropfes. - Salbfeitige, fechend brudenbe Ropfgicht. Anfälle mit Uebelfeit und Erbrechen und großer Bergeflichfeit. -Stechend ober giebend reißender Ropfichmers, besonders in ben Seiten. - Auseinander brangender Schmers im Bebirne, wie von Bollheit. - Rlopfendes Ropfweb.

Freffendes Juden auf bem Saartopfe, mit Somers ber Saarwurzeln

und ber Ropf-Saut nach Rragen.

Augen-Druden, als mare ein fremder Rorper barin. - Entjundung ber Augen, mit Rothe, Brennen und Thranen. - Bervorgetretene Mugen. - Erübsichtigfeit, frub, als wenn Etwas auf ber Sornhaut fowomme, mas fich durch Reiben auf Augenblide bef fern läßt. - Angebende Amaurofe.

- Diren-Reifen. Juden und Druden tief im Dhre. Somerzhafte Befowulft am Felfenbeine, hinter bem Dhre.
- Rafenbluten, fruh, im Bette. Schmerzhafte, Bluthen unter ben Rafenlochern.
- Befichts-Rothe, mit elendem, blaffem Ansehen wechselnd. Biele rothe Puntte im Besichte. Fressend judende Flechte auf der Stirn. Besichts-Schmerzen, theils in den Rnochen, von Berührung, theils nervos, und beim Einschlafen peinigend. Lauber Druck auf dem Jochbeine.
- tippen-Gefcwulft. Gefcwürige Ausschläge und Schrunden an ben Lippen.
- 34nmeh, wie Stumpfheit und Berlangerung ber Bahne. Bieben in ben Bahnen und im Bahnfleifche. Befchwulft bes Bahnfleifches.
- Rundfaule. Brennende Blaschen im Munde. gaber Schleim im Munde.
- baltweh mit schmerzhaftem Schlingen und Ziehen im Schlunde. Krampfhafte Zusammenziehung bes Schlundes.
- deschmad maffricht und fade. Saurer Geschmad im Munde und auch der Fleisch-Brühe. — Mangel an Hunger. — Berlangen auf Kaffee, u. nach Trinken desselben, Brecherlichkeit.—Goodbrennen. Brecherlichkeit meist in der Herzarube, mit Drücken daselbst.
- Nagenschmerz mit Auftreibung beffelben. Ralte-Sefühl im Magen. Brennen im Magen und der Herzgrube, vorzüglich gleich nach dem Effen. Stiche in der Herzgrube, beim tief und schnell Athmen, Reden und Befühlen.
- Baud: Auftreibung bis jum Platen, mit drudendem Spannen und Athem-Bersetung. — Biehen und Umwenden im Bauche. — Startes Pussiren im Unterleibe. — Blabungs-Rolit. —-Austreten eines Bindbruches aus dem Bauchringe.
- Stuhle 3 mang. Rleine, blutige, ruhrartige Schleime Durchfälle, nach vorgängiger Blähungs Rolik im Unterbauche. —
  Rächtliche Durchfälle mit Brennen im After. Blinde
  Ufter Aberknoten, mit Schmerz beim Stuble.
- Darnimang. Defteres, fast vergebliches harnbrangen. Brennen beim harnen. — Rrampfhaftes, schneidendes Zusammenziehen am Blasenhalse. — Schneiden und Stechen in der harnröhre außer dem harnen. — Tripperartiger Eiter - Ausstuß aus der harnröhre. — Blutfluß der harnröhre.
- Impoteng u. Ralte ber Geichte chtetheile.-Alluheftige Früh-Ereftionen. Bei verliebten Tanbeleien, Bittern bes gangen Rorpers.
- Stod: Schnupfen, mit Rriebeln u. Rigeln in der Rafe. Beiferteit. buften, am beftigften Abende und Rachts, mit Schmerzen

in andern Theflen, besonders im Kopfe und der Blase, wie jum Berspringen, ober mit Pruden im halfe und Ohre, als wolle da ein Geschwur aufgehen. - huften nach Raffee-Trinten. - huften mit übelriechendem Athem und widrigem Mund-Geschmade.

Reigung jum tief Athmen. — Engbrüftigfeit, wie aus bem Magen.

Bruftschmerz, wie zusammengeschnurt. — Stechen in der Bruft beim Athmen. — Rlopfender Schmerz in der Bruft, mit Athem Berefebung und durch Bewegung vermehrt.

Biebendes Reißen im Ruden. - Raden: Steifheit.

Spannen in den Knien und Strammen in den Baben beim Geben.

#### 32. Carbo animalis.

Migemein vorherrschend: Drudende Schmerzen in ben Gelenten und Musteln der Glieder. — Brennende Schmerzen. — Nächtliche Gelent: Schmerzen. — Zerschlagenheit, Kraftlofigkeit, Knaden und leichtes Berkniden der Gelenke. — Gichtische Steifheit und Gichtknoten der Gelenke. — Strammen in einzelnen Gliedern, wie von Flechsen-Berkurzung, und Krummziehen der Theile. — Leichtes Berheben.

Taubheit aller Glieder, besonders des Kopfes. — Fruh sehr ermüdet und träge. — Gehr angegriffen von Gehen. — Gehr empfindlich gegen freie, besonders scharfe Binter-Luft. — Blut-Ballungen und leichte Erhipbarteit.

Juden über ben gangen Körper, besonders Abends, im Bette. — Rothlauf-Entzündungen. — Froft-Beulen. — harte, fcmerge hafte Drufen-Geschwülfte. — Anschwellungen außerer Theile mit Brenn-Schmerz.

Spates Einschlafen und Schlaflofigfeit Rachts, wegen Unruhe, Angft, Blutwallung und Furcht vor Erftidung. — Grafliche Gefichter vor dem Einschlafen. — Schwarmerischer Schlaf mit Weinen, Sprechen und Stohnen.

Froftigkeit, Abends im Bette, mit Schweiß im Schlafe. — Abende liche große Ralte ber Fuße und Bande. — Rachtliche Sige. — Leicht Schweiß am Tage, besonders beim Effen und Spazieren. — Stinkende, oder ermattende Racht, und Russeschweiße, besonders an den Oberschenkeln. — Gelbfarbender Schweiße,

Deimweh u. trauriges Berlaffenheits. Sefühl mit Beinen. - Abendeliche Furchtsamkeitu. Grausen. — hoffnungslos u. verzweifelt. — Schredhaftigkeit. — Bechsel von Frohsein und Traurigekeit, so wie von Ueberreiztheit und Killer Berdrieflichkeit.

Deftere Berwirrtheit und Betaubung, befonders frus.

Somindel, fruh; ober mit Uebelfeit, beim Aufrichten vom Buden u. Liegen; ober mit Augen-Berduntelung beim Bewegen bes Ropfes.

Ropfscherz, früh, wie nach Rausch. — Ropfweh, in kühler und bei feuchter Luft erhöht. — Schwere, besonders des Hinterhauptes mit Eingenommenheit. — Drückende Kopfschwerzen, auch nach Tische, und mit Riederdrücken der Augen. — Blutdrang nach dem Kopfe, mit hise darin. — Lockerheits. Sefühl des Sehirnes bei Bewegung.

Beuferliches Reifen auf ber rechten Ropf : Seite. — Spannen ber haut auf Stirn und Scheitel. — Empfindlichkeit ber Ropfhaut gegen ben Drud bes hutes. — Grinder auf bem Ropfe.

Angen, wie los in den Sohlen liegend, bei Schwäche bes Sefichtes.
— Beitfichtigkeit bei erweiterter Pupille.

Dhr. Ausfluß. — Berwirrtes Gebor, die Tone tommen untereinander. — Gaufen in den Ohren. — Beinhaut : Geschwulft hinter dem Ohre. — Dhebrufen-Geschwulft.

Rasen-Spite roth und aufgeborften, mit Brenn-Schmerz. — Geschwulft ber Rase, mit schorfigen Bluthen barauf. — (Nasen-Arebs.) — Abschälen der Rasen-Baut. — Schmerzhaftigkeit der Rasen-Anochen. — Rasenbluten, nach Schwindel ober drudendem Kopfweh.

Besichts-Rose. — Rosenrothe, glatte, didlicht angufühlende Blede im Gesichte. — Schmerzloser Bluthen= und Kupfer=Ausschlag im Gesichte. — Geschwulft des Mundes und der Lippen, mit Bren, nen. — Blasen an den Lippen. — Riffige, blutende Lippen.

Jahnmeh, ziehend beim Brod : Effen, ober pudend nach talt Trinten.
— Große Loderheit ber Bahne. — Rothe, ichmerzhafte Geschwulk u. Bluten des Bahnfleisches. — Eiter=Blasen am Bahnfleische. Mund-Gegant. — Brennende Blasen im Munde und auf ber Junge.

- Erodenheit ber Zunge und bes Gaumens.

halsweh, wie roh und wund, mit Rragen und Stechen im Schlunde, bis in den Magen. — Biel Schleim im Salfe, mit Raufpern und Rachsen.

Bitter-Geschmad im Munde, besonders fruh. — Schleimig saurer Geschmad. — Biderwille gegen gett und Tabafrauchen, und Uebelfeit davon. — Große Berdauungs-Schwäche mit Beschwerden von faß jedem Genusse.

Aufftofen nach dem Geschmade der Speisen, ober sauer. — Berfagendes Aufftoffen mit Schmers. — Rrapiger Good. —

Schludfen nach bem Effen.

Mebelteit, auch Rachts. — Ohnmachtartige Babblichteit. — Burmerbefeigen.

Ragen: Druden, wie von einer Laft, nüchtern und Abends nach bem Riederlegen. — Bufammengiebenber Magen: Rrampf. —

Digitized by Google

Raffen und Greifen im Magen. - Sorbares Rollern im Magen.

Leberschmers, wie mund, beim Befühlen. - Druden und Schneiben in ber Leber- Segend.

- Bauch-Aufgetriebenheit mit Spannen. Bufammenfcnuren u. Greifen im Bauche. Schneiden und Stechen in den Schöfen. Leisften Bruch. hörbares Kollern im Bauche. Blabung 6 : Berfegung. Stintende Binde.
- Bergeblicher Stuhlbrang, an dessen Statt nur Binde abgehen.
   Harter, knotiger Stuhl. Deftere Stuhle. Bor dem Stuhle, Ziehen vom After durch die Scham. Beim Stuhle Kreuzschmerz.
   Brennende After-Aderknoten. Brennen und Stechen im After und Mastdarme. Bundheit und Feuchten des Afters.
   Leichtes Durchreiten am Gesäse, mit großen Blasen darnach.

Ausschwigung flebriger Feuchtigfeit aus bem Mittetfleische.

Starter harndrang mit vermehrtem Abgange. — Nacht-harnen. — Unwillführlicher harn-Abgang.-Stinkender harn. - harnbrennen. Mangelnder Geschlechtstrieb. — Biele Pollutionen mit Schwäche und

Bänglichkeit darnach.

- Regel gu fruh. Brennend beißender, oder gelbfarbender Beiß: fluß. Dunne, übelriechende Lochien.
- Berftopfung ber Rafe. Stod-Schnupfen. Fließ. Schnupfen mit Geruchs-Berluft und vielem Riefen und Bahnen.
- Ratarrh, Abends und Nachts. Rächtliche Stimmlofigfeit. Früh- Beiferfeit.
- Rauher huften mit Bundheits-Schmerz im halfe. Trodner Nachts Duften. Erftidungs-huften, Abends, nach dem Einschlafen. Früh-huften mit Auswurf, von Trodenheit im halfe. huften mit grunlichem Eiter-Auswurfe und Stechen in der rechten Bruftseite. Lungen-Eiterung.
- Reuchendes Athmen. Röcheln auf ber Bruft, Abends im Bette. Engbruftigfeit, fruh und nach dem Effen. — Erstidende Zusammenschnurung der Bruft, fruh im Bette.
- Brust-Stechen beim Einathmen, wie von einem Geschwüre. RalteGefühl in der Brust. Herzklopfen, früh, Abends und beim
  Richen-Gesang. Schmerzhafte verhärtete Drüsen
  und Knoten in der weiblichen Brust. Rothsaufartige
  Entzündung der Brüste bei Wöchnerinnen.
- Rudenschmerzen, Rachts. Pressen und Stechen im Rreuze beim tief Athmen. — Brenn : Schmerz am Steißbeine bei Berührung. — Brennen im Ruden. — Berhartete Halbdrufen: Bes fowulfte mit Stich-Schmerz. — Flechte unter ber Achselgrube.

- Ausschwigen von Beuchtigfeit in ben Achselhohlen. Bers bartete Achsel-Drufen.
- Bühlender Knochen-Schmerz in den Armen. Drude auf den Achseln. Berrent: Schmerz im Hand-Selente. Taubheit und Einges schlafenheit der Hände und Finger. Schmerzhaftes Strammen und gichtische Steisheit der Finger: Belente. Stechen in den Fingern.
- Buftich merz, der hinken macht, mit Stichen. Strammen und Rurze in den Schößen, was die Beine nicht ausstrecken läßt. Strammen in den Aniekehlen und Fußruden, mit Arummziehen der Theile. Bundheits Schmerz in den Anien. Rlamm in den Waden, Unterschenkeln und Zehen. Biehen und Stechen in den Unterschenkeln. Leichtes Umknicken der Füße und Zehen, beim Sehen. Rälte der Füße. Entzündungs-Geschwulst der Füße und Behen, wie nach Erfrierung, mit Sige und Schmerz. Brennen der Zehen.

# 33. Carbo vegetabilis.

- Allgemein vorherrschend: Schmerzen mit Angst, hiße und verzweis felnder hoffnungslosigkeit, oder mit Mattigkeit barnach. Rheus matisches Ziehen und Reißen mit Lähmigkeit, besonders in den Gliedern, mit Blähungs-Beschwerden, oder mit Athem-Bersehung, wenn es die Brust befällt. Berrentungs-Schmerzen in den Gliedern, oder wie nach Berheben. Brennende Schmerzen in den Gliedern und Knochen. Rlopsen hie und da am Körper. Rachtheile vom Berheben und Fahren. Langwierige Beschwerden von China-Misbrauch. Nachtheile vom gestrigen Bein-Rausche.— Grippenähnliche Zustände. Cholera. Zittrigkeit und Zucken einzelner Glieder, am Tage. Cinschlasen der Glieder. Lähmungen. Die meisten Beschwerden entstehen beim Gehen im Freien.
- Allgemeine Zerschlagenheit aller Glieder, früh, nach dem Aufstehen aus dem Bette. Große Schwäche in den Beuge-Gelenken. Große Mattigkeit, oft die zur Ohnmacht, früh, im Bette, oder zu Anfange des Gehens. Jählinges Sinken der Kräfte. Allgemeine Abgespanntheit gegen Mittag, nebst Neigung, sich mit dem Kopfe anzulegen und zu ruhen. Lähmung und gänzliche Pulslosigkeit in der aficetischen Cholera. Leicht Verkälten.
- Ameisenlaufen über die ganze Körper : haut. Algemeines Juden, Abends, beim warm Berden im Bette. — Brennen an verschiedenen hautschellen. — Krage. — Fein:körniger Ausschlag. — Resselleriefel. — Flechten. — Rothlichebraune

Streif. Maale. — Schmerzlose Seschwüre an den Finger. und Beh: Spigen. — Leicht blutende, ftinkende Geschwüre, mit Brenn: Schmerz und scharfem, jaucichtem Eiter. — Froft. Beulen. — Wehadern. — Drufen. Berhartungen.

Große Tages-Schläfrigfeit, die durch Bewegung vergeht. — Spates Ginichlafen und Schlaflofigfeit wegen Unruhe im Rorper. — Nachtliche Schwarmerei und Aufschrecken über

ängstliche Traume.

Froftigkeit und Ralte bes Körpers. — Sieber-Froft, Abends und Nachts, mit fliegender hite darauf. — Bechfelfieber mit Durft blog in der Ralte. — Deftere fliegende hite. — Racht-Schweiß. — Sauerlicher Fruh-Schweiß.

Angk und Unruhe, vorzüglich Abends. — Gespenfter-Furcht, vorzüglich Rachts. — Rleinmuth. — Weinerliche Berzweiflung und Hoffnungslofigkeit mit Sehnsucht nach dem Tode. — Schreckhaftigkeit. — Reizbare Aergerlichkeit und Heftigkeit.

Ploglide und periodifche Gebächtniß- Sowache. - Langfamer

Ideen. Bang. - Fire Ideen.

Schwindel bei ber geringften Bewegung bes Ropfes, ober nach Schlafen.

Ropfweh von Erhitung, oder mit Zittern der Kinnladen. — Rächtliche Kopfschmerzen. — Krampfhafte Spannung im Gehirne, oder Schmerz, wie von Zusammenziehen der KopfBededungen. — Schwere des Kopfes. — Drücken des Kopfweh, besonders über den Augen, in den Schläsen und im Dinterhaupte. — Zieh-Schwerz im Kopfe, vom Racen her, mit Uebelkeit. — Stiche im Oberkopfe. — Klopfen und Pulfiren im Kopfe, mit Blutandrang und hiße darin.

Meußerliches Reißen am hinterhaupte und ber Stirn, pft von den Bliedern aus. — Schmerzhafte Empfindlichteit ber Ropf-haut gegen außern Drud (1. B. des huteb). — Bertalb

lichkeit des Ropfes. — Ausfallen der haare.

Augenschmerz von angestrengtem Sehen. — Schmerzen in den Augen-Musteln beim in die Sohe Sehen. — Juden, Beißen, Site, Druden und Brennen in den Augen und Augenwinkeln. — Nächtliches Zuschwären der Augen. — Blutung aus den Augen bei starkem Blutdrange nach dem Ropfe. — Fippern und Zittern der Augenlider. — Kurzsichtigkeit.

Ohrenzwang, Abends. — Abendliche Sige und Röthe des äußern Ohres.

— Mangel an Ohrschmalz. — Uebelriechender Ausfluß aus ben Ohren. — Berftopftheit der Ohren. — Klingen und Sausen

ber Dhren. - Dhrbrufen- Befdmulft.

- Rafen 3ft den mit Rigeln und Rriebeln innerlich. Grindige Rafen-Spige. - Defteres an haltendes Rafenbluten, befonbers Rachts und früh, mit Gefichts Blaffe.
- Sefichts. Blaffe. Grau-gelbe Gesichts. Farbe. Reißen und Bieben in ben Gesichts. Anochen. Geschwulft bes Gesichtes und der Baden. Milchschorf. Flechten im Gesichte. Schware vor dem Ohre und unter dem Riefer.
- Lippen. Geschwulft. Aufgefprungene Lippen. Giter.Bladden an den Lippen. Geschwürige Mundwintel. Buden in der Dberlippe,
- Bahnweh giehendereißen den, oder gufammengiehenden.
  oder nagenden und gludfenden Schmerges, und von Raltem und
  Barmem erregt, wie auch von falgigen Speifen. Langwierige
  Loderheit ber Bahne.-Rlaffen, Burückliehen, Bundheit u. Giterung
  bes Bahnfleifches. Bluten bes Bahnfleifches u. ber Bahne.
- Munbfaule. hiße und Erodenheit, oder Baffer. Bufammenlaufen im Munde. — Rauhigkeit im Munde und auf der Bunge. — Bundheit und Schwerbemeglichkeit der Bunge.
- Dalsweh, wie von innerer Geschwulft. Schlund, wie zusammengeschnurt, mit verhindertem Schlingen. Beißen, Scharren u. Brennen im Schlunde, Rachen und Saumen. Bundheits-Schmerz im halse beim husten, Schnauben und Schlingen. Entzündung ber Speiserdhre. Bieler, leicht auszurachsender Schleim im Salse.
- Bitterer Seschmad. Salziger Geschmad im Munde and auch ber Speisen. Appetitlosigkeit. Langwieriger Etel vor Fleisch, Butter und Fett. Berlangen nach Salzigem und Süßem. Nach dem Essen, besonders nach Milch, ftarte Aufblähung, Säure im Munde und saures Auftoßen. Beim Essen, Schweiß. Bon Weinteinken sehr erhist. Rach dem Essen, Buftheit und Magen Drüden.
- Aufftogen von Luft, ober mit Bitter . Gefchmad. Aufftogen bes genoffenen Bettes und ber Speifen. Goodbrennen. Schludfen nach jeder Bewegung.
- Rebelteit, fruh. Stete Uebelteit. Burmerbefeigen, auch Rachts. Blut. Erbrechen.
- Ragenschmerzen ber Stillenden. Schwere, Bollheit und Spannen im Ragen. — Busammenziehender oder brennendebrüdender Magen-Rrampf, mit vielen Blahungen und großer Empfinde lichteit der herzgrube. — Krallen und Bittern im Magen.
- Dppochonder-Schmerzen, wie zerschlagen, befonders in ber Leber-Begend. Stich-Schmerz unter den Ribben. Spannen, Druden und Stechen in der Leber-Begend. Milg. Stechen. Drud der Rleider um die hopochondern.

- Bauchschmerz um ben Rabel, bein Befühlen. Schwere, Bollbeit, Auftreibung und Gefpanntheit des Bauches, mit Sige im ganzen Körper. Kolik vom Fahren. Drücken und Klemmen im Unterbauche. Schwerz im Unterbauche von Berheben. Kneipen im Bauche, von der linken nach der rechten Seite ziehend, mit Lähmigkeits. Gefühl im Schenkel. Biel Blähungs. Erzeugung. Klemmende Blähungs. Kolik, auch Nachts. Kollern und Umgehen im Bauche. Uebermäßiger Windes Abgang, faulichten Gestankes.
- Stuhl-Berstopfung. Ungenüglicher Stuhl. Schwieriger, nicht harter Stuhl, mit ftartem Drange, Brennen im After und Wehenartigen Schmerzen im Unterbauche. Dünner, blaffer, oder hellfardiger, schleimiger Stuhl. Schleims und Bluts Abgang statt des Stuhles, mit Schreien, bei Kindern. Blutsubgang aus dem After bei jedem Stuhle. Rach dem Stuhle, drängendes Bauchweh. Schmerzhafte After: Blutknoten. Fließende Hämorrhoiden. Stechen, Jücken und Brennen am After. Abgang klebriger, scharfer Feuchtigkeit aus After und Wastdarm, besonders Nachts.

Bundheit und Feuchten des Mittelfleifches.

- harn Absonderung vermindert. Defteres angftliches harnbrangen, bei Tag und Racht. — Rachtliches Bettpiffen. — harnruhr. — Rother, wie mit Blut gemischter, und allzu buntler harn. — Schründen beim harnen.
- Bidernatürlich wollüstige Gedanten-Fülle. Allzuhäufige Pollutionen. Allzu schnelle Samen-Entleerung im Beischlafe. Glatte, rothe, feuchtende Flede auf der Cichel. Borsteberdrufen-Saft beim Stuhle. Juden und Feuchten neben dem Hodensade, am Oberschenkel. Pressen in den Hoden.
- Regel allaufrüh und allauftart, mit blaffem Blute. Bor ber Regel, Unterleibe Rrampfe. Bei der Regel, Erbrechen. Ju- den, Brennen, Bundheit, Schwammchen und Geschwulft an der Scham. Milchfarbiger, dictlicht gelber, grunlicher und wundmachender Scheide-Fluß. Beißfluß vor der Regel. Reigung zu Abortus bei Behadern an den Schamtheilen.
- Berftopfung ber Rase, ober Baffer : Austaufen, ohne Schnupfen.
   Arger Schnupfen, mit heiserkeit und Rauhheit auf der Bruft,
  und Kriebeln und Kiseln in der Nase, mit vergeblichem Riese-Reiz.
- Anhalten de heiferteit u. Rauhheit. Früh : oder Abend : Deiz ferteit, durch anhaltendes Reden verschlimmert. — Ratarrh und halbweh bei Majern. — Entzündung der Luftröhre, mit Engbrüftig. teit. — Rehltopf: und Luftröhr: Schwindfucht.

- buffen von Reiz und Kriebeln im Salfe, ober mit Robbeits, und Bund, beits . Schmerz auf ber Bruft. Krampf. Duften, auch mit Burgen und Erbrechen, täglich in 3, 4 Anfällen, ober Abends, lang anhaltend. Abend. Duften, vor Schlafengehen und im Bette. Beim huften schmerzhafte Stiche durch den Kopf. huften mit Auswurf grunen Schleimes oder gelblichen Eiters. Lungen-Eiterung. Blut Duften mit Brenn. Schmerz in der Bruft.
- Somer. und Rurgathmigteit, beim Geben. Engbruftigfeit und Bruft. Betlemmung. — Athem. Berfegung von Blabungen. — Beim Athmen ichmerzhaftes Rlopfen im Ropfe.
- Bruft. Druden. Bollbeit, Belegtheit und Beangstigung ber Bruft.
  Bruft. Bafferfucht. Schrunden und Bundheits. Schmerz in der Bruft. Ermattungs. Befühl in der Bruft. Brennen in der Derz. Begend mit Blutdrang zur Bruft u. ftartem herzelopfen. Rheumatisches Druden, Bieben und Reifen auf der Bruft. Braunliche Flede auf der Bruft. Entzündung der weiblichen Bruft.
- Rheumatifches Biehen, Reißen und Stechen in ben Rudens, Radens und SalsiMusteln. - Budende Bluthen auf bem Ruden. - Buden, Bundheit und Feuchten ber Achfelgruben.
- Reisen und Brennen in den Achseln und Achsel Gelenken. Ziehen und Reißen in den Borderarmen, handwurzeln und Fingern. Abspannung der Arm = und handes Muskeln beim Lachen. Strammen der hand = Gelenke, wie zu kurz. Krampshaftes Zusammenziehen der hand. Lähmige Schmäche der hands Gelenke und der Finger beim Zugreisen. Feinkörnichter, jüschender Ausschlag an den handen.
- Beine und guße wie taub und gefühllos. Lahmiger Ziehschmerz in ben Beinen. Brennendes Reißen und Ziehen in der hüfte. Strammen und Rlumm. Schmerz in den hüft. Selenten, Oberschenkeln und Knien. Unruhe und Schwere in den Beinen. Steifheit und Einschlafen der Rnie. Flechten am Knie. Rlamm in den Unterschenteln und Fußschlen, und Nachts in den Baden. Schweißige Füße. Rothe und Seschwulkt der Zehen, mit Stich. Schmerz, wie nach Erfrierung.

#### 34. Cascarilla.

hige mit Durft und Berlangen nach warmen Gefranten. Dir Sumfen. - hige bes innern und außern Ohres.

Dalsweh beim Schlingen, wie von innerer Geschwulft. — Raube Junge. Bitter-Geschmad im Munde und des Rauch Tabats, welcher widers febt. — Bergebliche Reigung jum Aufftogen.

Ragen : Drüden, wie von Bollheit. — Erfchutterunge : Schmer; im Dagen. — Barme im Magen und Brennen in ber herzgrube.

Spannen und Orfiden in ben Sprochonbern. - Bewegung wie son marmem Baffer im Bauche. - Preffenbe Blabungs. RDlit.

Stubl fdwierig, hart, brodlicht und mit Schleim überzogen, mit Bauchkneipen guvor. — Abgang hellen Blutes beim Stuble.

Defteres harnen, auch Rachts. - Rach harnen, Bundheits. Schmerz in ber Eichel.

#### 35. Castoreum.

Unruhiger Nacht Schlaf mit angftlichem Umherwerfen u. foredhaftem Auffahren. — Buden ber Glieber nach bem Ginichlafen. — Aengftliche, grausenhafte Traume.

Borherrichende Froftigteit und Schauber. - Anfalle von Schuttels Froft, mit Gistalte im Ruden.

Große Erdurigfeit und weinerliche Empfindfamteit.

Ropfschmerz auf bem Scheitel und Klopfen im Ropfe, wie von einem Geschwüre, burch Berührung und außeren Druck erhöht. — Bollheit und Schwere im Ropfe, als sollte er zerspringen. — Reißen in Stirn und Schläfen.

Augen Druden, Abends, mit Gesichts Comache. — Brennen der Augen beim fern Seben. — Thränen und nächtliches Zusteben der Augen. — Sterne, Wosten und, beim fern Seben, Rebel vor den Augen. — Empfindlichteit der Augen gegen Sonnenund Kerzen-Licht.

Ohren - Reifen. — Lauten, Saufen und Gurlen im Dhre, burch bineinbohren mit bem Finger vergehend.

Sippern der Unterlippe.

Bahnichmerzen beim Effen, und burch Raltes erregt, burch Barme gemindert. — Budend reifendes Jahnweb, durch Berührung erregt voer erhöht. — Rächtliche Jahnfleisch Geschwulft, mit Reifen in ber Schläfe.

Mund-Gestant, ben man felbst merkt. — Bieben und Buden in ber Junge. Brennen im Salfe, wie Sood. — Heftiger Durft. — Bitteres Aufstogen. — Bitter-faures Aufschwulken. — Steter Etel und Brecherlichkeit. — Erbrechen weißen, bitteren Schleimes.

Bollheit und Schwere im Magen. — Eingeschlafenheits Gefühl bes Magens. — Busammengiehende Empfindung und Gefchwür-

Somerg in ber Berggrube.

Bauchschmerzen außerst beftiger Art, mit Gesichts . Rothe und Gahnen, burch außere Barme und Zusammen. Rrummen des Korpers erleichtert. — Bollheit und schmerzhafte Auftreibung des Bauches, auch nach bem Effen.

Eiliger Stuhldrang. — Durchfälle unter großt und Gahnen, mit

Brennen im After, und nach vorherigem Bauchweh mit Anurren und Kollern. — Blutige Schleim Stühle.

- Daufiges harnen, mit heftigem Durfte, bei Tag und Racht. Rach bem harnen, Brecherlichkeit und Etel.
- Bu fruhe Regel mit Ropf- und Rreuzichmerzen und blaffer, teanthafter Gefichts Farbe. Brennenber Beiffluß.
- Berftopfung ber Rafe. Baffrichter, icharfer, munbfreffenber Schleim-Ausfluß aus ber Rafe.
- Somieriges Athmen in tiefen, langfamen oder fcnellen furgen Bugen. Rurgathmigteit beim Steigen.
- Bruft-Druden. Schwere-Gofühl auf ber Bruft, befonders beim tief Athmen.
- Areug. und Rudenschmerzen, wie wund. Bieh. Schmerz im Genide.
- Rachtliches Reißen in den Achseln und Oberarmen. Beiße Bande mit aufgelaufenen haut : Benen,
- Mattigfeit ber Unterglieder.

### 36. Causticum.

- Migemein vorherrschend: Gichtisches und rheumatisches 3te, hen und Reißen, besonders in den Gliedern. heftiges Reißen in den Gelenken und Knochen, in der Wärme und im Bette gemildert. Flechsen-Berkurgun gen und Strammen in den Beuge-Muskeln der Glieder. Krummziehen einzelner Glieder. Laubheit und Absterben einzelner Theile und der ganzen linken Körper-Hälfte. Lähmungen. Convulswische Bewegungen und Zudungen. Epileptische Krämpfe. hofterische Beschwerden. Grippe u. hartnädige Influenza. Berschlimmerung der Beschwerden, meist Abends und im Freien, während die im Freien entstandenen im Zimmer verschwinden. Nuch Kaffee scheint alle Zufälle zu erhöhen. Die Erswirtungen treten später ein, als bei andern langwirkenden Mitteln.
- Unerträgliche Unruhe im ganzen Körper, Abends u. beim Sigen, mit Beängstigung am herzen. Abendliche große Mattigkeit und Abgeschlagenheit im ganzen Körper. Lähmige, zittrige Schmäche und Unfestigkeit der Glieder außer dem Bette. Große Empfindlichkeit gegen Zugluft und Kälte.
- Biel Juden, besonders auf Ruden und Baden.— Arabe. Frieselund Reffel Ausschläge. — Flechten mit Juden und Raffen. — Fresblasen. — Bundsein der Kinder. — Schmerzhafte Suhneraugen.— Barzen. — Ragel - Gechwure. — Abertröpfe mit Schmerzen.

- Schläfrigkeit am Tage, wie Schlaffucht. Rächtliche Schlaflofigkeit wegen Angst, Unruhe, trodner Sie und vieler andern Beschwerben, mit häufigem Aufschrecken. — Zusammenfahren beim Einschlafen. — Aergerliche, streitvolle und angstliche Traume. — Biel Bewegungen mit Armen und Beinen im Schlafe.
- Große Froftigteit. Nächtlicher Froft mit Rudenschmerzen und allgemeinem Schweiße barauf. — Starter Schweiß beim Geben im Freien. — Racht-Schweiße.
- Melancholie und kummervolle Gedanken, Tag und Nacht, mit Beinen. Schwermuth. Hoppochondrische Riedergeschlagenheit. Bangigkeit und befürchtende große Angst. Nächtliche Furchtsamkeit. Mistrauen für die Zukunft. Hoffnungslofigkeit. Aergerlichkeit und Jorn. Rechthaberei und Zanksucht. Unluß zur Arbeit.
- Bedachtniß Somache. Berftreutheit. Leichtes Berfprechen.
- Dufeligkeit, wie von Busammenbrüdung bes Ropfes. Trunkenheit, wie zum augenblicklichen hinfallen. Schwindel mit Schwächzim Ropfe und Aengflichkeit.
- Ropfgicht Anfalle mit Uebelteit. Früh Ropfweh. Rächtlicher Ropfsichmerz, wie von einem inneren Geschwüre. Dufter machendes, dumpf, drüdendes Kopfweh, besonders in den Stirnhügeln. Stich Schwerz in den Schläfen. Buhlen, Rucke und Schläge im Kopfe. Blutdrang zum Kopfe, mit Wallen, Toben und Brausen darin.
- Strammen und Stechen am Ropfe. Spannen ber Ropfhaut.
   Taubheits Befühl am (hinter .) Ropfe.
- Augenschmerz, als murbe ber Augapfel ausgedehnt. Drüden in den Augen, wie von Sand, oder durch Berührung gemehrt. Jüden Beißen und Brennen in den Augen. Entzündung der Augen und der Augenlider, auch bei Scrophuldsen. Bersichmärung der Augen. Thränen der Augen. Erschwertes Definen der Augen. Sichtbares Zuden der Augenlider. Oft plögliche Augen. Berdunkelung. Trüdsichtigkeit, wie durch Klor oder Rebel. Angehender schwarzer und grauer Staar. Dunkle, vor den Augen schwebende Gewebe. Flimmern und Funken vor den Augen. Licht. Scheu. Alte Barzen in den Augenbraunen.
- Ohren. 3 wang mit herausdrängendem Schmerze. Stiche und Bundheits. Schmerz in den Ohren. Stechend und brennend schmerz zende Geschwulft des äußeren Ohres. — Uebelriechender Eiter-Aussluß aus den Ohren. — Flechten am Ohrläppchen. — Starter Biderhall der Tone im Ohre. — Brummen und

- Sumfen, Raufden, Donnern und Braufen in ben Obren und im Ropfe.
- Rafen : Juden, an der Spite und den Flügeln. Ausschlag auf der Rafen spite. Alte Warzen auf der Nase. Blutschnauben, jeden Morgen. Nasenbluten.
- Befichts. Farbe gelb, befonders an den Schlafen, mit blagbläulichen Lippen.
   Brennen der Baden, befonders an den Jochbeinen. Gichtische Schmerzen in den Kinnladen. Spannung und Geschwulft-Gefühl unter dem Riefer, die das Deffnen der Kinnladen hindert. Bessichts Ausschlag.
- Eippen : Rrampfe. Bundheit und Ausschlag ber Lippen und Munds winkel. Flechte an ber Unterlippe. Spannender Bieh : Schmerz und Entzundungs : Geschwulft unter bem Rinne.
- 34nichmers vom Eindringen der Luft beim Deffnen des Mundes. Bundheits Schmers, oder Ziehen und Reigen, Rlopfen oder Steschen in den Zähnen. Schmerzhafte Loderheit und Berlangerung der Zähne. Jahnfiftel. Langwierige Eiterung am Zahnfleische. Schmerzhafte Empfindlichkeit und Beschwulft des Zahnfleisches.
- Rund : Trodenheit. Biel Schleim im Munde. Bunds betts : Schmerz und Brennen im Munde, am Gaumen und auf ber Bungenfpige. Brennendes Geschwur am Innern ber Oberlippe.
- Dalsweh bei Anstrengung, wie innerlich zerriffen. Bundheits. Schmerz, Rauhheit, Rragen und Brennen im Halfe. Stich : Schmerz im Halfe beim Schlingen. Stete Neigung zum Schlingen, mit Besichwulft: oder Berengerungs. Befühl im Schlunde. Aufsteigendes Ralte: Befühl im Dalse. Trodenheit im Halse. Biel Schleim im Schlunde und hinter dem Gaumen, mit Auswurf durch Rachsen und Rogen.
- Sefdmad faulicht, fettig und schmierig. Starker Durft auf Raltes und Bier. Biderwille gegen Gußes. Beim Unfange des Effens, gleich Appetit. Berluft und Etel. Magen. Berberberbniß. Nach Brod. Effen, Druden im Magen. Nach jedem Effen, Druden im ganzen Bauche.
- Aufftogen bloger Luft, ober wie nach unverbauter Speife. Berfagendes Aufflogen mit Burgen im Schlunde.
- Mebelteit nach und bei bem Effen. Ohnmachtartige Babblichteit. Burmerbeseigen. — Erbrechen fauerlichen Baffers mit faurem Aufftogen barauf. — Nächtliches Erbrechen geronnenen Blutes.
- Ragenfcmerzen mit Sibe im Ropfe, vermehrt durch jede rafche Bewegung, gebeffert durch Riederlegen, und mit Schauber bei gefteisgerten Schmerzen. Druden, Greifen u. Raffen im Magen u. ber Bergrube. Ragen z. Rrampf. Stich-Schmerz in der Bergrube.

- Drud ber Rleiber um bie hypochonbern. Spannen und Stechen in ber Leber. Begenb.
- Bauchschmerzen, früh. Druden im Ober- und Unterbauche.
   Schmerzhaft spannende Aufgetriebenheit des Bauches.— Geschwulft des Nabels, mit Schmerz beim Befühlen. Dider Bauch bei Rindern. Zusammenzieh- Schmerz im Bauche. Leichtes Berkälten des Bauches und davon Durchfall oder Magen- Druden. Blähungs Bersegung mit hartem Stuhle. häusiger Abgang kleiner, stinkender Winde.
- Langwierige Leib. Berstopfung. Defterer, vergeblicher Stuhldrang, unter Schmerzen, Aengstlichteit und Gesichte. Rothe.

   Der Stuhl geht besser im Stehen ab. Knotiger, oder sehr dunn geformter Stuhl. Jäher und fettglänzender, oder hellfarbiger, weißer Stuhl. Rächtlicher und abendlicher Durchfall. Blut-Abgang und Schneiden im Mastdarme beim Stuhle. Rach dem Stuhle, Beängstigung mit herztsopfen und Brennen am After. Jüden am After. Afteraderknoten, die dem Stuhl hindern. herauspressen der Mastdarm. Aberknoten. Mastdarm. Aberknoten. Mastdarm. Aberknoten.
- Defterer harndrang mit Durft und geringem Abgange. Bermehrter, reichlicher harn. Racht harnen und Bettpiffen. Unwiltführlicher harn: Abgang, Tag und Nacht, auch beim huften, Niesen und Behen. Scharfer, fressender harn. Trütsmerden des harns im Stehen. Brennen beim harnen. Blutstuß aus der harnebtre.
- Geschlechtstrieb erhöht. Mangel an Erektionen. Biele Pollutionen. Profiata : Saft nach bem Stuhle. Blutiger Samen. Erguß im Beischlafe. Druden und Stechen in ben hoben.
- Regel jogernd aber verstärkt, mit Blut. Abgang in großen Studen.
   Schwieriger Durchbruch der ersten Regel. Allzuschwache Regel.
   Bei der Regel, Rudenschmerzen, Leibschneiden und Gesichts. Gilbe.
  Weibliche Abneigung gegen Beischlaf. Mutterframpfe.
   Unfruchtbarkeit bei zögernder Regel. Starker Beißsluß, von Geruch wie das Monatliche, oder Nachts abgehend.
- Berft opfung ber Rafe. Steter Stod. Schnupfen. Bließe Schnupfen mit Racht. Duften, rauber heiferteit und Ropfichmerz. Stinkenber Schleim 2usfluß aus ber Rafe. Brub. Riefen.
- Raube Beiferkeit, früh und Abends. Langwierige Seiferteit mit leifer, gedämpfter Stimme. — Stimmlofigfeit aus Schwäche der Rehl-Musteln. — Bundheits Sefühl im Rehltopfe, außer dem Schlingen. — Rehltopf. Schwind fucht. — Biel Schleim : Raufpern, besonders früh.

buften von Sprechen und Ralte erregt. — Racht Duften. — Rurger buften von Kriebeln und Robbeit im Salfe. — Trodner, hohler Duften mit Bundheits. Schmerz in der Bruft. — Röcheln auf der Bruft beim Suften. — Buftfcmerz beim Suften.

Aurgathmigteit. — Rrampfhafte Engbruftigfeit. — Jahlinge Athem-Berfebung beim Sprechen und fchnell Behen. — Beengung ber

Rleiber auf ber Bruft.

Buft Druden. — Stiche in ber Bruft und im Bruftbeine, beim tief Athmen und bei Rorper-Arbeit. — Dergelopfen. — Beflemmung bes herzens, mit Schwermuth. — Stiche am herzen.

Krujweh, bei dem jede Bewegung schmerzlich gefühlt wird. — Drückender Areuzschmerz im Sigen. — Schmerzhafte Steifheit im Rüden, besonders beim Aufstehen vom Sige. — Ziehen und Reißen in den Schulterblättern. — Züden und Kriebeln im Rüden. — Steifheit und Strammen im Genicke. — Friesel-Ausschlag im Naden, zwischen den Schultern. — Züdend nässende Flechten im Naden. — Aropfähnliche Haberusen Geschwusst.

Urmschmerzen, Rachts. — Dumpfes Ziehen und Reißen in ben Armen und Sanden. — Convussivische Bewegungen und Zuckungen der Arme. — Jüden und Ausschläge an den Armen. — Druck auf den Achseln. — Stich. Schmerz im Unterarme vom Finger bis zum Elbogen. — Bollheits - Gefühl in der Hand, beim Zugreisen. — Bieh-Schmerz in den Hands und Finger-Gelenken. — Krampfhafte Schwäche und Zittern der Hände. — Absterben und schmerzhafte Tanbheit der Finger. — Berkürzung und Berhärtung der Finger-Flechsen. — Jüdende Flechten auf den Fingern.

Duftschmerz im Gelente, wie verrents. — Zerschlagenheits. Schmerz in den Ober- und Unterschenkeln, früh im Bette. — Strammen in den Bein- und Fuß. Gelenten. — Ziehen u. Reißen in den Ober- und Unterschenteln, Knien und Füßen. — Unsischeres Gehen und leichtes Fallen bei Kindern. — Marmoritte haut an den Ober- und Unterschenkeln. — Spannen u. Klammsschmerz an den Unterschenkeln und Baden. — Rlamm in den Füßen. — Schmerz der Fußrüden, Knöchel, Gohlen und Zehen beim Sehen. — Nerven. Schmerzen in den Fußsohlen. — Zusammenziehende Berstürzung des Fuß fvannes, mit Spann-Schmerz beim Auftreten. — Ralte Füße. — Kriebeln in den Fußsohlen. — Fresblasen und Beschwürigkeit an der Ferse. — Nagel-Geschwüre an der großen Zehe.

### 37. Chamomilla.

Mgemein vorherrichend: Rheumatisch giebendereißende Schmerzen mit lahmigem Taubheits. Gefühle in den leidenden Theilen, am ärgften Rachts, oft mit ftetem Durfte, hige und Rothe einer Bade, und heißem Ropfschweiße, selbst in den haaren. — Unerträglich scheinende, bis zur Berzweiflung treis bende und durch jede Bewegung erhöhte Schmerzen. — Durch warme Umschläge zu mildernde Schmerzen. — Rlopfende Schmerzen, wie von verborgener Eiterung. — Rnaden in den Gelenken, besonders der Unterglieder. — Nachtheile von Raffeetrinken, von Erkältung und von Aerger. — Gastrische, bilibse, hyposchondrische und hysterische Beschwerden. — Rrämpfe in innern und äußern Organen, Convulzionen und Zuchungen einzelner Theile, vorzüglich bei Kindern, während des Jahnens und bei Wöchnerinnen, Schwangern und Frauen überhaupt. — Mannichs fache Beschwerden der Frauen, Schwangern, Wöchnes rinnen, Kinder und Reugebornen. — Schwachheits und Ohnmachts Anfälle, besonders bei Hysterischen.

Große Aufgeregtheit und Ueberempfindlichteit des ganzen Nervenspftems. — Große Reigung jum Liegen. — Nur auf dem Arme getragen, tann das Rind jur Rube tommen. — Große Empfindlichteit gegen freie Luft, und besonders gegen

Bind. - Abzehrung und Abmagerung bei Rindern.

Friefel-Ausichlage, befonders bei Rindern. — Bundwerden ber Rinder. — Unheilfame, füchtige Saut. — Gefchwure mit Rriebeln, Beifen und Brennen, oder zudendem Stechen und Unerträglichteit ber Berührung. — Entzundliche Drufen Befchwulfte.

Schlummerfucht und halbschlaf, mit fieberhafter Unruhe, Stohnen, Busammenfahren, kurzem Athem und Durft. — Schläfrigkeit ohne schlafen zu konnen. — Rächtliche Schlaflosigkeit mit Angft. Anfällen. — Finstres, verdrießliches Aussehen im Schlafe. — Sprechen, Beinen, heulen, schreiendes Auffahren und Umherwerfen im Schlafe. — Im Schlafe stetes auseinander Legen der Oberschenkel.

Schauber an einzelnen Theilen, mit ober ohne äußere Ralte. — Fliegende Frost-Schauder, Abends, mit Brennen in den Baden. — Schauder mit innerer hipe. — Gefühl äußerer hipe, ohne fühlbare Barme. — Brennende hipe mit beißendem, saurem Schweiße. — Fieber mit nächtlichen Berschlimmerungen, Brecherlichkeit, Reißen im Leibe, Durchfall und schmerzhaftem harnen. — Ratarrhalische und rheumatische, gastrische und bilidse Fieber. — Kindbetterin-Fieber, — Fieber mit wüthenden Delirien.

hopochondrische Angit Anfälle, als wolle es bas herz abdrücken. — Unruhe mit ängstlich sichnendem Umherwerfen. — Nergerliche Beinerlichteit mit Beinen u. heulen, oft wegen alter oder eingebildeter Beleidigungen. — Schreien der Neu-

gebornen. — Unruhiges Berlangen nach Diefem und Jenem, bas bann wieder nicht gewollt wird. — Biderwille gegen Dufit.

Infreutheit. — Bachen des Eraumen, als hindere Taubhbrigkeit bas Berftehen und Begreifen. — Berminderte Saffungs , Rraft. — Leichtes Berreden. — Freudelose Stumpffinnigkeit.

Eruntenheit und Wanten beim Aufstehen aus dem Bette, früh. — Schwins bel, früh, nach dem Effen und nach Raffeetrinten. — Anfälle von Ohnmachts-Schwindel.

Ropfmeh mahrend des Schlafes, oder früh, beim Erwachen, als wollte der Ropf springen. — Schwere und Zerschlagenheits. Schwerz des Ropfes. — Ropfgicht. Anfälle. — Halbseitiges Ziehen und Reißen im Ropfe. — Stechender Ropfschwerz von unterdrücktem Schweiße, oder nach Berkaltung. — Blut. drang nach dem Ropfe mit Klopfen im Behirne.

Tugenschmerzen, wie von Bundheit, besonders in den Binteln. — Stiche in den Augen. — Brennen und his-Gefühl in den Augen. — Entzündung der Augen u. Lid-Ränder, mit drückenden Schmerzen, vorzüglich nach Erkältung, bei Reugebornen und bei Sichtischen. — Blut-Unterlaufung im Beißen des Auges und Bluztung der Augen. — Große Trockenheit der Augensickander. — Zusammenkleben der Augensider im Schlafe. — Krampfhafte Berschließung der Augenlider, mit Schwere und herabziehen. — Zuden der Augen und Lider, met Schwere und herabziehen. — Buden der Augen und Lider. — Berdrehung der Augen. — Fimmern vor den Augen. — halbseitige Gesichtse Berdunkelung beim Sehen auf Weißes.

Dhrenzwang mit Stechen und Reifen. — Entzündliche Ohrsbrufen. Beschwulft mit halbweb. — Rfingen ber Ohren. — Behörtäuschung, Rachts, als vernehme man die Stimmen abwesender Versonen.

Rafe bos und geschwürig. — Aeußerst empfindlicher Geruch.

Befichts. Blaffe mit kalten Bangen und heißer Stirn. — Rothe einer Bange, bei Blaffe ber andern. — Rothes, heißes Geficht. — Rothlauf im Gesichte, nach Jahnschmerz. — Ges dunsenheit und Geschwulft des Gesichtes und eines Theiles des Kopfes, mit harte, Blaue u. Pulsiren in der Bange. — Geschwulft der Schläfe mit Schmerz beim Befühlen. — Rothes Friesel auf den Bangen. — Convulsionen und Zuchungen der Gesichts. Muskeln.

Lippen ichalig und riffig. — Schorfige Lippen : Rander. — Budungen ber Lippen. — Rrampf in den Rinnladen mit Bufammen beis ten ber Bahne.

Bahnmeh nuch Bertaltung, mit giehenden Ruden in ben Rinnladen.

-Babnweb nad Effen u. Erinten, vorzüglich nach warmen Betranten u. Raffee. - Babnweb u. ich wieriges Babnen ber Rinder, mit ftetem Rauen und Greifen mit ben Ringern in ben Mund. - Rachtliche unleibliche Bahnichmergen mit Baden. Gefdwulft, durch talt Erinten erhöht und feine Bettwarme vertragend. - Befcmulft bes Bahnfleifches.

Mund. Erodenheit ober Speichel - Ausfluß aus bem Munde. -Schaum por bem Munde. - Faulichter Mund- Beruch, nach bem Mittag-Effen. - Rothe, riffige Bunge. - Blaschen auf und unter ber Bunge, mit ftechenden Schmerzen. - Convulfis

vifche Bewegungen ber Bunge.

Salsmeh beim Schlingen, wie von einem Pflode im Golunde. -Berhindertes Schlingen im Liegen und für feste Speisen. — Brennenbe Sige im Solunde, bis in ben Dund und Da. gen. - Sals.Entzundungen, bei Rindern und von Erfaltung, mit duntler Rothe des Rachens und Schlundes. - Sonardelnbes Beraufch im Salfe.

Gefdmad bitter ober faulicht. - Gaurer Beidmad bes Brobes. - Rein Berlangen nach Speise und Trant, mit Etel-Schutteln beim Geben bes Effens. - Biderwille gegen Raffee, oder heftiges Berlangen barnach. - Rach bem Effen, Genichts-Site und Bollheit und Auftreibung des Magens und Bauches, mit Brecherlichfeit. Aufftogen, mit Erhöhung der Magen- und Bauch - Schmerzen.

Bred Mebelfeit, nach dem Effen, vorzüglich fruh, oder, mit Erftidungs : Anfallen , nach Raffeetrinten. - Dhumachtartige

Uebelteit und Babblichfeit. - Gall. Erbrechen.

Dagen. Rrampf. - Drud. Comers in ber Berggrube, wie von einem Steine, nach jebem Effen, mit Athem. Berfebung. und nur durch Rrummung bes Rorpers und Ruhe gemilbert.

Mengfliche Bolle und Spannung in ben Sppochondern und der Berge grube. - Berfangen ber Rinder. - Zwergfell-Entzundungen.

- Leber-Entzündungen.

Bauchweh unerträglichen Schmerzes, fruh, bei Gonnen-Aufgang. -Aufgetriebener, außerft fcmerghafter Bauch, mit Unleidlichfeit der Berührung. - Soneidendes Brennen im Oberbauche, vom Dagen bis jum Rabel, mit Rurgathmigfeit und Gefichts-Blaffe. - Reißende Bauchfcmergen. - Leibfchneiden von Ertaltung. - Unterleibs-Rrampfe. - Drangen nach bem Bauchringe. - Leiften-Bruche. - Blabungs-Rolit mit gefpanntem Bauche, auch bei Rindern.

Durchfälle, meift maffricht, grun und fothigeschleimig, wie gehadte Gier. - Scharfe, mundfreffende, und heiße, faulicht fintenbe Durchfall. Stuble. - Rachtliche Durchfälle weißen

Schleimes mit folitartigem Bauchweb. — Durchfall beim Bahnen ber Rinder. — Unverdaute Stuble.

Mengflicher harndrang. - Beifer, gelber Sarn.

Rutter-Blutflüsse dunkeln, rudweise und in geronnenen Stüden abgehenden Blutes, mit wehen artigem Orangen vom Kreuze nach dem Unterleibe und den Geburtstheilen herab. — Schwerzhafte Rachwehen. — Kindbetterin-Fieber. — Entzündung der Gebärmutter. — Gelber, beißender Scheide-Fluß.

Ratarrh und heiferkeit mit jahem Schleime in der Luftrohre, vorzüglich bei Rindern und nach Erkaltung. — Entzundung der Bronchien. — Sautige Braune.

huften von ftetem Rigel unter dem Bruftbeine. — huften, früh u. Abends mit Rigel im halsgrübchen und Dampfen auf der Bruft, und besonders durch Sprechen erregt. — Binterliche Erstältungs-huften der Rinder. — Trodner huften, Nachts hefstiger, und im Schlafe fortdauernd. — huften nach boshaftem Beinen der Kinder. — Rauher, trodner huften, nach Masern. — Stidhuften Anfalle, besonders nach Mitternacht. — Feuchter huften. — huften mit gabem, bitterm Früh Auswurfe.

Pfeifen, Siemen und Schnarcheln beim Athmen. - Stidflusartige Athem-Berfetjung in der Begend des Halsgrubchens, mit

fechendem Suften : Reize.

Bruft. Stechen, wie von Rabeln. — Brennen in ber Bruft, mit dummlicher Kopf-Eingenommenheit. — Bundheit der Bruftwarzen. — Berhartete Bruft-Drüfen. — Zurucktritt ber Dilch bei Böchnerinnen mit Schlaffheit der Brüfte.

Areuschmerzen, Rachts. — Rheumatisch ziehende Rudenschmerzen bis in's Areuz u. die Schenkel, Nachts, durch jede Bewegung vermehrt. — Rudwärtsbiegung des Rückens mit fteifer Ausftreckung des Körpers. — Entzündliche Geschwulft der Hals-Drufen.

Einschlafen ber Arme und Steifigkeit, beim Zugreifen mit ben hanben. — Convulsionen ber Arme. — Gedunsenheit ber hande. — Einschlagen ber Daumen. — Zuden ber Kinger.

Duftgicht. — Biebenbes Reißen in ben Beinen bis in Die gusfohlen, am argften Nachts und im Siben. — Spannen ber Musteln
an ben Ober . u. Unterschenteln. — Nachtliches lähmiges Reißen in
ben Luben. — Babentlamm, porzüglich Nachts.

## 38. Chelidonium majus.

Mgemein vorherrichend: Lahmiges Bieben und Lahmigteit in einzelnen Theilen. — Taubheit und Absterben einzelner Glieder.

- Rabeifliche an verschiebenen Stellen. - Rlamm . Schmerzen. - Große Müdigkeit und Tragheit, fruh, beim Erwachen. - Schen vor Bewegung, die sehr sauer wird. - Unbehaglichkeit, ohne bestimmte Schmerzen ober Beschwerden.

Schläfrig teit und Reigung zu liegen, ohne fola fen zu tonnent.
— Spätes Einschlafen. — Leichtes Aufschreden beim Einschlummern,
mit Ropfweb darauf. — Defteres schnelles Erwachen unter übermästigem Schweiße, ber noch im Bachen fortbauert.

Borherrichende groftigteit, Schauber und, Ralte.

Riebergefchlagenheit. - Unruhige Beforgnif wegen Gegenwart u. Butunft.

Drebender Schwindel mit Unbesinnlichkeit und Schauber am Oberkorper. Dumpfer Ropfichmers mit Pulfiren an der Schläfe. — Ralte. Gefühl am hintertopfe, vom Raden her aufsteigend. — Rriebeln auf bem haartopfe.

Mugenschmerz über ben Augen, ber bie Liber herabbrudt. — Bufch dern und Erübheit ber Augen, fruh. — Blendende Flede por ben Augen, mit Thranen beim binein Geben.

Ohren . Stechen. — Gefühl von Bind . Ausstromen aus ben Ohren. — Donnern in ben Ohren.

Rafen : Juden. - Bittern und Fippern in ber Rafen . Spige.

Befichts Rothe ohne hibe. — Judendes Spannen und Bieben im Joch beine.

Bahnweh in den Untergabnen, bei Berührung, mit Loderheit derfelben. Mund. Erodenheit mit Durft. — Baffer : Busammenlaufen im Munde. Dalsweh, wie Burgen an einem allzugroßen Biffen. — Spannung in der Rehltopf. Gegend, mit Berengerung des Schlundes und erschwertem Schlingen. — Brennen und Raubheit im Dalse.

Seidmad fabe, ober bitter. — Beidwerben von Dild. Benus.
— Aufftogen nach bem Genoffenen. — Schludfen.

Magenschmerz, nagend und grabend, ber nach Effen vergehf.

— Zusammenziehender Magen-Arampf. — Alamm, Schmerz und Klopfen in der Herzgrube mit angsvollem Athmen. — Kältes Gefühl oder Brennen im Magen. — Stiche in der Magenund herzgruben Gegend.

Bauchweh mit frampfhaftem Einziehen bes Rabels, und Uebelteit. — Anhaltendes Leibschneiden nach bem Effen. — Rudweises Schneiden im Bauche, mit weichen Stühlen. — Stumpfes Stechen unter dem Nabel, das jum Zusammenkrummen zwingt.

Stuhl hart u. fnotig, mit Preffen. — Rächtliche Schleim, Durchfalle-Darn bleich, und oft und reichlich, ober ju gering.

Regel gu fart und verfpatet.

Studidnupfen und Rafen Berftopfung. — Schwieriges Athmen und Engbrüftigfeit.

huften mit Caubhorigteit dabei. - Bruft . Druden beim Ginathmen.

Reifender Drud. Schmerg im Ruden, als murben die Lenden, wirbel gerbrochen, blog beim vor und gurud Biegen.

Libmung ber Arm. Musteln, mit erschwerter, schwerzhafter Bewegung. — Aufgetriebne Abern an ben Sanben. — Abfterben. ber Finger, mit Gelbwerben, Ralte und blauen Rägeln.

Lihmung im Oberichentel und Anie, beim Auftreten. — Lähmiges Bieben von ber hufte bis ju den Beben. — Rlamm und Arummziehen ber Fußiohlen. — Laubheit und Abgestorbenbeit ber Beben.

## 39. China.

Allgemein porberrichend: Dehnendes Bieben ober judenbes und fedendes Reifen, am meiften in ben Gliedern und Robr. knochen, mit Labmigkeit und Schwäche ber leibenden Theile. - Rheumatisches Reifen in den Gliedern, ju Anfange bes Bebens. - Durch Berührung, ober Rachts erregte ober verichlimmerte Schmergen und Befchmerben. -Unruhe in den leidenden Theilen, fie muffen bewegt werden. -Bollheit und Taubheit einzelner Theile. - Eingeschlafenbeit ber Theile, auf benen man liegt. - Befchwerben von Quedfilber. Digbrauch und Thee. Benug. - Opfterifche und bypocondrifde bleich : und gelbfüchtige, gaftrifche und bilibfe Befdwerben. - Beginnende Scrophelfucht. - Entjunbungen aus Schwäche. - Sichtische, barte, rothe Anschwellungen einzelner Theile. - Bafferfüchtige Buftande einzelner Theile und des gangen Rorpers. - Dachtheile von Aerger, wie von Ertaltung, besonders aber von ju großem Gaftes (Bluts ober Samen .) Berlufte. - gur Frauenzimmer befondere paffend. Allgemeine große, gittrige Schmache, mit ichwierigem Beben

und großer Reigung zu Schweiß bei Bewegung und im Schlafe. — Ueberreizte Lebhaftigkeit mit ftarren Augen. — Beitstanz. — Ueberempfindlichkeit des ganzen Rervenspstems. — Abneigung vor geistiger und körperlicher Arbeit. — Ohnmachten. — Atrophie und Abmagerung, auch bei Kindern. — Große Empfindlichkeit gegen Zuglust, und Beschwerden von der geringsten.

Arbermäßige Empfindlichteit ber haut bes gangen Rorpers. — Gelbe Daut farbe. — Schlaffe, trodne haut. — Bunbfein ber Rinder.

- Rnoden . Entjundungen u. Rnodenfrag. - Seuchter Brand.

- Bohrendes Steden und Rlopfen in Gefcwuren.

- Tages. Schläfrigteit, oft mit herztlopfen. Gahnen und Renten ber Glieber. Einschlafen verhindert durch viele Plane und sich brangende Ideen. Schlaflosigkeit mit drudendem Ropfweh, ober mit heißhunger. Wimmern und Schnarchen im Schlafe, auch bei Rindern. Schwere Traume, die nach dem Erwachen noch angstigen. Berworrene, umfinnige Traume, nach Mitternacht, mit halb unbesinnlichem Erwachen.
- Froft. Shauder ober Schuttelfroft, meift ohne Durft. Ralte bes Rorpers mit Blutbrang nach bem Ropfe. Barme u. Rothe des Benchtes und beifer Stirn. - Allgemein erhöhte Barme, bei aufgetriebenen Abern, ohne Durft. — Abendliche mehrstundige Dite ohne Borfroft, mit brennendem Durfte und nachfolgendem Someife. - Sige-Befühl und Sige mit Rabel-Stichen bie und ba und Durft auf taltes Baffer. - Gumpf. Bechfel. fieber, auch mit Schmergen in der Leber. Begend, Gall-Erbrechen u. großer Angft. - Fieber mit Durft in ber Ralte u. Erbrechen nach dem Anfalle. - Rieber mit Durft nach dem Grofte, bann Sige, bann ermattenber Schweiß: ober mit Durft nach Groft u. Dige, beim Schweiße .- Bieber, Die mit andern Deben Bufallen anfangen. - Beim Groffe. Befichts-Blaffe und Leibschmerg; bei ber Sige, Irrereben. - Rheumatifche, gaftrifche, bilibfe, Schleim., Saul. u. fcbleichende Bebr. u. Merven-gieber, mit großer hinfälligfeit. - Bormittags. Fieber. - Rleiner, (fcmacher) Dulb. - Leichter Schweiß im Schlafe und bei Bewegung. - Ermattende Racht : Schweiße.
- Dypochondrische Niedergeschlagenheit. Große Ungst. Allzu sorge' liche Bedenklichkeit. Muthlosigkeit. Unzufriedenheit; man hält sich für unglücklich und glaubt von Jedermann gehindert und gequält zu werden. Ueberreiztheit mit Kleinmuth und Unerträglichkeit jedes Seräusches. Unfolgsamkeit. Berachtung aller Dinge; Alles erscheint fade. Beradische Mergerlichkeit.

Großer Reichthum an Sbeen und Planen, bei langfamem Gebanten. Gange.

Dumpfe Ropf. Eingenommenheit, wie von Rachtwachen. — Schwindel beim Aufrichten des Ropfes, besonders im hinterhaupte, als wolle der Ropf ructmarts finten.

Ropfgicht. Anfalle, mit Erbrechen und Uebelfeit. — Ropfweh von jus rudgetretenem Schnupfen. — Schwere bes Ropfes, mit Mattigfeit. — Ropffchmerz in der Stirn, beim Deffnen ber Augen. — Berichlagenheits. Schwerz bes Gehirns, mit drudendem

Bohren im Birbel, burch Nachbenken und Sprechen erhoht. — Drüden bes Ropfweh, besonders Nachts, mit Schlaflo, sigkeit, oder durch freie Luft vermehrt. — Buden des oder drüden des Reißen im Ropfe. — Ropfweh, als solle der Ropf springen. — Stechender Ropfschmerz mit starkem Pulstren in der Schläfe. — Blutdrang nach dem Ropfe, mit Dize und Bollheit darin. — Schmerzhaftes Schwanten und Anschlagen des Gehirns, das den Ropf auf und ab zu bewegen nöthigt. — Berührung, Bewegung und Auftreten erhöht die Ropfschmerzen, so wie Zugluft und Geben im Winde.

Empfindlichteit des außern Ropfes, felbft ber haarwurgeln, bei Berührung. — Ropfweh, als wurden die haare ausgeriffen, oder die Ropfhaut jufammengezogen. — Stechendes Druden

an ben Stirnhugeln. - Schweiß bes haartopfes.

Augenschmerz, wie ein hineindruden am Orbital. Rande. — Schmerz, wie von einem Sandkorne im Auge, bei Bewegung. — Drückendes Beißen in den Augen. — Entzündung der Augen mit abendlicher Berschlimmerung, and bei Scrophulösen. — Matte Augen. — hervorgetretene Augen. — Matt aussehende hornhaut und rauschiger hintergrund des Auges. — Thränen der Augen, mit Kriebeln an der innern Lidz Fläche. — Angehende Amaurose. — Kliegende schwarze Punkte und Dunkelheit vor den Augen. — Lichtschu.

Ohren : Reißen, meift außerlich. — Stechen, Saufen und Rlingen in ben Ohren. — Schwerhörigkeit. — Rothe und hipe bes angeren Ohres, besonders der Ohrlappchen. — Ausschlag in der Ohrmuschel.

Rafe beif und roth. - Bluten aus Rafe und Mund.

Gefichtsschmerzen, auch nervose. — hise und Rothe des Geschetes, besonbers der Baden und Ohrlappchen. — Blasses, erdfahles, auch schwarzgelbes Gesicht. — Eingefallnes Gesicht, mit hohlen, umranderten Augen und spiger Rase. — Gedunsenes Gesicht.

Lippen burr, troden und ichmars belegt. - Aufgesprungene Lippen. - Beschwulft ber Lippen. - Judend brennende Geschwürschen an ben Lippen und ber Bunge. - Schmers und Geschwulft

Der Unterfiefer . Drufen.

3ahnweh, judend reißend oder drudend ziehend, von freier und Bug. Luft. — Empfindlicher tauber Schmerz in hohlen Bahnen. — Rlopfende Bahnichmerzen. — Badelnde, bloß beim Rauen fcmerzhafte Bahne.. — Schwarz belegte Bahne.

Rund : Erodenheit. — Schfeimiger Mund, mit fadem, maffrichtem Gefchmade. — Blutfpeien. — Riffige, fcmarge, ober gelb: belegte Junge. — Brennende Stiche auf der Junge. — Schmerz: bafte Geschwulft hinten an der Jungen : Seite. — Sprachlofigkeit.

Bals. Trodenheit. — Stechen bes Salsweb, meift beim Schlingen, und von geringer Bugluft erregt.

Seschmad im Munde und auch der Speisen, wie Lehm. — Saurer oder bittrer Geschmad, auch der Speisen und Getränke. — Biderwille gegen Speisen und Setränke, mit Bollheits. Seschmade. — Piel Durst. — Beishunger mit lätschigem Mund. Seschmade. — Appetit nur während des Essens, bei Gleichgültigkeit gegen alle Nahrung. — Neigung zu Mancherlei und Lüsternheit bald nach dieser, bald nach jener Lederei, ohne zu wissen, wo nach. — Nach jedem Schud Getränkes, Schauder oder Frost mit Gänschaut, auch Brust: Stechen oder Leitweh. — Nach dem Essen, Unbehaglichkeit, Schäfrigkeit, drüsdende Bollheit im Magen und Unterleibe, Müdigkeit und Trägheit. — Berdauungs. Schwäche.

Aufftoben, nach bem Effen, bitter oder fauerlich. — Aufftoben nach dem Genoffenen. — Goodbrennen, Bafferzusammenlaufen im Munde, vergebliches Brech-Burgen und Wagen-Oruden, nach jedem Genusse. — Erbrechen von Schleim, Baffer und Sveisen. — Blut-

Erbrechen.

Magen. Druden, auch hartes, besonders nach dem Effen. - Langwieriger Magen. Rrampf, auch nach Gafte. Berluft. - Bundheits. Gefühl mit Drud in ber herzgrube, besonders früh.

Spyrodonberichmerzen. — Stechen und drudende Schmerzen in ber Leber. Gegend, besonders bei Berührung. — Entzündung der Leber. — Berstopfung und Geschwulst der Leber. — Berstopfung und Berhartung der Milz. — Milz-Stechen. — Stumpfftechende Nierenschmerzen, besonders beim Biegen des Korpers.

Leibschmerzen in der Nabel Segend, mit Schauder. — hartes Drüden und Bollheit im Bauche, auch nach jedem Essen. — Berbättungen im Unterleibe. — Teigige, wasserschaftige Bauche Seschwusst. — Starte Auftreisbung des Bauches. — Trommelsucht. — Starte Auftreisbung des Bauches. — Trommelsucht. — Drüdend stechendes Bauchweb (unter dem Nabel), besonders bei startem Gehen. — Blähungs-Bersehung. — Bläbungs-Kolit, tief im Unterdauche, mit Zusammenziehung der Därme und hervor Drängen der Blähungen bis in die Hoppochondern, unter drüdendem Ziehen und Spannen. — Abgang stintender Binde. — Leistenbrüche.

Stuhl täglich, wenig und langfam abgehend. — Schwieriger Abgang bes weichen Stuhles, wie von Unthätigkeit der Darme. — Daufige weiße, breiartige Stuhle. — Faulichte Ausleerungen. — Gelbe, wässerichte Schleim-Durchfälle, auch nach Masern. Durchfälle nach Obfi-Genuß. — Unverdaute Durchfalle Stuhle, besonders Rachts, mit Ausleerung alles Genoffenen. —

Anwillfahrliche Stuble, bunn und gefblich. - Schleim-Magang aus bem Maftbarme. - Druden und Stechen im Maftbarme und After. - Blutenbe After Aberknoten.

- Defterer, fast vergeblicher harndrang, und barnach Preffen in ber Blafe.

   Beistrüber harn, mit weißem Sabe. Duntler harn mit ziegelrothem Sabe. Langfam schwachstrahlig abgehender harn mit bfterem Drange. Bettpissen. Blut harnen.
- Aufgeregter Geschlechtstrieb, mit lufternen Phantasie-Bilbern, Tag und Nacht. — Geschwufft bes hobens und Samenftranges. — Bieben in ben hoben. — Pollutionen, auch nach Onanie.
- Blutbrang nach bem Uterus, mit Bollbeits-Sefubl und fomers baftem herabbrangen nach ben Beburtetheilen, befonders im Beben. - Steter Blut-Abgang aus ber Scheide, ohne Empfindung. - Berftartte Regel. - Mutter-Blutfluffe. auch nad Chamillen-Digbrauch. - Drohender Abortus. - Rrant. bafte Locien. - Entrundung ber Dvarien. - Somerabafte Berbartungen am Mutter. Munde und Salfe. - Bei ber Regel, Budungen, mit Bruft - und Unterleibe-Rrampfen : ober Blutbrang nach bem Ropfe, mit Pulftren ber Carotiden, gedunfenem Befichte, bervorgetretnen, thranenden Angen, convulftrifden Bemeaungen ber Augenlider und Bemustlofigfeit. - Romphomanie ber Bodnerinnen. - Beiffluß, mit trampfhaftem Bufammmengieben bes Uterus, auch vor ber Regel, unter fomerghaftem herabdrangen nach Schoof und After. - Baffrichter, blutiger Scheibe-Blug, mit Blut-Rlumpchen oder ftintenbem Eiter, Juden und Bundheit ber Schentel.

Sonnpfen mit Diefen. - Burudgetretener Schnupfen.

- Deiferteit, unreine Sprache und fiefe Gefang. Stimme, pon Schleinr und feft Sigen im Rebltopfe. Entjundung ber Luftrobr. Mefte.
- Trodnes hufteln, wie von Schwefeldampf, früb, nach dem Aufftehen. Rächtlicher Stid-huften, mit Gomer; in Bruft u. Schulsterblättern zum Schreien. heftiger huften, gleich nach dem Effen, oder von Lachen erregt. huften mit schwierigem Auswurfe hellen, zähen Schleimes, schwerzlicher Erschütterung in den Schulterblättern und Gall-Erbrechen. Blutftreifiger huften. Auswurf. Lungen-Blutfurz. Acute Lungen-Eisterung, nach Blutstürzen, mit flartem huften. Beim huften, Bruft. Drücken und Bundheits-Schwerz im Rehlfopfe.

Engbruftigfeit und arge Bruft-Betlemmung. — Er ft id ungs-Anfall, wie von Schleim im Rehltopfe, Abends und Nachts, beim Erwachen.

- Schwieriges Athmen, nur im bod Liegen mbglich. Pfelfen und Siemen beim Athmen.
- Bruft. Druden, auch hartes, befonders auf dem Bruftbeine und nach dem Effen. Stechen in der Bruft u. den Bruft. Seiten, auch beim huften und Athmen. Lungen. Entzündung aus Schwäche, oder beim Uebergange in den nervöfen Zustand. Starter Blutdrang nach der Bruft und heftiges herztlopfen.
- Rreuz- und Rudenschmerz, wie zerschlagen, bei der mindesten Bewegung.
   Rlopfend stechender Rudenschmerz. Leichter Schweiß im Rüden und Naden, bei der mindesten Bewegung. Ziehendes und zu den des Reißen im Rreuze, Ruden, Schulterblattern und Raden, mit Schmerz bei Bewegung der Theile und durch die kleinste Bewegung erregt.
- Lahmig zudendes Reifen in ben Musteln und Anochen ber Arme, Sande und Finger, durch Berührung erregt.
  — Spannung und Schwäche in Armen und Sanden. — Ausftreden ber Arme mit gefrümmten Fingern. — Geschwulft, Stelfheit und Schmerz ber Fingerknöchel. — Blaue Rägel.
- Lähmig zudendes Reißen in den Musteln und Knochen der Ober- und Unterschentel, Anie, Füße und Zeben, bei Berührung. Leichtes Einschlafen der Beine, im Gigen.— Schwäche und Unfestigfeit in den hüft-, Ante- u. Jus- Gelenten, sie knichen beim Gehen. Harte, rothliche Geschwulft des Oberschentels, schmerzhaft bei Berührung. Gichtische, beiße, bei Berührung schmerzhafte Anie-Geschwulst. Harte in den Unterschenteln; sie mussen beständig bewegt werden. Rothgessiedte, harte, gespannte Fuß- Geschwulst, mit dunklem Darne. Lähmung der Kuße.

### 40. Cicuta virosa.

Allgemein vorherrschend: Bundheits. Schmerzen, oder wie von Stoß oder Schlag, an verschiedenen Theilen. — Zittern der Glieder. — Rucke, wie elektrische Schläge, durch Ropf, Arme und Beine. — Rrampfhafte Verdrehungen der Glieder. — Krampfbafte Beschwerden verschiedener Art, besonders bei Frauenzimmern (Rreißenden, Schwangeren 20.). — Allgemeine Convulssionen. — Fallsucht-Anfälle. — Rataleptische Zustände. — Starrkrämpfe. — Wurm. Beschwerden. — Hopkerische Zufälle. — Rriebelkrantbeit.

Brennendes Juden am gangen Rorper. - Schorfige, eiternde Ausichlage.

- Rächtliche Schlaflofigkeit und Schweiß. Halbschlaf mit unruhigem Umberwerfen und verworrnen Traumen. Defteres Erwachen aus dem Schlafe unter ftartem, doch starkendem Schweiße. Lebhafte Traume von Tages. Begebenheiten.
- Frofigfeit und fetes Berlangen nach bem warmen Dfen.
   Ralte an Schenkeln und Armen, mit Reigung jum farr Geben.
- Mengstlichteit und heftige Angegriffenheit von traurigen Ergablungen. Bimmern, Binfeln und Beulen. Ungufriedenheit und Digmuth.
  - Argwohn und Diftrouen, mit Menschenichen. Schredhaftigfeit.
  - -Babnfinn mit Tangen, Lachen und narrifchen Geberben.
- Sinnenberaubung. Bedantenlofe Unbefinnlichteit.
- Taumlichter Schwindel, jum Fallen. Drebender Schwindel, beim Aufrichten im Bette, mit Gefichts. Berdunkelung.
- Appfichmerz über ben Augenhöhlen. Salbseitige Ropfgicht: Anfalle, mit Uebelteit. — Schwere des Ropfes, mit Unbesinnlichteit. — Betäubendes Drüden an der Stirn. — Folgen von Erschätterung bes Gehirns, (commotio cerebri).
- Eiternde Ausschläge auf dem haartopfe. Buden, Ruden, und Rudmarts Beugung des Ropfes.
- Angenleiden nervofer Art. Brennen in ben Augen. Erft fehr verengerte, dann erweiterte Pupillen. Beim Gehen vergeht das Gesicht unter Schwindel Starr Seben mit Unbesinnlichsteit. Schwanken der Dinge umber. Bewegung der Buchstaden beim Lesen. Doppelseben oder Schwarzwerden vor den Augen, mit Schwerhörigkeit wechselnd. Bunter Schein um alle Gegenstände. Licht. Scheu.
- Bundheits-Gefühl und Stof. Schmerz hinter den Ohren. Eiter-Ausichlag, an, vor und hinter den Ohren. — Blut-Ausstuß aus den Ohren. — Dumpfes Gehör.
- Am Rafenflügel, Stoß: ober Bundheits. Schmerz. Schorfe in Den Rafenlochern. Belber Giter Musfluß aus der Rafe.
- Sefichts-Blaffe u. Ralte beffelben mit kalten handen. Bleiche Bangen mit eingefallnen Augen. Langwierige, duntelrothe, eitrig jusfammenfließende Ausschläge im Gesichte und Erhöhungen auf der Stirn. Milchschorf. Brennende Schorfe mit gelbem Baffer auf Oberlippe, Bangen und Rinn.
- Schmerzhafte Lippen-Geich wure. Schmerzhafte Geschwulft ber Unterfiefer Drufen. Rinnbadenzwang. Reigung mit ben Bahnen zu tuirschen.
- Shaum in u. vor dem Munde. Beiße, bei Berührung ichmerihafte Laiden u. G e ich wure a'm 3 ungen-R ande. - Erichwertes Gprechen, mit Ruden am Ropfe u. in den Armen bei jedem Borte. - Gtummheit.

Unvermbgen ju folingen, ber halt ift wie jugewachsen.

Appetitlosigfeit wegen Trodenheits-Gefühles im Munde. — Gattheit und Drüden im Magen, nach dem ersten Bissen. — Großes Berlangen auf Kohlen. — Großer Durft (bei den Krämpfen).

heftiges, lautes Schludfen. - Bittres, gelbes Aufschwulken, beim Buden, und barnach Brennen im Schlunde.

Uebelfeit, fruh und mahrend bes Effens. - Blut. Erbrechen.

Brennenbes Dagen-Druden. - Rlopfen in der hochaufgelaufenen Derzgrube. - Beangftigung um bie Berggrube.

Bauchweh von Burmern, mit Convulfionen, bei Rinbern. — Schneibenbes Bauchweh, gleich nach bem Effen, mit Schläferigfeit.— Rneipen u. Rollern im Bauche.— Biel Blabungs-Anhaufung, mit Angft und Berdrießlichkeit. — Geschwur Schmer Gebes.

Stuhl. Berftopfung. - Allgubaufiger, dunner Gtubl.

Darn Berhaltung. -Defterer Darndrang. - Unwilltührliches Barnen. Berfpatete Regel. - Rrampfe der Rreifenden. - Unfruchtbarteit.

Rafen . Berftopfung mit haufiger Schleim . Abfonderung. - Deiferteit. - Engbruftigfeit und Athem . Mangel,

Bruft. Druden, wie von einem Klumpen, mit erschwertem Athem. — Sige in der Bruft. — Stof: und Bundheits. Schmerz am unteren Ende des Bruftbeines. — Brennen der Bruft. Bargen.

Mudwarts-Biegung bes Rudens. — Spannen über die Soulterblatter. — Geschwür: Schmerz auf den Schulterblattern. — Bundartiges Spannen in den hals: Musteln, beim jurud Biegen des Kopfes. — Aufgeschwollener hals.

Stof. ober Bundheits. Schmerz im Achfel. Gelente und ben Borderarmen. — Schwere. Gefühl und Kraftlofigfeit in ben Armen. — Buden und Ruden in den Armen und Kingern. — Abfterben der Kinger.

Unwillführliches Buden in ben Untergliebern. - Schmerzhafte Starrheit und Steiffeit ber Beine. - Bittern ber Unterschenkel. - Einwarts Ruiden ber Suge im Beben.

### 41. Cina.

Allgemein vorherrschend: Lahmig ziehende Schmerzen in ben Gliebern. — Stumpstechendes Rlemmen und Drücken, oder klammartiges Reißen, Biehen und Zucken, oder brennende Stiche an verschiedenen Theilen. — Budungen mit Lahmigkeits. Gefühl. — Fallsucht. Convulsionen mit Bewußtsein (Eclampsie). — Schmerzhafte Empfindlickeit aller Glieder beim Bewegen und Ansassen. — Die meisten Beschwerden treten im Sigen und Rachts auf. — Burm. Beschwerden. — Beginnende Scrophelsucht.

- Defteres Gabnen, mit Bittern und Schauber. Racttiche Schlaflofigfeit, mit Umberwerfen, Beinen und Schreien.
- Defterer Schauber, mit Bittern, felbft am warmen Dfen.
   Bechfel-Fieber, mit Erbrechen bes Genoffenen und Beighunger. Ralter Schweiß an Stirn und Banden. Schleim- und Burm-Fieber.
- Beinerlichkeit und Rlagen. Beim Anfassen weint bas Rind, Stete Unruhe mit Berlangen nach Mancherlei, das dann wieder verschmäht wird. Große Angst und Bangigkeit, beim Geben im Freien.

Brrereden.

- Ropfweh, mit Oruden im Unterleibe mechfelnb. Betaubendes herabbruden im Ropfe, wie von einer Laft, besonders beim Gehen im Freien. — Biehend reißendes Ropfweh, durch Lefen und Rachdenten erhobt. — Dumpfer Früh Ropfschmerz mit Angegriffenheit der Augen.
- Augen Druden bei angestrengtem Lefen. Rrampfhaftes Buden ber Augenbrau Musteln. Erüb fichtigteit, beim Lefen, die burch Reiben und Bifchen vergebt.

Rlammartiges Buden im außern Dhre.

- Rafenbluten. Reigung mit bem Finger in ber Rafe 3u bohren. Eiter-Ausfluß aus ber Rafe.
- Sefichts.Blaffe mit trantem Aussehen um die Angen. Aufgebunfenes, blauliches Gesicht, befonders um den Dannd. — Rlammartiges Reifen und Buden in den Jochbeinen.

Babufdmers von Luft und taltem Getrante.

Unvermögen gu fohlingen, befonders für gluffigteiten.

Bermehrter Durft. — Starter hunger, turs nach bem Effen. — Gefrasigteit. — Beigh unger. — Abneigung bes Sauglings por ber (gefunden) Mutter. Dild.

Erbreden von Soleim und Spulwurmern.

- Unhaltendes Banch Rneipen. Schmerzhaftes Binden um den Rabel, der auch beim Aufbruden fcmerzt. — Bebenartige Schmergen im Bauche, wie jum Monatlichen.
- Breiichte Durchfall Stulle. Abgang von Spulmurmern und Raftbarm - Maden.
- Baufiger harnbrang mit reichlichem Abgange. Bettpiffen. Balb fich trubenber harn.
- Regel ju früh und ju ftart. Mutter. Blutfluß.
- Deftiges Niefen, bas ju ben Schläfen herausprest und bie Bruft sprengen will. Flies. Schnupfen mit Brennen im Innern ber Rase.

Biel Schleim in ber Luftrohre, ber tein Ende nimmt, und ju ftetem Rausvern nothigt.

Suften von tief Athmen erregt. — Beiseres Bufteln von wenigen Stoßen, Abends. — Erodner Rrampf. Suften, mit Athem. Mangel, Aengstlichkeit, Gesichts. Blaffe und Wimmern barnach. — Reuch buften, auch nach Masern. — Duften mit jählingem Auffahren und Bewußtlosigkeit.

Engbruftigfeit und angftliche Athem. Betlemmung, als wenn bas Bruftbein ju nahe anlage. — Rurjes, oft unterbrochnes, ober

feuchendes Athmen.

Rlammartiges Buhlen in der Bruft, als follte fie zerfprengt werden. — Budendes und bohrendes Stechen in der Bruft.

Berichlagenheits . Schmerz im Rreuze. - Biebendes ober gudenbes Reißen im Ruden.

Kähmiges Bieben und Reißen in den Armen. — Rlammartiges Reißen in den Armen und handen. — Zusammenziehen und Buden der hand und der Finger.

Edhmiges, oder tlammartiges Reißen und Biehen in ben Beinen.

- Rrampfhaftes Ausstreden ber Beine.

#### 42. Cinnabaris.

AUgemein: Ralte in ben Gelenken. — Bieben und Schauber in Armen und Beinen. — Lahmigkeit in allen Gliebern, mit Tragheit und Schläfrigkeit.

Nachtliche Schlaflofigkeit, und fruh doch Erquidung, als fei tein Schlaf nothig. — Alpdruden nach Mitternacht.

Anfälle unbändigen, muthend tobenden Kopfwehes im Borderhaupten den Schläfen, durch Zusammendruden des Ropfes gemildert. — Dufelig machendes Brausen im Ropfe, bald nach dem Mittag-Effen und Abends, vor Schlafengehen.

Menferliches herans Stechen am Ropfe. — Schmerzhaftigkeit ber hirnichaale und ber haare beim Befühlen.

Augen . Entjundung mit drudendem Stechen und ftetem Thranen beim Geben auf Etwas.

Busammenziehendes Brennen im Saumen. — Speichelefluß. — Rächtliche hipe und Trodenheit im Munde und halse, mit vielem Durfte. — Drudend zusammenziehendes halsweh beim leer Schlingen.

Appetitlosigfeit mit Etel vor allen Speifen. — Nach dem Effen unbehagliches Aufgetriebenheits-Befühl im gangen Rorper, mit Beklemmung über Bruft und Magen.

Rachtliches Sig. Auffteigen aus dem Magen, nach Sals und Ropf, beim Auffigen vergebend.

# Cinnabaris. — Cinnamomum. — Clematis. 125

Deftere weiche Stuble, mit Bauch Rneipen juvor. - Langwieris ger nachtlicher Durchfall, ohne Bauchweh.

Bundheits . Schmerg in ber harnrohre beim harnen.

Sefcomulft der Ruthe. — Eicheltripper mit Rothe und Gefcmulft der Borhaut. — Rorniger Ausschlag an der Sichel.—
Feigwarzen. — Sehr erhöhter Geschlechtstrieb und große Reigung zum Beischlafe, bei ftartem Appetite zum Effen und Trinken. — Starke Erektionen, Abends, im Bette. — Uebelriechender, wundfressender, Schweiß oben zwischen ben Oberschenkeln, im Gehen.

heftiger Flies. Schnupfen brennenden Baffers.

Erodner huften von einzelnen Stofen, im Liegen.

Pulfirendes Pochen und Stechen in der Bruft, am meiften im Geben. Reifen in der Seite des Rudens, Rachts, bei Bewegung, durch

Ofenwarme ju mildern. — Berrentunge: Schmerz in den halswirbeln. Reißen im Arme, beim Schreiben, burch Ofen : Warme ju milbern.

- Starte Stiche im Arme.

Schmerzhaftes Buden im Unterschentel, Abends, nach bem Ginschlafen.

#### 43. Cinnamomum.

Rutter: Blutfluffe, befonders nach der Entbindung. Allgugroße Erregtheit des Gefchlechtstriebes.

#### 44. Clematis.

Allgemein vorherrichend: Mustelzuden an vielen Körper . Theilen. — Schlaffheit ber Musteln. — Große Magerteit. — Mübigteit in allen Gliedern, besonders nach dem Effen, mit Klopfen in allen Abern. — Dröhnen durch den ganzen Körper nach dem Riederlegen.

Langwierige Friesel Ausschläge. — Blasen : Ausschlag am Rorper. — Schuppenartiger (Flechten.) Ausschlag, mit gelblicher, fresesender Jauche. — Langwierige rothe, naffende Flechten, mit unerträglichem Juden in der Bett. Barme. — Brennen, oder Rriebeln und Rlopfen in den Geschwüren, mit Stechen in den Randern bei Berührung.

Große Tages : Schläfrigkeit, selbst frah, nach dem Ausstehen. — Abendliche und nachtliche Schlaftofigkeit. — Racht : Unruhe, mit Traumen und Umberwerfen. — Brüh : Unausgeschlafenheit.

Biertägiges Bieber, aus Schauder mit Schweiß darnach. - Schweiß beim Ermachen, mit Unerträglichkeit des Aufdedens.

Eraurigteit und Befürchtungen. — Mürrifches Befen. - Rede-Unluft. — Gleichgültigfeit. Dufferheit und Schwere im Ropfe, frub. — Drudenbes Spannen in ber Stirn und Ropf. Seite, wie im Knochen. — Bublenbes Druden im Gehirne. — Bohren in ben Schlafen. — Sammern und Stofe im Ropfe.

Eiter Bluthen auf ber Stirn, fcmerthaft bei Berührung. - Brennen.

bes Schneiden in der Stirnhaut.

Druden auf ben Augapfel. — Beißen in ben Augen und Libs Ranbern, befonders beim Schließen derselben. — Stiche in den Augenwintein. — Entzundung der Augen, mit ftartem Thranen. — Langwierige Entzundung ber Bris. — Entzundung und Seschwürigkeit der Augenlide Rander. — Lichte Scheu.

Brennen am außern Ohre. - Lauten vor ben Ohren.

An Nasenwurzel und Nasenspine, Eiterblüthen, schmerzend bei Berührung. Gesichts Farbe blag und frankhaft. — Brennen in der Bangens Daut. — Brennendes Schneiden durch die Unterlippe. — Blasens Ausschlag an der Lippe. — Lippen Rrebs. — Eiter Bluthen am Kinne. — Geschwulft der Unterkiefer Drufen, mit harten, spannenden, klopfenden und bei Berührung schmerzhaften Knoten.

Bahnichmerzen, burch Tabatrauchen erhöht. — Rächtliches Bahnweh, bei magerechter Lage bis zur Berzweiflung arg, mit Umherwerfen, Schwäche, Angft und Unerträglichfeit bes Aufbedens. — Stechenbe, ober ziehenb zudenbe Bahnichmerzen, bie fich bis in die ganze Ropf-Seite verbreiten u. zu jeher Geiftes Arbeit untauglich machen.

Bungen - Erodenheit, fruh. — Bobrende ftumpfe Stiche in ber Bungen-

murgel. — Blutiger Speichel = Auswurf.

Langdauernde Sattheit, bei Bohlgeschmad des Effens. — Uebelteit von Tabafrauchen, mit Schwäche der Beine.

Berfclagenheits:Schmers in ber Leber-Gegend, beim Befühlen u. Buden.
— Schneibenbes Busammenziehen in der Nieren-Begend, im Beben.

- herausbruden im Bauchringe, wie ju einem Bruche. - Gefchwulft u. Berhartung ber Leiften Drufen, mit judenbem Schmerje.

Deftere bunne oder burchfällige Stuble, ohne Leibmeh.

Bermehrter barn. — Eiter barnen. — Beim harnen, Bieben im Samenstrange. — Bu Anfange des harnens, Brennen und Beiben in der harnrohre. — Berengerung der harnrohre,

mit ftodendem, tropfenweisem Abgange bes harns.

Bieben in den hoden und Samensträngen bis in die Leisten-Gegend und den Oberschenkel. — Schmerzhaft entzündete und geschwolzene hoden. — Berbärtung der hoden. — Berdicung des hodensaces. — Abschen vor Bollust, wie nach übermäßiger Befriedigung des Geschlechtstriebes. — Beim Samen Abgange im Beisschlafe, Brennen in der Ruthe.

Deftiger Blief . Schnupfen mit ftartem Ausfluffe.

Arge, fumpf ftedende Stofe in der Bruft. und Baud. Seite. - Bruft. Stechen, von Ginathmen arger. - Berhartung der Bruft. Drufen. - Bruft. Rrebs.

Gefchwulft ber Achfel. Drufen. - Oruden ober Bieben in ben Mustein ber Arme und Banbe. - Gicht-Anoten ber Finger-Gelente.

Buftel Ausschlag um die Lenden. — Reißen in den Oberschenkeln. — Schuppen Blechte am Oberschenkel. — Blutschwäre am Oberschenkel.

# 45. Coccionella.

Dumpfer Kopffcmers, wie ein Ausbehnen bes Gehirnes nach ben Schlafen und bem hinterhaupte zu. — halbseitiges flechenbes Reigen im Borbertopfe.

Bibthe und Sige ber Baden. - Blutbrang nach bem Gefichte, wie Dig-

Bahnweh in den Badzahnen, als waren fie hohl, oder als zoge die Luft hinein. — Rudweises Bieben, Buden und Reißen in den Bahnen, als wurden fie berausgeriffen. — Pulftren und Pochen in den Bahnen. — Bahnfleisch Geschwulft.

### 46. Cocculus.

Macmein vorberrichend: Labmiges Bieben und Reifen, rudweife und anhaltend, in den Gliebern, wie in den Rnochen. -Mustel-Buden an einzelnen Theilen. - Bublende Anochenschmerzen in den Gliedern. - Berichlagenheits. Schmerzen, auch in innern Organen. - Leerheits : und hohlheits : Befühl, ober Bu. fammenfonaren in innern Theilen. - Schmerzhaftigfeit ber Glieber bei jeber Berührung. - Schmerzhafte Steifigkeit, Anaden und Rnarren ber Gelente. - Salbfeitig ericheinende Befowerben. - Gichtische Befowerben mit heißer Gefcwulft ber Theile. - Ralte, harte Drufen : Befdmulfte, mit ftechenben Somergen bei Berührung. - Blutfluffe. - Gaftrifche und bie libfe Buftande. - Gee-Rrantheit. - Befdwerben von Rabren. - Rachtheile von Merger und Chamillen : Mifbrauch. -Syferifche Befdwerden und Rrampfe manderlei Art, porzüglich mit Eraurigfeit. - Bleichfüchtige Bufande. - Rrampfe und Convulfionen der Glieder und Des gangen Rorpers, auch in Bolge der Berührung fcmerghaft em. pfindlicher Gefcwure und Bunden, ober beim Berfuche Die Theile au gebrauchen .- Fallfucht Anfalle. - Lah mungen, vorzüglich balb. feitige .- Erhobung ber Befdwerden burch Schlafen, Sprechen Effen u. Trinten, vorzägl. aber durch Raffee u. Tabatrauchen.

- Schmäche und Rrafte-Berluft, nach ber minbeften Rorper- Unsfrengung, Bewegung, ober Abbrechung bes nöthigen Schlafes. Mangel'an Lebens-Geistern. Ohnmachten. Bittern. Eingeschlafenheit, balb der Füße, bald der Hände, in vorübergebenden Anfallen. Unerträglichkeit der (kalten u. warmen) freien Luft.
- Biel Juden, besonders Abends, beim Ausziehen ber Rleiber, oder Rachts, unter Feder. Betten. Rothe, hirseformige Bluthen, in ber Barme judend. Darte, knotchenartige Pufteln mit rothem Hofe und Brenn. Schmerz. Rothe Flede auf ber Bruft und an ben hals Seiten.
- Amhaltende Fruh. Schläfrigkeit. Bache Schlummer : Betäubung. Schlaf von ichredlicher Angst und Unruhe unterbroschen. Aufschreden, Aufschreien und Umhersahren mit den Sanden im Schlafe. Aengstliche, fürchterliche Eraume. Rächtsliche Gespenster : Angst.
- Froft und Ratte-Gefühl mit Bittern. Bechfel-Fieber mit Frofteln bei beiß angufühlender Saut. Gaftrifche und bilibfe Fieber mit nervofen Bufallen. Schleichende Rerven-Fieber, oder hinge, mit Bewußtloffgleit.
- Melancholische Bertieftheit in traurige Gebanken, wie nach erstittnen Beleidigungen. Große, befürchten de Angst, Bangigkeit und Todes Furcht, Schreckhaftigkeit. Ueberempfindlichsteit des Gemüthes. Neigung Alles übel zu nehmen, mit Aergerlichkeit. Bahnsinn. Irrung in der Zeit; sie vergebt zu schnell.
- Benebelung bes Kopfes, vorzüglich nach Effen und Trinten. Dumms heit im Ropfe, durch Lefen und Nachdenken vermehrt. — Schwins del wie von Trunken heit, ober mit Brecherlichkeit beim Aufrichten im Bette, die zum wieder Legen nöthigt.
- Ropfweh, als wurden die Augen herausgeriffen. Ropfweh mit Brech-Uebelkeit und Zerschlagenheits Schmerz in den Darmen.
   Ropfweh, wie Leerheit und Hohlheit im Ropfe, oder wie ein Zusammenschnuren des Gehirns. Rlopfender Schmerz, bald im Scheitel, bald in der Schläfe. Convulsivi. sches Zittern des Ropfes.
- Druden und Berichlagenheits . Schmerz ber Augen, und ichwieriges Deffnen ber Liber, Rachts. Entzundung ber Augenliber. Glaferne, hervorgetretene Augen. Erübsichtigfeit mit ichwarzen gleden vor ben Augen. Gestalten vor ben Augen. Dhren . Saufen mit Schwerhörigkeit. Beichmulft ber Die Bruss.

Dhren . Saufen mit Schwerhörigkeit. — Geschwulft ber Dhr. Drufe.

Rafen : Geschwulft im Innern, auch halbseitige.

Geficht feurig roth, gedanfen und beiß. - Fliegende Bangen-Sige. -

Blam Rander um die Augen. — Rrampfhaft vergerrtes Geficht. — Rlamm im Jochbeine und ben Rau - Musteln. — harte Gefchmulft ber Unterfiefer-Drufen.

Bahnichmer; in hohlen Bahnen, blog beim Effen. - Loderheit ber Bahne, mit Babnfleifd . Beidmulft.

Bent Jahnterful Gelminnth.

Rund. Erodenheit, ohne Durft. — Blafenartiger Schaum vor dem Munde. — Gelbbelegte Bunge.

- Solund = Erodenheit. Große Empfindlichfeit des Schlundes; die Speisen deuchten alle wie beißend oder ju scharf gesalzen. Entagundung der Speiseröhre. Busammenschnuren im Schlunde, und wie Lähmung desselben.
- Sefdmad metallisch, tupfrig. Sanrer Beschmad, besonders nach dem Effen und beim Huften. Sauer Beschmad des Brodes. Bitter. Beschmad des Tabats. Durft auf Raltes, besonders auf Bier. Durft beim Effen. Höchfter Etel vor allem Effen und Trinten. Widerwillen gegen alles Saure.

Aufftogen mit Schmerz im Magen und der Herzgrube. — Leeres, übel-

riedendes, faulichtes Aufftogen mit Brecherlichteit.

- Mebelteits. Anfalle, bis jur Dhnmacht. Brech. Uebelteit, beim Effen, ober nach Raltwerden und Ertaltung, mit viel Speichels Buffuß. Erbrechen u. Uebelteit von Fahren im Bagen.
- Ragen:Bollheit mit Athem:Beengung. heftiger Magen. Rrampf, raffend flemmenden Schmerzes, auch gleich nach dem Effen.— Aengfliche Beflommenheit und Aneipen in der herze grube, mit Athem. Beengung.

Dypodonderschmerzen, wie zerschlagen. — Drudichmerz in ber Leber-Gegend, durch huften und Borbiegen erhöht. — Stechen in der Leber-Gegend. — Leber- u. Zwergfell-Entzundungen. — Nieren-Leiden.

Bauchschmerz, wie von Berschlagenheit der Darme, oder von einem innern Geschwüre, bei jeder Bewegung. — Drüden wie von einem Steine in der Nabel- und Unterbauch- Gegend. — Leere w. hohlheits. Gefühl im Bauche. — Ausgetriedner Bauch. — Athemhemmendes Busammenkneipen im Oberbauche. — Bieben und Reißen im Bauche. — Unterleibs. Krämpfe, vorzüglich hofterische, bei unterdrückter oder zu kurzer Regel. — Rächtliche krampshafte Blähungs. Kolik, durch husten erhöht. — Leiften. Brüche.

Stubl.Berftopfung, mit vergeblichem Stubibrange. - harter, fowieriger Stubl. - Beiche, gelbe, im After brennende Stuble.

Baffrichter barn mit Drang.

Suden im hobenfade. - Biebenber Berfchlagenheits. Comers ber hoben, bei Berührung. - Gehr empfindliche, aufgeregte Befchlechts. theile, mit Drang jum Beifchlafe.

Regel ju frat, mit Unterleibs. Krampfen. — Mutter-Blutfluß. — Blutfchleimiger Abgang aus der Gebarmutter, mahrend der Schwangerschaft. — Beiffluß, wie Fleisch. Baffer, mit eitrig jauchichter Fluffigkeit.

Schnupfen mit gefdwürigen Rafenlochern.

Unftrengenber Suften von Bruft. Betlemmung, die erft mit dem huften entsteht. — huften, jede 4te Racht um 12 ober 2 Uhr, mit Beengung in der Rehle, die jum huften reigt.

Athem - Bersehung im Halsgrübchen, als würde die Rehle

sugeschnürt.

Bruft : Druden, wie von einem Steine. — Bruft . Arampfe, auch hyfterische. — Spannende Busammenschnurung ber Bruft, auch halbseitige, mit Athem: Bellemmung. — Rollerd und Leerheits : Gefühl in der Bruft. — Ermüdung der Bruft von laut Lesen. — Wallungen nach der Bruft, mit Aengstlichkeit. — herzelopfen.

Lahmiges Bieben im Rreuge. — Bieben und Reißen im Ruden, besonders beim Reben, Geben und Buden. — Stechen zwischen ben Schulterblattern und im Rreuze. — Anaden der halswirbel bei Bewegung. — Schwäche ber hals Dusteln, fie tonnen ben Ropf

nicht tragen.

Stiche im Achsel. Gelente und im Oberarme, in der Ruhe. — Steden des Reißen durch den Arm von einem geschwürigen Finger aus. — Convulsionen der Arme, mit Einschlagen der Daumen. — Lähmung der Arme. — Mustelzuden an den Oberarmen. — Zerschlagenheits. Schmerz der Oberarm. Anoden, bei Bewegung. — Sichtische heiße Geschwulst der Dande. — Eingeschlafenheit oder abwechselnde Diese und Kalte, bald der einen, bald der andern Hand. — Taubheit der Hände. — Rlammartiges Zusammenziehen und Zucken der Finger.

Lahmung ber Unterglieber vom Rreuze aus. — Biehendes Reißen in ben Knien, gußen und Beben. — Berichlagen heits. Schmerz ber Oberschenkel, bei Bewegung. — Knaden bes Knies bei Bewegung. — Entzündliche Geschwulft bes Knies, mit flüchtigen Stich. Schmerzen. — Brennen ber Füße. — Deiße, judende, ober auch abendliche Gesch wulft ber Füße. — Ginschlafen ber Rüße. — Ralte, schweißige Rüße.

## 47. Cóffea cruda.

Allgemein vorherrichend: Ueberempfindliche Schmerghaftigkeit der leidenden Theile. - Große Beweglichfeit der Rusteln, und Leichtigkeit aller Rorpere Berrichtungen. - Ueberreigtheit des Korpers und Seiftes, and bei Boch nerinnen. — Beschwerden und Schmerzen nach Bertältung, besonders mit Beinerlichteit. — Abaneigung vor freier Luft, und Angegriffenheit u. Erhöhung der Beschwerden beim Gehen im Freien. — Convulsionen mit Jahneknirschen, bei kalten Gliedmaßen. — Bint. und Rerven. Schlagflüsse. — Nachtheile von zu großer Freude und andern Gemüthes Bewegungen, auch während der Birtung anderer Arzueien. — Beschwerden von Bein. Rausch.

Purpurfriefel. - Mafern.

Solaflofigteit aus Dunterteit. - hang fich ju legen und bie Augen gu fohließen, ohne fohlafen ju tonnen.

Biel Frofteln, bei erhöhter, fieberhafter Barme bes Rörpers. Beinerlichteit, Deulen, Schreien, Umherwerfen und Außersichfein, besonders bei den Schmerz-Anfallen. — Schreien der Rinder. — Derzens . und befürchten de Bewiffensung ft. — Ueberreizte Lebhaftigfeit und Geschwäßigfeit.

Lebhafte, erhohte Phantafie und Scharfe ber Dent . Rraft.

Ropfweh, als fei das Sehirn zerriffen ober zertrammert. - halb feitiger Ropfichmerz, wie von einem Nagel im Seitenbeine. - Schwere bes Ropfes. - Blutdrang nach dem Ropfe, besonders beim Sprechen. Beberempfindliches Gehör; die Musit klingt allzustark und gellend.

Rafenbluten mit Schwere des Ropfes.

Bahn fchmerzen mit Unruhe, Angft und Beinerlichteit, befondere Rachts und nach bem Effen.

balsweh mit großer Schmerhaftigfeit und Geschwuft bes Saumen - Borhanges.

Gefdmad im Munde, wie nach Safelnuffen ober füßen Mandeln. - Borguglicher Bohlgeschmad des Tabats.- lebermäßiges hunger-Befühl.

Dagen . Rrampf, arg brudend ftechenden Schmerzes. — Angft und Beklommenheit in der Berggrube, mit Preffen; bie Bekleibung beengt.

Bauchidmergen mit Empfindlichteit bis gur Bergweiflung, befonders bei Frauen.

Deftere weiche Stuble. - Durch fall, auch beim Babnen.

Reichliches Sarnen, besonders um Mitternacht, bei fchlaffen Zeugungstheilen. Oroge Aufgelegtheit jum Beifchlafe, mit fehr erregten Gefchlechtstheilen.

Bebermäßige Erregtheit der weiblichen Gefchlechtstheile, mit wolluftigem Juden, ftarter Schleim-Absonderung und öfterm Blut-Abgange. — Mutter-Blutfluß. — Allgu heftige Gebyrte. und fcmerzhafte Rach. Beben.

•

Rurger, abgebrochner, trodner Duften, mit fartem Reize im Rehltopfe und angstlichem Umberwerfen.—Erftidungs. Ratarrh-Bittern ber hande, beim fill halten einer Sache. — Rlammartiges Rrummaieben ber Ringer.

Badentlamm beim Aufziehen des Rnies. - Rlamm in den Gohlen beim

Borbiegen bes Sufes. - Bittern ber Guge.

#### 48. Colchicum auctumnale.

Allgemein vorherrschend: Rheumatisches und gichtisches Reißen in den Gliedern und andern Theilen. — Stechendes, rudendes Ziehen in den Musteln und der Anochen-Baut. — Stechen in den Gelenten. — Lähmungs. Schwäche der Musteln. — Bon Lähmigkeit und wirklicher Lähmung begleitete Schmerzen. — Baffersüchtige Zustände. — Epidemische Herbit Auhren mit vielen gastrischen Beschwerden. — Geiftes Anstrengung, Berührung, helles Licht, Geruch von Schweinesteisch und Unart Anderer verschlimmern den Zustand ungemein. — Bon Eintritt der Rach, bis Lages-Anbruch sind die Schwerzen am ftarken.

Allgemeine Mattigfeit und fo empfindliche Schmerzhaftigfeit bes Rorpers, daß man fich nicht rubren tann, ohne ju wimmern. — Angegriffen-

heit und Schmache von Racht : Arbeiten.

Juden, wie von Neffeln. — Kriebeln, wie nach Erfrierung, an verfchiedenen Stellen.

Tages. Schlafrigteit mit Arbeits : Unluft. - Schlaflofigfeit von nerpofer Ueberreigtheit. - Defteres fchrechaftes Ermachen.

Große Riedergeschlagenheit.

Bedachtnif. Schwäche. — Bergeflichteit.

Druden im hinterhaupte, bei Geiftes Anstrengung. — Rlemmender Ropfichmerz, besonders über den Augen. — halbseitiges Reißen im Ropfe. — Rriebeln in der Stirn oder auf dem Ropfe.

Mugenschmerz, wie muhlendes Bieben in der Tiefe der Aepfel. — Beschwulft ber untern Augentider. — Berschwärung der Meibomischen Drufen. — Sichtbares Bieben im untern Augenlide.

Dhrenzwang mit reißendem Stechen. — Rriebeln in ben Ohren, wie nach Erfrierung. — Berftopftheits. Befuhl ber Ohren.

In den Rafen-Rnochen, drudende Schwere. — Bundheits-Schmerz ber Rafen. Scheidemand, erhöht durch Berührung. — Ueberempfinde licher Geruch.

Sefichts. Juge entftellt. — Rläglich-trauriges, leidendes Anfeben. — Aus-Auseinandertreibungs - Gefühl in ben Gesichts Rnochen. — Raus Musteln wie breit gezogen, mit erschwerter Definung des Mundes. — Budendes Bieben in den Musteln und Anochen bes Gesichtes. —

- Dalbfeitiges Reigen im Gefichte, bis in das Dor u. ben Ropf.
   Rriebeln in ber Gefichts- Saut, wie nach Erfrierung.
- Aufgesprungne Lippen. Reißen in ber Unterlippe. Rlamm Schmerg im Riefer Gelente.
- Bahnweh reißenden Schmerzes. Empfindlichfeit der Bahne beim Bufammenbeißen. Reigen im Zahnfleifche.
- Dipe im Munde. Reißen im Rachen. Starter, maffrichter Speichel-Blug, bei Trodenheit bes Salfes. Schwere, Steif- heit und Fühllofigkeit ber Junge.
- Dalsmeh, wie von Geschwulft am Eingange der Speiferdhre. Rriebeln im Rachen. Bufammenschnurung bes Schlundes. Entzündung bes Schlundes. Entzündung bes Rachens u. Schlundes. Biel gruner Schleim im halfe u. Munde.
- Appetit schnell vergebend, schon von Sehen und Riechen der Speisen, unter Etel. Beschmadlosigkeit der Speisen. Biel Durft, besonders auf Raffee.
- Defteres Luft . Aufftogen. Anhaltenbes Schludfen.
- Dhumachtartige Mebelteit vom Beruche frifcher Gier ober fetten Bleifches. Uebelteit beim Effen. Brecheltebelteit nach Berfchluden bes Speichels. Erbrechen bes Benoffenen ober von Balle.
- Ragen fehr empfindlich gegen Berührung. Bundheits-Befühl u. Rriebelnim Magen. Ralte-Befühl oder Brennen im Magen.
- Bauch : Aufgetriebenheit und Bollheit. herausbruden im Oberbauche. — Rolikartiges Reifen im Banche. — Bundheits-Schmerz in der linken Bauch : Seite, beim Befühlen. — Blähungs : Rolik bei Opfterischen. — Bauch : Bascher fucht. — Nieren - Leiden. — Brennen und Preffen im Unterbauche, in der Gegend der Blase und den innern Geschlechtstheilen.
- Stuhl Berftopfung. Schwieriger, ungenüglicher, träger Stuhl, mit Drang. Unvermerkter Stuhl Abgang. Ruhrartige Durchfälle weißen, durchsichtigen, gallertartigen Schleimes. Biel Schleim Abgang aus dem Mastdarme. Blutige Stühle mit Sedarm Abschabsel. Borfall des Afters. Kriebeln, Jüden, Brennen und Reißen im After. Krampf im Schließmustel des Afters.
- Deftiger harndrang, mit vermehrtem Abgange bellen harnes. Berminderter Abgang duntlen harnes, mit 3wang und Brennen. — Schmerzhafter Abgang wenigen feurigen harnes. — Brauner, schwarzer harn. — Brennen in ben harnwegen. — Biehen, Reißen und Schneiden in der harnthre.
- Reifen im Samenftrange. Regel ju frub.
- Langwieriger Schnupfen, mit Ausrachsen vielen gaben Nafen. Schleimes. Ariebeln in der Luftröhre. Ripelim Rehltopfe mit Reiz zu trodnem Sufteln. Engbruftigfeit und Schwerathmigteit. Periodifche, drudend

spannende Bruft. Beklemmung. — Bruft. Rrampfe. — Stechen in ber Bruft, auch beim Athmen. — Stumpfftedendes Reißen in der Bruft. — Bundheits. Schmerz in der Bruft, beim Befühlen und Bewegen. — Bruft. Baffersucht. — Rriebeln auf der Bruft. — Startes herzklopfen.

Rreugfdmer; bei Berührung, wie von Bundheit. - Reifen im Ruden. - Stechendes Spannen gwifchen ben Schulterblattern.

Reißen in Armen, Sanden u. Fingern. - Lahmung & Comerz in den Armen. - Bittern der Sande. - Rrummziehen der Binger. - Rriebeln in den Fingern, wie von Erfrierung. -Eaubheit ber Kingerfpihen.

Reißen in ben Schenkeln, Füßen und Beben. — Lähmiges Bieben in ben Oberschenkeln. — heiße Geschwulft der Unterschenkel, mit Reißen darin, beim Bewegen. — Rriebeln in

ben Beben, wie nach Erfrierung.

## 49. Colocynthis.

Allgemein vorherrichend: Schmerzhafter Rlamm und frampfhafte Zusammenziehung in innern und äußern Theilen. —
Flechsen-Berkurzungen, an einzelnen Theilen und am ganzen Körper, mit Zusammenziehung aller Glieder, wie ein Igel.
— Steifigkeit in allen Gelenken.—In die Länge hin reißende Stiche am ganzen Körper. — Rachtheile und Beschwerden vielsacher Art von verhaltnem Nerger oder innerer Krankung und Erbitterung über unwürdige Behandlung Seiner selbst oder Anderer.

Mattigleit, beim Beben im Freien. - Donmacht, mit Ralte ber au-

feren Theile.

Beschwerliches Juden mit großer Unruhe des Körpers, besonders Abends im Bette, mit Schweiß barnach. — Abschuppung ber gangen Körper-haut. — Rragartige Ausschläge.

Unruhiger Nacht. Schlaf. — Liegen auf dem Ruden im Schlafe, die eine Sand unter dem hintertopfe. — Biele lebhafte, auch geile Traume.

Ratte und Froft, bei Gesichts-Dige, ohne Durft. — Urinartig riechender Racht-Schweiß, an Ropf, Sanden, Schenkeln und Fufen.

Riebergefclagenheit, mit murrifder Unluft gu fprechen. - Beis nerlichteit. - Ungft und Unrube.

Schwindel jum Fallen, bei ichnellem Benben bes Ropfes, mit Banten in ben Rnien.

Ropfweb, wie von Zugluft, beim Geben im Freien berichminbend. — Pressenbes Druden im Borberhaupte, burch Buden und Ruden Lage verschlimmert. — halbseitige brudend klemmenbe

sber ziehende Ropfgicht-Anfalle, mit Uebelteit und Ersbrechen, zuweilen alle Nachmittage um 5 Uhr. — Bublend reifende Kopfichmerzen. — Blutdrang nach dem Ropfe.

Brenn. Somer; in ber Stirnhaut und auf bem Saartopfe.

Mugen. Entzündung, auch bei Sichtischen.—Brennendes Schneiben in ben Augen. — Ausfluß scharfer Feuchtigkeit aus den Augen. In der Nase, Pochen und Wühlen.

Beficht blag und ichlaff, mit eingefallenen Augen. - Reifend fpannender. Gefichts Schmerg. - Befichts Grind.

Bahnichmers, als wurde der Merv gegerrt und angespannt.

Ranbe Zunge. — Rrampf im Schlunde, mit leerem Aufstofen u. herzklopfen. Berminderter Appetit, ohne Durft, boch große Neigung zu trinken, mit fadem Mund. Geschmade barnach. — Anhaltende Uebelkeit.

Ragenichmers, auch nach dem Effen.

Band-Aufgetriebenheit. — Trommelfucht. — Rlamm. Schmerz und Zusammenschnüren in den Gedarmen. — Hoftige, ungeheure Koliten, schneidenden, greifenden oder zusammenziebenden Schmerzes, welche zum Krümmen nöthigen, mit Unruhe im ganzen Körper, und Schauder im Gesichte vom Unterleibe aus. — Rolitartiger Klammschmerz im Bauche, nach Mergernis. — Kneipen und Rassen im Leibe, von starter Bewegung gelindert. — Schneiden im Bauche, wie mit Wessern, mit Frost und Reißen in die Beine hinab. — Große Empsindlichkeit, Berschlagenheit und Leere. Gefühl im Bauche. — Knurren im Bauche. — Rasse und Tabakrauchen mindert die Bauchschmerzen. — Nach Kartossel-Genus, Bauchweh und schneller Stuhl-Abgang.

Stuhl-Berftopfung. — Grunlich gelbe, ichaumige Durchfall. Stuhle fauerlich faulichten ober moderichten Geruches. — Schleim-Durchfalle. — Blutige Stuhle. — Ruhrartige Durchfalle mit Rolitichmerzen. - Beim Stuhle, Jusammenziehen im Mastdarme. - Schmerzhaft geschwollene Maftdarme u. After : Aberknoten. — Blutfluß vom After.

Bergeblicher Darndrang. — Berminderte Sarn-Abfonderung.— Reichlicher, hellfarbener Sarn, mahrend ber Schmerzen. — Stinkender Barn, ber balb did, gallertartig und klebrig wirb.

Drang nach ben Geschlechtstheilen ju, von beiben Bauch-Seiten aus, zur Samen Ausleerung nothigenb. — Priapismus. — Gangliche Impotens — Burudgezogenheit ber Borhaut hinter bie Eichel

Luftrohr . Schwindsucht.

Erodnes hufteln von Reiz im Rehltopfe, auch beim Tabatrauchen. Rachtliche Engbruftigteits Anfalle. — Bruft Beflemmung, wie von Zusammenpreffen der Bruft. — Schmerzhafte Anoten in ber weiblichen Bruft.

- Rudenschmerz, ziehend, als murben die Nerven gespannt. Spannung am Salfe und in ben Schulterblattern. Eiter Geschwulft ber Achsel Drufen.
- Berfclagenheits. Schmerz im Achsel. Gelente, nach Aergernif. Drusdend ziehender Anochenschmerz in den Armen. Rlammschmerz in
  ber hand, der die Finger nur schwer öffnen läßt. Ziehen in den
  Daumen-Flechsen.
- Neute und chronische hüft-Gicht, vorzüglich, wo das hüft-Gelenkt wie mit eisernen Klammern am Beden und der Kreuzbein-Gegend befestigt ist, mit Schmerzen von der Nieren-Gegend bis in den Schenkel herab. Spannendes Stechen in der Lende und hüft-Gegend, am meisten in der Rüdenlage. Schmerz im Gehen, als sei der Psoas-Muskel zu kurz. Freiwilliges hinken. Ungelenkheit der Knie, die das Niederducken nicht gestattet. Klamm in den Unterschenkeln. Stiche in den Unterschenkeln, am meisten in der Ruhe. Große Schwere u. Zittern der Unterschenkel. Reisen in der Fußsohle, in der Ruhe.

#### 50. Conium maculatum.

Allgemein vorherrichenb: Rlamm und frampfartige Schmerzen an verschiedenen Theilen. - Berichlagenheit ber Glieder und Belente in ber Rube. - Radtliche Schmerzen und Befcwerden, den Schlaf ftorend. - Entftehen ber Beschwerden in ber Rube und Berichlim. merung ju Anfang ber Bewegung. - Leichtes Berheben. - Befcmerden von Stoff, Quetichung u. bgl. - Anfalle von byfte. rifden und hypodondrifden Befdmerben, vorzüglich auch bei großer Enthaltsamfeit eheloser Berfonen, ober nach übermäßiger Befriedigung bes Gefchlechts : Triebes. -Dofterifche Rrampfe. - Gehnen Supfen, Bittern und convulfivifce Budungen ber Glieder. - Blutwallungen. - Sybropifche Beschwerden. - Scrophuldse Leiden. - Geschwulft und Berhartung ber Drufen, mit friebelnd ftechenden Schmerzen; auch nach Stof und Quetichung. - Bleichfüchtige Buftande. -Donmachten. - Schlagfluß mit Lahmung, auch bei bejahrten Berfonen. — Befdwerden des Greifen-Alters. — Mannigfache Befdwerden der Frauen, befonders der Gomangern.

Allgemeine große Abspannung mit Lache Reiz. — Kranthaftes Mattigkeits. Gefühl, früh, im Bette. — Mattigkeit vorzügelich in den Beinen. — Kraftlosigkeit und Nerven Schwäche, auch nach Mißbrauch der Salveter Säure. — Jählinge Erschlaffung beim Gehen. — Große Berkältlichkeit. — Beschwerden und Angegriffenheit von Gehen im Kreien.

Stochen und flichlichtes Juden in der Saut. - Schmerzhafte Ent-

jandung der Rorper Saut. — Ressel-Ausschlag von farter Rorper Bewegung. — Rragartige Bluthen, die ju Schorfen werben. — Braune Flede am Rorper, oder rothe, judende, welche verschwinden und wiederkehren. — Alte, feuchtende, oder truftige, brennende Flechten. — Schwärzliche Geschwure mit blutiger, ftinkender Zauche, u. triebelndem Spannen. — Anochenfraß. — Nagel-Geschwure.

Lages. Schläfrigkeit; selbst früh schon. — Schlummer Sucht. — Abend. Schläfrigkeit mit Zuziehen ber Augenlider. — Spätes Einschlafen. — Unerquidlicher, schwärmerischer Schlaf mit Beinen und vielen, auch ängstlichen und furchtsamen Träumen, — Halbes Erwachen nach Mitternacht, mit großer Angst. — Alpdrücken. — Zudungen im Schlafe.

Biel Frost, Ralte und Schauber. — Innere, trodne hibe. — hibige u. schleichende Fieber. — Ratarrhalische Fieber mit Hals . Entzundung und husten. — Unregelmäßiger Puls. — Nacht. Schweiß, auch ju Anfange des Schlafes.

Dykerische Aengftlichkeit mit Traurigkeit und großem Sange jum Beinen. — Menschenschen, und doch Scheu vor Alleinsein. — Furcht samteit, (Furcht vor Dieben). — Schrechaftigkeit. — Unmuth u. Trubfinn. — Hypochondrische Sleichgultigkeit. — Muthlofigkeit. — Unluft jur Arbeit. — Aergerliche Reizbarkeit.

Berwirrte Gedanten und Bahnfinn. — Unbefinnlichteit, wie im Salbichlafe. — Schweres Begreifen. — Schwäche ber Denttraft und
bes Gedachtniffes, und Bergeflichkeit.

Beraufchtheit vom minbeften geistigen Getrante. — Schwindel im Rreise herum, beim Aufrichten; ober jum feitwarts Fallen, beim Umgehen.

Ropfgicht. Anfälle mit Uebelfeit und Schleim. Erbrechen. — Dummlichfeits. Schmerz im Ropfe, besonders beim Gehen im Freien. —
Große Empfindlichfeit des Behirns, selbst von Sprechen und Geräusch.
— Tägliches Ropfweh, wegen allzu kleiner Stuhlgänge. — halbseistiger Ropfschmerz, wie zerschlagen. — Gefühl eines großen fremden Körpers im Ropfe. — Schwere und Bollheit des Ropfes, besonders früh, beim Erwachen. — Ziehen im Ropfe, mit Eingeschlafenheit des Gehirns. — Anfälle reißenden Ropfwehes, zum Liegen. — Langwieriger Stich. Schmerz im Oberkopfe, oder zur Stirn heraus. — Buchten und Greifen in der Stirn, wie aus dem Magen. — Basserschaft der Gehirnhöhlen.

Ausfallen ber Ropf. Saare,

Augen. Druden, beim Lefen. — Juden unter ben Augen, mit beigenden Brennen beim Reiben. — Judendes Stechen oder Beigen in ben innern Augenwinkeln. — Ralte. Gefühl in ben Augen.

beim Sehen im Freien. — Brennen in ben Augen, mit Druden in ben Hohlen, Abends. — Entzündung und Röthe des Augenweißes. — Gerftentorn an den Augenlidern. — Hornhaut-Flede. — Geldsliches Augenweiß. — Mattes Aussehen der Augen. — hervorgetretene Augen. — Bitternder Blid. — Düsterwerden vor den Augen. — Borübergehende Tages-Blindheit in der Sonnen-Hise. — Grauer Staar, besonders nach Stoß. — Aurzsichtigkeit. — Weitsichtigkeit. — Doppelsehen. — Bewegung der Zeilen beim Lesen. — Dunkle Punkte und farbige Streifen vor den Augen, im Zimmer. — Rothssehen. — Blenden der Augen vom Tages-Lichte.

Ohren-Stechen, auch beim Gehen im Freien. — Biehendes Stechen zu den Ohren heraus. — Reißen und Stechen in den Ohren und um dieselben. — Anhäufung von Ohrschmalz, von Ansehen wie zerfaultes Papier, mit eiterähnlichem Schleim gemischt. — Blutrothes Ohrschmalz. — Sumsen, Klingen u. Brausen im Ohre. — Schwerzhafte Empfindlichkeit des Gehores. — Gehore Berminderung, die nach Entfernung des Ohrschmalzes aufhört, bis sich dasselbe wieder angehäuft. — Berhärtete Ohrdrüsen-Seschwulft.

Nafen. Entjundung im Innern, auch nach Mertur. Difbrauch. — Eiter. Ausfluß aus ber Nafe. — Blutfturg aus der Nafe. — Erbob-ter Geruchs. Sinn.

Sefichts Sige. — Blaffe, blauliche Gefichts Farbe, auch mit Geschwulft.

— Bund schmerzendes Schründen der Gesichts Daut, nach Baschen und Abtrodnen. — Nächtlicher, reißend ftechender Gesichtsschmerz.

— Juden, judender Ausschlag, Flechten und freffende Geschwure im Gesichte. — Ausschlags Anoten an der Stirne.

Lippen troden und icalig. — Blafen und Gefcwure an ben Lippen. — Lippen Rrebe.

Bahnmeh, meift gieben ber Art, vom Geben im Freien, ober in hohlen Bahnen von kalt Effen. — Stechen, Buden, Ragen, Bohren in ben Bahnen. — Geschwollnes, mit Blut unterlaufenes, blutenbes Bahnfleisch.

Bungen . Beschwulft. - Schwieriges Sprechen.

Dalsweh, wie von einem runden, aus der herzgrube aufsteigenden Körper.
— Berhindertes Schlingen. — Unwilltührliches Schluden. — Gehen im Binde nöthigt zu vielem Schluden. — Krampfe im Schlunde.- Krapen im halfe.- Rachfen.- halb. Entzundung mit Fieber.

Bitterteit im Munde und Dalfe. — Brod will nicht hinunter, es schmedt nicht. — Beighunger. — Berlangen auf Raffee ober Saures. — Ploglices Sattheite: und Auftreibunge: Gefühl im Magen und Bauche nach Miichgenuß, und mabrend bes Effens.

Daufiges lautes, leeres Auftogen, ben gangen Tag. - Berfagendes Aufftogen mit Bollheits-Befühl im halsgrübchen.-Aufftogen

- nach dem Genossenen. Soodbrennen zum halfe herauf, auch nach dem Effen. Saures Aufschwulten nach dem Essen.
- Brech-lebelteit mit völlig verlornem Appetite. Uebelteit nach jedem Effen. Uebelteit der Schwangern.
- Ragen : Druden beim Effen. Aufblähung bes Magens. Zusammenziehender Magen : Rrampf. — Bundheits : Schmerz im Magen. Magen : Rrebs.
- bypochonderichmerz, wie Spannung von einem jufammenichnurenden Banbe.
   Drüden, Bieben, Reifen und Stechen in der Leber. Bes gend. Stiche im linten hypochonder.
- Band, Bollheit, früh, beim Erwachen. Geschwollne Gekrös. Drüfen. Beklemmendes Zusammenziehen des Unterbauches. Kolikartige Unterleibs: Krämpfe. Schneidend Lechende Bauchschmerzen. Binden und Wühlen in der Nabel. Gegend. Bundheits. Gefühl im Bauche, beim Geben auf Steinpflaster. Rostrn u. Knurren im Bauche. Abgang kalter Binde (unter Leibschneiden).
- Stuhl. Berftopfung mit vergeblichem Drange. harter Stuhl, nur alle 2 Tage. Durchfälliger, unverdauter Stuhl, mit Leibschmerz und viel Aufftofen. Schwächende Durchfälle. Stiche im After. hige und Brennen im Mastdarme, bei und außer dem Stuhle.
- Druden auf die Blafe, als wollte ber harn gleich fort. häufiges, auch unwillführliches Nacht-harnen. harnfluß mit großen Schmerzen. Beißetrüber, dider harn. Jäher Schleim im harne, ber unter großen Schmerzen abgeht. Eiter-Ausfluß aus ber harnrohre. Blut-harnen. Im harnen ftodt der Urin ploblich und fließt erft nach einer Weile wieder. Schneiden in der harnrohre, beim Bafferlaffen. Brennen in der harnrohre nach dem harnen.
- Doben. Gefdwülfte nach Quetschung. Geile Luternheit. 3m. potenz und Mangel an Erektionen. Unkräftiger Beischlaf. Ungenügliche, kurzbauernde Ruthe. Steifigkeit. Leichter Samen. Ergus, bei schwacher Erektion. Rach Beischlaf, Mattigkeit. Uebermäßige Pollutionen.
- Rutter-Rrampfe, kneipenden und greifenden Schmerzes, oder mit Büblen über der Scham unter Anspannung des Bauches u. Stechen bis in die linke Bruft-Seite. Juden an und in der Scham. Stechen in der Scheide und Pressen nach unten. Stiche in den Schamseszen. Regel zu früh und zu schwach. Unterdrückte Regel. Bei der Regel Pressen nach unten und Ziehen im Obersscheil. Unfruchtbarkeit, vorzüglich bei unterdrückter Regel. Beißender, brennender, scharfer, wundmachender Beißluß, uach vorgängigem Bauchkneipen.

Misu viel Riefen. — Lästiges Trodenheits Gefühl in ber Rafe. — Langwierige Berstopfung beiber Rafenlöcher. — Morgentliche Rafen Berstopfung.

Luftrohren . Leiden.

Duften von Juden, Kriebeln und Krapen im Salfe. — Huften bei Schwangern und Scrophel-Kranten. — Erstidender Huften mit fliegender Gesichts-Rothe. — Trodnet Krampshusten. — Reuchbuften, mit blutigem Auswurfe oder in nächtlichen Anfällen, auch nach Mafern. — Loderer Susten, bei dem aber Richts ausgeworfen wird. — Gelber, eitriger, faulschmedender Huften-Auswurf. — Huft en mit blutigem Auswurfe. — Im Liegen vermehrt sich der Huften. — Beim Huften, Kopf- oder Bauchschmerz, oder Stechen in der linken Seite, das durch Berührung sich mehrt.

Rurgathmigfeit beim Gehen. - Engbruftigfeit, fruh, beim Erwachen. Athem-Beflemmung mit Bruftichmerz, Abends, im Bette. - Erftidungs-Anfalle, als fete fich oben im halfe Etwas vor-

Bruft: Stiche, in der Seite oder im Bruftbeine. — Rude in der Bruft. — Nerodse Lungen : Entzündung. — herzklopfen, nach Trinten. — Deftere Stöße an's Derz. — Anochenfraß am Bruftbeine. — Entzündung der weiblichen Brufte. — Berhartung der Bruft-Drüsen, nach Stoß oder Quetschung, mit Stich. Schmerz. — Abfallen, Welten der weiblichen Brufte. — Bruft-Arebs.

Areuzschmerz beim zurud Biegen. - Ordden u. Insammpressen über ben huften. - Drückend ziehender Rücken: Rlamm. — Spannung im Nacken. — Bundheits: Schmerz der untersten haldwirbel. - Berdicung bes halfes.

Achseln schmerzhaft, wie wund gedrückt. — Raffende, kruftige, brennende Flechte am Borderarme. — Absterben der hande, besonders im handteller. — Schweiß ber handteller. — Taubheit der Finger. — Juden der Fingerruden. — Gelbe Flede an den Fingern und gelbe Nagel. — Nagel. Seschwure.

Bieh, Schmerz in den Duften. — Spannend reißender Gicht. Schmerz im Rnie, am schlimmften beim Auftreten oder zu Anfang der Bewegung, nach Siben, als wären die Flechsen zu turz (bei unterdrüdter Regel). – Müdigkeit der Rnie. — Schmerzhafte Geschwulst der Schenkel u. Füße. – Schmerzhafte röthliche Flecke an den Maden, später grün oder geldwerbend, wie nach Stoß oder Quetschung u. die Bewegung des, wie von Flechsen. Berturzung gekrümmten, Bußes hindernd. — Rälte u. große Bertältlich keit der Füße. — Taubheit und Unempfindlichkeit der Füße. — Eiterblasen an den Füßen. — Podagra.

# 51. Copaivae Balsamum.

Allgemein: Gaftrifche Beschwerden. — Blut-gluffe. — Blutfpeien. — Derzelopfen. — Entzündliche Leiden.

Reffel - Musichläge.

- Tägliches Lieber, Bormittags, Frost und Ralte; 'bann, Nachmittags, allgemeine Sie mit Durft auf Baffer. Bahrend der Fieber- Ratte schmerzen die Fußruden bei Bewegung.
- Brecherlichteit. Rolitartiges Reißen im Bauche, nach porgangigem Ziehen in ben Oberichentel : Rnochen. Brennen im Bauche. Rollern und Binden in den Gedarmen.
- Beige Durchfall-Stuhle, meift früh, unter Froft und ziehend reifenden, zum Busammenkrummen nothigenden Bauchschmerzen. — Unwillführliche Stuhle.
- Steter vergeblicher harnbrang. Eropfenweiser Abgang des harns. Juden, Beißen und Brennen in der harnröhre, vor und nach dem harnen. Bundheits Schmerz in der Mündung der harnstöhre. Entzundung, Geschwulft u. weite Deffnung der Mündung der harnröhre, mit pulftrenden Schmerzen im ganzen Gliede. Gelber, eiterartiger Tripper-Ausfluß.

#### Rutter-Blutflüffe.

# 52. Corallia rubra.

Migem. Berichlagenheit ber Glieber, nach geringer Bewegung im Freien. Glatte, rothe Flede auf ber haut.

Frieren der heißen Theile beim Entblößen. — Den Siges und Raltes Symptomen thut kunstliche Sige feh, wohl. — Fieber-Frost mit farkem Durfte und Stirn-Ropfschmerz. — Trodne, innere und außere Sige, bei vollem, hartlichem Pulsa.

Ungeheures, oft und ichnell aufeinander folgendes Gahnen, mit Schmerz der Riefer-Gelente. — Große, unüberwindliche Golafrigfeit. — Mengstigende Traume und Aufschreden beim Einschlafen. — Umherwerfen und Aufbeden im Schlafe.

Schimpfen und Bluchen vor Schmerzen. - Mergerlichkeit u. able Laune.

Eingenommenheit des Ropfes, wie nach Raufch. — Buftheit des Ropfes, wie leer und hohl. — Berauschtheit von wenig Bein.

Drudender Ropfichmerz jur Stirn heraus, der den Kopf hin und her zu bewegen nöthigt, und nur durch Entblößen des brennend heißen Körpers gelindert wird. — Heftiger UebelfeitsRopfichmerz, durch Auffigen sehr verschlimmert. — Schmerz im Borderhaupte, als sei es platt gedrüdt. — Erhöhung der Ropfschmerzen und Blutdrang nach Lopf und Gesicht, beim Borbuden. — Gefühl als gehe Wind durch den Kopf, bei schnellem Bewegen desselben.

— Bergrößerungs-Gefühl des Ropfes.

Angenichmers, wie ein hineindruden in die Sohlen. - Bundheits.

Schmerz bet Augen, beim Bewegen ber Arpfel ober Liber. — Dig-Gefühl in ben Augen, beim Schließen ber Liber, mit Empfindung, als ob fie in Thranen schwöhmmen. — Brennen ber Augen beim Rergen-Lichte.

Berminbertes Gehör.

Dalbfeitige Nafen-Gefchwulft, mit hine, Pulftren u. Schlaflofigteit. — Schmerzhaftes Geschwur im Rasenloche. — Rasenbluten, auch Nachts.

Sesichts-Dige, durch Borbuden vermehrt. — BerichlagenheitsSchmerz bes Jochbeines, durch Berührung vermehrt. — Berrentungs-Schmerz im Riefer-Selente, beim Beigen und weit Deffnen
bes Mundes. — Schmerzhafte Geschwulft der UntertieferDrufen. — Schmerzhaft aufgesprungne Lippen.

Sals und Rachen fehr troden, mit Bundheits-Schmer; beim Schlingen. Befchmadlofigfeit ber Speifen. - Sufer Befchmad bes Bieres.

— Berlangen auf Saures und Gefalzenes. — Rach dem Effen, taumlig, wie berauscht.

Stubl : Berftopfung.

Lehmfarbiger, brennender Barn mit lehmfarbenem. Sage.

Starter Schweiß der Geschlechtstheile. — Geschwulft der Borhaut, mit Wundheits-Schmerz bei Berührung. — Eichel-Tripper, mit gelblich grüner, ftinkender Absonderung. — Rothe, flache, gelbliche Jauche absondernde Geschwüre an der Eichel u. innern Borhaut-Fläche. — Pollutionen.

Große Rasen. Trodenheit - Blief. Schnupfen mit ungeheurer Abfonderung geruchlosen Stalgahnlichen Schleimes.

Schmerzhafter huften, als ob ein Stein in ben Bruftfell-Gaden lage und diese herabdrudte. — Gelber, eiterahnlicher huften-Auswurf. Beim tief Athmen, Ralte-Sefühl in ben Luftwegen, mit schwierigem Ausrachsen bes Bronchial-Schleimes.

Drud-Schmerz in ben Schulterblättern, burch huften verschlimmert.
— Steifigkeit im Naden. — Schmerz in ben Achsel = Befenken, als werbe ber Kopf bes Oberarm-Rnochens herausgedruckt. — Glatte, dunkelrothe Fiede an ber handfläche u. einzelnen Fingern-

### 53. Crocus sativus.

Allgemein vorherrschend: hupfen, wie von Etwaslebendigem, an vielen Stellen. — Beitstanz. — Loderheits: Gefühl und Rniden der Gelenke. — Eingeschlafenheit einzelner Glieber, Rachts, im Schlafe. — Besserung der Beschwerden im Freien, Erscheinen vieler Zufälle Nachts, und Berschlimswerung des Zustandes, früh. — Blutwallungen, auch durch den

gangen Rorper. — Blutungen aus verschiebenen Organen, gaben, fcmargen Blutes. — Schwere und Berfclagenheit ber Glieber, nach leichter Bewegung berfelben. — Auffallenber Bechfel ber entgegengefehteften Rörper- u. Beiftes . Befchwerben. — Für Frauenzimmer besonders paffend.

Algememeine ungeheure Schwäche, mit Dhumachts-Anfällen beim Bewegen.- Große gruh: Mattigkeit.- Zittern aller Glieder. Scharlach: Rothe bes ganzen Körpers. — Froß Beulen. — Schwä-

rende alte Berlegungen.

Große Tages: Schläfrigkeit, besonders nach dem Effen, auch Abends. — Schlaffucht mit matten, glasernen Augen. — Singen, Schreien und Auffahren im Schlafe. — Furchtbare, oder heitere, spahhafte Traume.

Sieber mit Froft vor ber hiße.

Borherrschender hang jur Traurigkeit, oft mit großer Beiterkeit und Lukigkeit wechselnd. — Große Reigung jum Lachen, Scherzen und Singen, oft bei großer hinfälligkeit.
— Fröhlicher, possenhafter Bahnsinn, mit Gesichts-Blässe, Ropfweh und Augen-Berdunkelung. — Beschränkung des freion Billens. — Aergerliche heftigkeit und zorniges Auffahren, oft mit schneller Reue. — Bechsel zwischen harte und Milbe des Gemüthes.

Bergeflichteit und Berftreutheit. - Lebhafte Erinnerungefraft.

Dummliche Ropfbefangenheit, wie beraufcht, mit Eingenommenheit ber Augen. — Dhnmachts : Schwindel. — Taumelichter Schwindel nach Aufftehn vom Liegen.

Ropfichmerzen über ben Augen, mit Brennen und Druden in diesen, besonders Abends, bei Licht. — Schwere des Kopfes, früh, mit Druden auf dem Birbel. — Zieh. Schwerz in der Stirne, mit Uebelkeit. — Halbseitiges Pulfiren im Ropfe und Gesichte. — Stofe in der Stirn und den Schläfen. — Loderheits- Gefühl des Gehirns beim Bewegen.

Augen : Juden in den Lidern. — Rriebeln in den Augenbrauen. — Drüden, Bundheits: Schmerz u. Brennen in den Augen und Lidern, besonders beim Schließen derselben und beim Lesen. — Geschwulft: Gefühl der Augen, wie von vielem Beinen. — Trodenheit der Augen. — Thränen der Augen, beim Lesen. — Rächtliches Zuschwären der Augen. — Sichtbares Fippern der Augenlider. — Schwere und trampfhaftes Zuziehen der Augenlider. — Rächtlicher Augenlider: Rrampf. — Gtetes Blinken mit den Augen. — Erweiterte Pupillen. — Stete Reigung in den Augen zu wischen. — Florige Trüb:

- fichtigteit, besonders Abends, unterm Lefen bei Lichte. Blat rothlicher Schein bes Bapieres beim Lefen. Blise vor ben Augen.
- Dhrenzwang wie Rlamm. Rlingen ber Ohren, Abends, nach Nieberlegen. — Saufen in ben Ohren, mit Schwerharigkeit, am meisten beim Buden.
- Rafenbluten gaben, fcmargen Blutes, oft nur aus einem Rafenloche, bis gur Dhimacht.
- Gefichte: Farbe erbfahl. Bechfel von Rothe und Blaffe bes Gefichtes. Glubende Gefichtes bige, befondere fruh. Aufgesprungene, forundige Lippen.
- Im Munde, franig und icharrig. Baffer-Busammenlaufen im Munde. Beigbelegte, feuchte Bunge, mit aufgerichteten Barzchen.
- Salsmeh, als mare das Zapfchen verlangert, oder ein Pflock im Schlunde, bei und außer dem Schlucken. Rratig und ich arrig im Salfe.
- Seschmad widerlich fauerlich suflich. Sufer oder bittrer Geschmad hinten im halse. Steter Abend Durft, mit Beichlichkeit im Bauche, nach Erinken. Appetitlofigkeit, mit Bollheit nach wenigem Effen.
- Aufftogen bloger Luft, fruh, nuchtern. Soobbrennen nach Benug wohlschmedender Speisen.
- Beichlichkeit und unbehagliches Mattigkeits-Gefühl in der Herzgrube.
   Süpfen, wie von Lebendigem, in der herzgrube. Brennen im Magen. — Kollern und Gahren in der herzgrube.
- Bauch voll und aufgetrieben. Rolifartiges Bauchweh. Rneipen im Bauche, nach (Baffer,) Erinfen. Berkältungs-Bauchweh. Hüpfen im Bauche, wie von Lebendigem. Stoße unter den rechten Hypochondern. Schwere-Gefühl in der Schopf-Gegend.
- Juden und Kriebeln im After. Stumpfe Stiche neben und über dem After.
- Drängen des Blutes nach ben Seschlechtstheilen, wie zum Monatlichen. Allzuhäufige und reichliche Regel. Schmerzhafte Regel. Allzustarke Lochien. Mutter-Blut-flusse schwarzen, zähen Blutes. Unfruchtbarkeit.
- Saufiges, heftiges Riefen. Unreine, fcarrige Stimme, wegen vielen Schleimes.
- Beftiger, trodner, angreifender Suften, durch Auflegen ber Sand auf Die Berggrube fehr erleichtert.
- Schwerathmigkeit. Neigung jum tief Athmen, wegen Schwere-Gefühles am Bergen. — Beim Einathmen, Gefühl wie von Schwefel-Dampf in der Rehle. — Widerlich riechender Athem.

Bruft. Stechen, vorzäglich in den Seiten. — Supfen, wie von Lebendigem, in der Bruft. — Athem versegende Stöfe in der Bruft. — Barmes Auffleigen ans herz, mit Aengstlichkeit und Athem-Beengung, durch Gahnen gebeffert.

Bieben im Rreuze, mit Schmerz im Schoope. - Steifheits Befühl am halfe, bei Bewegung. - Aeugere halb Beichwulft.

Somerz im Schulter-Gelenke, bei Bewegung bes Oberarmes, als fei ber Arm loder und wolle fich ausrenken. — Einschlafen ber Arme und hande, mit Unbeweglichkeit, besonders Rachts, im Schlafe. — Buhlendes Bichen in den Borderarmen herab. — Schwere u. Berschlagenheit der Borderarme, nach leichter Bewegung berselben. — Brennendes Kriebeln und

Strammen in den Fingerspigen, wie von Blutftodung, nach Geben im Freien. - Froftbeulen an der hand u. den Fingern. Schwäche-Gefühl der Oberschentel, beim Gigen. - Rächtliches Reifen im Unterschenkel, mit Unruhe barin - Berschlagenheith Gomera

im Unterschenkel, mit Unruhe barin. — Berschlagenheits : Schmerz ber Baben. — Mübigkeit in den Zufsohlen, mit Brennen und Kriebeln. — Froftbeulen an den Zehen.

# 54. Croton Tiglium.

Betaubend bruden bes Stirn-Ropfweh, besonders in ben Augenboblen, im Bimmer u. gegen Abend heftiger, im Freien vergehend.

Empfindlichteit des außeren Ropfes; die hutbededung erregt Ropfschmerz. Trodenheit im halfe mit Reizbarteit des Schlundes, wie bei hals-Braune. — Brennen im Schlunde. — Der Schlund ift wie zugeschnurt.

Bred. Uebelfeit mit lang nachbleibendem Etel und Uebelbehagen.

— Uebelfeit im Ober- und Unterbauche, mit vergeblichem Brechwurgen.

Bollheite-Gefühl und Druden im Dagen mit Uebelfeit und Appetitlofigfeit.

Druden in ben Sypochondern. - Innere Ralte im gangen Bauche bei außerer Barme. - Leibichneiben.

Grunlich gelbe Durchfälle mit Stuhlzwang und Leibschneiden.
— Leibverftopfung wegen Unthätigfeit ber Darme.

### 55. Cuprum.

Migemein vorherrichend: Budendes ober drudendes Reifen in den Bliebern. — Schmerzen, wie gerbrochen oder geftoßen, an vielen Stellen, besonders in den Gliedern und Gelenken. — Ano denfchmerzen. — Rheumatische Schmerzen. — Biele Schmerzen, besonders bie drudenden werden durch Berührung verschlimmert. — Erschütternde, durch ben ganzen Rörper

fahrende Schmerzen. — Schmerzhafte Rude oder Stöße an verschiedenen Theilen. — Beraltete, hartnädige Krämpfe aller Art. — Lach-Krämpfe. — Heftige Eunvulsionen mit großer Anstrengung. — Convulsvische Zudungen, Nachts, im Schlafe. — Fallsucht-Anfälle. — Beitstanz. — Sastrische Besschwerden mit Convulsionen. — Asiatische Cholera. — Gelbsüchtige Zustände. — Lähmungen. — Periodische, gruppenweise erscheinende Beschwerden.

Allgemeine Mattigfeit und Erichlaffung des gangen Rorpers. — Langwierige Schwäche. — Abjehrung. — Allgugroße Empfindlichkeit

aller Ginne.

Rrabahnliche Saut-Ausschläge. — Gelbicuppige Flechten. — Alte Gefchmure. — Ruochenfrag.

Tiefer Schlaf mit Ruden burch ben Rorper und Budungen.

Froft, nach Fallsucht-Anfällen. — Abzehrende Fieber. — Schleichende Nerven-Fieber. — Ralter Schweiß. — Starke Nacht Schweiße.

Melancholie mit Anfällen von Todes Angit. — Muthlofigfeit. —
Mengstlichkeit und Beinen, mit Poffenreißen wechselnd. — Bechsel
von Sanftmuth und Widerspenstigkeit. — Arbeite Unluft, bei Scheu
vor Müßiggang. — Bahnsinn-Anfälle mit Einbildung von
Seschäften, oder lustigem Singen, oder murrischer Tude, meist
bei schnellem Pulse, rothen, entzündeten Augen, wildem Blide
und mit nachfolgendem Schweiße. — Buth.

Berftandes-Berwirrung. - Sinn- u. Gedankenlofigkeit. - Irrereden.

Schwindel beim Lefen u. in die Bobe Sehen. — Drehender Schwindel, als wolle ber Ropf vorwarts finten. —, Sohlheits-Gefühl im Ropfe.

Ropfschmerz im Seitenbeine beim darauf Greifen, bis zum Schreien.
— Zerschlagenheits-Schmerz bes Gehirns und der Augenhöhlen beim Wenden der Augen. — Betäubendes herabbruden im Ropfe, mit Kriebeln im Birbel. — Durch Berührung vers mehrter Druck in den Schläfen. — Ziehen im Ropfe, mit Schwindel, durch Liegen gebessert. — Gehirn-Entzündung.

Aeußerliche brennende Stiche an der Stirn : Seite, Schläfe und dem Scheitek. — Schmerz des Hinterhauptes und Nackens bei Bewesgung des Kopfes. — Geschwulft des Kopfes, mit rothem Geschte. — Berdrehung des Kopfes nach der Seite und nach hinten.

Augen-Juden, gegen Abend.—Drüden in ben Augen u. Lidern, durch Berührung erhöht.—Rothe, entzündete, wilde, ftiere Augen.— Berdrehung und schwankende Bewegung der Augen.— Hervorgetretene, glanzende Augen.— Geschloffene Augen.— Unempfindliche Pupillen.— Berdunkelung des Geschtes.

- Dhren Reifen. Bartes Druden in ben Ohren.
- Starter Blutbrang nach ber Rafe.
- Sesichtsfarbe blaß, mit eingefallenen, blaurandigen Augen. Blauliches Gesicht. Krampfhafte Gesichts-Bergerrung. Angstvolle, traurige Gesichtszüge.
- Blaue Lippen. Bundheit der Oberlippe. Drud am Unterfiefer, burch Berührung erhoht. Rinnbaden : Rrampf.
- Bahnweh reißenden Schmerzes, bis in bie Schlafe.
- Rund : Berschleimung, fruh. Baffer : Busammenlaufen im Munde. Schaum vor dem Munde. Brennen im Munde. Beiß schleimige Zunge. Schreien, wie Quaken der Frosche. Berluft ber Sprache.
- hals-Trodenheit mit Durft. Entzündung bes Schlundes mit verhindertem Schlingen. — hörbares herabgluckern bes Getrantes im Schlunde.
- Seichmad fuß ober tupfricht, ober falzicht fauer. Baffrichter Beichmad ber Speifen. Appetit mehr zu Raltem, als zu Barmem.
- Stetes Aufftogen.— Schludfen.— Burmerbeseigen nach Milch-Genuß. Brech : llebelkeit, vom Unterbauche bis in den Gaumen, am ftarkfen in der Herzgrube, mit Trunkenheit, Etel und faulichtem Mund-Geschmade. Periodisches, gewaltsames Erbrechen, durch Trinken zu mildern. Erbrechen von Galle, ober von Wasser oder Schleim, auch von Blut. Deftiges Erbreschen mit Oruden im Magen, Krämpfen im Bauche, Durchfall und Ernvulsionen.
- Magen: Rrampf. Ungeheures Weh im Magen und in der Berggrube.

   hartes Druden in der herzgrube, burch Berührung erhoht. Aengstlichkeit in der Berggrube.
- hppochonderschmerz bei Berührung, mie zerschlagen. Bieben vom linken Sppochonder bis in die Bufte.
- Bauchweh heftigen Schmetzes mit großer Angst. Sarte bes Bauches, mit großen Schmerzen bei Berührung. Sartes Druden im Bauche, durch Berührung erhöht. Eingezogener Bauch. Rolikartige Unterleibs-Krämpfe, mit Convulsionen und heftigem Geschrei. Fressend stechende Geschwure in den Eingeweiden.
- Stuhl-Berhaltung, mit großer Sige des Körpers. Seftige, auch blutige Durchfälle. Blutende After-Aberknoten.
- harndrang mit geringem Abgange. haufiger Abgang übelriechenden, jahen harnes. Brennendes Stechen in der harnrohre bei und außer dem harnen. Nacht-harnen.
- Befcwulft ber Ruthe mit Entzundung der Gichel.
- Bor ber Regel, Blutwallung, Bergelopfen und Ropfmeh.

Digitized by Google

10\*

Berftopfung ber Rafe. - Starter Fließ. Schnupfen.

Anhaltende Heiserkeit, mit Reigung jum Liegen. — Raffeln in ben Bronchien, wie von Schleim.

Trodner Suften mit Athem-Berfetung. — Reuchhuften. — Früh- huften mit faulichtem Auswurfe. — Blut-huften.

Athem ichnell, röchelnd, wimmernd, mit convulfivischer Anftrengung ber Bauch: Musteln. — Engbruftigkeit beim Steigen und ichnell Geben, mit Reigung zum tief Athmen. — Krampfhafte Engebruftigkeit. — Erftidungs: Anfalle.

Bruft : Druden. - Schmerzhafte Bufammenziehung ber Bruft, besonders nach Trinten. - Bruft : Rrampfe, die Stimme und

Athem benehmen. - Dergelopfen.

halbdrufen Befcwulft. - Schwere Befühl in den Achfel Drufen.

In der Ellbogen Beuge, eine Flechte. — Geschwulft der hand, mit Entzündung eines Lymph-Gefäßes bis zur Achsel. — Drücken und Reißen in den Mittelhand-Anochen. — Schwäche und Lähmung der Hand. — Juden der Hände, früh, nach dem Aufstehen. — Taubheit und Schrumpfen der Finger.

Schmerz der Beine, besonders ber Baden, in der Ruhe. — Spann-Schmerz und Rlamm in den Baden. — Druden und Biehen in den Mittelfuß-Knochen. — Sohlen-Brennen. — Ruß-Schweiß.

- Unterbrudter Buß : Schweiß.

## 56. Cyclamen europaeum.

Allgemein vorherrschend: Drudendes Ziehen oder Reißen, besonders da, wo die Anochen pon der haut unmittelbar bebedt werden.— Beim Bewegen schweigen alle Beschwerden, bis auf die Mattigkeit; im Sipen aber entstehen viele Zufalle. — Gastrische Beschwerden. — Große Müdigkeit, besonders Abends, mit Zerschlagenheit u. Steife heit der Beine, u. ziehendem Drüden in den Oberschenkeln u. Anien.

Freffendes Juden an verschiedenen haut-Stellen, besonders im Sigen.
— Unerträglich ftechendes Juden, Abends im Bette.

Große Reigung ju liegen und ju folummern. — Spates Einschlafen, Abends, unter fühlbarem Pulfren im Gehirne. — Alpbruden, nach bem Ginfchlafen.

Fieber-Froft und Ralte, mit nachfolgender, allmählig entstehender burftofer Sige, vorzüglich im Gesichte, mit Rothe, die sich nach Tische vermehrt. — Abendlicher Froft mit großer Empfindlichkeit gegen Ralte, ohne Durft; dann Nengklichkeit mit Sige in einzelnen Theilen, handruden und Naden, aber nicht im Gesichte.

Innerer Gram und Gewiffens-Angft. — Berdrieflichkeit und Difmuth mit Anfallen von Rede-Unluft. — Bechfel von Arbeits-

Scheu und Arbeits Luft.

Bechsel von Scharfe und Schwäche bes Gebachtniffes. - Betaubte Stumpfheit bes Beiftes, mit Unfabigkeit ju jeber Arbeit.

Schwindel im Stehen, wie von Bewegung bes Behirnes.

Betäubende Ropfschmerzen mit Augen-Berdunkelung. — Anhaltende Stiche im Gehirne, beim Buden. — Stiche in ben Schlafen. Budendes Stachen auf bem haartopfe, nach Rragen ftets auf einer

andern Stelle.

Augen matt und tiefliegend. — Stechen in den Augen und Lidern. — Geschwulft der Augenlider. — Erweiterte Pupillen. — Rebelige Erübsichtigkeit.

Bieben im Ohre. - Gehör: Berminderung, wie von Berftopftbeit ber Ohren.

Beruchs = Berminderung.

Taubheits-Gefühl in der Oberlippe, ober wie von Berhartung.

Bahnweh, Rachts, dumpfziehend. - Gichtifches Stechen und Bohren in den Bahnen.

Junge weiß belegt. - Stetes rauhes, ichleimiges Befühl im Munde. --Abendliche große Erodenheit im Gaumen, mit hunger u. Durft.

Beschmad faulicht. — Fader Geschmad aller Speisen. — Benig hunger u. Appetit, besonders fruh u. Abents. — Schnelle Sattigung und baldiger Etel beim Anfange des Effens.— Biderwille gegen Butterbrod und talte Speisen. — Nach dem Effen, große Schläfrigkeit.

Aufflogen öfters, leer oder fauerlich. - Soludfenbes Aufftofen,

befonters nach bem Effen.

Bred-lebelleit und Babblichfeit in der Magen-Gegend, wie nach gett-Genug, nach dem Mittag- und Abend-Effen. - Burmer- befeigen mit lebelfeit, befonders Abends.

Bollheit und Drüden in der Herzgrube, wie von Ueberladung. — Unbehaglichkeit im Unterbauche, mit Uebelkeit. — Schmerzhaftigkeit des Unterbauches bei der geringften Berührung. — Plögliche Anfalle kneipenden Leibschneidens. — Anurren im Unterbauche, gleich nach Tische.

Deftere harte Stuhle. — Breiartige Ansleerungen. — Biebenbes Druden am After und Mittelfleifche, wie von Unterschworenheit.

Defterer harndrang und reichlicher Abgang weißlichen harnes. -- Stechen in der harnrohre beim harnen.

Mief. Schnupfen mit Riefen.

Ibenbliche Rurgathmigfeit, wie von Schmache. — Erftidungs Anfalle. Bruft. Betlemmung mit erschwertem Athem. — Reißende Stiche auf ber Bruft, mit turgem, beengtem Athem. — Druden am Derzen, wie von Blut-Anhaufung, mit fublbarem Dergetopfen.

Digitized by Google

Stechende Rudenschmerzen in der Rieren. Segend. — Schrundender Bundheits-Schmerz am und im Raden. — Rheumatisches lahe miges Druden ober Bieben im Raden und am halfe.

Lähmiges, hartes Druden in den Armen, bis in die Finger, am Schreiben hindernd. — Ziehen durch den Arm, bis in die Finger. — Stoße oder Quetschungs. Schmerz am Oberarme. — Schmerzhaftes Ziehen an der Inseite der Elbogenröhre und im Dand-Gelente. — Krummziehen der Finger. — Rothe Bläschen an den Finger. Selenten, nach heftigem Juden.

Rlammichmerz in ben Oberichenteln. — Rothe flede auf ben Oberschenkeln, wie von Brand. — Biel und heftiges Juden an ben Baben, Fußtnöcheln n. Behen. — Verrentungs. Schmerz in ben Fuß. Selenten. — Bundheits. Schmerz ber Behen in Behen. — Abgestorbenheit ber Behen, nach Behen. — Uebelrieschenber Schweiß zwischen ben Behen.

### 57. Diadema.

Allgemein vorherrschend: Stumpfwühlende Anochenschmerzen in allen Theilen bes Körpers, besonders in den Ober- und Unsteratmen und im Fersenbeine. — Abspannung und Müdigkeit, mit Durft. — Tägliche, wechselsieberartige Wiederskehr der Beschwerden zu derselben Stunde. — Blutunsgen aus fast allen Definungen des Körpers und aus Wunden.

Unruhiger Schlaf mit öfterm Erwachen. — Nachtliches Gefühl von übermäßiger Bergrößerung a. Schwere ber Borberarme u. hande. Fieberartige Zufälle, die meift aus Kalte bestehen. — Durst während des Fiebers und bei fast allen Beschwerden.

Drudende Ropf: Eingenommenheit, burd Aufftugen bes Ropfes erleichtert. — Stirn-Ropfichmers, burch Tabatrauchen im Freien gemindert.

Brennende hite im Gefichte, an ber Stirn u. in ben Augen. Empfindliches Ralte-Gefühl in ben (Schneibe-) Bahnen, taglich ju berfelben Stunde.

Bitterer Gefdmad, burd Tabafrauchen gebeffert.

Bauchschmerzen mit Schauber gegen Abend. — Bollheit und Schwere im Unterbauche, als läge ein Stein barin, mit Beichlichkeits-Gefühl in der Herzgrube. — Anupfen im Bauche, und Schwere in den Oberschenkeln, täglich um dieselbe Stunde.

Dunnfluffiger, in Abfahen und nur mit Anftrengung abgehender Stuff, unter Leibweh, das durch Reiben des Bauches gemildert wird. Mutter.Blutfluffe.

Schnupfen, mit Durft.

### 58. Dictamnus albus.

Beiffluß gaben Schleimes.

## 59. Digitalis purpurea.

Allgemein vorhertschend: Reißend brennendes Stechen, am meisten in den Gliedern. — Durchdringende Schmerzen und Zerschlagenheit in den Gelenken, wie nach großer Ermüdung. — Knotenseicht. — DrüsensBerhärtungen. — Pralle, schmerzhafte Anschwellungen, besonders der Glieder. — Gastrische Zustände. — Gelbsucht. — Blausucht. — Convulsionen. — FallsuchtsAnsälle. — Hodropische Zustände innerer Organe. — Abmagesrung. — Wässrichte Schlagslüsse. — Große Rattigkeit und RervensSchwäche. — Schnelles, ohnmachtartiges Sinken der Kräfte, mit allgemeinem Schweiße.

Blaffe der gangen haut. — Freffendes Juden, burch Richt-Krapen ju unausstehlichem brennendem Radelstechen vermehrt. — Abschälen

der Rorper : Saut.

Tages-Schläfrigkeit und Schlaffucht,-burch convuluvifche Anfalle von Erbrechen geftört. — Unruhiger Nacht-Schlummer mit halbem Bewußtsein. — Unterbrochener Nacht-Schlaf, von angilichen Träumen mit Aufschrecken.

Ralte bes Rorpers, oft mit taltem Schweiße, besonders an ber Stirn. — Ralte der hande und füße. — Dit ploglich über- laufende Barme mit nachfolgender Schwäche. — Starte Rachts Schweiße, auf nachmittägigen Schauber oder Froft, bei innerer Barme. — Gafrische, bilibse Schleims, Bunds und schleichende Rerven-Fieber. — Rleiner, schwacher, oder außerft langsamer Puls, den die geringste Bewegung beschleunigt.

Große Angit, befonders Abends, mit Beinerlichteit u. großer befürchtender Bangigteit vor ber Zukunft. — Gewiffens. Angit. — Beinerlicher Erübfinn mit innerm Krantheits Gefühle. — Gleichgültig und theilnamlos. — Große Arbeits Luft.

Bedachtniß. Ochwäche. - Nächtliches Irrereden und Unruhe.

Dafterfeit im Ropfe. — Schwindel mit Bittrigfeit.

Andweises Drüden im (Border-) Ropfe, besonders bei Geistes-Anstrengung. — Spannen in der Stirn beim Drehen der Augen. —Reißen in den Schläsen und Ropf-Seiten. — Stechen in u. an den Schläsen und der Stirn. — Innerliches Jüden in einer Ropf-Seite. — Empsindung beim Büden, als falle das Gehirn vor. — Wallen im Sehirne, wie von Wasser, mit Ropf-Eingenommenheit. — Wassersucht der Gehirnhöhlen. Geschwulst bes Ropses. — Stetes ruchwarts Ginten bes Ropses. Druden in den Augen, durch Berührung ungeheuer erhöht. — Brennen und Drücken im Augenbrau-Bogen, mit verminderter Sehfraft. — Entzündung der Augen, auch bei Gichtischen u. Scrophuldsen. — Entzündung der Meibomischen Drüsen. — Beißendes Thränen der Augen. — Jukleben der Augen, mit starter Schleim-Absonderung. — hang der Augen sich seitwärts zu drehen. — Unempsindliche, erweiterte Pupillen. — Amaurose. — Falsches Sehen. — Erscheinungen, Gestalten und Farben vor den Augen. — Die Gegenstände erscheinen grün oder gelb. — Funken vor den Augen.

Dhrenichmers fpannend jufammenichnurender Empfindung. - Gefcwulft ber Dhr Drufe.

Gefichts. Blaffe. — Blaue ber Lippen und Augenliber. — Convustionen auf einer Gesichts. Seite. — Klamm und Zieh. Schmerz um die Jochbogen. — Geschwulft der Bade mit Schmerz bei Berrührung. — Ausschlag fressenden Judens auf der Bade und am Rinne. — Schwarze, schwärende Schweißlöcher im Gesichte.

Lippen . Gefdmulft. - Ausschläge an ben Lippen.

Mund, Rachen und Schlund, raub, rob und fratig, bei Schleim-Befchmad. — Speichel füßlich und übelriechend. — Speichele Bluß, mit Bundheit ber Junge und bes Babufleisches. — Blaue Bunge. — Geschwur auf ber Junge.

Seschmad im Munde, wie von sufen Mandeln, besonders nach Tabatranchen. — Bitterkeit im Munde. — Bitter . Geschmad bes
Brobes. — Appetitlofigkeit, bei reiner Zunge. — Durft, befonders auf saure Setranke. - Große Reigung zu bittern Speifen.
— Nach dem Effen, Druden u. Aufgetriebenheit im Bauche u. Magen.

Saures Aufftoßen u. Aufschwulken, auch nach dem Essen. — Goodbrennen. Brech. Uebelkeit, mit Niedergeschlagenheit und Bangigkeit. — Consvusivisches Brechwürgen. — Erbrechen und Uebelkeit bei Bollheit und Drüden in der Herzgrube. — Nächtliches oder Früh. Erbreschen. — Erbrechen von Schleim und Speisen, oder von Galle, unter großer Uebelkeit.

Magenweh, wie Eingezogenheit bes Magens. — Druden, Brennen und laftende Schwere im Magen und ber herzgrube. — Magen-Rrampf. — Schwäche-Gefühl im Magen, als follte bas Leben verlöfchen.

Dppodonberfcmergen jufammenfcnurenden Spannens. - Stiche in ber Nieren . Begend.

Bauch Bafferfucht. — Rrampfhaft kneipenbes Zusammenbreben in ben Darmen. — Reißenbes ober ftechendes Bauchweh mit Brecherlichkeit, besonders bei Bewegung und Ausathmen. -- Schneibendes Bauchweh, wie von Berfaltung ober von Durchfall. — Blut . Sto. dung im Unterleibe. — Spannen und Rlemmen in ber Leiften. Begend. — Blatungs . Befchwerben.

- Areideweiße oder afchfarbige Stuhle. Durchfall von Roth mit Schleim, nach Froft und Leibschneiden. Ruhrartige Durch-fälle. Unwillführliche Stuble.
- harn-Berhaltung.— Aengftlicher, fastvergeblicher harndrang, u. außerst geringer Abgang beißen, brennenden harnes, auch beim Tripper. Schwieriges harnen, wie von Berengerung der harnebre. Nacht-harnen. harn-Fluß. Unswillführliches harnen. Dunkler, rother, brauner harn. Bor und nach dem harnen, Uebelkeit. Beim harnen, Brennen oder Zusammenziehen in der harnröhre. Blasen. Entzündung.
- Quetschungs. Schmerz in ben hoben. Geschwulft ber hoben. Bafferbruch ber hoben. Gehr aufgeregter Geschlechtstrieb mit vielen Erettionen und Pollutionen.
- heiserkeit und Schnupfen, fruh. Biel Schleim im Rehltopfe, ber burch Raufpern fich ibi't. Bruft:Braune.
- buften nach dem Effen, mit Erbrechen der Speisen. Erodner Suften, mit Schmerz in den Schultern u. Armen. — Erodner Rrampf-huften, durch viel Sprechen erregt. — Blutiger hufen Auswurf.
- Beinliche Engbruftigfeit, Nachts, im Liegen, und am Tage, im Sigen. Erftidende, jum Auffigen nothigende Zusammenschnurung ber Bruft, fruh.
- Bruft. Druden beim krumm Sigen. Spannen auf der Bruft, mit Reigung zum tief Athmen. Zusammenzieh. Schwerz in der Bruft, beim Borbiegen. Bruft. Bassersucht. Blutdrang nach ber Bruft. Bermehrte Herz. Thätigkeit mit hörbarem Alopfen unter Angst und Zusammenziehen im Bruftbeine. Schauder über die Brüfte.
- Rreug : und Rudenschmerz, ziehend, wie nach Erkaltung. Berichlagens beits Schmerz im Rreuze beim Schnauben. Steifheit u. Spannen ber hals : und Nacken : Muskeln.
- Libmiges Reifen in den Armen. Nächtliche Geschwulft ber rechten Sand und Finger. Ralte ber Sand e. Reifen in ben Finger- Gelenken. Plogliche lahmige Steifheit ber Finger. Taubheit und leichtes Einschlafen ber Finger.
- Ehronisches Suftweb. Große Steifigkeit ber Beine nach Sigen, im Beben fich verlierenb. Rraftlosigkeit und lahmige Schwäche ber Beine. Schneiben im Oberschenkel und Brennen in ber Babe beim Uebereinanber-Legen ber Beine. Spannen in ber Aniekehle. Ralte bar finde.

#### 60. Drosera rotundifolia.

Allgemein vorherrschend: Ragen des Stechen in den Knochenröhren der Arme und Beine, besonders ftart, mit heftigen Stichen, in den Gelenken, mehr in der Ruhe, als bei Bewegung. — Schmerzhaft stechendes Druden in den Muskeln (der Glieder) in jeder Lage gleich. — Berschlagenheit, außere Schmerzhaftigkeit und Lihe migkeit in allen Gliedern. — Schwäche im ganzen Körper, mit eingefallnen Augen und Bangen. — Die meisten Beschwerden scheinen früh und in der Bärme aufzutreten.

Schnarchen im Schlafe und Liegen auf bem Ruden. — Defteres Aufichreden im Schlafe. — Rächtliches Erwachen über ans

fangendem Schweiße.

Bieber - Schauder über ben Rorper , mit Befichts Bige, eistalten Banden und Durftlofigfeit. — Bechfel: Fieber mit Brech : Uebelleit.

- Miedergeschlagenheit über eingebildete Anfeindungen. Aengflichteit, besonders in der Einsamkeit, mit Furcht. Unruhe, die nicht lange bei einem Gegenstande aushalten last. Besorgniß für die Zukunft. Muthlosigkeit. Drang sich zu erfäusen. hartnädigkeit in Ausführung überdachter Entschlüsse.
- Schmerzhafte Eingenommenheit des Ropfes, wie von ftartem Sprechen.
   Schwindel beim Geben im Freien, jum links hin Fallen.

Drudende Ropfich mergen, bef. jur Stirn u.ben Jochbeinen beraus, auch mit Uebelfeit u. Betaubung. - Bunbheit sich merg ber Ropfhaut.

Stechen ju ben Augen heraus, besonders beim Buden. — Bergehen des Befichtes ober Busammenfließen der Buchstaden, beim Lefen. — Beit fichtigfeit. — Bfenden der Augen vom Kerzen u. Tages-Lichte.

Befichte Blaffe, mit eingefallnen Augen und Bangen. — Bridelndes Brennen in ber Bangenhaut unter ben Augen. — Aufgesprungene, ftets trodne Lippen.

Bahnmeh nach marmen Getranten, ftechenben Schmerzes. Bungen . Befchmure.

Durft. — Gefchmadlofigkeit der Speisen. — Bitter-Geschmad des Brodes. Bitteres Aufstoßen. — Defteres Schludsen.

Burmerbefeigen. — Erbrechen, Rachts, und nach bem Mittag. Effen. — Gall-Erbrechen, fruh. — Blut-Erbrechen.

Stechen und Rlopfen in ber herzgrube. — Schmerz ber hopochonbern beim Befühlen und huften.

Deftere Stuhle blutigen Schleimes mit Leibschneiben.

Defterer harnbrang mit geringem, oft nur tropfenweisem Abgange.

Blief . Schnupfen mit Riefen.

Rriebeln im Rehltopfe, mit Reis jum Sufein und feinen Stichen

bis in ben Schlund. — Gefühl eines weichen Rorpers im Rehltopfe.

— Rauhes, scharriges Trockenheits . Gefühl, tief im Rachen, mit huften . Meiserteit und tiefe Bags .

Stimme. — Langwierige Ratarrhe. — Entzündung des Rehltopfes.

— Rehltopfe und Luftröhren . Schwindsucht.

Langwieriger huften und heiserkeit, auch nach Masern.—
Tief aus der Brust kommender husten, mit Schmerz in der Brust
und den hopochondern, der durch Auslegen der hand erleichtert wird.

— husten, Rachts, und Abends, gleich nach dem Ries
derlegen. — Reuchshusten. — Trodiger Krampshusten
mit Brechwürgen. — husten, früh, mit bitterm, ekelhastem
Auswurse. — husten mit blutigem Eiter-Auswurse und
Stechen im obern Theile der Brust. — Acute Lungen Eiterung.
Engbrüstigkeit, beim Sprechen will es den hals zusammenziehen.—
Brust-Betlemmung, als halte beim husten u. Sprechen Etwas

Bruft-Beflemmung, als halte beim huften u. Sprechen Etwas bie Stimme jurud, daß ber Athem nicht ausgestoßen werden könne. Rudenfchmerz, wie zerschlagen. — Steifheit des Radens, mit Schmerz bei Bewegung.

Arm: und Sand. Gelente ich mergen wie gerichlagen. - Ramm und Storren ber ginger beim Zugreifen.

paft-Gelenke und Oberschenkel schmerzen, wie lahmig, im Geben, was jum hinken nothigt. — Schneibendes Stechen in den Beinen. — Reißen in den Fuß-Gelenken, wie ausgerenkt, blog im Geben. — Starrung und Steifheit in den Luß-Gelenken.

### 61. Dulcamara.

Allgemein porberrichend; Stechend giebenbe ober reifenbe Blieber. .. Schmerzen, vorzüglich nach Bertaltung. - Beichwerben von Bertaltung überhaupt. - Erhöhung ber Befchwerden meift Abende oder Dachts und in der Rube; Befferung burd Bewegung. - Uebermäßige Ab. und Aussonderungen ber Soleimbaute. - Befdmulft und Berbartung ber Drufen. - Scrophulofe Befdwerden. - Abmagerung. - Ralte Gefdmulfte. - Bafferfüchtige Anfchwellungen, innerer Drgane und des gangen Leibes, der Blieder und bes Befichtes. - Schnelle Befdwulft bes gangen Rorpers. - Lahmungen ber Glieber. - Grofe Mudigfeit. - Nachtrantheiten von ausgearteten Dafern. Erodenbeit und Sine ber Saut. - Reffel-Friefel. - Blafen. Ausschlag, mit gelblich maffrichter Feuchtigfeit. - Ausschlage, Die ploglich nach Erfaltung erfcheinen. - Erodne, fleienartige, fich abs fcuppende, oder eiternde, naffende glechten - Flechtenartige Borte über den gangen Rorper. - Blechten - Ausschlag mit Drufen-Beidmulften. - Bargen.

- Orofe Cages. Colafrigteit. Unruhiger Racht. Collef, wegen Dige und Budungen, tefonbers nach Mitternacht. Sehr frühes Erwachen.
- Mendliches häufiges Frofteln und Ralte, selbst am marmen Dien nicht zu tilgen. Fieber-Frost erft, dann brennende Sie mit betäubenbem Ropfschmerze, rothem Gesichte, brennender Sie am Gaumen
  und unauslöschlichem Durfte nach Kaltem. Trodne Site und
  Brennen in der Haut, mit Phantastren und Durft. Sarter,
  gespannter Puls. Schleim-Fieber nach Erkaltung. Alle
  gemeiner Schweiß, besonders Nachts. Nebelriechender Schweiß
  mit vielem Darn-Abgange.
- In nore Unruhe. Grofe Ungeduld. Reigung jum Banten, ohne Aergerlichfeit. Rachtliche Delirien mit erhöhten Schmerzen.
- Große Dummlichfeit im Ropfe, als fei ein Brett por der Stirne.
- Drudend betäubendes Ropfweh, nur an einzelnen Stellen. Bohren und Brennen in der Stirn, mit Buhlen von Junen nach Außen.
- Blutbrang jum Ropfe, mit Ohrenfausen und Schwerhorigfeit. Bergrößerungs. Gefühl bes hintertopfes.
- Augen : Druden, besonders beim Lesen. Gefühl, als sprühe Feuer aus den Augen. Entzündung der Augen, auch bei Scrophuldsen. Budungen der Augenlider, bei kalter Luft. Schwarzer Staar. Kunken vor den Augen.
- Dhrenzwang, Rachts, mit Uebelfeit, ober nach Berfaltung.
- Rafenbluten mit febr warmem, hellrothem Blute, unter Druckfcmerg über ber Rafe.
- Sefichts Bidffe mit umichriebener Bangen : Abthe. Ausschlag im Gefichte.
   Dilch ich orf. Budungen ber Lippen, bei talter Luft. Gefcwulft ber Unterfiefer : Drufen.
- Mund : faule, nach Berfaltung. Gpeichel : Fluß. Bungen = Erodenheit. Labmung ber Bunge. Erichwertes Gprechen.
- Dalsweh, wie von Berlangerung bes Bapfchens, mit Drudichmers. Brennende Sige am Saumen. Sals. Entzundung, vorzäglich nach Bertaltung.
- Geschmad fabe, seifenartig. heftiger Durft auf Raltes, meist mit Erodenheit der Zunge, bei vermehrtem Speichel. — hunger mit Widerwillen gegen jede Speise. — Rach mäßigem Effen, Aufgetriebenheit im Bauche und der herzgrube.
- Uebelfeit und Erbrechen gaben Schleimes."
- Magen. Druden, bis in die Bruft. Busammentlemmen im Magen bis jur Athem. Bersehung. Eingezogenheit der Bergrube, mit Brennschmerz.
- Bauchichmer; in der Nabel Begend. Stechendes Rneipen u. Con eiben um den Rabel. Rriechen, Ragen und Rneipen im Bauche,

wie son einem Burme. - Bauchmeb von Bertaltung. -Bauch . Baffersucht. - Geschwulft ber Leiften . Drufen.

bartleibigfeit. - Durchfall nach Erfaltung, mit Leibichmergen. -Durchfall ber Schwangern und Bachnerinnen. - Gruner, ichleimiger Durch fall. - Langwieriger blutiger Durchfall mit Beifen am After. - Rachtliche, maffrichte Commer. Durchfalle, mit Rolit.

barn. Berbaltung. - Sparfamer, übelriechender barn. - Barn beim Laffen bell und gabe, bann trub, julest wieder flar, mit foleimis gem Bodenfate. - Blafen : Ratarrb. - Rachtripper.

Biebten an ben Beichlechtstheilen.

Berkartte und verspatete Regel. - Unfruchtbarteit. - Blechten Ausschlag en den Schamlippen.

Stod. Sonupfen, an Palter Luft verschlimmert.

Beraltete Luftrobr - und Lungen - Ratarrhe.

Infen mit Beiferteit. - Reuchbuften nach Erfaltung, burch tief Athmen erregt. - Feuchter Suften. - Suften mit Auswurf bellrothen Blutes. - Soleim. Somindsucht. - Acute Lungen . Eiterung. Blarte Bruft. Bettemmung, befonders beim Gin. und Aufgthmen.

- Stofahnliche ftumpfe Stiche in u. auf beiden Geiten der Bruft.
- Empfindlicher, wellenartiger Schmer; in ber linten Bruft-Seite.
- Bruft . Bafferfucht. Starter, auch außerlich fühlburer Bergichlag. Racts. - Unterdrudte Dild . Absonderung bei Bochnerinnen, nach Berfaltuna.

Biblend frechender, beftiger Lenben Gomers, über ber Sufte, am meiften in ber Rube. - Stechen und Druden im Ruden und Arme, am meiften Rachts, in ber Rube. - Genid. Steifigfeit. - Beidwulft der Dale. Drufen.

libmung bes Armes, mit Gibtalte, wie von Golagflug. - Labmiger Somers der Arme, wie von Quetidung, am meiften in der Rube. - Riechtengrtiger Ausschlag und Bargen an ben Sanden. -

Comeif ber Sandteller.

Biebendes Reißen in den Beinen, besonders in den Oberschenkeln. -- Aufgedunsenheit und Geschwulft der Unterschenkel, bis an Die Sufe. - Brennen in ben Rugen und Beben.

#### Eugenia Jambos. **62**.

Befdwerben , welche vorzuglich Abends und Rachts ericheinen. fefter, tiefer, truntener Schlaf, auch Mittags, mit verwirrten Traumen. Aute, als mare man nadend. - grub . Schweiß mit vielem Durfte. Reigung, für fich allein zu figen. — Rirgends ift es recht; fist man, fo will man liegen; liegt man, fo will man auffteben.

Anhaltende Eruntenheit mit großer Gesprächigkeit und Tragheit. — Schwindel, bei dem Alles umgekehrt, auf dem Ropfe Rehend erscheint.

Ropfgicht: Anfalle, Abends, mit Rollen und Brennen im Ropfe und zu den Augen heraus, bei Augenthränen, Uebelsteit und Erbrechen unter Bermehrung des Schmerzes. — Rächtslicher Ropfschmerz mit Augen-Brennen, großem Durfte und vielem Harnen. — Oradendes Klemmen im Ropfe.

Mugen : Thranen mit brennend beißendem Schmerze.

Gefichts Bluthen, die weit umher ichmergen.

3m Munde viel ichaumiger, gaber Speichel, befonders vor dem Effen. Erhöhter Appetit u. Bohlgeichmad des Rauchtabats, Effens

u. Trintens. — Biel Durft. — Großes Berlangen auf Tabafrauchen. Durchfällige Stuhle, mit Erbrechen barnach. — Abgang wenigen, breiichten, griefelichten Rothes. — Rleine, fprudelnde, fintige

Stuhle, mit Brennen im Bauche. — Stuhl-Berftopfung. Duntler harn. — Rach bem harnen, Schauber, oder plotlich vermehrte helligkeit und Klarheit vor den Augen.

Impoteng. — Bu fpater, ober ausbleibender Samen : Erguß bei ber Begattung. — Rach bem Beischlafe, Schweiß und Durft.

Feuchter huften, ohne Auswurf, Rachts und Abends. - Auswurf gelben, blutigen Schleimes.

Abschilferung und Eiterung der haut am Daumen . Ragel.

Lähmige und klemmende Schmerzen in den Schienen und Fersen. — Nächtlicher Klamm in den Sohlen.

## 63. Euphorbia officinarum.

Allgemein vorherrschend: Rheumatische, reißende oder drückend flechende Glieder. Schmerzen, meist in der Ruhe und beffer bei Bewegung. — Stechende und spannende Schmerzen in den Muskeln. — Brenn: Schmerzen an vielen Theilen des Körpers, besonders in innern Organen. — Beschwerden von Quecksiber. Mißbrauch. — Krankheiten der Schleimhäute. — Knochenfraß. — Lähmige Schwäche in den Gelenken, mit erschwertem Ausstehen vom Sige. — Große Schlaffheit und Mudisfeit. — Ruhe, besonders Sigen, und Berührung erhöht die meisten Beschwerden.

Brennendes, beißendes Juden, fast stets zum Kragen nothigend. — Scharlachrothe Striemen auf der Haut. — Langwierige Haut-Ausschläge. — Blutschwäre. — Alte, reizlofe Geschwure. — Kalter Brand. — Barzen.

Tages. Schläfrigteit mit vielem Gahnen. — Betaubter Schlums mer am Tage. — Schwieriges Ginichlafen, Abends, mit Bittern und Zusammenfahren. — Defteres Erwachen.

- Shauber und Mangel an Lebens Barme, besonders bei Leiden innerer Organe. Froft beim Anfange des Effens. Froftschauber, mit Kalte der Sande u. hise der Baden, ohne Durft. Fruh-Schweiß mit hise ohne Durft.
- Mengftliche Beforgtheit. Stiller Ernft. Drang jur Arbeit.
- Drehender Gowindel, jum feitwarts Sallen.
- Stedend drudende Ropfichmerzen. Berichlagenheite Schmerz im hinterhaupte. Rothlauf-Entzundung bes außern Ropfes.
- Augen-Entzundungen, mit Juden und Erodenheit in ben Libern und Binkeln. Langwierige Entzundungen der Augen. Beis fendes Thränen und nächtliches Juschwären der Augen. Biel Schleim-Absonderung in den Augenwinkeln. Trübung der hornhaut. Trübsichtigkeit. Rurzsichtigkeit. Doppelsehen. Obrenzwang in freier Luft.
- Inder Rase, erstidendes Beisen, bis ins Gehirn, mit fartem Schleimflusse. Rosenartige Baden-Geswulft, mit gelblichem BlasenAusschlage und bohrend wühlenden Schmerzen. Beise

Baden-Gefdwulft. - Brennen im Befichte.

- Jahnweh, brudenb ftechenben ober schraubenden Schmerzes, burch Berührung und Kauen erhöht; ober zu Ansange bes Effens, mit Frost und Schmerz im Kopfe und in den Jochbeinen. Abbrodeln ber Zähne.
- Rund. Erodenheit, ohne Durft. Speichelfluß mit Schauber, Brecherlichteit und Greifen im Magen. Salziger Speichel.
- Brennen im Schlunde bis in ben Magen, mit Sige, Aengstlichfeit, Bittern und Burmerbefeigen. — Entzündung ber Speiferbhre.
- Befchmad fabe, rangig, bitter. Starter Durft auf talte Betrante. Leeres Aufftogen. Schludfen.
- Ragenschmerz, wie zerschlagen. Schlaffes herabhangen bes Magens, bei eingefallenem Bauche. Busammenziehender Magen: Krampf. Greifen und Raffen im Ragen. Brennen im Magen und in der herzgrube, Entzündung des Magens.
- Bandweh zusammenschnürenden Schmerzes. Krampfhafte Blahungs-Kolik, mit auseinander ober nach oben pressenden Schmerzen, meist durch Aufstügen auf Kopf, Knie u. Elbogen gemindert. — Leerheits- Gefühl im Bauche. — Brennen im Unterleibe. — Reisen im Schoose, wie von Berstauchung.
- Stuhldrang, mit Juden am Maftdarme. Breiichte Durchfalle mit 3mang, Brennen im After und Bundheits-Schmers im Bauche.
- harndrang, mit geringem, ichwierigem, tropfenweisem Abgange.
   Blutfluß aus ber Dararbhre.

Un der Eichel reifendes Stechen. - Bolluftige's 3uden an der Borhaut. Reifen in den hoden. - Brennen am hodenfade. - Stete Erettionen, ohne Geilheit. - Borfteherdrufenfaft. Erguß.

Biel Diefen, ohne Schnupfen.

Erodner, hohler huften, von brenndendem Rigel in der Luftrohre und der Bruft. — Erodner huften, Tag und Racht, wie

von Rurgathmigteit, fruh mit haufigem Auswurfe.

Engbrüftigkeit und kurzer Athem, mit Spann. Schmerz in den Bruftmuskeln. — Krampfhaftes Auseinanderpressen der Bruft. — Gefühl, wie von Angewachsenheit eines Lungenflügels. Drüden in den Bruft- Muskeln. — Drüdendes Stechen auf dem Bruftbeine. — Stiche in der linken Bruft-Seite in der Ruhe, besser bei Bewegung. — Brennen in der Bruft.

In ben Rudenwirbeln, Rlammidmers, fruh im Bette, bei Liegen

auf dem Ruden. - Schweiß am Salfe.

In den Schulter-Gelenken lahmiges Spannen in der Ruhe, durch Geben gebeffert. — Scharlachrothe, bei Berührung judende Striemen am Borderarme. — Riemmendes Ziehen an der hand, nach Schreiben.

Duftweh, wie verrentt. - Rachtliches Brennen in ben Oberichenkel-Rnochen. - Große Schwäche ber Unterfcentel.

- Rrummziehen ber Beben.

# 64. Euphrasia officinalis.

Große Tages. Schläfrigkeit, wie von den Augen ausgehend. — Deftiges Gahnen, beim Gehen im Freien. — Heftige Stiche, bald hier, bald ba, hindern den Schlaf. — Schrechafte Traume und öfteres ichrechaftes Erwachen.

Borherrichende Froftigfeit. - Starte Nacht-Schweiße.

Infichgekehrte Stille und Rebe-Unluft. — Sppochondrifche Gleichgulstigkeit. — Tragheit.

Abendliche Buftheit u. Berichlagenheits: Schmerz im Ropfe, im Liegen vermehrt. — Drudende Ropfichmerzen mit Lichte icheu und Sige, besonders an der Stirn. — Stechen an den Schläfen und der Stirne.

Mugen-Druden. — Beifen in den Augen. — Entzündungen der Augen, auch bei Reugebornen und Scrophulösen. — Entzündung der Hornhaut. — Entzündung und Besschwürigkeit der Augenlied-Ränder mit Ropfschmerzen. — Geschwür-Rarben und Flede in der Hornhaut. — Starker Ausfluß beißender Thränen, bis zum Erblinden.

- Starte Schleim-Abfonderung der Augen n. Liber.

— Busammendruden ber Augenlider. — Bum Blinten nöthigendes Busammenziehen ber Augen und Liber. — Das Licht scheint buntler und mankend. — Licht-Scheu.

Dhrenfchmers bohrender Empfindung in der Gegend bes Trommelfells. In den Rafenflügeln, Eiter-Blüthen.

Baden. Steifheit beim Sprechen und Rauen, mit his Befühl und fechendem Schmerze. Stechen im Untertiefer u. am Rinne. Stottern und öfteres Anfeben im Reben.

Bahnweh in den unteren Bahnen, stechenden Schmerzes. — Startes

Bluten des Zahnfleisches.

Befomad latichig. — Uebelteit und Bitterfeit im Munde nach Labafrauchen. — Aufftogen nach bem Geschmade bes Genoffenen. Bauch-Aneipen in turgen Anfallen. — Brennend preffende Betlemmung quer über ben Unterleib.

barter , ungenüglicher Stuhl.

Baufiges Laffen reichlichen, bellen Barnes.

Arampfhaftes Einziehen der Geschlechtstheile, Abends im Bette. — Bolluftiges, ftechendes Juden an der Eichel und Borhaut. — Feigwarzen. — Peraufgezogenheit und Ariebeln in den hoden.

Deftig er Fließichnupfen, mit farter Schleim-Absonberung, großer Buftheit im Ropfe u. beißendem Thränen der Augen. Duften, vorzüglich am Tage, mit schwierigem Auswurfe. — huften mit Athem-Bersehung. — Früh- Duften mit fartem Schleim-Auswurfe und fließendem Schnupfen.

Somerathmigfeit, felbft im Gigen.

Drudenber Rlammichmer; im Ruden.

Lingeschlafenheits. Schmer; in ben Armen und Sanben. — Drudenber Rlamm. Schmer; in Sanben und Fingern.

Stechen in den Beinen, in der Ruhe. — Strammen, wie von Berfürzung der Flechsen, in der Aniekehle und Achill-Senne, im Beben. — Schwere-Befühl und Rlamm-Schmerz in den Baben, bei langem Stehen.

## 65. Evonymus europaeus.

Mgemein vorherrichend: Biehend ftechende Schmerzen. — Die Beschwerden nöthigen jum Liegen und schweigen bann, ober verändern wenigstens ben Ort. — Rach bem Mittagsessen erhaben sich vorzüglich die Brufts, Ropfo und Unteraleibs-Beschwerben.

3um Rragen reigendes Rriebeln in der Saut, mit Brennen nachher.

- Ausschlag tleiner, trodner Pufteln.

Froft und Schauber über ben gangen Rorper.

Dergens-Angft, wie innere Betlommenheit. - Mergerliche, marrifde Berbrieflichteit mit Unluft jur Arbeit.

Sedantenlofigteit.

Drehender Schwindel im Gigen.

Deftere ftarte Stiche im Ropfe. — Gefühl wie von einem Ragel feitwärts im Scheitel. — Betäubenber Drud auf die Augenbraubogen, der die Augapfel jusammen judrücken scheint. — Ropfweh mit Froft. — Spannen in den Stirn Beder dungen mit convulfvischem hin und ber Zieben derfelben.

Mugen-Berdunkelung, wie. Rebel, und schwarze Flede vor benfelben.

Dbrenbraufen.

Reifen in ber (linten) Gefichtsfeite. — Scharfe Stiche im Soch. beine. — Lähmiger Schmerz im Sochbeine.

Beftiges Steden in ber herzgrubengegenb. — Schueiden und Bufammenfchnuren im Unterbauche, als murbe ber Leib unter ben Ribben abgeschnitten.

Reigung jum Tiefathmen, wegen Beengung und Bollheitsgefühl auf der Bruft.

Bieben und erschütterndes, betäubendes Stechen in der Gegend der Bruftwarzen. — Die ganze Brufthoble ift wie zusammengedrückt.— Bundheits, und Berfchlagenheitsschmerz in der Bruft.—Gharfe Stiche unter den Bruftribben der rechten Seite.

- Rleine Pufteln auf ber Bruft, ohne Giter.

Ameifentriebein in ber linten Rudenhalfte. — Stechen lint's neben bem Rudgrate. — Rleine trodene Buftein auf bem Ruden.

Bublendes Reißen in ber Schulter. — Lahmiger Schmerz in den - Fingern.

Lahmiges Bieben und Steden in ber Buftgegend. — Lahmiger Schmerz in ben Ruien, ber Geben und Steben erschwert.

#### 66. Ferrum.

Allgemein vorherrschend: Sichtische Beschwerben, mit heftigem Reißen und Stechen, besonders Nachts, mit Neigung, die tranten Theile zu bewegen. — Wehabern. — Beschwerden von China-Wisbrauch u. übermäßigem Thee. Genusse.— Bleichsüchtige Zustände. — Sydropische Anschwellungen mit Stechen darin. — Wurm-Beschwerden. — Blutwallungen u. Blutflüsse. — Erscheinen der meisten Beschwerden Nachts, Berschlimmerung durch Sigen, und Besserung durch gelinde Bewegung.

Allgemeine große Mattigkeit u. Schwäche, fcon vom Sprechen ju erregen, und häufig mit angflichem Bittern am gangen Korper wechfelnd — Abmagerung. — Bon Geben im Freien, Angegriffenheit bis jur Ohumacht, mit Berbunkelung ber Augen und Saufen im Ropfe. — Große Reigung gu liegen.

Brennende, bei Berührung mund ichmerzende Saut : Stellen.

Große Schlaf. Mubigteit, bei unruhigem Racht. Schlafe, mit angftlichem Umberwerfen, vielen Traumen u. fcweirigem Bietereinschafen nach Erwachen. — Spates Einichlafen, Abends. — halboffne Augen im Schlafe. — Unfahigfeit auf ben Seiten ju fchlafen.

Deftere turge Schauber. — Abenblicher Schuttel : Froft, mit Froft im Bette, die gange Nacht. — Blutwall ung am Tage, mit abendlicher hige, befonders in den handen. — Bech fel : Fieber, auch nach China : Difbrauch, mit Blutdrang nach dem Ropfe, Gebunsenheit um die Augen, Auftreibung der Adern, Speise-Erbrechen, Rurgathmigkeit u. lähmiger Schwäche. — Leichter farter Schweiß bei Bewegung u. im Schlafe. – Rlebrichter, fließender Schweiß.

Mengelichteit, mit Rlop fen in der Berggrube. — Bantfucht.
— Wechsel von Luftigfeit u. Traurigfeit, einen Tag um den andern.

Butheit und Schwere bes Ropfes. — Schwindel jum vorwarts Fallen, wer mie gahren im Bagen. — Taumel und brebender Schwindel beim Anblick von Fliesmaffer.

Anfweh auf dem Scheitel, drückenden Schmerzes, von kubler, freier Luft.

- Aben blicher Düsterheits-Ropfschmerz über der Rasenwurzel. - Ziehen vom Genicke herauf bis in den Kopf, worin es dann sticht, sauf't und braus't. — Periodischer ham mern der, klopfender Ropfschmerz, zum Riederlegen; alle 2,3 Wochen. — Blutdrang nach dem Kopfe.

Samer; ber Ropfhaut, wie blutrunftig. - Startes Musgehn ber Sagre, mit Schmer; bei Berührung berfelben.

Angen trub, matt und thranend, befonders nach geringer Anstrengung (durch Schreiben). — Rothe Augen mit Brennen barin. — Scrophulofe Augen Entjundungen. — Geschwulft und Rothe der Augenlider, mit einem Gerftentorne.

Ofrenfaufen, erleichtert burch Auflegen des Ropfes auf den Tifch.

Rafenbluten, vorzüglich aus einem Rafenloche.

Beficht erbfahl, ober bleich, abg ezehrt, mit eingefallenen Augen.

- Feurig rothes Besicht. - Gelbe ober blaue Blede im Gefichte.

- Gedunfenheit des Gefichtes um die Augen. - Blaffe Lippen. Dals weh beim Schlingen, druden ben Schmerzes.-Blut fpeien. Gefcmad fuflich, wie nach Blut. - Bitter. Gefchmad der Speifen. - Rach jedem Effen, Auftogen u. Aufichwulten bes Genoffenen, felba

wenn bies wohl schmedte. — Rach Genuf von Sauren, Erbrechen. — Rach allem Effen und Trinten, Druden im Magen u. Bauche. — Bier fteigt nach bem Ropfe ober macht Erbrechen.

Brech - Uebelfeit mahrend des Effens. — Er brechen des Genoffenen, porguglich Rachts, ober gleich nach bem Effen. — Saures Erbrechen.

- Dagen Druden auf Bleifch-Genug. Rlammartiger Dagenichmerg. Drudenber Dagen Rrampf nach Effen und Trinten.
- Bauch-Aufgetriebenheit. Unterleibe-Rrampfe. Rachtliche Blabungs.
  Rolit. Schmerzhafte Schwere bes Unterbauches beim Geben.
- Baffricte, scharfe, ben After wund machende Durchfall. Stühle, zuweilen mit trampfhaften Schmerzen im Bauche, Rücken u. After.
   Unverdaute Durchfall. Stühle. Schleim. Stühle. Maßdarm. Maben. Blinde und fließende hämorrhoiden.

Erhöhter Gefchlechtstrieb mit vielen Erettionen und Pollutionen.

- Mutter-Blutfluffe, mit ftarter Erregtheit des Blutlaufes, feurig rothem Gesichte und reichlichem Abgange bald flufsigen,
  bald schwarzklumpigen Blutes, unter wehenartigen Schmerzen in den Lenden und im Bauche. — Bor der Rogel, stechende Kopfschmerzen
  mit Ohrenklingen. — Unfruchtbarkeit. — Fehlgeburt. — Wilchartiger, wund fressender Scheide-Fluß.
- heiserkeit und Rauhheit der Rehle. Rigel in der Luftrohre mit vielem buften Reize.
- huften, bloß beim Bewegen und Geben. Eiterartiger huften Auswurf. Acute gungen. Citerung. Grunlicher, blutfreifiger, faulichter Auswurf. Rächtlicher Blut. Duften, mit vermehreter Engbruftigfeit.
- Athem. Beengung, mit fast unmerklicher Bewegung der Bruft, und großer Erweiterung der Rasenlocher beim Ausathmen. Engbrüsstigkeit, besonders Abends, oder Rachts wie aus der Herzgrube, am schlimmsten in der Ruhe, und durch geistige oder körperliche Beschäftigung gemindert. Erstickungs-Anfall, Abends im Bette, mit Brennen am halse und Oberkörper, bei Kälte der Glieder.
- Bruft-Betlemmung, wie jufammengefcnurt. Bufammengiehender Bruft-Rrampf, burch Geben ober Bewegen erhöht. — Spannendes Stechen in ber Bruft, bis in die Schulterblatter. — Blutbrang nach ber Bruft. — Bergelopfen.
- Rächtliches Reißen zwischen ben Schulterblättern. Steschen in den Schulterblättern bei Bewegung der Arme. Steisheit der hals "Musteln, mit Schmerz bei Bewegung. Geschwollne hals Drufen.
- Steden und Reifen im Achfel-Gelente u. Oberarme, baf man bem Arm nicht heben tann. - Lahmiges Bieben und Schwere

im Arme. — Unruhe in den Armen. — Gefchwulft und Abichalen ber Sanbe. — Rlamm und Taubheit in ben Fingern.

Reisen mit starken Stich en vom Hüft. Gelenke bis in das Schiensbein herab, am schlimmsten Abends und Nachts, in der Ruhe. — Lähmiger Schmerz und Taubheit der Oberschenkel. — Schwäche der Anie, zum Umsuken, mit Unruhe durin. — Wehadern an den Unsterschenkeln. — Steisheit, Ziehen und Schwere in den Unsterschenkeln. — Geschwust der Knie. Gelenke, Füße und Fuß. Selenke. — Rlamm in den Waden, Sohlen und Zehen.

#### 67. Filix mas.

Burmfieber. - Bandwurm. - Unfruchtbarteit.

## 68. Graphites.

Allgemein vorhertschend: Rlamm. Schmerzen, Klamm und Krumm. ziehen einzelner Theile. — Strammen hie und da, wie von Flechsen. Berkürzung. — Zudungen und Berdrehungen der Blieder. — Gichtschen und Reißen in den Gliedern und Gelenken, besonders in den an Geschwüren leidenden Theilen. — Gicht. Knoten. — Leicht Berheben. — Eingeschlafen heit einzelner Theile. — Steisheit und Undiegsamkeit der Gelenke. — harte Geschwulft, mit Stich. Schmerz. — Im Schlafe fühlbare Schmerzen. — Berschwinden der Beschwerden nach Gehen im Freien. — Bleichsüchtige Zustände. — Wehadern mit Stechen, Strammen und Jüden. — harte Orüsen. Geschwülste. — Schmerzen bei Better. Beränderungen.

MIgemeine Angegriffenheit, bie zum Stöhnen nothigt, ohne bestimmtes Schmerz-Gefühl. — Startes, durch jede Bewegung vermehrtes Pulfiren im ganzen Körper, besonders am Herzen. — Bieben durch den ganzen Körper, mit Neigung zum Dehnen und Renten. — Bitter-Gefühl durch den ganzen Körper, mit Juden in allen Gliedern. — Große Magerteit, besonders nach vorhergegebenem Lycopodium. — Leicht-Berkaltlichkeit, und große Scheu vor freier und Bug-Luft.

Langwierige Trodenheit der haut u. Mangel an Musbunftung.
— Sommersprossen. — Rothe Flede auf der haut, wie Flohstiche.
— Rosenartige Entzündungen. — Rässende Auchschläge und Flechten. — Borten-Ausschlug, mit scharfer Feuchtigkeit darunter. — Arustige, Abends u. Rachts jüdende Flechten. — Balg-Geschwülste. — Fresblasen. — Bundwerden und hautlose Stellen, besonders bei Kindern. — Unheilsamkeit der haut. — Wild Fleisch und Kinkender Eiter der Geschwüre, mit Reisen, Brennen und Stechen darin. — Dicke, verkrüppelte Rägel.

Grofe Tages. n. zeitige AbendeSchläfrigteit. — Schweres Einschlafen.
— Unruhiger Nacht : Schlaf, mit öfterem Erwacheu. — Nacht. Schlummer. — Unerquicklicher Nacht. u. bufeliger Morgen Schlaf. — Nachts viele, auch forgenvolle Sedanken. — Nacht liche Schwärmer ei unter angftlichen, fürchterlichen Traumen. — Nachts Rneiven im Magen und Bublen in der Bruft.

Froft, fruh und Abendes, mit ober ohne hibe und nachfolgenden Schweiß. - Oft fehr übelriechender Schweiß bei ber geringe fen Bewegung ober Anstrengung, felbft von Sprechen. -

Racht. Coweiß, auch ftintenber.

Riebergeschlagenheit, Traurigkeit und verzweifelnder Gram, mit vielem Beinen. — Bangigkeit, Beklommenheit u. Angk, wie zum Sterben, oder wie Furcht vor Unglück. — Aengkeliche Unruhe, auch bei der Arbeit im Sigen, oder Rachts, aus dem Bette treibend. — Früh-Bangigkeit. — Langsame Entschließung und Bedenklichkeit. — Große Reizbarkeit u. Schreckhaftigkeit. — Arbeits-Scheu.

Berftreutheit. - Bergeflichkeit. - Berreben und Berfchreiben.

Angegriffenheit von Geiftes Arbeiten. — Taubheits Gefühl im Ropfe.
— Trunkenheit, früh, beim Aufftehen.

Ropfgicht-Anfälle, auch halbseitige, mit Uebelkeit u. saurem Erbrechen.

— heftiger Früh-Ropfschmerz bis zum kalten Schweise u. zur Ohnmacht. — Ropfweh beim Jahren, beim Bewegen bes Ropfes, so wie bei und nach dem Essen. — Ropfschmerz auf der Seite, auf der man liegt. — Drückende Zusammenschnürung und Spannen im hinterhaupte, mit Raden-Steifheit. — Zusammenziehende Berdüsterung in der Stirn. — Zusammendrückender Schmerz im Scheitel, Rachmittags, mit Rollen im Kopfe. — Blutwallung mit Ropfen und Sumsen im Kopfe.

Meuferliches Ziehen und Reißen in der Ropfhaut, den Zähnen und hals Drufen. — Juden auf bem haartopfe. — Räffender, ich orfiger Ropf. Grind. — Schweiß am Ropfe, beim Gehen im Freien. — Biel Schuppen auf dem haartopfe. — Grauwerden und Ausfallen der haare, selbst an den Seiten des Rapfes.

Augenlider schwer, wie gelähmt und zufallend. — Drücken in den Augen und Lidern, wie von Sandforn. — Beißen, u. Stechen in den Augen. — hise und Brennen der Augen, besonders beim Abend. Lichte. — Entzund ung der Augen, mit Röthe, Geschwulft und farter Schleim. Absonderung der Lider. — Gergenforn mit Ziehschwerz. — Trocher Eiter in den Lidern und Bimpern. — Zuschwären u. Thränen der Augen. — Schwarzwerden vor den Augen beim Bücken. — Rurzschtigkeit. — Zus

fammenftiefen ber Buchftaben beim Lefen. — Flimmern vor ben Augen. — Lichticheu, am Tage.

- Ohr-Bischen. Stechen u. Rlopfen in den Ohren. Erodenheit bes innern Ohres. Uebler Geruch, Blut. u. Eiter Ausstuß aus den Ohren. Grind, Flechten, Nässen und Bundheit hinter den Ohren. Schwerhörigkeit, beim Fahren im Bagen besser. Singen, Rlingen, Sumsen und donnerndes Rollen in den Ohren. Rächtliches Ohrenbrausen. Fappen im Ohre, als wenn Luft in die Eustachs. Röhre dränge.
- Rasen. Geschwulft. Spann. Gefühl im Innern ber Nase. Schwarze Schweißlöcher auf der Nase. Trodne Grinder u. Schorfe in der Nase. Bunde, rissig geschwürige Nassenlöcher. Uebler Geruch aus der Nase. Blutschnauben und Nasenbluten, besonders Abends und Nachts, mit Blutdrang nach dem Kopfe und Gesichts hie. Stinkender Eiter-Ausstußaus der Nase. Allzu empfindlicher Geruch.
- Sesichts. Farbe blaßgelb, mit blaurandigen Augen. Fliegende Gesichts. Dite. Rothlauf. Entzündung und Seschwulft des Gesichtes. Balg. Geschwulft am Baden. Stetes Spinnweben. Gefühl im Gesichte. Palbseitigs Lähmung und Berzerrung der Gesichts. Musteln, mit erschwerter Sprache. Reißender und ziehender Anochenschmerz im Gesichte. Gesichts. Ausschlag, wie Rohheit der Haut. Grinder und nässende Blüthen im Gesichte. Gommersprossen.
- Lippen-Geschwure am Innern berfelben. Geschwürige Mundwintes. Bunde, riffige Lippen. Schorfige Ausichlage am Rinne und um den Mund. Schwerzhafte.
  Anoten am Unterkiefer. harte Geschwulft der Unterkiefer. Drufen.
- Jahnweh, Nachts, oder Abends im Bette, durch Barme erhöht, mit Gesichts-hipe und Baden-Geschwulft. Weh der Badzahne beim fest Zusammenbeißen. Ziehender und stechender Zahnschwerz, vorzüglich nach talt Trinten. Bundheitsschwerz der Zähne und des Zahnsleisches, bei und noch mehr nach dem Effen. Geschwulft und leicht Bluten des Zahnfleisches. Schwarzes, saures Blut aus den Zähnen.
- Rund Trodenheit, früh. Fauler, urinartiger Geruch im Munde, Bahnfleische und durch die Rase. Bundheits-Schmerz, Blasen und Geschwüre auf der Zunge. Biel Speichel-Ausfluß und viel Schleim im Rachen und Halfe.
- halsweh beim Schlingen, fast stets und meist ftechend, mit Burgen.

   Rächtliches halsweh, wie von einem Pflode, als stünde die Speise bis oben heran. Krampf im halfe, der zum Burgen nothigt. Raubheit und Kragen im halfe.

- Geschmad bitter, ober fauer, bei Saure im Munde und halse. Starter Durft, früh und nach dem Effen. Uebermäßiger hunger. Biderwille gegen getochte Speisen und Fleisch. Berdauungs-Schwäche, mit Schläfrigkeit, Ropfweh, Magenschmerz, Bollheit und Bauch-Aufgetriebenheit nach dem Essen.
- Aufft ofen, öfters, auch versagendes. Saures Aufftofen bei Bitter-Geschmad im Munde. - Saures Aufschwulten der Speisen. - Grünes, bittres Aufschwulten. — Biel Schludsen, besonders nach dem Effen.
- Uebelfeit, vorzüglich fruh, ober nach jedem Effen mit Brecherlichfeit.
   Rächtliches Burmerbeseigen. Langwieriges Erbrechen bes Genoffenen, ober nach jedem kleinen Ekel, mis großer Uebelfeit und Bauchkneipen. Schleim-Auswurgen.
- Magen. Druden mit Erbrechen, burch Liegen und Bettwärme erleichtert. — Magen. Krampf. — Greifen und Raffen im Magen. — Brennen im Magen, jum Effen zwingenb.
- In den Hoppochondern, Spannen, Stechen u. Rlopfen. Leberschmerigen nach dem Frühftude, die jum Liegen nothigen.
- Bollheit und Schwere im Bauche. Dider, gespannter, aufgetriebener Bauch. Harte im Unterbauche. Rächtlicher Klammsschmerz in allen Darmen, mit mangelnder Harn-Absorberung. Bersehung und Anhäufung ber Blähungen im Bauche. Uebermäßiger Abgang ftinkender Binde, mit Kneipen zuvor. Schmerzhaftigkeit der Leiften. Schmerzhafte Geschwulft der Schoof-Orusen.
- Stuhl-Berstopfung, auch langwierige, mit hartleibigkeit und harte in der Leber-Segend. harter, knotiger, allzu bickgeformter, ungenüglicher Stuhl. Langwierig allzu weicher Stuhl. Sauerlich faulriechende, oder blutige Schleim-Stuhle. Durchfall mit gespanntem Bauche. Ganz dunn geformter Stuhl, wie ein Spulwurm. Schleim-Abgang aus dem Mastedarme. Spuls und Maden-Burmer. Bandwurm. Jüden, Bundheits-Seschult und Geschwulst des Afters. Große Afters Aderknoten, mit Bundheits-Schmerz, auch nach dem Stuhle. Brennend schmerzende Schrunden zwischen den Aberknoten.
- Darndrang, angftlich u. schmerzhaft, mit nur tropfenweisem Abgange.

   Berminderter Abgang dunkeln, bald fich trubenden Harnes, mit weißem oder rothlichem Sate. Scharfer, sauerlich riechender Harn. Dunner, Harnstrahl, wie von Berengerung der Barnröhre. Unwillführliches Harnen, auch Rachts. Beim Harnen, Schmerz im Steißbeine.
  - In ben Geschlechtstheilen, Spannen u. Rlammichmerz, mit qualenben üppigen Gebanten. Ausschlage-Bluthen an Borbaut u. Rutbe.

- -Baffer-Gefdwulft der Borhaut. Baffer bruch ber hoben. Bohlüstiger Reiz in den Geschlechtstheilen. Schlafender oder und an diger Geschlechtstrieb. Mangel an FrühGrettionen. Fast unwillführlicher Samen-Abgang, ohne Erettion. Musbleibender Samen-Erguß bei der Begattung. Bei Aufrequng der Genitalien zum Beischlafe, Blabungs Rolit.
- Un ber Scham, Blaschen u. Bluthen. Wundheit an der Scham und zwischen ben Beinen. Schmerzhafte Geschwulft der Ovarien. Orängen nach den Geburtstheilen. Regel zu spät, zu gering und zu blaß. Schwieriger Durchbruch der ersten Megel. Bei der Regel, Krämpfe u. argeb Schneiden im Bauche, Ropfweh, llebelteit, Brustschmerzen u. Schwäche. Weißer, dunner Scheider fluß, wie Wasser, bei gespanntem Bauche. Unsfruchtbarkeit bei zögernder Regel.
- Berkopfung und lästige Trodenheit der Rafe. Täglicher Schnupfen beim Raltwerden. Stockfchupfen, mit Ropfschmerz und Uebelkeit zum Niederlegen. Dunner ober gelblicher dider Schleim-Ausfluß aus ber Rafe, faulichten Geruches. Aliesschnupfen mit Ratarrh.
- Empfindlichkeit des Rehlkopfes. Ratarrhalische Rauhheit u. heiserkeit, mit Robheits-Schmerz, Brennen und Kraten in der Kehle, und belegter Bruft. Unreine Gesang-Stimme. Bruft-Berschleimung.
- Duften von Rauhheit im halfe. huften, Rachts aber Abends, im Bette, von tief Athmen erregt, mit Bruft-Beengung.
- Engbrüftigfeit und Bruft-Beflemmung. Rachtliche Erftidungs-
- Bruftschmerz beim Steigen, Reiten, Gahnen und Befühlen. Rlemmend brudender Bruftschmerz. Bruft-Krampf. Stiche in der Bruft bei jeder kleinen Bewegung. Herzklopfen bei jeder kleinen Bewegung. Schmerzhafte Empfindlickeit und Bundheit der Bruftwarzeh, mit naffenden Bladchen barauf. Berbartung und Beschwulft der Bruft-Drufen.
- Rreugidmers, wie gerichlagen, ober arg greifend und brebenb.
  - Bufammenziehender Rudenfchmerz. Ameifentriechen im Ruden.
    - Raden-Steifheit. Arger Schmerz im Raden und ben Schultern, beim Borbiegen bes Ropfes und Aufheben ber Arme, wie schründendes Schneiden. Beulen am halfe. Geschwollne halbbrufen.
- Reifen und Stechen in den Achseln. Berfürzungs Gefühl in der Elbogen Beuge, beim Ausstreden des Armes. Rlamm und Reifen in den handen. Abmagerung der hande. Rothlauf,

hornartige Schwülen, fprbbe haut und Schrunden an ben Sanden.

— Berrentungs. Schmerz im Daumen. Gelente. — Gefcwulf, Ungelentheit, Steifigfeit und Krummziehen der Finger. — Griefeliger Ausschlag, Fres. Blasen und Sicht. Anoten an den Fingern. — Flechtenartige Bundheit zwischen den Fingern. — Dide Finger. Rägel.

Beine fcwer, mude und abgeftorben, im Freien. - Bunbheit amis iden ben Beinen. - Gidtifdes Reifen in ben Suft. Gelenten, Rufen und Beben. - Taubheit und Steifigfeit der Dberfcentel und Beben. - Unruhe in ben Beinen. - Rlecten an ben Dberichenteln, in der Aniefeble und am Schienbeine .-Befühl von Berturgung ber Rledfen ber Anieteble und Achill - Genne. - Strammen in ben Aberfropfen, beim Ausftreden ber Beine. - Steifheit und Ungelentheit ber Rnie, Die bas Rieberbuden nicht gestattet. - Rlamm und Dustelzuden in ben Baben. - Blutdrang nach den Unterschenkeln u. Ruffen, im Steben. - Schentel . Befdmure. - Befdmulft ber Unterfcentel u. Sufe mit Barte und Stichfdmers. - Steifheit ber Ruf. Belente. - Ste. dender Befdmur-Schmerg in ben Berfen u. Gollen, beim Aufftehn vom Gige. - Ralte ber Rufe, auch Abends im Bette.-Brennen der guße. - Stintender guß-Schweiß. - Befchwulft u. Rrummgieben ber Beben. - hornartige haut, Rrefblafen und Gefdmure an ben Beben. - Riechtengrtige Bundbeit swifden ben Beben. - Dide, vertruppelte Beb.Ragel.

#### 69. Gratiola officinalis.

Allgemein: Reißen in den Gliedern. — Starrtrampfe mit hellem Bewußtjein. - Spfterifche u. hppochondrifche Befchwerden. - Rachts, so wie im Sigen u. nach Aufftehn vom Sige, so wie im Freien, treten die meiften Beschwerden auf; Berührung bestert sie. Juden, mit Brennen nach Rragen. — Rrägahnliche und nässende,

agende Ausschläge.

Große Schlafrigteit, mit öfterem Gahnen u. Reigung zum Liegen, vorzüglich Rachmittags.

Große Reigung ju Froftigfeit.

hppochondrische Berdrieflichteit und Unaufgelegtheit. — Spe ferische Launenhaftigteit. — Mengfilichteit. — Ernfthafte Infichgetehrtheit. — Große Redseligfeit und Lufigkeit.

Drebender Schwindel beim Schließen ber Augen. - Schwindel im Lefen und Sigen, als wenn der Ropf bin und ber ginge.

Ropfichmers, mit Brecherlichfeit und Schlaf-Reigung. - Bollheitsgefühl im Ropfe. - Drudende Ropfichmerzen, befonders in Stirm

und hinterhaupt. — Stechendes oder Mopfedes Ropfweb. — Emfindung von Berkleinerung des Kopfes, wie von Zusammenziehung des Gehirnes. — Drohnen im Kopfe, daß horen u. Sehen vergeht. — Die Kopfschmerzen find ärger beim Aufstehen vom Sige, beim Bewegen und im Freien.

Iden und Fippern in den Augenlidern, mit Schwächegefühl. - Brennen und Druden in den Augen. - Thranen und Mattigfeit der Augen beim Lefen. - Rurgichtigfeit beim Lefen.

Rafen und Steden in ben Ohren.

Spannendes und triebelndes Gefcoulftgefühl im Gefichte. — Balbfeitiges Gefichtsreißen. — Brennende Dige und Rothe bes Gefichtes.

Reifen, oder nachtliches Bohren in ben Badjahnen. - Ralte . Gefühl in ben Babnen.

Infammentaufen vielen Speichels im Munde.

Druden im Salfe, wie von festem Schleime. - Bermehrte Schleim-Ansammlung im Salfe. - Rriebelnbe Rauhett u. Rragen im Salfe. Pappiger, ober bitterer Dund Sefchmad. - Hebler Mund-Geruch,

frub nach bem Ermachen.

Sties oder bitteres Aufftosen. — Bergebliche Reigung zum Aufsten, mit athemversezendem Druck vom Magen, bis in den Hale.

— Aufschwulten bitterer Flüffigteit. — hunger mit Etel und Abschen vor allem Effen. — Bermehrter Durft.

Side brecherliche Uebelteit. — Uebelteit mit Ralte im Magen.— Erbrechen mit Rafenverftopfung. — Bitterfaures ober gallichtes

Erbreden.

Nabehaglichteit und Bollheitsgefühl im Magen. — Magenbrüsten nach bem Effen, mit Uebelteit. — Buhlen und Graben im Magen mit Brecherlichteit. — Druden in ber herzgrube nach bem Effen, wie von einem Steine. — Die Befchwerben im Magen u. ber herzgrube begleitet gern (brecherliche) Uebelteit, ober vergebliche Reigung zum Anfftofen.

Stechende Leibschmerzen. — Rlopfen in der Segend der linten furjen Ribben. — Drudendes Leibweh mit Bredubelteit.

- Rneipende Leibschmerzen, bie jum Bufammentrummen nothigen.
- Barte Blabungsauftreibung bes Unterleibes. - Drudenbe

— Darte Blabungsauftreibung Des umertetbes. — Drudenbe Blabungs-Rolit mit Uebelteit u. widrigem Aufftofen.

- hypodonbrifde Unterleibebefdwerben.

Bergebliches Drangen jum Stuble. - Stuble Berkopfung. - Sarter, fparlich er, fefter Stubl, unter großer Anftrengung. - Rächtlicher Schleim-Durchfall mit 3wang. - Bundheitsichmerz im Maftdarme. - Brennen im Maftdarme bei u. nach bem Stuble. - Stechen; Saden, Schründen und Rlopfen im After. - Blinde hamorrhoiden.

Berminderter Barn. — Rothlicher, im Stehen trubwerbender Barn, mit wolfigem Sabe.

Stechen aus dem Samenftrange bis in bie Bruft. - Rach Pollutionen fcmerghafte Ruthefteifigkeit.

Regel zu früh u. zu lang. — Rymphomanie ber Bochnerinnen.

Defteres Riefen mit Stichen in ber linten Seite und hoppochonber-Begend, - Rafen-Berftopfung.

Erodner huften von Rauhheits-Gefühl in der Bruft, befonders frah ober Nachts. — Racht-huften mit Bundheits. Schmerz in der Luftrobre, Bruft's Betlemmung und Froft.

Athem. Berfegung beim Berg. Steigen. - Betlemmung ber Bruft

mit Bergklopfen.

Bruft. Druden. - Stechen in den Bruft. Seiten, beim Einathmen. - Stechen in den weiblichen Brufen. - Bluthen auf ber Bruft, Die nach Rragen brennen.

Steden in ben Beinen und gagen.

## 70. Guajacum officinale.

Allgemein vorherrschend: Rheumatische Gelentschmerzen. — Gichtische, reißend fiechende Gliederschmerzen mit Arummung der Glieder. — Eingeschlafenheit der Glieder. — Zerschlagenheit und Schwäche ber Oberarme und Oberschenkel, mit Scheu vor Bewegung. — Große Reigung zum Gahnen u. Dehnen der Glieder, aus Unbehaglichteits Gefühl im ganzen Korper. — Im Siten, so wie früh nach dem Auftehen, oder Abends vor Schlafen gehen erscheinen die meisten Beschwerden. — Rachtheile von Quecksicher Wifter und. - Knochen Geschwülke.- Abzehrung.

Starte Nachmittags. Schläfrigfeit. — Spates Ginichlafen und zeitiges Erwachen. — Defteres ichredhaftes Erwachen, auch beim Einschlafen. — Nachtliches unruhiges Umberwerfen. — Alpbruden bei Liegen auf bem Ruden. — Unausgeschlafenheit, fruh.

Frofteln, Frost und Schauder, selbst am warmen Ofen. — Durftloser Frost, Bormittags und Abends. — Frühschweiß. — Biel Schweiß, besonders am Ropfe, bei Gehen im Freien. — Beschleunigter Puls.

Berbriefliche Biberfpenftigfeit. - Labelfucht und Berachtlichfeits. Laune. - Tragheit und Schen vor Bewegung.

Gebachtnif. Comade u. große Bergeflichteit, befonders fur namen.
— Defteres gedantenlofes hinftarren, befonders frub.

Breites, schmerzhaftes Druden, ober ziehendes Reifen im Bordertopfe und in den Schlafen. — Starte, große Stiche im Gehirne. — Reifen in einer Ropffeite bis in die Bangen. — Puffrendes Rlopfen (und Stechen) an ben Schlefen, mit Befabl, als wenn ber Ropf gefdwollen und Die Blutgefage überfullt maren.

Befühl von Beschwulft ber Augapfel mit herausbrangen ber Angen und Empfindung, als wenn die Lider ju fur; waren. — Erweiterte Pupillen. — Amaurose. — Bluthen in den Augenbrauen.

Reifen und 3mangen in ben Ohren.

Stechen in ben Jochbeinen und Wangenmusteln.

Druden in ben gahnen beim Busammenbeifen. — Biebenbes Reifen in ben gahnen, mit Glechen enbend.

Starter Bunger. — Faber Mund-Geschmad, bei Appetitlosigfeit und Etel vor Allem , unter Schleim : Auswurf. — Brennen im Schlunde. — Leeres Aufflogen.

Athembeengendes, angftliches Busammenschnurungs Gefühl in ber Magen-Gegend. — Rneipen im Unterleibe, wie von versetten Blahungen. — Leerheitsgefühl mit Rollern und Anurren im Bauche. — Bruchfchmerz im Schoofe. — Mustelzuden am Unterleibe.

Stublverftopfung. - Barter, brodliger Stubl.

Steter Barnbrang mit reichlichem Abgange. — Schneiden in ber harnrohre, beim harnen. — Bergeblicher harnbrang mit Stechen am Blafenhalfe.

Erodner huften mit Reig in ber herzgrube, wie von Luft . Mangel. - Eungen. Eiterung.

Steden in ber Brft, burd Einathmen verschlimmert.

Druden in ben Balswirbeln. — Genidsteifigkeit. — Dalbseitige Steifigkeit bes ganzen Rudens. — Balbseitiges Reifen u. Stechen ben Ruden berab. — Busammenziehfchmerz zwischen ben Schulterblattern. — Arbfteln im Ruden.

Reifen u. Steden an den Schulterblattern u. in den Borderarmen. — Rriebelnd brudender Rnoden ich merz in den Oberschenkeln, im Sigen. — Lähmiges Spannen in den Oberschenkeln, im Beben.

## 71. Helleborus.

Allgemein vorherrschend: Stechend bohrende Schmerzen in verschiedenen Theilen, besonders in den Knochen Bededungen, durch fühle Luft, Rörper. Anstrengung und Effen und Trinten verschlimmert.— Biebendes Glieder: Reißen. — Stechende Gelentsschwerzen. — Plögliche Erschlaftung aller Musteln. — Im Freien bessindet man sich wohler, mit Gefühl, als sei man lange trank gewesen, wobei Alles umber verjüngt und neu erscheint. — Convulsionen. — Arampse. — Ohnmachten. — Opdropische Geschwulstrankheiten. — Mugemeine Haut Bassersucht, auch nach Purpurfriesel. Bleiche Karbe der Haut. — Kriesel-Ausschläge.

- Shlummerfucht, mit halbgebfineten Augen und aufwärtigetehrten Pupillen. Steis verworrene, angftliche, unerinnerliche Traume. Schlaftofigkeit. hin und herwerfen im Bette.
- Froftein, mit ftechenben Gliederschmerzen wechselnb. Ralte bes ganzen Roppers, besonders ber Gliedmaßen. Allgemeiner Schüttelfroft mit Gansehaut, schmerzhafter Empfindlichfeit des außeren Ropfes beim Befühlen und Bewegen, ziehendem Reißen in den Gliedern, Stichen in den Gelenten und Mangel an Durft. Abends nach Niederlegen, brennende hie über den ganzen Korper, besonders am Ropfe, bei innerem Schauder und Froste ohne Durft, wobei das Setrant widerfeht. Racht-Schweiß gegen Morgen. Schleichende Nerven Kieber.
- Stille Melancholie. Ungeheure, faft tobtliche Angft. (Beimmeb). hppochonbrie. Erägbeit. Schluchzendes Beinen. Dartnädiges Stillschweigen. Miftrauen.
- Abftumpfung bes innern Ginnes. Bebantenlofe Stumpffinnigfeit, mit ftetem Geben auf einen Puntt. — Bedachtnis-Gowache.
- Dummlicher Berichlagenheits-Ropfichmerz. Drudend betäubendes Ropfweh. — Schmerzhafte Schwere des Ropfes, mit Dipe und Brennen darin, bei talten gingern u. allgemeinem Froft-Gefühle. — Gehirn-Entzundungen. — Bafferfucht der Gehirnhöhlen. — Die Ropfichmerzen find am erträglichten, wenn man fich zwingt, ruhig zu liegen, u. halb fclummernd fie zu vergeffen.
- Meußere Somerzhaftigteit bes Ropfes, besonders bes Binterhauptes, wie gerichlagen, beim Befühlen und Bewegen. — Buden in den Ropfe Bededungen, beim Bewegen, Baden u. Ereppen-Steigen. — Bohren mit bem' Ropfe in Die Riffen. — Befchwilfte in der Stirnhaut, die wie gerfchlagen fcmerzen.
- Augenschmerz, wie von einem Nagel im Orbital : Rande. Bon oben berab brüdende Schwere in ben Augen. Unwilltührliches Seben auf einen Begenstand. Licht : Scheu am Tage.
- Dhrep : Stechen, Tag und Racht, mit mublendem Bohren.
- . Geficht bleich, oft gelblich. Dumpfer Anochenschmers im Jochbeine.
- Bahnweh, Nachts, ftedend reifenden Schmerzes, durch Ralte u. Barme erhöht. Läftige Trodenheit am Gaumen, mit ichneidend icharrigem Schmerze beim Schlingen. Stetes Speichel-Bufammenlaufen im Munde. Er-
  - Schlingen. Stetes Speichel-Busammenlaufen im Munde. Er farrung und Beschwulft ber Bunge.
- Bitter Beichmad im Balfe, burch Effen vermehrt.
- Hebelfeit mit großer Efgierde und Etel vor Speifen, vorzüglich vor Bleifch, grunem Gemufe und Sauertraut. — Grunfcmargliches Erbrechen mit Leibweb.
- Magen fdmer, voll und aufgetrieben. Athem beengende

Auftreibung der herzgrube, mit Geschwur. Schmerz. — unenn. bares Beh. Gefühl in ber herzgrube. — Schmerzhafter Drud in die herzgrube bei jedem Tritte. — Befühl, als wurde die herzgrube eingezogen. — Brennen im Magen. — Entjundung bes Magens.

Band. Rneipen, - Ralte. Gefühl im Unterleibe. - Comere im Bauche. Bauch: Bafferfucht. - Gludern im Bauche, beim tief Athmen besonbers, als waren bie Darme voll Baffer. - Rollern u. Boltern im Bauche.

Stuhlzwang mit Abgang gallertartigen Schleimes, nach porgangigem Rneipen in ber Rabel Begenb. — Durchfalle mit Leibweb und Uebelfeit.

Defteres Darnbrangen mit geringem Abgange. Unterbrudter Geschlechtstrieb und ichlaffe Geschlechtstheile.

Erftidende Busammenschnurung ber Rafe und Rehle. Erodnet hufteln, mit ichmerzhaftem Spannen im finten hypochonder. Sowerath migteit. — Schnelles, ober tiefes, langfames Athmen.

Bruft Bafferfucht. - Bufammenichnurung ber Bruft. - Er-

Bufammenzieh : Schmerz im Rreuze. — Ragen und ftumpfe Stiche im Rudgrate. — Berichlagenheits. Schmerz zwischen ben Schulterblattern. — Steifheit u. Schmerzhaftigkeit bes halfes u. Nadens beim Bewegen.

Reißen in den Arm. Anochen und den Gelenten und Ruden der Finger.

— Musteljuden in den Oberarmen. — Bohren und Stechen in den hand, und Finger. Gelenten. — Araftlofigfeit der Dande. — Arampfhafte Erftarrung der Finger.

Starte Stiche und brennendes Druden in ber Sufte. — Unfestigfeit ber Beine, mit Banten ber Anie. — Steifigfeit und Spannen in ben Oberschentein und Anietehlen. — Stumpfe, bobrende Stiche in ben Anies und Aus-Gelenten.

## 72. Hepar sulphuris calcareum.

Allgemein vorherrschend: Reißen oder lähmiges Ziehen in ben Siesbern, am meiften früh, beim Erwachen. — Bundheits oder Berichlagenheits Schmerz an verschiedenen Stellen, bei Berühstung. — Stechen in ben Gelenten. — Gichtische Anschwelziungen, mit Dize, Rothe und Berstauchungs Schmerz. — Beraltete Sphilis. — Rachtheile von Quecksilber Wisbrauch. — Anochenfraß. — Scrophulose Beschwerden. — Anschwellung, Entzündung und Berschwärung der Drüsen. — In Eiterung übergehen de Entzündung en.—Entkehung oder Erhöhung der Schmerzen, Rachts, besonders im nächlichen Froste. Mrophie und Abmagerung bei Kindern. — Zittrige Mattigkeit

von Tabatrauchen, oder beim Behen im Freien, mit hipe u. Mengft- lichteit. — Abendliche Dhnmacht, bei geringen Schmerzen.

Robthlauf. Entjundungen außerer Theile. — Brennendes Juden am Rorper, mit weißen Blasen nach Rragen. — Reffel- Ausschläge. — Bei Berührung mundschmerzende Blüthenu. Anoten. Ausschläge. — Süchtige, unbeilsame Saut. —
Daut. Schrunden. — Faulicht (wie alter Rase) stinkende, leicht blutende Geschwüre, mit Stechen und Fressen, oder (besonders nächtlichem) Brennen und Rlopfen. — Eiterungen aller Art. — Ragel. Beschwüre.

Große gruh. und Abend. chlafrigteit, mit convulfivifchem Gahnen. — Unruhiger, betaubungsvoller Schlummer, mit zurudgebogenem Ropfe. — Schlaflofigfeit wegen großen Bebanten. Bubranges. — Traume von Feuersbrunft. — Rachtliches Auffahren im Schlafe, wie von Luft. Mangel, mit Beinen und boder Angel.

Biel Schauder und Froft, besonbers in freier Luft. — Froft mit Bahnellappen und hand. und Fuß. Kalte, dann hiße mit Schweiß, besonders an Bruft u. Stirn, bei geringem Durfte. — Erft Mund. Bitterkeit, dann Frost mit Durft, nach einer Stunde, Dige mit Schlaf, darauf Erbrechen und Kopfweh. — Erodne Nacht. Dige. — Fliegende hiße mit Schweiß. — Reigung zu Schweiß, am Tage.

—Nacht.Schweiß. — Früh-Schweiß. — Rlebrichter, saurer Schweiß. Beinerliche Traurigkeit. — (Abendliche) ungeheure, befürchtende Ung ft, öfters bis zur Selbstentleibung. — Biderwärtige Stimmung, man sieht die Seinen nicht gern an. — Ueberreiztheit. — Aergerliche Reizbarkeit und heftigkeit, mit schweller, hastiger Sprache und groser Gebächtniß. Schwäche. — Bistonen, früh, im Bette.

Som indel, beim Schütteln bes Ropfes, fo wie beim gabren, ober Abends, mit Betgehen der Augen.

Daar-Ansfallen. — Ralter Ropf : Schweiß. — Bei Berührung munbichmerzende Anoten auf dem Ropfe. — Raffender Ropf. Grind.

Augenschmert, als wurden die Augen in den Ropf hineingezogen. — Erschwerte, schmerthafte Bewegung der Augen. — Druden, Bren-

Ropfweh, früh, von jeder Erschütterung. — Rachtliches Ropfweh bei Bewegung ber Augen; es will die Stirn heraus reißen. — Ropfweh, wie von einem Ragel barin. — Drüden in den Schläsen und im Scheitel mit herzklopfen, Abends. — Spannen über der Rasenwurzel. - Stech en im Ropfe, nach Sehen im Freien, und beim Buden, als sollte der Ropf plagen, auch Rachts. — Bohrendes Kopfweh, besonders in der Rasenwurzel, alle Bormittage.

nen u. Steden in ben Angen. — Geschwürschmerz gleich über bem Auge, jeden Abend. — Entzündung ber Augen und Liber, auch rofenartige, scrophulbse und gichtische, mit Berichlas genheits und Wundheits Schmerz bei Berührung. — Bluthen unter den Augen u. auf den Lidern. — Flede u. Geschwüred ber Dorn hant. — Thränen u. nächtliches Buschwären der Augen. — Rrampshafte Berschließung der Augen lider. — Dervorsgetretne Augen. — Duntelwerden der Augen beim Lesen. — Licht. Geteu, am Tage und bei Rerzen-Licht. — Trübsichtigkeit, Abends, bei Licht, mit vermehrter Rlarheit im Gehen wechselnd.

Ohren. Steden, beim Schnauben. — Sige, Rothe und Juden ber Ohren. — Sunere Ohr. Entzündung. — Stinkender Eiter. Aus fluß aus den Ohren. — Grinder hinter den Ohren. — Schwerhörigkeit mit Rlopfen und Saufen im Ohre.

Rafen. Entzündung. - Berichlagenheits. u. Bundheits. Schmerz der Nafe bei Berührung. - Bluten der Nafe, frühu. nach Singen. - Mangelnder ober allzu empfindlicher Geruch.

Centhts. Gilbe mit blaurandigen Augen. — hochrothes, beißes Geficht. — Rächtliche Gesichts : hige. — Rothlauf: Entzündung
und Geschwulft des Gesichtes und der Baden, mit bridelndem
Strammen. — Biehend reifender Gesichtsschmerz aus ten Bangen
in die Ohren und Schläse. — Schmerz der Gesichts: Anochen
bei Berührung. — Langwierige Gesichts: Ausschläge. —
Blüthen auf der Stirn, die im Freien vergehen.

Eippen. Geschwulft mit Spannen und Schmer; bei Berührung. — Geschwürige Mundwinkel. - Bei Berührung mundich merzenbe Beulen an Lippen, Rinn und halfe. — Blasen am Rinne. — Stechen im Riefer. Gelente, beim Deffnen bes Mundes.

Bahnmeh ziehend judenben Schmerzes, burch Busammenbeißen, Effen und Stubenwarme verschlimmert. — Bahnfleisch : Beschwulft, mit Schmerz bei Berührung.

Baffer . Bufammenlaufen im Munde. - Speichel: gluß in fieberhaften Anfallen. - Schleim . Rachfen. - Deifere, haftige Sprache.

Dalsweh, wie von einem Pflode, ober innerer Geschwulft. —
Rrapiges Salsweh mit Berbinderung des Sprechens; auch beim Speichel-Schluden. — Stechen im Salfe, wie von Splittern, beim Schlingen, Duften, Athmen und Orehen des Salfes. — Trodenheit im Salfe. — Beschwulft der Mandeln u. Drufen im Salfe.

Sefchmacts. Berluft. — Bitterer Geschmad im Munde u. auch ber Speisen.

- Bitterer, erdichter Geschmad im Halse, bei richtigem Gesschmade der Speisen. — Biel Durst. — Heishunger. — Appetit nur auf Saures und Pitantes. — Etel vor Fett. — Berlangett auf Bein. — Deftere und gar zu leichte Magen. Berberbnis.

- Aufftoben mit Brennen im Salfe. Uebelteits Anfalle mit Ralte und Blaffe. — Brechersiche Früh : Uebelteit. — Saures, gallichtes, grunes, ober blut : schleimiges Erbrechen.
- Magen-Druden, auch nach wenigem Effen.- Drudende Gefchwulft ber Magen-Begenb.- Druden, Aufgetriebenheit u. Feftfigen in ber berggrube, mit Unerträglichteit bes Sigens u. enger Umfleibung.
- Milgftechen. Stechen in ber Leber Begend beim Geben. Rieren. Entjundung, mit ftechendem Brennen in ber Lenden Begenb.
- Bauchweh, wie zerschlagen, früh. Jusammenzieh. Schmerz und Rrämpfe im Bauche. Raffen um den Nabel, mit Uebelteit, Aengklichkeit und heißen Bangen. Leibschneiden. Schrünsbendes Beh im Bauche. Stiche in der linken Bauch. Seite. Eiter-Geschwulk der Schoof. Drüsen. Blähungs. Bersetzung, und schwieriger Binde-Abgang, früh.
- Stuhl hart und troden. Schwieriger Abgang wenigen weichen Rathes, mit viel Orangen und Stuhlzwang. Roth Durchfall mit Leibschmerz. Sauer riechenbe, weißliche Durchfalle, besonders bei Kindern. Brüne, lehmfarbene, blutig schleimige, und ruhrartige Stühle. Nach dem Stuhle, Bundheits-Gefühl und Jauche-Absonderung vom After. Austreten der Mastdarm Aberknoten. Schweiß des Mittelsleisches.
- Darn jögernd, trub, mit weißem Sate. Biel Abgang blaffen harnes unter Druden auf die Blase. Scharfer, wundfreffender, oder duntelrother, beißer harn. Nacht-harnen. Bettpiffen. Blutiges Racharnen. Rothe u. Entjundung der harneber- Mündung. Schleim-Ausstuß aus der harnrobre. Nachtripper.
- Schwäche ber Geschlechtstheile. Schründen, Bund heit u. Raffen zwischen Oberschenkel und hodensad. Schanterahnliche Geschwüre an der Borhaut. Schwerzhaft klemmende, spannende Erektionen. Rraftlose Erektion beim Beischlafe. Reiz zur Samen-Entleerung. Propata-Saft-Abgang, auch nach harnen und bei hartem Stuble.
- Bundheit an der Sham und zwischen ben Beinen. -Blutbrang nach dem Uterus. Blut-Abgang außer der Regel,
  unter Bauch-Aufgetriebenheit. Allzuspäte Regel. Kranthafte
  Locien. Beiffing mit Schründen an der Scham.
- Son upfen, besonders halb feitiger, mit Rragen im Balfe. Ue- belriechender Rafen Schleim.
- Deiferteit.- Dautige Braune (Eroup).- Enftrobren-Sowind futt. Duften von Reiz ober mit Schmerz im Rehltopfe. - Tiefer, bampfiger Duften von Athem-Beengung. - Deftiger Stid Duften mit Brech, würgen. - Reuchhuften. - Duften nach Erinten. - Erodner Aben be

Duften von Raltwerden eines Abrertheiles, ober beim Liegen im Bette. — Erodne, beifere huften. Anfalle, mit Angit u. Bargen, oft mit Beinen endenb. — Beim Duften, Drobnen u. Schwerz im Ropfe, als wollte Alles beraus. — Nach Duften, Riefen.

Mengftliches, heiseres, pfeifendes Athmen, mit Erftidungs.
Gefahr im Liegen. — Erftidungs Anfalle, die jum rudwärts Biegen bes Ropfes nothigen.

Bruft. Steden beim Athmen und Gehen. — Stedenbe und bei Berührung wundich merzende Schwäre und Eiter. Bluthon auf ber Bruft. — Arebsartiges Bruft. Befchwur.

Rreuzschmerz, wie zerschlagen, bis in die Oberschenkel. — Stechen und Ziehen im Ruden, zwischen den Schulterblättern und; in den Hals. Muskeln. — Nächtliches Spannen im Ruden, beim Umwenden im Bette. — Stinkender Schweiß der Achselgruben. — Berschwärung der Achsel. Drüsen.

Berichlagenheits. Schmerz ber Oberarm. Rnochen. — Gichtische Beichwulft ber hand, ber Finger, und Finger: Gelente, mit Dipe, Rothe und Berftauchunges Schmerz beim Bewegen. — Rauhe, trodne, riffige Daut ber Danbe. — Griefeliger Ausschlag auf ber hand und Haberkniden ber Finger. — Absterben der Finger. — Panaritien.

Somerz des Gefäßes, beim Sipen. — Blutschwäre an den hinterbacken.

— huftweh mit klopfenden Schmerzen und Reigung zu Eiterung.

— Zerschlag enheits Schmerz der Oberschenkel. — Den Rachts Schlaf hindernde, schmerzhaste Spannung in den Schenkeln. — Oft plogliche Mattigkeit der Beine im Gehen. — Anie Geschwulft. — Alamm in den Waden, Goblen und Zehen. — Brennen der Füße.

— Buß-Geschwulft um die Andchel, mit Schwerathmigkeit. — Schrunden an den Füßen. — Stechen in den Hühneraugen.

## 73. Hyoscyamus niger.

Mugemein vorherrichend: Dumpfes Ziehen und schneidendes Reifen in den Gliedern i. Gelenken. — Ralte, zitternde, eingeschlasene Glieder. — Hykerische Beschwerden. — Entzündungen innerer Organe mit nervösen Zufällen. — Krämpfe, auch von Würmern, ober bei Kreißenden und Schwangern. — Convulsivische Bewegungen und Zudungen einzelner Glieder u. des ganzen Körpers, auch beim geringken Bersuche Flüssigteit zu verschlucken. — Umsichschagen mit Händen und Füßen. — Beitstanz. — Epileptische Krämpfe und Schlagslüsse, auch in wechselnden Anfällen. — Ohnmachts. Anfälle. — Große Gowäche und Entkräftung. — Lähmungen. — Nachtheile von unglüdlicher Liebe, mit Eisersucht. — Beschwerden von

Erfaltung ober Einwirtung talter Luft. — Die meiften und größten Beidwerben entftehen nach bem Effen.

Erodne, fprode haut. — Friefel Ausschlag nach Belladonna-Misbrauch.
— Ausschlag trodner Pusteln, wie zusammenstießende Poden. —
Braune Fiede am Körper von Zeit zu Zeit. — Häufige große Blutschwäre. — Brandige Fiede und Bläschen an verschiedenen Stellen.

Bache Schlummer sucht. — Spates Ginschlafen und nächtliche Ues bermunterkeit. — Umhergreifen und Suchen mit den Sanden im Bette, und Zupfen an der Dede. — Lächelnde Miene im Schlafe. — Busammenfahren und Aufschreden im Schlafe.

Schauber von ben Fügen bis auf ben Ropf. — heftige hise bes Korpers, befonders bes Ropfes. — Kindbetterin:, Faul:, Burm. und nervole Lieber. — Contagiofer Typhus.

Melancholie. — Menichenschen. — Mistrauen. — Nächtliches Flieben aus dem Hause. — Furcht, verkauft oder vergiftet zu werden. — Neigung über Alles zu lachen. — Schwahhaftigkeit. — Eisfersucht. — Schimpfen und Zanken. — Buth, mit Schlagen und Mord sucht. — Hunds. Buth (hydrophobie). — Gemuths. Berruttung von Branntwein-Trinken.

Bedachtniß. Berluft. — Bewußtlosigteit, man liegt mit geschloffnen Augen und phantafirt von Geschäften. — Blobfinn. — Empfindung teines Bedurfniffes (außer Durft). — Irrereden. — Delirien. — Bertehrtheit aller handlungen. — Bahnfinn mit Bewußtlosigfeit, oder mit lächerlichen Possen und Geberben. — Geiler Bahnsinn.

Eingenommenheit und Schwere bes Ropfes. - Schwindel,- wie von Eruntenbeit, voer mit Befichts Berbuntelung.

Ropfmeh, wie von Erschütterung bes Gehirnes. — Drudend betaubendes Beh in der Stirne, vorzüglich nach dem Effen. —
Busammenschnürende Berdüsterung in der Stirn. — Ropfgicht: Anfälle.
— Bogende Empfindung im Gehirne. — Nervose Gehirn.
Entzündungen, auch nach Anstrengung in der Binterkalte. —
Bassersucht der Gehirnhöhlen.

Banten mit dem Ropfe bin und ber.

Augen matt und glanzlos. — Rothe hervorstehende, stiere, verdrehte Augen. — Krampshafte Bewegung der Augen. — Schielen. — Krampshafte Berschließung der Augenlider. — Erweisterte Pupillen. — Trübsichtigkeit. — Kurze oder Weitsichtigkeit. — Falsches Sehen. — Doppelsehen. — Die Segenstände erscheinen viel zu groß, oder roth. — Nacht-Blindheit. — Angehende Amaurose.

Dhr. Sumfen. - Schwerhorigfeit.

Rafenbluten. - Drudendes Rlemmen an der Rafenwurgel. - Geruchs-Berluft.

- Geficht talt, blaß, blaulich, ober aufgetrieben und bluteroth. Drudendes Klemmen an den Jochbeinen. — Erodne Lippen. — Rinnbaden=Rrampf.
- Bahnmeh pulfirend reißenden Schmerzes, vom Baden bis in bie Stirn, vorzüglich nach Erkältung ober in kalter Luft, mit Blutbrang nach dem Ropfe u. meift früh. Reißen im Bahnfleische mit Summen und Loderheits Befühl in ben Bahnen. Bufam. menbeißen der Bahne.
- Rund : Erodenheit. Speichelfluß falzigen Seichmades. Blutiger Speichel. Schaum por bem Munde. Uebler Mund. Beruch, ben er felbst mertt. Brennen und Taubheit ber Bunge, wie verbrannt.-Rothe Bunge. Lahmung ber Bunge. Berluft ber Sprache.
- Dale troden u. brennend beiß. Bufammenfonurung bes Balfes, und Unvermögen Fluffigfeiten gu foluden.
- Sefdmade. Berluft. Deifhunger mit vielem Durfte. Abichen por Betranten. Schludien, besonders nach bem Effen.
- Uebelteit bei Druden auf die herzgrube. Burgen und Erbrechen mit jum Schreien zwingendem Leibichneiden. Baffrichtes Erbrechen unter Schwindel. Erbrech en von blutigem Schleime und buntefrothem Blute.
- Ragen Rram'pf, in periodifchen Anfallen und durch Erbrechen erleichtert. — Schmerzhaftigfeit ber Derzgrube beim Befühlen. — Brennen im Magen. — Entzundung des Magens und Zwergfelles.
- Dumpfe Schmerzen in ber Leber Begend. Gespannter, ausgetriebner, bei Berührung schmerzhafter Bauch. Rollfartige Unterleibs. Rrampfe. Leibschneiden. Stechen um den Nabel, beim Geben und Athmen. Entzündung ber Darme.
- Stuhl-Berstopfung. Defterer Stuhlbrang, mit geringem, seltenem Abgange. — Baffrichte Durchfalle. — Durchfall ber Wochnerinnen. — Unwillführliche Stühle.
- Barn Berhaltung. harnbrang bftere, mit geringem Abgange.
   Reichlicher, mafferheller harn. harnfluß. Unwillführlicher harn-Abgang. — Lähmung der Blafe.
- Erhohter Befchlechtstrieb. Impoteng.
- Berkartte Regel. Unterbrückte Regel. Unterbrückte Lochien. Mutter. Blutflüffe hellrothen Blutes. Während der Regel, Irrereden, Harnfluß, Schweiß und convulfiviches Bittern. Bor der Regel, hyfterische Krämpfe und lautes Lachen. Unsfruchtbarteit.
- Biel Shleim in Rehltopf und Luftrohre, ber Sprache und Stimme unrein macht - Ratarrh ber Bronchien.
- Steter Duften im Liegen, der beim Auffigen vergeht. Rächtlicher

# 182 Hyoscyamus. - Jalappa. - Jatropha. - gnatia.

trodner Rrampf. ober Reig. Duften. - Erodner ericutternder, Teuchender Suften (nach und bei Dafern), mit Bundheite . Schmera in ben Bruft : Musteln. - Grunlicher huften : Auswurf. - Beginnende Lungen . Giterung.

Engbruffigfeit und ichwieriges, rocheinbes Athmen.

Bruft. Druden in ber rechten Seite, mit großer Angft u. Rurgathmigfeit beim Treppen: Steigen. - Bruft: Rrampfe mit Athem. Berfurgung und jum Borbeugen zwingend. - Stechen in ben Bruft-Geiten. -Mervofe Lungen . Entjundungen. - Berg : Leiden.

Rudenschmerzen, befonders in den Lenden, mit gus Geschwulft. - Stechen in ben Lenben u. Schulterblattern. - Flechtenartige Blede im Genide.

Bittern ber Arme, Abends, nach Bewegung. — Schmerzhafte Caubbeit und Erftarrung ber Sande. - Sande. Gefdwulft. - Ballen ber Sande und Ginichlagen ber Daumen.

Somerzhafter Rrampf in den Oberfcenteln und Baden, ber die Beine trummzieht. — Brandige flede und Bladden an ben Beinen. - Steifigkeit und Mattigkeit in ben Anie : Gelenten. -Befdwulft ber gufe. - Rrummzieben ber Beben im Beben u. Steigen.

#### Jalappa. 74.

Solaflofigfeit, Unruhe und Soreien bei Heinen Rinbern. Blutige, fcmerghafte Durchfälle, mit Leibweb, bei Rindern.

## 75. Jatropha Curcas.

")lieder: und Gelentichmergen. - Convultonen. - Großes, all. gemeines Ginten ber Rrafte.

Musichläge. - Befchwülfte.

Allgemeine Rorper : Ralte. — Rlebrichte Schweise.

Große Angft.

Baffrichtes, eiweißartiges Erbrechen, fehr leicht u. in großer Menge, mit Durchfall.

Mengitliches Brennen im Magen. - Entjundung bes Dagens und der Darme.

Baffrichter Durchfall, als fturze es von ibm.

Rrampfige Schmerzen in ben Unterschenkeln, mit Berbrebung ber Baben bis ju ben Schienen.

#### Ignatia amara. 76.

Allgemein vorberrichend: Ginfacher, blog bei Berührung beftiger Somerg an verschiedenen Stellen. - Scharfes, ober fpiges, and bartes Druden in ben Gliedern und andern Theilen. -

Museinanderpreffen ober Bufammenfonuren in innern Dragnen. - Rheumatifches Reifen in ben Gliebern. - Gelent. fdmergen, wie verrentt ober verftandt. - Comere und Priebelnde Eingefdlafenheit ber Glieber. - Convulfionen und Rrampf:Anfalle, auch byfterifche. - Evilevtifche Rrampfe, vorzüglich nach Schred u. Rrantung, ober beim Babnen ber Rinder. - Lach : Rrampfe. - Beitstang. - Starr. frampfe. - Bofe golgen von Sored, innerer Rrantuna. Merger und ungludlicher Liebe mit fillem Gram. -Ractbeile von Raffeetrinten. - Ecrophulbfe Beichwerben. - Gaftrifde und bilibfe Bufalla - Befchwerben von Burmern. -Bleichfüchtige Buftanbe. - Dofterifde Comade und Dbn. madte:Anfalle. - Die Befdwerben ericheinen vorzualid gern gleich nach bem Effen, fo wie Abende, nach bem Rieberlegen, pber fruh, nach bem Auffteben. - Die Somergen vergeben entweber in ber Ruden Lage, ober durch Legen auf ben fcmerzhaften Theil, oder burch Legen auf ben ichmerglofen, fets aber burch Beranbebermna ber Lage.

Baden, bas burd Rragen leicht verfdwindet - groftbeulen.

- Bundheit ber Rinder.

Liefer, betäubender Schlaf, mit schnarchendem Ginathmen. — Ungeheures, trampfhaftes Gahnen, besonders früh und nach dem Mittags. Schlafe. — Sehr leifer Schlaf. — Uhruhiger Schlaf mit Alpbrüden. — Buden der Glieder beim Einschlafen. — Träume mit Rachbenten und Ueberlegung, oder von demselben Gegenstande die ganze Nacht.

Shatteffrost am Ruden und den Armen, mit Durft auf kattes Basser.

— Beim Froste, Erbrechen von Speise, Galle oder Schleim. —
Bieberfrost erst, mit Durst, dann Dige: — Erst Schüttelfrost, dann du Bere Hige, dann Schweiß. — Allgemeine Dige (außer an den Küßen), mit innerem Schauder, bei Mothe der Bangen.

— Plohiche sliegende Dig. Anfalle über den ganzen Körper. —
Aengstliches Dig. Sefühl, als wolle Schweiß ausbrechen. — Inneres
Barme. Gefühl mit Schweiß. — Durftlosigkeit in Dige und
Schweiß. — Katarrhalische, rheumatische, Bechsel. und schleihende Rerven. Zieber.

Traurigfeit u. filler Gram, mit Geufgen.-Rachtliche Angft-Anfalle.

- Unentschloffenheit. - Ungebulb. - Große Schredhaftigleit. - Bramliche Aergerlichteit. - Dreifigfeit. - Bartliches

Semuth und garte Gewiffenhaftigfeit. — Unbeftanbigfeit.

- Bechfel von fpathafter Ausgelaffenheit mit trau. riger Beinerlichteit. - Borttargheit.

Schmindel mit Flimmern por den Mugen.

Ropfgicht: Anfalle. — Durch Borbuden erhöhtes Kopfweh. — Drud end es Ropfweh über der Rasenwurzel, mit Brecherlickeit, durch Borbeugen des Ropfes gemindert. — Auseinanderpressen im Ropfe. — Drüdendes Klemmen in Stirn und hinterhaupte, mit Gesichts: Berdunkelung. — Ropfweh, wie von einem Ragel im Gehirne. — Bohrend stechendes Reisen tief im Sehirn, und in der Stirn, durch Liegen gemildert. — Judend klopfender Ropfschmerz.

Mudmartsbeugung bes Ropfes.

Augen. Drüden. — Entzündung der Augen bei Scrophuldfen. — Rothe Augen. — Ehränen und Zuschwären der Augen. — Convulsivische Bewegungen der Augen u. Lider. — Stierer Blick mit erweiterten Pupillen. — Lichtsche u.

Dhrdrufen-Gefdmulft mit Stichschmerz. — Rothe und brennende Sige eines Dhres.

Rafen : Juden. - Gefchwürige, munbe Rafenlöcher.

Befichts. Farbe blag, roth ober blau. — Rothe u. brennende hige einer Bange. — Convulfivifches Buden ber Gefichts. Musteln. — Ausschlag im Gefichte.

Lippen troden, aufgesprungen, u. blutend. — Bundheits : Schmerz, an der Inseite der Unterlippe. — Schorfige Mundwintel. — Consvulsivisches Buden der Mundwintel.

Bahnweb von Erfaltung, als maren die Bahne gertrummert. - Schwieriges Bahnen ber Rinber. - Rinnbaden Bwang.

Mund und Rachen entzündet und roth. — Steter Schleim, oder viel faurer Speichel im Munde. — Beim Rauen oder Reden beißt man fich leicht in die Zunge. — Feuchte, weißbelegte Zunge. — Stechen in der Baumen Dede bis ins Ohr.

Salsweh, wie von einem Pflode, außer dem Schlingen. — Gefühl, als muffe man über eine wund brennende Geschwulst wegschlucken. — Stechendes Salsweh, vorzüglich außer dem Schlingen. — Entzündete, hart geschwollne Mandeln, mit kleinen Citer-Geschwüren. — Erschwertes Schlingen (bes Getränkes). — Zusammensschwürung des Schlundes.

Abneigung, gegen Speise und Trank, vorzüglich gegen Milch und Tabakrauchen. — Die fruh genoffene Milch hinterläßt langen Rachgeschmad. — Nach Tabakrauchen, Schlucken.

Aufschwulken des Genoffenen oder bitterer Feuchtigkeit. — Schludsen, vorzüglich nach jedem Effen und Trinken.

Webelteit mit Unruhe u. Angst. — Erbrechen von Speisen, Galle u. Schleim. Magen ich merzen in periodischen Anfällen, ben Nacht. Schlaf ftorend und durch Aufdruden erhöht. — Dumpfes Druden ober Stechen

in ber Derzerube. - Brennen im Magen. - Berbeites und Schmache: Befühl in ber Berggrube.

In den hopochondern voll u. aufgetrieben, mit Athem-Beengung Bauchweh, erst kneipend, dann ftechend, in den Seiten des Unterleibes. — Periodische Unterleibes Krämpfe, besonders bei sensibeln Personen. — Klammertiges, bald Einwärtes, bald Ausswärtes Pressen in der Schoof Begend. — Rlopfen im Bauche — Kollern und Poltern in den Därmen. — Blähungs Kolik, vorstüglich bei Hopferischen.

Stuhl hart, mit ofterm vergeblichem Drange. — Sehr dickgeformter, schwierig abgehender, weißlich gelber Stuhl. —
Durch fall blutigen Schleimes, mit Poltern im Bauche. —
Blut-Ausstluß aus dem After. — Mastdarm Borfall beim Stuhle.
— Jüden und Kriebeln im After. — Mastdarm Maden. —
Berengerung des Afters. — Zusammenziehender WundheitsSchmerz im After, nach dem Stuhle. — Stiche vom After tief
in den Mastdarm hinein.

Defterer Abgang vielen maffrichten Darnes. - Bitrongelber Barn. - Unwillfürhlicher Darn 2bgang.

Um die Geschlechtstheile und an der Ruthe viel Juden, Abends, nach dem Niederlegen, durch Krapen vergehend. — Bundheit und Geschwür-Schmerz am Rande der Borhaut. — Burgen u. Drücken in den Hoden, besonders Abends, nach dem Riederlegen. — Schweiß des Hodensack. — Geilheit bei Schwäche des Geschlechtsz Bermögens. — Mangelnder Geschlechtstrieb. — Erektionen mit schmerzhaftem Drange und Drücken am Schamberge. — Ruthe, Steisheit bei jedem Stuhlgange.

Regel verspätet. — Mutter. Blutflusse. — Mutter. Krampfe. — Eiterartiger, wundfressender Weißfluß, nach vorgangigem jusammen- giehendem Preffen an der Gebarmutter.

Stod. Schnupfen mit Ratarrh, dumpfem Stirn.Ropfweh und byfteris foer Aufgeregtheit. — Erodenheit der Rafe.

Leife Stimme; Unvermögen laut ju reden.

Duften von Bufammenichnurung im halegrubchen, wie von Schwefeldampf. — Langwieriger Nacht. huften. — Erodner huften, mit Bliefichnupfen, oder Tag und Nacht gleichmäßig fort-dauernd. — Rauher, trodner huften nach Masern. — Rrampfbafter erschütternder huften. — Kurzer huften, wie von Federstaub im halse, um so ärger, jemehr man hustet.

Athem: u.Bruft. Betlemmung, befonders Rachts. — Schwieriges Einathmen, wie durch eine qufliegende Laft berhindert. - Athem. Mangel im Gehen, u. beim ftill Stehen, huften. - Millarifches Afhma. Bruft Druden. - Bufammenfonurung ber , Bruft. - Stechen in ben Bruft . Seiten. - Rlopfen in ber Bruft .

beftiger Rreusschmers, wie Stechen, Bieben und Raffen. — Rudwarts. beugung des Rudens. — Raden. Steifheit. — Drudichmers in ben Bals. Drufen.

Unleibliche, lahmige Berrenkungs. Schmerzen in den Rnochen und Gelenken ber Arme, als wurde das Fleisch abgelbit. — Consvulsivische Budungen ber Arme und Finger. — Reißen in den Armen von kalter Luft. — Strammen in den handwurzeln. — Warmer Schweiß ber hande.

Schneidendes Reißen an der hinterfeite ber Schenkel bei Anfrengung der Musteln. — Schwere der Beine u. Fuße, mit Spannen in den Unterschenteln und Baden beim Schen. — heiße Anie, bei kalter Rase. — Convussische Budungen der Beine. — Steifigkeit der Anie und Kuße. — Schwerzhafte Empfindlichkeit der Kußsoblen im Geben. — Brennen der hubneraugen.

### 77. Indigo.

Schmerzen, die fich burch Reiben und Druden entweder gang vertreiben laffen, ober bann boch schwächer wiederkommen. — Stechen und Reißen in den Gliebern, Rachmittags und Abends.

Blutfdmare.

Abend . Schläfrigfeit und unruhiger Racht. Schlaf. — Rachtliches fored. baftes Erwachen. — Aengftliche Traume.

Borberrichende Ralte.

Berbriefliche Unaufgelegtheit und Erfigheit.

Der Ropf icheint größer u. fehr weit hervorragend geworden. — Reißende u. Rechende Ropfichmerzen, tief im Gebirne. — Toben u. Schlagen im Ropfe. — Barme und Ballen, wie flebendes Baffer, im hinterhaupte.

Gefühl auf dem Scheitel, als würde man bei den haaren gezupft. Buden und Fippern in den Augenlidern, so daß es am Sehen hindert. Reißen in und hinter den Ohren und im Unterfiefer.

Bohrend nagendes Reißen in den Knochen des Gesichtes, befonders des Untertiefers. — Blutandrang nach dem Gesichte, mit Brennen der Bangen. Rafenbluten mit Bergeben des Gesichtes. — Reißen und Schneiden in

den Anochen und Anorpeln der Rafe.

Taubheit des inneren Mundes, früh nach Erwachen. — Brennen auf der Zunge u. im hinteren Saumen. — Ansspucken blutigen Speichels.
Leeres Aufstoßen.—Aufstoßen mit Tintengeschmack.—Derauffüßeln a.b. Magen.
Rüchternbeitsgefühl im Magen.

Durchfällige Stuble mit Rneipen im Bauche und Stuhldrang.

(Bermehrter Barnabgang).

(Bu frube Regel).

- Bum Erbrechen reizender Stidhuften, Abende vor u. nach dem Rieberlegen. Studern u. Anurren in der Bruft, bei jedem Ginathmen. Stichfchmerzen in und neben ber weiblichen Bruft.
- Reifen im Unterarme, vom Elbogen bis in die Finger, durch Bemegung nur in hinficht ber Stelle verändert. Budendes Biehen in den Armen. Aufgelaufene, rothe, wie geschwollen spannende Abern an den Sanden. Reifend Rechende Schmerzen in den Obergliedern.

Reifen in ben Untergliedern, besonders in den Beben. — Abendliche große Mattigfeit der Unterglieder, auch nach dem Riederlegen noch.

#### 78. Jodium.

- Allgemein vorherrschend: Unstete Schmerzen in den Gelenken. Reisen de Schmerzen in den Gliedern, befonders in den Gelenken. Laubheits-Gefühl in den Gliedern. Rrampfhafte Zudungen und Flechsenspringen. Berkrümmung der Anochen. Birkt erregend auf das Drüsen. System, den Magen, die Leber u. s. w. und befordert die Absonderung der Säste darin. Anschwellung u. Berhärtung der Drüsen, auch nach Stoß oder Quetschung. Blutflüsse aus verschiednen Organen. Hofterische Beschwerden. Rachtheile von Quecksiber-Misbranch.
- Allgemeine große Aufregung des gangen Rervenspftems. Blutwallungen, und Puffren burch den gangen Körper, durch jede Anftrengung vermehrt. Bittern der Glieder. Schwanzender Gang. Große Schwäche, so daß selbst vom Sprechen Schweiß ausbricht. Atrophie und Abmagerung die zum Geribbe, auch bei Kindern. Dedematose Anschwellungen, auch des gangen Körpers.
- Raube trodne, barre, ober Mebrige, fcmigenbe, fcmutige, gelbe haut. Riechten. Ragel Gefcware.
- Schlaflofigteit. Mengitliche Eraume.
- Froftichütteln, felbft in ber marmen Stube. Bermehrte Rorper. Barme. — Fliegende Dite. — Nacht-Schweiß. — Sauerlicher Fruh. Schweiß. — Befcleunigter, fleiner, harter Buls. — Abzehrende Fieber.
- Beinerliche Berftimmtheit und Niedergeschlagenheit. Melancholische, hypochondrische Transigkeit, Beklommenheit u. Angst. Befürchtende Besorglichkeit. Unruhige Beweglichkeit, die weder sigen noch schafen läßt. Empfindliche, reizbare Aufgeregtheit. Gefühles Täuschungen. Redseligkeit und ausgelassie Lustigkeit.
- Sower befinnlich und unentschloffen. Erägheit bes Goiftes, mit großer Abneigung gegen geistige Beschäftigungen. Starre, unbewegliche Gedanten. Delirien. Flodenhaschen.

Eingenommenheit bes Ropfes. - Gruh Dufeligkeit.

Ropfweh, bei marmer Luft, fo wie bei langerem Sahren ober ftartem Gehen, verftartt burch Gerausch und Sprechen. — Berschlagenheits, Schmerz bes Gehirnes, mit Rraftlofigfeit im Rorper, wie gelahmt. — Scharf brudenber Ropfichmerz in der Stirn. — Blutbrang nach bem Ropfe, mit Rlopfen barin.

Mugenschmerzen in den Augenhöhlen. — Mattigkeits-Gefühl über den Augen, als wenn fie tief lägen, Abends. — Schründen der Augen. — Entzündung der Augen, auch nach Berkältung. — Geschwulft der Augenlider. — Schmutzig gelbes Augenweiß. — Thränen der Augen. — Bittern u. Zuden der Augenlider. — Geschwächte Sehkraft. — Doppelsehen. — Funken und Flimmern vor den Augen.

Dhr. Gumfen. — Schwerhorigkeit. — Empfindlichkeit gegen Geräusch. Rafenbluten. — Rother, brennender fled an der Rafe unter den Augen. Gesichts. Farbe bleich, gelblich oder schnell braun werdenb.

— Entftelltes Geficht mit eingefallnen Augen. — Buden in den Gefichts-Musteln. — Eiter-Gefcwur am Baden, mit Gefcwulft der umliegenden Drufen. — Gefcwulft der Unterfiefer-Drufen.

Bahnweh drudenden Schmerzes in den Badzahnen. — Gelbe, mit Schleim überzogene Bahne, früh. — Entzündungs-Gefchwulft und Bluten des Bahnsteisches. — Bahnsteisch Geschwur mit Baden- Beschwulft. — Aufgelodertes Bahnfleisch.

Mund-Schwammchen. — Mercurial Gefcwure im Munde. — Schmerz und Geschwulft der innern Mund-Drusen. — Faulichter Mund-Geruch. — Speichelfluß, auch von Quedfiber-Mißsbrauch. — Did belegte Junge.

halsweh außer dem Schlingen, drudenden Schmerzes. — Stetes Bus fammenichnuren im Schlunde und verhindertes Schlingen. — Entzundung bes Schlundes mit Brennen und Rragen.

Gefchmad übel, feifig, ober bitter, falgig. — Bermehrter Durft. — Bechfelnder Appetit, balb Beighunger, bald teine Efluft. — Ungewöhnlicher Hunger, mit Befferbefinden nach Effen. — Große Berdauungs Schwäche.

Aufhofen, meift fäuerlich, mit Brennen. — Soodbrennen, vorzüglich.
nach ichweren Speifen.

Deftere lebel teiten. - Gewaltsames Erbrechen, burch Effen erneuert. - Ballichtes ober gelblich ichleimiges Erbrechen.

Magenschmerzen ber heftigsten Art, mit gallichten Ausleerungen. — Drüschen im Magen, nach jedem Effen. — Krampfhafte nagendsfressende und brennende Magen-Schmerzen. — Entjundung des Magens. — Pulfren in der Berggrube.

Bauchfdmergen, die fich nach bem Effen erneuern. - Auftreibung bes Bauches. - Dider Bauch, ber, ohne Erftidung ju

- droben, nicht magerecht liegen fagt. Darte Gefcwulft ber Mils.

   Rolifartiges Bauchweb. Bebenartige Unterleibs : Rrampfe. —
  Entzündung und Sefchwulft ber Sefrös. Drufen. Beben im Bauche,
  von der Magen. Segend aus nach der Peripherie bin, miterhöhter Barms.

   Befchwulft ber Schoof. Drufen. Blabungs. Berfehung.
- Stuhl hart, knotig. Beiche, oft weißliche Durchfall-Stuhle mit Berftopfung wechfelnb. Mufige Stuhle. heftige, schaumige oderblutschleimige Durchfalle. Ruhrartige, bidschleimige, auch eitrige Stuhle, bei jurudgehaltenem Rothe. Abendliches Brennen im After.
- Barn. Abgang unterbrudt. Reichliches, haufiges harnen. Dacht-Darnen. - Duntler, gelbgruner, mildichter, oder icharfer, freffender Darn. - Schillerndes Ketthautden auf bem harne.
- Sefdlechtstrieb vermehrt. Empfindliches Biehen im wordern Theile der Ruthe. — Gefdwulft und Berhartung der hoden. — Berhartung der Proftata.
- Regel, bald ju fpat, bald ju fruh. Mutter-Blutfluffe. Schmache, Seritlopfen, u. mannichfache Befchwerden vor, bei u. nach der Regel. Berhartung (und Rrebs) bes Uterus. Freffen der Beißfluß.
- Berkovfung oder vermehrte Schleim-Absonderung der Rase. Deiserkeit und unerträgliches Rriebeln in der Rehle, am meisten früh.

   Entzündung der Rehle und Luftröhre, mit zusammenziehendem Bundheits-Schmerze. Langwierige Reigung zu BronchialEntzündungen. Bermehrte Schleim-Absonderung in
  der Luftröhre, mit vielem Räusvern.
- Erodner Suften, mit Druden, Stechen und Brennen in ber Bruft.
   Alter Fruh- Duften. Duften mit vielem, auch blutigem Schleim Auswurfe. Lungen Giterung.
- Somerathmigteit und Engbruftigteit. Stidfluß.
- Bruft. Schmache. Blutdrang nach der Bruft. Startes, frampfhaftes Dergelopfen, durch jede Anstrengung auf's Deftigste verftartt. — Brennend stechendes Spannen in den Brust. Bededungen. — Schlaffwerden und Schwinden der weiblichen Bruste.
- Raden-Rrampfe. Spannen am halfe. Aeußere hals-Gefchwulft.
   Didwerden des halfes beim Sprechen. Anschwellung der hals-, Raden- u. Ach fel-Drufen. Große, harte Kröpfe.
   Stetes Zusammenschnurungs-Gefühl am Rropfe. Gelbe Fleden am halfe, und Rothe, wie von Blut-Unterlaufung.
- Um Arme, Anochenschmerz, durch barauf Liegen verschlimmert und ben Schlaf ftorend. Mattigkeit der Arme, früh, im Bette. Consulfwische Bewegungen u. Bittern ber Arme, hande u. Finger. Einschlafen der Finger. Reißen in den Fingern. Flechsensfpringen an ben Fingern. Nagel-Gefchwure.

Rlammichmerz in ben Beinen, nur im Sigen. — Schwere, Seichwulk, Bittern und Lahmung ber Beine. — Rheumatisches Biehen in ben Oberschenteln und Knien. — Beiße Knie-Seschwulk. — Rrampfe in ben Füßen, besonders Nachts. — Flechsenspringen an ben Juben. — Scharfer, wundfressender Schweiß ber Fuße.

## 79. Ipecacuanha.

- Allgemein vorherrschend: Berschlagenheits-Schmerz in allen Anochen. Rriebeln in den Gelenken, wie Eingeschlafenheit. Anfalle von Unwohlsein mit Etel vor allem Essen und ploglider großer Schwäche. Blutungen aus den verschiedenken Organen. Beschwerben von Arsenik-Bergiftung und China-Mistrauch. Bilibse und gastrische Beschwerden verschiedener Art. Rachtheise von Erkalfung u. nachtlichen Schwelgereien. Starrkrämpfe. Arampf-Anfalle und Convussionen verschiedener Art, vorzüglich bei Kindern und hosterschen. Dofterischen Bufande verschiedener Art. Sporabische u. asiatische Ehosera. Schlagssussen. Abzehrung.
- Schlaf mit halbgebfineten Augen. Unruhiger Schlaf mit Bimmern und Stohnen. Beim Ginfchlafen, Stofe in ben Gliebern. Schrechafte Traume, mit ofterem Zusammenfahren u. Aufschrecken im Schlafe.
- Schauber mit Ralte ber Glieber und bes Gesichtes. Ralte, bes fonders ber hande u. Füße, u. ftarter talter Schweiß derselben. Bor bem Frofte, Unbehaglichteit, Dehnen und Schlaffheit. Allgemeine hige mit wechselnder Ralte und Blaffe des Gesichtes, bei taltem Stirn. Schweiße. Durft nur während des Froftes ober der Ralte. Bechsel. Fieber, auch nach China. Risberauch, vorzüglich mit geringem Frofte, vielen gastrischen Beschwerden und zusammenschnütender Bruft. Bestemmung. Schleim., Rindebetterin. und Faul. Fieber.
- Schreien und Heulen (ber Kinder). Angft und Tobes . Furcht. Murrisches Wefen mit Berachtung aller Dinge. Schmabsucht. Bunschen und Berlangen nach Mancherlei, ohne zu wiffen,
  wonach. Aergerliche Reizbarteit. Ungebulb.

Langfamer 3been . Bang.

Schwindel im Beben, mit Banten und Schwanten.

Ropfmeh, wie von Berichlagenheit des Gehirns, burch alle Ropffnochen bis jur Bungenwurzel hindurch. — Ropfgicht-Anfalle mit Uebelteit und Erbrechen. — Reißen in der Stirne, burch Berührung erregt und verschlimmert. — Stechendes Ropfweh mit Schwere des Ropfes.

- Augen roth und entgundet. Eiter-Schleim in den Augenwinkeln. Budungen ber Augenlider. Erweiterte Pupillen.
- Rafenbluten. Geruche : Mangel.
- Geficht blag, aufgedunfen mit blauen Randern um die Augen. Convulfivifche Budungen ber Gefichte: Musteln.
- Eippen voll Schmammen und Ausschlag. Bundichmerzende Lippen.
   Convulfivifche Budungen ber Lippen.
- Bahnichmers, in Unfallen, als murbe ber Bahn berausgeriffen.
- Im Munde find alle Theile fcmerzhaft empfindlich. Biel Speichel-
- Salsweb beim Schlingen, wie von einer Gefchwulft im Schlundtopfe. Schwieriges Schlingen, wie von Labmung ber Zunge n. bes Schlundes.
- Beschmad schaal und fabe. Schaaler Beschmad bes Bieres. Der Rauchtabat schmedt etelhaft und macht Erbrechen. Großer Biberwille und Etel gegen alle Speisen.
- Bebelteit wie vom Magen aus, mit Busammenflug vielen Speichels und leerem Aufftogen. Erodnes Brechwürgen. Erbrechen bes Setrantes ober ber genoffenen Speifen, ober bunner Galle, ober grünen, bittersauren, schaff riechenden Baffers und gallertartigen Schleimes. Blut. Erbrechen. Erbrechen mit Schweiß, hiße, stinkendem Athem und Durft. Erbrechen mit Durchfall. Rach Bucken, sogleich Erbrechen.
- 3m Magen u. ber herzgrube heftigstes Behgefühl.— Gesühl von Leerheit und schlaffem herabhangen des Magens. Entzündung des Magens. Kneipen um die herzgrube und hoppochonder Gegend.
- Bauchmeh raffenden Aneipens, durch die geringste Bewegung auf's Startste erhöht, durch Rube gedeffert. hyfterifche Unterleibs-Arampfe. Schneibender Schmerz um den Nabel, mit Schauder. Blabungs-Rolit.
- Durchfällige, gegorne Stuble. Langwierige Durchfälle. Grune, zitrongelbe, faulicht ftintende, blutige und gallicht fchleimige Durchfall-Stuble. Rubrartige Stuble mit weißen Floden und nachfolgendem Stublzwange.
- Darn trub, mit ziegelmehlartigem Gage .- Beniger rother Darn .- Blutiger Urin. Giter Ausfluß aus ber Barnrohre mit beißendem Schmerze.
- Drangendes Preffen nach den Geburtetheilen und dem After. Mutter-Blutfluffe. — Abortus.
- Beralteter Stockschnupfen. Rasen. Berstopfung. Ratarrh. Luftröhr. Entzündungen.
- Duften, besonders Rachts, mit schmerzbaften Stofen im Ropfe und Magen, und mit Etel, Burgen und Erbrechen. Erodner Duften von jusammenziehendem Rigel im Rehltopfe, bis in's un-

terfte Ende der Brondien. - Erodner, erfdutternber Rrampf. Duften mit Athem: Berfegung bis zum Erftiden. - Erfiduns. Buften mit Steifwerden des Rorpers u. blauem Gefichte. - Reuchhuften.

Athem angftlich und haftig. — Rrampfhafte Engbruftigteit mit Busammenziehen im Salfe und teuchendem Athem. — Seufzendes Athmen. — Bruft: Betlemmung und turger Athem, wie von vielem Staube. — Millarisches Afthma.

Bruft Rrampfe von Rupfers und Arfenit Dampfen. - Bundheits-Schmerg in ber Bruft. - Dergelopfen.

Bors und rüdwärtsbiegende Rüdenstarre. Convulsivische Zudungen ber Beine und Füße.

## 80. Kali carbonicum.

Allgemein vorherrichend: Schmerzhaftigkeit der Glieber, wo man fie hinlegt. — Druckchmerzen in den Gelenken. — Rlammartiges Krummziehen einzelner Theile. — Ziehende und reißende GliederSchmerzen, vorzüglich in der Ruhe, mit Geschwulft der Theile. —
Stechende Schmerzen in den Gelenken, Muskeln und
innern Organen. — Geschwulft und Berhärtung der Drüsen. —
Wassersüchtige Zustände innerer Organe u. der ganzen Korperhaut. — Die Schmerzen kommen oft früh, um 2 Uhr, und find da
starker, als am Tage bei Bewegung. — Nach den Schmerzen, sogleich
Froft. — Aufenthalt im Freien erhöht viele (besonders die sieberhaften)
Beschwerden, während sich einige Zustände dann auch bessern. —
Krampf-Anfälle und Zustungen der Glieder und Muskeln. —
Epileptische Krämpfe in nächtlichen Anfällen. — Leicht Berheben. — Leicht
tes Einschlafen der Glieder beim darauf Liegen. — Lähmungen.

Mugemeines Leerheits Befühl im ganzen Körper, wie hohl. — Schwers fälligkeit und Trägheit. — Ohnmachtartige Schwäche und Zitstrigkeit, besonders nach Spazieren. — Schwäche Zustand nach der Niederkunft. — Starke Wallung im Blute, mit Klopfen in allen Adern. — Große Scheu vor freier und Zuge Luft. — Große Berkältlichkeit, besonders nach erhigenden Bewegungen.

Schmerzhaftigfeit ber haut, wie unterschworen. — Brennen ober brennendes und ftechen des Juden auf der haut. — Gelbe, oder rothe judend brennende Flede am Körper, mit Raffen nach Rraben.— Reffel-Friesel.—Fresblasen.— Blaurothliche Frost-Beulen.— Alte Barzen. — Flechten. — Bluten der Geschwüre, besonders Rachts.

Große Tages, und zeitige Abend. Schläfrigteit. — Salbichlaf, Nachts. — Spätes Einschlafen. — Beinen, Sprechen, erschrez dendes Zusammenfahren und Zuden im Schlafe. — Schwärs merischer Schlaf mit vielen ängftlichen, fürchterlichen Träumen. — Alpdruden.

- Mornblicher Froft und Durft, oft mit Jahnweb. Froft gleich nach ben Schwerzen. Reigung zu Schauber am Tage. hige, früh im Bette, mit Bruft, und Kreuzschwerzen. Mangel au Ausbunftung u. Unfabigfeit zu schwisen. Große Reigung zu Schweiß bei Ropf-Anftrengung u. Geben. Racht. Schweiße.
- Eraurigfeit mit Beinen. Mengftliche Befürchtungen und Unruhe... Schredhaftigkeit. Reighare Mergerlichkeit und Born.
- Sebachtniß: Mangel. Berfprechen in Borten und Sylben. Plogliche Bewuftlofigfeit.
- Dimifche Dufeligkeit und Dummheit im Ropfe. Schwindel, fruh, Abends u. nach dem Effen, so wie beim schnell Oreben des Ropfes oder Korpers. Schwankender Schwindel. Schwindel, wie aus dem Magen.
- Ropfweb, beim Fahren, beim Riesen und husten, ober früh. Bathseitiges Ropfweh mit Uevelkeit und Erbrechen, durch die geringste Bewegung unerträglich erhöht. Arger Ropfschmerz durch die Augen. Dru dende Ropfsch merzen im hinterhaupte, besonders beim Spazieren, mit Aergersichkeit, oder in der Stirn mit Licht. Scheu. Reifendes Biehen im Ropfe. Stechende Ropfschmerzen, besonders in den Schläsen. Blutdrang zum Ropfe, mit Rlopfen a. Sausen darin. Befühl wie von Etwas beweglichem u. Beben im Kopfe. Auslegen mit der Stirn erleichtert die Ropfschmerzen.
- Seitwarts Ruden des Kopfes, mit Unbestunlichteit. Große Borfaltlichteit des außeren Ropfes. — Schmerzhafte Eiter-Beulen auf dem Haartopfe. — Schorfiger Ropf-Ansichlag. — Ausfallen und Dürre der Ropf-Haare.
- Angenschmerzen reifenden Drudens. Beisen, Schründen, Brennen u. Stechen in den Augen. Entzündung und Rothe der Augen, mit Schmerzen unter dem Lesen bei Lichte. Geschwulft der Angen und Lider, mit erschwertem Definen. Bundheit u. Schwärrender Augenwinkel. Juschwären der Augen, vorzäglich früh. Thränen der Augen. Watte, teblose Augen. Reigung zum farr Sehen. Schwebende Flede vor den Augen, beim Lesen und Sehen ins Freie. Bunte Farben, Fleden und Funken vor den Augen. Grose schmerzhaste helle in den geschlossenen Augen, die tief ins Gehirn, Abends, nach dem Niederlegen. Lichtschen. Blenden der Augen vom Lichte.
- Ohren-Stechen, auch von Innen heraus. Entzündliche Geschwulkt ber Ohren, mit Aussluß von Eiter ober dunnem Ohrschmalze. Geschwur in den Ohren. Bundheit und Eitern hinter den Ohren. Entzündung u. Geschwulft der Ohr-Orusen. Ungeheure Schaffe des Gehores, beim Riederlegen, Abends. Stumpfes, som aches Gehor. Gingen, Klingen und Sausen der Ohren.

- Rafen-Geschwulft mit Köthe und Brennschmerz. Rothe Rase mit vielen Blüthen barauf. — Geschwürigkeit der innern Rase.
  - Bluten der Rafe, fruh. Stumpfer Geruch.
- Sefichte-Farbe gelb, oder blag und elend, mit blaurandigen, eingefallenen Augen. Starte Gefichte-Rothe mit Blaffe wechfelnd.
  - Reifen in den Gefichts : Anochen. Fliegende Gefichts . Sige.
  - Gedunsenheit des Gefichtes. Ausschlage-Blüthen im Gefichte, mit Didheit und Röthe ber Baden. Geschwulkt zwischen den Augenbrauen. Alte Barzen im Gesichte. Commersprossen.
- Lippen bid und geschwürig. Riffige, fich schalende Lippen. Rrampfhafte Empfindung in den Lippen. — Rlamm in den Rinnladen.
  - Geschwulft des Unterfiefers und der Drufen baran.
- Bahnweh, bloß beim Effen, oder früh beim Erwachen, u. von Raltem (Baffer). Bahnweh mit Schmerz in ben Sesichts-Knochen, ziehend, oder zudend reißend, auch Abends, im Bette. — Stechendes Zahnweh mit Baden-Geschwulft. — Buhlen, Bohren, Puden und Fressen in den Zähnen. — Entzündung, Ge-
- fcwulft und Geschwürigkeit bes Zahnfleisches. Mund : Geftant. Erodenheits : Gefühl im Munde, bel reichlichem Gpeichel : Zufluffe. Bundheit und Blasen am innern Munde und ber Junge. Geschwulft ber Junge.
- Salsweh beim Schlingen, ftechen ben Schmerges. Berhindertes Schlingen, wie von Unthätigfeit bes Schlundes. — Biel Schleim am Baumen und im Dalfe. — Schleim-Rachfen.
- Seichmad bitter ober fauer. Berdorbner Mund : Geschmad. Deighunger. Große Reigung ju Buder ober ju Gaurem.
  - Abichen vor Schwarzbrod, es drudt. Dilch betommt nicht.
  - Nach dem Effen, Schläfrigkeit, Gesichts-Blaffe, Froft. Nach Genuß von Barmem (Ruchen oder Suppe), Kneipen und Unruhe im Bauche.
- Haufiges Aufstoßen. Saures Aufstoßen und Aufschwulten. Soodbrennen.
- Uebelfeit bis jur Dhnmacht, auch beim Effen. Mengeliche Brech, lebelfeit, befonders nach Tifche und bei Gemuths-Bewegungen. Abendliches Brechwürgen. Erbrechen (von Speife und Säuren), mit ohnmachtartigem Sinten ber Rrafte.
- Magen-Bollheit, besonders nach dem Essen. Drücken in der Herzgrube. Spannung über den Magen. Zusammenziehender Magen-Arampf, durch jedes Essen u. Trinken erneuert; oder Nachts, mit Erbrechen. Aneipen, Buhlen, Stechen im Magen. Stiche in der Herzgrube und den Hopoch ondern, die den Athem benehmen. Rlopfen in der Herzgrube.

- Leberschmer; beim Buden, wie von Berftauchung derfelben. Brennen, Druden und Stechen in der Leber. — Druden und Stes den in der Rieren-Begend.
- Bandweh mit vielem Aufftoßen. Drud im Unterbauche, beim Buden. Starte Bauch-Aufgetriebenheit, befonders nach dem Effen. Unruhe und Schwere im Bauche. Zusammenzie- hende, flammartige Unterleibs-Arämpse. Wehenartige Kolik mit Kreuzschmerzen. Stechen im Bauche, oben und unten. Unthätigkeit und Kälte im Bauche. Bauch-Bassersucht. Ziehen und Stechen in den Schößen. Biel Erzeugung und Bersehung der Blähungen. Mangelnder, oder übermässiger Winde-Abgang mit Druckschmerz im Maktarme zuvor.
- Stuhle Berftopfung, auch einen Tag um den andern. Dartleibigkeit und schwieriger Abgang des allzu dickgeformten Stuhles. — Unthätigkeit des Mastdarms. — Bergeblicher Stuhldrang und ungenüglicher Stuhl. — Durchfälle, meist Abends und Rachts, mit Leibschneiden und großer Mattigkeit.— Schleim oder Blut beim Stuhle. — Band- und Spulwurmer. — Bor dem Stuhlgange, Nengstlichkeit.— Jüden am After. — Stechenbes Reißen, Schneiden u. Brennen im After (und Wastdarme), auch
  nach dem Stuhle. — Schmerzhaft stechende und blutende AfterAberknoten — Bundheit und Geschwür-Ausschlag am After.
- Daufiger harndrang und geringer Abgang feurigen harnes. — Defteres harnen, Tag und Nacht. — Schneiden in der Blase, von rechts nach links. — Brennen in der harnrobre, vorzüglich beim harnen.
- Strammen, Bieben und Reißen in der Eichel und Ruthe. Juden und Queticungsichmers am hodensade. heiße Geschwulft der hoden u. des Samenstranges. Allzureger oder mangelnder Geschlechtstrieb. Abneigung vor Beischlaf. Mangelnde oder allzuviele, schmerzhafte Erektionen. Mangelnde oder übermäßige Pollutionen. Nach Beischlaf und Pollutionen, Schmäche des Körpers, besonders der Augen.
- Beibliche Abneigung gegen Beischlaf. Beim Beischlafe, Kneipen und Bundheits. Schmerz in der Scheide. Stetes Orängen nach den Geburtstheilen. Brennen u. Stechen in der Scham. Schärfe, Juden u. Fressen-an und in den Geburts. theilen. Allzuzeitige oder allzuschwache Regel. Unterdrückte Regel, besonders nach Natrum muriaticum. Schwieriger Durchbruch der ersten Regel. Blut: Abgang bei Schwangern. Scharfes Blut des Monatlichen. Bei der Regel, jüdender Ausschlag und Bundheit zwischen den Beinen. Gastriche Beschwerden und unruhiger, angsticher Schlaf bei

ber Regel. — Beiffluß:Abgang mit argen Rreuzichmerzen und wehenartigem Bauchweh. — Gelblicher Beiffluß mit 3uden und Brennen in ber Scham.

Berftopfte Rasenlöcher. — Stodich nupfen mit gelbgrunem Rasenschleime und stetem Athem-Mangel. — Fliefichnupfen mit blutigem Rasen-Schleime.-Citerartiger Rasen-Schleim.-Trodenheit b. Rase.

Beiferteit und rauher Sals mit ungeheurem Riefen. — Stimmlofigteit. — Leicht Berichluden. — Pflod : Befühl in ber Rehle.

Buften von Biolinspielen. — Rigel: huften. — Erodner huften, Nachts und Abends, früh mit Auswurf. — Rrampf-huften mit Bürgen und Erbrechen, besonders früh. — Beim huften, Stechen in der Rehle oder Bruft. — Schwieriger huften: Auswurf. — Eiter-Auswurf beim huften.—Geschwürige Lungensucht.

Athmen ichwierig. — Rurgathmigfeit, früh. — Engbrüftigteit beim ichnell Beben, ober früh. — Rrampfhafte Engbrüftigteit. — Aenafliche Bruft-Berlemmung. — Rächtliche Athem-Berlebung.

- Pfeifen auf der Bruft.

Bruftichmerz beim Sprechen. — Bruft-Rrampf, auch beim huffen. — Befühl in ber Bruft, wie Busammenziehung am herzen. — Drüden, Brennen und Stechen in ber Bruft, auch beim Athmen. — Schneibender Bruftichmerz. – Bruft-Baffer sucht. – herzklopfen (auch angkliches), besondere fruh, beim Erwachen, mit Blutwallung.

Rreuzschmerzen, auch nach einem Falle. — Berschlagenheit bes Rudens, in ber Rube. — Biehschmerz im Ruden, oft vom Rreuze aus. — Steisheit zwischen den Schulterblattern. — Genick-Steifigkeit. — Schwäche der Raden-Rusteln. — Rropf. — Harte Geschwulft ber Drufen am Halse und unter

den Achsein. - Schweiß ber Achselgruben.

Achfel-Geschwulft mit Schmerz. — Druck auf den Achfeln. — Spannen, Biehen und Reißen in den Musteln und Gelenken der Achfeln, Arme, Sande und Kinger. — Kälte, Erstarrung und Eingeschlafen beit der Arme, besonders in der Kälte und nach ftarter Bewegung. — Kraftlosigkeit in den Armen und Sanden, besonders früh, im Bette. — Defteres Zuden der Arme. — Steifheit des Elbogen-Gelenkes. — Lähmiger Schmerz im Hands Gelenke. — Stechen in den Hands Gelenken und Fingern, bei Bewegung. — Zittern der Hande beim Schreiben. — Kalte Dände. — Mauhe, riffige Haut der Hände. — Taubheit und Eingeschlafenheit der Fingerspisen. — Brennen in den Fingerspisen. — Fresblasen an den Fingern.

Reifen, vorzüglich Rachts, in ben Gelenten und Rnochen ber Buften, Beine, Gufe und Beben. - Dradendes Reifen in ben

Ober- und Unterschenkeln. — Mustel-Buden, an den hinterbaden und Oberschenkeln. — Brennen und Stechen in den Beinen und Füßen. — Abendliche Unruhe in den Beinen. — Tanbheit w. Eingeschlafenheit der Beine. — Rriebelnder Schauder an den Schienbeinen. — Geschwulft der Unterschenkel und der Füße. — Steifheit des Fußeschenkes. — Stechen in den Fußgelenken. — Rälte der Füße, Abends, im Bette. — Einschlafen der Füße nach Tische. — Stinkender Fuße Schweiß. — Brennen und Stechen im Ballen der großen Zehe. — Bei Berührung schwerzende Hühneraugen.

## 81. Kali hydriodicum.

Reifen in ben Gliebern. - Die meiften Beschwerden entftehen in ber Rube und vergeben bei Bewogung.

Sohr häufiges Gahnen. — Shlaflofigteit. — Unruhige Rachte mit ichrechaftem Erwachen.

Borberrichende Ralte und Groft mit Durft.

Abenbliche Bangigfeit und Beinerlichfeit, als ftanbe Bofes bevor. — Soredhaftigkeit. — Mergerliche heftigkeit und Bantfucht.

Cowere des Kopfes, mit Berdrieflichkeit, daß man davor nicht weiß, wohin man den Ropf legen foll. — Zusammenpreffende oder auseinander drückende Kopfschmerzen, mit Froftgefühl an schmerzhaften Stelle, die aber heiß ift. — Einseitiges Graben oder Rlopfen im Gehirn.

Befdwürschmerg ber Ropfhaut, beim Rragen.

Beißendes Brennen in den Augen, mit Lichtscheu. — Undeutliches Sehen. Reißend flechende Ohrschmerzen, mit großer Empfindlichkeit des Ohres. Reißende Gesichts Schmerzen mit Backengeschwulft. — Blasses Gesicht.

- Trodene, judenbe Rlechten auf den Baden.

Gehr empfindliche Rafenlocher. — Reißen und Brennen in den Rafenlochern. — Rafenbluten.

Erodene, aufgesprungene, früh mit klebrigem Schleime bebedte Lippen. Rachtlicher Geschwürschmerz in den Zähnen. — Bahnschmerzen, durch Raltes verschlimmert, durch Warmes erleichtert. — Geschwollenes Zahnfleisch, mit ftichlichtem Geschwürschmerze.

Brennend ichmerzende Bladden auf der Bunge. Blutiger Speichel, bei haß. lichem Mundgeschmade. Geftant aus dem Munde, wie nach Zwiebeln.

Stechendes halsweh beim Schlingen, bald mit Druden, bald mit Ge fcwurfchmers.

Bitterer, oder bittersußer Mund-Geschmad. — Ranziger Geschmad nach jedem Effen und Trinken. — Geschmadlosigkeit der Speisen. — State Reigung zum Burmerbeseigen, mit Etel gegen alle Gentiffe.

# 198 Kali hyd. — Kreosotum. — Lachesis.

Durch Effen nicht ju tilgendes Leerheits und Beichlichteits Gefahl im Magen. - Quaten, Schreien und Gludern im Magen. - Brensnendes Magenbruden, burch Aufftogen nicht erleichtert.

Schneidend brennende Bauchschmerzen um den Nabel, mit Beichlichkeit im Magen u. Aufstoßen, beim Eintritt in's Zimmer aus der freien Luft.— Schmerzhafte Aufblahung des Unterleibes. — Rollern im Leibe, wie von Etwas Lebendigem. — Drücken und Orangen oder Greifen im Schooke, als wenn Etwas durch die Scham heraus wollte. — Ziehen in der Leistengegend, als ob Etwas Lebendiges darin ware.

harter, fester, sowierig abgehender Stuhl. - Durchfall mit Rreugichmerg, mie gerichlagen, ober wie jum Monatlichen.

harnbrang mit reichlichem Abgange, Lag und Nacht.

Berftartte Regel. - Scharfer, die haut mundmachender Beiffluß.

Rafen Berftopfung mit Ausstuß brennenden, wundfressenden Baffers. Erodner huften, von einem steten Reize in der Luftrohre mit Raubigkeit. Spannen und Geschwulft-Gefühl in den Achseln, bei Ruhe und Bewegung. — Rrummziehen der Finger.

Buftichmers, jum hinten nothigend, mit Stechen bei jedem Tritte.

#### 82. Kreosotum.

Allgemein: Abzehrung. — haut Ausschläge. — Raffenbe Rrage. — Alte, bbbartige, faule und brandige Geschmure. — Bermundungen. — Blutungen aus verschiedenen Organen. — Eiterungen guter und bofer Art. — Rrebbartige Geschwure. — Rnochenfraß. Raffenber Ropf - Grind. — Weichselzopf.

Bahnichmergen mannigfacher Art. — hoble Bahne. — Schwams miges, geschwüriges, leicht blutendes, scorbutisches Bahnfleisch. Blutfturg aus Rafe und Mund.

Schankerähnliche Gefchwure im halfe und Rachen. Ruhmartige, blutige Stuhle. — Durchfälle. Biele und heftige Erektionen. — Berakteter Beiffluß. Lungen Eiterung. — Bofe Brufte. — Bruft-Rrebs.

## 83. Lachesis.

Arges Juden und Beifen am ganzen Leibe, und nach Krapen, dictiche haut-Stellen. — Rrap-Blaschen. — Rothe, judende Knollen und Quaddeln. — Schwammige, beim Abwischen brennende Geschwure. — Ragel Geschwure, nach Stof.

Unüberwindliche Schläfrigkeit, einen Abend um ben andern mit Schlaflosigkeit wechselnd. — Traumvoller Balbichlaf. — Beile, widerliche, oder poetische Traume voll Rachdenken u. Erfinz dung. — Rach bem Schlafe, bei Tag u. Racht, wie zerschlagen u. fteif.

Mun leichtes Schwigen.

Peintiche befürchtende Bangigteit, beim Fahren. — Große Unrube, die zu fteter Beschäftigung, besonders aber i'ns Freie treibt. — Große Schrech aft ig teit. — Etftatisches, empfindsames, leicht gerührtes Bemuth. — Bahnsinnige Eifersucht, vorzüglich Abends. — Große Redseligkeit mit ungemeiner Lebhaftigkeit des Geistes. — Berworrnes Schwahen. — Je verdrießlicher, desto aufgelegter zu Spott, Gatyre und lächerlichen Einfällen.

Reichlicher Gebanten . Buflug.

Sowindel im Sigen, nach Geben.

Ropfweh mit Schwindel, Abends. — Druden und Schneiben, wie mit Meffern, im Scheitel und ben Schläfen, bei Schnupfen und Benick-Steifigkeit. — Blutbrang nach dem Ropfe, und hammern barin, beim Buden.

Ohrichmals weiß, wie Dehlbrei.

Beficht gebunfen, geschwollen. - Rofenartige Baden. Entjundung. - Blaue Ringe um bie Augen, frub.

Bahnmeh mit Ralte bes Ohres und der gangen Ropf-Seite, wobei dugere Barme wohlthut. — Bohren in hohlen Bahnen, nach dem Effen. — Abbrodeln der Bahne.

Dalsweh beim leeren, nicht beim Speife. Schluden.

Appetitlofigfeit, frub. — Abneigung gegen Rauchtabat. — Großes Berlangen auf Bein. — Nach bem Effen, voll, mube, zerschlagen.

Somerg ber Berggrube beim Aufbruden, mit vermindertem Appetite.

Stubl-Berhaltung. — Der After ift wie verschloffen, es gehen, bei Drang jum Stuhle, nur Binde ab. — Ungenüglicher Stubl mit Pressen. — Abend-Durchfall mit ftartem Alopfen u. Drangen im After nach dem Stuhle. — Scharfer Schleim beim Stuhle. — Brennender Stuhl mit Drang u. Leibschneiden. - Deftig ftinkende Stuhle.

Druden auf die Blafe, mit Brennen und Schneiden im Bauche. - Defteres Laffen hellen, ichaumigen harnes. - Stetes Rachharnen, fowohl nach bem Stuble, als nach bem Uriniren.

Deftiger Gefchlechtstrieb und große Geilheit, mit großer Luft jur Arbeit nach Unterbrudung beffelben. - Starte Ereftionen.

Schnupfen mit Fieber und Ropf., Bahn. und Ohrenweh. - Fließ. fcnupfen, ber Ropfweh, Mugen-Ehranen u. Ohr-Berftopfung hebt.

Schmerzhafte Empfindlichfeit bes Rehltopfes, mit Erftidungs. Gefahr beim Berühren beffelben. - Deiferteit mit Stimm. Rangel, wie von Etwas festigendem im Rehltopfe.

Athem-Beepgung nach dem Effen. - Drang jum tief Athmen im Gipen.

Nadtliches Brennen auf ber Bruft.

Rudenschmerz, wie von einem fromden Korper im Rudgrate und ben Schultern, mit Drang jum tief Athmen und Borbeugen.

Sadende Ausschläge und Rras Blasch en an ber hand und ben Fingern. — Stich-Schmerz in ben hand-Anochen, aleliefe Etwas barin, beim Anfange bes Rabens. — Rothe, judende Anollen an ben Fingern. Budenbe Quabbeln an ben Schenkeln.

#### 84. Lactuca virosa.

Schmerzen in ben Gliebern, besonders in ben Schultern. — Große Mattigkeit und Abspannung. — Berlangsamerter Puls. — Schwäche in ben Beinen, daß er beim Gehen ftrauchelt. — Ungeheure Gefchwulß bes gangen Rorpers. — Gefühl von Leichtigkeit bes gangen Rorpers.

Langer, unruhiger Schlaf mit Dubigfeit und großer Abspannung nach bem Ermachen.

Ralte, befonders in den Gliedern. — Wechselfieber. — Rheumatische und nervofe Fieber.

#### Schwindel.

Erweiterung ber Pupille ober Berengerung. — Sefichterdunkelung. Berichleimung der Mundhohle mit ichleimig belegter Bunge. Magen. Druden mit Uebelfeit. — Raltegefühl im Magen. Stuhl. Berftopfung. — Durchfall.

Beflommenes Aihembolen. — Erodner Rrampfhuften. Raltegefühl in der Bruft.

#### 85. Lamium album.

Biehendes Reifen in den Gliebern. - Große Unruhe bes Rorpers und Beiftes, mit Bittern der Glieber.

Befdmure mit forundend ftedenden Somergen.

Froft mit allgemeiner Schwäche, ober mit Aengstlichkeit. — Brennende Dige beiber Baden, ohne Rothe und ohne Durft. — Steter Durft, nur nicht mahrend bes Frostes.

Große, weinerliche Traurigfeit. — Große Unrube und Angft, Die an teinem Orte ruben lagt.

Ropfweb tief im Sehirn, am folimmsten nach Aufrichten vom Baden. —
Ropfweb, beim Aufstehen vom Stuble schlimmer, im Sigen besser. —
Ropfweb, wie ein Zusammendruden des Gehirnes von allen Seiten,
mit dem hestigsten Schmerze in der Mitte desselben. — Sehr angespannte Ropshaut, besonders in der Segend der Krauznath. —
Große Beweglichkeit des Kopfes.

Berminbertes Geficht und Behor,

Aufrachsen biden, fauerschmedenben Rachenschleimes.

Rach jedem Effen aber Trinken, Brennen in der Mitte ber Bruft, ober in der Speiserohre.

Mebelkeit und Erbrechen des Genoffenen, unter hise, großer Mattigteit und Abspannung mit Schwarzwerben vor den Augen.

Starte Auftreibung bes Unterleides. — Aneipen bes Leibweh, wie von fodenden Blahungen, durch Blahungsabgang nicht beseitigt.
— Starke Erregung im Unterbauche, als wenn die Monatszeit wit Sewalt hervorbrechen wollte.

Breiiger, harter Stuhl, mit Blutabgang.

Drängen jum harnen, mit fehr geringem harnabgange. - Abgang von Feuchtigkeit burch die harnrohre.

In zeitige Regel. — Beiffluß, juweilen mit Beifen an ben Gefchlechtstheilen.

Sprechen fehlt ber Athem, mit Schwächegefühl in ber Bruft.

Ingft verurfachendes Bruft : Druden, mit Uebelteit.

Ariebelnde Taubheit und Eingeschlafenheit bes Sandrudens u. Daumenballens, durch Berührung erhöht u. mit schründender Schmerzhaftigkeit der Saut dieser Theile beim Bewegen der Sand. — Biehendes Reißen in den Fingern.

### 86. Laurocerasus.

Allgemein vorherrschend: Convulsivische Budungen u. Krampfanfälle.—Entzündungen innerer Organe. — Bittern, besondens der hände und Knie, bei Bewegung im Freien. — Plöhliche Schwäche mit höchter Rerven-Abspannung. — Schlagestaffe mit Lähmung der Glieber. — Ohnmachten.

päufiges Gahnen, oft mit Schauber und Gansehaut. — Unüberwindliche Tages: u. zeitige Abend-Schläfrigkeit. — Schlafsucht. — Wache Schlummersucht. — Schlaflosigkeit, wegen Aufgeregtheit und hip-Anfallen. — Schwere, angstliche Träume.

Froftigkeit und Schuttelfroft, durch Ofen= und Bett-Barme nicht zu tilgen. — Schauber mit Gansehaut und nachfolgender brennender hipe. — Ralte am ganzen Körper, besonders an den Füßen, und vorzäglich im Freien.

Freudelose Niedergeschlagenheit. — Große befürchtende Angstund Unruhe, die nirgends bleiben und Abends nicht einsichlafen läßt, im Freien aber vergeht. — Abneigung gegen geistige Arbeiten. — Hafigkeit und Boreiligkeit des Willens.

Bedachtnif. Comade. - Unfähigfeit ju benten. - Stumpffine nigfeit und Bewußtlofigteit.

- Betäubung mit bewußtlofem Riederfallen. Eruntenheif und Schwindel, mit Schläfrigfeit. Schwindel, beim Aufrichten vom Buden oder Aufftehen vom Sige, wie Flor vor den Augen, ober als bewege fich Alles um ihn herum.
- Betäubender Ropfschmerz, mit herabdruckender Schwere und Gefühl beim Buden, als falle bas Gehirn vor und schlage an den Schädel an. Drudendes Ropfweh, sehr heftig im Zimmer. Anhaltende Ruhle im Ropfe. Blutdrang nach dem Ropfe, mit hise und Rlopfen darin. Berschwinden der Ropfschmerzen unter Ralte-Gefühl auf dem Scheitel, in der Stirn und im Nacen bis in's Kreuz.
- Augen: Brennen. Trodenheit der Augen. Beit: oder halb geöffnete, verdrehte, hervorgetretene, ftarre Augen. — Unbewegliche, erweiterte Pupillen. — Sefichts: Berdunkelung. — Größer: Sehen aller Dinge.
- Sefichts-Farbe bleich, fahl und grau. Eingefallenes ober aufgebunfenes, geschwollenes Besicht. Rrampfhafte Bergerrung ber Besichts-Buge. Rinnbaden-Rrampf.
- Mund troden und verfchleimt. Schaum vor bem Munde. Ralte-Befühl auf ber Bunge. Sprachlofigteit, nach Schlagfluß.
- Dalsweh, wie schmerzhaftes hinabziehen im Schlunde, bei und außer dem Schlingen. Rrampf im Rachen u. der Speiserohre. Hörbares Rollern der Betränke durch den Schlund. Erschwertes, verhindertes Schlingen. Ralte: Gefühl oder hitze u. Brennen im halse und Rachen. Entzündung der Speiseröhre.
- Beschmad füßlich ober scharf und reizend. heftiger Durft bei trodnem Munde. — Appetitlosigfeit mit Widerwillen gegen alle Speise. — Großer hunger.
- Aufftoßen vieler Luft, ober mit Geschmad bes Genoffenen. Großer Etel, Uebelteit und Erbrechen des Genoffenen. Schwarzes Erbrechen.
- Magen: Druden. Ohnmachtartiges Magenweh. Große Angft in der Herzgruben Gegend. — Kälte Gefühl oder Brennen im Magen und der Herzgrube. — Entzündung des Magens.
- Bauchweh unter dem Nabel als wurden die Darme zerschnitten. Gefühl einer Ruß großen Geschwulst in der linken Unterbauch Geite. Roslikartiges Zusammenziehen und Schneiden im Bauche. Ralte-Gefühl oder hitze und Brennen im Bauche. Entzündung der Darme. Blähungs-Rolik. Rollern, Knurren und Voltern im Bauche und im Magen.
- Stuhl : Berftopfung. harter fester Stuhl, mit Preffen. Durchfall mit 3wang, Schneiben und Brennen im After. — Grune Schleim Durchfalle mit Zusammenziehen im Schoofe. —

Unwillfahrliche Stuble. — Lahmung bes After. Schliese mustels.

Darn-Berhaltung. — Baffrichter, blaggelber harn. — Schaumisger, scharfer harn. — Dider, rothlicher harnsat. — Unwillstührlicher harn-Abgang, — Lähmung der Blase. — Beim harnen, Schmerz um die Magen-Gegend.

Bermehrter Geschlechtstrieb. - Brand der Zeugungstheile.

Regel gu fruh und ju ftart, mit fluffigem Blute. - Bei ber Regel, Reißen im Ropfe, Bahnweh und Leibschneiden.

Berftopfung und Bollheits : Befühl ber Rafe.

Beiferteit, Rauhheit u. Rragen im Salfe u.. Rehltopfe.
— Beidwulft-Befühl bes Rehltopfes. — Tiefe Bag. Stimme. —
Rrampfhaftes Bufammenichnuren ber Luftröhre.

Rurges Sufteln von Rigein und Rragen in ber Reble. — Bluts Duften. — Reichlicher, blutpunttiger, gallertartiger Brufts Auswurf. — Acute Lungen-Eiterung.

Athem langfam, fcmach, angftlich.—Schnarchender, rochelnber Athem. — Anhalten bes Athems in ber Magen-Gegend. —
Engbruftigkeit, als konnten fich die Lungen nicht gehörig ausbehnen. — Lungen nehmung.

Bruft-Druden. — Beflemmende Busammen ichnurung ber Bruft. — Brennen und Stechen in der Bruft. — Nervose Lungens Entzundungen. — Schmerzen in der herz-Gegend. — Langsamer, unregelmäßiger Derzichlag.

Reifen und Stechen in den Achseln und Oberarmen. — Brennen ber Sande mit Auflaufen der Adern an denselben. — Bittern der Sande.

- Rauhe, iculfrige haut zwischen den Fingern. Reifen und Stechen in den Anien. - Ginichlafen der Fuße.

## 87. Ledum palustre.

Allgemein vorherrschend: Drückende oder drückend reißende Gichts Schmerzen in den Gliedern, am ärgsten Abends, in der Bett-Bärme. — Eingeschlafenheit und Taubheits-Befühl einzelner Glieder. — Stechende, reißende, klopfende und lähmige Belenkschmerzen, durch Bewegung erhöht. — Nur die Belenkschmerzen werden durch Bewegung erhöht, die andern nicht. — Anoten-Sicht der Gelenke. — Heiße, gespannte, harte Anschwellungen mit reißenden Schmerzen. — Waffersüchtige Anschwellungen einzelner Theile und der ganzen Körperhaut. — Kälte und Mangel an Lebens-Wärme. — Unerträglichkeit der Bett-Bärme, welche hise und Brenzen in den Gliedern verursacht.

Juden und Freffen auf der haut, mit Brennen nach Rragen. — Bei-

Benbes Suden, wie von Läusen. — Friesel-Ausschläge. — Ausschlag, wie Schafblattern, die fich abschälen. — Blautiche Flede am Körper, wie Petechien. — Erodue, außerft heftig judenbe Flechten. — Blutschwäre.

Große, truntene Tages. Schläfrigteit, wie Schlafsucht, mit großem Hange zum Liegen. — Rächtliche Schlaflosigkeit, mit unruhigem Umherwerfen, Zusammenfahren und schwärmerischen Phantasie: Bildern beim Schließen der Augen. — Unruhige, ängstliche Träume. — Geile Träume mit Samen-Ergießungen.

Starter Froft und Schauber mit talten Gliedmaßen. — Abendiche Sige an Sanden und gugen. — Abend Fieber wit Ropf: und Augen: Schmerzen. — Loichter Schweiß beim Gehen, besonders an der Stirn, von fauerlichem Geruche.

Mengftlichteit. — Schredhaftigfeit. — Reigung ju Born und Merger. — Rarrifche Berbrießlichteit. — Menfchen-Das. Berkanbeblofigfeit.

Eruntenheit. — Betaubenber Schwindet gum vor- ober radmarte Kallen, am beftigften beim Buden.

Ropf : Angegriffenheit, mit schmerzhaftem Schüttern bes Sehirns beim Fehltreten. — Dummmachenber, bet aub enber Ropfsichmerz. — Drudenbes Ropfweh, wie von einer Laft über das ganze Sehirn. — Reißenber Schmerz im Ropfe und in den Augen, mit Entzündung berselben und abendlichem Fieber.

Rrabbelnbes' Juden auf bem Daar-Ropfe und an ber Stirn, wie von Laufen. — Bertatlichteit bes außeren Ropfes.

Augen-Juden in ben innern Binkeln. — Brennenbes Druden in ben Augen, vorzüglich Abenbs. — Entzündung ber Augen mit schwerzlosem Zuschwären. — Beißenbes Thränen ber Augen. — Erweiterte Pupillen. — Trübsichtigkeit mit Flimmern und Fippern vor ben Augen.

Dhren-Braufen. - Lauten vor ben Dhren. - Schwerhörigteit, wie von Berftopfung ber Dhren, nach ofterem haar-Abichneiden.

Rasenschmerz bei Berührung. — Glühendes Brennen it ber Rase.
— Bluten der Rase.

Geschts-Blasse. — Rothe, Ausschlags-Knoten im Gesichte und an der Stirn, wie bei Brantweinsaufern, stechenden Schmerzes bei Berührung. — Schäbige, in freier Luft brennende, trodine Flechte im Gesichte. — Bluthchen und Blutschwäre an der Stirn. — Heftiger, reißender Gesichts-Schmerz, Nachts, mit Stichen in einem Zahne wechselnd, und wit Schauber und tiesem Schlafe endend.

- Rund Beftant. Blutfpeien. Blutfturg.
- Dalsweh ftedenben Schmerzes, bei und außer bem Schlingen.
   Pflod-Gefühl im halfe, mit Steden beim Schlingen.
- Sefdmad, dumpfig ober bitter. Großer Durft auf faltes Baffer. Mangel an Appetit und ichnelle Sattigung. Beim ichnell Effen, Busammengieh Schmerz im Bruftbeine.
- Brech · Uebelteit beim Ausspuden. Burmerbefeigen mit tolifartigem Bauchweb.
- Ragen-Druden nach geringem Effen.
- Bauchweh, als waren die Darme zerschlagen. Biehschmerz im Bauche. Abendliches Leibschneiden. Ruhrartiges Bauchweh. Bauch: Bauch
- Etuhl Berftopfung. Roth Durchfall mit Schleim und Blut.
- Daufiger harnbrang mit geringem Abgange. Berminderte barn-Absonderung. Defteres Lassen reichlichen harnes. harnruhr. Berschwellung ber harnrohre. harnrohr-Eripper.
- Deftige, anhaltende Erektionen. Pollutionen blutigen ober wäffrichten Samens Entzündung der Eichel.
- Regel gu fruh und gu fart.
- Duften, mit erftiden der Athem. Berfetung vorher. Anfrengender, frampfhafter Duften. Reuchhuften. Rächtlicher
  oder Früh. Hufen mit Eiter. Auswurf. Grünlicher,
  übelriechender huften: Auswurf. Lungen-Eiterung. Bus
  ften mit Auswurf von heftrothem Blute.
- Mhmen beengt und ichmerzhaft. Rrampfhaftes, ich ludfendes Athmen, wie nach boshaftem Beinen. — Engbruftigfeit beim Treppen-Steigen. — Bufammenfcnurende Engbruftigteit, burch Bewegung und Beben verfchlimmert.
- Bruftschmerz beim Athmen, als fei Etwas Lebendiges darin. Stiche in der Bruft, befonders beim Aufheben und Bewegen der Arme.
   Schafblattern auf der Bruft. Beißendes Juden auf der Bruft, mit rothen Fleden und Friesel.
- Somerzhaftes Ruden- und Lenden-Beh, wie Steifigteit, nach Sigen. Reifen vom Rreuze bis in's hinterhaupt, vorzüglich Abends. heftiger Rlammschmerz über den hüften, Abends, mit Athem Bersehung.
- Drüdendes Reißen in den Armen. Stechen in der Achsel beim. Ausheben und Bewegen des Armes. Durch Bewegung ershöhter Orud. Schmerz im Achsel: und Ellbogen. Geslenke. Schafblattern auf den Oberarmen. Reißen in den Handen und Fingern. Gicht-Knoten der Hands und Finger. Schweißige Handteller. Jüdendes

Friefel am Sand: Gelente. — Bittern ber Sande, beim Bewegen berfelben und beim Bugreifen.

Berschlagenheits- und Bundheits-Schmerz in der Beim haut des Oberschenkels Rnochens und in den Knien. — Spannende Steifigkeit der Knie mit Knarren und Knacken im Gehen. — Klammartiges Strammen in den Knien, Waden und Fersen. — Schwäche und Zittern der Knie, im Sigen u. Gehen. — Spannende, harte Geschwulst des Knies mit stechen. — Spannende, harte Geschwulst des Knies mit stechen, den und drückend reißenden Schmerzen und harte des ganzen Beines. — Heiße Geschwulst der Schenkel über und unter dem Knie, mit stechend ziehendem Schmerze. — Steisigkeit der Füße. — Schmerz der Sohlen, beim Gehen, wie blutrünstig. — Langwierige Geschwulst der Füße. — Schneidender Schmerzin den Zehen, Nachts im Schlase. — Weiche Geschwulst des Ballens der großen Zehe, mit Schmerz beim Austreten. — Schmerzhaftes Podagra.

# 88. Lycopodium.

Allgemein vorherrichend: Bieben und Reifen in ben Gliebern. am meiften Rachts und in der Ruhe, auch einen Rachmittag um den andern. - Stechende Schmerzen in innern und außern Theilen. — Schmerzhafte Steifigfeit der Diusteln und Belente, oft mit Taubheit und Gefühllofigfeit ber Glieber. - Eingeschlafenheit der Glieder. - Leicht Berheben. - Rlamm und Rrummziehen einzelner Glieber. - Unwillführliche Framphafte Ausdehnung und Bufammengiehung einzelner Dusteln und Glieber. - Ruden u. Buden einzelner Glieber u. des gangen Rorpers, im Gofafen und Bachen. - Rrampfe in innern und außern Theilen, auch Rachts. - Epileptifche Rrampf. Anfälle. - Nachtheile von Merger. - Gaftrifde Befdwerben. - Bleichfüchtige Buffande. -Grippenartige Erfrantungen. - Entzundungen innerer Organe, auch nervofe. - Entzundliche und waffer füchtige Anfchwellungen einzelner Theile und Organe. - Behabern, auch bei Schwangern. - Bicht-Rnoten. - Drufen-Befchwulfte. - Scrophulofe und rhaditifde Befdwerden. - Entgundungen der Rnochen, mit nachtlichen Schmerzen.-Rnochenfrag. - Die Beschwerden erhöhen fich häufig Rach. mittags 4 Uhr und beffern fich Abends 8 Uhr wieder, bis auf Die Schmade. - Beriodifch ericheinende Beschwerben. - Befonders nach vorhergegebner Calc. anwendbar.

Allgemeine Blutwallung, vorzuglich Abends, mit Unruhe und Bittern.
— Gefühl, als fiebe ber Blutlauf fill. — Innere Rraftlo.

figteit. — Schwäche und Mattigteit in ben Gliedern, vorzüglich in ber Rube fühlbar, oder früh, beim Erwachen. — Scheu vor Bewegung und stete Neigung zum Liegen. — Sänzliche Abspannung mit herabhangendem Unterliefer, florigen, halboffnen Augen und langfamem Athmen durch den Mund. — Große Absmagerung, auch bei Kindern. — Wangel an Lebenswärme. — Großer Drang in's Freie zu gehen, oder große Abneigung dagegen, mit erhöhter Empfindlichteit gegen tühle Luft. — Große Berkältlichteit.

Fressen und Juden am Tage, bei Erhitung, ober Abends, vor dem Niederlegen. — Schmerzhafter Ausschlag. — Ressel. Ausschlag. — Broße, rothe Flede auf der Haut. — Judende Leberflede. — Biele Sommersprossen. — Unempfindliche, gelbbraune, schrumpfige, oder nässende, eiternde Flechten, voll tiefer Schrunden und dider Borten. — Große, periodisch wiederkehrende Blutschwäre. — Blutende, stechend schmerzende, beim Berbinden brennende Seschwüre, mit nächtlichem Reißen und Juden. — Wunde Haut-Stellen, bei Kindern. — Warzen. — Frostbeulen.

Defteres, auch versagendes Gahnen. — Schläfrigkeit am Tage und Abends zeitig, bei fpatem Einschlafen wegen vieler zuströmender Bedanken. — Unruhiger, schwarmerischer Schlaf; mit ang ftlichen, fürchterlichen Traumen und öfterm schreckhaftem Erwachen. — Zuden, Aufschreien und lautes Lachen im Schlafe. — Schwieriges Liegen auf der linken Seite, wegen herzklopfen und Stichen. — Unerträglichkeit des Liegens Nachts, weil keine Lage recht ist. — Alpdrüden.

Abendlich er, juweilen halbseitiger Froft, manchmal um den andern Tag, mit Sige, oder mit Schweiß darnach ohne Sige. — Dreitägiges Lieber mit saurem Erbrechen und Gedunsenheit des Gesichtes u. der Sanden nach dem Frofte.—Ueberlaufende Sige.—Brennende Sige mit kurzem Athem. — Nervose Fieder, auch mit herannahender Gehirn. Lähmung. — Leicht Schweiß am Tage, bei geringer Bewegung, besonders im Gesichte. — Nacht. Schweiß, oft übelriechend, oder klebricht, und vorzüglich auf Bruft und Ruden.

Stille Melancholie und Gram, mit Berzweiflung an Geelen Deil.

— Aengstlichkeit, besonders in der Herzgrube, mit Wehmuth und Weinerlichkeit, meist nach Aerger, oder, wenn Menschen zu nahe kommen. — Menschenscheu. — Furcht vor Alleinsein. — Beinerliche Reizbarkeit und Empfindlichkeit. — Aergerslichkeit. — Eigensinn. — Wahnstnn und Wuth, in Neid, Borwürfen, Anmaßung und Befehlshaberei sich auslassend. — Milbes, nachgiebiges Gemüth. — Höchste Gleichgültigkeit. — Rede unlust.

tigfeit - Unbefinnlichfeit. - Unvermögen fich richtig auszubruden, und Berfprechen in Worten und Sylben. - Berworrnes Reben.

Dufeligfeit jund Laumel, wie betrunten. — Drehender Schwindel beim Buden, ober im beifen Bimmer, mit Brecherlichfeit.

Ropfweh von Mergernis. — Ropfweh beim Schütteln und Drehen bes Ropfes, wie auch beim Auftreten. — Ropfschmerz über den Augen, gleich nach dem Frühstüde. — Abendlicher halbseitiger Ropfschmerz, durch Geistes Arbeit dis zum Unerträglichen erhöht. — Druds Schmerz im Ropfe, wie von einem Nagel, ober mit Spannen, im Liegen verwehrt. — Reißende Ropfschmerzen, Nachmitztags, oder Nachts, vorzüglich in der Stirn, auch zuweilen mit Niederliegen verbunden, im ganzen Ropfe, den Augen und der Nafe dis zu den Zähnen. — Stechende Ropfschmerzen. — Rlopfen im Ropfe, Abends, nach dem Niederlegen. — Blutdrang nach dem Ropfe und hise darin, auch früh, im Bette, beim Aufrichten. — Schütteln und Dröhnen im Sehrn bei sedem Tritte. — Ansangende Gehirn Lähmung.

Mengerlides Bohren, Schaben und Reißen am Ropfe, Rachts. — Unwillführliche Bewegungen u. tonvulfwisches Schütteln bes Ropfes.— Große Bertaltlichkeit bes Ropfes. — Stinkenbe, fart eiternde Ropfe Ansichläge. — Grauwerden ber haare. — Kahltopfigteit.

Augen-Druden. — Beißendes Brennen und Stechen in den Ausgen (und Lidern), vorzüglich Abends, bei Licht. — Schründender Augen. — Abendliches Kälte-Gefühl in den Augen. — Entsündung der Augen und Lider. — Blutschwamm der Hornhaut. — Gerftenkorn. — Zuschwären der Augen, vorzüglich Rachts und Thränen, meist am Tage. — Zuden der Augenlider. — Fedrige Träbsichtigkeit. — Kurz- oder Weitsichtigkeit. — Genkrechte Halbsichtigkeit. — Busammenfließen der Buchstaden beim Lesen. — Schwarzwerden, Flimmern und Funken vor den Augen. — Blenden und Gereiztheit der Augen, Abends, bei Licht.

Dhrenzwang in freier Luft. — Blutdrang nach den Ohren — Schwären u. Auslaufen der Ohren. — Ueberempfindlichteit des Gehöres gegen Geräusch, u. Angegriffenheit von Schall, Mufit, Orgel. — Klingen und Brausen der Ohren. — Schwerhörigkeit.

Rafenloder gefdmurig, icorfig, mit nadtlichem Buswaren. — Geschwulft ber Rafe, mit scharfem, ftinkentem, wundfressendem Aussstuffe. — Convulfivifche Bewegungen ber Rasenmuskeln. — Bluteichnauben und Rasenbluten. — Ueberempfindlicher Getuch.

Gefichts. Blaffe, gegen Abend vermehrt. — Erbfahles, gelbes Geficht mit tiefen Falten, blauen Randern um die Augen u. blauen Lippen. — Umfdriebene Bangen Rothe. — Rothes, gedun-

fenes Beficht, mit rothen Fleden und Ausschlag. — Geschwulk und Spannung im Gesichte. — Reißen in den Gesichts. Anochen. — Buden und convulfivische Bewegungen der Gesichts. Musteln. — Deftere Anfälle von Gesichts. Dite. — Jüdender Gesichts. Ausschlag. — Wilchschorf. — Gommersproffen.

Bippen blas ober blaulich. — Convulstvische Bewegungen bes Mundes u. Bergerrung ber Mundwinkel. — Geschwulft ber Oberlippe. — Aussichläge und Bundheit an den Lippen und Mundwinkeln. — Judender Ausschlag um bas Kinn. — Gefchwulft ber Unterkiefer. Drufen.

Jahnschmerzen, bloß Rachts, ober burch warme Getrante u. Bett-Barme gebeffert. — Dumpfe Zahnschmerzen mit Baden. Geschwulft. — Arampshaftes Ziehen, Reißen und Ruden in den Zahnen, vorzüglich beim Effen. — Zahneknirschen. — Gelbwerden der Zähne. — Jahnstellich. Geschwulft mit Ruden, Reißen und Stechen. — Geschwur am Zahnstelliche.

Rund. Erodenheit ohne Durft, mit Spannen der Theile, schwer beweglicher Zunge und undeutlicher Sprache. — Taubheit des innern Rundes und der Zunge. — Faulichter Mund. Gestant. — Blutsturz. — Unreine, belegte Zunge. — Unwillführliche Bewegungen der Zunge.

Dals wie zugeschnurt, mit verhindertem Schlingen. — Eroden heit des Salfes. — Bundheits-Schmerz im Schlunde. — Brennen im Schlunde, mit Racht-Durft. — Entzündung des Salfes und Rachens, mit Stich-Schmerz, der das Schlingen nicht gestattet.— Geschwulft und Eiterung der innern Sals-Drufen. — Schanterahnliche Beschwure in den Tonfillen. — Schleim-Rachfen.

Beschmads - Berlust. — Schleimiger ober bittrer Geschmad im Munde, früh, mit lebelkeit. — Saurer Geschmad, besonders früh, und auch der Speisen. — Mangelnder oder heftiger Durst. — Appetit. Berlust, beim ersten Bissen. — Nebermäßiger hunger. — Heißhunger. — Abneigung vor gekochten, warmen Speisen, vor schwarzem Brode, Fleisch, Kassee und Tabakrauchen. — Allzu große Neigung zu Süßem. — Unverdaulichkeit schwerer Speisen. — Nach dem Essen, Leberschwerzen, Beklemmung und Bollbeit der Brust und des Bauches, Uebelkeit, Kopf-hise, Gesichts. Rothe, Klopsen und Beben durch den ganzen Körper und heiße hande. — Nach Milch. Genuß, saurer Geschmad und Durchfall.

Arges Aufftosen, Nachmittags. — Fettiges, brennendes, faures Aufschwulken der Speisen, besonders der Wilch. — Soodbrennen, besonders nach dem Effen. — heftiges Schlucken in Anfällen.

Nebelteit im Bimmer, die im Freien vergeht, oder umgetehrt. — Doftere, fete Uebelteit. — Uebelteit beim Sahren. — Beich-

lichteit im Magen, früh. — Burmerbefeigen, and einen Tag um den andern, mit Ausfluß bittern Baffers. — Rächtliches Erbrechen von Speife und Galle. — Blut-Erbrechen.

- Magenschmer; mit Frostigkeit und Absterben ber Sanbe, nach geringer Berkaltung. Periodischer Magenschmerz, burch Bettwarme gebeffert.

   Drüden im Magen, Abends, auch nach jedem Effen, mit Bitter, Geschmad. Busammenziehender Magen, Krampf, durch Bein erneuert. Geschwulft ber Derzgrube mit Schmerz-haftigkeit beim Anfühlen. Magen, Krebs. Drud der Rleiber um den Magen.
- Um bie hypochonbern, Spannung, wie von einem Reife. Rneipen, Stechen, Bundheits-Schmerz, Druden und Spannen in ber Leber. Rlammschmerz im Zwergfelle u, Berftauchungs. Schwerz ber Leber, beim Buden. Langwierige Leber, Entzündung.
- Bauchweh brutenden Schmerzes. Bollheit und Aufgetriebenheit des Magens und Bauches. Schwere im Bauche. —
  Berhartungen im Unterleibe. Bauch : Baffersucht. Insammenziehende Krämpfe im gespanntem Bauche. Reißen, Bieben und
  Kneipen im Bauche und den Bauch : Seiten. Greifen und
  Raffen im Unterbauche, mit Albem : Berfehung. Leibsch neiden
  im Oberbauche. Reißendes Stechen, Pulstren und heraus Drängen
  im Bauchringe. Leisten : Bruch. Klammschmerz in den Bauch
  Rusteln, besonders Rachts. Blähung s. Berfehung. Wanget
  an Binde : Abgang. Kultern u. Kollern im Bauche.
- Stuhl-Berstopfung, auch langwierige. hartleibigkeit, mit vergeblichem Stuhldrange und schwer abgehendem Stuhle. Durchfall der Schwangern. Blasse, faulicht stinkende Stühle. Schleim: oder Blut-Abgang beim Stuhle. Spulwürmer. Nach dem Stuhle, Leib: Auftreibung. Jüden und Spannen im After. Schneiden, Stechen und Bundheits. Schwerz im Mastdarme. Mastdarme Rrämpse. Wastdarme u. After-Abertuoten, mit Austreten des Mastdarms. Jüdender Ausschlag am After.
- harndrang und allzu häufiges harnen. Duntler harn, mit gelbem ober rothlichem Sate. — Rieren. Gries. — Schründen beim harnen. — Juden in der harnrohre, bei und nach harnen. — Stechendet Preinen und Schneiden in der Mole u. Sarnrohre.
  - Stechendes Rneipen und Schneiden in der Blafe u. harnrobre. Rachtripper.
- Stechen, Bieben und Schneiben in der Eichel. Eichel. Tripper, mit duntelrothen, beißenden Erhöhungen hinter der Eichel. Bundheit zwischen Hodensad und Oberschenkel. hydropische Beschwulft der Beschlechtstheile. Uebertriebner ober mangelnder Beschlechtstrieb. Abneigung vor Beischlaf. Mehrjährige Impotens. Schwache, mangelnde Erektionen. Mangelnde

ober übermäßige Pollutionen. - Beim Beifchlafe ju ichneller ober

au spater Samen. Erguß. — Einschlafen über der Begattung. — Rach Pollutionen u. Beischlaf, Mattigkeit. - Abgang von Prostata. Saft.

Und der Scham, Juden, Brennen und Fressen. — herauspressen über der Scham, die in die Scheide, beim Buden. — Binde Abgang aus der Scheide. — Langwierige Trodenheit der Scheide. — Bundheit zwischen den Beinen, an der Scham. — Bei und nach Beischlaf, Brennen in der Scheide. — Regel (zu früh,) zu start und zu lange. — Bon Schred auf lange Zeit zu unterdrückende Regel. — Bor der Regel, Frost, Traurigkeit, Melancho, lie. — Bei der Regel, Irrereden mit Beinen, Kopfweh, Säure im Munde, Kreuzschmerz, Fuß. Selchwulß, Ohnmacht. — Mischartiger, gelblicher, röthlicher und fressender Weißfluß, nach vorganzigem Schneiden im Unterdauche. — Reigung zu Abortus, dei Behabern an den Schamtbeisen.

Sonnpfen aller Art. — Stodichnupfen mit Ropf. Eingenommenheit und Brennen in der Stirn. — Berftopfung ber Rafenlocher, besonders Rachts, die nur durch den Mund athmen laft.

Ariebeludes Rragen in der Luftrohre, Rachts. — Deiferkeit mit Rauhbeit und Bundheit der Bruft von Sprechen. — Berschleimung der Bruft mit Raffeln und Schnärcheln.

Duften nach Trinten. — Langjähriger trodner Früh. Dusten. — Nachts Dusten, der den Kopf, das Zwergfell und den Magen angreift. — Trodner Husten, Tag und Nacht. — Kipel-Pusten, oder wie von Schwefel-Dampf, auch von tief Athmen, meist mit salzigem, grausgesblichem Auswurfe. — Starter Eiter-Auswurf beim Husten. — Geschwürfge Lungensucht. — Blut-Husten. — Beim Husten, Stoffe im Kopfe, kurzer Athem, Schründen und Erschütterung der Brust.

Aurgathmigkeit fast bei jeder Arbeit, auch bei Rinbern. — Stete Bruft. Betlemmung, durch Gehen im Freien vermehrt. — Beim Athmen, Buden u. Stechen in der Bruft u. den Bruft. Seiten.

Bruftschwerz, wie zerschlagen. — Steter Drud in ber Brust. — Schwere auf der Brust. — Spannung vorn auf der Brust. — Stiche in der Brust, besonders in der linken. — Robbeit u. Bund, beits. Schwerz in der Brust. — Rerobse Lungen. Entzundung. — Brust. Baffersucht. — Derzklopfen, besonders bei der Berzdauung, oder Abends im Bette, und zuweilen ängstlich u. zitternd. — Schwerzhafter Ausschlag und Leberstede auf der Brust. — Beschwulst der weiblichen Brust und Anvten darin. — Bundheit und nässende Schorfe an den Brustwarzen.

Deftige Rrensichmerzen, die das gerade Gipen nicht geftatten. — Stechen

im Rreuze beim Anfrichten vom Buden. — Ziehschmerz und Stechen im Rüden, auch Nachts. — Berkrümmung bes Rüdgrats. — Ziehen und Zusammenraffen im Raden, bis in ben hintertopf. — Genid-Steifigkeit, auch von Berheben. — Leberslede im Raden. — Steifheit und harte Geschwulkt einer hals-Seite. — Geschwulkt der Hals- und Achsel. Drufen, mit Stichschmerz. — Schwäche und Lähmung der Hals- Ruskeln. — Schwerzhafter Ausschlag am Halse.

Reißen u. Stechen in den Achsel. u. Elbogen-Selenken. — Rachtlicher Rnochenschmerz im Arme und Elbogen. — Bieh. Schmerz im den Armen. — Buden der Achseln und Arme im Wittagsschlafe. — Kraftlofigkeit und Lähmung der Arme. — Leichtes Einschlafen der Arme und Lähmung der Arme. — Leichtes Einschlafen der Arme und Finger, auch Rachts. — Fresendes Jüden und Leberslede auf den Armen. — Rothlauf-Entzündung am Unterarme, mit Eiterung. — Sichtkeifes Dand-Selenk. — Erodne haut der hande. — Brennen in den handtellern. — Rothe, schmerzlose Geschwulft der hand. — Warzen auf den handen u. Fingern. — Taubheit u. Absterben der hande u. Finger. — Unwilltübrliches Schütteln der hande. — Rothe, Geschwulft u. gichtisches Reißen der Finger-Gelenke. — Sicht Knoten an den Fingern. — Rrummziehen und Zuden der Kinger. — Krostbeulen.

Beriodischer Schmers vom Suft Belente bis in den Ruf. alle 4 Tage. - Reifen in den Beinen und Rnien, bis über bie Schien. beine und Aufruden, vorzüglich Abends und Rachts. - Unrube, Buden und Bittern ber Beine u. Bufe, befonders Abends u. Rachts. - Unwillführliches Schutteln ber Beine, ober Auseinander, und Bufammen - Legen ber Oberichentel. - Freffenbes, brennendes Buden an den Beinen, befonders in den Rnieteblen. - Rrummung u. Steif. heit der Rnies. - Rnie: Befdmulft. - Befdwulft ber Unterfchentel, mit großen, rothen, brennenden Rleden und Gomers, ber nicht auftreten lagt. - Beife Schentel. Beidwulft. - Rlamm u.Rlammfdmerg in ben Baben, be'im Gehen, u. Racte. - Brennen an ben Unterfdenfein. - Alte Soenfel. Befdmure, mit nadtlichem Reifen, Juden u. Brennen .- Somer; ber Gobien, beim Beben. - Rlamm in ben gufen u. Beben. - Befdwulft der guße, wie auch ber Anochel, ober ber Goblen, (mit Stichfcmeri). - Ralte gufe. - Starter, auch talter guf: Someif, bis jum Bundwerben. -Umfniden ber Beben beim Beben. - Rrummziehen ber Beben. -Dubneraugen, aud mit Stidiomers.

## 89. Magnesia carbonica.

Allgemeine Schmerzhaftigfeit bes gangen Rorpers. - Bieben u. Reifen in ben Gliebern. - Schmerziofes Buden an verfchiebenen Stellen.

Defteres, plogliches ju Boben Fallen, bei Bewußtfein, im Stehen und Gehen. — Epileptische Anfalle. — Scro,
phuldse Beschwerden. — Drusen. Geschwusse. — Abmagerung,
vorzüglich bei Kindern. — Schlaffheit des Körpers. — Mudigteit, am meisten in den Füßen und vorzüglich im Sigen.
— Leichtes Ermüden beim Spazieren. — Abendliche Unruhe in
den Gliedern nach langem Sigen. — Entstehung oder Berschlimmerung der Beschwerden Rachts und in der Ruhe,
— Die im Sigen entstandenen Beschwerden mindern sich im Gehen.

Startes Inden und durre Erodenheit der haut. — Grofe, ftedend schwerzende Anoten unter der haut. — Schwerzlose, kleine, rothe, später sich abschuppen de Flechten. — Fresblasen. — Rleine Blutschwäre.

Defteres heftiges Gahnen. — Tages. Schläfrigteit. — Schlaflofigteit von Beklemmung im Unterbauche, oder angklicher Unruhe
und innerer Sige, mit Schen vor der geringften Entblößung. —
Biele, auch angkliche Traume, mit Sprechen und Aufschreien
im Schlafe. — Unerquicklicher Nacht-Schlaf, mit größerer Mudigkeit früh, als Abends. — Zeitiges Erwachen und schwieriges
wieder Einschlafen.

Abendlicher Froft. — Früh, Bdrme-Gefühl, ohne Schweiß u. ohne Durft.
— Racht-Schweiß, oft fintend und fettig. — Saurer Schweiß.
Augft u. Furchtsamteit, mit Bittern u. Dige. – Abendliche Berdrieflichkeit.

Ibenblicher Dhnmachts - Schwindel.

Ropf-Angegriffenheit von geistigen Arbeiten. — Ropfweh Rachts, beim Liegen, auch im Schlafe, durch Auführen gebessert. — Druck, schwerz über den Kopf, bei geistigen Arbeiten und unter vielen Menschen. — Spannen und Ziehen im Hinterhaupte, wie von Racken-Steisseit. — Ziehen in der Stirn, mit Uebelkeit. — Zudendes Kopsweh, mit Schwere-Befühl, nach Merger. — Stickschwerz im Kopse, auch Nachts, auf der Seite, auf der man liegt. — Blutdrang nach dem Kopse, mit Hick darin, besonders beim Labakrauchen.

Sompen auf bem haartopfe, die befondere bei Regen-Better juden.
- haar Ausfallen.

Augen-Entzündung mit Röthe, Steden, Brennen und Trubfichtigkeit. — Scrophulofe Augen-Entzündungen. — Beschwulk des Augapfeld. — Buschwären der Augen, früh. — Erodenheit oder fartes Thränen der Augen. — Berdunkelung der Hornhaut. – Schwarze Flede vor tem Besichte. – Brauer Staar.

DhraCntjundung, außere, mit Rothe und Gefchwur-Schmerz. - Große Empfindlichfeit des Gehores gegen Geraufd. - Schwerhorig-

teit mit Saufen im Ohre, befonders im Zimmer. — Rlingen, Braufen und Klattern im Ohre.

- Rafenbluten, früh. Blafen-Ausschlag in ber Rafe, brangenden Schmerzes.
- Sesicht mißfarbig, bleich, erbfahl. Abwechselnde Blaffe und Möthe des Gesichtes. Berdriesliches Ansehen. Spannen im Gesichte, als wenn Eiweiß darauf trocknete. Rächtliches Reißen, Wühlen und Bohren im Jochbeine, unerträgelich in der Ruhe und von einem Orte zum andern treibend. Geschwulft des Jochbeins mit klopfendem Schwerze. Rollige Gedunsenheit und Seschwulft des Gesichtes. Flechten-Ausschlag um den Mund.
- Bahnweh beim Fahren. Nächtliches, jum Auffiehen und Umhergehen nöthigendes, in der Ruhe unerträgliches Jahnweh, meist brennend, oder wie geschwürig schmerzend, oder reißend, ziehend und zudend, mit Zuden in den Fingern und Füßen. Pochen und Stechen in den Zähnen, nach dem Effen. Durch Kälte verschlimmerte Zahnschmerzen. Zahnweh der Schwangern. Loderheit der Zähne.
- Mund-Trodenheit, befonders Nachts und früh. Blutiger Speichel. Blasen-Ausschlag im Munde und auf der Junge. Rleine Andlichen im Munde, die bei der mindeften Berührung bluten und brennen.
- Salsweh ftechenden Schmerzes beim Sprechen u. Schlingen. Brennen im halfe und Saumen mit Trodenheit und Raubheit, wie von Gerstengrannen.
- Seschmads Berluft. Bittrer Seschmad, bei weißer Zunge und zahem Schleime an der Zunge u. den Zähnen. Saurer RundGeschmad. Starter Durft auf Basser, besonders Abends
  und Nachts. Starter Appetit nach Gewächs Speisen mit Biderwillen gegen Fleisch, oder umgekehrt.
- Saures Aufftosen. Uebelkeit und Schwindel beim Effen, barauf Burgen und Erbrechen bittern, falzigen Baffers.
- Magen: Krampf brüdend zusammenziehenden Schmerzes. In der Leber: Gegend, härte und Stichschmerz.
- Bauch-Aufgetriebenheit mit Schwere darin.-Unterleibs-Rrampfe, mit nachfolgendem Beißfluß- Abgange. — Aneipen u. Schneiden im Bauche. — Leistenbruch.
- Stuhl: Berhaltung und hartleibigkeit. Biel leerer Stuhlbrang, mit geringem Stuhl: oder nur Binde: Abgange. Grüne, ich aumige Durchfälle, mit Leibichneiden. Langwierige sauerriechende Durchfälle der Rinder. Maden : und Spul: Bürmer. Stiche im After und Mastdarme, auch beim leeren Stuhlbrange.

- Darn fehr vermehrt und blaß, bleich, ober grun. barnruhr.-Unwillführlicher barn-Abgang .- Brennen u. Schründen b. barnen.
- Sefchlechtstrieb vermindert. Mangel an Erektionen. — Proftata Gaft, bei Binde Abgang.
- Drängen nach dem Schoofe, wie jum Monatlichen, unter Schneiden im Bauche. Regel ju fpat ober ganz unterdrückt. Dunkles, bides, klebrichtes, pechartiges Monats-Blut. Bei der Regel, Mattigkeit, Froft, Ropfschmerz, Gesichts-Blasse, Rreuzschmerz, ober krampfhaft drängende Schmerzen im Bauche mit unterdrücktem Blut. Abgange. Beißschleimiger, beißender Scheibes Fluß, auf vorgängige Unterleibs-Rrämpfe abgehend.
- Rafen. Berftopfung. Stodichnupfen, ber nur durch den Mund athmen laft.
- huften von Rigel im Salfe, mit dunnem, falgigem Auswurfe. Rachtlicher Krampf, Suften. Früh-Huften mit gelblichem Eiter-Auswurfe. Blut-Auswurf beim Suften.
- Bruft Betlemmung jufammenfcnurender Empfindung. Bundheits-Schmerz und Stiche in ber linten Bruft und Berg. Begenb.
- Rreug- und Rudenfchmerg, Rachts, wie gerschlagen. Genid-Steifigfeit.
- Berrentunge: Schmerz im Achsel: Gelente, bei Bewegung. Anfälle von Reißen in der Achsel, auch Nachts, mit Kriebeln bis in die Finger und Unmöglichkeit, den Arm vor Schmerz nur im mindeften zu bewegen. Ziehschmerz in Armen und Handen. Riffige Haut der Hände. Stechende Fresblasen an Händen und Fingern. Rlammartiges Spannen in den mittlern Fingers Gelenten. hiße an den Fingern. Rothe, entzündliche Finger: Geschwulft,
- Unruhe in den Beinen. Biehichmer; in den Beinen und Sufen. Suden der hinterbaden, mit rothen Bleden nach Rragen. — Schmerzhafte Geschwulft in der Kniekehle. — Nachtlicher Baden-Rlamm. — Brennende Rlede am Schienbeine. — Blutschware am Unterschenkel.

## 90. Magnesia muriatica.

Allgemein vorherrschend: Bohrende oder krampfhaft zusammenziehende Schmerzen. — Lähmiges Ziehen und Reißen in den Gliedern. — Hertaltlichteit. — Schwäche des Körpers, wie aus dem Magen. — Allgemeines Krantheits und Zerschlagenheits Gefühl, mit großer Empfindlichteit gegen Geräusch. — Die meisten Beschwerden ent ftehen im Sigen und Nachts, und werden gewöhnlich durch Bewegung erleichtert.

Blutidmare.

- Große Tages: Shlafrig teit mit Gahnen und Trägheit. Spätes Einschlafen und Schlaflo sig teit, wegen abendlicher u. nacht: licher hibe mit Durft u. großer Unruhe im ganzen Rorper, beim Schließen der Augen. Aengstiche, schreckhafte Träume, mit Sprechen u. Schreien im Schlafe. Unerquicklicher Racht-Schlaf. Rude durch den Rörper, Rachts, beim Bachen. Alpbrücken. Aben blicher Froß, ber im Bette vergeht. Schweißnach Mitternacht.
- Aengfliche Beinerlichkeit. Berdrieflicher Difmuth. Rebe-Unluft.
- Dummheit im Ropfe, wie beraufcht. Schwindel, fruh beim Auffteben und beim Mittag-Effen, im Freien verschwindenb.
- Ropf. Schwere mit Taumlichteit zum Umfallen. Taubheits-Gefühl in der Stirn. Spannendes Drücken in der Stirn und im Borderhaupte, mit Buscheit und Benebelung des Kopfes, am fartsten nach dem Erwachen. Greifen und Toben in den Schläfen, Abends im Bette, mit Sefühl, als wolle Schwindel und Bewust-losigkeit entstehen. Zuckendes oder stechendes und klopfendes Reifen im Kopfe. Blutdrang nach dem Kopfe, mit hihe und schwerzhaftem Ballen und Sausen darin.
- Meußerliches nervbfes Ziehen am Ropfe und Gefichte, bis in die Zähne, mit Wüftheit.
- Augen. Entzündung mit heftigem Brennen der Augen und Rothe des Weißen. Thränen und Brennen der Augen beim Sehen in's helle. Rächtliches Zuschwären der Augen. Gelbheit des Weißen im Auge.
- 3m Dhre, Pulfiren. Tanbheit und Schwerhörigfeit, als lage Etwas vor ben Obren.
- Rafen-Geschwulft an den Flügeln. Schorfe in den Rafenlochern, mit Schmerz ber Rafe bei Berührung. Geruche-Rangel.
- Befichts-garbe bleich, gelblich. Spamen im Befichte, mit Rlammichmerg in ben Gefichts-Anochen. - Gefichts Ausschlag.
- Lippen aufgefprungen.-Ranhheits-Gefühl ber innern Lippen, bei Berührung mit ber Bunge. - Brofe, helle Blafen im Rothen ber Lippe.
- Bahnweh, von Berührung ber Speisen auf's Neußerfte gefteigert. Berlangerungs-Gefühl ber obern Schneidezahne. — Schmerzhafte Geschwulft und leichtes Bluten bes Zahnfleisches.
- Mund Erodenheit, Nachts. Busammenlaufen vielen maffrichten Speichels im Munde. Berbranntheits Gefühl bes gangen innern Mundes. Brennen auf ber Junge, wie Keuer.
- Halsweh, wie roh und wund, gegen Abend erhöht, auch Nachts. Schwer auszurachsenber, oft mit Blut vermischter, bider, zaher Schleim im halfe.

- Danfiger Durft. heistunger und hunger. Gefihl im Magen, mit Uebesteit barnach. — hunger, ohne zu wissen worauf. — Reigung zum Raschen.
- Kuffdwuffen bes Genoffenen, während bes Gehens. heftiges Schludson, bei und nach dem Mittaga Effen, daß davon der Magen schwerzt. Aufkeigen, wie eine Augel aus dem Bauche in den Schland, durch Aufkosen vergehend.

Arbeiteit, früh, nach dem Auffteben. — Deftere Shumachts-Mobelteit, bei Lag und Racht.

Magen Druden mit Nebelteit. - Spannenber Gefch ware u. Bera ich lagen heits schmerz im Magen, mit außerer Empfindlichteit.-Schmerzhaftes Schüttern im Magen, b. Sehen u. Auftreten.

In der Beber: Gegend, Stechen und Spannen. — Drüdenber Leberschmerz, folbst im Geben n. beim Anfühlen, am schlimmften beim Liegen auf der rechten Seite. — Langwierige Leber-Entzundungen.

Bund hart und gespannt. — Stete hohe Band Aufgetriebenheit mit Leib Berftopfung. — Alte, schmerzhafte harte in ber rechten Band Seite. — Unterleibe Rrampfe, besonders Abends, auch hufterische, die fich bis in die Oberschentet erftreden und Beiffluß - Abgang verursachen. — Reifen im Bauche. — Rriebelndes Stechen in den Bauch - Musteln.

Stuhl hart, schwierig, abgernd und ungenüglich. — Anotiger Stuhl, wie Schafsmift. — Biel Stuhlbrang mit gerimgem Stuhle oder nur Binde-Abgang. — Langwierige Reigung zu Durch fall. — Heftige Durchfälle von Schleim und Blut. — Rit Schleim und Blut bezogener Stuhl. — Bandwurm.

Defterer harndrang, Tag und Racht, mit geringem Abgange. harn: Abgang bloß durch Austrengung ber Bauchmuskeln. — Taubheit ber harmöhre.

In ben Geschlochtstheilen und bem hobensade viet Juden. - Biele Erettionen. - Rach Beifchlaf , Brennen im Ruden.

Regol zu früh und zu fark. — Unterbruckte Regel. — Schwarzes, flumpiges Blut bei der Rogel. — Bei der Regel, Golichts-Blässe, Kroupschmerz, Mattigkeit. — Mutter-Krämpfe. — Beißsluß, besonders bei Bewegung des Körpers, oder auf vorgängige Unterleibs-Krämpfe abgehend.

Edfige Rafen : Trodenheit. — Rächtliche Berftopfung ber Rafe. — Schnupfen mit Geruchs und Geschmads Berluft und gelbem, fintenbem Rafen : Schleime.

beiferfeit mit Raubheit und Erodenheit im Salfe.

Troduer huften, Abends und Rachts, mit Brennen und Bund-

# 218 Magnesia muriatica. — Magnesia sulphurica.

heits. Somery in ber Bruft. - Rächtlicher Rrampfbuften mit heftigem Rigel im Salfe.

Bruft-Betlemmung in ber berg-Begend. - Dibbliche Schwere auf ber Bruft, mit Athem . Berfepung beim Mittag . Effen. - Spannen und Bufammengieben auf ber Bruft. - Berg-Stiche, die ben Athem verfegen. - Bergtlopfen, im Gigen, bei Bewegung vergebend.

3m Rreuze jufammengiehenber Rrampfichmerg. - Steden, Reifen und Brennen im Ruden. - Salsbrufen . Gefdwulft.

Rieben und Reifen in den Achfel: Belenten, die Arme berab, bis in bie Sand, am ichlimmften bei Bewegung. - Einschlafen ber Arme, fruh, beim Erwachen.

Brofe Mattigteit ber Beine, felbft im Sigen. - Schwere ber Beine. - Budenbes Reifen in ben Suften. - Unruhe und Strammen in ben Oberichenteln. - Drudichmers in ben Rnien. - Rachtlicher Baben . Rlamm. - Sablen . Brennen, Abends. - guf. Soweif.

#### Magnesia sulphurica. 91.

Allgemein vorherrichend : Reißen in den Gliedern, befonders Rachts .-Große Mattigfeit u. Berfchlagenheit im gangen Rorper, mit Bittern. Reffet Ausschläge. - Judenbe rothe glechten.

Schläfrigteit, Abends zeitig. - Schlaflofigteit, Rachts, megen beftiger Ropfs, Bauchs und Rreusschmergen. - Biele, auch argerliche und angftliche Traume.

Froft und Schauber, meift Abends, und bann im Bette vergebend .-Broft, Rachts, mit Durft, bis Mittag: Rachmittags, nach Rieberlegen, Schweiß. - Sige, beim Aufrichten im Bette, mit Schwindel, Stirn-Schweiß u. Gefichts.Rothe. - Bald Sige, bald Schauder, bald roth, bald blag im Befichte .- Schweiß, Rachts ober fruh, oft mit Durft.

Behmuth und Beinerlichkeit mit befürchtenber, angflicher Bangigteit. - Uebelnehmend und leicht auffahrend.

Bhantafie : Eduidung, als maren fremde Berfonen anwefend.

Dummheit im Ropfe, wie eingeschranbt. - Schwindel jum vorwarts gallen, fruh und nach dem Mittag-Effen.

Ropfweb, wie eingeschraubt und brudenb, burd Bewegung ber Mugen fehr erhöht. - Bufammenbrudender Ropfichmers mit Dite im Ropfe und Gefichte-Rothe. - Reifen und Steden im Ropfe, besonders in den Schläfen. - Blutdrang nach ber Stirn mit drangendem Schmerze und hite darin. — Befühl von Loderheit und Bewegung bes Gehirnes, bei jeber Bewegung. - Bei ben heftigen Ropfichmergen, Broft Schutteln.

Augenschmers, ale wollten die Augen aus den Soblen treten, beim feitwarts Geben. - Brennen der Mugen, befonders beim Rerzen: fichte, Abends und fruh. - Stechen in ben Augen. - Thranen ber Augen, mit Lichtschen.

Dhren. Stechen. - Lauten in ben Ohren.

Rafenschmerz, wie geschwürig, vorzügl. bei Berührung.-Rachts, Rasenbluten. Gefichts - Farbe erdfahl. — Reißen in den Gefichts - Anochen. — Trocen.

beit und Brennen der Lippen, Abenbs.

Bahnweh, meift Abends, auch beim Eintritte in's 3immer aus ber freien Luft, und burch Raltos und Barmes, so wie burch Berührung von Speifen erhöht, gewöhnlich zudend, mudend oder Mopfend,
und im Bette vergehend.

Mund : Trodenheit mit Taubheits · Gefühl — Ranhheit ber Bunge. —

Blafen am Bungenrande, foneidenden Somerzes.

Dalsweh ftechenden Schmerzes, Rachts, mehr beim Schlingen. — Eros denheit und Taubheits. Gefühl im Dalfe. — Biel Schleim im Dalfe. — Saurer Schleim Auswurf.

Beschmad bitter ober füßebitter, besonders früh. — Durft, besonders früh und Abends. - Appetitiosigfeit und Etel vor allen Speifen, schon beim Denten daran. — Widerwille gegen Fleisch.

Aufftofen leer, ichleimig, bitter und faulicht. — Baffer-Aufschwulten nach vorgängigem Bittern im Magen. — Etel u. Uebelteit mit Baffergusfammenlaufen im Munde. — Erbrechen erft der Speisen, dann Schleim.

Ragen wie talt, mit Brecherlichfeit, früh im Bette.

3m linten Dopochonber, Stechen, befonders Abends, vor und nach bem Effen.

Banch gespannt, hart und voll. — heftiges Stechen im gangen Banche, besonders um den Nabel. — Schmerzhaftes Bieben im Banche. — Drangen und Spannen in den Schöfen, mit Schmerz zum Zerspringen beim gerade Streden.

Stuhl balb bart, balb weich. - Durchfällige Stuhle, mit viel Durft.

- Maden-Burmer beim Stuhle.

Darn, vermehrt. - Racht. Darnen. - Eropfenweise abgehender Darn. - heller, grunlicher barn. - Rach dem Barnen, Stechen in ber harnrohr. Mundung.

Regel ju fruh und ju fart, mit bidem, ichwarzem Blute. — Blut-Abgang außer der Regel Beit. — Bei der Regel, Ropfechwere u. Froft. — Dider, farter Beiffluß mit Zerschlagenheit des Kreuzes u. ber Schenkel. — Brennender Beiffluß, besonders bei Bewegung.

Biel gelber, bider Rasen. Schleim. — Fliesschnupfen mit Geruche. Berinft, unreiner Sprache, Bundheit der Rase und Bruftschmerz. Erodner, angreisender huften, früh, nach dem Erwachen, der zum Auffiben nothigt. - Früh. huften mit Auswurf und Bundheits- Sommerz in der Bruft, dem halse und Munde.

Bruft. Druden mit Athem. Boengung, befonbers frab, ober Rachts, im Bette. — Brennen in ber Bruft, auch beim huften.

Rüdenfdmers, wie zerfdlagen, frah beim Erwachen. - Rachtliches Reifen im Ruden, zum Umbergeben nothigenb.-Stechen u. Spann en im Raden.

Buden ber Arme. — Reifen in ben Achfeln und Armen. — Reifen u.
Stechen in ber hand u. ben Fingern, mit Krummziehen ber Theile. —
Rittern ber Sande. — Rächtliches Reifen in den Lingeripi hen.

Nachtiche Schmerzen in ben Beinen und im Rreuze. — Schwere, bald in ber Hufte, bald im Rreuze. — Neißen in den Beinen, besonders in den Oberschenkel - Rnochen. — Reifen und Stechen in den Zehen mit Zusammenziehung derselben.

# 92. Manganum.

Allgemein voherrichend: Budenbes, fumpfes Steden in verfdieb. nen Rorper-Theilen. - Bieben und Reifen, besonders in ben Gliebern. - Bieben und Strammen in Bliebern und Belenten. wie von glechfen-Berturgung, befonders beim Ausftreden. - Gelent. Sicht mit Steden, Buden u. Bublen, am folimmften Rachts. oft balbfeitig und über Rreus. - Glangend rothe Geidwulft ber Gelente, auch nach Bertaltung. - Entjundunge Beichwulfte und Giterungen. - Entgunbung ber Anoden mit nadtlis den unerträglich mublenben Schmerzen. - Dattigfeit und Bittern, befonders in ben Gelenten. - Uebelbehagen im gangen Rorper, besonders im Dagen , mit Berbrieflichfeit. - Bei ber geringken Berührung fomergen alle Theile des Rorpers, wie gefthwürig, - Rachts treten bie meiften Befchwerben auf. - Die im Bimmer entftandenen Befdwerben beffern fich im Freien u. umgetehrt. - Biele Befdwerben beffern und verfclimmern fic mit ber Bitterung.

Brennen über die gange Rorper haut, Abends, beim Auffiehen aus bem Bette. - Judende Bechten. - Unbeilfamteit ber haut. - 2Bund beit und Schrunden in ben Gelent Beugen.

Grofe Schlaf. Mubigfeit, Abends, 8 Uhr. - Biele febr lebhafte, auch angkliche, beutlich erinnerliche Traume.

Abendlicher Schüttelfroft mit stechenbem Ropfweb, ohne Durft. — Froft, mit fliegender Ropf bige. — Fieberhafte Barme auf der Bruft u. den Baden, mit Schwerzhaftigkeit des ganzen Körpers, bei Berüh. rung. — Katarrhalische Fieber. — Racht-Schweiß, oft nur am halse und den Unterschenkeln, der zum Rragen nothigt.

Stille, insichgetehrte Berdrieglichteit.

Berfreutheit. - Ginnen . Berminderungen.

Ropfgicht Anfalle. — Schwere des Ropfes, mit Befühl, als fei er größer geworden. — Brennend drudende Ropffcmergen, im Freien verge-

bend. — Ziehend ftechende oder fpannende Ropfichmerzen, im Freien, im Zimmer beffer. — Blutdrang'nach dem Ropfe, mit Klopfen darin, als ob das Gehirn in Eiterung übergehen wollte, im Freien beffer. — Schmerzhafte Erschütterung des Sestirns bei Bewegung. — Die im Zimmer entstandenen Ropf. schmerzen bessern sich im Freien, und umgekehrt.

Augen. Druden, bei Anftrengung berfelben und bei Rergen. Licht. — Große brennende Dipe und Trodenheit ber Augen. — Gefcwollne, bei Bewegung schmerzhafte Augenliber. — Bufchmaren ber Augen, früh. — Erweiterte ober verengerte Pupillen. — Trub- fichtigkeit. — Große Rurzsichtigkeit.

Dhrenzwang. — In das Ohr ziehende Schmerzen von andern Theilen her. — Stechen in den Ohren, beim Sprechen, Schlingen, Lachen und start Gehen. — Schwerhdrigkeit, wie von Berzkopfung der Ohren, die durch Schnauben aufgehen, mit der Bitterung sich verschlimmernd und bessernd. — Sausen und Rauschen im Ohre. — Knallen in den Ohren beim Schnenzen und Schlingen; beim Sähnen, Quatschen.

Seficht blag, elend, eingefallen. — heftiges, greifendes Reifen zwifchen ber Rafenwurzel und Angenbraue. — Budenbes Stechen vom Unterliefer bis in bie Schlafe, beim Lachen.

Lippen troden und burr. — Ausschläge und Gefchwure an ben Dundwinteln. — Rlamm in ben Rinnlaben, nach bem Effen.

34hne ichmerzhaft empfindlich. — Deftige Bahnichmerzen, welche ichnell auf andre Theile überspringen. — Reißen in den Badzahnen und ben anliegenden Theilen, mit großer Abspannung und Unruhe, besonders Bormittags und Abends. — Schründendes Bahnweh, von Kaltem bis zum Unerträglichen erhöht.

Mund : Geruch, wie nach Thon, frub. — Andthen und brennende Blas. den an ber Zunge.

Dalsweh, wie ichneidende Bundheit, außer dem Schlingen. — Stumpfe Stiche ju beiden Seiten des Rehltopfes, bis in's Ohr, beim Schluden. — Trodenheit und Rragen im Halfe, mit Gefühl, als ob ein Blattchen die Luftrohre verschloffe. — Lange wierige Dals. Entzündung.

Sefdmad latichig, wie von Del. — Durftofigteit. — Biderwille gegen Effen aus Sattheits. Gefühl, — Gauerlich brennendes Auf-

Reigen aus bem Magen, wie Good.

3m Dagen, Brennen und hie, bis in die Bruft herauf, zuweilen mit großer Unruhe. — Biehen in ber Magen Begend, als erweitere fich die herzgrube, mit Uebelfeit.

In ben Dypochondern Druden.

Bauch bid und aufgetrieben. - Drudender Bundheits . Schmer; im

Oberbauche und der herzgrube. — Barmes Insammenziehen vom der Mitte des Bauches bis in die Bruft, mit Uebelteit. — Schneidem in der Nabel-Gegend, beim tief Athmen. — Schüttern im Bauche, als schwapperten die Darme. — Allunhäufiger Binde Abgang.

Stubl-Berftopfung. — Schwieriger, trodner, knotiger Stubl. — Deftere Breis Stuble; täglich. — Saufiges Anurren im Maftdarme. Defterer Barndrang. — Erbichter, violetter Barn. Sag. — Stiche

in ber harnrohre, außer bem harnen.

Schmache Gefühl in ben Zeugungstheilen mit Brennen und juden bem Biehen in ben Samenftrangen, bis in bie Gichel. — Juden an ber Eicheltrone.

Regel ju frub.

Stodidnupfen. - Berftopfung beiber Rafenloder.

Langwierige Raubheit und heiferkeit, befonders früh und im Freien, von alten Luftröhren. Leiben. — Ratarrh mit Schnupfen und heiferkeit. — Luftröhr. Schwind fucht.

Duften mit heiserteit. — Erodner buften, durch laut Lesen u. Sprechen erregt, mit schmerzhafter Erodenheit und Raubhigkeit im Rehltopfe.
— Früh-Auswurf vieler grüngelblicher Schleim-Rlumpchen, faft ohne huften. — Blut-Auswurf aus ber Bruft.

Athem beiß und brennend, bei widriger Barme in ber Bruft.

Stiche in der Bruft und im Bruftbeine, die herauf und hinab fahren.
— Pochen in der Bruft. — Sählinge Stofe am Herzen und in der Bruft. Seite von oben herab.

Reifen, das ganze Rudgrat hinab, in Rube u. Bewegung. - Genich-Steifigkeit. Bieben und Reifen von der Achsel an durch den ganzen Arm, in den Sanden und Fingern. — Spannschmerz in den Arm, und hand. Gelenken. — Bohren und Bublen im Oberarm. Ruochen, wie im Marke. — Strammen im Elbogen-Gelenke, wie zu kurz. — Judende Flechten an den Borderarmen. — Rlammschmerz in den Sanden. — Entzündungs-Geschwulft und Eiterung des Kleinen Kingers. — Schrunden in den Finger. Beugen.

Mustelzuden in den Beinen, bei der geringften Bewegung. — Rlammartiges Bieben oder zudendes Stechen in den Oberschenkeln. - Spannender Steifigkeits. Schmerz in den Beinen. — Reifen um die Anie. — Unsfestigkeit und Bittern der Anie. — Entzündung und Geschwulft der Bus. Rnochel, mit Stichen bis in die Unterschenkel. — Brennen der Bussohlen. — Bundboit zwischen den Zeben.

## 93. Menyanthes trifoliata.

Allgemein vorherrichend: Stechende Schmerzen in den Gliebern. — Sichtifche Beichwerben. — Schmerzlofes Mustelguden un ver-

fchiebenen Theilen, am meisten in der Rube. — Stechend Ineipende Schmerzen. — Große Schwäche des ganzen Körpers, besonders im Beben, oft mit Frost.

Unruhiger Schlaf, mit lebhaften, unerinnerlichen Traumen.

Borherrichende Frostigteit. — Schauber, wie nach Fustreisen, ober Anhoren grausiger Erzählungen, über den obern Theil des Rorpers, oder an den Unterschenkein, mit Sträuben der Haare. — Frost-Gefühl, vorzüglich in den Fingern. — Wech selfie ber mit Ralte im Unterleibe.

Banges, befürchtendes Gemuth. — Theilnahmlofigfeit. — Beinerliche Traurigfeit. — Spafhaftigfeit, und übereilte Frohlichfeit.

Unhaltende Schwere des Ropfes. — Drudendes, oder jufammens preffendes Ropfweh, mit Empfindung beim Treppenfteigen, als drude ein schweres Bewicht auf das Gehirn. — Duftre Ropfs Eingenommenheit im Zimmer, mit schwerem Gebantenflusse, beffer im Freien. — Spannende Ropfschmerzen.

Meußerliches Nagen auf bem Scheitel. — Brennende Schmerzen in ber Stirnhaut.

Schwarzwerden vor den Augen, beim Lesen. — Deftere frampfhafte Erstarrung der Augenlider.

Dhrenklingen.

Etel erregender Geruch vor ber Rafe, wie von faulen Eiern. - Spannen in ber Rafenwurzel.

Sichtbares, schmerzloses Buden ber Gesichtsmuskeln und ber Augenliber. Befühl, wie von Lahmung ber linken Gaumenseite, beim Gahnen u. huften. Trodenheit und Rauhheit im Schlunde, die das Riederschlucken des Speichels erschwert.

Bittersuflicher Geschmad im Munde. — Defteres leeres Aufftogen. — Rach bem Effen schmerzhafte Buftheit bes Ropfes.

Busammenziehende Magenschmerzen. — Stetes Anurren in der Magen-Begend, wie bei Leerheit deffelben.

Ralte-Sefuhl im Unterleibe, besonders beim Aufdruden mit der hand. — Bundheits Schmerz der außeren Bauchbededungen. — Bon Blabungen aufgetriebener Unterleib. — Rneipen im Bauche.

Leib.Berftopfung. - Darter Stuhl, bei fneipenden Schmerzen im Unterleibe. Defteres Drangen jum harnen, mit vermindertem Abgange.

Starter Begattungstrieb, ohne Phantafie-Erregung u. ohne Ruthefteifiateit.

Ranbe, beifere Stimme, mit Berftopfung ber Ohren, als ob fich Etwas vorgeschoben batte. — Rrampfhafte Berengerung bes Rebltopfes, mit Reiz jum huften, bei Anftrengung Luft einzuziehen.

Stechendes Bufammen preffen auf beiden Seiten ber Bruft. Dradender Berichlagenheits. Schmerz im Rreuze; beim Sigen und Baden. — Stumpf bobrendes Stechen am linten Schulterblatte. — Reifen gwifden ben Soulterblattern. - Steifheit u. Sowere in ben bale. unb Raden. Rusteln.

Rlammartiges, labmiges Reifen und Biehen in ben Armen, Sanden und Bingern. — Rrampfhafte Steifbeit bes Armes, mit unwilltührlicher Einbiegung der Finger. — Schmerzhaftes Buden im Arme und Heinen Finger.

Berichtagenheits. Somergen in den Dberichenteln.

#### 94. Mercurius vivus.

Allgemein vorberrichend: Rheumatifde, gidtifde giebenb und ftedend reifende Somergen, befonders in ben Gliebern und Belenten, porzüglich Rachts, mit vielem Schweifte. ber aber nicht erleichtert. - Stechende Schmerzen. - Rrumm. gieben einzelner Theife. - Gichtifde, glangend rothe Anfomellungen. - Bafferfüchtige Anfcwellungen innerer und außerer Theile. - Grippenartige Erfrantungen. - Burm. Beidwerden: - Gelbindtige Buftanbe. - Saftrifde und bilible Beldwerben. - Gefdwulk und Giterungen ber Drufen. - Scropbulble Beidwerben. - Spphilitifde Buftanbe. -Rhaditis. - Gefdwulft und Entzundung ber Rnoden mit nadtlichen Schmergen. - Bertrummung ber Rnochen. -Rnodenfrag. - 3n Quefdwigung ober Giterung übergebende Entjundungen innerer Organe. - Blutungen aus verschiedenen Draanen. - Rheumatifd tatarrhalifde Entzun. bungen mit großer Reigung ju Schweiß. - Rachtheile von China : Mifbraud. - Berbft : Rubren. - Abenbliche und nadtliche Berfdlimmerung ber Befdwerben. - Bett. warme erhöht die Somerzen bis jum Unerträglichen. - Fruh und in ber Rube, befonders im Liegen, ift bas Befinden viel beffer, als im Beben u. im Sigen. - Eingeschlafenbeit, ober leichtes Einschlafen faft aller Rorpertheile, im Sigen, mit Rriebeln barin bei Bewegung. - Für bas findliche Alter befonders paffend.

Allgemeine große Zerschlagenheit des ganzen Rorpers, mit Schmerzshaftigkeit aller Anochen. — Abendliche große Unrube in den Gliedern, mit Schmerzen in allen Gelenken. — hinfälligskeit mit unquesprechlichem Uebelbefinden des Leibes und der Seele. — Große Angegriffenheit und Schwäche, mit Zittern u. Blutwallung schon von geringer Arbeit. — heftige Blutwallung en mit Riopfen in allen Abern. — Blutandrang nach Bruft, Ropf und Unterleib. — Bluts und serbse Schlagslüsse.

Daut ichmunig gelb, rauh und troden. — Arges Juden über ben gangen Rorper, befonders Abends und Rachts, burch Bett. Barme vermehrt. — Rachtliches flichlichtes Juden in ben Gelenten. —

3ûcendes Friesel. — Rothstediger Reffel Ausschlag. — Erodne, frieselartige, leicht blutende Rrape. — Judende, nach Rrapen brennende Ausschläge. — Raffender Ausschlag, wie fette Krähe. — Eiternde Pufteln und flechtenartige Fleden auf der Haut, mit Juden. — Brennende, schuppige, trodne, oder fressende, jauchige, sphilitische Flechten. — Leberflede. — Rothslaufartige Entzündungen auberer Theile. — Eiterungen guter und bofer Art. — Sphilitische Geschwüre. — Ragel. Geschwüre.

- Grose Tages. Schläfrigkeit und Schlummersucht. Spates Einsich lafen und nächtliche Schlaftosigkeit, wegen Nengflichkeit, Unruhe, Dipe und Blutwallung. Schreckliche Phantasie. Bilder vor dem Einschlafen. Schreckhafte, angstliche Traume. Unruhiger, leiser Schlaf.
- Biel Froft, Schauber und Kalte-Neberlaufen, wie von Uebergießung mit kaltem Baffer. Stete Kälte des Körpers. Abends und Rachts Froft. Schauber, daß selbst der warme Ofen nicht erwärmt. Schauber mit untermischten his Anfällen. Neußerer und innerer Froft mit Gesichts hise und Brennen der Baden. Abendliche trodne hise. Brennende hise mit vermehrten Schmerzen bei Entblößung. Schleichende Zehrsieber, besonders bei Andern. Schleim Fieber mit großer Entkräftung. Aindbetterin, Fieber. Puls schnell und matt, oder unregelmäßig. Entzundsliche Fieber mit großer Neigung zu Schweiß. Frühschweiß. Starke Racht-Schweiße sauren Geruches und zuweilen settig und ölig.
- Große Angit, Bangigteit und Unrube, besonders Abends und Rachts, mit gurcht, den Berftand ju verlieren. Gewissend Angit, die nirgends bleiben läßt. Lebens leberdrußt. Große Gleich: gültigteit gegen Alles. Berdrießliche Einfilbigfeit. Eigenfinn und Ungeduld. Biderwärtige, gantsuchtige Stimmung. Bahnsinn mit Beinerlichteit. Gtetes Bimmern.
- Bedachtnis Schwache. Berftreutheit. Bergeben der Gedanten. Phantafie Taufchungen. Irrereden.
- Eingenommenheit und Dufterheit bes Ropfes. Schwindel, als wurde man geschautelt. — Abendlicher Schwindel mit Uebelteit, angftlicher hie und Schwarzwerden vor den Augen.
- Ropfweh, als follte der Ropf zerfpringen, mit Bollheit im Behirne. Schwere des Ropfes. Drudendes, fpannendes Ropfmeh, befonders im Borderhaupte, als ware der Ropf mit einem Bande zusammengeschnurt. Rächtliches Ropfweh, fechend bohrenden oder reißenden Schmerzes. Reißender Ropfich merz,

and biof halbfeitig, bis in die Bahne und hale. Mustein, mit Stichen im Ohre. — Reißend brennende Kopfichmerzen, befonders in den Schläfen. — Blutdrang jum Ropfe, mit bige darin. — Baffersucht der Gehirnhöhlen.

Befühl von Gespanntheit der Ropfhaut. — Schweiß am Ropfe. — Brennendes Juden auf dem Daartopfe und der Stirn, durch Rraten verschlimmert. — Judender, trodner, oder näffender, bas haar wegefreffender Ropf. Grind. — Ausfallen der haare.

Angenschmerz empfindlicher Art, bei Anstrengung derselben. — Drücken in den Augen, wie von Sand. — Schmerz unter den Augenlibern, wie von einem. schneiden den Körper. — Brennendes Beissen in den Augen, besonders in freier Luft. — Acute und langwierige, besonders gichtische, scrophuldse und sphilitische Entzündungen der Augen, mit Röthe des Augenweißen und Unerträglichteit des Feuerscheins. — Abendliches frartes Thränen der Augen. — Triesige Augen. — Pusteln auf der Bindehaut. — Geschwollene, am Rande mit Geschwüren und Schorfen bebecte Augenlider. — Schorfe um die Augen. — Glanzlose, matte Augen. — Gewaltsames Zuziehen und erschwertes Dessen der Augenliber. — Trübsichtigkeit. — Periodisches Bergeben des Gesichtes. — Angehende Amaurose. — Rebel, Funken, Fliegen oder schwarze Punkte vor den Augen. — Scheuvor Licht und Feuerschein.

Ohrenzwang reißenden ober ftechen ben Schmerzes. — Entzündung des innern und außern Ohres. — Schwammige Auswüchse im Ohre, mit Reißen im Ohre und der Kopf. Seite. — Eiter. Ausfluß aus den Ohren mit Seschwürigkeit der Ohrmuschel. — Blutfluß aus den Ohren. — Entzündliche Ohrdrüsen. Seschwulft mit Stechen und Drüden. — Schwerhdrigkeit, bei der Alles sehr im Ohre schallt, oder die durch Schnauben oder Schlingen aufgeht, so wie auch nach Berkaltung, oder durch Bergrößerung der Mandeln entstandene. — Brausen, Läuten und Rauschen in den Ohren. — Berstopstheits. Sefühl des Ohres.

Rafen - Anochen aufgetrieben und schmerzhaft bei Berührung. — Ents jundung und Geschwürigkeit der innern Nase. — Rothe, glangen be Geschwulft der Rafe, mit Juden. — Grünlicher, stinkender Eiter- Ausstuß aus der Nase. — Rafenbluten, besonders mahrend bes huftens ober im Schlafe.

Sefichts-garbe blaß, gelbsuchtig, erbfahl, mit trüben, ba. fteren Mugen. — Rothe bes Gesichtes. — Aufgedunsenheit u. Geschwulkt bes Gesichtes. — Schmubig gelbe Ausschlags . Rrufte im Gesichte, mit ftintender Feuchtigfeit, ftetem Juden Tag u. Nacht und Bluten nach bem Kraben. — Bosartiger Milchschorf.

- Etppen ranh, troden, ichrodrzlich und bei Berührung brennend ichmerzend. Beiche, tothe Geschwulft ber Lippen, mit tiefen, schwärenden Laschen, voll wässeichter, gelber, faulriechender Jauche. Beigend brennende, gelbtruftige Bläschen an der Lippe. Riffige, geschwürige Mundwinkel. Ausschlage. Bluthen am Rinne. Rinnbaden Rlamm von Spannung im Riefer-Gelente, mit stechend schwerzender oderharter Geschwulft der Unterkiefer-Drüsen.
- Rabnichmergen, burch Raltes und Barmes, fo wie durch Effen verfchlimmert, ober Abends und Rachts, burch Bett.Barme unerträglich erhöht. - Bahnweh von Er-Paltung. - Reißenbe Bahnichmergen, bie fich burch die gange Befichts : Seite verbreiten. - Rächtliche judende, pulbartig rudende Rabnfcmergen, die bis in bas Dhr und den Ropf geben und nur beim Einschlafen nachlaffen. - Stechen in hohlen Bahhen, mit Reifen in ben Burgeln ber gefunden und gefchwolles nen , bei Berührung ichmerzhaften Baden. - Loderheits . Befühl, Loderheit und Musfallen ber Bahne. - Juden, Brennen und Rothe bes Bahnfleisches. - Gefdwollnes, tlaffendes Bahnfleifd, mit nachtlichem Brennen und Bundheite. Somery bei Berührung und beim Effen. - Schwammiges, leicht blutendes Bahnfleifd. - Erhebung bes Bahnfleifches in weißen, gefdwürigen Baden. - Rächtliche Anschwellung bes Babufleifches.
- Mundes. Entzündliche Geschwulft bes innern Mundes. Brennende Geschwüre am Innern der Bade. Sowammchen ber Kinder. Mundfäule. Geschwürige Speichel-Drusen. Uebelriechender Speichel-Fluß, auch in sieberhaften Anfällen. Feuchte, schleimbededte, oder harte, trodne, schwärzlich belegte Zunge. Entzündung, Geschwulkt und Berhartung oder Eiterung der Zunge. Stotternde Sprache. Sprachlosigkeit.
- Dalsweh beim Schlingen, als werde ein frember Körper mit hinabgeschudt. Bumbheits Schmerz und Schründen im Halfe. Brenmen im Schlunde, wie von einem heißen, aus dem Bauche auffteigenden Dampfe, mit drüdender hals Trodenheit beim Schlingen und ftetem Drange zu schlingen, bei wasservollem Munde. Schmerzhaft gerötheter Schlund. Entzündung der Speiserbre. Rosenartige Entzündung aller weichen Theilo bes Rachens und Schlundes. Entzündung und Beschwift des Jäpschens. Hals und Rachen Entzündungen, vorzüglich mit ftechenden Schmerzen (auch in den Manbeln und Unterfieser-Drüsen,) beim leer Schlingen, Rachts und in Rühler Lust verschlimmert. Berschwärung der Mandeln. Spe

philitifde Sals: und Raden: Gefdwüre: - Befdwerliches Schlingen: - das verfchludte Getrant geht durch die Rafe wieder heraus.

Geschmadlosigkeit der Speisen. Faulichter, oder metallisch salzichter, oder süßer Mund. Geschmad. — Bittrer Mund. Geschmad, besonders früh, nüchtern. — Guber Geschmad des Brodes. — Destiger, brennender Durft, auf Bier oder kalte Getränke, bei Tag und Nacht. — Freggier. — Deißhunger, auch nach dem Essen. — Widerwille gegen alle Speisen, vorzüglich gegen warme. — Schnelle Sättigung beim Essen. — Große Schwäche der Berdauung bei stetem hunger.

Aufftogen bloger Luft, oder icharfes, bittres, faulichtes. — Uebelteit, wie aus der Bruft, mit Druden barin, — Brechallebelteit mit Suflichteit im halfe, Schwindel, Ropfweb und Sige. — Rächteliche lebelteit u. bittres, gallichtes Erbrechen.-Erbrechen des Genoffenen.

Magen. Druden und herabziehen besselben, auch nach ben leichtverbaulich fen Speisen. — Druden in ber Berggrube bis jum Schildenorpel. — Spannen in ber Magen. Begenb. — Brennen in ber Perzgrube.

Leber-Entzundungen mit ftedenden Schmerzen.-harte ber Leber. Bauch-Aufgetriebenheit mit Druden und Spannen, und Schmerzebaftigfeit bei Berührung. — Schneiden und Aneipen im Bauche, befonders nach Berkaltung. — Rachtliches Schneiden und Reißen im Bauche. — Leerheits-Empfindung im Unterleibe. — Lebendigkeits-Befühl im Bauche. — Schüttern der Darme beim Beben, als waren fie erschlafft. — Bauch-Bassersucht von Leiden drüfiger Unterleibs-Drgane. — Rollern und Poltern im Bauche. — Schmerzhafte Entzundung, Geschwulft und Eisterung ber Leiften-Drüsen.

Stuhl. Berftopfung. — Leeres Drängen und Zwängen auf ben Stuhl, besonders Rachts. — harter, jäher, oder bröcklicher, nur nach langem Pressen abgehender Stuhl. — Dünnsgesomte Ausleerungen. — Gehadte Stühle. — Zähe, sauerrieschende, oder grüne, schleimige, scharfe und blutige, theerartige, den After wundmachende Stühle. — Durchfälle von kalter Abenduft, mit Leibschneiden, vorzüglich vor dem Stuhle. — Schleimige Durchfälle, auch nach Masern. — Muhrartige Durchfälle, auch bei Sänglingen. — Geringe blutschleimige Stühle nach langem Pressen und vorzgängigem heftigem Drange, als sollten alle Därme herausgerissen werden, mit nachfolgendem Zwange. — Unverdaute Stühle. — Beim Stuhle, Abgang hellen Blutes. — Brennen im After beim Stuhle. — Schleim-Abgang aus dem Raftsurme. — Abgang von Spulwürmern. — Mastdarm-Borfals

nach bem Stuble und beim Preffen und Drangen barauf. — Schmarzer, Blut aussprinenber Mandarm.

- Ungeheurer, fast steter Drang jum harnen, mit geringem Abgange in schwachem Strahle. Eiliger harndrang. Uebers mäßiges harnen. Unwillführlicher harn Abgang. Dunstelrother, bald sich trübender, stinkender harn. Blutstuß aus der harnröhre. Brennen und Stechen in der harnröhre, bei, außer und nach dem harnen. Dider, gelbslicher, oder dunner, weißgrauer Tripper-Ausfluß aus der harnröhre, besonders Rachts.
- An den Geschlechtstheilen ftarter Schweiß, beim Geben. Bundheit zwischen den Geschlechtstheilen und Oberschenkeln. Gesch wulkt der Lymph-Gefäße längs der Ruthe. Schwerzhafte Entzündung und Geschwulft der Eichel und Borhaut. Geschwüre auf der Eichel mit käsigem, specigem Boden. Schanker-Geschwüre an der Eichel und Borhaut. Eichel-Tripper. Geschwust der Hoden. Ausgeregte, lüsterne Phantasie mit vielen, besonders nächtlichen und schwerz-haften Erektionen. Blutige Samen-Ergießungen.
- Regel zu ftart, mit Aengstlichteit und Leibschmerzen. Bu schwache und zu turze Regel. Blutdrang nach dem Uterus. Unfruchtbarfeit bei zu ftarter Regel. Scheide-Borfall. Entzündung, des Uterus, der Ovarien, der Schamlippen. Bassersucht der Ovarien. Eiterartiger, fressender Beißfluß, mit Beißen in der Scham.
- Biel Riesen ohne Schnupfen. Rasen-Trodenheit. Deftiger wundfressender, massrichter Fließschnupfen. Stodsschnupfen.
- Rehlkopf-Entzündung. Langwieriger Ratarrh. Heisere, uns reine Stimme, mit Brennen und Ripel im Rehlkopfe. — Röllige Stimmlosigkeit.
- Duften mit Beiserkeit. Duften von Reis im Rehltopfe ober im oberen Theile der Bruft. Trodner Rigel-huften, Abends, vor dem Einschlafen. Erschütternder, trodner Huften, bessonders Rachts, als sollte Ropf und Bruft springen, zuweilen mit Brecherlichteit. Trodner Krampfhuften mit Brechwürgen. -Blutiger Bruft-Auswurf.-Geschwürige Lungensucht.
- Athem Beengung beim Steigen, mit Stechen unter ben turgen Ribben. — Engbruftigkeit und Rurgathmigkeit beim Treppen-Steigen und ichnell Geben. — Bruft-Rrampfe von Rupfer, und Arfenit Dampfen.
- Bruft-Druden. Stiche in ber Bruft bis jum Ruden burch,

durch huften vermehrt. — Brennen in ber Bruft, bis jum halfe berauf. — Lungen-Entzundung. — herzelopfen. — harte Geschwulft ober Citerung ber weiblichen Brufte, besonders ber Bruft-Bargen. — Berunftaltung ber Bruftwarzen. — Solecte, bem Säugling widerftehende Milch.

- Im Rreuze stechende Schmerzen, mit Gefühl von Haltlosigkeit und Schwäche. Zerschlagenheite. Schmerz im Rreuze, Rücken und den Schulterblättern. Brennendes Ziehen im Rücken und Nacken. Gürtelartige Rothlauf: Entzündung um den Leib. Rheumatische Steisigkeit und Geschwust des Rackens und dußern Halses. Stechen in den Halse Muskeln. Entzündung und Seschwulft der Halse Drüsen mit Stechen und Orüschen den darin.
- Reißen in den Achseln und Oberarmen, besonders Rachts und beim Bewegen. Zuden in den Armen und Fingern. Sichtische, rothe, heiße Geschwulft des Borderarmes, vom Elbogen-Gelenke dis an die Handwurzel. Jüdendes Friesel an den Armen. Schuppige, brennende Flechten auf dem Borderarme und an der Handwurzel. Lähmigkeit in der Hand und den Gelenken dersolben. Schweiß der Handteller. Krummziehen der Finger. Geschwulft der Finger-Gelenke. Schmerzhafte, tiese blutige Schrunden und Risse in der Haut der Finger. Abschülfern der Haut an den Finger-Rägeln. Ragel-Geschwüre.
- Duft-Gicht, mit Nachts unerträglichen Schmerzen, ober bei begimenender Eiterung mit klopfenden Schmerzen. Reißen und reißendes Stechen in den Beinen, vorzüglich im hufte Gelenke, den Oberschenkel-Rnochen u. Knien, besonders Rachts und bei Bewegung, mit Kälte-Sefühl in den leidenden Theilen. Große Schwäche, Schwere und Zerschlagenheit in den Ober- und Unterschenkeln. Glänzend durchsichtige, hydropische Geschwulst der Ober- und Unterschenkel. Jüdendes Friesel an den Beinen. Flechten an den Ober- und Unterschenkeln. Krummziehen der Unterschenkel, mit Klamm in den Waden und Zehen. Ralte Füße. Raltschweißige Füße. Geschwulst der Fersen und Fußrücken. Schwerzehafte Geschwulst der Fußwurzel-Rnochen.

## 95. Mercurius sublimatus.

Allgemein: Bieben in ber Beinhaut, wie von Bechfelfieber- Amfällen, mit Sig. Gefühl im Ropfe. — Berbftruhren.

Boim Cinfolafen heftiges Bufammenfahren, mis Erfcutterung bes gamen Rorpers.

Seichtes Frieren, besonders am Ropfe. — Froft fogletch, mit Leibschneiden und Stuhlzwang, bei ber mindeften Bewegung, so wie an freier (auch warmer) Luft. — Dite betm Borbuden, Ruhlung beim Biederaufrichten.

Mismuthige Laune, der nichts ju Danke gemacht werden kann, mit

Beiterteit wechselnd.

Mugen entzündet und hervorgetreten. - Stierer Blid.

Befichts : Buge vergeret. — Lippen : Befcwulft. - Gefcwulft und Umftulpung ber Oberlippe.

Mund Geftant. — Speichelegluß mit falzigem Geschmade. — Geschwulft ber Bunge und bes halfes.

Unausibichlicher Durft. — Schmerzhaftes Brennen vom Munde bis in die Magen - Segend. — Starte, ichmerzhafte Bauch Aufgetriebenheit.

Ruhrartige Stuhle, mit grünen ober braunen, fin ten ben, gablichten Ausleerungen, ober mit Abgang wenigen, blutigen Schleimes unter fast stetem Leibschneiden und unerträglichem schmerzhaftem Pressen, Drängen und Zwängen auf den Stuhl. — Bergeblicher Stuhldrang. — Ausleerungen von Roth mit Schleim und dunkelm, geronnenem Blute gemischt.

Barnzwang. — Sarnrohr. Tripper, erft bunn, bann bider, mit Beißen beim Sarnen und Stechen in ber harnrohre.

Beifgelber Beifflug von etelhaft füßem Geruche.

Sonupfen. — Sohler, angreifender, trodner Suften.

Rachtliches Stechen quer burch bie gange Bruft. — Schmerzhafte Drufen-Befchwulfte um bie Bruft-Bargen.

Stechen im huft' Gelente, bei Rube u. Bewegung. - Eistalte Sufe.

## 96. Mezereum.

Magemein vorherrschend: Rheumatisches Reißen, Biehen und Spannen in den Gliedern mit Lähmigkeit. — Judende Schmerzen mit lang nachbleibendem Wehthun. — Ziehende Schmerzen in einer Rörpers hälfte, mit Frostigkeit. — Bon Frostigkeit und Schauder begleitete Anfälle von Schmerzen und Besschwerden. — Fressende Wundheitd: Schmerzen in den Schleimhäuten. — Brennen in den Berdauungs: Dreganen.—Entzündungen u. Anschwellungen der Anochen. — Anochenfraß. — Rhachitis. — Beraltete Syphilis. — Rachtheile von Merkurs Mißbrauch. — Zuden und Fippern der Muskeln. — Ziehen und Abgeschlagenheits. Gefühl in den Gelenken. — Zerschlagenheit und Schwere in

allen Gliebern. - Schwerfälligfeit und Tragbeit bes Rbrpers. - Bebudtes Geben. - Abmagerung, ober Sebunfenbeit bes Rorpers und Gefichtes mit bidem Bauche, bei Rindern. -Scrophulbfe Beichwerden. - Drufen Anichwellungen. -Borberidendes Ergriffenfein nur einer Rorper-Salfte. - Abendliche Steigerung ber Beschwerben. - Durch Berührung bes leidenben Theiles, fo wie burd Bewegung erhöhte Somergen. - Große Empfindlichteit gegen talte Luft.

Abichalen ber gangen Rorper-Saut. - Juden, befonders Rachts, nach Rragen bald heftiger und ichmerghafter wiedertehrend, oft mit Beich wulft ber gefratten Stelle. - Beigenbes Buden, wie von Ungeziefer. - Griefel-Musichlage, auch langwierige. - Blutichmare. - Entjundete Beichmure mit Brennen und Stechen, ober mit freffenden Bundheits-Schmerzen.

- In Giterung übergebende Entzündungen.

Große Tages. Schläfrigkeit, bei unruhigem, unerquidlichem Racht - Schlafe. - Erschütterung bes Rorpers im Schlafe. -Beitiges Erwachen (gegen 2, 3 Uhr), von Mobruden.

groftigfeit, groft und Ralte, mit heftigem Durfte, und ohne nach Erwarmung ju verlangen. - Seftige hitige Fieber.

hppochondrifche Stimmung, mit Traurigfeit u. Beinen. - Anaft u. Unruhe, besonders in der Ginfamteit, mit Gehnfucht nach Gefellichaft. - Berdrieglichteit. - Born-Auffahren. - Unluft jur Arbeit.

Gebachtnif: Schwäche. - Stumpfheit bes Beiftes. - Schweres Begreifen. - Defteres Bergeben ber Bebanten.

Dummliche Ropf. Eingenommenheit, wie berauscht, ober wie nach übermäßigen Pollutionen. - Schwindel jum feitwarts gallen, mit Blimmern vor den Augen.

Ropfichmergen mit Schauder und Froftigkeit, im Freien folimmer. - Betäubender, brudender Ropfichmerg in einer Behirn : Salfte. - Auseinanderpreffender ober gusammen Memmender Schmerz im Ropfe. - Deftiger, pochend brudender Schmerz im gangen Ropfe, ber Stirn, ber Rafe und ben Bahnen, burch bie geringfte Berührung verschlimmert. - Sammernbes Ropfweb mit Schleim : Erbrechen.

Somer; ber Schabel-Anochen, burd Berührung verschlimmert. - Schmerzhaftigfeit der Ropfhant und ber haare bei Berührung.

- Beißendes Juden auf bem haartopfe. - Raffender, juden: der Ausschlag auf dem Ropfe.

Augenschmers, als mare ber Augapfel ju groß, mit Druden. - Beißen in ben inneren Augenwinteln. - Entgunbung ber Augen.

- Beit : ober Rurgfichtigfeit.

- Ohrenzwang ziehenben und reißenben Schmerzes. Maffenber, judenber Ausichlag binter ben Ohren.
- Rafen. Bundheit im Innern. Geruchs Berminderung mit Erodenheits Gefühl in der Rafe.
- Gefichts. Blaffe. Gefichtsichmerz, tlemmend betaubenben Drus dens auf ben Baden. Anochen. Ziehen in den Riefers Anochen. Stetes läftiges Mustelzuden auf den Bangen und über dem Augenlide. Blutschwäre im Gefichte.
- Lippen und Mundwinkel mund und brennend. Gefcwollene, riffige, fich abichalende Lippen. Geschwürige Oberlippe, mit Brennschmerz bei Berührung. Stiche in den Unterkiefer : Drufen.
- Bahnweh in hohlen Bahnen. Biehend brennendes ober bohrenbes Stechen in ben Bahnen, bis in die Baden. Anochen und die Schläfe hinauf. — Budend reigende Bahnschmerzen. — Stumpfheits- u. Berlangerungs. Befühl an den Bahnen. — Schnelles Dohlwerden der Bahne. — Brennende Blaschen am Bahnfleifche.
- 3m Munde und auf der Zunge brennende Bläschen. Anhaltendes Brennen im Munde. Erschwertes Sprechen.
- Dalsweh beim Schlingen, drudenden Schmerzes. Rauhheit, Wundheit, frahiges Beigen und Stechen im Schlunde und am Gaumen. Brennen im Schlunde. Entzündung des Schlundes und der Speiseröhre. Busammenschnürung und Verengerung des Schlundkopfes.
- Bittergeschmad, besonders des Bieres, meldes weggebrochen mirb. Starter bunger, Mittags und Abends. Biderwille gegen Fleisch.
- Au fftogen bftere und leer, besonders nach Trinten. Uebelteit mit haufigem Baffer Busammenlaufen im Munde und Schaudern und Schütteln am ganzen Rorper. heftiges Erbrechen grunen, bittern Schleimes unter Ropfschmerzen. Blut. Erbrechen.
- Ragen. Druden. Brennen und Dig-Gefühl im Magen. Ent-
- Bauch hart und gespannt. Langwierige tolitartig reißenbe Bauch fcmerzen. Schwere im Bauche. Dip. Gefühl und Brennen im Unterleibe. Entjundung ber Darme. Auseinander. Preffen im Bauchringe. Ziehen in den Schoole Drufen. Blabungs. Rolit mit Kollern und Poltern im Bauche, Athem. Beengung und Froftigteit.
- Stuhl Ausleerungen ichwierig, didbreiig, mit beftigem Drangen. Reine, weiche, oftere Stuhle. Deftige Durchfälle mit unserträglichen Bauchschmerzen. Rach bem Stuhle, Buschnüren bes Afters über dem hervorgetretnen Maßtarme. Bor und nach bem Stuhle, Froft. Schauder.
- barn. Absonderung vermindert. Bliegende Bloden und rathlicher

Bodenfas im Barne. - Blut. Sarnen. - Bunbhelte. Comers in ber harnrohre. - Eripperartiger Schleim Ausfluß aus ber harnröhre.

In ber Ruthe, judend fechenbes Reifen. - Fein bridelnder Stichfdmers an der Spige ber Gichel. - Gichel. Eripper. - hoden . Befdmulk. Unterdrudte Regel. - Baffrichter, auch langwieriger Beiffluß,

Erodenheit ber Rafe mit Geruchs . Berminderung und vergeblichem Riefe. Reig. - Biel Riefen mit Bundheite . Comer; in ber Bruft babet. - Blieficnupfen dunnen, gelben Goleimes, mit Bundheit und Brennen ber Rafe und Ausschlag an ben Lippen.

Deiferteit mit Brennen und Erodenheit im Balfe, Duften . Reis und

Athem . Beengung.

mie Eimeif.

Arger Suften im Liegen, auch nach Migbrauch von Galpeter. Gaure. Erodner Suften, mit Burgen und Erbrechen, Abende und Nachts. - Blut-Suften.

Engbruftigfeit. - Beim Ginathmen, Schmer; in ber Bruft, als maren die Lungen angewachfen und die Brufthöble ju eng.

Bruft Druden. - Comerghafte Gpannung ber Bruft. Dus. teln .- Bundheite . Comer; und Brennen auf dem Bruft . Rnochen. - Stide in der Bruft, durch Ginathmen verfchlimmert.

Rreugschmerzen. - Spannenber Busammengieh . Schmerz im Ruden, bis in's Rreug. - Stechen im Ruden. - Schmerzhafte Benid. und Sals : Steifigfeit. - Reißende Rude an ben Sals . Geiten. -Bundheits. Schmers in den Achfelgruben.

Sm Adfel . Belente Somery, als follte es gerfprengt werden. - Rheuma. tifch giebendes Spannen in den Armen, mit Lahmigfeit. - Budende Somerzen in den Achseln, Armen, Handen und Fingern. — Geschwulk und hipe des Armes und der Sand, mit Musteljuden und Diden darin.

Buden im Suft. Gelente, bis in's Rnie berab. - Bertargung bes Beines. - Rnochen Schmer; in den Ober und Unterfdentelu. - Reifen, Bieben und Spannen in ben Dber : und Unterschenkeln, Füßen und Beben. - Strammen und Steifheit ber Rnie. - Buden und Drudidmers an den Schienbeinen. - Barte Befcmulft ber Baden. - Budenber Schmer; in ben Behen.

#### Millefolium. 97.

Allgemein: Blutfluffe aus faft allen Deffnungen bes Rorpers. Reifen und Stechen in ber rechten Ropffeite. - Gefühl, als wenn alles Blut in den Ropf fleige. - Schmerzhaftes Toben und Solagen im Ropfe. Rafenbluten. - Blutfpeien. - Blut. Erbrechen.

Digitized by Google

Magentrampf, mit Sefühl, als ware eine Stuffigteit barin, bie fich burd bie Darme nach ben After goge. — Brennen im Magen.

- Gefühl, als fei ber Magen voll jufammenziehender Erbe.

Bliefende Samorrhoiden. .

Blutharnen.

Rutterblutflüffe.

Reifen in den Anien und Unterschenkeln. - Dofteres Ginschlafen ber Fufe.

98. Moschus.

Milgemein: Brideln in allen Musteln. — Zum Reiben nöthigendes Juden, Zwiden und Stechen an verschiedenen Theilen des Körpers. — Starrframpf. — Convussionen. — Ohnmacht und Schwäche, besonders bei Systerischen. — Bielfache hysterische Beschwerden. — Hypochondrische Beschwerden, die im Gesnitals Systeme ihren Ursprung haben.

Srofe Schläfrigkeit am Tage, mit öfterem und tiefem Gahnen.
— Schlummerfucht. — Unmbglichteit, Nachts lang auf einer Stelle zu liegen, da der Theil, auf dem man liegt, wie verrenkt oder zerbrochen schwerzt. — Lebhafte, ehrenrührige Träume, in des nen Alles feblschlägt.

Beschleunigter Blutumlauf. — Defteres Gefühl, als werde man von kühler Luft angeweht, besonders an unbededten Theilen. — Die freie Luft deuchtet kalt, und man sucht den Ofen. — Deftere leise Schauder vom Ropfe aus über den ganzen Körper, mit behaglichem Gefühle von natürlicher Körper-Barme wechselnd. — Abendliche Anfälle brennender hige. — Alle Morgen Schweis.

Dopodon brifde u. hyfterifde Mengftlichteit mit Bergelopfen.

Schwindel und Banten vor den Augen bei der geringften Bewegung bes Ropfes. — Schwindel mit Uebelteit, Riederliegen und Berlangen auf schwarzen Raffee. — Betäubung, wie von Rausch,

Ropfweb mit Uebelteit, jum Rieberlegen zwingend. — Schwers bes Ropfed. - Betaubender, jufammenbrudender Ropffchmerz, besonders dicht über ber Rafenwurzel. — Spannendes, frampfbaftes Bieben im Ropfe, besonders im hinterhaupte, bis in ben Raden. — Blutbrang nach dem Ropfe.

Rafenbluten. - Rrabbeln in der Rafenfpige, wie von Rafern.

Befichts Dige, mit Erabheit ber Mugen.

Bebelleit in ploglichen Anfallen. — Uebelleit in ber Berggrube beran, mit Einziehen bes Rabels und Rlammichmerz.

Ragen. Druden. — Bollheits. Gefühl und Beengung in ber Magen. Gegend und herzgrube, mit Beichlichfeit, durch mäßiges Effen vermehrt. — Beißend brennendes Bundheits. Gefühl in ber Magen. Gegend, nach dem Mittag. Egen. Rudweifes Zusammenraffen über bem Rabel, mit Athem. Bersehung. — hyfterische Unterleibs. Krampfe. — Gefühl im Unterleibe, als ob Alles zu eng ware, mit Aengflichteit, die teine Arbeit verrichten u. nirgends bleiben läßt, sondern ftets umber zu laufen nothigt. Stubl. Berbaltung.

Starte Erregung bes Beichlechtstriebes.

Monatliches ju fruh und ju ftart. - Bieben und Drangen im ben Geschlechtstheilen, als ob das Monatliche eintreten wollte.

Bufammenfonurung ber Luftrohre, wie von Somefel-Dampf.-Erftidende, frampfhafte Bufammenfonurung ber Bruft.-Millarifches Aftima.-hyfterifde Bruft. Rrampfe.

Deftiges Ziehen im Raden und Ruden, als ware man da eingespannt.

— Ziehen in ben Ober- und Unterarmen, besonders an der Handwurzet, als sollte Krampf entstehen. — Kältendes Brennen in dem Borbergliedern der Kinger.

Unruhe in den Unterschenkeln, mit Labmigkeits Gefahl, bas die Beine flets zu bewegen nöthigt. — Schwirrendes Orohnen in den Beinen, wie nach Ermudung, im Sigen. — Lahmige Schwäche in den Anien, sobald man fich sest, nach Geben.

#### 99. Muriaticum acidum.

Allgemein vorherrschend: Bieben des Reißen und Schneiben in ben Gliedern, in der Rube, beffer bei Bewegung. — Berschlagenheits- Schmerz aller Gelenke. — Schmerzbaftigkeit der Beinhaut aller Knochen, wie in Bechselskebern. — Baffersüchtige Anschwellungen — Scrophulose Beschwerden. — Trägheit und Scheu vor Bewegung, mit Reigung nur immer zu sigen. — Ungeheure Mattigkeit, sobald man fich setz, fallen die Augen zu. — Bankender Gang, aus Schwäche der Beine. — Große Empfindlichkeit gegen feuchte Bitterung.

Bohllüftiges, ftechendes, jum Rragen reizendes Suden und Rigeln. — Scrophuldfe Ausschlage Rrantheiten. — Schorfige Ausschlage, die in der Bettwärme juden. — Blutschwäre, mit Stichschwerz bei Berührung. — Schwerzhafte, faule Geschwüre, wit Brennen in ihrem Umfange. — Schwarze Blattern.

Große Lages-Schläfrigteit, bei Bewegung fogleich vergebend. — Schlaftofigfeit vor Mitternacht. — Bor Mitternacht, fletes Schnarchen, Stohnen, Umberwerfen und Reben, mit Derrunterrutichen im Bette. — Defteres zeitiges Erwachen von Froft im Bette.

Borberrichender Froft. — Schuttelfroft mit Gabnen und Debnen, ohne Durft und ohne Dige darauf. — hige ohne Durft, mit Unruhe im Körper und Reigung sich zu entbloßen, Abends. — Haulige und nervofe Fieber. — Aussehender Puls. — Racht. Schweiß, Abends, beim Einschlafen, ober vor Mitternacht.

- Erenrigfelt. Infichgetehrte Stille mit angftlicher Beforg nis und Berdrieflichteit. Aufdringen vieler Ideen über turglich vor- gefallne Ereigniffe, bei ber Arbeit. Reigung ju Merger und Born.
- Drebender Schwindel mit mantendem Gange.
- Ropfweh vom Gehen im Freien, besonders im rauhen Winde. Ropfweh son Aufrichten im Bette und Bewegung der Augen erhöht, durch Bewegen des Körpers vergehend. Schwere, besonders im hintertopfe, mit Düsterheit der Augen, durch angestrengtes Sehen sehr vermehrt. Ropfweh, als wenn das Gehirn zerrissen oder zertrümmert wäre. Rudweise stoßend reißendes, oder Kechendes Kopfweh.
- 3n den Augenwinkeln, judendes Beißen. Stechen zu den Augen heraus Rothe und Geschwulft der Augenlider. Gentrechte Salbsichtigteit.
- Ohrenzwang, wie klammartiges Reifen. Pochen im Ohre. Gefühle lofigfeit im innern Gehorgange. Schorfiger Ausschlag im Ohre. Schwerborigkeit und Taubheit. Leises Gehor, mit Empfind, lichkeit gegen Gerausch. Alimgen, Sausen und Pfeifen vor den Ohren, Resembeber geschwürig.
- Befichts. Dige mit glühender Baden : Rothe, beim Gehen im Freien, ohne Durft. Sommersproffen. Schorfiger Bluthen : Musfchlag im Gefichte, an ber Stirn u. ben Schläfen.-Blutschwar auf ber Schläfe.
- Eippen Brennen. Bulftige Unterlippe. Schorfiger Bluthen . Aus. folag an ben Lippen.
- Bahnweh llopfenden Schmerzes, von talt Erinten verfchlimmert, durch Barme gebeffert. — Auseinander preffender Bahnfchmerz. — Rriebeln in den Bahnen. — Scorbutifches Bahnfleifch.
- Mund-Trodenheit, mit Lahmung der Bunge. Biel Speichel-Buffuf.
   Schwere der Bunge, beim Sprechen, wie von Blei. Tiefe Beschwäre und Blattern auf der Zunge. — Schwinden der Zunge.
- Dalsweh, wie Bundheit und Schründen, im Schlunde und am Saumen. Geschmad im halfe, wie von rangigem Fette. herber, fauler Mund. Guger Geschmad aller Genuffe, besonders des Bieres, welches Etel macht. Trint, und Fregsucht.
- Aufftogen, faulicht ober bitter. Erbrechen bes Genoffenen. Rächt, lides Ball Erbrechen mit Uebelfeit und Aufftogen.
- Magenweh, wie von großer tranthafter Angegriffenheit. Leerheits. Gefühl im Magen. Busammenzieh. Schmerz im Magen, mit Gefühl, als werde er eingezogen. Drudendes Spannen und Rlemmen in ben hoppochonbern.
- Bandweh, wie von großer franthafter Angegriffenheit. Bollheit und Aufgetriebenheit des Bauches. — Rollfartige Unterleibs. Rrampfe, mit Schneiden und Aneipen von der Rabel - Gegend

nach ben Bauch. Seiten , unter Rnurren. - Leerheits. Gefahl im Bauche. - Stiche in ben Schoben.

Stuhl. Abgang schwierig, wie von Unthatigfeit des Mastdarms. — Bu bunn geformter Stuhl. — Durchfall mit Schründen und Brennen im Mastdarme und After. — Roth. Durchfall. — Unwillsührlicher Abgang dunnen, wässrichten Stuhles, beim Harnen. — Blut be im Stuhle. — Borfall des Mastdarms, beim Harnen. — Juden am After. — Geschwollene, blave After. Aberknoten, mit brennendem Bundheits. Schmerze. — Fließende Hamorrhoiden.

Darniwang. — Defterer harndrang mit reichlichem Abgange.

— Uebermäßiger Abgang mäffrichten Barnes. — Erfchlaffung ber Blafe und bes Blafenhalfes.

Bundheit der Borhaut. — Schlafender Geschlechtstrieb. — Impotenz. Drangen nach den Beburtetheilen, wie zum Monatlichen. — Bu frühe Regel.

Rafen Berftopfung. — Schnupfen mit bidem, gelbem, ober maffrichtem, munbfreffendem Schleime.

Anhaltende Beiferteit.

Starter, teuchender Duften, mit nachfolgendem Kollern in ber Bruft binab. — Blut. huften.

Tiefes Athmen mit Stohnen.

Bruft Stechen bei ftarkem Bewegen und beim Athmen. — Spannender Schmerz auf dem Bruftbeine. — Schneidende Stofe in der Bruft, mit ftumpfem Druden hinten in der Brufthohle und mit Beklommenheit. — Stechen in der herz. Segend. — Rachts fo ftarker herzichlag, daß derfelbe im Gesichte gefühlt wird.

Rudenweh brudenben Schmerzes, wie von vielem Buden pber von Berheben. - Stechen in ben Schulterblattern. - Blutichware im Ruden.

In der Achsel, Lahmigkeit und Berrenkungs. Schmerz. — Schwere der Arme. — Drüdendes und reißendes Jieben in den Oberarmen. — Ziehendes Spannen im Elbogen. Gelenke. — Rlammschmerz und Schwere der Borderarme. — Schneidendes Reißen in den Borderarmen, handen und Fingern. — Bohllüftiges, flechendes Juden und Ripeln in den handtellern. — Schorfiger Ausschlag auf den hand beim Singerrüden. — Rlammschmerz im Daumenballen beim Schreiben. — Geschwulft der Fingerspiesen mit Brennen. — Rächtliche Laubheit und Abgestorbenheit der Finger.

In den Oberschenkein krampfhaftes Ziehen und Reißen. — Indende Flechten Flede auf den Oberschenkeln. — Geschwonist der Ante. — Ziehendes Spannen in den Waden und Achill Gennen, im Geben. — Stiche durch die Achill Genne, bei Tag und Racht, Geben und Schlaf hindernd. — Faule Unterschenkel Geschware. — Geschwulft der Zehspiten, mit Brennen.

## 100. Natrum carbonicum.

- Wigemein vorherrschend: Klammartiges Reißen, besonders in Armen und Beinen. Lähmiges Ziehen und Reißen in den Gelenken, besonders Abends und Rachts. Flechsen. Bertürzungen. Zuden oder zudende Empfindung in einzelnen Gliedern, Gelenken und Wusteln. Ariebelndes Stechen in den Musteln. Leicht Berheben und Berrenten. Drüfen Anschwellungen. Gerophulbse Beschwerden. hppochondrische Leiden. Erhöhung der Beschwerden bei Gewitter. Die meisten Beschwerden ontstehen im Sigen und vergehen durch Bewegung, Orücken oder Reis. Bei den Schwerzen Angst, Zittern und Schweiß.
- Allgemeine große Unruhe im Rörper, Abends. Große Angegriffenheit, schon Rlavierspielen erregt Zittern. Schlaffheit und Unfestigkeit des ganzen Körpers. Unsicheres Gehen. Schwerzsulig und träge, besonders früh, mit Scheu vor Bewegung. Früh, große lähmige Zerschlagenheit und Mattigkeit in den Gliedern. Nach wenigem Gehen, Mattigkeit zum Umfallen. Langwierige Schwäche. Abmagerung mit blassem Aussehen, erweiterten Pupillen und dunkelm Harne. Scheu vor freier Luft. Große Berkältlichkeit.
- Erodenheit der haut, bei ftartem Schweise von der gering ften Bewegung oder Arbeit. Ameisenlaufen unter der haut. Rrage. Flechtenartige Ausschläge. Die Flechten vergrößern sich und eitern. Gelbe Ringe von Flechten. Fleden. Rnoll Flede und Rosentnollen. Barzen. Stechen, Schneiben und Brenden in verwundeten Theilen.
- Undberwindliche Tages. Schläfrigkeit, bei fpatem Einschlafen Abends, und schwerem Erwachen, früh. Schwärmerischer Schlaf, voll lebhafter, auch verwirrter und geiler Träume, mit heftigen Erektionen und Pollutionen. Aengstliche Träume, die nach dem Erwachen wirklich scheinen. Nächtliche große Unruhe, Blutwallung, herzklopfen und Alpbrüden. Bucken und Rucken im Schlafe. Allzuzeitiges Erwachen.
- Froft. Schauber mit kalten Sanden und warmen Baden, ober umgekehrt, ftets aber ohne Durft. Ralte ber Sande und Fuße. Nacht. Schweiß, hanfig mit Saut. Trodenheit wechselnd. Steter kalter Angft. Schweiß.
- Traurig und niedergefchlagen, mit Reigung jum Beinen, und Rummer wegen ber Butunft. Unruhe mit Anfallen von Aengftlichteit, befonders bei Gewitter und geistigen Beschäftigungen. Scheu vor Menichen und Gefellichaft. hoppochondrische Laune und Lebens-Ueberdruß. Muthlosigkeit. Schrechaftigkeit. —

- Unwilligfeit und Uebelwollen. Aergerlichkeit und heftiges Jorn-
- Schweres Auffassen und Berbinden ber Gebanken im Lesen und Soren.
   Unfähigkeit zu Geistes-Arbeit und allem Denken und Ropfe Angegriffen beit davon. Unfestigkeit des Geistes.

Natrum.

- Dufterheit des Ropfes, besonders im Zimmer und in der Ruhe. Sowindel, besonders nach Weintrinten und Geiftes-Anftrengung.
- Ropfschmerz in der Sonne, oder beim schnell Orehen des Kopfes.
   Spannendes Berftopftheits-Gefühl im Ropfe, als sollte die Stirm springen. Drückendes Kopfweh mit Uebelkeit, Aufftoßen und Trübbeit der Augen. Krampfhaftes Reißen in der Stirn, bis in die Augen und die Rasenspipe. Stechendes Kopfweh zu dem Augen heraus. Rucke durch den Kopf. Klopfendes Kopfweh im Birdel, alle Morgen. Blutdrang nach dem Kopfe, mit hise darin. Reußerliches Reißen am Borderkopfe, täglich zu gewissen Stunden.
- Mugen Brennen, besonders beim Lefen und Schreiben. Stechen in den Augen und zu denselben beraus. Entzündung der Augen und Augenlider mit Lichtschen. Geschwulft der Augenlider. Dornhaut-Geschwüre. Thränen-Fiftel. Defteres Jufallen und schwieriges Definen der Augenlider. Trübsichtigkeit, mit schwarzen, fliegenden Puntten oder blendenden Bligen vor den Augen. Unvermögen, kleine Schrift zu lesen. Federig vor den Augen.
- Dhren Stechen. Empfindlichfeit gegen Geräufch. Taubheits Gefühl, wie von Berftopfung ber Ohren. Schwerhbrigteit.
- Rase sehr empfindlich. Abschalen ber Rase, auf bem Ruden und an ber Spite. Geschwürigkeit hoch oben im Innern ber Rase.
- Gesichts. Dite. Gedunsenes Gesicht. Baden. Seschwulft mit Rothe. Rothe und brennende hie, oder große Blaffe des Gesichtes mit blaurandigen Augen. Commerfprossen im Gesichte. Judend naffender Ausschlag an der Rase und dem Munde. Gelbe Flede auf Stirn und Oberlippe.
- Lippen : Geschwulft. Ausschläge, Flechten und Geschwüre um ben Mund und an ben Lippen.
- Bahnweh muhlend bohrenden Schmerzes, befonders nach und beim Effen, vorzüglich nach Sugem, ober Obft. Nächtlicher druckender Bahnschmerz mit Geschwulft der Unterlippe und des Jahnsteifches. Große Empfindlichkeit der untern Zähne.
- 3m Munde Blafen und flache Geschwüre, mit Brennen. Stottern beim Reben, wegen Schwere ber Bunge.
- Dals und Rachen, rauh, frapig und troden. Biel Schleim im Salfe. Gefcmad bitter ober übernächtig. Caurer Mund : Befchmad,

bei fart belegter Junge. — Großer Durft und Beschwerden von kalt Trinken. — Starker, wilder hunger, besonders Bormittags, von übelichtem Leerheits. Gefühle. — Naschhaftigkeit. — Abneigung vor Milch und Durchfall darnach. — Große Bersdungs. Schwäche mit Mismuth und sehr übler hppochondrischer Laune nach dem Essen und nach kleinen Diat. Fehlern. — Nach dem Essen, Aufdämmen im Magen und der Derzgrube.

Biel Aufftogen bei und nach dem Effen. - Schmerzhaftes Aufftogen. - Stete mabbliche Uebelteit.

Ragen. Druden, vorzüglich nach bem Effen. — Schmerzhaftige teit ber Magen. Gegenb und herzgrube beim Anfühlen und beim Sprechen. — Drudend ziehender und fein schneibender Magenschmerz. — Busammenziehender Magen. Krampf.

Dopochonderschmergen. - Stiche im linten Sypochonder, and nach talt Trinten. - Stiche in ber Lebergegenb. - Lang-

wierige Leber . Entiunbung.

Bauchweh, früh, nach dem Erwachen. — Dider anfgetriebener Bauch. — Rächtliches Bauchweh mit Spannen im Oberbauche und Durchfall. — Kolik mit Einziehen des Nabels und Härte der Bauch Decken. — Stechen und Bühlen im Bauche. — Stechen und Ziehen in den Bauch Seiten. — Geschwulft der Schoof Drusen. — Anhäufung, Bersegung und schwerzhaftes Umgehen der Blähungen im Bauche. — Biel Abgang sauer oder faul riechender Winde.

Defterer, ftarter Stuhldrang ohne Erfolg, ober mit nur geringem, ungenüglichem Abgange. — Schwieriger, harter
Stuhl. — Beiche ober flüffige Stuhle mit startem eiligem Drange
und Imangen im After. — Gelbe Durchfall Stuhle. — Durchfall
mit Leibschneiben nach Erkältung. — Blutige Stuhle. — Bandwurm Abgang beim Stuhle. — Bei und nach dem Stuhle, Brennen
und Schneiden im After und Mastdarme. — Jäden und Kriebeln
am After. — Stiche im Mittelsseische.

Defterer farter harnbrang, Tag und Nacht, mit geringem ober übermäßigem Abgange. — Bettpiffen. — Nachharnen. — Dochgelber, fauerriechender, ober ftinkender, truber harn, mit fcleimigem Sage. — Nach und bei bem harnen, Brennen in ber harnrohre. — Buden, Reigen und Schründen in der harnrohre.

Dobenschmerzen, wie von Quetschung. — Schwere und drückendes Biehen in den Hoden. — Bundheit am Hodensade. — Eicheltripper. — Entzündung, Geschwulft und leichtes Bundwerden der Eichel und Borbaut. — Erhöhter Geschlechtstrieb, fast wie Priapismus, mit anhaltenden schwerzhaften Erettionen und Pollutionen. — Prostata-Gast beim Harnen und nach schwerem Stuble. — Rach Beischlaf, große Reigung zu Schweiß.

- Proffen und Drangen nach den Gedurtstheilen, als wenn Mles heraus wollte. Bu frühe Regel, mit Kopf., Krenz. und Bauchichmerzen. Mutter. Blutfluffe. Berunstaltung des Muttermundes. Bundheit an der Scham, zwischen den Oberschenkeln. Unfruchtbarkeit. Nach Beischlaf, Schleim. Abgang aus der Scheide. Starker, gelblicher dider, oder faulriechender Beisfluß, auch nach vorgängigen Leibschmerzen.
- Mafen. Berftopfung, mit Abgang harter, übelriechender Schleim. Studen. Schnupfen einen Tag um den andern. Steter Schnupfen und huften von Erkaltung und geringem Luft. Buge, nur nach Schweiße vergehend. Dider, gruner ober gelber Nafen Schleim.
- Beiferteit und Rauhheit ber Bruft, mit Schunpfen, Rieber. großt und icharrigem, fcmerghaftem huften.
- Duften von Ripel im halfe. heftiger trodner huften, beim Uebergange aus ber Ralte in die Barme. huften mit falzigem, oder finetigem, grunlichem Eiter-Auswurfe. — Rurzer Auswurf mit Röcheln auf ber Bruft. — Blut-huften.
- Rurgathmigfeit, auch mit Engbruftigfeit. Schwerathmigfeit. Beim Athmen, Spannen auf ber Bruft.
- Bruft Druden. Steden in der Bruft und ben Bruft Seiten. Steter Froft in der linken Seite. — Starkes, auch angfliches Dergelopfen, beim Treppen Steigen, oder Rachts, beim Liegen auf der linken Seite.
- Areuzichmerz, wie von Bundheit. Stiche im Areuze, im Sigen. —
  Arampfhaftes Spannen und Ziehen im Ruden und Raden. —
  Ameisontriebeln im Ruden. Genid-Steifigkeit. Geschwulft der Halls-Orusen. Hartliche Geschwulft der Schild-Oruse.
- Drud auf den Achseln. Biehen und Reißen in ben Achseln, Armen und Ellbogen, mit Mattigkeit der Theile. Schwere, Steischeit und Schwerz ber Arme, daß man fie nicht ausbeben kann.— Buden und zudende Empfindung in den Armen, händen und Fingern, besonders beim Anfassen. Biehendes Spannen in den Unterarmen und händen. Schneiden in den händen. Reißen und Bohren in den Mittelhand Rnochen, besonders Abends und früh im Bette. Abendliches Brennen in den hand Selenken. Bittern der hände. Erodne, spröde, riffige haut der hände. Warzen auf den handrücken. Rothe Flede und Flechten auf den händen. Buden in den Finger-Selenken. Krummziehen der Finger.— Brennendes Jüden und brennende Blasen an den Fingern,
  - Große Sowere ber Beine und guße, mit Strammen barin im

wie von Reffeln.

Sigen und Geben. — Buden in den Oberschenteln. — Flechlen-Musschlag auf den hinterbaden. — Berkürzung der Anietehle Flechsen. — Drüdend klammartiges Ziehen in den Unterschenkeln. — Rlamm und Stammen der Waden, wie zu kurz. — Geschwollne, roth entzündete, mit Geschwüren bedeckte Unterschenkel. — Schneiden und Rlamm in den Füßen. — Abendliches Brennen in den Fuß-Gesenken. — Geschwusst der Füße oder der Fußsohlen, mit Stechen deim Auftreten. — Leichtes Bertreten und Berrenken des Fuß - Gelenkes. — Kalte Füße. — Langwierige Fersen. Geschwüre, aus Fresblasen entstanden. — Schründen und Wundheit zwischen den Zehen. — Geschwusst der Zehen mit Reisen und Wundheits. Schwerzen, die nicht schlasen lassen. — Blasen an den Zehspissen, wie verbrannt. — Bohren, Ziehen und Stechen in den Hundheits.

#### 101. Natrum muriaticum.

Allgemein vorherrschend: Drüdendes Ziehen in den Gliedern. — Steifheit aller Gelenke und Knaden darin bei Bewegung. — Flechsen, Berkürzungen. — Juden in den Muskeln und Gliedern. — Leicht Berheben und Berrenken. — Lahmungen. — Wehadern. — Drüsen, Anschwellungen. — Scrophuldse Beschwerden. — Hepadern. — Drüsen, Anschwellungen. — Gerophuldse Beschwerden. — Bufalle. — Bleichsüchtige Zustände. — Gastrische Beschwerden. — Nachtheile von sauren Speisen und Brod. — Bose Kolgen von Aerger. — Nachtheile von Selbstbestedung. — Die Beschwerden entstehen, erneuern und erhöhen sich am meisten im Liegen und vorzüglich Nachts, oder früh, und werden durch Aussischen erleichtert. — Die nächtlichen Schwerzen benehmen den Athem und verursachen eine Art halbseitiger Lähmung.

Allgemeine Blutwallung mit Pulstren im ganzen Körper, von jeder kleinen Bewegung. — Blutdrang nach Kopf, Brust und Magen, mit Kälte der Beine. — Angegriffenheit und Beschwerden von vielem Sprechen. — Große Abspannung aller Körper- und Seistes Kräfte, nach Anstrengung. — Schwerfällig und träge, besonders früh, nach dem Ausstehen, mit Scheu vor Bewegung und Gehen. — Große Zerschlagenheit und Mattigkeit der Glieder, am meisten früh und im Sien. — Heteische Mattigkeit. — Große Schwäche. — Wechsel von Ermattung und Leichtigkeit der Glieder. — Große Magerkeit. — Berkältlichkeit.

Stichlicht schwerzender Briefel Ausschlag. — Jüdende Quaddeln. — Resselle Ausschlag nach ftarter Bewegung. — Flechten. — Blutsschware. — Barzen. — Ragel Seschwure.

Lages. Schläfrigteit. — Spätes Einschlafen und Schlaflosigfeit Rachts, mit vergeblichem hafden nach Schlaf. — Rachts, nach Erwachen, schweres Biedereinschlafen. — Schweres Erwachen und große Schlaf. Mibigkeit, früh. — Schwarmerischer Schlaf voll lebhafter, geiler Träume, mit langdauernden Erektionen und Pollutionen. — Schwere, ängfliche Träume und Beinen im Schlafe. — Träume, die nach dem Erwachen noch beschäftigen und für wahr gehalten werden. — Nächtliche Blutwallung mit ängstlicher Dipe und herzkopfen. — Alpbrücken. — Nächtliches Zittern in den Rerven. — Nacht. Bandein.

- Defterer innerer Froft. Stete Froftigkeit und Mangel an Lebens. Barme. Froft mit und ohne Durst. Froft. Schauder mit Neigung jum Schlafen, dann etwas Schweiß. Abwechselnd Froft und hise, mit Kopfweh. hise mit großem Durste. Bechselfieber, auch nach China. Mißbrauch, mit Froft und Durst (früh um 10 Uhr) beginnend, dann hise mit Durst, neben Kopfschwerz und Mattigkeit beigelblicher Gesichts. Farbe. Bor dem Fieber, Mattigkeit. Bor dem Froste, Kopfschmerz; bei demselben, kurzer Athem, Gähnen und Schläfrigkeit. Bei der hise viel und heftiger Kopfschmerz, und dämische Unbesinnlichkeit. Beim Fieber (in Frost oder hise), Reißen in den Knochen und Rückenschmerz. Nervöse Fieber, vorzüglich mit Schwäch, Jungen. Trodenheit und großem Durste. Unregelmäßiger, öfters aussehender Puls. Früh. Schweiß. Allzuleichter starter Schweiß, bei Bewegung u. Gehen.
- Melancholische Traurigkeit mit Aufsuchen vieler unangenehmer Dinge, vielem Beinen und Berschlimmerung durch Trop. Zuspruch.
   Rummer wegen der Zukunft. A eng filichkeit, auch bei Gewitter, besonders Rachts. Theilnamlos, wortkarg, freudelos und ohne Lust zur Arbeit. Hastige Ungeduld und Reizbarkeit. Schreckhaftigkeit. Hast gegen ehemalige Beleidiger. Aergerlichkeit und leicht heftiges Zorn-Auffahren. Reigung zum Lachen. Bechsel von Mergerlichkeit und heiterer Laune.
- Große Ged acht niß. Schwäche und Bergeflichfeit. Gedantenlofig. teit und Zerftreutheit. Berreben und Berschreiben. Unversmögen zu benten, und Angegriffenheit von Geistes. Anstrengung. Ungeschickheit.
- Schmerzhafte Dufeligkeit im Ropfe. Schwindel, bei bem fich Alles vor den Augen dreht, jum vorwärts Fallen, besonders beim Behen und beim Aufftehen aus dem Bette. Schwindel mit Ruden im Ropfe und Unbesinnlichkeit.
- Ropfweh, früh beim Erwachen, so wie beim Dreben und Bewesgen des Rorpers und des Ropfes, beim Laufen und von kalter Luft, oder nach Merger. Lägliche Ropf. Schwere, besonders im hinterhaupte, die Augen zuziehend. Ropfweh, als sollte

der Ropf springen, oder wie eingespannt und ausammengebrückt, besonders beim Schreiben. — Ropfgicht. Anfälle mit Uebel-teit und Erbrechen. — Drüden und Pressen im Ropfe, besonders in den Schläsen oder über den Augen, durch Runzeln der Stirn verschlimmert. — Reißendes Stechen im Ropfe, besonders über den Augen, zum Niederlegen und mit Gesichts Berdunkelung. — Stechende Rucke durch den Ropf. — Rlopfen, Schlagen und Hammern im Ropfe, vorzüglich bei Körper-Bewegung. — Rlopfen und Biehen in der Stirne.

- Der haartopf schmerzt beim Befühlen, wie wund. Busammenziehung und Bewegung der Ropf. haut. —Leichte Verkältlichkeit des Ropfes. Schorfe auf dem haar. Ropfe. Startes Ausfallen der haare, felbft aus dem Badenbarte. haar Ausfallen bei Bochnerinnnen.
- Augen Bieden. Stechen, Schründen und Brennen der Augen. Entzündung der Augen, auch bei Scrophuldsen. Scharfs Ehränen der Augen. Rebrige Materie in den außern Ausgenwinteln. Nächtliches Zuschwären der Augen. Anhaltend rothe, geschwürige Augenlider. Abendliche Berschließung der Ausgenlider. Berduntelung der Augen beim Buden und Geben. Bergehen der Augen beim Lesen und Schreiben. Federige Trübskitigteit und klor vor den Augen, der das Sehen hindert. Inselanden der Buch faben beim Lesen. Doppelsehen.
  - Salbfichtigfeit. Beitfichtigfeit. Angehende Amaurofe. Schwarze Buntte und Lichtftreifen vor den Augen.
- Ohren Stechen. Rlopfen und Schlagen im Ohre. Gefcwulft und Dige bes Ohres. Eiter Ausfluß aus ben Ohren. Schwerborigfeit. - Rlingen, Läuten, Brummen u. Saufen in den Ohren.
- Rafe auf einer Seite abgestorben und gefühllos. halbseitige Entzunbung und Geschwulft ber Rafe, mit Schmerz bei Berührung.
  - Bohren in den Rasenknochen. Bundheit im Innern der Rase.
  - Schorfe auf ber Rafe. Beruchs: Dangel.
- Sefichts. Farbe gelblich, erbfahl. Fettglanzenbes Goficht. Gefcmulft bes Gefichtes. Suden und Ausschlags Bluthen im Befichte und auf ber Stirn. Mildfchorf. Schmerz ber Baden- Rnochen beim Rauen, wie unterschworen.
- Lippen troden, riffig und ich rundig, ober mund und geschwürig, mit brennend fchrundenden Ausschlägen und Schorfen. Blechten- Ausschlag um ben Mund. Geschwulft ber Oberlippe. Blut-Blasen an ber Inseite ber Oberlippe, brennenden Schmerzes bei Berührung. Griefeliger Ausschlag und Geschwüre am Rinne. Defteres Anschwellen ber Unterfiefer-Drufen.
- Bahne fehr empfindlich gegen Luft und Berührung. Bredendes Bieben in ben Bahnen bis in die Ohren und ben Schlund,

nach dem Essen und Nachts, mit Baden. Geschwulft. — Stechen, Bohren und Pochen in hohlen Bahnen. — Loderheit und Höhlwerden der Bahne. — Bahn Fistel. — Geschwollnes, leicht blutendes, sehr für Kaltes und Warmes empsindliches Zahnsleisch. — Faulichte Entzündung des Zahnsleisches. — Bahnsleisch Geschwür.

Im Munde und auf ber Bunge Blafen und Geschwüre, beißend brennenden Schmerzes bei Berührung von Speise und Trank. — Blutspeien. — Schwieriges Sprechen, wegen Schwere der Junge. — Taubheit und Steifheit der einen Jungen Salfte. — Langwierige Empfindung eines Haares auf der Junge.

Dalsweh beim Goluden, auch langwieriges, wie von einem - Pflode im Golunbe. — Rrampf im Schlunde. — Dalss Entzündung mit Stich fcmer; und Geschwüren im Schlunde. — Schleim-Auswurf durch Rachen, besonders frub.

Geschmads. Berlust. — Bitterkeit im Munde. — Rüchterner, fauler oder saurer Geschmad. — Faulichter Geschmad des Bassers. — Langer Nachgeschmad der Speisen, besonders säverlicher. — Steter Durft, mit Uebelkeit, Bauch. Auftreibung und andern Beschwerden nach Trinken. — Berlorner Appetit, besonders zu Brod und Tabakrauchen. — Etel vor Speisen, besonders vor setten. — Nachteile von sauren Speisen und Brod. — Uebermäßiger Appetit, Wittags und Abends. — Heißtunger ohne Appetit, mit Bollheit und Sattheit nach wenigem Essen. — Neigung zu bittern Speisen und Getränken. — Beim Essen, Schweiß im Gesichte. — Nach dem Essen, lebelkeit, Säure im Munde, Soodbrennen, herzklopfen und aussezender oder deschennigter Puls. — Nach Kett. und Milch. Senuß, widriges Ausstoßen.

Auftopen nach bem Genoffenen. — Saures, fragiges Aufftosen, auch ber Speisen. — Goodbrennen aus dem Magen heranf. — Uebelfeit, vorzüglich früh. — Bürmerbeseigen mit Binden um den Magen, und darauf saures Erbrechen der Speisen. — Erbrechen zuerst der Speisen, dann Galle. — Erbrechen und Uebelfeit der Schwangern.

Magen. Druden, früh, ober am Tage mit Nebelteit und schnellem Sinten ber Kräfte. — Druden in der Herzgrube, wie von Etwas hartem im Magen. — Geschwollne, beim Befühlen und Aufdruden, wie unterschworen schwerzende Herzgrube. — Busammenziehender Magen. Krampf mit Nebelteit. — Rude und Greifen in der Herzgrube.

In der Leber. Gegend Stechen, Bieben, Spannen und Rneipen.— Langwierige Leber. Entzundung. — Schmerz und Stechen in ber Milg. Begend. — Rlamm im Zwergfelle beim Buden.

Bauch Aufgetrieben heit. - Befchwollner Unterleib. - Sypochon.

defice, brudend spannende Unbehaglichteit im Unterbauche. — Drudsschwerz im linken Unterbauche. — Busammenziehende, webenartig giehende Bauchschwerzen. — Tägliches Schneiben und Rneispen im Bauche, auch früh und Nachts. — Storren in der linken Bauch Seite. — Blabungs Bersehung, auch Nachts. — Lautes Rollern und Knurren im Bauche.

Stuhl-Berstopfung, auch langwierige, ober einen Tag um den andern. — Biel und starker Stuhldrang ohne Erfolg oder mit mur geringem Abgange. — Darter, aussehender Stuhl. — Schwieriger Stuhl. Abgang mit reißendem Stechen im Mastdarme und After. — Allzu ofter Stuhl. — Langwierige Weichleibigkeit. — Unwillkührliche Stühle. — Blut beim Stuhle. — Bei und nach dem Stuhle, Brennen im After und Mastdarme. — Schründen und Klopfen im Mastdarme. — Schmerzhafte, stechende After, Aderknoten. — Wundheit am After und zwischen den Hinterbaden, vorzüglich beim Gehen. — Flechte am After.

Defterer ftarter Barndrang, Tag und Racht, oft alle Stunben, mit reichlichem Abgange. — harnruhr. — Unwilltührliches harnen, auch beim huften, Geben und Riefen. bellfarbiger harn, mit ziegelmehlartigem, rothsandigem Sape. — Rach bem harnen, Schleim-Ausstluß aus ber harnrohre. - Nachtripper.

Brifchen hobenfad und Oberschenkel, Juden, Flechten und Bundheit. — Eicheltripper. — Uebermäßige Erregtheit ber Geschlechts. theile und ber Phantasie jur Begattung, ober schlafender Geschlechtstrieb. — Unträftige Begattung. — Impotenz. — Rach Beischlaf, Pollutionen.

Preffen und Drangen nach den Geburtstheilen. — Regel zu früh und zu fart, oder zu spät und zu gering. — Zu lange Regel. — Unterdrückte Regel. — Bögernder Durchbruch der erften Regel. — Ropfschmerz vor, bei und nach der Regel. — Bor der Regel Schwermuth und Nerger. — Bei Eintritt der Regel, Traurigkeit. — Bei der Regel, Unterleibs, Krämpfe. — Jüden in der Scham. — Weibliche Abneigung gegen Beischlaf. — Unfruchtbarkeit bei zu früher und zu farker Regel. — Scharfer Weißluß bei Gelbe des Gesichtes.

Berfagendes Riefen. — Berftopfung und Trodenheit der Rafe. — Morgentlicher Stodichnupfen. — Ungeheurer Flief: ober Stodichnupfen mit Geruche. und Geschmade. Berluft und mit Riefen.

Beiferteit und Erodenheits Befühl im Rehltopfe. — Schleim : 2011häufung im Rehltopfe, frub. — Raufpern. — Ratarrhalisch belegte Bruft mit huften.

buffen von Rigel im Salfe ober ber Berggrube, Tag und Racht,

borgiglich beim Geben und tief Athmen. - Brab. Dufen. -Rrampfbafter Stid . Duften , Abends im Bette. - Langwieriger furger buften mit Schleim Auswurf und Schnardeln auf ber Bruft. - Brech. und Burge. Duften mit blutigem Schleim Auswurfe. - Acute Lungen Giterung. - Beim Duften Ropfichmers, ber bie Stirn fprengen will.

Rurgathmigteit beim fonell Beben. - Engbrüftigteit bei Banbe. Arbeit, im Freien erleichtert. - Giemen beim Athmen, Abends im Bette.

Bruftichmers, wie innere Spannung. - Steden in ber Bruft und in den Bruft. Geiten, mit Athem. Beengung, auch beim tief Athmen und Duften. - Startes, angftliches Bergelopfen, bei jeber Rorper Bewegung, fo wie besonders arg beim Liegen auf ber linten Geite. - Buden und fechender Comera in ber Dera-Begend. - Unregelmäßiger, aussehender Bergichlag. - Slatternbe Bewegung des Bergens. - Stechen in einer ber Bruffe.

Rrougidmers, wie gerichlagen und gelahmt, besonders frub. - Stiche, Schneiben und ftartes Pulfiren im Rreuze. - Scharfes Durchziehen burch bas Rreug und bie Suften. - Rachtlicher Ruden. fdmerz. - Dubigteit und brudendes Spannen und Bieben im Ruden. - Druden, Steifheit und Storren im Raden. - Dider

Sals , Rropf. - Schorfe in ber Achfelgrube.

Berrentungs. Schmerg in ben Achfel. und ginger. Befenten. - Dattigteit und lahmige Schwere ber Arme. - Berichlagenheits. Schmera der Arme und Sande, befondere ber Achfein, ber die Arme nicht bewegen, noch aufbeben läßt. - Runbe, füdende Blechten - Blede guf ben Armen und Sanden. - Bublen im Oberarme. - Rude im Ellbogen. - Stiche in ben Dusteln und Gelenten ber Sande und Ringer. - Braune Riede auf bem Sanbruden. - Bargen im Danbteller. - Erodne, riffige Saut ber Banbe, befonders um bie Ragel. - Ralte Banbe. - Schweißige Banbe. - Schwies riges Biegen ber Finger . Gelente. - Eingeschlafenheit und Rriebeln in den Fingern. - Biele Reidnagel. - Panaritien.

Daftidmers, wie verrentt, mit Stichen. - Biebichmers in ben Ober. und Unterfchenteln und Anien. - Unruhe und Budungen in ben Beinen. - Lahmigfeit ber Beine, befonders der guß. Gelente. - Dusteljuden in den Oberichenteln. - Schmerg. hafte Berturgung ber Anietebl=glechfen. - Berrentungs. Schmers in ben Rnie. und guß . Belenten. - Mattigfeit in ben Anien und Baden. - Rechten in den Rnietehlen. - Strammen in den Unterschenkeln und Baden. — Große Sowere der Unterichentel und gufe. - Brennen ber gufe. - guf. Gefdmulft. - Ralte guße. - Beichwurschmers am Suffnöchel beim Auftreten und Befühlen. — Unterbrudter Sufichweiß. — Rothe ber großen

Bebe, mit Reifen und Steden im Beben und Steben. - Dub. neraugen, mit bohrenben und ftedenben Schmerzen.

## 102. Natrum nitricum.

Dridende Berichlagenheits . Schmerzen in ben Gelenten.

Ropf. Eingenommenheit, wie nach angestrengtem Denten.

Somery Des Erommelfelles, wie Dhrenzwang.

Aupferartiger Gefdmad auf Lippen n. Bunge. - G duer licher Gefdmad.

Biberwille gegen Raffee. - Cauerliches Aufftogen.

Schmerzhaft nach dem Ruden hingezogene Bauchmusteln. — Drudenbe Blabungs. Beichwerben, vorzüglich in der herzgrube und auf der Bruft, durch Bewegung erhöht und durch Aufftogen oder Bindes Abgang erleichtert.

Erager, fcwer abgehender, bid geformter Stubl.

# 103. Natrum sulphuricum.

Allgemein vorherrschend: Reifen und Stechen ober Buden und gudenbes Reifen in ben Gliedern und andern Theilen, befonders Abends und Nachts. — Schmerzhaftigkeit der Glieder, wie zerschlagen, oder wie nach Ermüdung. — Bittern im Körper, mit Frampshafter Bewegung der Ruskeln, unter befürchtender Bangigkeit. — In der Ruhe entstehen die meisten Beschwerden; Bewegung mindert sie. — Im Freien ist das Besinden besser.

Buden und judende Bluthen, bie nach Rragen brennen.

Grofe Tages. Schläfrigkeit, besonders Bormittags, und Einsichlafen selbft über dem Lesen und Schreiben. — Schlaftofigkeit wegen großer Unruhe. — Unruhiger Schlaf, mit schweren, angitichen Traumen. — Buden der Glieder im Schlafe. — Traume in denen man zu fliegen glaubt.

Froft mit Ralte, meift Abends ober Nachts, zuweilen mit Angst, Schütteln und Jähnetlappen, meift ohne Durft. — Innere Ralte mit Streden und Gahnen. — Früh, nach Gehen, Schüttelfrost und Ralte bei innerer Ropf. Dipe, und gelber Geschts Farbe. — Bahrend des Frost Anfalles, warme Stirn und Dande. — Nachmittägliche allgemeine trodne Dipe. — Starter Racht. Schweiß.

Behmuth und Beinerlichfeit, besonders nach Anhören von Mufit. — Berdrieflichfeit mit Rebe-Unluft und Borttargheit. —

Bantfüchtige Stimmung mit finfterem Unfeben.

Abendlicher Schwindel mit Erbrechen fauren Schleimes. — Drebenber Schwindel nach bem Mittag. Effen, mit Summen im Ropfe.

Ropfichmerz beim Lefen, mit Sige und Schweiß. — Druden und Preffen im hinterhaupte und ben Ropf. Geiten , auch Maches — Schmerz

im Sheitel, als follte ber Ropf fpringen. — Brechenber und greifender Ropfschmerz in der Stirn, auch gleich nach dem Mittag. Effen, mit großer Schläfrigkeit. — Bohrende Ropfschmerzen. — Schwerzhafte Rude im Ropfe, wie elektrische Schläge. — Stecken in der Ropf. Seite, bei Anstrengung der Arme. — Peftig klopfender Ropfschwerz, besonders in den Schläfen.

Empfindliche Schwerzhaftigkeit ber Ropf-haut beim Rammen. — Menferliches Reifen am Scheitel, Nachts, mit Schüttelfroft und Jähnetlappen.

- Augenlider schwer, als läge Blei darauf. Drüden in den Augen, besonders Abends, unterm Lesen bei Licht. Brechender Schwerz um das Auge. Brennen der Augen, auch Abends und früh, mit großer Trodenheit oder kartem Thränen. Rächtliches Zusschwären der Augen. Trübsichtigkeit. Rach Schnauben, Funken vor den Augen. Licht-Schen, besonders früh, beim Erwachen.
- Ohrenschmerz, als murde bas Erommelfell herausgebrängt. Stiche in ben Ohren, hinein und herauswärts. Läuten vor ben Ohren. Befichts-Farbe elend, blas, wie nach Racht-Schwarmerei, mit fünfterem Unfe-
- ben. Reißen ber Gefichtsichmerz, besonders in den Jochbeinen. Lippen troden und brennend, mit Abichalen ber haut. Entzündete, brennende Blasen an der Seite der Oberlippe. Schmerzhafte Steifheit im Riefer. Selente, die den Mund nicht bfinen laft.
- Bahnweh ziehenden Schmerzes, mit Loderheit und Berlängerungs. Sefühl des Jahnes, durch kalte Luft und Tabakrauchen gemildert. Racht licher pulfirend klopfender Zahnschmerz, mit großer Unruhe. Reißen in hohlen Jähnen, Nachts, außer dem Bette. Brennen des Jahnsteisches. Bewegliche unschmerzhafte Geschwulk am Zahnsteische. Eiterblasen am Zahnsteische.
- Mund. Eroden heit mit Durft, besonders früh. Brennen im Munde, an der Zunge und am Saumen. — Brennende Blasen auf der Zunge. — Zusammenlaufen sauerlichen Baffers im Munde.
- Dalsweh mit fcmerzhaft verhindertem Schlingen und Entzündungs-Gefcwulft des Zäpfchens und der Mandeln. — Zusammenschnüren und Trodenheit im Dalse.
- Gefchmad schleimig. Starter Durft, auf Raltes, be sonders Abends.

   Appetitlofigteit und Etel vor Effen. Beim Effen, Ropf Benebelung mit Augen Berbuntelung. Nach Effen, Schweiß im Gefichte, Beengung ber Bruft und Bafferzusammenlaufen im Munde, mit Brecherlichteit.
- Sauerliches Aufschwulken. Biel Schluchen. Uebelteit mit Stechen in ben Augen. Würmerbeseigen, Abends. Erbrechen falzigfauren Baffers ober fauren Schleimes mit großer Mattigkeit und brennendem Kopfschmerze darnach.
- Magen-Bollheit, bis in bie Bruft, mit Athem. Beengung, Abends im Bette. Bohrende Magenschmerzen.

- Etter Gegend ichmerzhaft empfindlich bei Berührung und Geben. Riopfen, Spannen und Stechen in ber Leber-Gegenb. Stechen im linten hypochonder.
- Bauchweh, wie zerschlagen, mit Kreuzschmerz, Nachts aus bem Schlafe wedend und nur in der Seitenlage erträglich. Flüchtiges Brennen im Bauche, bald hier, bald ba, Abends. Auftreibung, Brennen und Stechen in den Schöfen. Schmerzhafte Blabungs-Anhäufung im Banche. Kneipende Blabungs-Kolit. Biel Kollern, Poltern und Umgehen im Bauche. Biel Abgang gintender Winde.
- Stuhl hart und fnollig, oft mit Blut und Schaum. Deftere weiche, burchfällige Stuhle.
- Baufiger harn-Abgang, mit gelbem ober ziegelrothem Sate. Rach und beim harnen, Brennen in ber harnebbre.
- An den Geschlechtstheilen viel Süden. Abendlicher Schweiß des Hodensades. Erhöhter Geschlechtstrieb.
- Regel zu fpat, mit Bauchweh und verhaltenem ober hartem Stuhle.

   Bei der Regel, Ropfichmerz und Rasenbluten. Scharfes, wundsfressendes Monats Blut, ober in geronnenen Studen nur Bormittags abgehend. Beiffluß.
- Sonupfen mit Rafen. Berftopfung, die faft teine Luft burchlagt.
- Erodner Rigel. Duften mit Rauhheit ber Luftrohre und Bundheit ber Bruft, befonders Rachts beftig, burch Auffigen erleichtert. — Huften mit Auswurf unter Athem. Berfürzung und Stichen in der linken Bruft. Seite.
- Aurgathmig, besonders im Behen.
- Bruft Beengung. Stiche in ber Bruft und ben Bruft Seiten, befonders fcmerzhaft beim huften.
- Arenzschmerz, wie zerschlagen, ober geschwürig, besonders Rachts.
   Stiche im Rreuze im Sigen. Nagendes Reißen an den Ruckgrats Anochen hinab. — Schneibendes Stechen zwischen den Schulterblättern. — Absehendes Reißen und Spannen in den rechten Bals Musteln. — Stiche in der Achselgrube.
- Reifen in ben Musteln und Anochen ber Ober- und Unterarme.
   Schwere ber Arme. Bollheits und Steifheits Gefühl in ber Dand. Reifen und Stechen in ben handen und Fingern.
   Bittern und Kraftlosigfeit der hande, daß sie Richts schweres halten konnen. Brennen und Rothe auf den handruden, wie von Reseln. Stechender Geschwürschwerz unter den Finger-Rägeln.
- Arger Suftichmers beim Buden und Bewegen, vorzüglich beim Aufftehn vom Sipe, auch Nachts im Bette. — hise und Brennen ber Unterschenkel, Abends und frub. — Reißen und Bieben in

ben Unterfchenteln, befonders in den Achill-Gennenund Baben. — Große Mattigteit und Unruhe in den Füßen. — Stechen, Reißen und Geschwürschmerz in den Füßen. — Biel Jüden an und zwisschen den Behen, besonders Abends, beim Austleiden.

# 104. Niccolum carbonicum.

Allgemein: Roifen und Stechen in den Gliedern und andern Rörpertheilen. — Abends und Nachts find die Beschwerden am ärgften. — Im Freien scheint das Befinden besser zu sein.

Budende Flechten.

Defteres Erwachen, Rachts, wogen Unruhe. - Mengfliche, foredhafte, antvolle Traume.

Borberrichende Ralte. - Sige mit beftigem Durfte, besonders

Abends und Dachts.

Mengstliche Schwermuth und Bangigkeit. — Zittrig und furchtsam, mit Reigung zur Einsamkeit. — Rede-Unlust. — Große Reigung zum Bidersprechen. — Zornmüthige Bobheit und Zanksucht.

Sowindel mit Tortem und Stolpern, wie von Sowache, am meiften fruh, beim Aufftehen aus dem Bette.

Schmerzhafte Schwere und Bollheit im Ropfe, besonders in der Stirne, mit Taumel. — Ropfweh auf beiden Seiten, wie zum Zerspringen. — Reißend ftechende Ropfschmerzen. — Ropfweh besonders im Zimmer und nach Geben im Freien.

Defteres Brennen ber Augen, besonders gegen Abend. — Schmerzhaftes Zuden in ben Augen, mit Gefühl, als sollten dieselben umgekehrt werden. — Große Schwäche ber Augen, besaubers Abends, bei einiger Anstrengung vergeht das Gesicht. — Entfernte Gegenstände dunken größer.

Dhren Stechen. — Plogliche Geharlofigfeit, mit Saufen und Sums

men im Ohre, Abends.

Mothe und Geschwust bes vorbern Theiles ber Rase, mit Brennen und Reigen darin. — Ausschlag an der Nase und der Lippe. — Breite Lasche im Rothen der Unterlippe.

Schwere des Befichtes, als wenn es geschwollen ware. — Schmerzhaftigkeit und Rlamm im Riefer-Belonke, die das Deffnen des Mundes

erichweren. - Judenbe Blechten an ben Bangen.

Geschmulft des Zahnsteisches. — Abendliche, nagende Zahnschmerzen. — Zahnweh mit Ohrenreißen. — Beim Saugen kommt faures, finkendes Baffer aus allen Stodzähnen.

Bufammenfluß vielen füßlichen Speichels im Munbe. — Uebler Munds Geruch, ben man felbit nicht mertt.

Dals : Schmerzen, befonders beim Reden und Gahnen, Abends. -

Stechende Dalsschmerzen im Schlingen. — Dals-Entzundung mit Geschwusst der rechten Mandel und Gesichts-Seite, und Empfindlichteit der Halb-Seite bei Berührung. — Krampfhaftes Burgen und Zusammenziehen im Halse.

Sefchmad wie Dehl im Munde, früh beim Erwachen. — Mund. Gefchmad, wie von verbranntem Mehl, beim Aufstoßen. — Appetitlofigfeit. — Abendlicher Durft.

Deftiges Schludfen, befonders Abends.

Leerheits. und Rüchternheits. Gefühl im Magen. - Schneiden in ber herzgrube und in ben Sppochonbern.

Leibschneiden mit Durchfall.

harter, fester, zogernder Stuhl. - Stuhl-Berftopfung. - Durchfälle mit 3mang und Brennen im After, oft auch auf vorgangiges Leibschneiben.

Bermehrter harn, auch Nachts. — Brennender harn. Regel gu fruh, aber gu ichmach und gu turg. — Weißfluß.

Biel Riefen, ohne Schnupfen. — Berftopfung der Rafe.

Bruft. Stechen, besonders beim Lachen. - Bunbheits . Schmerg in ber Bruft.

Anaden und Berrentungs. Schmerz im Naden, beim Aufrichten nach Buden. - Judende Flechten an ben Buften. - Rlamm in ben Beben.

## 105. Nitrum.

Algemein vorherrschend: Ziehende, reißende, ftechende Schmerzen. — Ziehen in den Gliedern, mit lähmiger-Schwäche. — Reißen in den Gliedern, Tag und Racht, durch Reiben nur turz zu tilgen. — Die meisten Beschwerden erscheinen Abende, Rachmitternacht und Rachmittage. — Erhöhung der Beschwerden von Kampher. — Die bei Tage entstandenen Beschwerden vergehen Abende nach dem Riederlegen. — Entzundungen innerer Organe. — Schnelle Geschwulst des ganzen Körpers. — Große Abgespanntheit, früh, bei Wärmes Geschlich im Besichte und heißer Stirne. — Größere Mattigkeit im Sigen, als bei Bewegung.

Stechen auf der haut, wie mit Radeln, und darauf Brennen, vorzüglich im Gefichte. — Erbsengroße Anoten auf der haut, selbft im Gefichte. — Brennende Blaschen mit gelber Fluffigteit, die beim Rragen plagen unter Nachlag des Brennens.

Lages: Schläfrig teit. — Unruhiger Racht: Schlaf, wie Schlummer, mit öfterem Erwachen. — Betaubter Schlaf. — Befahrdrohenbe, angitiche, unruhige Traume. — Alpbruden.

Abendlicher Groft mit Schmerzen. — Rachmittage, Ralte mit

Durft, ober, nach Ropfweh, Ralte ohne Durft, bei nachfolgender nachtlicher hies ohne Durft und ohne Schweiß. — Tägliches Fieber mit Biehichmerz in den Beinen. — Starte flüffige Schweiße. — Früh-Schweiß, besonders auf der Bruft. Mengelichkeit und Unruhe. — Berzagtheit und Todesfurcht.

Ropfschmerzen nach Kalbfleisch.— Ropfweh mit Zuziehung der Augenlider, von einem Abend bis zum andern und beim herunter Beugen des Kopfes unerträglich. — Ropfweh mit krampshaftem Reißen in den Finger-Gelenken wechselnd. — Bestäuben de Schwere des Kopfes, früh, wie nach Rausch. — Drückende Ropfschwerzen, durch Rasses verschlimmert und durch Fahren im Freien gemildert. — Zusammend rücken im Hinterhaupte, daß Alles davon steif wird. — Zusammenziehender Ropfschwerz, der in der Rasenspige sich concentrict. — Krampshaftes Ziehen im Hinterhaupte und Racken, das den Kopfrückwärts zu halten nöthigt. — Stechende Ropfschwerzen. Die Hinterhaupt. Schwerzen werden durch Ausbinden der Haaregelindert. Schwerzhafte Empfindlichkeit der Ropf-Haut.

Augen-Brennen, mit Thränenu. Licht-Schen, vorzüglich früh, nach Bafchen mit kaltem Baffer. — Borübergehende Blindheit. — Schwarzwerden vor den Augen von Kampher-Beruch. — Farbige Räder
vor den Augen.—Regenbogen-Kreise um die Lichtstamme, Abends.

Ohren-Stechen, Rachts, burch Liegen barauf verschlimmert. — Spannen, Stechen und Reifen hinter den Ohren. — Entzündung und Geschwulst des Ohrläppchens, mit brennend zudendem Schwerze. — Rlingen und Läuten in den Ohren. — Anhalten de Laubbeit von Lähmung der Gehör-Nerven.

Rafen-Brennen, mit Buhlen und Greifen barin, burch Berührung erhöht. — Entzündung der Rafenspige, mit fechenben Schmerzen. — Geschwulft im Innern der Rase. — Geschwür im Rasenloche. — Rasenbluten mit essigscharfem Blute.

Gefichts-Farbe frankhaft und blaß. — Rothe der Bangen, mit Spannen barin, bei erhöhtem Ropffcmerge. - Reißen in den Gefichts-Rnochen.

Bahnweh ziehend ftechenden, ober reifenden Schmerzes, mit Reifen im Kopfe. — Stechen in hohlen Bahnen bei Berührung. — Rächtlicher, klopfender Zahnschmerz, durch Raltes verschlimmert. — Entzündliche, oder scorbutische Geschwulft des Bahnefleisches und leichtes Bluten besselben.

Mund . Geftant. - Beigbelegte Bunge.

Salsweh ftechenden Schmerzes, mit Entzündung des Gammen-Borhanges und Bapfchens. — Nächtlicher Schmerz im Salfe, als wolle er zu machfen, mit Athem-Berfegung.

- Appetit. Mangel und anhaltender großer Durft. Borberrichender Abend. Appetit.
- Mebelfeit wie jum Erbrechen, vorzäglich Rachts. Bargen und Erbrechen von Schleim mit Blut.
- Magenweh, als drehe fich Etwas barin um. Ragen, Druden und ohnmachtartige Schwäche in der herzgrube.—heftigster Magen-Arampf, zufammenziehenden Schmerzes. Stechen im Magen und in der herzgrube. Ralte-Gefühl ober Brennen im Magen. Entzündung des Magens.
- Rierenschmerzen fechender Art.
- Bauchich mers nach Ralbfleifch. Genuß, außerft beftig, porguglich in ber rechten Seite. — Starte Aufgetriebenheit bes Bauches. — Leibichneiben, gegen Abend vergebenb. — Stechenbe Bauch
  - fomergen. Blabungs Berfetung, befondere Rachmittags.
- Stuhl hart, fcwierig und trage, mit vielem Preffen. heftiger Drang und Zwang auf den Stuhl. Beiche Stuhle mit Leib fchne id en.
- Fluffige Durchfälle, auch ohne Leibweb. Blutige Stuble. Defterer Darndrang und reichliches Laffen hellfarbenen Darnes mit röthlichen Bolten.
- Gefchlechtstrieb erhöht.
- Regel zu früh und zu ftart, mit ichwarzem Blute. Bor und bei ber Regel, heftige Bauch und Rreuzschmerzen. Dunner, weißer, die Basche fteismachender Beiffluß, unter Kreuzschmerzen abgehend.
- heftiger Schnupfen mit Rafen . Berftopfung und Gernche Berluft.
- Beiserkeit mit Ranhheit und Rragen in ber Rehle. Spannen und Schneiben im Rehltopfe, mit verhindertem Schlingen. Luftrobr-Schwindfucht.
- Duften, der früh um 3 Uhr aufwedt, mit betäubendem Ropfschmerze.

   Huften im Freien, beim Treppen-Steigen, so wie bei jedem Anhalten des Athems. Trodner Huften, besonders früh.

   Beim Huften schneidender Bruftschmerz, bis fich der Auswurf lbst. Huften mit Stichen in der Bruft und Auswurf klaren Blutes. Lungen-Eiterung mit heftigem Schweiße.
- Engbruftigteit, bie teine niebrige Ropflage erlaubt. Betlemmung ber Bruft beim Steigen.
- Brufichmerz fpannenden Drudens, mit Raubheit unter dem Bruftbeine, die jn fartem huften reigt. Bufammengiehender Bruftfchmerz vom Ruden her, als wurde die Lunge zusammengeschnurt. Stiche in der Bruft, besonders beim tief Athmen, Liegen und huften, mit hochter Angft und Betlemmung. —

Eungen-Entjandung. — Startes Dergelopfen, befonbers Racits, beim Liegen im Bette.

Deftiger Rreuzschmerz, Nachts und früh beim Erwachen. — Rüdenschmerz beim Buden. — Druden in der Lenden. Gegend, in der Auhe, besonders durch Huften verschlimmert. — Stechen in und zwischen den Schulterblättern, mit Athem. Bersseyung, Nachts in der Rüdenlage, erleichtert durch Liegen auf der rechten Seite. — Nadenschmerz bis in die Schultern, wie von ftarkem Ziehen an den Haaren.

Rächtliches Reißen in den Ach seln. — Reißen und Stechen in den Arm., Elbogen., hand. und Finger. Gelenken, besonders Rachts, mit Schwere und Bergrößerungs. Gefühl der Hand und Geschwulft der Finger. — Taubheit und Ariebeln in den Armen und Händen. — Biehen und Reißen in den Armen, von der Achsel bis in die Finger. — Berrenkungs. Schwerz der Handund Finger. Gelenke. — Schwäche in den Armen, händen und Fingern, die Richts recht zu fassen und zu halten gestattet. — Arampshaftes Reißen in den Finger-Gelenken, mit Kopfschwerzen wechselnd. — Rlamm und Steisheit in den Finger-Gelenken.

Reißen in ben Beinen. — Große Müdigfeit und lahmige Schwäche in den Unterschenteln, nach geringem Gehen. — Budendes Reißen in den Fußschlen. — Taubheit und Kriebeln in ben Fußen. — Krummziehen der Beben.

## 206. Nitri acidum.

Allgemein porherrichend: Stichlichte Schmerzen, wie von Golit tern, besonders bei Berührung .- Reifen in ben Gliedern, ober Bieben, befonders nach Berfaltung. - Entzundung und Schmerzhaftigfeit ber Anochen. - Rnochenfrag. -Rhacitis. — Entzündung, Gefcwulft und Eiterung ber Drufen. - Rnaden in ben Gelenten. - Syfterifde Befcwerben verschiedner Art. - Bleid. und gelbfüchtige Buftanbe. - Epileptifche Anfalle. - Rachtheile von Qued. filber. Digbraud. - Beraltete Gophilis. - Feigwargen. Siechthum. - Entzundungen innerer Organe. - Schmerzen bei Better : Beranderungen (Ralender). - 3m Schlafe fühlbare Somer gen .- Abendliche und nachtliche Erhöhung der Befdwerden. - gahren im Bagen beffert die meiften Befdwerden. - Laft fich, besonders nach bafifden Mitteln mit Bortheil anwenden und wiederholen. - Paft felten für Blond haarige. Allgemeine große Schwäche und Mattigfeit mit Bittern und

Schwere ber Beine. - Große Grub. Mattigfeit. - Große

Magerteit. - Allguleichtes Bertalten.

- Erodenheit ber haut. Judende Reffel: Ausschläge, an freier Luft, felbst im Sesichte. Schwarze Schweißlöcher. Braunröthliche Fleden und duntle Sommersprossen auf ber haut.
   Judende Flechten. Schwerzhafte Frostbeulen und hühneraugen. Bei geringer Kalte, erfrorne, entzundete, judende Glieder mit rissiger haut. Große Blutschwäre. Start blutende Bunden und Geschwüre mit stichlichten Schwerzzen, wie von Splittern, oder mit Brennen. Geschwüre mit blutiger, fressender Zauche. Mercurialische Geschwüre.
   Schwerzen in alten Rarben, bei Witterungs. Wechsel.
- Tages Schläfrigkeit von Schwäche, mit Schwindel. Spates Einfolafen, Abends, und früh zeitiges oder allzuschweres Erwachen. Unruhiger Halbschlaf, mit öfterem, auch schreckhaftem Erwachen. Biele, geile oder ängstliche Traume. Alvdruden.
- Allgemeine Ralte ber haut. Stete Fro figteit. RachmittagsFieber, Frost und hise. Innere hise ohne Durft, fortwährend
  oder in Anfallen. Trodne Racht-hise mit vielem Durste. —
  Stinkende, fauerriechende Nacht-Schweiße. Sauerlicher
  Schweiß, wie Pferdeharn, am Tage.
- Anheiterkeit und Traurigkeit. Aengsklichkeit wegen seiner Rrankheit, mit Todes-Furcht. Unlust zur Arbeit. Ueberreiztheit, besonders auch nach Quecksiber-Wisbrauch.
   Berschlossenheit. Aergerlichkeit und Eigensun. Heftigkeit. Langer Grou. Anfälle von Buth und Berzweislung
  mit Fluchen und Berwünschungen.
- Somades Dent-Bermögen , mit Unaufgelegtheit ju geiftiger Arbeit.
- Sowindel beim Gehen und Siben. Bum Liegen nothigender Sominbel, besonders früh.
- Ropfweh, früh, beim Erwachen. Große Empfindlichkeit bes Ropfes gegen Bagen. Geraffel und hart Auftreten. Ropfgicht-Ansfälle mit Uebelkeit und Erbrechen. Schwere und Bollheits-Gefühl im Ropfe, mit Spannen und Drüden, bis in die Augen. Reißen in Stirn, Scheitel und Hinterhaupt. Stiche im Ropfe in fast allen Theilen, zuweilen zum Liegen nöthigend und den Nacht-Schlaf störend. Rlopfendes Ropfweh. Blutdrang nach dem Ropfe und viel hise darin. Ziehend drüdender Schwerz der Ropf. Anochen.
- Schmerzhafte Empfindlichkeit ber Ropfhaut, bie Bededung brudt. Suden auf bem haar-Ropfe. Raffender Ropf-Ausschlag. haar-Ausfallen.
- Augen matt und tiefliegend. Druden und Stechen in ben Augen. — Entzundung ber Augen, vorzüglich nach un-

terbrudter Sphilis oder nach Quedfilber-Misbranch.
— Schwären der Augen. — Hornhaut-Flede. — Schwieriges Deffnen der (gelb umränderten) Augen, früh. — Lähmung des oberen Augenlides. — Schwierige Berengerung der Pupillen. — Aurzsichtigkeit. — Doppelsehen. — Fliegende ich warze Punkte por den Augen. — Blenden der Augen vom Tages-Lichte.

Ohren=Stechen. — Trodenheit des innern Ohres. — Rnochenfraß des Warzenfortsates. — Auslaufen der Ohren. — Bundheit hinter den Ohren, mit Juden und Eitern. — Ohre Berstopfung. — Schwerhörigkeit, besonders von Berlängerung der Mandeln (nach Mercur=Mißbrauch). — Borfall vor das Gehör. — Knidern, Pochen und Brausen im Ohre. — Knaden im Ohre beim Kauen. — Ohrdrusen-Beschwulst.

Rasenspike roth, mit schorfigen Bläschen baraus. — Judende Flechte am Rasenstügel. — Stechen in der Rase, wie von Splittern, bei Berührung. — Bundheit, Brennen und Schorfe in der Nase. — Bluten der Nase, vom Beinen, oder früh, schwarzen Blutes. — Bäßlicher Geruch vor der Rase, beim Ath-

men burch diefelbe. - Geftant aus der Rafe.

Gosichts-Blasse, mit eingefallnen Augen. — Selbheit des Gefichtes, oder um die Augen, bei rothen Baden. — Klammschmerz und Reißen in den Wangen und Jochbeinen. — Geschwulft der Baden. — Ausschlags-Blüthen im Gesichte, an der Stirn und den Schläfen. — Jüdende Ausschläge und Flechten im Backenbarte. — Schwarze Schweißlöcher im Gesichte.

Lippen Geschwulft. — Aufgesprungene Lippen. — Geschwürige Lippen und Mundwinkel. — Geschwüre im Rothen der Lippe. — Blutschwäre am Rinne. — Schmerzhafte Geschwulft der

Unterfiefer=Drufen.

Bahnweh judenden, giehend ftedenden, oder pochenden Schmerzes, meift Nachts, oder Abends im Bette. — Schmerz in hohlen Bahnen. — Gelbwerben und Loderheit ber Bahne. — Beiges,

geschwollnes, blutendes Bahnfleifch.

Mundfaule. — Fauler, aashafter Munds Geffant. — Bundsheit der Junge, des Gaumens und des innern Zahnsteisches, mit argem, stichlichtem Schmerze. — Speichelfluß, auch in fiebershaften Anfällen. — Große Trodenheit des Wundes mit heftigem Durste. — Sphilitische und mercurialische Wunds und Rachens Geschwüre mit stichlichten Schmerzen.

Sals-Entzündung mit ftichlichten Schmerzen, auch nach Quedfilber-Digbrauch. — Brennen und Bundheits-Schmerz

im Salfe.

Gefcmad bitter, auch nach Genuß von Speisen. — Saurer

Seschmad mit Brennen im halfe. — Suflicher Mund-Geschmad. — Großer Durft, auch bei Lungen-Eiterung. — Ekel vor Fleisch. — Abneigung vor Brod, und davon saurer Seschmad und Erstrechen. — Neigung zu Erde, Areide, Kalk. — Unverdaulichteit der Misch. — Bon Fett-Essen, Uebelkeit. — Bei und nach dem Essen, Schweiß. — Nach dem Essen, Bollheit im Magen, Mattigkeit, und von geringer Bewegung hise, Schweiß und Herzklopfen.

Saures Aufftogen. - Brech Reis.

Magenschmerz (im Magenmunde) beim Schlingen ber Speisen. — Bufammenziehender Magen-Krampf.-Stiche in der herzgrube. — Spannendes Druden und Stechen im linten hypochonder.

Bauchweh von Erfältung. — Große Bauch Aufblähung, fruh.

— Defteres Aneipen und Schneiben im Bauche. — Gesichwürschmerz im Unterbauche. — Stechen im Bauche beime Befühlen. — Leiftenbruch, auch bei Kindern. — Geschwulkt und Eiterung der Schoof Drüsen. — Erfältlichkeit des Bauches. — Blähungs-Anhäufung im Bauche. — Knurren im Bauche. — Blähungs-Bersehung, vorzügl. früh u. Abends.

Stuhl-Ausleerung, schwierig, ungeregelt. — hartleibigteit. — Trochner Stuhl. — Allzu ofte Stuhle. — Pressen auf den Stuhl. — Durchfällige Stuhle, oftschleimig oder faulriechend. — Stinkende, unverdaute Ausleerungen. — Ruhrartige, blutige Stuhle, mit Zwang. — Bor dem Stuhle, Bauchweh. — Nach dem Stuhle, Ueberreiztheit und Abspannung. — Brennen und Jüden im After und Mastdarme. — Feuchtende Bundheit am After. — Geschwolne, alte After-Aberknoten, die bei jedem Stuhle bluten.

Danfiger harnbrang mit geringem Abgange übelriechenden, dunteln, ober braunen Urines. — Unaufhaltsamfeit des harnes. — Schmerzhaftes harnen. — Kalt abgehender Urin. — Stinten der harn. — Nother Sat, Sand und Bries im harne. — Schründen und Brennen heim harnen. — Schleim-Ausfluß, auch blutiger, und Citer-Abgang aus der harntohre. — harnröhr. Tripper von Keigwargen. — Nachtripper.

An den Geschlechtstheilen, viel Juden. — Daar-Ausfallen am Schaniberge. — Bundheit zwischen Hodensad und Oberschenkel. — Eicheltripper. — Geschwulft, Entzundung und Phimose der Borhaut. — Schankerähnliche Geschwüre an der Borhaut und Eichel. — Feigwarzen. — Derabhangende Hoden. — Entzundliche Hoden. Geschwulft mit schwerzhaftem Biehen in den Samensträngen bis in die Bauch-Seite. — Mangel an Geschlechtstrieb und Erektionen. — Große Geiseit mit

Abgang vielen Prostata : Saftes. — Schmerzhafte, fast trampf, bafte Racht : Crektionen. — Allzu viel Pollutionen.

An ber Scham, Juden und trodnes Brennen. — Stiche in der Scheibe. — Bundheit an der Scham, zwischen den Beinen. — Brennend judendes Geschwür in der Scheide. — Bu frühe Regel. — Unsterdrückte Regel. — Bei der Regel, Krämpfe im Unterleibe und Pressen und Drangen nach den Geburtstheilen. — Schleimiger, übelriechender, fressender Weißsluß. — Kirschbrauner, fauls riechender Ausstuß aus der Scheide.

Berfagendes Riefen. — Erodenheit und Berftopfung ber Rafe.
— Stockschupfen.

Beiserkeit mit Schnupfen, Husten und stechenden Haldschmerzen. — Rauhheit auf der Brust. — Krapen und Stechen in der Luftröhre, besonders nach langem Lesen und Sprechen. Luftröhr-Schwindsucht.

Huften mit Stechen und Bundheits Schmerz in hals und Bruft. — huften bloß am Tage. - Trodner Bell-huft en, besonders Abends, beim Niederlegen. — Erschütternder Nacht-huften, mit Athems Bersehung. — Beim huften, Stiche im Rreuze. — Rurzer huften mit Auswurf schwarzen, geronnenen Blutes. — Geschwürige Lungensucht (besond. nach vorgängigem Gebrauche des Kalicarb.).

Reichendes Athmen, besonders bei Sande Arbeit. — Engbrus figfeit. — Rurzathmigfeit. — Athem Dangel und Bergklopfen, beim Gehen und Treppen Steigen.

Bruft-Krampf zusammenziehender Art. — Stechen und Stiche durch die Bruft und Bruft-Seiten. — Bundheits Schmerz in der Bruft, beim Athmen und huften. — Blutdrang zur Bruft, mit Angst, hige und herzelopfen. — Anotige Berhärtung ber weiblichen Bruft. — Schwinden der Brufte.

Rreuz- und Ruckenschmerz nach Berkaltung. — Stechen in und zwischen ben Schulterblättern. — Genick-Steifigkeit. — Geschwulft ber Halb- und Achsel-Drüsen.

Am Achfel-Gelenke, Druckschmerz. — Ziehen in den Armen. — Muskelzuden an den Oberarmen. — Berschlagenheits = Schmerz der Oberarme, der das Ausheben derselben nicht gestattet. — Ziehen und Reißen in den Vorderarmen und handen. — Schwäche und Zittern der Unterarme und hande. — Ralte hande. — Rauhe haut der hände. — Spannschmerz der Fingers Gesenke. — Geschwulft der Finger, besonders in den Gelenken, mit Stichschmerz. — Einschlafen der Finger und Absterben dersselben an kalter Luft. — Frostbeulen an den Fingern und handen. — Blechten zwischen den Fingern. — Weiße Fiede auf den Finger-Rägeln.

Duftweh, wie verrenkt, mit hinken. — Mattigkeit, Schwere und Kalte der Beine und Juße. — Ziehen und Reißen in den Beinen und Füßen. — Abendliche Unruhe in den Beinen. — Juden der Oberschenkel. — Schmerz der Oberschenkel beim Auftehen vom Sibe. — Schmerz in der Aniescheibe, der das Auftreten nicht gestattet. — Steifheit und Stechen im Knie. — Knicken der Knies und Fußselenke. — Schwäche der Knie. — Heftiger Waden: Alamm, Nachts und gegen Morgen, so wie beim Gehen, nach Sigen. — Zuden in den Waden. — Stechen in der Ferse, beim Auftreten. — Stinkender Fußschweiß. — Frostbeulen an den Zehen.

## 107. Nux moschata.

Allgemein vorherrichend: Herumgiehende, wühlend brudende Schmergen, die ftets nur eine fleine Stelle einnehmen, nur Pury verweilen, aber balb wieder tommen. - Bieben in ben Bliebern, mehr in ber Ruhe, wie nach Erfaltung. - Durch Einwirtung von (naffer) Ralte entftanbene Glieber. und Gelent-Schmergen und andere Befchwerben. - Freie, talte Luft vermehrt, außere Barme lindert die Befchwerben. - Bon Schläfrigkeit und Reigung ju Dhnmacht begleitete Beschwerben. - Dhnmachte:Anfalle. - Spfterifche Paroxismen und Befdwerben. - Schlagfluffe. - Convulfionen. - Rrampfe, befonders Eclampfie ber Rinder. - Bei Beibern und Rinbern besonders anwendbar. - Abzehrung bei Scrophulofen. - Rudenmarts - Schwindsucht. - Bertaltungs-Buftand, wie von ploblider Abfühlung nach Goweiß, mit Schmerz bes Radens und aller Rnochen. - Große Empfindlichfeit des Rorpers; auch nach weichem Lager balb Schmerzen in ben Theilen, auf benen man liegt. - Große Unruhe im Mustel-Spfteme. - Rach ben geringften Berrichtungen, Dattigfeit jum Riederlegen. - Große Mattigfeit, vorzuglich im Rreuge und den Rnien, wie nach weiter Reife, mit Schläfrigteit.

Ruble, trodne, nicht leicht ju Schweiß geneigte haut. — Blutichware. — Froftbeulen. — Bunben.

Große Schläfrigkeit. — Trunkene Schlaf Betaubung und Schlaffucht.

Sroße Empfindlichkeit gegen kuble Luft, die balb Froft mit Befichts.
Blaffe verursacht. — Biel Frofteln. — Biertagige Bechfelefieber. — Doppelt dreitägige Bechfelfieber mit Schlaferigkeit, weißer Zunge, Röcheln, blutigem Auswurfe und wenig Durft in der hise. - Typhofe Fieber. - Faulfieber. - Blutige Schweiße.

Beranderliche Stimmung, die bald Dies, bald Jenes will. -

Große Reigung fiber Alles gu lachen, befonders im Freien. - Bechfelnde Laune, bald ernfthaft, balb gum Lachen geneigt.

Bebachtnis. Schmade und Bergeflichkeit. — Trager Ideen. Bang, Unbefinnlich teit, schweres Begreifen. — Gebantenlosigteit, wie Abwesenheit bes Seiftes. — Blobfinn. — Aberwiß. — Berftandes. Berwirrung. — Bahnfinn mit wunderlichen Reden und unschilchen Geberben. — Delirien.

Eingenommenheit und brudende Schwere bes Ropfes, besonders in der Stirn. — Taumel mit Angft, Erstarrung und Unbefinnlichkeit.
— Schwindel, wie von Truntenheit, mit Delirien und Irtsfein, ober mit Unbesinnlichkeit.

Ropfweh von Magen-Berberbniß. — Busammen ober auseinander drudende Ropfschmerzen, mit Schwere und Eingenommenheit. — Ropfschmerz, vorzüglich in den (gegen Berührung sehr empfindlichen) Shläfen, mit Wadeln im Ropfe beim Schütteln, als ob das Gehirn anschlüge, und innerer Kopfitze. — Rlopfend brüdender Ropfschmerz, besonders über dem linken Auge. — Die Beschwerden des Kopfes finden sich gern nach dem Essen, am meiften nach dem Frühftude ein.

Mugen . Erodenheit und Erodenheits . Gefühl darin, das die Bes wegung ber Liber erschwert. — Spannen um die Augen und in den Libern. — Bollbeits . Gefühl in den Augen bei verengerter Pupille.

Ohrzwang fiedenden Schmerzes. - Schmerz in der Enflachischen Robre, wie von einem rauben Korper, (bei Better Beranderung) por dem Eintritt von Bind und Regen.

Gefichte: Blaffe und blaue Rander um die Augen. - Commerfproffen im Gefichte. - Befdmulft Gefühl in der linten Gefichtbalfte,

mit Brideln, wie von eleftrifder Stromung,

Bahnschmerzen bei Schwangern; Stechen und Reißen bis in die Ohren und Schläfe, mit Stichen in den Zähnen beim Saugen und Erbobung der Schmerzen durch Luft und Berührung. — Rächtliches Bahnreißen, mit Unvermögen die Riefer zusammen zu bringen, die wie gelähmt sind. — Stechende, durch außere Warme erehöhte Zahnschmerzen. — Bahnschmerz, Drücken, als ob die Zähne gefaßt seien, mit Schmerzen im Nacken, von feuchter Abende Luft; die Jähne deuchten locker und warmes Wasser milbert den Schmerz. — Bahnschmerz nach Waschen und Erkältung. — Rucke in den (Back.) Zähnen nach Trinken kalken Wassers. — Stumpfheit der Zähne, als seien sie mit Ralk überzogen. — Bluten des Zahnsleisches.

Mund. Trodenheit und Erodenheits. Sefühl darin, ohne Durft. — Uebler Mund. Serud. — Diel bider Schleim und Speichel

- im Munde. Erodenheit und Erodenheite. Gefahl auf der Bunge. Beifichleimig belegte Bunge. Labmung ber Bunge und Schlingorgane.
- Große Trodenheit und Erodenheits. Befühl im Salfe, mit Rragen.
- Sefchmack im Munbe, wie nach Genus vielen Salzes. Pappiger, Freideartiger Mund. Seichmack. — Uebermäßiger Appetit und hunger, besonders Mittags. — Berminderter Appetit und baldige Sättigung. — Durftlofigkeit. — Abspannung und Unbehaglichkeit nach bem Effen. — Berdauungs Schwäche des Magens.
- Rrapiges Aufftogen turz nach bem Effen. Uebelteit und Erbrechen ber Schwangern.
- Magen-Bollheit mit Athem-Beklemmung. Marme-Gefühl und Brennen am Magen. — Aufblähung bes Magens. — Magen-Krampf mit großer Berbauungs-Schwäche.
- Berftopfung der Leder und Mils. Anschwellungen der Leder. Schwere. Sefühl in den Hypochondern und dem Oberbauche. Rolifartiges Reißen im Bauche. Nieren-Kolik. Auftreistreibung des Unterleibes mit Uebelkeit und Binden um den Rabel. Leibschneiden mit Schläfrigkeit, von Würmern. Rächtliche, den Schlaf fibrende Blähungs. Beschwerzben. Bauchgrimmen der Kinder.
- Trage, ich mer abgehende, weiche Stuhle. Durchfalle aus Schwäche ober von Ertältung. Faulige, blutige Diarrhoen in typholen Fiebern. Durchfall, wie gehacte Eier, mit großer Appetitlofigkeit, bei Kinbern. Durchfalle unverdauten Kothes. Durchfall mit Appetitlofigkeit und Schläfrigkeit, bei Kindern. Burmbeschwerben.
- Beim harnen, Brennen und Schneiben. Stein Beschwerben. Schmerzhafte Strangurie. Urin wie Beilden riechenb.
- Rangel an Gefchlechtstrieb. Schwäche bes Geschlechtsvermögens. Mangel an Erektionen selbst bei wohllustigen Gebanken. Impotei 3. Ausflus von Borsteherdrufen. Saft.
- Unregeelmäßige Periode. Bor der Regel Kreusschmerz, und Mattigkeit mit Magendruden, Burmerbeseigen und Leberschmerz. —
  Bei der Regel Drangen im Unterleibe am Rabel hinab und Bieben
  in den Gliedern. Monatliches Blut ift duntler und dider. —
  Mutter-Blutstuffe. Falfche, unträftige Beben. Krampfhafte
  Beben. Drobender Abortus.
- Rafen. Berfopfung, am meiften auf ber linten Geite.
- Schafartige Stimme. heiferteit und Ratarrh. Ploglich entftandene heiferteit beim Geben gegen ben Bind.

buften , mit Schmers auf ber Bruft , wie roh. - Erodner buften mit Athem Berfegung, nach Erfaltung im Bafffer. - Trodner Suften , der bei Erhinung durch Arbeiten und Barmmerben im Bette fich einstellt. - Blut : Suften. - Lungen . Citerung.

Engbruftigfeit. - Rurger Athem nach bem Effen. - Somer. athmigteit. - Engigfeit ber Reble, wie jugefdnurt.

Bruft : Betlemmung, die meift aus der Berggrube tommt. - Bollheit und brudendes Laft-Befühl auf der Bruft. - herzelopfen mit Dhnmachtsanfällen. - Berg : Bittern.

Rieben in ben Radenmusteln von Unweben feuchter Luft. - Rreug. und Ruden. Comergen, wie jeridlagen ober gerabert.

- Rudenidmers beim Rabren.

#### 108. Nux vomica.

Magemein porberricbend: Rheumatisches und gichtisches Reifen und Bieben, ober Spannen und Steifigfeit in ben Gliebern. - Berfolggenheite: Somergen, befondere in ben Gliebern und Belenten, und vorzüglich frub, im Bette. - Ericutternbe, que denbe Stiche burch ben gangen Rorper. - Convulfionen und Rrampf . Anfalle, auch epileptische. - Dhumadte. Anfalle, frub und nach bem Mittag. Effen. - Softerifde und Sprodondrifde Befdwerben. - Anfdwellung und Berhartung ber Drufen. - Scrophulbfe Befchwerben. - Bleich. und gelbfüchtige Buftanbe. - Baftrifde und bilibfe Befdmerben mannigfacher Art, vorzüglich bei Somangern. - Grippenartige Ertrantungen. - Influenga. - Entjundungen innerer Organe. - Blut-Congeftionen. - Schlagfluffe. -Labmungen mit Ralte ber Theile. - Mannichfache Befdmerben und Rachtheile von Seiftes. Anftrengung, ju vielem Stubenfigen, von Gelbftbefledung, Merger, unmäßigem Benuffe geiftiger Betrante, fo wie von Raffeetrinten. Tabafrauchen und Erfaltung. - Die meiften Beichmerben werden durch Berührung und Bewegung verfchlimmert, mabrend die burch Sigen entftandenen fich von Bewegung im Freien beffern. - Borguglich erhöhen fich die Beichwerden fruh, gleich nach bem Ermachen, ober nach bem Mittag.Effen, fo wie nach Seiftes.Anftrengung und Rafr feetrinten. - Dehr bei rafden, feurigen, fanguinifd. cholerischen Temperamenten, als bei phlegmatifch milden und autmuthigen anwendbar. - Past vorzuglich für bas tinbliche Alter, fo wie auch für bas mannliche Gefchlecht, jumal bei hagerteit und Schlantheit des Rorper-Baues und Samorrhoidal-Anlage.

Algemeine große Angegriffenheit des ganzen Rervenspstems, mit Ueberempfindlichteit aller Sinne. — Blut-Ballungen und Congestionen nach dem Ropfe. — Große Ermattung und Erschlaffung, mit Schwere und Zitsern der Glieder, besonders früh oder nach Gehen im Freien. — Jählinges Sinten der Kräfte. — Schwankender Gang. — Trägheit und Scheu vor Bewegung, mit großer Reigung zum Liegen und Sigen. — Abmagerung und Abzehrung, vorzüglich auch bei Kindern. — Große Berkältlichteit und Scheu vor der freien Luft.

Stedendes und brennendes Juden am gangen Rorper, besonders Abends, beim Austleiben, ober im Bette, auch Nachts. — Blaue der haut. — Bundheits : Schmerz ber Rorper : haut. — Ausschläge judenden Brennens. — Friesels und Reffel : Ausschläge. — Froftbeulen.

Grofe Tages. Schläfrigfeit, besonders fruh und nach dem Ef. fen. - Betaubte Schlaffucht am Tage. - Schlaflofigfeit und fpates Ginichlafen, oft erft gegen Morgen, megen großen Bedanten . Budranges. - Gehr fpater und füßer grub. Solummer, erft nach Tages . Anbruch. - Morgen . folaf voll ichwerer Eraume. - Rachts große Mengftlichfeit und Unruhe in ten Sliedern. - Schredhaftes Busammenfahren im Shlafe und beim Ginichlafen. - Aengftliche, fürchterliche, graufige Traume. - Beinen, Bimmern und Schwagen im Schlafe. - Traume voll Drangens und Treibens in einer Art Schlummer Betaubung, mobei die Racht ju lang ju bauern icheint. - Liegen auf dem Ruden im Schlafe, mit über ben Ropf gestredten Armen und laut ichnaubendem Athem. - Alpbruden. - Allgus geitiges Erwachen, ichon frub um 3 Uhr, unter Erhobung ber Befdmerben. - grub, nach bem Ermachen, viel Gabnen, mit convulfivifdem Dehnen und Renten.

Froft, Abends und Nachts, oder nach Trinken, so wie nach Aerger, oder nach Bewegung, oder nach Ausenthalt im Freien. — Schüttelfroft mit Schmerzhaftigkeit der Haut, Eingeschlafenheit der Glieder und Durst; darauf hise mit Durst und Schweiß. — Frost mit oder ohne außere Kälte mit Jähneklappen, blauer haut und blauen Rägeln, ohne Durst; darauf hise mit Durst und mit oder ohne nachfolgenden Schweiß. — Frosteln oder Frost schon bei geringer Bewegung, auch im Bette während der hise und des Schweißes. — Beim Froste, Kreuzschwerz. — Nachmittägige herumziehende Schauder, bei Bewegung, mit fliegender hise wechselnd und am warmen Ofen gemindert. — Abwechselnd Frost und hise. — hise an einzelnen Theisen, bei Frost und Schauder am übrigen Körper. — Worgen-Fieber mit wenig Frost, aber deso mehr hise und Durst. — Kieber mit Durst in hise und

Ralte. - Rieber mit hige por bem grofte ober mit bemfelben untermifot. - Beim Lieber Gahnen, mit Dehnen und Renten ber Blieber, mannichfachen gaftrifden Befchwerben und Ropffcmergen. - Babrend ber hite, Schwindel, Ropffdmerg, Gefichts : Rothe, Erbrechen von Baffer, Galle, Schleim und Speifen, rother Sarn und Bruffdmers. - Rieber beim Bahnen. - Bedfel-, Behrs, gauls, Rindbetterin: und Rerven: Fieber. - Starte, auch falte. u. fintende Schweiße, oft halbfeitig. - Racht- u. Fruh-Schweiße, oft fauerriechend, mit Schmerz ber Theile, auf denen man liegt. Ergurigfeit und hypochondrifche Diebergeschlagenheit. - Große Ung f und Unruhe, befonders Abends, oft mit Bergflovfen und Gelbitentleibungs . Gucht. - Mengftliche Bedentlichteit und Untroft. lichteit mit Todes Gebanten. - Unentschloffenheit. - Ueberem pfindlidteit gegen alle Ginbrude. - Soredbaftigteit. - Mergerliche Beftigteit und Jahgorn. - Beinerlicher Eigenfinn und fidrrifches Biderftreben. - Große Reigung ju Ladel

Thatlichfeiten. — Große Erägheit und Arbeits. Scheu. Berftreutheit. - Berreben u. Berfchreiten in Borten u. Splben. - Unvermögen, fich richtig auszubruden. - Brrige Borftellungen. - Berworrnes Reben.

und Bormurfen. - Tudifde Bosheit und Bantfucht bis gu

Buftheit im Ropfe, wie von Nacht-Schwarmerei.— Truntene Ropfe Benebelung. — Dufterheit bes Ropfes, nach dem Mittag. Effen.
— Angegriffenheit bes Ropfes von geistigen Arbeiten.
— Langwieriger Schwindel. — Deftere Schwindel: Anfälle verschiedener Art, vorzüglich früh, oder nach dem Essen, so wie auch Abends, im Bette, meift drebend, mit Truntenheit, Schwanten und Sesichts. Berduntelung.

Ropfweh, besonders früh, oder nach dem Essen und durch Borbuden und Bewegung vermehrt. — Durch Bein, Raffee und Beistes Anstrengung erhöhte Ropsschmerzen. — Ropsgicht Ansfälle mit Uebelteit und saurem Erbrechen. — Dalbseitige Ropsschmerzen, besonders nach übermäßigem Raffee Genusse. — Ropsweh beim Nachdenten, als sollte der Schädel plazen. — Drüdende Schwere des Ropses, mit Schwindel, besonders früh, oder bei Bewegung der Augen. — Ropsweh wie von Zerschlagenheit des Sehirnes. — Drüdende oder stechende Ropsschmerzen, in freier Luft und durch Aufrichten verschlimmert. — Ropsweh wie von einem Nagel im Schädel. — Spannendes Riemmen, oder ziehendes Reißen, oder stechende Rucke im Ropse. — Periodischer Ropsschmerz in der Stirn, wie von einem Geschwüre, mit StublsBerstopsung. — Blutdrang nach dem Ropse mit Sausen darin. — Dröhnen und Schüttern des Gehirns bei sebem Tritte.

- Meufere Schmerzhaftigteit bes Ropfes, befonders bei Berührung. Bundheits Schmerz am Ropfe, bei ranhem Binde. Schmerzhafte Reine Geschwülfte an der Stirn.
- Augen : Juden. Druden in den Augen, beim Definen und beim Sehen in's helle. Nächtliches Reißen in den Augen. Brennen und Beißen in den Augen, wie von Salz. Jüdendes Brennen und Bundheits. Schmerz der Augenwinkel und Lidenander, besonders bei Berührung und früh. Geröthetes, mit Blut unterlaufenes Augenweiß. Entzündungen der Augen verschiedner Art, dei Scrophuldsen, Sichtlichen und Reugedornen, so wie nach Erkältung. Rothe, geschwollne, mit Schleim verklebte Augenlider. Eitrige Augenwinkel. Rächtliches Zuschwären der Augen, bes sonders gegen Morgen. Blutflede im Augapfel. Thränen der Augen. Blutung der Augen. Busammenziehung der Augen. Blutung der Augen. Blummenziehung der Augen, wie von Schwere. Glänzende, stiere Augen. Borsübergehende Blindheit. Beitsichtigkeit. Klimmern vor den Augen, außerhalb des Gesichts-Kreises. Unerträglichteit des Tages Lichtes, besonders früh.

Ohrenzwang. — Schmerzhafte scharfe Stofe und Stiche im Ohre, besonders früh im Bette. — Reißen im Ohre. — Starkes Schallen der Tone in ben Ohren. — Ohren-Rlingen.

Rafen Juden bis jur Unerträglichteit. — Bunbheits oder GeschwürSchmerz in ben Nasenlochern. — Entzundung ber innern Rafe, mit grünlichem, ftinkendem Eiter Ausstuffe. — Bluten der Nase, besonders früh. — Geruch vor der Nase, wie nach Schwefel, faulem Rase oder glimmender Lichtschnuppe.

Sesichts. Farbe elend, blaß, gelb, erdfahl, mit spiter Rase und blauen Randern um die Augen. — Gelblicher Teint um Rase und Mund. — Geschwollnes, rothes Gesicht. — Abswechselnde Blasse und Rothe des Gesichtes. — Glühende Gesichts, Sige. — Jüdendes Krabbeln im Gesichte, wie von Fibben oder Ameisen. — Zuden der Gesichts Musteln, Abends, nach dem Riederslegen. — Reißender Gesichtsschwafteln, Abends, nach dem Rieder, mit halbseitiger Geschwulft des Gesichtes.

Lippen Trodenheit. — Schmerzhaftes Abicalen ber Lippen. — Um fich freffende Geschwüre an den Mundwinkeln. — Geschwürchen im Rothen der Lippen mit brennendem Stechen. — Flechte am Rinne. — Berzerrung des Mundes. — Rinnbaden Rlamm. — Stechen in den Untertiefer Drusen, beim Schlingen.

Bahnmeh von Ertaltung. — Sichtifche und rheumatifche Bahnfcmergen. — Durch freie Luft, Bein und Raffee erhöhte
pber erregte Bahnichmergen. — Dumpfes Reigen in ben Bahnen und Rinnladen, burch bie Gefichts Rnochen bis in ben Ropf hinauf, burch faltes Getrant von neuem erregt, burch Barme gemilbert, - Biehendes Bohren und einzelne Stiche in hoblem Bahnen. — Bohrend muhlendes, ober wundschmerzendes Bahnweh, burch Geiftes: Anftrengung erhahf. - Boderheit bergahne. — Faulige, blutende Gefcwulft bes Bahnfleifches.

Mund. Erodenheit, ohne Durft. — Mund. Seftant, besonders fruh, nach dem Aufstehen. — Mundfäule. — Entzündung der Mundhöhle. — Entzündung der Mundhöhle. — Entzündliche Geschwulft der Gaumen. Dede und des Bahnfleisches, mit erschwertem Schlingen und schwierigem Deffsnen des Mundes. — Schwammchen der Kinder. — Schwarze, an den Kändern hochrothe, riffige Junge. — Schmerzhafte Bläschen an der Junge und am Saumen. — Schwere der Junge mit ersschwerter Srrache. — Blutiger Speichel.

Dalsmeh, wie rauh und mund, beim Einziehen talter Luft und beim Schlingen. — Pflod. Gefühl im Balfe, mehr außer bem Schlingen. — Entzündung und Gefdwulft bes Jäpfdens, mit

Stechen und Druden für fich und beim Schlingen.

Seschmadlosigteit aller Speisen. — Bitter Geschmad, besonders beim Speichels oder Schleim Auswurfe. — Gaurer Geschmad, vorzüglich früh, oder nach Genuß von Greise und Trank. — Metallischer, kräuterartiger Geschmad, auch des Bieres. — Faulichter Geschmad, vorzüglich früh. — Räuchriger Geschmad des Brodes. — Durst, bei Ekel vor Basser und Bier. — Getränk beschwert den Magen und erregt Brech-Uebelkeit. — Hunger, bei Abscheu vor Speisen. — Deißhunger, besonders nach Biertrinken. — Widerwille gegen alle Speisen, besonders gegen Brod, Tabak und Kasse. — Nach dem Mittag-Essen, hypochondrische Unbehaglichkeit und Angegriffenheit, Eingenommenheit und Berdüsterung des Kopses, Schläfrigkeit und Gesichts Dies mit rothen Baden.

Aufftogen nach dem Genoffenen. — Bittres, faulichtes, faures Aufftogen. — Rrampfhaftes Aufftogen mit Schmerz, als ware die Speiferobre zusammengezogen. — Defteres, heftiges Schluckfen, von dem beim Effen die Speifen wieder herausgestoßen werden.

Nebelteit und Brecherlichkeit aller Art, besonders fruh und nach Tische. — Burmerbeseigen. — Leeres Brechwürgen, besonders bei Säufern. — Langwierige Früh-Uebelteit mit Erbrechen. — Periodische Anfälle von Erbrechen, gleich nach dem Effen. — Erbrechen und Uebelteit der Schwangern. — Rächtliches Gall. Erbrechen. — Erbrechen des Genossenen oder suuerriechenden Schleimes. — Blut. Erbrechen.

Magen und herzgrube fehr empfindlich gegen aufern. Drad und Berührung. — Aufgetriebenheit und Druden im Magen und der herzgrube, besonders nach dem Essen. — Rach sedem Trinten, Druden in der herzgrube, mit Engbrüftigkeit. — Busamsmenziehender, raffender MagensKramps, nüchtern und nach dem Essen, vorzüglich bei KaffeesTrinkern. — Stöße aus dem Magen in die herzgrube. — Bürgen und Fressen im Magen. — Brennen in der herzgrube und am Magenmunde. — Entswadung, Berhärtung und Krebs des Magens.

In ben Sppochondern, jusammenziehender Schmerz. — Beengung und Drud ber Rleiber um die Sppochondern. — Rlopfen, spannendes Druden und Stechen in der Leber- Begend, burch Bemegung und Berührung sehr erhöht. — Acute und chronische Leber- Entzündungen. — Rierenseiden.

Bauchweh von Erkältung. — Bauchweh der Schwangern. — Periodische Leibschmerzen, vorzüglich früh, nach dem Effen, eintretend. — Drüden, besonders im Oberbauche, wie von einem Steine, vorzüglich nach dem Effen. — Aufgetriedenheit, Spannung und Bollheit im Bauche, auch nach wenigem Effen. — Lastende Schwere im Unterseibe. — Ziehend reißende, kolikartige Leibschmerzen. — Hefonders in der Nadel. Gegend, mit Brecherlichkeit und Aufstoßen. — Blutstodung im Unterleibe, mit Hise und Brennen darin. — Große Empsindlichkeit des Bauches gegen äußern Druck und Berührung. — Nabel., Leisten. und Schenkels Brüche, auch eingeklemmte. — Blähungs-Anhäusung und Bersegung. — Blähungs-Kolik mit hart brückenden Schmerzen.

Stuhl-Berftopfung, auch bei Säuglingen. — Langwierige Bartsleibigkeit. — Bergeblicher Stuhlbrang und harter, schwiesriger Stuhl, oft mit Blutftreifen. — Faulichte oder maffrichte Durchfälle, nach Erkältung, mit Schneiden und Zieben im Bauche und Kreuze bis in die Oberschenkel. — Ruhrartige Durchfälle, mit Schneiden in der Nabel-Gegend, Drangen und Zwängen auf den Mastdarm und Abgang von blutigem Schleime und Koth. — Pechartige, blutige, zottige Ausleerungen. — Bor und nach dem Stuhle, Drucken im Mastdarme. — Beim Stuhle, Abgang von Spuls und Maden Burmern. — Schmerzhafte, blinde After Aberknoten.

Darn: Berhaltung. — Bergebliches Barnbrangen, mit geringem Abgange, unter Brennen und Reifen. — Strangurie. — Rächtlicher harnbrang mit zulest blutigem Abgange und Brennen. — Bei und nach dem harnen, Abgang zahen, eiterartigen Schleimes aus ber Blafe. — Blutfluß aus ber harnrohre.

Eichel Eripper mit beifend brennendem Buden an der Eichel und Borhaut. — Bundheit der Borhaut. — Entjundung und Befowulk der Doben mit ftedendem und frampfbaft aufammenfcnurendem Burgen bis in den Samenfrang, unter harte und Deraufgezogenheit des hodens. — Bafferbruch der hoden.— Leicht erregbarer, ftarter Gefdlechtstrieb, mit vielen, auch fchmerzhaften Erettionen und Pollutionen.

An ber weiblichen Scham, fressend judender Ausschlag. — Blutbrang nach bem Uterus, mit herabbrangen nach ben Geburts, theilen, und Schwere und brennender hise darin. — Entzündung des Uterus und der Schamlippen. — Behadern an den Schamtheilen. — Gebärmutter, und Scheibe-Borfall. — Regel zu früh und zu lang. — Bei der Regel, Unterleibs. Krämpfe und Ropfschmerzen. — Reigung zu Abortus. — Allzuheftige Rachwehen. — Unterbrückte Lochien. — Beisstuß übelriechenden, gels ben Schleimes.

Rafen = Berftopfung und Stodichnupfen, auch bei Säuglingen. — Abendlicher Stodichnupfen, unter großer Mund - Trodenbeit, mit Fließichnupfen am Tage. — Scharfer Rafen -Ausfluß, bei verftopfter Rafe.

Ratarrhalische Beiserteit mit Aragen im Schlunde, gabem Schleime im Rehltopfe und auf der Bruft, judend, tigelndem huftenreize im Balfe, und Frofteln. — Bufammenfchnurender Rehltrampf. — Bronchial Entzündungen.

Duften, der bei Körper-Bewegung, Lesen oder Nachbenken entsteht oder heftiger wird. — Rigel. Duften, den Tag über leicht togend, Abende färker, Rachts seiten und früh am heftigken. — Angreisender Duften, mit Ropfweh, als sollte der Schädel springen, oder mit Zerschlagenheits. Schmerz im Oberbauche, auch Nachts oder Abends nach dem Riederlegen. — Trodner huften, zuweilen mit Schleim. Rasseln in der Bruft. — Anhaltender huften, Nachmittags, Abends und Nachts troden, gegen Worgen mit Auswurf. — Rauher huften, bei oder nach Masern und Rötheln. — Rurzes hüfteln mit Bundheits. Schmerz auf der Bruft. — Krampf. Duften mit Brech. Bürgen. — Blut. husten.

Engbrüftigkeit, besonders Abends im Liegen. — Erftidungs: Anfälle nach Mitternacht. — Millarisches Afthma. — Aengftsliche Bruft. Bellemmung, Nachts, früh und nach dem Effen. — Bruft. Rrämpfe von Rupfer. und Arsenit. Dampfen. — Stin. tender, sauerriechender Athem.

Bruft. Druden mie von einer Laft. - Spannen in ber Bruft. - Bufammenichnurung ber Bruft, befonders ber untern Theile, vorzüglich beim Bewegen, Beben und aufwarts Steigen.

- Rheumatisches Stechen in ber Bruft und ben Beuft-Seiten. Blutdrang nach ber Bruft, mit angftlicher Ballung, hise und Brennen darin. — Herzklopfen.
- Rreug, und Rudenschmerz, wie zerschlagen. Rächtlicher Rreuzschmerz, der das Umwenden im Bette nicht gestattet. — Ziehen aus dem Rreuze, die in die Schultern. — Brennendes Reißen im Ruden, auch in abendlichen Anfällen. — Ziehende Schwere und Steifigkeit im Raden.
- Meumatische lähmige Schmerzen in der Achtel und dem Oberarme, durch Bewegung erhöht. Plögliche Kraftlosigkeit der Arme, früh. Lähmung des Arms, mit Toben und Stoßen darin, als wolle das Blut aus den Adern heraus. Ziehen in den Armen, von der Schulter bis in die Finger, mit Eingeschlafenheit und Unbeweglich keit des Armes, besonders Rachts. Leichtes Einsschlafen der Sande. Heißte Sande. Ratte Sande. Ruhlsschweißige Sände, oft mit kalter Rasenspise. Rrummsgiehen der Finger beim Sähnen, und Klamm darin nach Mitternacht. Leichtes Berknicken der Kinger.— Arogbeulen an den Kingern.
- Duftgicht mit kechenden Schmerzen bei Bewegung. Bieben und Stechen in den Beinen, vom Knie bis in den Soof, durch Bewegung und Berührung vermehrt. Große Schwere der Beine. Banten und Unfestigkeit der Beine und Kniden der Knie, mit zittriger Schwäche. Laubheit und Lahmung der Beine und Fuße. Kalte der Beine, besonders der Obersschenkel, daß auch das Bett sie nicht erwarmen kann. Steisseit und Strammen in der Kniekele, wie von Flechen. Berkurgung, besonders beim Aufstehen vom Sie. Trodenheits. Gefühl und Knaden im Knies Gelenke bei Bewegung. Weiße Schenkels Geschwulft. Hochrothe Geschwulft des Unterschenkels, mit schwarzen, schwelk. Hochrothe Geschwulft des Unterschenkels, mit schwarzen, schwerzhaften Fleden. Spannen in den Waden, beim Gehen. Rächtlicher Wadenken der Faße. Krummziehen der Zehen. Frostbeulen an den Zehen.

#### 109. Oleander.

- Mugemein vorherrschend: Gewaltsames Einwarts. Druden, Rlemsmen und klemmendes Druden, als wurden die Rnochen geguetscht, in den Gliedern und an andern Theilen des Körpers.

   Große Schwäche und hinfälligkeit, die fast nicht zu gehen gestattet. Dhnmachten. Mattigkeit, als sollte das Leben verlöschen. Lähmungen. Neigung zum Dehnen und Renten der Glieder.
- Freffendes, jum Rragen reizendes Juden, auch beim Auskleiben. Sehr . empfindliche haut, mit Rothe und Bundheit icon von geringem Reiben.

- Defteres Gahnen mit Schauber und Bittern ber Musteln. Schlummersuchtiges Nieberliegen. Schlastofigkeit und Racht-Unruhe. — Unruhige, geile Traume.
- Oft plobliche Schauber Anfalle. his Gefühl mit allgemeinem Frofte.

   his-Ueberlaufen, besonders bei eifrigen Beschäftigungen. haufiger, voller Puls.
- Traurigkeit und Mangel an Selbft-Bertrauen. Unluft jur Arbeit und große Trägheit. — Aergerlich, verdrieslich, ju Nichts aufgelegt. — Unerträglichkeit des Widerspruchs. — Jornige Heftigkeit und gleich darauf Reue.
- Sedachtniß. Schmäche. Große Zerftreutheit und Unaufmerts fam teit. Besinnungslosigfeit. Stumpfheit des Geistes und verminderte Fassungs. Rraft. Poetische Erdumereien für die Zufunft.
- Drebenber Schwindel mit Banten ber Beine. Schwindel beim Auffteben vom Liegen, oder beim Niederbliden im gerade Steben. — Schwindel mit Oreben, Schwarzwerden und Flimmern vor den Augen.
- Ropfweh, wie gespannt im Gehirne, mit Betaubung. Schmerzhafte Schwere Des Ropfes, durch Niederlegen gebessert. — Stumpfes Druden im Ropfe, besonders zur Stirn beraus. — Ropfschmerz, als sollte die Stirn zerspringen. — Schmerzhaft pulstrendes Ropfen im Lopfe. — Bohren im Gehirne.
- Neußeres Drüden am Ropfe. Fressendes Juden auf bem Saartopfe, mit Schründen nach Rraben. Schuppiger, ober auch nässender Ropf-Grind, mit besonders nächtlichem Jüden und mit Brennen nach Kraben. Abschuppung der Ropf-Baut.
- Augenschmerz, wie von zu großer Unftrengung durch Lefen. Drücken in den Augen. Brennen und Spannen in den Augenstidern, befonders beim Lefen. Augens Berdunkelung, beim feitwärts Sehen.
- 3m Dhre fcarfes Druden. Rlammartiges Bieben am Ohre. Singen , Rlingen und Buwwern in den Ohren.
- An der Rafe, flumpfes, betäubendes Druden. Juden um die Rafe. Seficht blag, eingefallen, mit blauen Randern um die Augen. Dumpfes, taubes Druden in den Sefichts-Anochen, besfonders in den Zochbeinen, bis tief in den Ropf. hiße der Backen, ohne Rothe, oder umgekehrt. Rothe Anschwellung des Gefichtes um die Augen. Andtchen-Ausschlag im Gefichte, und an der Stirn.
- Lippen braun und durr. Taubheits und Geschwulft Gefühl in ber Oberlippe. Geschwulft um den Mundwinkel. Zuden des Mundwinkels.
- Bahnweh beim Rauen, foneidenden Drudens. Reifen und Bieben

- in ben Bahnen, auch Rachts, nur im Bette, beim Auffieben fogleich vergebend. — Loderheits Gefühl ber Bahne, mit blaulich weißem Bahnfleifche.
- Mund. Trodenheit, mit weißbelegter Bunge. Raube, schmutig weiße Bunge, mit aufgerichteten Barzchen. Berluft ber Sprache. Brennen im Golunde.
- Gefcmad aller Speisen, wie untraftig und zu weichlich. Latichiger Mund Deschmad. Gieriger Beighunger, mit Bittern ber Bande vor Berlangen nach Speise, oft bei Appetitlosigfeit. Durft, besonders auf taltes, frisches Baffer. Bei gierigem Effen, Mittags, taumelig im Ropfe.
- Auftogen faulichten Geruches. Startes, leeres Aufftogen, auch beim Effen.
- Brech-lebelkeit mit Speichel Bufluß im Munde und mit großem Sunger barnach. Erbrechen bes Genoffenen, ober bitterer, gelblich gruner Fluffigfeit.
- 3m Magen Leere. Gefühl, bei Bollheit im Bauche. Pochen und Pulfren in der Bergarube.
- Bauch Rneipen, wie jum Durchfalle. Stechen und Ragen im Bauche. Leerheits, und Schwäches Sefühl in bes Gedärmen. Anurren und Poltern im Bauche mit Abgang vieler faulrieschender Winde.
- Stuhlbrang, ohne Erfolg. Dunne, weiche, gelbe Stuhle. Faft unwilltubrlicher Abgang unverdauten Stuhles. Brennen im After vor, nach und außer dem Stuhle.
- Sarn Abgang vermehrt.
- Erichatternber, turger Duften, von Rigel im Rehltopfe. Baber Schleim in ber Luftrobre.
- Bruft. Beflemmung im Liegen, mit.tiefem, langsamem Athmen. Bufammenpressendes Schwere-Gefühl, ober große Leerheits-Empfindung
  in der Bruft. Stumpfe oder spannende Stiche in der Bruft,
  so wie auf dem Bruftbeine und den Ribben. Dumpfes Bieben
  über dem Herzen, durch Buden vermehrt. Startes, auch angstliches herzelopfen mit Erweiterungs-Gefühl der Bruft.
- Rudenschmers, wie von Berheben. Spannende, brennende und feine Stiche im Ruden.
- Berrentungs. Schmerz ber Arme beim Aufheben berfelben. Buden in ben Arm. Musteln. Rlammartiges Ziehen und Reifen im Oberarme und ben Fingern. Stumpfes Druden an ben Borberarmen, hanben und Fingern, wie nach Schlag ober Quetschung. Aufgelausene Abern an ben Sanden. Besschwusst und Steisbeit der Finger mit brennendem Schmerze.

Berrentungs. Schmerz in den hinterbaden. — Schwäche. Gefühl, wie eingeschlafen, in ben Ober. und Unterschenteln, Füßen und Fußsohlen. — Stumpfes, auch stechendes Drüden in dem Oberschenteln, Füßen und Behen. — Lähmung der Beine und Füße. — Rlammartiges Biehen in den Unterschenteln und Rugen. — Waden-Rlamm im Sigen.

### 110. Oleum animale.

Allgemein vorherrichend: Krampfhaftes Ziehen in verschiedenen Theilen. — Ziehen und Reißen in den Gliedern. — Ameisen-Rriebeln in verschiedenen Theilen. — Strammen in einzelnen Gliedern, als waren die Flechsen zu kurz. — Steifigkeit und lahmungsartige Schwäche in den Gliedern, mit zitternder Mattigkeit. — Ohnmachts. Anwandlungen. — Unsicherer Gang.

Biel Buden am gangen Rorper und einzelnen haut. Stellen, zweilen beißend oder brennend. - Blatterchen, wie Rrat-Blatchen. - Bund-

beit in ben Gelent. Beugen.

Große Tages. Schläfrigteit, mit vielem Gahnen und Debnen, besonders nach dem Mittag. Effen. — Langer Frah. Schlaf.
— Spätes Einschlafen, Abends. — Defteres oder febr frühzeitiges Erwachen, ohne wieder einschlafen zu konnen. — Sehr leifer, durch das kleinfte Geräusch gestörter Schlaf.

Froft, Schauber und Ralte, häufig mit hipe an andern Theilen, ober mit hipe wechselnd. — Bermehrte Barme im Korper, besonbers nach Behen im Freien. — Abendliche trodne bige. — Fliegende hipe, ofters mit Schweiß an Ropf, Bruft und handen. — Bluchtige

Schweiß Anfalle, befonders beim' Effen. 'Eraurig, in fich gefehrt, freudelos.

Berffreutheit und oftere Unbefinnlichteit. - Bergeben ber Gebanten.

Dufelige Ropf. Eingenommenheit, wie betaubt. - Taumel und Schwindel beim Buden.

Ropfweh auf einer Seite, wie tand und gelähmt. — Druden und Preffen im Ropfe, vorzüglich in der Stirne, auch bei geringer Seiftes Anstrengung. — Bieben und Reißen im Ropfe, wie nach Berkältung. — Starkes Bohren und Stechen im Ropfe, bes sonders auch dicht über den Augen. — Blutdrang nach dem Ropfe, mit hipe und Klopfen darin.

Aeußerliches Reißen am Ropfe, mit Spannen und Bundheits-Gefühl.
— Juden und ftechenbes Brennen in ber Ropf- haut.

Augenschmers, als wenn ein Sandforn barin mare. - Druden und Bieben in ben Augapfeln. - Buden, Beigen und Stechen in ben Augen, burch Reiben vergebend. - Brennen ber Augen, befonders

- Abends, bei Licht. Thranen ber Angen und nächtliches 3m fchwären. Fippern und Buden in ben Augenlidern und den Augenbrauen. Erubfichtigkeit. Aurzächtigkeit. Duntle Wolken por ben Augen.
- Ohren-Stechen. Bohren und Reißen in den Ohren. Singen, Rlingen und Gumfen vor den Ohren, durch Beraufch vermehrt.
- In ber Rafe, judentes Rigeln und Rriebeln. Bundheit ber innern Rafe.
   Raffenbe, brennenbe Bluthden an ber Scheibemand ber Rafe.
- Gefichts-Farbe blaß, erdfahl. Rriebeln im Gefichte. Brennen in den Bangen und auf den Jochbeinen. Lähmiges, trampfpaftes Spannen und Ziehen im Gesichte, oft nur halbsfeitig. Lippen aufgesprungen. Zuden in den Lippen, früh im Schlafe. Rrampf im Riefer-Gelenke, der den Mund faft nicht öffnen läßt.
- Bahnweh ziehenden ober reißenden Schmerzes, oft vom Ohre aus. Budendes Reißen und Rlopfen in einer hohlen Bahnwurzel, mit Ralte-Gefühl in den Bahnpigen.
- Dund Trodenheit, fruh, beim Erwachen. Biel weißer Speichef im Dunde. - Beigen und Brennen auf ber Bunge.
- Halbmeh, wie von einem harten Körper im Schlunde, besonders beim Schlingen. Burgen, Zusammenschnuren, Trodenheit und Krapen im Halfe. Brennen im Schlunde. Biel gaber Schleim im Balfe.
- Gefchmad fettig und latichig. Caurer Dund : Gefchmad. Appetitlofigfeit. — Abichen vor Fleisch und allen Genuffen, außer Brod.
- Aufftogen nach bem Genoffenen, ober mit Urin Gefchmad. Leeres und brennendes Aufftogen.
- Etel und Brech. Uebelteit, befondere bei und nach bem Effen, pber mit Druden auf ber Bruft.
- Magen sehr empfindlich gegen äußeren Drud. Druden im Magen und in der herzgrube, auch nach Trinten frischen Baffers.
   Zusammenschnüren des Magens. Gefühl im Magen, als drehe fich Etwas darin um. Zerschlagenheits. Schmerz der Magen. Gegend. Kälte-Gefühl oder Brennen im Magen.
- In der Leber- und Milz-Gegend, ftumpfes Stechen und Drüden. Bauch voll und aufgetrieben, mit Schmerzhaftigkeit bei jeder Bewegung des Rumpfes. Riemmender Schmerz an kleinen Stellen im Bauche. Kneiven im Bauche, befonders nach warm Effen und Trinken. Schneiden de Bauchsch die merzen, besonders um den Nabel, auch mit Durchfall. Zusammenziehschmerz im Bauche, bis in den Magen, mit Uebelkeit. Bühlen und Schneiden im Ober- und Unterbauche. Lieben in der Leisten-Gegend, bis in die Hoden.

- Biel Blahungen mit Rollern und Umgehen im Bunde. - Daufiger Abgang ftinkender Binde.

Stuhl. Berftopfung. - harter, feltner, fdmieriger Stuhl', nur mit großer Anftrengung abgehend. - Deftere weiche Stuhle.

- -Durchfall mit Leibichneiden vor, bei und nach dem Stuhle.
- Rach dem Stuhle, Berichlagenheite Schmers im Bauche, oder Brennen und Preffen im After.

harndrang öfters, mit 3mang und geringem Abgange. — Preffen auf die Blase. — Dunner Harnfrahl. — Bermehrter, blasser harn, bald eine Bolte absehend. — Grünlicher harn. — Trub- werdender harn mit lehmigem Sate. — Brennen beim harnen.

In der Ruthe, Biehen, Stechen und Schneiben. — Biehschmerz in den Hoden. — Geschwulft u. Beraufgezogenheit der Hoden, mit Schmerz bei Berührung. — Rächtliche Erektionen und Pollutionen.

Regel ju früh, mit geringem, schwarzem Blut-Abgange und mit Schneiden im Bauche und Kreuze, ftechenden Kopfschmerzen, und Mattigfeit in Sanden u. Füßen. - Weißfluß dunnen hellen Schleimes.

Riesen mit schmerzhaftem Auseinanderpressen und Bundheits Gefühl in der Brust. — Trockenheit der Nase. — Schnupfen mit didem Nasen-Schleime, der schmerzhaftes Spannen in der Nase erregt. — Starker Stockschnupfen.

Beiferteit und Raubheit bes Balfes. - Rrampfhafte Bufammengiehung ber Luftrobre, befonders Rachts.

Trodnes Sufteln, meift in einzelnen Stofen, von Rigel im Saffe.

Athem-Bersetung im Liegen auf dem Ruden, als werde ber Rehlkopf zugedrückt, nur durch Beränderung der Lage vergehend. — Beklemmung der Bruft beim Steigen, von Aufblabung des Bauches.

Brufichmers, wie zerschlagen. — Druden und Stechen in der Bruft. — Schneiben durch die Bruft. — Aengeliche Ballungen in der Bruft, mit Barme-Sefühl und Brennen darin und hetsem Auffteigen aus bem Unterleibe. — Druden und Quetichen am Dergen.

Ruden und Raden fcmerghaft feif und fpannenb. — Rreugschmers, wie verrentt, am meiften beim Buden und im Gigen.

Bieben und Reißen in ben Armen, Sanden und Fingern.
— Stechen in den Armen und Sanden. — Rriebeln in den Fingern. — Taubheit einzelner Finger.

Spannenbes Rlemmen und Strammen in ben Oberschenkeln und Rnietehlen, ale waren bie flechsen zu kurz. — Ziehen und Reißen in ben Ober- und Unterschenkeln, gufen und Zehen. — Stechen im Rnie und in ben Fußen. — Rriebeln in

ben Beinen, wie von Ameifen. - Große Schwache ber Beine. - Steifigfelt ber Beine beim Gehen.

#### 111. Oniscus Asellus.

Defteres Gahnen, mit Reigung jum Dehnen und Streden. — (Gpileptische Krampfe).

Dumpfe Schwere bes Ropfes. - Schmerzlicher Dtuduber ber Nafenwurzel. Bohren hinter bem rechten Ohre mit verftartem Pulfiren ber Arterien. Rrampf hinten am Gaumen, als wolle er fich ichließen.

Nebelfeit mit anhaltendem Druden am Magenmunde.

Ploglicher Drang gum Stuhle mit bunner, ichneller Ansleerung. — Brennichmers am After.

Blele Erektionen mit Unluft zur Arbeit. ) Ausrachsen blutstreisigen Schleimes.

# 112. Opium.

- Allgemein vorherrschend: Allgemeine Anempfindlichkeit bes ganzen Rervenspftems mit Unfähigkeit zur Reaktion auf gegebene Arzneimittel. Große Unruhe in den Gliedern. Krankheiten der Säufer. Beschwerden des Greisen-Alters. Zittern am ganzen Körper, mit Ruden und Zuden in den Gliedern und allgemeiner Kälte. Convulssionen und Krämpfe, auch epileptische mit Delirien. Starrkrämpfe. Rüdwärtsbeugung des Körpers. Schlagsfüffe. Lähmungen. Rachtheile von Schreck mit Furcht. Bleis Bergiftung. Dhnmächtigkeit und große Schwäche. Allgemeine Abmagerung. Wassersüchtige Anschwellung des ganzen Körpers.
- Blauliche haut mit blauen Fleden. Stetes Juden auf ber Hant, mit kleinen, runden, farblosen Erhöhungen. — Abschuppung der Oberhaut. — Frostbeulen.
- Betäubte Schlafsucht, mit Schnarchen bei geöffnetem Munde und verdrehten, offenen Augen. Schlaf mit halbem Bewustsein, ohne sich ermuntern zu können. Aengklicher Schlaf, mit ängstlichen Träumen. Schlaflosigkeit mit ängstlichem Umherwersen, Unruhe und Irrereden. Flodenlesen und Umphertasten im Schlase. Wimmern im Schlase. Schrechhafte Rucke in den Gliedern, während des Schlummers. Alpdrücken. Seile Träume.
- Allgemeine äußere Kälte ber Haut, besonders an den Gliebern. — Brennende Hitze des Körpers mit starker Gesichts-Röthe, Nengklichkeit, Irrereden und Unruhe. — Puls meiß voll, langsam unt aussigend, ober ichnes und hart.—

Saulige Steber. — Nerven-Fieber, auch mit Bemußtlofigkeit ober mit Delirien.

- Sorglosigkeit ober große Aengstlichkeit und Unruhe. Undeskändigkeit und Bankelmuth. Große Schrechaftigkeit und Furchtsamkeit. Berwegener, wilder Muth. Innere Ruhe der Seele, mit lieblichen Phantasten und Bergessen der Beschwerden.
- Stumpfsinnige Dummheit und Blodsinn. Bewußtlofigkeit. Saufiger Ideen- Zudrang, mit Lustigkeit und Reigung
  zu erhabenen, tieffinnigen Betrachtungen. Phantasie- Täufcungen. Wahnsinn mit wunderlichen Phantasien. Säufere
  Wahnsinn. Delirien. Irrereden.
- Dafterheit im Ropfe, mit Dip-Gefühl in ben Augen und Reigung fte zu ichließen. Eingenommenheit des Ropfes, wie nach Rausch. Eruntene Ropf-Betäubung. Schwindel, beim Aufsten im Bette, zum Riederlegen zwingend. Schwindel nach Schreck.

Ropfweh, wie eine drudende Spannung im gangen Ropfs. — Gefühl von Zerriffenheit des Gehirnes. - Große Schwere des Ropfes. — Blutdrang nach dem Ropfe mit ftartem Pulftren darin.

Augenlider herabhangend, wie gelähmt. — Gefühl, als seien die Ausgen au groß. — Rothe, entzündete Augen. — Bittern der Augen und Lider. — Gläserne, hervorgetretene, halbgedffnete, verdrehte, stiere Augen. – Undewegliche, erweiterte Pupillen. — Berdunkelung der Augen. — Funken vor den Augen. Ohren. Brausen. — Alingen in den Ohren.

Gesicht bleich, erdfahl, eingefallen, mit tief liegenden Augen und rothen Fleden auf den Wangen. — Dunkelrothes, oft kirsche braunes, heißes und aufgedunsenes Gesicht. — Wechsel von Röthe und Blässe des Gesichtes. — Aufgetriebene Abern im Gesichte und am Kopfe. — Erschlafftes Herabhangen aller Gesichts Muskeln. — Zittern, Zuchungen und convulsivische Bewegungen der Gesichts Muskeln.

Lippen geschwollen. — Schlaffes Berabhangen ber Lippen und bes Unterfiefers. — Buden ber Mundwintel. — Bergerrung bes Mundes. — Rinnbaden. Rrampf.

Bahne los und madlig.

Mund-Trodenheit mit großem Durfte. — Starker Speichelfins. — Blutspeien. — Geschwüre im Munde und auf der Zunge. — Schwarze Zunge. — Edhmung der Zunge. — Schwache, leise Sprache, mit Unvermögen, ohne große Anstrengung laut zu reden. Halbe Trodenheit. — Auftreibung und Winden im Palse, mit

erichwertem Schlingen, in täglichen Anfallen. - Unvermögen zu folingen.

Geschmads-Berluft. — Bitterer oder saurer Mund-Geschmad. — Großer, farter Durft, am meiften auf Bier. — Anfalle von heiß: hunger mit Appetitsofigkeit und Ekel vor allen Speisen. — Langsame, schwache Berdauung.

Brech-lebelteit mit vergeblichem Burgen. — Erbrechen mit heftigen Magenschmerzen und Convulsionen. — Grünes und Blut-Erbrechen. — Erbrechen von Roth und Uriu.

Magen und Herzgrube ichmerzhaft aufgetrieben. — Busammenschnitrender Orud im Magen, mit großer Angst. — Schwere im Magen. — Jusammenbrudung bes Zwergfelles.

Bauch hart und aufgetrieben. — Trommelfucht. — Drudende Schwere im Bauche, wie von einer Laft. — Blei.Rolit. — Eingetlemmte Leiftenbruche.

Stuhl. Berftopfung, auch langwierige, und bei Gäuglingen.
— Schwarze, ftinkende Stuhle. — Flüssige, schäumige Durchfälle, mit Brennen am After und heftigem Stuhlzwange. — Unwillkurliche Stuble.

Darn-Berhaltung, wie von Berichloffenheit ber Blafe. - Gparfamer, buntler harn mitgiegelfarbenem Bobenfage. - Blut-Barnen.

Geschlechtstrieb erhöht, mit vielen Erektionen und Pollutionen. — Berliebte Entzudungen. — Berminderter Geschlechtstrieb und Impotenz.

Unterdrudte, oder falfche, frampfhafte Beben.

Berftopfung ber Rafe, wie Stodichnupfen.

Arge Beiferteit, wie von Schleim in der Luftrobre, bei febr trodnem Munde und weißer Bunge.

Deftiger, hohler, trodner huften, nach bem Effen ichlimmer. — hufen beim Schlingen ober beim Athmen, mit Athem. Berfegung und blauem Gesichte. — huften mit bigem, icaumi.

gem, Schleim : und Blut-Auswurfe.

Athem laut ichnarchend und rocheind. — Schweres, langfames, ausgesendes Athmen. — Engbrüftigkeit und Athem. Bersfehung mit großer Angft. — Rrampfhafte Engbrüftigkeit.— Stidflus. Anfall bei Anftrengung jum huften.

Bruft : Druden, mit Stichen in ber Geite, beim Ginathmen. — Spannung und Bufammenfonutung ber Bruft. — hige und

Brennen in der Bruft, besonders in der Berg : Gegend.

Rudwärtsbiegung bes Rudens. — Aufgetriebene Benen und Hopfende Arterien am Salfe.

Buden und convulfivifche Bewegungen ber Arme. -

Sahmung ber Arme. - Bittern ber Arme und Bande. --Froftbeulen an ben Kingern.

Buden und convulsivische Bewegungen ber Beine. — Schwache, Taubheit und Lahmung ber Beine. — Schwere und Seschwulft der Fuße. — Froftbeulen an den Zehen.

### 113. Paeonia.

Brennende Sige im Gesichte, bem Ruden u. der Bruft, bei kalten Gliebern. Ropfweh pressenden Schmerzes, in der linten Seite, nach Tische. – Bohren und zudendes Reißen an den Schläfen. — Nagender Ropfschmerz. Süden und Stechen im Augenlide.

Rucen im Ohrknorpel und Kneipen hinter ben Ohren.

Brennende Gefichts : Sige. - Rriebeln in der Oberlippe.

Mengfiliches Druden-in ber Berggrube. - Rneipen in bem Bauchmusteln.

Breitger Durchfall mit Weichlichkeit im Bauche und nachfolgenbem Brennen im After. — Stinkend feuchtendes Geschwur am After nach dem Mittelfleische ju.

Rriebeln in ber Rafenfpige.

Pochen durch die (rechte Seite der) Brufthblie bis in den Raden hinauf. — Pressen neben dem Bruftbeine mahrend des Effens. — Stiche in der Brufthblie, wie durch das perz. — Scharfe Stiche in den Achselhöhlen.

Aneipen im Ruden. — Stechen im Ruden, burch Rragen vergebend. Rlamm im hand Belenke. — Rrabbeln im (Borders) Arme, wie von Lebenbigem. — Stechen und Rriebeln in ben Fingern.

Rlamm im Rnie Gelenke mahrend des Gibens. — Stofe im Ante von Innen nach Außen. — Dide, Frummgezogene Zehen mit brennendem Juden und flogweisem Schneiden.

# 114. Paris quadrifolia.

Allgemein vorherrschend: Stete Stiche in allen Gliebern. — Rlammartiges 3 wangen in den Selenken, oder bei Bewegung und Drehen derselben, Gefühl, als waren fie zerbrochen, gesichwollen und verstaucht. — Lastende Schwere im ganzen Körper.

Startes Juden hie und ba. — Rriebeln unter ber Saut, ohne Suden. — Bundheits- Schmerz ber Saut, beim Befühlen.

Große Tages: und zeitige Abend : Schläfrigkeit. — Nachts unruhiger, abgebrochener halbichlaf, mit stetem Umherwerfen und vielen Träumen. — Wohlsüftige Träume mit Erektionen und Bollutionen.

- Sthein, befonders an Bruft, Bauch und Beinen, mit Ganfehaut und Gahnen. — Stete innere Ralte, mit innerem Bittern. — Judender, jum Aragen nothigender Fru h. Schweiß.
- Reigung, Andere hohnifd und verächtlich ju behandeln. Lappifdes Befen, mit Bohlgefallen am eignen Berede. Sefchwähigfeit. Unluft zu geiftigen Arbeiten. Aergerliche Ungufriedenheit.
- Gingenommener, bummlicher Ropf. Schwindel beim faut Lefen, mit erschwertem Sprechen und Seben.
- Ropfichmerzen durch Rachdenken verschlimmert. Druckschmerz im Ropfe, der durch Aufdruden mit der hand vergeht. Auftreibungs. Gefühl im Ropfe, mit herausdrängen zu den Schläfen und Augen. Spannen im Gehirne und in den Stirns Decken. Stechen und Stiche im Ropfe. Gluckfender Ropfschmerz, Rachts, mit großer Unruhe. Rlopfend wogender Ropfschmerz, beim Treppensteigen.
- Meuferlich am Scheitelbeine Bundheits Schmerz, beim Befühlen. Schmerzhaftigkeit und Ausfallen der haare.
- Augenschmerz, wie ein Drüden in den Augenhöhle Knochen. Gefühl, als seien die Augen zu groß ober geschwollen. Brennen und triefendes Thränen der Augen, besonders früh, nach dem Ausstehen. Zuden und Fippern der obern Augenwimpern. Unstätes Gehen und Schwimmen vor den Augen.
- Ohrenzwang mit Reißen. Bermindertes Gehör. Ohren-Alingen. Rase oben wie voll, mit Blut-Schnauben. — Faulichter Geruch ber Milch und des Brodes.
- Gefichtsichmerz heißen Stechens im Badenknochen. Eiter Bluthen unter ber Nase und am Rinne. Blutige Bluthen, wie hirsetorner, am Unterfiefer. Bluthen an der Stirn, brudenben Somerzes beim Befühlen.
- Lippen aufgesprungen. Flechten um ben Dunb.
- Bahnweh ziehenden oder ziehend klopfenden Schmerzes, besonders in hohlen Bahnen, durch Raltes verschlimmert. Schneidender Schmerz durch bas Zahnfleisch, alle Morgen. Runzeliges Bahnfleisch, wie verbrannt.
- Mund troden, wie ausgedörrt, früh, beim Erwachen. Zusammen-laufen herben, zusammenziehenden Speichels. Beißschleimiger Schaum in den Mundwinkeln, früh. Bundheits Schmerz und Abschälen der Gaumen Dede. Harte, eigroße Geschwulft am harten Gaumen. Zunge rauh, troden und wie zu groß.
- Halsweh, wie von einer brudenden Rugel im Schlunde. Stechen, Rragen und Brennen im Salfe.
- Geschmad schleimig und fade. Starter Appetit. Etelhaftes ober

- drittendes Aufftosen. Bassirichtes Aufschwulken. Uebelteit mit saurem Geschmade. — Schwache, langsame Berdanung. — Nach dem Essen stetes Schlucken.
- Magen-Druden, wie von einem Steine. Brennen vom Magen bis in ben Bauch.
- Bauchweh, wie eine Spannung durch ben ganzen Leib. Hartes Druden im Bauche. Schneidendes Ziehen und Bohren in einer Bauch-Seite, Abends im Bette, beim darauf Liegen.
- Stuhl-Ausleerungen öfter, doch ungenüglich und breiartig. Stinkende Durch fall-Stuhle, wie faules Fleisch.
- harn vermindert. Saufiger Drang auf den harn, mit Brennen beim Lassen. Feuriger harn, mit Bolten in der Mitte, röthlichem Sate und schillerndem Fett-hautchen, nach Stehen. Brennen und Stechen in der harnröhre.
- Beichlechtstrieb erhöht. Regel gu frub.
- Berftopfung der Rafe, fruh, mit Ausschnauben diden, blutigen Schleismes. Stodich nupfen mit Fließschnupfen wechselnd. Dunner Schleim-Aussluß aus der Rase und den Augen, Reuchen verursachend. Rother und grunlicher Rasen-Schleim.
- Luftröhre früh wie ausgeborrt. Arge Beiferteit u. leife Stimme, mit ftetem Schleim Raufpern. — Brennen im Rehltopfe.
- Duften, wie von Schwefelbampf in ber Luftröhre, oder wie von gahem Schleime im Rehltopfe. Racht-huften, beim Liegen auf der linten Seite. huften mit Auswurf gahen, grunlichen Schleimes aus dem Rehltopfe.
- Athem Beengung , mit Reigung jum tief Athmen.
- Bruft. Druden in der rechten Seite. Stechen in der Bruft und ben Bruft. Seiten. Dergelopfen in Ruhe und Bewegung.
- Ruden: und Radenschmerz, beim Buden, als lage eine Laft darauf.—
  Stechen und Stiche im Ruden, so wie zwischen und in den Schulterblättern. — Spannen und Schwäche in den Hale und Raden: Rusteln.
- In den Armen und Finger . Gelenken, lahmige Schwere und Schwade. Reißen und Ziehen in den Armen, von der Achsel bis in die Finger. Zittern der Hande. Stechen in den Fingern. Bald Sitze, bald Ralte und Abgestorbenheit der Finger. Einschlafen der Finger.
- In ben Beinen, besonders in den huft-Gelenten, Reifen und Biehen. — Lähmiger Schmerz in den guß-Gelenken. — Ameisenkriebeln in der Ferse. — Reißen, Juden und Stechen in den Zehen.

#### 115. Petroleum.

- Augemein vorherrschend: Ziehende Schmerzen in den Gliedern. Starrwerden und leichtes Einschlafen der Glieder. Rnaden und Knarren der Gelenke, mit gichtischer Steisheit und ziehend reißenden Schmerzen. Rhachtis. Geschwusk und Berhärtung der Drüsen, auch nach Quetschung. Zu dungen der Glieder, am Tage und im Schlafe. Epileptische Anfälle. Schwäche, Uebelkeit und andere Beschwerden von Fahren. Seekrankheit. Nachtheile von Aerger. Berschlimmerung und Entstehen vieler Beschwerden bei Sewitter. Riegende hipe, Blutwallung und Schweiß, nach Spazieren oder geringem Aerger. Abmagerung, auch bei Kindern. Allgemeines unleidliches Krankheits. Sesühl mit Zittern und Wattigkeit. Schwere und Trägheit in allen Gliedern. Große Wattigkeit früh und Abends. Große Berkältlichkeit. Schen vor freier Luft und Frostigkeit in derselben.
- Große Empfindlichfeit ber haut. Oberfläche. Reffel. Griefel. Judenbe Blechten. Judenbe, wunde, feuchtenbe hautftellen. Braune und gelbe Blede auf der haut. haut. Schrunden. Unbeilsamteit ber haut. Blutschwäre. Geschwüre mit ftechenben Schmerzen. Bilbfleisch in den Geschwüren. Barzen. hühneraugen. Froftbeulen, auch schmerzbafte.

Shlafrigfeit am Tage und Abends, im ftill Gigen. — Schwarmeris ich er Racht. Schlummer, mit vielen lebhaften, ober angflichen und fürchterlichen Traumen, bfterem Erwachen ober Auffchreden, und angflicher Dige. — Unausgeschlafenheit, fruh.

- Frost mit Ropfweh und Ralte der hande und des Gesichtes. Schüttelsfrost oder Ralte, meist Abends, und zuweilen mit blauen Rageln. Gleich nach dem Froste, Schweiß. Abend. Beich selfieber, mit Gesichts. Dipe und kalten Füßen nach dem Froste. Deftere fliegende hise. Fieber mit vollem Pulse und Brennen in der haut. Racht. hise. Racht. Schweiße.
- Mengftlichfeit und Schredhaftigfeit. Große Unentschloffenheit. Spypochondrische Berftimmung. Aufgeregtes, jahgorniges Gemuth, mit Schimpfen.
- Se bachtnif. Mangel. Unaufgelegtheit jum Denten. Gehanten. Schwache.
- Befangenheit des Ropfes. Langwieriger Schwindel. Schwindel, wie ftartes Schwanten. Schwindel beim Buden ober Auffteben vom Liegen und Sigen.
- Ropfgicht : Anfalle. Ropfweb von Merger, ober frah nuchtern, fo

- dridendes Auffrosen. Waffrichtes Aufschwulken. Uebelteit mit faurem Geschmade. Schwache, langsame Berdauung. Rach dem Effen ftetes Schludsen.
- Dagen-Druden, wie von einem Steine. Brennen vom Dagen bis in ben Bauch.
- Bauchweh, wie eine Spannung durch den ganzen Leib. hartes Druden im Bauche. Schneibendes Ziehen und Bohren in einer Bauch-Seite, Abends im Bette, beim darauf Liegen.
- Stuhl-Ausleerungen bfter, doch ungenüglich und breiartig. Stintende Durch fall-Stuhle, wie faules Fleisch.
- harn vermindert. häufiger Drang auf den harn, mit Brennen beim Lassen. — Feuriger harn, mit Wolfen in der Mitte, röthlichem Sate und schillerndem Fent-hautchen, nach Stehen. — Brennen und Stechen in der harnröhre.
- Befchlechtstrieb erhöht. Regel ju früh.
- Berftopfung der Rafe, fruh, mit Ausschnauben diden, blutigen Schleimes. Stodich nupfen mit Fließschnupfen wechselnd. Dunner Schleim Ausstuß aus der Rase und den Augen, Reuchen verursachend. Rother und grunlicher Rasen Schleim.
- Luftröhre früh wie ausgedorrt. Arge heiserkeit u. leise Stimme, mit stetem Schleim-Räuspern. — Brennen im Kehltopfe.
- Duften, wie von Schwefeldampf in der Luftröhre, oder wie von zähem Schleime im Rehltopfe. Racht-huften, beim Liegen auf der linten Seite. huften mit Auswurf zähen, grünlichen Schleimes aus dem Rehltopfe.
- Athem Beengung , mit Reigung jum tief Athmen.
- Bruft-Druden in der rechten Seite. Stechen in der Bruft und ben Bruft-Seiten. Bergelopfen in Ruhe und Bewegung.
- Ruden und Radenschmerz, beim Buden, als lage eine Laft barauf.—
  Stechen und Stiche im Ruden, so wie zwischen und in ben Schulterblattern. — Spannen und Schwäche in den Hals und Raden : Rusteln.
- In den Armen und Finger Gelenken, lahmige Schwere und Schwade. — Reißen und Ziehen in den Armen, von der Achsel bis in die Finger. — Zittern der Sande. — Stechen in den Fingern. — Bald Site, bald Kalte und Abgestorbenheit der Finger. — Einschlafen der Finger.
- In ben Beinen, besonders in den huft-Gelenken, Reisen und Ziehen. — Lähmiger Schmerz in den Fuß-Gelenken. — Ameisentriebeln in der Ferse. — Reisen, Zuden und Stechen in den Zehen.

#### 115. Petroleum.

Augemein vorherrschend: Ziehende Schmerzen in den Gliedern. — Starrwerden und leichtes Einschlafen der Glieder. — Rnacken und Knarren der Gelenke, mit gichtischer Steischeit und ziehend reißenden Schmerzen. — Rhachitis. — Geschwulk und Berhärtung der Drüsen, auch nach Quetschung. — Zuchungen der Glieder, am Tage und im Schlafe. — Epileptische Anfälle. — Schwäche, Uebelkeit und andere Beschwerden von Fahren. — Seekrankheit. — Nachtheile von Aerger. — Berschlimmerung und Entstehen vieler Beschwerden bei Gewitter. — Fliegende Dite, Blutwallung und Schweiß, nach Spazieren oder geringem Aerger. — Abmagerung, auch bei Kindern. — Allgemeines unleidliches Arankheits. Gefühl mit Zittern und Mattigkeit. — Schwere und Trägheit in allen Gliedern. — Große Mattigkeit früh und Abends. — Große Berkältlichkeit. — Scheu vor freier Lust und Frostigkeit in berselben.

Große Empfindlichteit der haut. Oberfläche. — Reffel. Griefel. — Judenbe .

Flechten. — Judende, wunde, feuchtende hautkellen.

— Braune und gelbe Flede auf der haut. — haut. Schrunden. —

Unheilsamteit der haut. — Blutschwäre. — Geschwüre mit gechenden Schmerzen. — Wildfleisch in den Geschwüren. —

Barzen. — hübneraugen. — Frokteulen, auch schmerzhafte.

Shlafrigfeit am Tage und Abends, im fill Sigen. — Schwarmeris for Racht. Schlummer, mit vielen lebhaften, ober angklichen und fürchterlichen Traumen, bfterem Erwachen ober Auffcreden, und angfilicher Dige. — Unausgeschlafenheit, fruh.

Froft mit Ropfweh und Ralte der hande und des Gesichtes. — Schüttelsfroft oder Ralte, meist Abends, und zuweilen mit blauen Rageln. — Gleich nach dem Froste, Schweiß. — Abend. Beich elfieber, mit Gesichts. Dipe und kalten Füßen nach dem Froste. — Deftere fliegende hise. — Fieber mit vollem Pulse und Brennen in der Daut. — Racht. hise. — Racht. Schweiße.

Mengstlichkeit und Schrechaftigkeit. — Große Unentschloffenheit. — hppochondrische Berstimmung. — Aufgeregtes, jähzorniges Gemüth, mit Schimpfen.

Gebachtnif. Mangel. — Unaufgelegtheit jum Denten. — Bebanten. Schwäche.

Befangenheit des Ropfes. - Langwieriger Schwindel. - Schwindel, wie ftartes Schwanten. - Schwindel beim Buden ober Auffteben vom Liegen und Sigen.

Lonfaicht . Anfalle. - Ropfweb von Merger, ober früh nüchtern, fo

wie Abends, nach Spazierengehn. — halbseitiges Ropfwet zum Niederliegen. — Schwere und Bollheit im Ropfe, früh, besonders beim Buden. — Drüdende und brüdend stechende Ropfsich merzen, besonders im hinterhaupte. — Spannung im Ropfe, wie Gespanntheit der harten hirnbaut. — Rlammartig ziehende, kneipende Ropfschwerzen. — Rlopfende Ropfschwerzen, besonders im hinterhaupte. — Gefühl, als ware Alles im Ropfe lebendig.

Schmerz ber Ropfhaut beim Befühlen, wie zerschlagen und unterschworen-Bieben am Ropfe, ber Stirn, ben Schläfen, bis zu ben Bahnen. — Ausschlag am Ropfe und im Raden. — Beiche Gefcwulfte

und Grinder auf bem haartopfe. - Daar . Ausfallen.

Augen Juden. — Drüden, Beißen, Stechen und Brennen in ben Augen. — Entzündung der Augen. — Thränen Fistel. — Thränen der Augen. — Buden und Fippern der Augen und Liber. — Berdres hung der Augen. — Kurz. oder Weitsichtigkeit. — Doppelsehen. — Filmmern und Flor por den Augen.

Ohrenzwang klemmenden und zuckenden Schmerzes. — Trockenheit und läftiges Trockenheits Sefühl des innern Ohres. — Blut und Eiters Ansfluß aus den Ohren. — Ausschlag an den Ohren. — Rothe, Bundheit und Feuchten hinter den Ohren. — Taubhdrigkeit (besonders nach vorheriger Anwendung der Salvetersaure). — Rlingen, Wubbern, Brausen und Sausen in den Ohren.

Rafenbluten. — Etterblaschen an ber Rafe. — Geschwürige Rafentocher-Gesichts. hiße, auch nach dem Effen, zuweilen mit Durft. — Blaffe, gelbliche Gesichts. Farbe. — Bluthen. Ausschlag im Gefichte.

An Lippen und Mundwinkeln, fcorfige Bluthen ftedenden Schmerzes. — Geschwulft der Unterkiefer Drufen. — Leichtes Berrenken des Riefers Gelenkes, fruh, im Bette, unter großen Schmerzen.

Bahnschmerz, beim Zutritte der freien Luft, am heftigsten Nachts, mit Baden Seschwulft. — Taubheit der Zahne, mit Schmerz beim Busfammenbeißen. — Eiterblase am Zahnsleisch, wie eine Zahnsiftel. — Zahnsleisch Geschwulft, mit stechendem Brennen bei Berührung.

Mund-Geftant, wie nach Anoblauch. — Geschware am innern Baden.
— Berschleimung im Munde und halfe. — Beiß belegte Junge. —

Große Mund : Trodenheit mit vielem Durfte.

Dalemeh beim Schlingen, ftechenben Schmerzes. — Geschwulkt und große Erodenheit bes innern Salfes. — Das zu Bersichludende bringt in die Choanen herauf. — Schleim-Rachfen, früh.

Sefchmad faulicht, latichig, ichleimig, ober bitter, ober fauer.
— Großer Durft auf Bier. — heißhunger. — Brefgier. —
Appetitlofigfeit. — Etel vor Fleisch und Fett, so wie vor warmen, getochten Speisen. — Berdanungs Beschwerben von fast jedem, auch dem geringften Senuffe. — Rach dem Effen, Benebelung und Schwindet.

285

- Sautes Auffofen. Caures Anftofen und Auffdwulten. -- Soodbrennen.
- Burmerbefeigen. Brecherlichteit. Erbrechen und Uebelfeit ber Schwangern. Brunes, bittres Erbrechen.
- Magen. Drüden. Magentrampf. Leerheits und Schwäches Gefühl im Magen. Schmerz in der Herzgrube, als wolle da Etwas abreifen. herzgruben Befchwulft, mit Schmerz bei Berührung.
- Bauchweh, bald nach dem Effen. Buftheit im Unterleibe. Auftreisbung und Spannung im Bauche, mit Krampfen. Rneipen und Schneiben im Bauche. Buftheit und Rollern im Unterleibe. Leiftenbruch. Stintende Winde.
- Stuhl ichwierig, hart, knotig und ungenüglich. Deftere Stühle bes Tages. Durchfall mit Leibschmerzen zuvor. Blutige Schleim-Stühle. Brennen im Mastdarme nach dem Stuhle. Jüdende Klechten am Mittelsleische.
- Defteres harnen mit geringem Abgange rothen ober braunen, ftinkenden barnes. Unwilluhrliches harn . Siefern. Racht Darnen. Berengerung ber Darnrobre. Brennen in der harnrobre.
- Am Bobenfade, und neben demfelben, am Dberfchentel, Juden, Rothe, Bundheit und Feuchten, ober judende Bluthen und Flechten. Berminderter Geschlechtstrieb. Saufige Polltionen. Abgang von Proftata-Saft.-Nach Beifchlaf, Schwäche u. Nerven-Reig.
- Reben ber Scham, Juden, Bundheit und Feuchten. Beibliche Abneigung vor Beischlaf. - Regel gu fruh, mit Juden erregendem Blute. - Schwieriger Durchbruch ber erften Regel. -Eiweißartiger Beißfluß.
- Berftopfung ber Rafe. Erodenheit und lästiges Erodenheits. Gefühl in der Rase. Schnupfen mit heiserteit.
- huften von Trodenheit im Balfe. Erodner, tief aus ber Bruft tommenber huften, Rachts, ober Abends, nach bem Rieberlegen.
- Beengung bes Athems, von falter Luft. Rocheln und Schnarcheln in ber Luftrobre.
- Bruft Betlemmung, Nachts. Stechen in ber Bruft Seite. Flechten auf ber Bruft. Dergetopfen.
- Rreugichmers, ber bas Stehen nicht erlaubt. Rudenweh, bas teine Bewegung gestattet. Schwäche und Steifbeit im Ruden und Rreuze. Flechten im Naden. Drufen-Gefchwulfte im Naden.
- Biebichmerz in den Armen und Fingern. Große Schwäche der Arme.
   Erftarren der Arme und Finger. Rothlauf. Entzundung am Arme. Gelbe Flede am Arme. Blutichware am Borderarme. Reißen in den handen. Brennen in den handtellern. Schweiß

der Sande. — Branne Riede an ber Sandwurzel. — Blutig e Sorunden in Sanden und Ringern, im Binter. - Groft-

beufen und Bargen an ben Ringern.

Anaden in ben Bein Belenten .- Rlamm in ben Dberfchenteln, Baben und Gobien. - Blutichmare an ben Ober. und Unterschentein. -Spannen und Strammen in ber Rnieteble. - Stiche im Anie. - Ruie. Schwäche. - Blechten am Rmie. - Judende Ansichlags. Anoten an ber Babe. - Brennen ber Juffohlen. - Ralte Suge. - Befcwulft ber gufe. - Beife Befcwulft ber Soblen. - Befcwulft und Rothe ber Berfe, mit Brennen und Stechen, im Beben verschlimmert. - Groftbeulen an den Beben.

#### 116. Petroselinum.

Spates Einschlafen, und bann Schlaf voll angstlicher Traume. Durchdringendes Gingen in den Dbren.

Stuhl lehmig, weißlich.

Defterer faft vergeblicher harndrang, alle balbe Stunden. -Rriebeln, Steden, Druden und Bieben in der harnrobre. - Sarnröbr. Eripper.

Bollntionen.

Bludern in ben Ruden . und Dberarm . Dusteln.

## 117. Phellandrium aquaticum.

Allgemein: Reißende Gliederschmerzen. - Bitter . Befühl in allen Befa. fen des Rorpers. - Die meiften Beschwerben scheinen im Gigen, Steben und Liegen ju entfteben, bei Bewegung und in freier Luft fich ju beffern. - Große Abgespanntheit und Dudigfeit.

Buden, juweilen brennend ober beigend, bas burd Rragen fonell vergebt.

- Rleine, blaue Flede, wie Detechien.

Tages . Schläfrigteit mit baufigem Gahnen. - Spates Ginfchlafen. -Defteres und zeitiges Ermachen, ober langer grub . Schlaf.

Borberrichender groft, auch mit Schutteln, meift ohne Dige und ohne Durft babei und barnach. - Schauber, meift gegen Abend, jumeilen wie von Uebergiefung mit taltem Baffer. - Befdeunigter Duls.

Bang trauriges, im Rachdenten versuntenes Gemuth, oder ausgelaffene Luftigkeit zuweilen. - Tropige Aergerlichkeit.

Benebelung bes Ropfes, wie berauscht. - Schwere bes Ropfes, als fei er ju voll und ju groß. - Schwindel jum Umfallen, folime mer im Freien, beffer im Liegen.

:Ropffcmers, der beim Mittag : Effen und im Freien vergeht. - Bufammenbrudender Schmer; in den Ropf . Geiten. - Bublender Ropf fcmers. — Blutwallung nach dem Ropfe, mit Sige und Rlopfen barin.

- Mugen. Inden. Brennen ber Augenliber, frut und Abends. Fippern der Augenliber und leichtes Zufallen berselben vor Schwere und Schläfrigkeit. Trodenheit ber Augen, mit Stechen und Brennen barin. Thranen ber Augen, besonders im Freien. Rebelichte Trubsichtigkeit, besonders bei icharf Seben.
- In ben Ohren, Reifen und Bohren-
- Rafenlocher roth, brennend und gefcwollen. Judenbe, jufammenflie-Bende Bladden im Rafenloche. — Geruche Mangel.
- Befichts Blaffe. Spannen ber Gefichts Daut. Deftiges, fast rei-
- Bahnweh reifenden ober frechenden Schmerzes. Rothes, gefcwollenes, fcmerzbaftes Bahnfleifch.
- Rund. und hals. Trodenheit, Nachts. Bermehrter ichaumiger Speichel im Runde, jum Ausspuden nothigend. — Brennen und brennende Bladden auf der Junge.
- Dalsweh brudenben und ftedenben Schmerzes, außer und bei leerem Schlingen, nicht beim Speise. Schluden.
- Sefdmad ichleimig, ober wie nach Rafe. Gufer Gefcmad nach Baffer-Trinten. - Bittergefchmad bes Bieres. - Dur ft auf Dild u. Bier, bei Etel u. Abicheu vor Baffer. - Appetit auf Gaures, mit Durft.
- Etel und Brech . Uebelfeit, mit Reigung jum Aufftogen. Aufftogen abeln Geruches, wie Bangen, ober nach bem Befchmade des Genoffenen.
- Magenweh, wie von Leerheit. Gefühl als fei ber Magen voll Baffer. Brennen im Magen.
- Bauch . Rneipen. Ralte. Gefühl im Bauche, mit Umgehen in ben Gebarmen. Bidhunge. Berfegung in ber Ribben. und Rreug. Gegenb.
- Stuhl hart mit Rrallen und Preffen im After. Stuffiger Stuhl mit 3wang und Bundheits. Schmerz im After barnach. Bei und vor dem Stuhle, viel Binde , Abgang.
- Darn blag und verminbert.
- Regel ju fruh. Bei Eintritt ber Regel, Mattigteit und ichmerze bafte Berichlagenheit ber Dberichentel.
- Schnupfen mit Nasen:Berstopfung, die fast nur burch ben Mund athmen latt. Schnupfen mit Entzündung und Geschwulft der Nasenlocher. Deiserkeit mit Nauhheit im halfe und fließendem Schnupfen.
- Erodner Stid Buften mit furgem Athem. Racht Buften von Goleim-Anbaufung im Salfe. — Defterer Schleim-Auswurf, fruh, ohne Suften.
- Rurgathmigfeit, befonders beim Gehen. Bettemmung ber Bruft, beim Stehen und tief Athmen.
- Bruft. Stechen. Druden auf ber Bruft. Seite, fruh im Bette, beim Legen auf Die ichmerzhafte Seite vergebenb.
- Rreutschmert im Gigen, wie gerichlagen.

Reifen in den Achfeln und Armen. - Drobnen in den Baben. - Gefühl von Blut-Anhäufung in den Anien.

### 118. Phosphorus.

Allgemein porberrichenb: Rheumatisches und gichtisches Reifen und Steden, am meiften in ben Gliedern, auch nach jeber Berfältung, porzüglich Rachts, im Bette. - Brennen in ben Bliedern. - Strammen, Rlamm, Buden und Rrummziehen einzelner Glieder. - Convulfionen. - Erftarrtheit und Abgestorbenheit einzelner Theile. - Bittern ber Glieber, besonders bei ber Arbeit. -Leicht Berbeben. - Blut. Ballungen und Congestionen. -Blutungen aus verschiednen Organen. - Rraftlofigfeit und Berichlagenheit in ben Belenten, befonders der Rnie. - Broge, oft jablinge, labmige Schmache und Mattigfeit, besonders auch fruh, im Bette. - Spfterifche Mattigfeit. - Allgemeine Abfpannung und Merven. Schmade. - Schwere ber Glieder und Tragbeit. - Labmungen mit Ameifentriebeln in ben leidenden Theilen. — Abmagerung und Abzehrung. — Rachtheile von Gelbitbefledung. - Baftrifde Befdmerden. - Aliatifde Cholera. - Bleichsucht. -- Drufen : Leiden, besonders nach Quetidungen. -. Rnochen: Anfcwellungen. - Rhachitifche und fcrophulofe Befcwerden. - Sprocondrifde und bufterifde Befdmerden. -Nachtbeile von Merger und Born. — Entzundungen innerer Organe. - Große Empfindlichfeit aller Ginne. - Unerträglichfeit ber freien, besonders der tublen Luft. - Leicht Bertalten. -Schmerzen bei Better. Beranberungen (Ralender). -Fruh und Abends im Bette, fo wie nach bem Mittag. Effen treten die meiften Befchwerden auf, mahrend auch viele beim Effen anfangen und nach, dem felben wieder verfcwinden. - Nach Kali, fo wie bei hageren, fclanten Berfonen, vorzügl mirtfam. Baut . Abichuppung. — Bunde Saut . Stellen, mit Schrunden und Stechen. - Rleienartige, trodne glechten. - Gelbe oder braune Riede auf ber Saut. - Blut Blede. - Blutichmare. - Blutichmamm. - Startes Bluten fleiner Bunden. - Groftbeulen und Suhneraugen, auch ichmeribafte. - Ueberbeine. -Ameisen . Rriebeln in der Saut. Große Lages : Schlafrig teit, wie Schlaffucht. - Betaubungs: Schlums

mer. — Spates Einschlafen, Abends, und nachtliche Schlaf.
losigkeit, oder öfteres Erwachen, mit schwierigem Wiedereinschlafen, wegen Unruhe, Angst, Umberwerfen, hibe, Schwindel und Blutwallung. — Unvermögen auf dem Rücken oder auf der Seite zu liegen. — Unerquicklicher Schlaf und Unausgeschlafen heit, früh. — Zuden der Glieder im Schlafe. — Lebhafte, besorgliche, oder angste

liche, fowere, fürchterliche und foredhafte Eraume. — Alpbruden. — Rachtmanbeln.

- Schauder und Froft, Abends im Bette, ohne Durft, zuweilen mit Gahnen und mit oder ohne hiße darauf. Ralte der Glieder. Froft mit nachfolgender hiße, nebst Durst und Schweiß, bestonders Rachts und Rachmittags. Aengstliche, oder fliegen de hiße. Rachtsche Bige. Behrsieber. Rlebriger Rachtschweiß. Krüh-Schweiß.
- Melancholische Traurigkeit und Wehmuth, zuweilen mit heftigem Weinen, oder von Anfällen unwillkührlichen Lachens unterbrochen.
   Nengstlichkeit und Unruhe, besonders beim Alleinssein, oder bei Gewittern, vorzüglich auch Abends, mit Furchtsamkeit und Grausen. Aengstliche Besorgniß wegen der Zukunft. Schreckhaftigkeit. hopochondrische Unheiterskeit. Lebends-Ueberdruß. Große Aergerlichkeit, Reizsbarkeit und zornige Heftigkeit. Wenschen-Haß. Arbeits. Scheu. Schamlosigkeit, wie wahnsung.
- Große Bergeflichteit, besonders fruh. Großer Budrang ichmer ju ordnender Ideen. Comnambulismus.
- Düßerheit und Dufelig teit, besonders früh. Deftere Schwindele Aufälle, verschiedener Art und zu verschiedenen Tages-Beiten, besonders früh, Mittags und Abends im Bette. Schwindel im Sigen, als werde der Sig höher, mit hypochondrischer Stimmung. Schwindel mit Uebelteit und niederdrückensdem Ropfschwerze. Langwieriger Schwindel.
- Ropfgicht-Anfälle mit Uebelkeit und Erbrechen, und zudend klopfendem Schmerze. Rächtlicher Ropfschmerz, nach abenblicher Uebelkeit. Kopfweh nach Aerger. Früh-Ropfweh. Schwäcke des Ropfes und Angegriffenheit deffelben von Nachdenken, Musik, Lachen, stark Austreten u. s. w. Zerschlagenheits Schmerz des Gehirns. Betäubender Kopfschmerz, oft mit starker Blut-Ballung, bei blassem Gesichte. Schwere, Bollheits-Gesühl und heraus Drücken im Ropfe. Reißen im Ropfe, besonders in den Schläfen, oder in einer Kopfhälfte. Stiche an verschiedenen Kopf-Stellen, besonders Abends. Blutdrang nach dem Kopfe, mit Klopfen, Sumsen, hise und Brennen darin, besonders in der Stirn.
- Menferliches Stechen an der Ropf-Seite. Empfindung an der Stirne, als ware die hant da zu eng, mit Aengstlichkeit. Verkältlichkeit des außeten Ropfes, mit Gefühl im Freien, als wenn das Gehirn erftarre. Jücken auf dem Ropfe. Ausfallen der haare.
- Augenschmerz, wie in den Anochen der Augenhöhlen. Druden in

ben Augen, wie von einem Sandforne. — Stechen, Schründen, hige und Brennen in den Augen, besonders im äußern Wintel. — Entzündungen der Augen verschiedner Art. — Thränen der Augen, besonders im Freien und im Winde. — Nächtliches Zusch wären der Augen. — Gerstenkorn. — Birpern der Augenlider und Wintel. — Trübsichtigkeit. — Gessichts Schwäche, früh, beim Erwachen. — Aurzsichtigkeit. — Grauer und schwarzer Staar. — Glaukom. — Oft plötliche Tages Blindheit, wo Alles wie eine graue Decke erscheint. — Dunkelheit der Augen bei Kerzen-Lichte. — Schwarzer Schein oder schwarze Flecke vor dem Gesichte. — Scheu der Augen vor Tages und Kerzen-Licht.

Ohrenzwang. — Arges Reißen und Stechen in den Ohren und im Kopfe. — Klopfen, Pochen im Ohre. — Trockenheits-Gefühl im Ohre. — Gelber Aussluß aus den Ohren, mit Schwerzhörigkeitwechselnd. — Ueberempfindliches Sehör. — Starker Nachhall der Töne, besonders der Worte, in den Ohren, mit Oröhnen im Ropfe davon. — Schwerhörigkeit für die Menschensfrachen. — Fauschen vor den Ohren. — Sausen der Ohren.

Rase roth und geschwollen, mit Schmerz bei Berührung. — Innere Nasen-Entzündung. — Wundheit der Nasenwinkel. — Geschwürige Nasenlöcher. — Viele Sommersprossen auf der Nase. — Uebler Geruch aus der Nase. — Blut-Schnauben. — Nasen-Bluten, auch beim Stuhlgange, oder Abends. — Ueberempfindlicher Geruch, besonders bei den Kopfschmerzen. — Wangel an Geruch.

Sesicht blaß, eingefallen, schmutig, erdfahl, mit tiefliegens ben, blaurandigen Augen. — Bechsel von Blaffe und Rothe bes Gesichtes, mit Barme : Ueberlaufen. — Umschriebene Bangen. Rothe. — Gedunsenheit des Gesichtes, besonders um die Augen. — Muskel : Zuden im Gesichte. — Spannen in der Gesichts Daut, oft nur auf einer Seite. — Schmerzhaftigkeit einer Gesichts : Halfte, beim Deffnen des Mundes. — Gesichts Schmerz von Erkältung. — Reißen in den Gesichts (Riefer :) Knochen, besonders Abends, oder Nachts, beim Liegen. — Bluthen : Ausschlag im Gesichte. — Milchschorf.

Lippen blaulid. - Aufgesprungene Lippen. - Flechten und Bluthen um ben Mund. - Gefd wurige Mund wintel. - Rinnbaden Rrampf.

Bahnweh ziehend, oder reißend, oder nagend, bohrend, klopfend, zudend und fechend, am meiften im Freien, oder Abends, und fruh, auch bloß Nachts, so wie von warmem Effen. — Schmerz ber Bahne, fruh, beim Rauen, wie unterschworen. — Dohlwerden der Bahne. — Broße Loderheit der Bahne. — Blus

ten ber Bahne. — Bahnernirichen. — Schmerzhafte Empfindlichfeit, Entzündung, Abklaffen, Geschwürigkeit, Geschwulft und leichtes Bluten bes Bahnfleisches.

- Bundheit des inneren Mundes. Biel Speichel falzicht fuflichen Seschmades. Rlebriger Schleim im Munde. Blutfpeien. Eiter. Blasen am Gaumen. Runzelige Haut am Gaumen, als wolle sie sich abschälen.
- Ball. Trodenheit, bei Tag und Racht. Druden im halfe. Schründen, Rragen und Brennen im halfe. Morgentlisches Schleim: Rachfen.
- Sefchmad schleimig, oder wie nach Rase. Bitterkeit im Munde und Halse, mit Rauhheit. Saurer Mund. Geschmad, besonders nach dem Essen. Berlust des Geschmades. Appetitlosigkeit von Bollheits. Sefühl oben im Halse, mit vielem Durste. Lechzen nach Erquidendem. Hunger, nach dem Essen. Heißhunger. Nach dem Essen Goläfrigkeit und Trägheit, hise und Banzgigkeit, Brennen in den Handen, vermehrte Säure, Drücken im Magen, in der Brust und in dem Bauche und Athem. Beengung
- Aufftoßen mit Schmerz am Magenmunde, als wolle da Etwas abreißen.

   Biel Aufftoßen, meist leer, besonders nach dem Essen, auch versagend mit vergeblicher Neigung, oder frampfhaft, oder sauer, oder nach dem Geschmade des Genossenen.— Saures Ausschwulken des Genossenen. Soodbrennen. Schlucken.
- Nebelkeit verschiedener Art, besonders früh, oder Abends, oder nach dem Essen. Uebelkeit mit großem hunger oder Durst, durch Essen oder Basser. Erinken vergehend. Burmerbeseigen, besonders nach sauren Senüssen. Erbrechen mit großen Schmerzen im Magen und arger Schwäche. Grünliches und schwärzliches Erbrechen. Abendliches Erbrechen der Speisen. Rächtliches Erbrechen von Salle oder Schleim, mit Rälte und Taubheit der Bande und Füße. Blut: Erbrechen. Erbrechen mit Durchfall.
- Magenschmerz, besonders bei Berührung. heftige Magensschmerzen durch kalt Trinken erleichtert. Berengerung des Magenmundes; die kaum genossene Speise kommt wieder in die Hohe. Bollheit im Magen. Drücken im Magen, besonders auch nach dem Essen, mit Erbrechen des Genossen. Schmerz der herzgrube beim Anfühlen, auch früh. Kälte Gefühl, oder hiße und Brennen im Magen und in der herzgrube. Gntzündung des Magens. Bühlen in der herzgrube. Zussammengreisen im Magen, mit Athems-Bersegung. Uebelbehagen im ganzen Körper, vorzüglich im Magen empfunden.

In ber Leber . Begend , Stechen und Druden.

Baud Aufgetriebenheit, befonders nach bem Mittag. Effen.

- Harter, gespannter Bauch. Zusammenzieh. Schmerz im Untersleibe. Rolikartige Untewleibs. Rrampse. Rneipen, Schneiben und Reißen im Bauche, besonders früh im Bette, Nachts und Abends, mit vielem Stuhldrange und Durchfall. Stechendes Bauchweh, auch mit Gesichts. Blasse, Frostigkeit und Kopsweh. Rälte. Gefühl, oder hie und Brennen im Bauche. Beichlichkeit im Bauche, nach dem Frühstude. Schlassheit im Bauche. Drängen in den Bauch. Seiten. Leistenbruch. Gelbe Flede am Unterleibe. Blahungs. Bersehung. Blähungs. Rolik tief im Unterbauche, im Liegen schlimmer.
- Stuhl. Berstopfung. harter, zögernber, aussetzender, schwierig abges bender, auch allzutrockner Stuhl. Lähmung des Darmkanales. Arger Drang auf den Stuhl. Langwierige Dünnund Beichleibigkeit. Breiichte Stühle. SchleimDurchfälle. Blutige Durchfälle. Durchfall der
  Schwangern. Unverdaute Stühle. Graue, schwarze oder grüns
  Stühle. Unwillführliche Stühle. Schleim-Ausstuß aus dem
  stets geöffneten After. Bandwurm oder Mastdarm-Maden beim
  Stuble. Nach dem Stuhle, Drüden, Brennen und Zwängen im
  After und Mastdarme, und große Erschlassung. Jüden und Steschen im After und Mastdarme. Krampf und Berengerung des
  Mastdarmes. hervortretende, leicht blutende Mastdarm und Liegen.
- Darn vermehrt und maffricht. Defteres Laffen wenigen Darnes. harn mit weißmolkichtem, rothsandigem oder gelbem Sage. Schillerndes Fett. hautchen auf bem harne. Blut. harnen. Beim harnen, Schründen und Brennen. Spannen oder Zuden und Brennen in der harprohre, außer dem harnen.
- Befchlechtstrieb fehr erhoht, mit ftetem Drange gum Beifchlafe.

   Milguftarte Abend : ober Fruh : Ereftionen. Allguhaufige
  Pollutionen. Rraftlofer und allguschneller Samen : Erguß im Beifchlafe.
- In den Geburtstheilen Reißen und Stechen von der Scheide bis in die Bebarmutter. Unfruchtbarkeit wegen übertriebner Geilheit. Regel zu früh und zu ftark, oder zu gering und zu maffricht. Blut Abgang aus der Gebarmutter, mahrend der Schwangerschaft. Bei der Regel, stechendes Kopfweh, Gahren im Bauche, Blut Auswurf, Rückenschmerz, Zerschlagenheit der Glieder, große Mattigkeit und Lieber. Beißender, blasenziehender Beißsluß.
- Berftopfung und laftige Erodenheit ber Rafe. Flief: und Stod:Schnupfen mit halbweh und ftarter Ropf-Gingenommenheit. Steter grun gelber Schleim : Ausfluß aus ber Rafe.

- Deiferteit und Rauhheit ber Rehle, auch langwierige. Stimmlo figteit, mit nur leifem Lifpeln beim Sprechen. Trodenheit ber Luftrohre und Bruft. Schleim Auswurf aus bem Rehltopfe. Rehltopf. Schwindsucht. hautige Braune.
- Duften von Rigel und Juden in der Bruft, ober mit Rohheit und heiserkeit auf der Bruft. hobler huften, Nachts, der nicht schlafen läßt. huften mit Stechen im halse, in der Bruk oder herzgrube, auch bloß Nachts. Mehrstündiger trockner huften täglich, mit Magens oder Leibschmerz. huften der Schwangern. Trockner, angreisender huften, als sollte der Kopf springen, von kalter Luft, Trinken, oder laut Lesen erregt. Brech huften. huften von Lachen. Alter, trockner huften, wie von Tuberkeln oder chronischer Entzündung in den Lungen. huften mit salzig eitrigem Auswurfe, besonders früh und Abends. Grünlicher huften Auswurf. huften mit Auswurf von zähem Schleime oder von Blut, mit Schründen in der Bruft. Lungen Eiterung. Schleim Schwindsucht.
- Athmen laut und teuchend. Schwerathmigteit, besonders Abends, mit Angft in der Bruft, schlimmer im Sigen. Engbrus figteit und Bruftbetlemmung verschiedner Art, besonders früh, oder Abends, so wie auch beim Bewegen. Rrampfhafte Engbruftigkeit. Nächtliche Erstidungs Anfalle. Beginnende Lungen Lähmung.
- Bruft. Druden. Schwere, Bollheit und Spannung auf ber Bruft. Zusammenziehende Bruft. Krämpfe. Reißen in der Bruft. Stich e in der Bruft, besonders in der linken Seite, auch langwierige, und zuweilen bei Berührung. Bund brennender Schmerz in der Bruft. Lungen Entzündung. Mattigkeit in der Bruft. Blutbrang nach der Bruft, mit heißem Herausdrängen nach dem Halse. Derzelopfen verschiedener Art, besonders nach dem Essen, früh und Abends, so wie im Sigen und bei jeder Gemüths. Bewegung Schmerz unter der linken Bruft beim darauf Liegen. Gelbe Flecke auf der Bruft. Rothlauf in den Brüften, mit Brennen und Stechen. Eitern de Geschwüre an den Brüften.
- Rreug: und Rudenschmerzen, wie zerbrochen, besonders nach langem Sigen, das Gehen, Ausstehen und jede Bewegung hindernd.

   Brennen im Rreuze. Reißen und Stechen in den Schulsterblättern. Genick-Steifigkeit. Druck auf den Schultern.

   Dicker hals. Geschwulft der Hals: und Achsel-Drüsen. Jüden und Stechen in den Achselgruben. Uebelriechender Achselgruben: Schweiß.
- Rhenmatifches Reifen (und Stechen) in den Achfeln, Armen und Sanden

# 294 Phosphorus. — Phosphoricum acidum.

besonders Nachts. — Brennen der Arme und hande. — Einsschlafen der Arme und hande. — Mattigkeit und Zittern der Arme und hande, besonders beim halten einer Sache. — Rleis enartige Flechten am Arme. — Blutdrang nach den handen, mit aufgelaufnen Abern und Röthe derselben, besonders beim hangenslassen der Arme. — Berstauchungs Schmerz der hand, und Kingers Gelenke, mit Spannen. — Geschwulft der hande, auch Nachts. — Hiße der hande. — Nächtliche Kälte der hande. — Krummziehen und Zucken der Kinger. — Absterben der Finger. — KingersCelenke.

- Groftbeulen an ben Singern.

Schmerz ber hinterbaden im Siben, wie geschwürig.—Berrenkungs.
Schmerz in ben hüfte, Anie und Fuße Gelenken, mit dußerer hipe. — Schmerzhafte Müdigkeit und Schwere ber Beine. — Brennen ber Beine und Füße. — Strammen und Klamm in den Beinen, besonders in den Anien. — Rucke in den Beinen, bei Tage und Nachts vor dem Einschlafen. — Ziehen und Reißen im Anie, bis in die Füße. — Flechten um das Anie. — Blutslede an den Unterschenkeln. — Anochen. Geschwulst am Schienbeine. — Zuschen in den Baden. — Reißen und Stechen in den Füßen, besonders Nachts. — Stechend schmerzende Geschwulst der Füße oder bloß der Fußknöchel, meist Abends oder nach Gehen im Freien. — Leichtes Bertreten des Fuße Gelenkes. — Taubheit der Zehspigen. — Entzündung und Röthe des großen Zehballens mit Stichen. — Frostebeulen und hühneraugen an den Zehen.

### 119. Phosphoricum acidum.

Allgemein vorherrichend: Biehen und judendes Reifen in ben Bliedern. - Bichtifde Befdmerben. - Rlemmend brudenbe Schmerzen. - Schaben wie mit einem Meffer auf ber Bein. haut der Rnochen. - Nachtliche brennend reißende Rnochen: Schmerzen. - Rnochen . Auftreibung. - Rnochenfrag. - Entzundung ber Rnochen. - Rhachitis. - Sppochondrifche Befchwerben. - Rachs theile von Rummer und Gram ober ungludlicher Liebe. - Beschwerben und Schwache von Gafte : Berluft. - Rachtheile von Gelbftbefledung. — Drufen Anschwellungen. — Berfchlagenheit ber Glieder und Gelente, wie gelähmt oder wie von Bachfen, befondere fruh und Abende. - Eingeschlafenheit und Rraftlofig. feit ber Glieder. - Schwere in ben Gliedern und Belenten. mit großer Tragbeit. — Gehr mude nach Behen. — Allgemeine große, auch nervofe Schmache, mit großer Reigung ju Schweiß am Tage. - Abmagerung. - Starte Ballung im Blute, mit großer Unrube. - Die Smergen find am argften

in der Rube, mintern fich burch Bewegung, und die nachtlichen burch Drud.

- Sefühllofigkeit der haut. Kriebeln, wie von Ameisen unter der haut. Rothe, brennende Flede an den Gliedern. Scharslach Ausschläge. Rothlauf Entzündungen. Rothe, feine, truppweise zusammenstehende Friesels und Blüthens Ausschläge. Blüthens Ausschläge mit Brenns oder Wundheitss Schmerz. Kräps Bläschen. Flechten. Hühneraugen mit Stechen und Brennen. Frostbeusen. Ueberbeine. Feigwarzen. Blutschwäre. Flache, schmerzlose Geschwüre mit schmutzigem Eiter und zackigem Grunde. Alte, jüdende Geschwüre.
- Srofe Schläfrigkeit am Tage, Abends zeitig, und früh mit schwieriger Ermunterung. Schlaffucht. Spätes Einschlafen und nächtliche Schlaflosigkeit, wegen Unruhe und trodner Dipe. Beim Einschlafen, Biffern vor den Augen. Tiefer, fester Schlaf. Juden und Haschen mit den handen, Bimmern, Reden und Singen, oder balb lachende, bald weinende Miene im Schlummer, mit halb offenen, verdrehten Augen. Aengstliche Träume ron Todten, mit Furcht beim Erwachen. Geile Träume.
- Shauber und Froft, auch mit Schütteln, zuweilen mit kalten Sanben und Fingern, meift Abends und ohne Durft. Raltes Gefühl bei Froftigkeit und Ralte im Bauche. Fieber Sige, Abends, ohne Durft, mit Angst und großer Aufregung des Blut . Umlaufes. Frost mit Hige wechselnd. Nerven Fieber mit Bewußtlos sigkeit, oder auch scheiende. Faul Fieber. Nacht Schweiße. Früh Schweiße.
- Beinerlichkeit, wie von heimweh. Traurigkeit und Beforgtheit wegen der Zukunft. Unruhiges Grübeln über feine Krankheit. Unruhe und hastigkeit. Stille Berdrießlichkeit und Redesunluft. hochte Gleichgültigkeit.
- Stumpfer, trager Geift, ohne Phantafte. Gedankenlofigkeit und Unfabigkeit ju Geiftebarbeiten. — Ginnes Zauschungen.
- Eingenommenheit bes Ropfes wie nach Raufch, oder wie nach übermäßis gen Pollutionen. — Taumlichter Schwindel, im Stehen und Beben, besonders Abends.
- Ropfweh, früh. Stete, jum Liegen nöthigenbe, bei ber geringften Erschütterung ober durch Larm unerträglich erhöhte Ropfschmerzen. Schwere des Ropfes, als ware er voll Basser. hartes, klemmendes Druden im Ropfe, erhöht beim Ausbrücken und beim Oreben des Ropfes, so wie durch Rachdenken und Ereppen. Steigen, besonders aber Nachmitternacht auf der Stelle des Ropfes, welche im Bette ausliegt. Busammenpressen im Gebirne. —

Reigenbe Ropfichmergen. — Stide in ben Schlafen ober aber bem Auge. — Buden ober Stofen, Schlagen und haden im Ropfe.

Meugerliches Druden und Stechen am Ropfe. — Biehichmers in den hinterhaupt-Rnochen. — Flachfige, welle, grave Saare. — Ausfallen der Saare.

- Augen matt, gläsern, glanzlos. Drüden in ben Augen, mit Gefühl, als sei der Augapsel zu groß. Ralte der innern AugenlidMänder. Brennen in den Augenlidern und Binkeln,
  besonders Abends, bei Licht. Entzündung der Augen, mit rothen
  Aederchen gegen den innern Binkel. Gerstenkorn. Gelber Fleck
  im Beißen des Auges. Thränen der Augen. Erweiterte Pupille. Stierer Blick. Trübsichtigkeit, wie durch einen Rebel.
   Aurzsichtigkeit. Schwarzer Streif vor den Augen. —
  Licht-Scheu am Tage, mit Blenden der Augen beim Seben
  auf Helles.
- Dhren-Stechen, auch mit Ziehen in ben Baden, Riefern und Jahnen, und nur von musikalischen Tonen verschlimmert. Rrampshaftes Ziehen im Ohre. Unetträglichkeit der Rusik, bes Geräusches und Gespräches. Starker Wiederhall aller Tone im Ohre. Schwerhorigkeit in der Entfernung. Schreien im Ohre beim Schnauben.
- Nafenruden geschwollen, mit rothen Fleden. Schorfe auf bem Rasens ruden. Reigung in der Nase zu bohren. Gestank aus der Nase. Eiter Mussluf aus der Nase. Nasenbluten.
- Geficht blaß, eingefallen, mit tiefliegenben, blaurandigen Augen und fpiger Rafe. Unregelmäßige Gesichts Buge. hige im Gesichte, mit Gpannen ber Gesichts haut, als wenn Eiweiß barauf trodnete. Große Bluthen im Gesichte. Brennen in ben Baden.
- Lippen voll schwärender Schrunden, mit Bundheits . Schmerz. Bluthen und Schorfe auf dem Rothen der Lippen. Bluthen am Kinne. Geschwulft der Unterfieser " Drusen. Schmerz im Unterfieser, als wurde er aus dem Gelenke geriffen.
- Buhnweh reißenden Schmerzes, durch Bett-Barme, so wie durch Deiges und Raltes erhöht. Rächtliches Brennen in den Borderzähnen. Gelbe Bahne. Loses, abstehendes, oder geschwollenes, bluten- des Bahnfleisch. Schmerzhafter Knoten am Bahnfleische.
- Mund : Trodenheit, ohne Durft. Jaher, klebrichter Schleim im Munde und auf ber Junge. Stechen und Brennen auf ber Junge. Rachts unwillführliches Beigen in die Junge. Geschwulft der Junge mit Schmerz beim Sprechen. Rasen. Sprache. Schründen im innern Munde, beim Rauen fester Speisen. Bundes, geschwüriges Gaumensegel, mit brennenden Schmerzen.
- Halsweh, wie wund, mit Schründen und Stechen, vorzüglich beim (Speise-)

- Sollingen. Bufammenziehender Schmerz im Halbgrubchen. Aubrachfen gaben Schleimes.
- Sefchmad faulicht, fauerlich, frauterartig. Langer Rachgeldmad bes Genoffenen, besonders bes Brobes. Etel vor Brod, welches bitter schwedt. Großer Durft auf talte Milch oder Bier. Rach bem Effen, Druden, oder Gefühl von auf und nieder Schwanten im Magen, Ropf. Eingenommenheit, Unbehaglichfeit, Bollheit und Schläfrigkeit, oder ohnmachtartige Abspannung.
- Aufftogen unvolltommen, oder brennend fauerlich. Anhaltenbe Uebelteit im Salfe. - Erbrechen der Speifen. - Saures Erbrechen.
- Dagen-Druden, wie von einer Laft, nüchtern und nach jedem 'Effen, fo wie bei Berührung der herzgrube.
- In ben hopochondern, besonders in der Leber, flemmendes Druden, mit Angit. Gefühl von Schwere ber Leber. Stechen in der Nieren-Gegend.
- Bauch aufgetrieben und gespannt. Zusammenziehen im Bauche, von beiben Seiten der Nabel-Gegend. Klemmendes Bauchweh, besonders in der Nabel-Gegend. Stechen und Schneiden im Bauche. Brennen im Unterbauche. Gludern im Bauche, wie von Wasser, besonders beim Befühlen, so wie beim vor und hinter Biegen des Bauches. Hausses Kollern und Poltern im Unterleibe. Biel Blähungen und häusiger Winde-Abgang. Geschwulft der Leisten-Orusen.
- Stuhl hart, brodig, schwierig abgehend. Deftere Stuhle. Durch-fällige, nicht schwächende Stuhle. Schleimige, weißgraue Durchfall Stuhle. Unwillführlicher Brei Stuhl, unter Gefühl, als wolle ein Bind abgehen. Beim Stuhle, Austreten der Mastdarm- Aberknoten. Nach dem Stuhle, Zwang. Reißen, Beißen und Juden im After und Mastdarme.
- harndrang mit vermindertem Abgange. Defteres reichliches Laffen maffrichten harnes, ber fogleich eine bide, weiße, Bolte bilbet.

   harn wie Milch, mit bintigen, gallertartigen Rlumpen. Nacht-harnen. Brennen in der harnrohre beim harnen. Krampfhaftes Zusammenschnuren in der Blase.
- In der Eichel, stechender Schmerz. Ariebeln und feuchtende Bläschen um das Fleisch-Bandchen. Feigwarzen. Ausschlag an der Ruthe und am Hodensade. Entzündungs. Geschwulst des Hodensades. Schmerz der Hoden bei Berührung. Ragender Hodenschmerz. Geschwulst des Hodens, und dider, harter, spannender Samenstrang. Mangel an Geschlechtstrieb. Häusige Crettionen, ohne Drang zum Beischlafe. Häusige, auch sehr schwächende Pollutionen. Samen-Abgang beim Pressen zum Stuhle.
- Bei der Regel, Leberfdmers Gilblicher, judenber Beiffluß nach der Regel.

- Beftiger Schnupfen mit rothen Nasen : Ranbern. Bließichnupfen mit buften und Brennen in ber Bruft und im Salfe.
- Starte heiferteit und Raubheit ber Reble. Busammenziehender Schmerz am halbgrubchen, die Reble verengend.
- Huften von Rigel und Kraben am Rehltopfe, ober über der Herzerube, Abends troden, früh mit weißgelbem Auswurfe. Huften mit Erbrechen der Speisen und Kopfweh. Huften-Auswurf frauterartigen Geruches und Geschmacks. Huften mit eiterartigem Auswurfe und Brustschmerzen.
- Rurgathmigkeit und Unvermögen, anhaltend gu fprechen, wegen Schwäche ber Bruft. Rrampfhaft zusammenziehende Bruft. Be-tlemmung, wie eingeschnürt.
- Bruft: Druden, haufig tlemmend oder ichneidend. Stiche in ben Bruft: Seiten. Lungen: Entjundung, auch nervofe.
- Im Ruden, auf ben Schulterblättern, am Halse und auf ber Bruft, Ausschlag, ber bei Berührung schwerzt. Ameisen Kriebeln im Ruden und Kreuze. Strammen und krampshaftes Ziehen in den Halsmuskeln, besonders bei Bewegung des Kopfes. Friesel am Halse. Blutschwäre unter den Achseln.
- Rlemmendes Druden an den Ober- und Borderarmen, Sanden und Fingern. Ziehen und zudendes Reißen in den Armen und Fingern. Bluthen-Ausschläge an den Armen. Ziehendes Schneiden in den Gelenken der Ellbogen, Sande und Finger. Zittrige Schwäche der Arme. Ueberbein auf dem Dandruden. Rauhe, runzelige, durre Saut der Sande und Finger. Absterben der Finger, oft nur halbseitig, mit scharfer Abgränzung. Stiche in den Fingern und beren Gelenken.
- Seschwulst und Blutschwäre an ben hinterbaden. Zerschlagenheits. Schmerz der hüften und Oberschenkel, besonders beim Gehen und Ausstehn vom Size. Rrampf im hüft. Gelente, mit Reißen durch das ganze Bein, im Sizen und Effen unerträglich. Drüdendes Klemmen an den Ober. und Unterschenkeln, Füßen und Zehen. Reißen durch das ganze Bein, mit Schwere in den Gelenken. Rächtliches brennendes Reißen im Schienbeine. Blüthen an den Knien und Unterschenkeln, die zusammenstießen und zu leicht blutenden Geschwüren werden. Alte jüdende Unsterschenkell. Seschweiß. Brennen der Füße und Sohlen, dei Bundheit zwischen den Zehen. Geschwulst der Füße. Fuß. Schweiß. Hühneraugen. Frostdeulen an den Zehen. Geschwulst des Knöchels der großen Zehe, mit brennendem Klopsey und mit dumpfen Schnitten darin bei Berührung.

Mugemein vorherrichend : Ginmartepreffende, jufammenfchnurende, ft ump f. fogende, ober flemmend brudenbe Schmergen, wie pon einem Pflode. - Rlammartige, judende und giebenbe Somergen in den Gliedern und Belenten. - Grannen in ben Gliebern, wie ju feft ummidelt. - Comergen, wie nach Stof, Schlag oder Quetidung, besonders nach Druden auf bie fcmergende Stelle. - Schwach beginnende, allmählig, oft in tattmaßigen Abfagen, fleigende und eben fo wieder abnehmende Schmerzen. - Lahmiges Taubheits: und Erftgrrungs. Befühl hier und da, oft mit Bittern und herztlopfen. - Softerifche Starr. trampfe bei vollem Bewußtsein. - Eclampfie. - Rachtheile von Schred und Rrantung ober von Born erregendem Merger. - Bechfel ber Beiftes: und Rorper. Befdmerben, indem diefe verschwinden, mann jene erscheinen, und umgekehrt. -Blei-Bergiftung. - Ungeheure Schmache. - Rriebelnde Unruhe, Schwäche-Befühl und Bittern in den Gliedern, befonders in der Rube und im Freien. - Die meiften Beschwerden find in ber Rube folimmer, beffer bei Bewegung. - Begen Abend und im Bimmer erhöhen fich vorzüglich Die Befchwerben, Die im Freien fich mindern. - Past vorzüglich für bas weibliche Beidledt.

Bundichmerzendes, friebelndes Freffen und Juden, ober bris deindes ftichlichtes Brennen, mit Reiz jum Rragen an verfchiesbenen haut-Stellen. — Gefchwure (an den Fingern und Behen).

Rrampfhaftes, convulfivisches Gahnen, vorzüglich Nachmittags.
— Große Abend. Schläfrigkeit. — Langer Früh. Schlaf. — Aengstsliche Träume von Krieg und Blut. Bergießen. — Geile Träume.
— Erwachen Nachts, meist Nachmitternacht, mit ängstlichen, unangenehmen, traurigen Gedanken. — Nächtliche Besinnungslosigkeit beim Erwachen. — Liegen auf dem Rücken, Nachts, mit über den Kopf geschlagenen Armen, herangezogenen Schenkeln und Neigung, die Beine zu entblößen.

Stetes Frofteln und Schaudern über ben gangen Korper, besonders in freier Luft. — Rindbetterin Fieber.

Traurigkeit, besonders Abends, mit großem Sange zum Beinen, oft (um den andern Tag) mit ausgelassener Heiterkeit und Spashaftigkeit wechselnd. — Unwillkührliches Beinen. — Lautes Schreien um Huse. — Ungeheure Herzens-Angk, mit schredlicher Furcht vor dem nah geglaubten Tode, unter Zittern, herzklopfen und Athem-Beengung. — Schrechaftigkeit. — Große Aergerlichkeit, mit lang nachbleibender Berstimmung

nach Nerger. — Untheilnehmende Gleichgültigfeit unb Berftreutheit. — Stolz und Neberschätzung feiner felbft, mit Berachtung Alles Andern, felbft bes heiligften und Beliebteften, mehr im Bimmer, weniger im Freien und bei Gonnenschein.

Berftreutheit und Bergeflichkeit. — Bewußtlofigkeit. — Irrereden. — Sinnes Läuschung, als sei man selbst sehr groß, Alles Andere aber, klein und niedrig. — Geistes Störung nach Schreck und Rrantung oder Born erregendem Aerger.

Spannende Ropf . Eingenommenheit , wie ein Brett por bem Ropfe. — Blüchtige Schwindel . Anfalle, Abends, mit Befinnungelofigfeit.

Ropfichmerzen, welche absahmeise oder allmablig heftig keigen und bann wieder schwach enden. — Ropfgicht. Anfälle mit Uebelteit und Erbrechen. — Taubheits. Gefühl im Ropfe und äußerlich auf dem Scheitel. — Schmerz in den Ropf. Seiten, wie von einem Pflode. — Drudend flammartige Ropfsichmerzen in der Stirn und den Schläfen, wie Jusammen. oder Einwärts. Pressen, durch Büden und Bewegen sehr erhöht. — Rriebeln in der Schläfe, wie von Ameisen.

Befühl von Busammenziehung der haut auf dem Scheitel.

Augenschmerz von scharf Sehen. — Spannen in den Augenhöhlen, mit fressendem Bundheites Schmerze an den Rändern. — Rlammsch merzam Augenhöhle Rande. — Zusammendrückende Spannung in den Augenhöhle Rande. — Dusammendrückende Spannung in den Augenfeln. — Drücken in den Augen, mit Schläfrigkeit. — Rriebeln in den Augenwinkeln. — His Empsindung oder Rältes Gefühl und Schründen in den Augen. — Arampshaftes Zittern oder Fippern der Augenlider. — Berdrehung der Augen. — Die Gegen kände erscheinen kleiner, als sie in der That sind. — Florige Trübsichtigkeit, oft mit schmerzlosem Derumziehen um das Auge. — Zittern und Flimmern vor den Augen.

Ohrenzwang klemmenden Schmerzes. — Rucke in ben Ohren.
— Rälte: Gefühl mit Taubheits: Empfindung in den Ohren, durch die Baden, bis in die Lippen. — Fressendes Kriebeln an dem Ohren. — Dumpfes Buwwern und Rollen in den Ohren.

Un der Rafe, Rlammichmers mit Taubheits. Sefubl.

Seficht blaß, eingefallen. — Brennende Sige und glühende Rothe des Gesichtes, mit heftigem Durfte, bei trodnem Munde, besonders Abends. — Berzerrung der Gesichts : Rusteln. — Raltes Gefühl mit Kriebeln und Taubheits : Empfindung in der ganzen Gesichts : Seite. — Spannendes betäubendes Rlemmen und Drüden an den Jochbeinen.

An Lippen und Rinn wund schmerzendes, jum Rragen reizendes Freffen.
— Beißend ober ftechend schmerzende Blaschen an den Lippen.

Trodene, forundige Lippen. - Blaurothes Aber: Res am Rinne. - Taubheite, und Ralte. Befühl um ben Dund und am Rinne. - Rinnbaden Rrampf.

Buhnmeh pochend mublenden Schmerzes. - Rudweises, flammartiges Bieben in ben Babnen. - Corunden im Babnfleifde.

3m Munde Brennen, unter der Bunge. - Berbranntheits. Sefühl auf der Bunge.

baldweb, wie rob und mund, affer und beim leeren Schlingen. -Rlammartiges Bieben im Salfe, wie jugefdnurt. - Ber-· langerungs. Befühl des Bapfchens. - Rragen und viel Schleim im Balfe. - Schleim=Rachfen.

Befdmad flebricht, ichleimig. - Gufer Beidmad auf ber Bungen-Spige. - Durftlofigfeit. - Appetit vergeht beim erften Biffen. - Biberwille gegen Effen, aus Traurigteit. - Etel por fleifd. - heißhunger und haftiges Effen, bei Reigung Alles umber ju verachten. - Rach bem Effen, Aufftogen.

Bergebliche Reigung jum Aufftogen. - Leeres, lautes Aufftogen. - Auffteigen wiberlich, bitter fuger Bluffigfeit, Die leicht Berichluden erregt. Anhaltende Uebelteit mit gittriger Mattigfeit und Alengftlichteit.

Ragen Druden, befonders nach bem Effen. - Bufammenzieh. . Somerg in der Berggrube, wie ju feft gefdnurt. - Druden, ober Stofe, bber Dochen, Stechen und Rneipen in ber Bergarube. - Brennen in ber Bergrube, vom Salfe aus bis in ben Bauch.

Baudweh ftumpf ftogenden Drudens. - Auftreibung bes Baudes, mit ichwierigem , abgebrochnem Binde : Abgange. - Bufam . menfonuren im Bauche. - Blei-Rolit. - Rneipen in der Nabel. Segend. - Stechen in ber Bauch : Seite und Rabels Begend. - Ragen im Bauche. - Bieben in ben Gobfen pom Rrenze aus.

Stubl. Berftopfung, auch nach Blei. Bergiftung, ober auf Reifen - Defteres Roththun, mit geringem, nur ftudweise und unter großer Anftrengung erfolgendem Stuble. - Brei : Stuble. - Bandwurm: und Maftdarm : Maden beim Stuble. - Blut : Abgang vom After bei und außer bem Stuble. - Dach bem Stuble, Chauber über ben gangen Rorper, oder Schwache. Befühl im Bauche. - Defters füdendes Rriebeln und 3mangen im After. besonders Abends. - heftige, ftumpfe Stiche im Daftdarme.

harn roth, mit weißen Bolten, oder trubwerdend mit rothem Gage. -Langfamer Barnfluß, aber bfteres Barnen.

am hodenfade Brennen und Freffen. - Widernaturlich erhöhter Sefchlechtstrieb mit vielen Greftionen, befonders Rachts. - Abgang von Proftata . Saft. - Beischlaf ju tury und mit wenig Genug.

Bergbyreffen nach ben Geburtetheilen mit Druden im Unter-

bauche. — Bibernatürliche Aufregung des weiblichen Geschlechtstriebes, vorzüglich bei Böchnerinnen, mit schwerzhafter Empfindlichkeit und wohllüstigem Kriebeln in den innern und außern Geschlechtstheilen. — Berhartung des Uterus. — Blutdrang nach dem Uterus. — Unfruchtbarkeit. — Abortus. — Mutter. Blutslüsse, diden dunkeln Blutes, unter Jiehen in den Schößen. — Regel zu früh und zu stark, aber zu kurz. — Bor der Regel, Schneiden und wehenartige Schwerzen im Unterbauche. — Bei Eintritt der Regel, Krämpfe. — Während der Regel, Herabpressen nach den Geburtstheilen, mit großer Empfindlichkeit derselben.

Bergeblicher Riesereis und Rriebeln in der Rafe. — Stodichnupfen, oft nur halbseitig.

Stimm . Mangel. - Rurger , trodner Suften.

Rurgathmigteit mit gufammenfonurender Bruft. Bettems mung. — Mengfliche Betlemmung der Bruft, mit warmem Aufs

fteigen von der Berggrube aus.

Bruftschmerz, wie von einer Last auf der Bruft, mit Reigung zum tief Athmen, das aber durch Schwäche verhindert wird. — Stumpf fto fendes Druden in der Brust. — Klammartiges Druden in einer Brustässte. — Schwach bis zu bedeutender Sobe steigender und ebenso abnehmender Klamm. Schmerz in der Bruft. — Stumpfe Stiche in der Brust. Seite, beim Einsathmen. — Nengstliches Derzklopfen.

Rreug. und Rudenfchmerg, wie gerichlagen, besonders beim darauf Druden oder beim Burudbiegen. — Rlammichmerg im Rreuge. — Taubheits. Befühl im Steifbeine. — Benid. Steisfigteit. — Schmache und fpannenbes Taubheits. Befühl

im Daden.

Schwere und Erschlaffung ber Arme, mit lahmigem Ziehen darin. — Drücken und Klammschmerz in den Borderarmen, Danden und Fingern, besonders beim fest Zugreifen. — Jüdendes Fressen, Brickeln und Brennen an den Armen, Danden und Fingern. — Erstarrungs-Gefühl in den Borderarmen. — Schmerzhaftes Klopfen in den Fingern. — Krummziehen der Finger. — Taubheit der Finger. — Geschwüre an den Fingern.

Rlammschmerz und Strammen in den Oberschenkeln, Füßen und Beben.
— Schwäche ber Oberschenkel und Anie, wie zerschlagen. — Rude und Schläge im Unterschenkel. — Bittrige Unruhe in den Unterschenkeln, mit Eingeschlafenheits, und Erstarrungs- Sefühl. — Rudigkeit und Taubheit der Füße, im Sigen. — Bundes Fressen und Schründen am Jugknöchel, durch die geringste Berührung

fehr erhöht. — Schmerzhaftes Rlopfen in den Zehen. — Geschwulft bes Zehballens, mit besonders nächtlichem Reißen und Puden. — Geschwure an den Zehen.

#### 121. Plumbum.

- MUgemein porherrichend: Bieben und Reifen in den Gliebern, am beftigften Rachts, durch Reiben zuweilen auf eine andere Stelle gebend. - Brennen an verschiedenen Theilen des Rorvers. - Seftige, rudweise friebelnde Rnochen. Schmergen. -Bufammenfonurenbe Schmerzen u. Rrampfe in innern Draanen. - Erftarrung, Steifigfeit, Rrummung und Berfuraung einzelner Glieber .- Lah mungen. - Rrampfhaftes Goutteln und Buden ber Glieber, Convulsionen und Rrampfe, oft mit nachfolgender Lahmung. - Epileptifche Anfalle. -Baftrifde Befdmerben. - Bleiche und gelbfüchtige Buftande. - Schlagfluß. - Dhnmachten, befonders unter vielen Menichen. - bovochondrifde und hofterifde Befdmerben. - Schwere und Tragheit in ben Gliebern. - Große Somade und Rraftlofigfeit, mit Bittern ber Glieber. - Rach geringer Bewegung, matt jum Niederlegen, mit Pulfiren burch den gangen Rorper. - Belfheit der Musteln. - Milgemeine Abmagerung, befonders an den gelähmten Theilen, mit nachfolgender Geschwulft berfelben. - Bafferfüchtige Anfchwellungen, auch bes gangen Rorpers. - Empfindlichteit gegen freie Luft. - Die Beschwerben entwideln fich langfam, verschwinden oft eine Beit und tommen bann wieder.
- Bleiartige, blauliche, ober gelbe Saut-Farbe. Dunkelbraune Flecken über ben ganzen Rorper. Leichte Entzündung und Eiterung kleiner Bunden. Brennen in den Geschwuren. Uesberbeine.
- Große Tages: Chläfrigkeit und leichtes Einschlafen, selbst beim Sprechen. Schlaf: und Schlummersucht, auch mit Betäubung. Spätes Einschlafen. Rächtliche Schlaf: losigkeit, mit Unterleibs-Krämpfen. Zusammenfahren beim Einschlafen. Biele, auch geile Träume mit Erektionen. Sprechen im Schlafe.
- Borherrichende Froftigkeit und Ralte, besonders der Glieder,
   Ralte Schweiße.
- Riedergeschlagenheit und fille Melancholie. Große Angft und Unruhe, mit Seufzen. — Langeweile, mit Unluft zum Reden und Arbeiten. — Muthlofigkeit. — Lebend-Ueberdruß.
- Gedachtniß. Schwäche. Blodfinn. Sinnlofigfeit. Bahnfinn. 3rrereden. — Buth. — Bilbe Delirien mit verwirrtem Ansehen.

- Eingenommenheit des Ropfes, wie aus Stumpsheit und Trübsian. Betäubung des Ropfes, mit bewußtlosem Niederfallen. — Trunkenheit. — Schwindel, besonders beim Bucken und beim Seben in die Höhe.
- Ropfweh, wie von einer aus dem Halfe nach dem Gehirn aufsteigenden Rugel. — Schwere des Ropfes, besonders im Hinterhaupte und der Stirn. — Reigen in der Stirn und den Schläfen. — Stechende Ropfschmerzen. — Blutdrang nach dem Ropfe, mit Pulfiren und hise darin.
- Große Durre ber haare. Ausfallen ber haare, felbft aus ben Augenbrauen und bem Lippen-Barte.
- Augenschmerz, als ware ber Augapfel zu groß, empfindlich brückend. Schwere der Augen, bei Bewegung. Lahmung der Augenlider. Jusammenziehen in den Augen und Lidern. Reißen in den Augenlidern mit Schläfrigkeit. Blutdrang nach den Augen. Entzündung der Augen und des Augensternes. Nächtliches Zuschwären der Augen. Geschwulft der Augen. Gelbliches Augenweiß. Arampshafte Berschließung der Augenlider. Berdrehung der Augen. Berengerte Pupille. Rebelichte Trübsichtigkeit, die zum Wischen nöthigt. Kurzsichtigkeit. Schwarzer Staar.
- Ohren=Reißen. Bohren und Stechen in den Ohren. Empfinds lichkeit gegen Geräusch. Oft plogliche Gehör-Berminderung. Taubheit.
- Rafe kalt. Rothlauf-Entzündung an der Nase. Eiter Bläschen in den gerötheten Nasenwinkeln. Gestank vor der Nase. Berlust des Geruches.
- Gesicht bleich, gelb, tobtenähnlich. Berwirrtes Ansehen. Gedunsenes Gesicht. Salbseitige Gesichts Seschwulft. Fetts glanzende und fett anzufühlende Gesichts Saut. Reißen in den Riefer Rnochen, nach Reiben vergehend, ober an andern Stellen erscheinend. Bohren im Unterkiefer.
- Lippen : Abichalen. Rinnbaden : Rrampf. Gefcwulft ber Untertiefer : Drufen.
- Bahnweh reißend zudenden Schmerzes, durch Raltes verschlimmert. Gelblicher Schleim an den Zähnen. Schwarzwerden der Zähne. Hoderheit und Ausfallen der Zähne. Zähnernirschen. Bleiches, geschwollenes Zahnseich. Harte, schwerzhafte Anoten am Zahnseiche.
- Munde Ervetenheit. Biel füßlicher Speichel im Munde, bei Trodenheit im Rachen. — Speichel Blug. — Schaum im Munde. — Zäher Schleim im Munde, fruh, beim Erwachen. — Blutfpeien. — Schwämmen und übelriechende Beschwäre im

Munde. - Entjundung , Gefdwulft und Schwere ber Aunge. -Trodne, braune, riffige Bunge. - Grun ober gelb belegte Bunge. - Berbinderte Gprache.

balbweb, wie von Gefdwulft ober einem fremben Rorver im Schlunde. — Aufsteigen wie von einer Rugel im Halfe. - Aufammenichnuren bes Salfes. - Lahmung bes Schluns . bes; mit Unvermögen ju ichlingen. - Bieben im Schlunde, beim Effen, als wolle die Speiferobre abreigen. - Rriechen in der Speiferohre. - Entzundung und Berhartung ber Mandeln.

Befdmad fuß ober bitter. - Schwefelicht faurer Befchmad tief im Salfe. - Starter Durft auf taltes Baffer. - Appetit lofigteit. - Starter hunger, auch balb nach bem Effen. -Große Reigung auf Brod und Gebadenes.

Aufkoben nach dem Genoffenen. - Leeres Aufkogen, oft febr beftig und fdmerghaft. - Guflides Aufftogen. - Schludfen. -

Aufidmulten fauren ober füßen Baffers.

Elel und öftere Brech. Uebel feit, juweilen mit leerem Bargen. - Deftiges fetes Erbrechen, entmeder bes Benoffenen, ober gelblicher, grunlicher und ichmartlicher Stoffe, unter beftigen Schmerzen im Magen und Bauche. - Erbrechen pon Balle oder von Blut. - Rothe Erbrechen.

Magenschmerzen heftigfter Art. - Schwere Befühl und Druden im Dagen, auch nach bem Effen. - Dumpfes, angftliches Druden in ber Bergrube. - Bufammenfcnurenber DRagen. Rrampf. - Steden von der herzgrube bis in den Ruden. - Schneiden und Brennen im Magen. - Entzündung des Magens.

Leberichmergen flechenden Drudens. - Dill :Befdwerden. - Rieren Leiben.

Bauch ich merzen ber beftigften Art, mit Einziehung bes Nabels. - Auftreibung und Sarte bes Unterleibes. - Arge Roliten, aufammenfonurenben Gomerges, am meiften um bie Rabel. Segend, mit harter Bufammengiehung bes Unterleibes oft in unregelmäßigen Erhöhungen und Bertiefungen, burch die geringfte Berührung erhöht, und juweilen Rachts am heftigften. - Rneipen und Schneiden im Bauche. - Steden um ben Rabel herum. - Befühl im Dberbauche und ber Bauch : Seite, als ob Etwas abreiße und hinabfalle. — Pulfiren im Bauche. - Ralte Befühl ober Brennen im Unterleibe. --Entiundungen ber Darme. - Sarte Anoten im Bauche, wie von inneren Berhartungen. - Berichlagenheites Schmerz ber Bauch . Musteln , durch Bewegung und Berührung erhöht. --Stete Erzeugung und Berfepung der Blabungen, mit borbarem Anurren und Poltern im Bauche. - Biel Abgang beißer,

brennender ober fehr fintender Binde. - Gomershafter Blabungs Drang im Maftdarme, ohne Erfolg.

- Stuhl-Berstopfung der hartnäckigsten Art. Steter vergeblicher Stuhlbrang. Jäher, harter, schwieriger Stuhl, oft kugelicht, wie Schafsmist. Ruhrartige Stuhle. Schmerzhafte, oft sehr stinkende, auch langwierige Durch fälle, meist gelben Kothes. Blutige Durchfälle. Schmerzehaftes Einziehen und Zusammenschnüren des Afters. Wastdarm-Borfall.
- harn-Berhaltung. Schwieriger, tropfenweiser Abgang bes barnes. harnzwang. Defterer, vermehrter harn- Abgang.
  - . Baffrichter, oder röthlicher, feuriger, trüber, auch dider Sarn.
  - Blutflug aus der harnröhre.
- Geschlechtstheile (Ruthe und Hodensad) entzündet und geschwollen.

   Burgen und Zusammenschnüren in den Hoden, mit Zuden im Samenstrange. Heraufgezogenheit der Hoden. Bundheit des Hodensades. Allzuheftiger Geschlechtstrieb, mit vielen Erektionen und Pollutionen. Ungenüglicher Samen-Erguß beim Beischlase. (Impotenz?)

Beiffluß. - Fehl - Geburt.

- Berftopfung der Rase. Biel jaher Schleim in der Rase, der nur burch die Choanen entleert werden kann. Fliefichnupfen maffrichten Schleimes.
- Seiserkeit und Rauhheit ber Rehle. Stimmlofigkeit.
   Zusammenschnurung ber Rehle. Auswurf vielen gähen, durchsichtigen, oder gelbgrunen Schleimes aus dem Rehle kopfe, in Klumpen.
- Erodner, convulfivifcher huften. Eiter Auswurf aus ber Bruft. huften mit Blut-Auswurf.
- Athmen ich wer, angftlich, beklommen und keichend. Rurzathmigkeit. — Krampfhafte Engbrüftigkeit. — Periodisch wieberkehrende Bruft-Beklemmungen. — Stickfluß.
- Bruft-Druden, besonders beim tief Athmen und Lachen. Stechen in der Bruft und ben Bruft-Seiten, zuweilen mit Athem-Bersegung. — Ballung in der Bruft, mit Aengstlichkeit um das herz, und fühlbarem herzklopfen.
- Reißen und Stechen im Kreuze, Ruden, und zwischen und an ben Schulterblättern. Krummung bes Rudgrates. Spannen im Raden, bis in's Ohr, bei Bewegung bes Ropfes.
- Convuluvifche Bewegung ber Arme und Sande, mit Schmerzen in den Gelenken berfelben. - Bieben und Reifen in den Oberarmen und Fingern. - Schwäche und schmerzhafte Lähmung

ber Arme und Sande. — Ueberbein auf bem Sandruden. — Schwerbeweglichkeit ber Finger. — Beschwollene, rothe Flede auf ben Fingern.

Bieben im Buft-Gelente, im Liegen. — Schmerzhaftes Lahmung &Befühl im Sufts, Anies und Fußs Gelente, besonders beim Treppen Steigen. — Lahmungen der Schenkel und Füße. — Einschlafen der Beine und Kuße. — Reißen und Stechen in den Oberschenkeln und Anien. — Taubheits Gefühl in den Füßen, mit Schwierigkeit, sie auf den Boden zu sehen. — Rlamm in den Zußsohlen. — Geschwulft der guße. — Stinkender Fußs Schweiß. — Arummziehen der Zehen.

# 122. Prunus spinosa.

Augemeine Haut-Wassersucht. Stetz Uevelkeit mit Ekel vor allen Speisen. Durchfalk

#### 123. Psoricum.

Allgemein vorherrschend: Gichtische und rheumatische Schmerzen. — Bassersüchtige Zuftande, auch der ganzen Körperhaut. — Bon geringer Anstrengung sehr angegriffen. — Höchst erschöpft nach Fahren. — Schwäche in allen Gelenken, als ob sie zusammenbrechen wollten. — Im Fahren, so wie beim Bewegen im Freien, entstehen viele Beschwerden, die durch Ruhe und im Zimmer sich bessern. — Im Liegon scheint das Besinden am besten zu sein. — Morgens, Abends und Nachts treten die meisten Beschwerden auf.

Ampferrother Bladden-Ausschlag, ohne Juden. — Dichtstehenbe, rothe fledige Bluthen. — Secundare Kray-Ausschlage. — Rrags-Beschwure. — Borten-Ausschlage, auch über ben ganzen Körper, als ftede berselbe in einem Futterale. — Trodne, unempfindliche Flechten. — Feigwarzen.

Spates Einschlafen. — Zeitiges Erwachen und Schlaflosigkeit nach Mitternacht, wegen Blutwallung nach dem Ropfe, mit hige und betäubter Unbesinnlichkeit. — Starker, tiefer Schlaf, mit bfterem Erwachen. — Lebhafte Träume mit äußerst scharfer, greller, klarer Anschauung, die auch nach dem Erwachen noch fortbauern. — Schwärmerische, ängfliche, grausige Träume.-Unvermögen auf der rechten Seitezuschlafen.

Biel Ralte-Empfindung und Frofteln. — Sonnenhite ift unerträglich. — Abend hite, als follten die Sinne vergehen, mit Phantastren und Durft. — hite mit triefendem Gesichts-Schweiße. — Dite und Schweiß im Fahren.

•

- Troftofe Gedanken. Mengklichkeit, wie bange Ahnungen, besonders beim gahren, mit Zittern in handen und Füßen. Melancholische Trübsinnigkeit und Berzweiflung bis jur Gelbstentleibung. heftig aufbrausend, mit steten Todes Gedanken. Plögliche heiterkeit, mit plöglicher Traurigkeit wechseind. Gehr reizbar und sentimental. Große Abneigung gegen Fahren, mit großer Lust dazu wechselnd. Große Trägheit und Unlust zu aller Arbeit. Großer Geschäfts. Drang, mit heißem Zittern am ganzen Korper. Gedachtnis Gowäche. Bergeslichkeit. Wahnsinn.
- Ropf Benebelung , wie nach Raufch , vorzüglich Rachts. Schwindel mit Betaubung.
- Ropfweh, als drange bas hirn zum Schabel heraus, mit Ameisen. Rriebeln darin. Schmerz, als lage ein Stod im Ropfe, mit Mattigkeit und Niederliegen. heftiger Früh. Ropfschmerz mit Pressen zur Stirn heraus, Betäubung, Taumel und Bundheits. Schmerz der Augen. Blutdrang zum Ropfe, mit Bollheit und Pulsten darin, besonders bei geistigen Arbeiten. heftiges, drackendes Brennen in der Stirn, besonders Mends. Bor dem Ropfweh, Flimmern, schwarze flede und Tanzen der Gegenstände vor den Augen.
- Erodner Grind auf dem Saartopfe, mit naffenden Schorfen binter ben Ohren und vielen Laufen. Stinkend naffende Borte über bas hinterhaupt. Große, jauchende Flächen am Ropfe.
- Augen Gntzündung, mit Drüden in den Augen, wie von Sand, oder von einem fremden Körper. Brennen der Augen. Gesich wulft der Augenlider. Thränen der Augen, beim lange Sehen auf Etwas. Glafige, früh zuklebende Augen. Bittern der Gegenstände vor den Augen, im Zimmer. Schwarze Fleden, Flimmern und Funken vor den Augen. Blenden der Augen beim Gehen im Freien. Licht-Scheu.
- Dhren. Stechen. Ausfluß rothlichen Ohrschmalzes oder stinkenden Eiters aus den Ohren. Eiter Ausschlag in der Ohrmuschel. Große jauchende Flächen und nässende Schorfe hinter den Ohren. Empfindung, als hore man mit fremden Ohren.
- Rafen Scheidewand entzundet, mit weißen Eiter Blaschen. Blut- Beruch vor ber Rafe.
- Sesichts-Farbe blaß, gelblich, krankhaft mit breiten blauen Mingen um die Augen. Biebend ftechender Gefichts-Schmerz in den Jochbeinen und Schläfen. Schmerz des Jochbeines bei Berührung, wie unterschworen. Trockner, judender, dichtstehender, rothstediger Bluthen-Aussichlag im Gesichte. Borten-Aussichlag über das ganze Gesicht.

- Eippen Sefdwulft. Geschwürige Lippen und Mundwintel. Schwarze, braune, trodne Lippen. Geschwulft der Unterfiefer Drufen, bei Berührung schmerzend.
- Bahnweh ftechenden Schmerzes, im Breien gebeffert. Loderheit ber Bahne. - Geschwure am Zahnfleische.
- Im Munde viel gaber, tlebriger Schleim, etelhaften Geschmades.
   Bunge troden und wie verbrannt schmerzend. Beifichleimig belegte Bunge.
- Dalsweh mit erichwertem Schlingen. Sals. Entzundung mit Brennen und Bundheits. Schmerz, besonders bei warmem Effen.
- Sefcmad fabe, lätschig, etelhaft, durch Effen und Tabakrauchen vermehrt, durch Erinken gebeffert. Delichter Seschmad der Speisen, Mittags. Lehmiger Mund Seschmad. Biel Durk; bei geringem Appetite, auch mahrend des Mittag Gffens. Bermehrter hunger und Appetit. Bochter Ekel vor Schweinefleisch.
- Aufftoßen wie nach faulen Giern, oder fauer und rangig. Goodbrennen nach Waffertrinten. Schludfen nach dem Effen.
- Stete Uebelteit und Brecherlichfeit, mit Erbrechen fauren ober fußen Schleimes, besonders fruh ober Abends.
- Ragen Rrampf. Stechender Schmer; in ber perggrube. Stechen in beiben Sypochondern.
- Bauchweh vom Fahren. Rolikartiges Bauchweh, gegen Abend, burch Effen gebeffert. Unterleibs : Rrampfe, früh, im Bette. Bauch : Aneipen, vorzüglich in der (weiblichen) Scham : Gegend. Stich : Schmerz im Bauche, besonders in den Seiten. Bauch : Baffersucht.
- Stuhle häufig und bunn, mit Leibweh vorher. Dunkelbraune, fluffige, ftintende Stuhle. Nächtliche, fast unwillführliche Stuhle. Bundheit im Mastdarme beim Fahren.
- Barnen ofters, boch fparfam, unter Brennen und Schneiben in ber harnrohre. Schmerzhafter harnzwang. Nachharnen.
- Auf der Eichel entzündetes Geschwur, mit Goschwusst und Schwere ber Hoden. Feuchtende, judende Feigwarzen am Rande der Borhaut. Große Abneigung gegen Beischlaf. Schlaffheit der Zeugungsstheile. Impotenz. Ausbleibender Samen-Erguß beim Beisschlafe. Proftata-Saft vor dem Darnen.
- Regel ju fpåt und ju gering.
- Berftopfte Rafe und Stodichnupfen. Biel gaber Schleim, wie ein Pflod, oben in der Rafe, der zu Brecherlichkeit reigt. Bliefichnupfen mit Brennen in der Rafe.
- Erodner huften, mit Schwachheits. und Schwere. Befühl, ober Bund. beits. Schmerz in der Bruft. Abend Duften mit Schmerz in der

Bruft und bem halfe, burch Sprechen erregt, burch Rube gebeffert.

— huften mit Brech-Reiz und Burgen, unter fetem Ripel im halfe. — huften mit gelblich grunem Auswurfe.

Athem. Mangel und Rurjathmigteit, am ichlimmften im Sigen und beim Seben im Freien, burch Liegen gebeffert. — Beim Athmen, Stechen in ber Bruft und im Ruden.

- Bruft-Druden, wie von einer niederdrudenden Laft, mit Athem. Mangel, durch Reigung des Kopfes unerträglich erhöht. Schmerz in der Bruft, wie zerrissen, oder wie geschwürig, vorzüglich beim heben. Schneiden, in der Bruft, wie mit Wessern, mit Verbranntheits. Sefühl im Schlunde, lautem Aufftofent und ftarkem Winde. Abgange. Stechen in der Bruft. Se näher im Bette die Arme der Bruft sind, desto mehr erhöhen sie den Schmerz. Bruft. Bassersucht.
- Rreuz-Schwäche. Ungeheure Rudenschmerzen, wie zerschlagen, ober ftechend brudend. Reißen und Stechen in und zwischen dem Schulterblättern. Arger Genickschmerz im Zimmer, im Freien vergehend. Steifheit und Bundheits. Schmerz im Raschen, beim rudwarts Biegen des Kopfes.
- Arme wie gelähmt und zerschlagen, von der Achsel bis in die hand. Große Rauhheit der hand Rnochel. Biel Schweiß in den hand-tellern, besonders Nachts. Rupferrother Blaschen Ausschlag auf den handruden.
- Strammen in den Sig. Anochen, bis in's Anie, im Geben. Das Bein ift ju fcwach, im Liegen den Druck des andern ju ertragen. Trodne Flechten in der Anielehle. Schentel. Gefcwure mit argem Juden über den ganzen Körper. Bichtifche Fußichmerzen, die sich in der Ruhe mehren. Neigung, den Fuß beim Geben einwarts zu breben. Defteres Einschlafen der Füße.

## 124. Pulsatilla.

Allgemein vorherrschend: Budendes Reißen und Bieben in ben Musteln ber Glieber. — Sichtische und rheumatische Schmerzunfälle, die in freier Luft sich bessern, beim Eintritte in die warme Stube aber und im Bette schlimmer werden. — Schwürezen wie von Bundheit oder einem innern Geschwürezen besonders beim Anfassen der leidenden Theile. — Strammen in dem Flechsen. — Flechsenspringen. — Acute Gelent. Gicht mit sein stechenden Bieh. Schmerzen für sich und Berschlagenheits. Schmenz bei Berührung. — Schnell auf andere Theile übersprinzgen de Schmerzen, mit Geschwulft der leidenden Theile. — Gichtschu, rothe, heiße Anschwellungen, mit stechenden Schmerzen. — Borzüglich von Froft, Durstlossseit, Geschts. Wässe

und Engbruftiafeit begleitete Befcmerben. - halbfeitige Be. fdwerben. - Erhöhung und Erneuerung ber Befdmer. ben im Gigen, vorzüglich nach langer Bewegung, ober im Muffteben nach langem Gigen, fo wie in ber Geiten. ober Rudenlage, und in ber Rube überbaupt. - Dinbe. rung ber Beschwerben burch Auffigen vom Liegen, ober burd Legen von der Geite auf ben Ruden, fo wie burd Bemegen und Beben, burch außern Drud und im greien. -Abends und Bormitternacht ift bas Befinden gewöhnlich am fchlimmften, felten frub. - Bofe Folgen und Rachtheile von Defcur., Chinas, Chamillen. und Comefel. Difbraud, fo wie von Eger. und Rarlsbaber. Baffer, von fettem Schweine. fleifche und Badwerte, von Erfaltung, ober von Bein-Genuf, von gurcht und innerer Rrantung. - Bilibfe und gaftrifche, ferophulofe und rhachitifche, gelb. und bleichfüchtige, byfterifde und hopochondrifche Befdwerben. - Rachtheile von jurudgetretenen Dafern. - Mannichfache Beichwerben ber Rinder und Sauglinge, fo wie vorzuglich bes weiblichen Befolechtes, namentlich ber Schwangern, Rreifenden und Saugenden. - Pagt vorzüglich für langfame, phlegmatische, gutmüthig ichallhafte Temperamente. - Rrampfe in inneren Drganen .- Entjundungen innerer Theil'e, mit Reigung ju Eiterung. - Behabern. - Congestionen. - Auftreibung und Unidwellung der Benen. - Rnochen : Berfrummungen. - Rnochen: fraß. - Chleimbaut. Rrantbeiten.

Allgemeine Unbehaglichkeit und Unruhe im Rörper, die wedet ichlafen, noch ruhen läßt, mit fteter Neigung, die Glieder auszustrecken. — Defteres lästiges Pulstren durch den ganzen Körper, am ichlimmsten bei Bewegung. — Defteres angstliches Zittern der Glieder. — Kriebelndes Einschlafen der Glieder in der Nuhe. — Trägheit und Schwere der Glieder, mit lähmiger Mattigkeit und Schwerzhaftigkeit aller Gelenke. — Die Früh. Mattigkeit wird im Liegen immer ärger. — Schlagflüffe. — Abmagerung, vorzüglich bei Kindern. — Empfindlichkeit und Schen vor freier Luft.

Jüden in der haut, meist brennend oder fein stechend, besonders vor Mitternacht beim Warmwerden im Bette, durch Krapen sehr erhöht. — Ressel. Ausschläge. — Häusige äußere Röthe, selbst kalter Theile. — Ausschläge von zu vielem Speck. Genusse, mit hestigem Jüden im Bette. — Masern. — Spispoden. — Erfrorne, entzündete, jüdende Glieder. — Haut. Schrunden. — Eiternde Wunden. — Leicht blutende Geschwüre, mit beißendem, brennendem Stechen, oder mit Jüden in der Umgebung und harter, glänzender Röthe.

- Stete traumvolle Schläfrigkeit. Fieberhafte Schlummerfuct. —
  Spätes Einschlafen, Abends und nachtliche Schlaflosige teit, wegen übergroßen Ideen. Zubranges, Wallung im Blute, Blutdrang nach dem Ropse und ängsticher hiße. Unrubiger Rachtschlaft mit fürchterlichen, ekelhaften, ängftlichen Träumen, und schrechaftem Zusammenfahren, Sprechen, Beinen, und Schreien im Schlafe. Besinnungsloses Erwachen, Rachts, oder mit großer Herzens. und Gewissens Augst. Defeteres Erwachen und langes Wachbleiben, Rachts. Zuden des Körpers oder einzelner Slieder beim Einschlafen. Liegen auf dem Rücken im Schlafe, mit herangezogenen Füßen, und über den Kopf oder kreuzweise auf den Leib gelegten Armen. Alpdrücken.
- Borberrichender, Aroft und Durftlofigfeit, befonbers bei ben abendlichen Schmerg. Anfallen. - Froft mit Stechen in ben Bliebern, barauf etwas Durft, bann Sige obne Durft, barauf Soweif. - 3m Frofte und ber Ralte, Sowindel, Betaubung, Ropfichmers, Soleim. Erbrechen, Schmerz in der linten Bauch-Seite. - Unerträglichfeit ber außern Barme. - Mengfliche Dig. Anfalle. - Innere Dige, ohne außere und ohne Durft. -Brennende Saut, mit ftartem allgemeinem Schweiße, - Buls ichnell und flein, oder fdmach, oder fast gang unterdruck. - Durft vor bem Frofte, ober nach demfelben, vor ber bige. - Ein., brei. und viertägige, und Abends eintretende Bech felfieber, mit bitterm ober faulem Mund : Gefchmade , Appetit . Dangel , harter , rother Anschwellung einer Bruft, großer Mattigfeit, wenig Schlaf. -Rüdfälle nach (mit Chinin) unterbrüdten Bechselfiebern. - Tophofe, nervofe, Schleim. und Rindbetterin. Lieber. -Soweif, oft nur auf einer Rorper, Salfte. - Ractund Fruh. Comeife, oft von übelem Geruche.
- Trauriges, weinerliches, bufter melancholisches Gemuth. Angft und Unruhe, am meisten in der Segend der Derzgrube, und oft bis zur Selbst. Entleidung, mit herztlopfen und Bittern. Wenschen scheu. Wistrauen. Todesfurcht. Abendliche Sespenster. Furcht. Schüchternes, grämliches Gemuth. Berzagtheit. Aengstliche Sorge um häusliche Angelegen heiten. Unentschloffenheit. Launenhaftigkeit, die bald Dies, bald Jenes verlangt. Neidisch und habsüchtig. hppochondrische, mürrische Berdrießlichkeit, besonders Abends, gegen Sonnen-Untergang. Mildes, nachgiediges Gemüth. Uebereittheit.
- Unaufmerkfamkeit und Berftreutheit. Unvermögen, im Reben fich richtig auszudrüden und Auslassen einzelner Buchkaben im Schreiben. Biele, aber wandelbare Ibeen im Ropfe. Delirien. Bewußtlosigkeit.

Ropf-Angegriffenheit von geistigen Arbeiten. — Eingenommenheit und Butheit des Ropfes, wie nach Rausch und
Racht-Bachen. — Orehender Schwindel, oder wie von
Truntenheit, mit innerer Ropf-Hite, bei Geschte-Blasse, meist
Abends, oder im Siten, so wie nach dem Essen, beim Aufsehen im Bette, früh, und beim Aufrichten der Augen. — Schwinbel mit Brech-Uebelteit und Geschts-Berdunkelung.

Roufidmergen von Quedfilber : Difbrauch , von Ertaltung und von Dagen Berberbniß burch Bett. - Ropfgicht Anfalle mit Uebelfeit und Erbrechen. - Salbfeitige Ropfichmergen. - Gomerg, als wenn das Bebirn gerriffen mare. - Drudende Ropfichmergen, - Große Schwere bes Ropfes. - Ropfmeb. als wollte der Schadel fpringen, ober bie Stirn und Mugen berausfallen, besonders bei Bewegung der Augen und des Ropfes. - Schmerz im Ropfe, wie eingeschraubt. - Biehend guden bes ober rudweife ftechendes Reifen im Ropfe, besonders in ben Solafen. - Stedenbe Ropfidmergen, mit Brennen ber Mugen. - Bahrendes Stechen im Ropfe, mit Gefichts. Berduntelung, Dhrenfaufen und Schwindel. - Blutbrang nach bem Ropfe, mit ichmerghaft ftechendem Rlopfen im Gehirne, besonders beim Buden und bei Beiftes Anftrengungen. — Saufen im Ropfe. - Rniftern im Ropfe beim Gehen. - Ropfichmers pom Raden her auffteigend, mo es jufammenzieht. - Ropfmeb, Abends, nach bem Rieberlegen, ober fruh, im Bette. -Die meiften Ropfichmergen erhöhen fich Abends und dauern die Racht hindurch fort.

Meußerlicher ziehender Schmers auf dem Ropfe, beim Burud's freichen der haare: — Beigendes Juden auf dem Ropfe. — Rleine Geschwülfte auf dem haartopfe, die wie geschwürig schmer-

jen. - Eiter : Dufteln auf bem Ropfe.

Augenschmerz, als wurde mit einem Messer darin geschabt. — Brennendes Drücken, oder bohrendes Schneiden, oder Reißen und Stechen in den Augen. — Jücken und Brennen der Augen. — Schmerzhafte Entzündung der Augen und Augenslider. Drüsen, auch nach Erkältung, oder bei Reugebornen, so wie bei Scrophulösen und Sichtischen. — Geschwulft und Röthe der Augenlider. — Gerstenkörner. — Trodenheit der Augen und Lider. — Berstenkörner. — Trodenheit der Augen und Lider. — Thränen der Augen in freier, kalter Luft. — Triesende Augen. — Juschwären der Augen. — Thränenstell. — Berdunkelung der Hornhaut. — Berengerte Pupillen. — Deftere Berdunkelung der Augen. — Bleichsichtigkeit. — Bergehen des Geschess. — Trübsichtigkeit, die zum Bischen in den Augen nothigt, besonders früh

nach bem Erwachen, nach bem Mittags. Schlafe und Abende. — Aurzsichtigkeit. — Doppelsehen. — Angehenber schwarzer und grauer Staar. — Feurige Areise vor den Augen. — Licht. Scheu.

Ohrenschmerz, als wenn Etwas herausdringen wollte. — Juden de reißen der Ohrzwang. — Judendes Stechen im Ohre. — Blutdrang nach den Ohren. — Entzündung des innern und außeren Ohres, mit Sitze, Röthe und Geschwulst. — Schmerze hafte Aufgetriebenheit der Ohr-Anochen. — Eiter-Ausfluß aus den Ohren. — Breunend beißender Grind am Ohrbode. — Klingen, Brummen, Rauschen und Sausen in den Ohren. — Taubhörigkeit, wie von Berstopfung der Ohren, besonders nach zurückgetretenen Wasern, ober nach Berkaltung des Kopfes durch öfteres Abschweiden der Haare.

Die Nase schmerzt, wie geschwürig, außerlich und innerlich. — Geschwürige, nassenbe Nasenflügel. — Blut-Schnauben.—
Nasenbluten. — Eiter-Ausfluß aus der Nase. — Geruch vor

ber Rafe, wie von altem Schnupfen.

Gesichts-Farbe blaß ober gelblich. — Bechsel von Blaffe und Röthe bes Gesichtes. — Aufgetriebenes, blaurothes Gesicht. — Leibende Gesichts-Züge. — Zudungen im Gesichte. — Schmerzhafte Empfindlichkeit ber Gesichts-Daut bei Berührung, wie wund. — Spannen im Gesichte, als ob es anschwellen wollte. — Schauber auf einer Gesichts-Seite.

Lippen riffig, mit Abichalen ber haut. - Spannende Geschwulß ber

Unterlippe. - Biehendes Reifen im Unterfiefer.

Bahnschmerzen von Erkältung, besonders im Frühichre, meist mit Ohren-Reißen, halbseitigen Kopfschmerzen, Frost und Gesichte-Blässe. — Ziehend zuchende Zahnschmerzen, als würde der Nerv gespannt und plöglich losgelassen, mit feinem Stechen im Zahnsleische. — Pochende Schmerzen oder Wühlen in hohlen Zähnen mit Ziehen bis in's Auge. — Die Zahnschmerzen erhöhen sich meist Abends und Nachts, so wie in der Stuben- und Bett-Bärme, werden durch Zahnstocher, so wie von jedem Essen, besonders, wenn recht Barmes in den Mund kommt, leicht erregt, und mindern sich an kühler Luft. — Wundheits-Schmerz des Zahnsleisches. — Pulstren im Zahnsleische.

Mund-Erodenheit, früh. — Uebler, faulichter Mund-Geruch, besonders früh und Nachts. — Speichel-Fluß füßlichen Geschmasche, mit Brecherlichkeit. — Zunge wie verbrannt und gefühllos. — Gelblich belegte, mit zähem Schleime überzogene

Bunge. - Biel Schleim im Munde.

- Dalsweh, wie roh und wund, bei und außer dem Schluden. Dalsweh beim Schluden, wie von Berengerung oder innerer Geschwulft des Schlundes. Stechende halsschmerzen, mit Orüden und Spannen beim Schlingen. Entzündung des Halses mit dunkler, varikoser Auftreidung der Gefäße. Trodenheit und zäher Schleim im Dalse, besonders Rachts und früb.
- Sefcmad fabe, oder faulicht, oder brenzlich, erdicht und eiterartig.

   Güßer Gesch mad des Bieres. Saurer Seschmad, bestonders nach Esen und Trinten. Bitter. Geschmad, Abends und früh, vorzüglich aber beim Essen, Erinten und Rauen, besonders des Brodes, oder nach dem hinunterschlucken der Speisen und Getränke. Berminderter Geschmad aller Speisen. Durklosigkeit oder hestiger Durst bei seucker Junge, vorzüglich auf Bier, oder kräftige, geistige Getränke. Abscheu vor Speisen, besonders gegen Fleisch, Brod, Butter und Milch. Etel und Widerwille gegen Tabakrauchen. Dunger, mit Berlangen nach Speisen, ohne zu wissen, nach welchen. Magen. Berberbnis durch fettes Schweinesteisch oder Badwerk. Wagen. Berkältung durch Eis, Früchte u. bgl.
- Mufftogen nach dem Geruche und Gefchmade bes Genoffenen.
   Saures, ober bittres, gallichtes Aufftogen und Aufschwulken. —
  Schludfen, befonbere beim Tabafrauchen ober nach Trinten.
- Brecherliche Nebelkeit, besonders Abends, oder nach Effen und Erinken, zuweilen mit Rriebeln in der Herzgrube. Erbrechen von Schleim oder gallichter, bittersaurer Flüssgeit. Erbrechen den des Genossen, auch langwieriges, nach jedem Essen, besonders aber Abends und Nachts. Blut-Erbrechen. Nach dem Erbrechen, Bitterkeit im Munde u. Stumpsheit der Ichne.
- Magen-Rrampf, nüchtern und nach dem Effen, oder früh mit Raffen und Aneipen, zuweilen mit Erbrechen endend. Durch Sizen fehr erhöhter Schmerz in der Berzgrube und den Hypochondern, bei Schwangern. Drücken in der Herzgrube nach jedem Effen, mit Erbrechen des Genoffenen. Stechen in der Berzgrube beim Fehltreten. Rriebeln in der Berzgrube. Fühlbares Pulsfiren in der Berzgrube. Entzündung des Magens.
- Sa ben Dypodonbern giehendes Spannen, ober Buden und Stechen, wie von einem Befcmure. Entjundung bes 3mergfelles.
- Banchmeh nach Trinten. Spannen im Bauche, als wenn Alles zu voll ware, mit harter Aufgetriebenheit. Unterleibs-Rrampfe, auch bet Schwangern. Greifende Schwerzen tief im Unterbande, durch Jufammenbinden des Bauches erleichtert. Schneisden de Bauch ich merzen, besonder Abends; auch mit Durchfall. Reisen und Stechen im Bauche. Blut-Stodung im Unterleibe.

- Grose Empfindlichteit ber Bauch Bebedungen. - Drudende Blabungs-Rolit, besonders bei hofterischen, mit schmerzhaftem Umgehen und Poltern im Bauche, vorzüglich nach dem Abend Effen oder nach Mitternacht. - Winde Abgang unter schneibenden Bauchschmerzen. - Stintende Winde.

Stuhl. Berstopfung. — Schwieriger Stuhl. Abgang, mit schmerzhaftens Pressen und Ruckenschmerzen. — Defterer Drang zum Stuhle, auch Rachts, zuweilen unter trampshaften Leibschmerzen. — Deftere weiche oder durchfällige Stühle, bloß gelblichen Schleismes, zuweilen mit etwas Blut, und meist nach vorgängigem Leibschneiden. — Schleim-Durchfälle nach Wasern. — Nächtliche wässrichte, oder grüne, gallichte Durchfälle, nach vorgängigem Umgehen im Bauche. — Weiße Stühle. — Scharse, beißende Ausleerungen. — Nach dem Stuhle, tolitartiges Bauchweh. — Blut-Abgang vom After, bei und außer dem Stuhle. — After-Aderknoten mit Schründen und Wundheits-Schmerz.

Darn-Berhaltung, mit Rothe und hise außerlich in der BlasenSegend. — Defterer Harndrang mit schneidendem Drücken
und Pressen auf die Blase, auch bei Schwangern mit Ziehen
im Bauche. — Darnzwang. — Unaushaltsamteit des Urines. —
Unwillsührliches harnen, mit tropfenweisem Abgange des
Urines im Sigen und Sehen. — Bettpissen. — Bermehrter,
wasserheller, farbloser, oder geringer, rother, brauner harn.
— Gallertartiger, oder violetter, rother, ziegelfarbener harn. Say.
— Blut. Harnen, mit Brennen an der harnschre Mündung. —
Berengerung der harnröhre, mit dunnstrahligem harnstusse. — Brens
nen beim harnen. — Defteres Drücken und Pressen auf die Blase,
mit zusammenschnürendem Schmerze ohne harndrang. — Ziehen und
Drücken in der harnröhre. — Tripper Aussius aus der harnröhre.

In der Borhaut ftechendes Juden und Beißen. — Juden des hodensades, befonders früh und Abends. — Entzündung und Seschwulft der hoden, auch nach unterdrücktem Tripper, mit ftarter Röthe und Seschwulft des hodensades und arg drüden den Schwerzen. — Wasserbruch der hoden. — Reißendes Ziehen im Samenfrange dis in die hoden. — Entzündung der Proftata. — Große Aufgeregtheit des Geschlechtstriebes, saft wie Priapismus, mit heftigem Orange zum Beischlafe und vielem schwerzhaften, anhaltenden Erettionen. — (Mogang vom Orostata-Saft). — Biele Vollutionen.

Gebarmutter-Entjundung. — Schneiden im Muttermunde. — Berfpatete, jogernde ober unterbrudte Regel, mit Unterleibs. Rrampfen und andern mannichfachen Befchwerben. — Schwieriger Durchbruch ber erften Regel. — Ju frühe Regel. — Schwarzes, schleimiges Blut bei ber Regel. — Bor der Regel, drückende Schwere im Bauche, Frieren, Dehnen und Sähnen.

— Bei der Regel, Magen-Krampf, Seiten-Stechen, Drücken im Unterbauche und Kreuze, mit vergeblichem Stuhldrange, Uebelkeit und Gesichts-Berdunkelung. — Mutter-Blutflüsse, mit bald ftodendem, bald stakkerem Abgange und untermischten Klumpen gestonnenen Blutes. — Plohlich unterdrückte Lochien, mit brennendem Bollheits-Sesühle in den Geburtstheilen. — Falsche, Krampfhafte oder zu schwache Behen. — Weben-Mangel, wit bestigen Kreuzschwerzen. — Zu starke und zu lange Nachsweben. — Beißsluß vor und bei der Regel, mit Schneiben im Leibe. — Scharfer, brennender, oder dicker, unschwerzhafter Weißsluß, wie Milch-Rahm.

Rafen Berftopfung, Abends, mit morgentlichem Ausschnauben biden, gelben Sheimes. - Schnupfen mit Beruchs und Beschmads. Berluft. - Langwieriger Schnupfen mit gelblich grunem, fintendem Rafen Ausflusse.

Deiferteit und Raubheit, Die tein lautes Bort reben laft.

Duften mit Ratarrh, von Juden, Rraten und Trodenheit in der Bruft und dem Palse. — Erschütternber, trodner Duften, meist früh, oder Rachts, mit Würgen und Reigung zum Erbre, den, unter Sefühl, als wenn sich der Ragen umwende. — Trodner, nur wenig lösender Husten, mit schwerzhaftem Stechen in der Bruft und den Bruft. Seiten. — Feuchter Husten. — Husten mit vielem Auswurfe bittern, gelben Schleimes. — Dusten mit grünlichem oder blutigem Auswurfe. — Behr. Dusten. — Acute Lungen. Eiterung.

Athem. Mangel mit Aengstlichkeit und herzklopfen, beim Liegen auf ber linken Seite. — Röchelndes Athmen. — Schneller, kurzer Athem. — Athem. Berfesung wie von Schwefel. Dampf. — Rurzath. migkeit nach dem Mittag. Effen. — Aengstliche, auch krampf, hafte Engbrüftigkeit, als wäre die Bruft zu voll und die Luftröhre zugeschnürt, meist Abends (nach dem Effen) und Nachts, vorzüglich bei wagerechter Lage im Bette. — Nächtliche Erftichungs Anfälle. — Millarisches Athma.

Brukichmerz, wie innerlich geschwürig. — Krampshaft zusammenziehende Spannung in der Bruft, besonders beim Athmen,
oft mit Blutwallung und innerer hipe. — Reißen, Schneiden und
Stechen in der Bruft und den Bruft-Seiten. — Rervöse Lungen-Entzündung. — Blutdrang nach der Bruft und dem
herzen, besonders Rachts. — Destere heftige Anfälle von
herzelopfen, oft mit Angst und Berdunkelung der Augen, ober mit Athem. Mangel, besonders beim Liegen auf der linken Seite. — Schwere, Druden und Brennen am herzen. — Lang wierige Herzleiden. — Bergeben der Milch bei Stillenden. Rreuz. und Rudenschmerzen, wie nach langem Buden oder vom einem durchgezogenen Bande, mit schwerzhafter Steifigkeit. — Bebenartige Rreuzschmerzen. — Stechen im Rreuze und Rucken, am meisten zwischen und in den Schulterblättern. — Krummung der Ruden-Birbel. — Rheumatisches Ziehen und Spannem in den Lenden und auch im Naden, mit erschwerter Bewegung. — Geschwulft des Nadens oder einer Hals. Seite, mit Schwerz bei Berührung, wie unterschworen. — Knarren und Rnaden in den

Salswirbeln und Schulterblattern, bei Bewegung ber Theile. -

Judenber Bluthen - Ausschlag am Salfe.

In ben Achfel. Gelenten und Armen, Ziehen, zudendes Reis fen und Stechen. — Lähmiger Schmerz im Achfel. Gelente, beim Aufheben und Bewegen des Armes. — Brennen im Arme, Abends, mit Trodenheits Sefühl in den Lingern. — Drudende Schwere in den Armen, von der Achfel bis in die Finger, mit Taubheits. Gefühl, besonders in der Hand. — Spannendes Steifheits Gefühl, wie verstaucht, in den Elbogen " hand und Finger Gelenten. — Aufgelaufene Abern am Unterarme und den händen. — Biehen und Reißen in den Fingern. — Einschlafen der Finger, besonders früh und Nachts. — Stichlicht schwerzende Basser, Bläschen zwischen den Fingern. — Panaritien.

Duft. Gicht, auch langwierige, mit zudendem Bundheits. Schmerze im huft. Gelenke, bis in's Knie. — Schmerzen, wie untersich woren, in den Gefäß: Muskeln, den Unterschenkeln und Kußsohlen. — Biehen und Spannen in den Obers und Unterschenkeln, besonders in den Baden. — Lähmiger Zerschlagenheits. Schmerz der Obers und Unterschenkel in Muskeln und Knochen. — Entzündsliche Geschwulst des Knies, mit flüchtig stechenden Schmerzen. — Rothe, beiße Geschwulst der Unterschenkel und Küße, nach unterdrücktem Wechselsseber. — Große, ziehende Schwere und Rüsdigkeit der Unterschenkel, mit Zittern, besonders in den Knien. — Wehadern an den Unterschenkeln. — Rothe, brennende Geschwulst der Fußrüden und Fußschlen, mit Stich Schwefz bei Berührung und Bewegung. — Schwerzhaftes Taubheits. Gefühl der Kußschlen und Zehseln. — Bohrendes Stechen und Schneiden im den Kersen. — Stiche in den Kussohlen und Zehspigen.

## 125. Ranunculus bulbosus.

Allgemein vorhetrichend: Rheumatische und gichtische, reifende, fechende und Berfchlagenheits. Schmerzen. — Budungen

ber Musteln. — Rude burch ben ganzen Körper. — Epileptische Anfälle. — Scrophuldse Beschwerben. — Berhärtungen. — Selbsüchtige Zustände. — Durch Berührung, Bewegen, Dehnen ober veränderte Stellung des Körpers erregte Schmerszen, besonders am Rumpse und den Gliedern. — Biele Beschwerzden entstehen auch durch Beränderung der äußeren Temperatur, z. B. durch Eintritt aus der Kälte in die Wärme, oder umgekehrt, so wie Morgens und Abends, oder nach dem Essen. — Mattigkeit und Zerschlagenheit des ganzen Körpers. — Zittern der Gliesder, selbst nach geringem Nerger. — Plösliche ohnmachtartige Schwäche.

- Biel Zuden ofters, an verschiedenen haut-Stellen. Stice auf ber baut, die fich mit Juden endigen. Blasen Ausschläge, wie Brand-Blasen. Rleine, tiefgehende, durchsichtige duntelblaus Blaschen, in dichten Gruppen, mit brennendem Juden und fiechtenartigem, hornahnlichem Schorfe. Flache, fressende Geschwüre mit scharfen Rändern und stechend brennendem Juden. hornartige und andere Auswüchse. Flechten über den ganzen Körper.
- Tages Schläfrigkeit. Spätes Einschlafen und nächtliche Schlafs losigkeit, oft wegen Bruft Beengung, hipe und Blut Ballung, meist aber ohne Ursache. Defteres Erwachen, Nachts, und langes Bachbleiben. Zeitiges Erwachen, früh. Unfähigskeit auf der Seite zu liegen. Lebhafte, geile, oder ängstliche Träume von (Basser) Gefahr.
- Fieber Anfalle, Die meift aus Ralte bestehen, nach bem Mittag. Effen, ober Abends, mit Leibschmerzen und andern Beschwerden.
  — hie im Ropfe, bei talten Sanden.
- Rleinmuthig, beforglich, befonders Abends. Abenbliche Gefpenfter gurcht.
   Mergerliche Bornigfeit und Bantfucht, befonders Bormittags. Betommenheit mit vielem Beinen.
- Bergeben ber Gebanten. Erfcwertes Denten. Stumpffinnig feit.
- Dufelige Eingenommenheit und Schwäche bes Ropfes. Drehender Schwindel zum Umfallen, beim Eintritte in die freie Luft aus der Stube.
- Ropfweh mit Aengitichteit und Schwäche, beim Effen. halbseitiger Ropfschmerz über einem Auge, mit weinerlicher Niedergeschlagenheit. Drüden und Auseinanderpressen im Bordertopfe und Scheitel. Aufgetriebenheits. Gefühl des gauzen Ropfes. Reifen und Drüden in den Schläfen. Schläge im hinterhaupte. Blut. drang nach dem Ropfe. Die meisten Ropfschmerzen entstehen beim Austritt aus der Wärme in die Kälte, oder umgekehrt.
- Meuferliches ichmerghaftes Rriebeln ober brennendes Stechen auf dem Saartopfe.

- Augen-Inden. Druden in ben Augapfeln. Beifen und brennenber Bundheite. Schmer; in ben Augenwinkeln. — Entjundung und Ehranen ber Augen.
- Dhren. Stechen, besonders Abends. Rrampfhafte Empfindung im und an ben Ohren.
- In der Rafe, fcmerzhaftes brangendes Rriebeln. Entzundete, auch außerlich roth gefchwollene Rafe, mit fpannendem Schmerze und vielen Grinden im Innern.
- Sefichts hipe mit ftarter Bangen Rothe. Rriebeln im Sefichte, vorjuglich um Rinn und Rafe. — Birbelnde , frampfhafte Sefichts-Schmerzen in ben Riefern. — Lippen Rrampfe.
- Bahnweh, fruh, beim Erwachen. Schneibendes Auseinanderdrangen int ben Bachahnen.
- 3m Munde lauft viel Waffer jufammen. Speichel . Fluß. Beißer Speichel, ber wie Rupfer fcmedt.
- Im Salfe viel gaber Schleim. Rrampfhaftes Auffteigen im Schlunde und ber Speiferohre. Entgundliche, brennenbe Schmerzen im Salfe und am Saumen.
- Geschmad latichig, ober fußlich, ober bitterfauer. Bitter brenglicher Geschmad, nach und bei dem Effen trodner Speisen. Bermehrter Durft, Rachmittags.
- Aufftogen bfters. Rrampfhaftes Soludfen. Biel Uebels Leit, Racmittags, ober Abends, zuweilen mit Ropfichmerz.
- Magenschmerzen. Druden in ber Berggrube. Bundheits-Schmerz und Brennen in der Berggrube, wie am oberent Magenmunde, besonders bei Berührung. — Entzundung des Magens.
- Die Spoodondern ichmerzen wie zerichlagen, auch bei Berührung. Wundheits Schmerz im linten Spoodonder, vorzüglich bei Bewegung bes Rumpfes. Stiche in der Leber-Gegend. Bulfiren im linten Spoodonder.
- Bauchweh bumpfen Schmerzes, mit Empfinblichteit ber Darme beim Geben. Rolitartige, windende, fneipende Bauchichmerzen, mit Gefühl beim außern Drude, als ware Alles im Leibe geschwürig ober zerschlagen. Brennender Bundheits. Schmerz im Bauche, wie bei schleichender Entzündung. Defterer Abgang febr fintender Binde.

Stuhl verfpatet und hart. - Deftere reichliche Gtuble.

Sarnftrenge. - Blafen . Befchmure.

Erettionen und Pollutionen.

Scharfer, freffender Beiffluß.

Berftopfung ber Rafe, besonders im Zimmer, mit Bundheits : Schmerg.
— Starker Aussluß gaben Rafen : Schleimes.

# Ranunculus bulbosus. — Ranunculus sceleratus. 321

Athem turg und ichwer, mit Bruft-Betlemmung, wie nach Rrantung, mit Reigung gum tief Athmen u. vielem Beinen.

Bruft. Druden. — Schmerzen in der Bruft, wie unterfchworen oder wie rheumatisch. — Brennendes Druden auf der Bruft. — Stiche in der Bruft und rechten Bruft estite, oft tief, bis nach der Leber hin. — Neußere Schmerzhaftigkeit des untern Theiles der Bruft und der herzgrube. — Schmerzen aller außern Bruft, theile, der Zwischenibben-Wuskeln, der Pleura zc., die sich durch Bewegung und Berührung beim Streden des Körpers besonders zeigen und verschlimmern. — Berwachsung der Pleura. Um ganzen Kumpfe und zwischen ben Schulterblattern, rheumatische

Mm gangen Rumpfe und zwischen den Schulterblattern, rheumatifche Berichlagenheits-Schmerzen.

In den Armen frampfhafte, reißende, stechende und judende Schmerzen. — Ralte der Sande. — Juden der Sande und Finger. —
Flechten in den Sandtellern. — Ariebeln in den Fingern.
— Flechten, Blasen und Geschwure an den Kingern.

Biehich merzen an ben Oberichenkeln herab. — Rlammartige, bohrende Schmerzen und Juden in der Mitte der Oberschenkel. — Anaden der Anie-Gelenke. — Steifheits - Schmerz in den Fuß-Gelenken. — Rlamm auf dem Fußruden. — Pulstrende Stiche in der Ferse. — Bundheits - Schmerz und Stiche in den Zehen.

#### 126. Ranunculus sceleratus.

Migemein vorherrschend: Gichtische Befchwerden. — Rriebelnde, bohrende, nagende und ftechende Schmerzen, die fich gegen Abend einfinden oder erhöhen. — Drückende und ziehende Schmerzen. — Periodisch wiedertehrende Beschwerden. — Convultivische Zuckungen. — Dhnmachten.

Blafen-Ausschläge, mit bunner, fcarfer, gelblicher Sauche. -

hartnadige Befdmure.

Schlaflofigkeit, mit Unruhe und Umherwerfen, nach Mitternacht, zuweilen mit Beängstigung und hiße. — Rach Mitternacht, halbschlummer mit schreckhaften, ängstlichen, graufigen Träumen. — Zeitiges Erwachen mit langem Bachbleiben.

Bech felfiebet, nach Mitternacht, allgemeine hise und heftiger Durft, mit vollem, weichem, schnellem Pulse, barauf allgemeiner Schweiß, besonders an der Stirn. — Frofteln beim Effen.

Eragheit und Arbeits-Unluft, fruh. — Traurig, wehmuthig, Abende.

Schwindel mit Bergeben der Bedanten.

Ropfweh, wie eingeschraubt. — Ziehend klemmendes, ftumpfes, nas gendes Druden im Ropfe, oft nur auf einer kleinen Stelle'
bes Scheitels. — Aus und Einwarts Pressen in den Schläfen. —

Somere und Bollheite Befühl im Ropfe, ber wie aufr getrieben und bider ericheint.

Meugerliches Busammengieben ber Ropf Daut. - Beigen und 3aden

auf dem Saartopfe.

Augenschmerz bei schneder Bewegung ber Augapfel. - Drud in ben Augapfeln, öfters. - Beifen in ben Augenwinkeln von Beit zu Beit. - Berbrehung ber Augen. - Ehranen ber Augen.

Dhrawang, mit Druden im Ropfe und Bieben in ben Babnen. -

Biehen , Stechen und Bohren im außern Behörgange.

In der Nase, Beisen und Kriebeln. — Brideln an der Nasenspie. Gesicht wie mit Spinnweben überzogen. — Bieben im Gesichte mit Kälte. Gefühl. — Budungen im Gesichte. — Gefühl von Beben um die Mundwinkel und die Unterlippe.

Bahnweh ftechenden Schmerzes, mit Stumpfheit der Bahne. — Stedendes und juden bes Bieben in den Bahnen. — Rothe, ichmerzhafte Geschwulft und leichtes Bluten des Bahnfleisches.

Mund Erodenheit. — Schäumiger Speichel Fluß. — Beisbelegte Bunge. — Entzündung der Bunge mit Brennen und Rothe. — Abschälen und Riffigwerden der Bunge.

Im halfe würgendes Zusammenziehen, durch Brod. Effen erhöht. — Brennen im Schlunde. — Geschwulft ber Mandeln, mit Stichen barin. — Beißen und Stechen am Gaumen.

Gefcmad füßlich, fruh, bei weißbelegter Bunge. — Appetit. Mangel. Aufkoßen nach bem Genoffenen, nach bem Effen. - Biel leeres

Aufftogen. - Rangiges, faures Aufftogen, Abends.

Nebelfeit, besonders nach Mitternacht, oder früh mit Brecherlichkeit. Magenschmerzen heftiger Art, mit Bangigkeit. — Spannen, Drud und Bollheits. Gefühl in der herzgrube, durch außern Drud erhöht und früh am ärgften. — Busammenschnürende Magenschmerzen. — Stiche in der herzgrube. — Bund heits. Schmerz und Brennen in der herzgrube, — Entzündung des Magens. In der Leber. Gegend, flumpfes Druden, durch tief Athmen erhöht.

. — Stiche in der Leber-Begend. — Stechen in der Mils-Gegend, schlimmer beim tief Athmen. — Stechen, Rucke und

Druden in ber Lenben. (Rieren.) Begend.

Bauchschmerzen mit Ohnmachts Anfällen. — Jufammendrehender, ober frumpfer Drud, wie von einem Pflode, hinter bem Rabel, Rachts oder früh. — Krampfhafte Bauchschmerzen. — Kneipen und Schneiden im Bauche. — Budungen am Bauche.

Stuhl verzögert. — Defterer Stuhlbrang mit weichen Stuhlen. — Baffrichte, ftintenbe Durchfälle.

Bieben in der Ruthe. — Stiche an der Eichel. — Beißen am hoten- fade. — Pollutionen.

Defteres Riefen. - Biel maffrichter Rafen . Chleim. Erodnes Sufteln, felten und ohne Miffrengung.

Athem beengt und tief. - Unwillführliches Geufgen.

Bruftidmers wie serichlagen, mit Mattigfeits Gefühl barin. verzüglich Abende. - Betlemmenber Drud auf ber Bruft. -Bufammentneipen und Stechen in ber Bruft und in ber Berggenb, auch mit Athem: Berfebung, und befonders Abends ober Rachts. - Athem verfegendes Ragen binter bem Bruftbeine. - Comerthafte Empfindlichteit ber außeren Britit, befondere des Bruftbeines.

Rreugichmers wie gerichlagen und gelahmt: - Brideln und Ameifen-Rriebeln im Ruden und auf ber Brut.

Bobrendes Stechen im Borderarme, bis in die ginger. - Bobren in ben Sand Rnochen. - Ragen in ben Sandflachen. -Ragen, Bohren und ftechendes Buden in ben Ringer Rnochen. -Geschwulft ber Kinger.

Ragen und Bohren in allen Theilen ber Beine und guge, besopbers in ben Beben - Budendes Stechen und Rriebeln in ben großen Beben, - Stiche und Brennen in ben Subneraugen.

## 127. Ratanhia.

Magemein vorherrichend : Reißen in den Gliedern. - Bufammengiehen in den Beuge . Flechfen. - Stechende Bundheits . Schmerzen. -Buden an verschiedenen Stellen. - Blutung en.

Solafrig, besonders nach bem Mittag Effen. - Gpates Ginfchlafen. - Defteres Ermachen und langes Bachbleiben. - Schrechaftes Erwachen, mit Bittern, Bangigteit und gurcht.

Borbertidende grocigteit und Schauber, befondere Abende: -Ract - Schweis.

Mergerlich, verbroffen und jantifch.

Enpfichmert, als follte ber Schabel jerfpringen, befonbers beim gebudt Gigen. - Buden, Beifen und Stechen im Ropfe. -Blutbrang nad bem Ropfe, mit Sige u. Schwere barin.

Angenfchmert, als ware bas Auge eifigeschraubt und nicht zu bewegen. - Bufammengiehen und Brennen in den Augent, befonders Abends. - Entzundung bes Beifen im Auge. - Empfindung, als goge fich ein gell vor bie Augen. - Rachtliches Butleben und morgentliches Thranen ber Mugen. - Buden und Fippern Der Augen und Liber. - Beifer gled vor bem Auge, der das Geben bindert. - Rurgfichtigfeit.

Dhren : Reifen. - Juden und Stechen im Dhre. - Nachtliches Lauten und Rlingen in den Ohren.

- Rafen-3aden. Entjundete, fcorfige Rafenlocher, mit Brennen. Bluten ber Rafe.
- Gefichts Dies. Reigenber Gefichts . Schmerz in ben Riefer . Anochen. Brennenbe Blaschen im Rothen ber Oberlippe.
- Bahnweh, besonders Abends nach bem Riederlegen, oder fruh, meift reißend, oder zudend, oder grabend. Rlopfender Schmerz in den Bahnen. Bluten der Bahne. Schmerzhafte Ralte und Berlangerungs. Gefühl der Bahne. Saures Blut aus dem Bahnefleische, beim Saugen.

Rund . Erodenheit, Rachts. - Spannen und Brennen auf ber Bunge. - Baffer Bujammenlaufen im Munde.

halsweb, meift beim leer Schlingen. — Rrampfhaftes Busammengieben im Balfe, bas die Stimme verfett.

Sefchmad latichig, fruh im Bette. — Durft, Abends. — Appetitlofigfeit mit Etel vor Speife und Trant. — Auffichen nach dem Genoffenen, oder leer. — Startes Schludfen mit Schmerz im Magen davon.

Hebelfeit und Etel, befonders Rachts, mit Burgen und Erbrechen. Des Senoffenen. — Baffrichtes Erbrechen.

Magenichmers, wie geschwürig. — Starte Auftreibung Des Magens. — Schmerzhaftes Bufammenichnuren im Magen, Durch Aufftogen zuweilen vergehend. — Bie zerfchnitten im Magen und über ber herzgrube. — Dige und Brennen im Magen.

- In den hypochondern, Stechen und Stiche. Ziehen und Ralte-Gefühl in der Nabel Gegend. Aneipen im Bauche und den Bauchseiten, zuweilen mit Brennen. Bewegungen in den Bauch Geiten, wie von Etwas lebendigem. Stechen, Aneipen und Zusammenziehen in den Schöfen.
- Stuhl aussehend und hart, mit ftarkem Drange und Austreten ber Aberknoten. Bergeblicher Stuhldrang mit drangenden Kreuzschmerzen. Beiche, durchfällige Stuhle, nach vorgängigem Leibschneiden und mit Brennen im After zuvor und darnach. Blutige Durchfälle. Rach dem Stuhle, Schmerz im Ropfe zum Zerspringen.

harndrang, öfters, mit nur geringem Abgange. - Defterer, vermehrter harn Abgang, auch Rachts. - Bleicher harn. - Der verminderte harn fest bald eine Bolte ab und wird trube.

Derabdrangen in den Schöfen, nach den Geburtstheilen, dann Meiffluß.
— Regel zu früh, zu lang und zu ftart, mit Bauch und Rreuzschmerzen. — Mutter-Blutflüffe. — Fehl-Geburt.

Erodenheit ber Rafe, mit ofterem Riefen. — Stodichnupfen mit gang, licher Rafen Berftopfung.

Trodner huften mit Ripel im Reblfopfe u. mit Befdmutr. Comery in der Bruft.

- Bruft Druden, bei geringer Anftrengung, mit Athem Berfürzung. Schmerzhaftes Busammenschnuren ber Bruft von beiden Seiten. Stechen in ber Bruft, besonders beim Treppen Steigen, mit Athem Berfebung. Blutdrang nach ber Bruft, mit hipe und erschwertem Athmen.
- Rreug. und Rudenschmerg, wie zerschlagen. Biebendes Spannen vom Genide aus bas ganze Rudgrat binab. Steifheit bes Nadens. Reißen im Naden, mit Schwere bes Ropfes.
- Reifen in den Achfeln, Ober und Borbergrmen und Sand Gelenten. Schwerzhaft tiemmendes Zusammenzieben in den Elbogen und Kingern.
- Bieben und Reißen in den Oberschenteln, Anien, Unterschenteln, gußen und Beben. Spannen und Brennen in den Oberschenteln. Buden in den Oberschenkeln, Baden und Lüßen.

#### 128. Rheum.

- Allgemein vorherrschend: Schmerz ber Gelente bei Bewegung.
   Rlopfende Schmerzen. Ruifterndes, gluderndes Quellen in den Musteln, besonders um die Gelente. Einschlafen der Gliezder, welche aufliegen. Wattigkeit und Schwere im ganzen Körper. Gaftrische Beschwerden. Besonders für Kinder, namentlich für Säuglinge paffend, so wie während des Zahnens. Gerophylöse Beschwerden.
- Schläfrigkeit und Gahnen.—Unruhiger Nacht-Schlaf, mit Um, herwerfen, Schreien, Bimmern und Schnarchen, ober mit convulsivischem Zuden der Augenlider, Besichts-Ruskeln und Finger; besonders bei Kindern. Streden der Hande über den Kovs, beim Einschlafen und im Schlafe. Rächtliches Irrereden und Umhergeben im Bette mit verschlossnen Augen. Rach dem Schlafe, Kopfweb, Unbefinnlichteit, übelriechender Schleim u. fauliger Geschmach u. Geruch im Runde. Lebhafte, traurig angstliche Träume.
- Schauber ohne außere Kalte. Abwechselung von Frost und Sige, mit Aengstlichteit und Widerwille gegen Alles. — Sige an Sanden und Füßen, bei kuhlem Gesichte. — Leicht Schweiß bei geringer Anstrengung, besonders an der Stirn und dem haartopfe.
- Bleichgultigkeit. Erage und maulfaul. Beinerliche Berbrieflichkeit. Ungeftumes Berlangen nach Diesem und Senem.
- Stumpffinnigkeit, wie im halben Schlafe. Irrereden.
- Dummliche Ropf. Benebelung, wie nach Rausch, mit Gebunfenheit ber Augen. Schwindel jum feitwarts Fallen, im Steben.
- Ropfweh, wie betäubend, mit Aengstlichteit. Drudendes Ropfweh, befonders im Borderhaupte, in den Schläfen und im Birbel. Schwere des Ropfes mit hie und Reifen darin. Stumpfes

Strammen und Alemmen im Ropfe. - Rlopfen im Ropfe, oft vom Bauche heraufsteigend. - Bewegung des Gehirnes beim Buden.

Augen schwach und matt, mit brudendem Schmerze, besondere bei anhaltendem Sehen auf Etwas. — Drud und Bieben in den Augenlidern. — Beißen in den Augen, wie von Staub. — Schmerzehaftes Rlopfen in den Augen, — Convulfwisches Buden ber
Augenlider. — Thränen der Augen, besonders im Freien. — Berengerte Dupillen.

Ohrenzwang mit Juden im Ohre. — Druden und Rlopfen in ben Ohren. — Dumpfes Gebor, wie von Erichlaffung bes Trommele felles, mit Braufen in ben Ohren.

An der Nasenmurgel, betäubendes Ziehen, bis in bie Spihe, wo es triebelt. — Warme- Gefühl um Die Nase,

Seficits Daut spannend. — Runzeln und Zusammenziehen ber Stirm-Rusteln. — Rühler Schweiß im Gesichte, besonders um Mund und Rase. — Zuden ber Mundwinkel.

Jahnweb in hohlen Bahnen, muhlenden Schmerzes. — Schmerzhaftes Raltee Gefühl in den Bahnen. — Schwieriges Bahnen ber Rinder. Bunge wie taub und gefühltes. — Busammenziehung des Schundes.

Seschmack Bersuft. — Saurer, ober faber, ich leimiger Seschmad. — Bitter Beschmad der Speisen. — Appetit ju Rancherlei, bas aber beim erften Biffen widerfteht. — Etel vor fetten, latschigen Speisen, — Biderwille gegen (nicht fufen) Raffee. — hunger ohne Appetit.

llebelteit, wie aus bem Unterleibe, mit Bandweb.

Magen. Bollheit, mit Druden, wie von Ueberladung. - Bufammene gieben im Magen. - Stechen und Klopfen in ber herzgrube.

- Bauch Aufgetriebenheit mit Gespanntheit, Druden in der Rabel Gegend. Schneidendes Bauchweb zum Zusam. mentrummen, oft bald nach dem Effen, in Steben am schlimme ften. Blabungs Versebung mit Druden und Spannen auf der Bruft. Quellendes Gludern in den Bauch Musteln,
- Stuhlbrang dfters, ohne Erfolg, durch Bewegung und Geben vermehrt. Dunne, mufige, breiichte, meift fauerriechends Durch fall. Stuhle, mit vergeblichem Drängen zuvor und darnach, unter zusammenschnurendem Aneipen im Bauche, mit Schauder beim Abgange. Durchfall der Bochnerinnen. Grauliche ober braune, mit Schleim gemischte Durchfälle.
- Darn vermehrt. Rother ober grunlich gelber harn. Schwäche bet Blafe, der harn will ohne Druden nicht fort. — Brennen in ber Blafe. — Barn Brennen.

- Engbruftigfeit beim tief Athmen, wie von einer Laft auf ber Bruft. Stiche in ber Bruft. Rnifternbes Quellen in den Bruft Dustein. Schwerzen und Stiche in ben Bruftwarzen. Gelbe, bittere Milch. Steiffafeit im Rreuze und ben huften, die nicht gerade geben läßt.
- Stiche in ben Armen. Reißen in ben Ober, und Border Armen und Finger-Gelenten. Zuden in ben Armen und handen. Quellendes Gludern in ben Ellbogen Gelenten. Aufgelaufene Abern und hise an ben Sanden. Schweiß ber handteller, oft kalter. Zuden der Kinger.
- Große Rubigteit der Oberschentel. Mustelzuden an den Oberschenteln. Einschlafen der Schentel beim Uebereinander Legen. Quelzlendes Shudern in der Knietehle, den Unterschenteln und Zeben. Steifigkeit in der Knietehle, mit Schmerz bei Bewegung. Stechen im den Knien und Unterschenteln.

## 129. Rhododendron chrysanthum.

- Allgemein vorherrschend: Gichtisches und rheumatisches Bieben und Reißen in den Gliedern, meift wie auf der Beinhaut, durch rauhe Bilterung erregt und am schlimm fen in der Ruhe.

   Berrentungs Schmerzen und wühlendes Bieben in den Gelenten, mit Rothe und Geschwulft. Gichtlnoten. Unruhe, Ameisentriebeln, Schwäche und lähmiges Ersfarrungs Schühl in einzelnen Gliedern. Große Abspannung und Zerschlagenheit von der geringsten Anstrengung. Baffersuch, tige Anschwellungen. Die Beschwerden sesen öfters aus und erscheinen meist früh. Raftalte Bitterung oder ein nahendes Gewitter erregt oder erhöht die Beschwerden, so wie auch die Ruhe.
- Grofe Lages. Schläfrigteit mit Brennen in ben Augen. Fefter Bormitternachts. Schlaf, nach zeitigem Ginichlafen Abends. Schlaflofigteit nach Mitternacht. Durch Schmerzen und Korper. Unruhe gestorter Fruh. Schlaf.
- Froft mit Dipe wechselnb. Bermehrte Barme, besonders in ben Danden. Abend Fieber mit Ropf Dipe, Fuß Ralte, Brennen in ben Augen und ber Nase, Zerschlagenheit und Durftlosigkeit, mit nachfolgender nachtlicher hise und Schlastosigkeit. Schweiß mit Jüden und Ameisen Kriebeln in der Haut. Gewürzhaft riechender Schweiß.
- Darrifdes, bufteres Befen. Dodfte Gleichgultigfeit, mit Scheu por aller Arbeit und Befchäftigung.
- Große Bergeflichkeit. Plogliche Unbefinnlichkeit.
- Eingenommenheit bes Ropfes, früh, nach bem Auffteben, mit Schlöfrigteit. — Eruntenheit. — Schwindel mit Angft. —

- Drehender Schwindel beim Liegen im Bette, als follte ber Ropf rudmarts finten.
- Ropfichmerzen von Wein. Genuß und naftalter Bitterung erhöht und erregt. — Spannen in der Stirne. — Ziehendes Drücken im Bordertopfe und den Schläfen, meist in den Knochen. — Stiche im Borderhaupte und den Ropf. Seiten. — Reißen in den Kopf. Knochen. — Klopfen im Ropfe.
- Meufere Schmerzhaftigleit bes Ropfes, wie unterschworen. Schmerz am hinterhaupte, wie von Stoß ober Schlag. - Freffendes Juden auf bem haartopfe, besonders Abends.
- Im Augenhöhl Rande drudendes Stechen, mit frampfhafter Zusammenziehung der Lider. Druden in den Augen, von einer Gesichts- Seite her. Trodnes Brennen in den Augen von Zeit zu Zeit, besonders bei hellem Tages Lichte und scharf Sehen. Zusschwären der Augen. Fipperndes Zuden der Augenlider. Bersengerung einer Pupille, bei Erweiterung der andern. Trubsichstigkeit beim Lesen und Schreiben.
- Ohrzwang zudenben Reifens. Reifen und Bohren in und neben ben Ohren. Bie ein Burm im Ohre. Stetes, burch Schlingen vermehrtes Buwwern in den Ohren.
- Rafenbluten. Berminderter Gerud.
- Gefichts Schauder, überlaufender. Erodne, brennende Lippen. Bladden an der Lippe, mit Bundheits Schmerz beim Effen.
- Bahnweh ziehenden Reigens in den Badzahnen, bei Gewitter und naftalter Witterung, burch Berührung erhöht. Rachte licher Zahnschmerz mit Ohrzwang. Jüden am Zahnsteische. Geschwulft und Bundheits- Schmerz zwischen dem untern Zahnsteisiche und dem Baden.
- 3m Munde viel Speichel Bufammenfiuß, bei Erodenheit am Saumen. Beigenbe Blaschen unter ber Junge.
- 3m halfe Rraten, wie von Schleim. Bufammenfcnuren und Brens nen im Schlunde.
- Geschmad vermindert. Die Speisen haben keinen Geschmad. Bermehrter Durft. — Sonelle Gattheit bei gutem Appetite, mit nachfolgender Unbehaglichkeit.
- Brecherliche Uebelteit mit Druden im Dagen und mit Burmerbefeigen; burch Aufftogen gemilbert.
- Magen-Druden, Nachts, ober nach Trinten talten Baffers. Busammenziehendes Druden in ber Berggrube, mit Athems Beengung. Drudendes Stechen in ber herzgrube und ben hypochondern.
- In den hypodondern, Rlammidmerz. Spannen in der Milg. Segend, nach Buden. Milg. Steden von fcnell Geben.

- Band.Aufgetriebenheit, vorzüglich im Oberbauche, mit Athem beengenbem Bollheits.Gefühle, früh und Abends. Schwerzhafte Blabungs.Bersehung in den Sppochondern und im Rreuze. Rnurren und Poltern im Bauche, mit Aufftogen und Abgang ftinkender Winde.
- Stuhlbrang mit Bergögerung des Stuhles. Schwieris ger Abgang des Stuhles, felbst des weichen. Breiichte Stühle. Schleimige Ausleerungen. Durchfall nach Dbk, oder bei naßtalter Bitterung. Rlopfen im After. Bieben aus dem Mastdarme in die Geschlechtstheise.
- Darnbrang ofters, mit Biehen in ber Blafen Begend und ben Schofen.
   Bermehrter, übelriechenber harn.
- Bwischen ben Geschlechtstheilen und Schenkeln, Bundheits-Gefühl.—Rlopfen und Stechen an der Eichel.— Bieben und Quetschungs-Schmerz in den Hoden, bis in ben Bauch und die Oberschenkel. — Herausgezogene, geschwollene Hoden. — Juden, Schweiß und Zusammenschrumpfen bes Hodensades.
- Regel unterbrudt. Zu frühe und zu ftarte Regel.
- Dalbfeitige Rafen. Berftopfung in der Nasenwurzel, besonders früh. Fließschnupsen mit Berftopfung eines Rasenloches und Berluft des Geruches und Seschmacks. Bermehrte Schleimsubsonderung aus der Nase, im Freien.
- Ratarrh und Beiferteit der Luftrohre.
- Angreifender, trodner huften, mit Bruft-Beengung und halbrauhigkeit, besonders Rachts und früh. — Scharriger huften, mit geringem Schleim : Auswurfe.
- Bruft-Druden mit Athem-Beengung. Betlemmende Bus fammenfonurung der Bruft. Baumes Bogen in ber Bruft und am herzen. Blutdrang nach der Bruft. Berichlagenheits-Schmerz ber außern Bruft.
- Rreng. und Rudenschmerg, wie verrentt und gerichlagen. Rheumatisches Bieben und Reißen im Ruden und in den Schultern. Genich Steifigkeit. Rheumatisches Bieben und Spannen in den halb. und Raden-Rusteln.
- Biehichmers in ben Armen, bei rauher Bitterung. Befühl in ben Armen, wie Blut. Stodung. Rriebelnbe Schwäche und Schwere in den Armen bis in die Fingerspihen, in der Ruhe. Biehen und Reißen in ben Borberarmen und handen, wie in der Anochen-haut, am schlimmften in der Ruhe. Berrentungs. Schwerz in den hand. Gelenten. Bermehrte Barme der hande.

Berrentungs-Schmerz in ben Suft u. Anie-Gelenten. — Ralte-Gefahl und Bufammenich rumpfen ber haut an einzelnen Stellen der Unterschentel.—Schweiß der Unterschentel.—Geschwulft der Unterschentel u. Füße. — Bieben u. Reißen in den Unterschenteln u. Füßen, wie in der Anochen-Saut, am schlimmsten in der Ruhe. — Broße Ralte der Füße. — Dühnerangen mit Stichschwerz-

## 130. Rhus Toxicodendron.

Allgemein porberrichend: Rheumatifdes und gidtifdes Grannen, Bieben und Reifen in ben Gliebern, am ärgften in ber Rube, mit Gefühl von Taubheit und Abgeftumpftheit des leibenden Theiles nach Bewegung besselben. - Rlamm und Strammen, wie pon flechfen-Berturg in verschiebenen Theilen. - Rrummzieben einzelner Glieber. - Spannendes Stechen und Steifigfeit in ben Gelenten, mehr beim Aufftehn vom Gipe und in freier Luft. - Labmige Steifigteit in ben Gliedern, besonders beim erften Bewegen det Theiles nach ber Rube. -Lahmungen, auch halbseitige, mit Rriebeln in den leidenden Theilen. — Berrentungen, auch freiwillige. — Rachtheile von Berbeben. - Rothe, glangende Anschwellungen, mit fechendem Bundheits : Schmerze bei Berührung. - Berfchlagenheits- Schmerzen, ober Gefühl, als ware bas gleifch von ben Anoden losgefdlagen, in einzelnen Theilen. - Drib dendes Bieben in ber Beinhaut, als wurde auf bem Anochen hin und ber gefchabt. - Rnochen Auftreibungen. - Rnochenfrag. - Rhacitifde und fcrophulofe Befchwerden. - Gefchwuld und Berhartung ber Drufen. - Rervofe Entjundungen. -Grippenartige Erfrantungen. - Nachtheile von jurud. getretenen Mafern. - Baftrifde Befdmerden, befonders nachtliche. - Gelbfucht. - Buden ber Dusteln und Glieber. -Convulfionen. - Starrframpfe. - RudwärtsbiegenbeRrampfe. - Beitstant. - Salbfeitige Befcwerden. - Erbobung und Eintreten ber Schmerzen und Befchwerden in ber Rube, fo wie beim Eintritte aus der freien Luft in die Stube; Befferung durch Bewegung und Beben. - Erneuerung oder Berichlimmerung mancher Leiden in der kalten Jahreszeit.

Allgemeine Gereiztheit des ganzen Nervenspstems, durch den geringften Merger vermehrt. — Ziehen burch alle Glieder im Liegen.
— Zittern der Slieder nach geringer Anstrengung. — Schwankender Gang. — Brose Mattigkeit und Schwäche mit Reigung zum Liegen.
— Dhumachts-Anfalle. — Unerträglichkeit der freien Luft, der kalten, wie der warmen; fie schwerzt auf der haut.

Juden am gangen Körper, vorzäglich an den behaarten Theilen. —

Rothlauf.Entzündungen, — Reffel-Friesel und andere Ausschläge, besonders blasenartige, Schorfe bildende, mit brennendem Jüden, — Barioloiden. — Schwarze Blattern. — Flechten-Ausschläge mit Bruft-Beschwerden und ruhrartigen Stühlen wechselnd. — Warzen, welche die ganze haut verunfalten. — Haut-Schrunden. — Nagel Beschwüre. — Rriebeln, oder Stechen, oder brennendes Beisen in den Geschwüren, besonders Nachts. — Frostbeulen, — hühneraugen mit Prennen und Bundheits Schwerz,

Defteres heftiges, kramphaftes Gahnen. — Große TagesSchläfrigkeit, selbft früh, im Bette. — Schlummersucht voll
mühevoller unterbrochener Träumereien. — Schlaflosigkeit,
vorzüglich vor Mitternacht, und meist wegen his-Gefühl,
Blutwallung und Bangigkeit, die nicht im Bette bleiben läßt. —
Erwachen von Bitter-Geschmad und Trodenheits-Geschl im Munde.
— Durch Magen-Drücen, wühlendes Bauch-Aneipen und
Brech-lebelkeit gehinderter Racht-Schlaft. — Unvermögen, Rachts
auf den Seiten zu liegen, — Schrechaftes Jusammenfahren und
Buchungen im Körper, beim Einschlafen. — Unruhiger Schlummer
mit Umberwerfen und vielen verdrießlichen Einfällen und Gebanken. — Lebhafte Träume von Tages-Seschäften, mit
lautem Sprechen im Schlafe, — Lautes Beinen im Schlafe.

Broft und Ralte, meift gegen Abend, gewöhnlich mit Schmera. Anfallen ober anderen Reben-Beidwerden eintretend. - Souttelfroft in freier guft mit fartem Durfte. - groft und Dige untermifcht, entweber allgemein und gleichzeitig, (innerer Groft bei außerer Dibe ober umgefehrt,) ober an verichiebenen Theilen. - Abendliche Sieber, erft Froft, dann Dige mit Durft (und Schweiß) mit gleichzeitigem ober nachfolgendem Leibschneiden und Durchfalle. - Doppelt-dreitägiges Sieber, erft groft mit Durft, bann allgemeine Barme mit größeln bei jeber Bewegung, bann Schweiß. - Beim große, Glieberich merzen, Ropfweb, Schwindel, flopfender Bahnichmerz mit Speichel. - Aufammenfluß im Munde und Brecherlichkeit. -Bei ber Racht Dite, Rieben burd alle Glieder. - Beim Fieber Budungen, Dhrentlingen, Tanbborigfeit, Stodidnupfen, Schlaflofigteit mit unruhigem Umberwerfen, Gelbfucht und Reffel-Ausfolag, gaftrifde Befdmerben und nachtlicher Durft. - Rervofe und tophofe, Schleims, gaule und Rindbetterin-Rieber. - Racht- und grub. Schweife, auch fauer riechende.

Traurige Angft und Bangigteit, wie jum Sterben, besonders Rachts oder Abends, mit Reigung jur Einsamfeit und jum Beinen. - Unruhe, bie nicht fill figen last. - Burcht,

vergiftet ju werben. — Gelbftentleibungs . Gucht. — Berbriefliche Nergerlichteit, mit Biberwille gegen jebe Beschäftigung.

Gebachtniß. Schmache und Bergeflichteit. — Gebantenlofe Unbefinnslichteit. — Langfamer Ideen. Bang und Stumpfheit bes Beiftes. — Phantaffe, Taufdungen und Bifionen. — Delirien.

Eingenommenheit bes Ropfes, wie Trunkenheit. — Betäubung bes Ropfes. — Schwindel jum vor- und rudwarts - Fallen, befonders beim Aufftehn aus dem Bette. — Schwindel, Abends beim Riederlegen, mit gurcht zu fterben.

Ropfweh, sogleich nach dem Essen, oder von Biertrinken, so wie bei Bewegung der Arme. — Ropfgicht-Anfalle. — Schwerz im Ropfe, wie von Zerrissenheit des Gehirnes, durch Bewegung der Augenverschlimmert. — Drüdende Bollheit und Schwere des Kopfes, mit Gesühl beim Büden, als wolle das Gehirn vorn heraus. — Auseinanderpressen oder Zusammendrüden im Ropfe. — Ziehen und Reißen im Ropfe, besonders in den Schläfen, und vorzüglich Abends und Nachts. — Stechender Kopfschwerz Tag und Nacht, die in die Ohren, die Rasenwurzel und die Jochbeine, mit Schwerzhaftigkeit der Zähne. — Pochen und Pulftren im Ropfe, besonders im hinterhaupte. — Blutdrang nach dem Ropfe. — Brennen, vorzüglich in Stirn und hinterhaupt. — Schwerzhaftes Kriebeln im Kopfe. — Sausen und Summen im Ropfe. — Schwanken und Schwappern im Ropfe, bei sedem Tritte, als sei das Gehirn soder.

Meußere Schmerzhaftigkeit des Ropfes, wie unterschworen, besonders beim Zurückfreichen der Haare und beim Befühlen. — Zusammenziehen der Ropfhaut, wie von Raufen an den Haaren. — Ziehen und Reißen auf dem Haardopfe. — Geschwulft des Ropfes. — Fressendes Kriebeln auf der Ropf-Haut. — Trodue Flechten auf dem Haartopfe. — Deriodischer, alijährig wiedertehrender Ropferind. — Dickbortiger, die Haare weg fressender Ropferind, mit grünlichem Eiter und beftigem nachtlichem Jüden.

Mugenschmerz beim Bewegen und Orehen ber Augapfel. — Drücken und Brennen in den Augen. — Beißen in den Augen und Lidern. — Entzündung der Augen und Lider, mit Röthe und nächtlichem Jusch wären, auch bei Sichtischen. — Mit Baffer unterlaufene, triefend thränende Augen. — Geschwulft der Augenlider. — Geschwulft des ganzen Auges und seiner Umgebung. — Gerstentorn am Augenlide. — Lähmige Starrheit und Steisheit der Augenlider. — Juden und Fippern der Augen und Lider. — Angehende Amaurose.

Dhrenzwang. - Schmerzhaftes Pochen im Dhre, Rachts. - Befchwulf

- ber Ohren. Blutiger Eiter. Ausfluß aus ben Dhren, mit Somerboriateit. - Entannbliche Dbrorufen. Beidwulft.
- Rafenfpipe roth, mit Bundheits. Comers bei Berührung. Sefcwulft der Rafe. Entjundung ber Rafe, auch innere. —
  Grünlicher, finkender Eiter Ausfluß aus der Rafe. Bluten
  ber Rafe, auch Rachts und beim Buden, Raufpern u. Rachfen.
- Seficht blaß, elend, eingefallen, mit blaurandigen Augen und fpiger Rase. Entstelltes, verzogenes Gesicht. Rothlauf.Entzun; dung und Geschwulft des Sesichtes mit spannend drückendem Stechen und brennendem Kriebeln. Blasige Gesichts. Rose mit gelbem Basser in den Blaschen. Milchschorf. Langwierige eiternde Gesichts. Ausschläge. Flechtenartiger, trustiger Ausschlag um Rase und Munde mit judendem Juden und Brennen. Abschälen der Gesichts. Saut. Schneidendes Jusammenziehen und brennendes Riemmen in den Bangen, (mit hipe und Raubheit derselben).
- Um Lippen und Rinn brennender Bluthen Ausschlag. Rlammichmerz im Riefer Gelente, mit Anaden und Anarren darin bei jeder Beswegung. Rinnbaden Rrampf. Parte, schmerzhafte Gesichwulft der Unterliefer Drufen.
- Bahnschmerzen, wie wund, ober reißend, ftechend zudend, grabend und friebelnd, häufig Rachts, ober im Freien verschlimmert und durch äußere Barme gemilbert, auch nach Erfaltung und bei Gichtischen. Lockerheit der Bahne. Geftank aus hohlen Zähnen. Brennender Bundheits. Schmerz im Zahnsfleische, auch Rachts.
- Mund-Trodenheit mit großem Durfte. Biel Speichel im Munde, mit Auslaufen desselben. — Gelber, auch wohl blutiger Speichel läuft Rachts aus dem Munde. — Biel zäher Schleim im Munde, der häufig ausgespuckt wird.
- Dalsweh wie von innerer Geschwulft, mit Berschlagenheits Schmerz, auch beim Sprechen, und mit Drüden und Stechen beim Schlingen. Biel gaber Schleim im halfe, mit haufigem Rachfen, früh. Rlopfender Schmerz hinten im halfe. Entzündung der Speiserbhre.
- Seschmad faulicht, besonders früh und nach dem Esten. Fader, schleimiger, oder scharfer, bittersaurer, auch kupfrichter Mund. Seschmade Bitter-Geschmad der Speisen, besonders des Brodes, welches rauh und troden schwedt. Gänzlicher Apspetit. Mangel mit Widerwille gegen alle Genüsse, besonders gegen Brod, Fleisch, Kusse und Bein. Bollheitsund Sattheits. Sefühl im Magen benimmt die Eslust. Rachdem Essen, große Schläfrigkeit, Drüden und Bollzbeit im Magen und Bauche, Brech: liebelteit, Mattigkeit,

Schwindel und Schauber. — Bon Biertrinten, Schmerz und hige im Ropfe. — Durft, meift von Erodenheits. Befühl im Munde, auch Rachts und früh, und vorzüglich auf Baffer und talte Milch. — Große Reigung zu Ledereien.

Aufftogen nach bem Benoffenen. - Leeres Aufftogen nach Effen und Erinten. - heftiges Aufftogen mit Rriebeln im Dagen,

im Liegen gebeffert, bei jedem Aufrichten erneut.

Uebelteit und Brecherlichteit, vorzüglich nach Effen und Erinten, fo wie Rachts, ober fruh nach dem Auffteben, durch Liegen gebeffert.

Magenschmers, als lage ein Stein datin, befondets nach Tifche. - Drus den im Magen und in ber Bergrube, oft mit Athem. Bestemmung. - Podjen und Stechen in ber Bergruben. Begend.

- Banch Aufgetriebenheit, besondets nach dem Effen. Drudende Schwere im Bauche, wie von einer Laft. Busammenziehende Unterleibs. Rrampfe, die zum Krummgeben übthigen. Sichtbare, harte Zusammenziehung des Bauches quer über den Rabel. Bühlendes Winden im Bauche, wie von einem Burme. Schneibendes Reisten, Juden und Kneipent im Bauche. Bretinent im Bauche. Schlaffheit im Bauche, mit Schüttern barin bei jedem Tritte. Nächtliche Bauche dem erzen. Schmerz der Banch-Decken, wie geschwürtg, besonders früh, beim Dehnen. Berausbrängen im Schoofe. Leistenbruch. Biel Blähungen, mit Kollern, Gähren und kneipendem Umgeben im Bauche. Seht finkende Winde.
- Stuhl Berftopfung. Stuhlzwang mit Uevelfeit und Reißen ober Aneipen im Bauche. Baffrichte ober fchleimige, gallertartige, rothe, ober gelbs und weißsteifige, schäumige und auch blustige Durchfalle Stuhle. Ruhtartige, ober auch langwierige Durchfälle. Ganz weiße, Stuhle. Rächtliche Durchfälle mit heftigen Bauchichmerzen, die nach bem Stuhle verschwinden. Beim Stuhlgange, Rurjathmigkeit. Ariebein und Juden im ufter und Raftbarme. Nach weichem Stuhle, hervortreten ber Ufter Aberknoten mit Wundheits Schmerz.
- Darn-Berhaltung. Defterer harnbrang, Lag und Racht, mit vermehrtem Abgange. Unaufhaltsamteit bes Urines, besonders in der Ruhe, wo der harn unwilltährlich abgeht. Duntler, fich balb trüdender harn. Beistraber barn. Basserheller harn mit schneeweißem Sate. Berschwellung ber harn-röhre. Doppetter harn-Strahl.
- An den Zeugungetheilen arger Ausschlag. Entzündung der Eichel. Räffendes Blaschen auf der Eichel. Geschwulkt der Eichel und Borhaut. Paraphimose der Borhaut. Rothe Flecke am Innern der Borhaut. Geschwulft und Berdicung des hodens sades. Räffender Ausschlag am hodensade. häufige nächtliche

- Erettionen mit Dodigen auf ben harn. Großer Reiz jur Samen-Entleerung gegen Morgen.
- Rogel zu früh und zu ftart. Bu lange Regel. Blut-Abgang bei Schwans gern. — Bundheits-Schmerz und Stechen in der Scheide. — Entzündung der Gebärmutter. — Blutigwerden der ichon weißen Lochien.
- Danfiges arges, faft trampfhaftes Riefen. Auslaufen vielen Rafen- Schleimes, ohne Schnupfen.
- Deiferteit und Raubheit ber Reble, mit Robbeit und Bundheits Gefühl in der Bruft. Ralte Gefühl in der Reble, beim Athmen. Leicht Berschlucken. heißer Dunft aus der Luftrohre. Busammenschnurungs Gefühl im halsgrübchen, nach turzem Geben.
- Du fen von Rigel in ben Luftwegen, meift turs und troden, mit Nengitlichfeit und kurtem Athem, und vorzüglich Abends und Bormitternacht. Abend huften mit Erbrechen des Genpfiesen. Früh huften, nach dem Erwachen. Rurzer huften mit Bitter Geschmad im Munde, Abends nach dem Niederlegen und früh nach dem Erwachen. huften mit Magenschmerz oder mit Erschütterung der Bruft und des Ropfes. huften mit hellrothem Blut-Auswurfe, unter Beichlichfeits Gefühl in der Bruft. Langwieriger Blut-huften.
- Schwerathmigfeit nach geringem Geben. Aengstliche Beflemmung ber Bruft, auch Rachts. Aurzathmigfeit Abends, mit Spannen über bie Bruft.
- Bruft-Schwäche, die bas Reben erschwert, nach Gehen im Freien. Gefühl von Zusammenschnürung der Bruft. Stechen und Stiche in der Bruft und ben Bruft-Seiten, vorzüglich beim krumm Sihen, Sprechen und tief Athmen, selten beim Gehen oder flarkem Bewegen. Kriebeln in der Bruft, mit Spannen in den Bruft- Musteln, durch Ruhe verftärtt. Blutdrang nach der Bruft. Rerdbse Lungen-Entzundungen. Schwäche, und Zitter- Gefühl am Derzen. Deftiges herztlopfen, im still Sigen. Milch Bluft, oder stodende Milch Absonderung bei Stillenden.
- Rrenzschmerz, wie zerschlagen, besonders bei Berührung und in der Rube. Schmerzhaste Steifigkeit im Rreuze. Ziehen und Stechen im Ruden, vorzüglich im Sipen und beim Büden. Rheumatisched Reißen zwischen den Schulterblättern, durch Kälte verschlimmert, durch Warme gedessert. Rudwärts Biegung des Rüdens. Rheumatische Steifigkeit des Radens und halses, mit schmerzhastem Spannen beim Bewegen. Schmerzbaste Geschwulst der Achel. Drüsen.
- Reifen und Brennen in der Achfel, mit Lahmung des Mr. mes, besondere mabrend ber falten Sahreszeit in der Ruhe und

Bett. Barme. - Ralte, Unbeweglichteit und Gefühllofig. feit bes Armes. - Rnochen . Auftreibung am Arme, mit Brennen und jauchigen Befchwuren. - Rofenartige Befchwulft und brennend fudende Bufteln an ben Armen, Sanden und Ringern. - Rothe Riede auf ben Armen. - Buden, Stechen. und Reifen in ben Oberarmen. - Budenbes Reifen in den Elbbgen . Sandund Ringer Belenten. - Bublen in ben Borberarm : Anochen. -Rraftloffateit und Steifheit ber Borberarme und Ringer bei Bemegung, und Bittern berfelben nach geringer Anftrengung. - Abendliche beiße Geschwulft der Sande. - Traubenartiger Blafen-Ausschlag am Band. Belente. - Sorunden auf ben Sandruden. - Beidwulk ber Kinger. - Buden ber Daumen. - Rrummzieben ber Kinger. Duft-Gicht, mit Stechen und Reifen im Buft. Belente bis in die Rniefehle, besonders beim Auftreten, ober mit dumpfem Bieben und Brennen in ber Rube, und Schmerabaftigfeit bes Belentes beim Aufftehn vom Gige und beim Treppen-Steigen. - Freiwilliges hinten. - Spannen und Steifigfeit in ben Dusteln und Belenten ber Suften, Dber- und Unterfchentel, Rnie und gute. - Rlamm in den hinterbaden, Dberichenteln und Baden, befonbers Rachts im Bette, ober im Sigen, nach Beben. - Strammen im Rnie, wie ju turg. - Rieben und andendes Reifen in ben Dber- und Unterichenteln. - Stiche in ben Dber- und Unterfchenteln, Rnien, Sugen und Beben. - Schwere ber Beine, besonders in den Kniefehlen und Baden. — Labmung der Beine und Sufe. — Beife Schentel-Beschwulft. - Stechen und Berrentungs. Schmerz in ben guffnocheln, beim Auftreten. - Abendliche Gefdwulft ber Sufe. - Taubbeit und Abgeftorbenbeit ber Rufe. - Rrummgieben ber Beben. - Dubneraugen mit Brennen und Bundbeits . Somers.

# 131. Ruta graveoleus.

Allgemein vorherrschend: Schmerzen, wie zerschlagen, ober wie nach Stoß, Fall und Quetschung, in den Gliedern, Geslenken und Rnochen, besonders bei Berührung. — Brennende und fressende Schmerzen in der Beinhaut der Anochen. — Drüdendes, klammartiges Ziehen und Reißen in den Gliedern. — Bie voll geprest im ganzen Körper, mit Athem Beengung. — Matztigkeit, Kraftlosigkeit und Schwere in allen Gliedern, am meisten im Sigen, mit großer Unruhe in den Beineu. — Schwanzken der, tau meln der Gang, aus Schwäche der Oberschenkel. — Im Sigen, nach kleinen Fußgängen große Zerschlagen heit aller Glieder, mit Schwerzhaftigkeit des Kreuzes und der Lenden.

Freffenbes Juden auf ber hant. — Rothlauf Entzundungen. Biel Gahnen und Renten. — Große Schläfrigteit, Abends und

- nach dem Effen, mit schrechaftem Erwachen von der geringften Berührung, unter lautem Schrei. Racht Unruhe mit Umherwerfen und ofterm Erwachen.
- Schauber, Ralte und Froft, felbst in ber. Dfen Barme. Ralte Banbe und Sufe, bei Barme bes Gesichtes, Dummlichfeit im Ropfe und Durft. Allgemeine hipe mit angsticher Unruhe wie jum Sterben, Athem Bersehung und brudendem Ropfweh.
- Mengftlichteit, wie Gewiffens Angst. Reigung ju Bant und Biberfpruch. — Unluft jur Arbeit. — Ungufriebenheit mit fich und Andern, bei großer Beinerlichteit.
- Langfamer 3deen . Sang. Deftere Bedantenlofigfeit.
- Eingenommenheit bes Ropfes, wie von Unausgeschlafenheit. Drehender Schwindel zum Umfallen, fruh beim Aufstehen, so wie im Sigen und beim Gehen im Freien.
- Ropfichmerz wie ein betaubendes Druden auf das ganze Behirn, mit großer Unruhe. — Rlopfender Ropfichmerz in der Stirn, mit Eingenommenheit, Abends vor Schlafengehen, und früh beim Erwachen. — hite im Ropfe.
- Meußere Ropfichmerzen, ftedenden oder fpannenden Biehens, wie nach Schlag oder Stoß, am meiften in der Beinhaut. Fresenden Suden auf dem Ropfe. Anoten und Beulen auf dem Daartopfe, bei Berührung wund schmerzend, nach vorgängigem Reißen an der Stelle entftebend. Geschwürchen auf dem Daartopfe.
- Mugenschmerzen, von angestrengtem Sehen. Jüdendes Beisen in den Augenwinkeln. Drüden auf die Augen. Brennen in den Augen unterm Lesen bei Licht. Fippern und Juden der Augenbrau. Muskeln. Arämpfe der Augen lider. Neigung zum start Sehen. Angehende Amaurose, mit nebelichter Trübsichtigkeit und gänzlicher Trübbeit in der Ferne, vorzüglich von Anstrengung der Augen durch allzu viel Lesen. Bliegende Puntte vor den Augen.
- Dhrenmeh fragenden Drudens. Sudende Stiche im Ohre. Quetfoungs. Schmerz im Ohr. Anorpel und unter bem Bargenfortfate.
- An der Rasenwurzel harter, scharfer Drud. Schweiß auf dem Rasenruden. Gesichteschwerz, wie von Stoß oder Schlag, in der Beinhaut der Knochen. Klammartiges Reißen im Jochbeine. Juden und Fressen im Gesichte und auf den Wangen. Nothlauf an der Stirne. Blüthen, Ausschlag an den Lippen.
- Bahnweh wühlenden Schmerzes. Schmerzhaftigfeit und leichtes Bluten Des Babnfleifches.
- Dund troden und flebrig.
- Bundheits-Gefühl und Drud am Gaumen, bei leerem Schlingen. -

Geschmad der Speisen holzig, troden und fade. - Biet Durft auf kaltes Baffer, Rachmittags. — Biderwille gegen das Effen beim ersten Biffen, unter Bollheits. u. Sattheits. Sefühl im Oberbauche, bei sonft gutem Appetite. Aufstoßen bloger Luft, oder nach dem Geschmade des Genossenen. —

Schludfen beim Labatrauchen.

Magenweh brennenden oder drudend nagenden Schmerzes. - Reifendes Stechen in ber Derigrube.

In ber Leber : Begend nagendes Druden. - Pochen und Piden

im finten Sppochonder.

Bauchweh, wie gerichlagen, mit Bublen in ber Lenden Gegend.
— Drudendes Aneipen im Unterbauche. — Schneibendes Kneipen in den Bauch Seiten. — herauf Stechen aus dem Bauche, beim Niederfegen. — Ralte-Sefuhl oder hipe und Brennen im Banche. — Stiche in den Bauch-Musteln, die den Bauch einzuziehen nothigen.

Stuhl fchwierig, nur nach ftartem Drangen, wie von Unthätigkeit bes Mastdarmes. — Beringer, harter, brodliger Stuhl, wie Schaffsmift. — Blut. Abgang beim Stuhle. — Mastdarm Borfall beim

Stuhle. — Reißen im Mastdarme. Barnbrang, oft fehr eilig, unter Preffen auf bie Blafe, mit ge-

harnbrang, oft fehr eilig, unter Preffen auf die Blafe, mit geringem Abgange. - Drangen und Druden auf die Blafe, auch nach und außer dem harnen. - Defteres reichliches harnen.

Befchlechtstrieb erhöht. - Pollutionen. - Unfruchtbarteit.

huften, Abenbs, nach bem Niederlegen, mit vielem Auswurfe gaben Schleimes und heben jum Erbrechen. - Rrachzender huften, Rachts, mit Rragen in ber Bruft.

Athem fehr tura, mit Engbruftigfeit.

Bruft Druden mit Bollheits Gefühl darin. — Rachtliches Bufams mendruden bes untern Theiles der Bruft. — Stiche in der Bruft, oft mit Athem Berfehung, besonders beim Treppen Steigen. — Ralte Sefühl oder hipe in der Bruft.

Rreug- und Rudenich merg, wie gerichlagen, oft mit Athem-Berfegung. - Bieben im Naden und ben Schulterblattern.

Berrentungs: Schmerz in den Achfel. Gelenten, besonders beim Sangen ober Aufliegen der Arme. — Rude in den Oberarmen, wie in dem Rnochen. — Dumpfes Reißen in den Arm. Rnochen und Elbogen: Gelenten. — Schmerz, wie nach Stoß im Ellbogen: Gelente. — Berschlagenheits. Schmerz in den Borderarmen und Rnochen und Gelenten der Sande. — Drudendes, klammartiges Bieben und Reißen in den Borderarmen, Sanden und Fingern. — Berrentung des Sand. Selentes.

Mammartiges Bieben in den Oberfchenteln, bis in's huft. Gelent und Rreug. — Berichlagenheits. Schmerz ber huft. Gelente und Schenkel. Knochen, besonders beim Berühren und Ausstreschen. — Schwäche in den Oberschenkel. Knochen beim Aufsstehn vom Size, als waren sie zerbrochen. — Bittrige Schwäche und lähmige Schwere der Knie und Unterschenkel, die nicht fest stehen läßt. — Kniden der Knie, besonders beim Absteigen der Treppe. — Brennend fressender Schwerz in den Fußtnochen, der das Austreten nicht gestattet.

### 132. Sabadilla.

Wilgemein vorherrschend: Schmerzhaftes Ziehen in den Gliedern, wie im Marke der Knochen, mit Reigung die Glieder auszudehnen, besser in der Ruhe. — Schaben und Schneiden in den Ruochen, wie mit Messern, besonders in den Gelenks Enden, schliemmer beim Befühlen, besser beim schnellen Bewegen des Theiles. — Puschende, stumpf drückende Stiche an mehreren Stellen. — Kriedeln in den Gliedern. — Entzündungen innerer Organe. — Canvulsionen. — Burms Beschwerden, auch von Bandwurm. — Ungesschickteit in Sang und Bewegungen. — Mattigkeit und Schwere aller Slieder, besonders schlimm in den letzten Bormittags. Stunden, wo sich auch die Gliederschmerzen erhöhen. — Im Liegen ist das Besinden besser, als im Gehen und Stehen. — Biele Beschwerden entstehen erst auf der rechten, dann auf der linken Seite. — Große Empfindlichkeit gegen Kalte, welche das Unwohlsein und die Schmerzen vermehrt.

Brennend friebelndes Stechen unter ber haut. — Rothe Streifen, Flede und Puntte auf verschiebenen haut. Stellen, Die in der Ralte farter hervortreten.

Große Tages. Schlafrigteit, mit ftetem Gahnen und Renten ber Glieber. — Spates Ginichlafen megen vieler Gebanten. — Abendlicher Salbichlaf, mit Anftrengung des Geiftes in feltsamen Gedanten. — Unrubiger, unerquidlicher Racht. Schlaf.

Fieber ohne Durft, mit bloßer Ralte und nur einzelnen Sis-Anfällen, die mehr im Geschte und an den handen, als am übrigen Rörper bemerkbar sind.-Froft, oder außere Ralte mit Ghütteln der Glieder ohne Froft, mit nur geringem oder ganz fehlendem Durfte, darauf hiße mit geringem Durfte und mit gleich zeitigem oder nachfolgendem Schweiße. — Während des Frostes, Schmerz in den obern Ribben, trodner Rrampf huften, Reißen in allen Gliedern und Rnochen.

— In der hiße, Delirien und Gahnen und Renten. — Im Schweiße, Schlas. — Eine, dreie und sehr alte viertägige Wechsele Fieber, die zur bestimmten Stunde eintreten, mit Appetit : Mangel, drückender Ausgetriebenheit des Wagens, Bruftschmerz, huften, Schwäche, Frösteln und Durst zwischen Frost und hise.

- Mengflichfeit und Angft mit großer Unruhe. Schred. baftigteit. Bornige Mergerlichteit. Arbeits Schen. Buth.
- Aufgeregter Geifi, bei taltem Gemuthe, ober umgetehrt. Erichwertes Denten. Phantafie-Taufdungen, in Bezug auf fich felbft, als fei ber Leib tobtenahnlich eingefallen, ber Magen angefreffen 2c.
- Schwindel mit Uebelfeit, burch Auflegen des Ropfes gebeffert. Dhumachts Schwindel mit Schwarzwerden vor den Augen, nach Aufstehn vom Sigen.
- Ropfweh spannenden Schmerzes, besonders bei Geistes-Anstrengung. Betäubendes, drudendes Kopfweh in der Stirn und den Schläfen. Schmerzhafte Schwere des Kopfes. Drehend schraubender Ropfschmerz nach sedem Spaziergange. Schmerzhaft pulstrendes Klopfen im Kopfe. Btennendes Kriebeln und Brideln in der Stirn und auf dem Haartopfe. Ropf-Läuse (durch äußere Anwendung).
- In den Augen beigendes Brennen. Druden auf die Augapfel, bes fonders beim Aufsehen. Rothe der Augenlid-Rander. Ehranen der Augen beim Geben im Freien, beim Geben in's helle, beim huften, Gahnen und dem leiseften Schmerze an andern Theis len. Gesichts-Schwäche.
- Ohrenzwang drudenden Pressens. Ribel an den Ohren. Brensnendes Juden und Stechen an den Ohrläppigen. Taubhörigkeit, als läge ein Blättigen vor den Ohren. Summen, Brummen und Knallen in den Ohren. Bohren in den Ohr-Drusen.
- In der Rafe judendes Rriebeln und zusammenziehendes Beifen.
   Bluten der Nafe. Große Empfindlichfeit gegen Anoblauch. Geruch.
- Gefichts. Sige mit brennender Rothe, besonders nach Beintrinken.
   Blaue Rander um die Augen. Fledige, schwindenartige haut im Gesichte.
- An den Lippen, Brennen, Bundheits. Schmerz und judendes Briceln und Rriebeln. Aufspringen der Lippen. Feines Stechen in den Lippen. Bohren im Untertiefer und in den Drufen derselben.
- Bahnweh pochenden und zichenden Schmerzes. Stechende, Schmerzen in ben Badgahnen. Hohlwerden der Bahnfleifch. Beines Stechen im Bahnfleifche.
- Mund und Zunge, wie wund und verbrannt. Feines Stechen in ber Zungenspige. Bläuliche Zungenspige. Bufammenstaufen vielen füßlichen Speichels im Munde.
- Dalsweh, wie von einem Pflode oder innerer Geschwulft, bei und außer dem Schlingen. Zusammenschnürungs Gefühl im Halfe. Drüden und Brennen im Halfe, bei und außer dem Schlingen. Trodenheit des Halfes. Langwierige Half-Entzündung. Entzündung der Speiseröhre. Rauh:

beit und Rragen im Salfe, mit fletem Drange jum Schlingen ober jum Raufvern.

- Seschmad widerlich bitter, ober etelhaft-fuß. Biel Durft auf taltes Baffer, Milch und Bier, selbst fruh. Hunger mit Biderwillen gegen alles Effen, vorzüglich gegen Fleisch, Kaffee, Bein und Saures. heißhunger, besonders fruh u. Abends, u. besonders auf honig u. Mehlspeisen.
- Aufftofen meift leer, und zuweilen mit Schauber. Schmerzhaftes, oft unvolltommnes Aufftogen. Soobbrennen.
- Brech. Uebelteit, oft mit Schauber und durch Effen gebeffert. Erbrechen von Spulwurmern.
- Im Magen weichlich, unbehaglich, kalt. Buhlen in ber herzgruben- Gegend, mit Bund heits-Schmerz beim Aufdruden. Oft plobliche Athem-Beengung in der herzgrube, mit Aengftlichkeit. Barme-Gefühl um die herzgrube und Arennen im Magen. Entzündung bes Magens.
- In ber Leber-Gegend, brudendes Schaben. Buhlendes Ziehen in ber Leber, mit Bundheits-Schmerz beim Aufdruden. Barmes Gefühl in ber Leber-Gegend.
- Bauchweh von Burmern. Zusammenschnuren im Bauche. Schneiden im Bauche, wie mit Messern. Arges Steschen in beiden Bauch-Seiten, zum Zusammenkrummen nöthigend. Bohren, Buhlen, Drehen und Regen durch den ganzen (Unter-) Bauch. Ralte-Befühl, oder Brennen im Bauche. Krampfhafte Zusammenziehung der Bauch-Musteln. Rothe Klede und Vunkte auf dem Bauche.
- Stuhl-Berftopfung. harter, ungenüglicher, aussehenber Stuhl. — Starter Drang jum Stuhle, mit geringem Abgange. — Braune, ober gegorne, mit Schleim und Blut gemengte Durch fall-Stuhle. — Rneipen, Reifen und Kriebeln im Maftbarme.
- Sarndrang, besonders Abends, mit 3mang und geringem Abgange. — Bermehrter harn. — Trüber, dider harn, wie Lehmwaffer. — Brennen beim harnen.
- In ben Hoben, Wirbeln und drudender Schmerz. Berminderter Sefchlechtstrieb. Spannend schmerzhafte Erektionen, ohne Begattungs-Luft. Pollutionen bei schlaffer Ruthe. Fili-Lause (burch außere Anwendung).
- (Regel ju fpat, aber ftarter und langer) .-
- Erfchütterndes Niefen. Berftopfung bald bes einen, bald bes ans dern Rafenloches. Ausschnauben großer Klumpen didlichen, weißen, durchsichtigen Nasen: Schleimes, ohne Schnupfen.
- Beifere, unreine Stimme.-Ausrachfen hellrothen Blutes aus den Choanen.

- Rurger, trodner buften, auch Rachts, von Scharren in ber Reble. buften mit Auswurf und Stichen in ber Bruft.
- Athem beklommen, als lage ein Stein auf der Bruft. Schweres, Furges Athmen. - Pfeifendes Athmen.
- Bruft Druden. Brennen in der Bruft. Stechen in der Bruft Seite, vorzüglich beim Athmen und huften, den Racht- Schlaf ftorend und mit Unvermögen auf der Seite zu liegen. Ribbenfell-Entzundung. herzklopfen mit Pulftren durch den ganzen Körper. Rothe Klede und Puntte auf der Bruft.
- Rreug und Rudenschmerg, wie gerschlagen, besonders im Gigen. Bie eingeschnurt, von den Schulterblattern bis in die Bruft mit Befühl wie von Blut-Stodung daselbft; folimmer in der Ralte.
- Convulfivifche Bewegungen der Arme. Bittern der Arme und Sande. Rothe Klede, Streifen und Buntte an den Armen und Sanden.
  - Pudenbe Stiche in ben Borderarmen. Trodne haut ber Banbe. Rrummziehen ber Finger. Belbe Flede an ben Ringern. Abicallen ber haut an ben Seiten ber Kinger-Ragel.
- Stechen in ben Oberschenteln und Anien. Schmache und Aniden ber Anie. Reißen und Spannen in ben Baben, auch Rachts. Schwere ber Fuße. Gefchwulft ber Fuße, mit schmerzhafter Empfindlichfeit ber Sohlen. Starfer Schweiß ber Zußsohlen.

### 133. Sabina.

- Magemein vorherrschend: Acute und langwierige Gicht-Besschwerben. Gelenk-Gicht, mit reißendem Stechen und Geschwulft der leidenden Theile. Rothe, glanzende Ansichwellungen. Sicht-Knoten. Stechendes Ziehen durch die Röhrknochen. Drückendes Brennen in der Beinhaut. Geschwulft. Blutungen. Langwierige Krankheiten des weibslichen Geschlechtes. Zudendes Klopfen in allen Abern. Allgemeine Unbehaglichkeit, wie nach vielem Racht-Bachen.
- Suden auf ber Saut, mit Bundheit und geschwürigen oder ichorfigen Stellen nach Rragen: Brennen in den leibenden Saut-Stellen, bei Berührung.
- Unruhiger Schlaf mit öfterem Erwachen, Blut-Ballung, Sie und Schweiß. Aengstliche Träume. Stete Träume voll Erfindung und Beistes Anstrengung. Sprechen und lautes Schnieben im Schlafe. Liegen im Schlafe auf der linken Seite.
- Schauber und Froft, mit Ganschaut und Schwarzwerden vor den Augen. Brennende hise über den ganzen Körper, mit großer Unruhe. Gefichts-hise bei eiskalten handen und Jufen. Abend Fieber, erft Froft, dann hite, dann ftarter Schweiß. Racht Schweiß.

- Riedergeschlagen, tleinlaut und frendelos. Berdrieflichkeit mit Rede Unluft, besonders beim Geben im Freien. Mergerlichkeit mit lautem Beinen. Gleichgültigkeit.
- Bedachtnif : Schwäche. Schwerbefinnlichfeit.
- Betanbender Schwindel jum Fallen, mit Gefichts . Berduntelung.
- Ropfgicht-Anfälle. Schwere und pressendes Druden im Ropfe, oft vom Borderhaupte bis in's Genic. Auseinanderpressen, besonders in der Stirn und den Schläsen, Ziehende Kopfschmerzen, besonders in der Stirn und den Schläsen. Schründend oder drückend stechen de Kopfschmerzen, oft durch das ganze Gehirn. Bühlen und Bohren im Kopfe. Klopfender Kopfschmerz, mit Schwere und Betäubung. Die Kopfschwerzen entstehen oft plöglich, nehmen langsam ab und kehren öfters wieder.
- Augenschmerzen, spannend, als maren die Musteln zu turz. Matte, glanzlose Augen. — hise der Augen — Beißendes Thranen der Augen. – Fipperndes Bucken der Augenlider. – Wolten vor den Augen.
- 3m Ohre Aneipen und 3widen. hipe ber Ohren. Schwerhörigkeit. Gesicht blag, mit blauen Rändern um die Augen. Schwarze Schweißlocher auf den Manaen und um die Nase. Lähmiger Schwerz und

Druden am Jochbeine. - Stiche vom Unterfiefer bis in's Jochbein.

- 3ahnschmerzen bei und nach dem Effen und Rauen. Preffendes Jahnweh, Abends und Rachts, als follte der Zahn zersprengt werden, durch Trinten, Tabakrauchen und Bettswärme verschlimmert, besser nach dem Aufstehen. Biehen in den Jähnen, beim Trinken, Essen und Luftse Einziehen. Schmerzshaftigkeit und weiße Geschwulst des Jahnsteisches um einen hohlen Jahn. Bahnsteisch-Geschwür.
- Mund: Gestant, faulichter. Röthlicher, oder weißer, beim Sprechen zu Schaum werdender, Speichel. — Blutspeien. — Zunge weiß und bräunlich belegt.
- Dalsweh beim Schlingen, wie von einem fremben Rorper, ober innerer Geschwulft im Schlunde, mit wurgendem Druden. Stumpfe Stiche im Salfe.
- Sefchmad im Munde und Halfe, wie von altem Schnupfen-Schleime.

   Lätschiger, oder fettiger, oder Blut. Geschmad im Munde. —
  Bittrer Geschmad, auch der Speisen, besonders ber Milch und des Kaffees. — Berlangen auf Saures, besonders nach Limonade. — Nach dem Effen, Säure im Magen.
- Leeres Aufftogen. Uebelteit, mit Bollheit im Magen. Erbrechen von Galle, ober bes Genoffenen.
- Magen: Begend voll und aufgetrieben. Druden im Magen. Stiche von ber Derzgrube bis jum Ruden burch.

In ber Leber Begend , Druden.

- Bauch Aufgetriebenheit. Busammenziehender Schmerz im Bauche. Drudendes Bauch Rneipen, wie von Erkaltung ober zum Durchfalle. Entzündung der Darme. Berschlagenheits. Schmerz ber Bauch Musteln, Abends, im Bette.
- Stuhle Ausleerung erft weichen, bann harten Rothes. Beiche, burchfällige Stuhle, mit Poltern und ftartem Binde Absgange. Blutiger Schleim Abgang aus bem After. Bluts Abgang aus bem After, nach hartem Stuhle. Schmerz ber After Aberknoten. Kriebeln im After.
- harn. Berhaltung mit tropfenweisem Abgange unter Brennen. Starter harndrang mit geringem Abgange. Reichliches harnen, auch Nachts. Schmerzhafte Entzundung der harnrohre, mit tripperartigem Eiter. Ausflusse.
- Auf bem Ruden ber Ruthe eine hartliche Geschwulk. Stechen in ber Cichel. Duntle Rothe ber Cichel. Schmerzhaftigkeit und erschwertes Zurudziehen ber Borhaut. Geschwollnes, ftrammendes Bandchen. Bundheits : Schmerz ber Feigwarzen. Bersmehrter Geschlechts is b, mit heftig., anhaltenden Erektionen.
- Beiblicher Begattungstrieb fehr erhöht. Zusammenzieh-Schmerz in der Gebärmutter-Gegend. Blutdrang nach dem Uterus. Mutter-Blutflüsse, vorzüglich nach der Entbindung, mit Abgang geronnenen, oder in Absähen verstärkt absließenden hellrothen Blutes, und mit wehenartigem Drängen vom Areuze nach dem Schooße. Zu ftarke Regel. Fehl-Geburt. Jüdender, oder gelblicher, stinkender, die Beißfluß, wie Stärke, vorzüglich auch bei unterdrückter Regel.
- Stodidnupfen. Erodner Rigel-Duften, mit fpater erfolgenbem blutftreifigem Schleim-Auswurfe.
- Bruft-Druden. Rrampfhaft drudendes Spannen in der Bruft, vors züglich in der Mitte des Bruftbeines. Bundartiges Stechen im Schwertknorpel, durch tief Athmen und Berühren erhöht. Bittern in den Lungen, mit dumpfem Prasseln und Rniftern. Bermehrter, erweiterter Herzschlag. Stiche äußerlich auf der Bruft und im Schlüsselbeine. Anschwellen der weiblichen Brufte. Bohllüstiges Kriebeln in den Brustwarzen.
- Rreusschmerzen brudenden Biehens bis in die Scham: Begend. Drudendes Reißen und Stechen in den Ruden. Birbeln. 3er- schlagenheits: Schmerz ber Musteln und Birbel des Salfes.
- Berrentungs-Schmerz in den Achsel. und hand Belenten. Dras dendes Reifen und Stechen in den Ober- und Unterarmen und Fingern. Bichtische Steifheit und Beschwulf des

Pand. Gelenkes, mit Reißen und Stechen. — Biehen und Reißen in den hand: Rnochen. — Schwäche der hand (beim Schreiben). — Rrummziehen der Finger.

Am hinterbaden ein stechend schmerzender Schwär. — Stechende Schmerzen in den hüftzGelenken, beim Auftreten. — Orängen und Ziehen in den Oberschenkeln und Knien. — Reissendes Spannen in den Oberschenkeln, mit Gefühl beim Niedersducken, als wären die Muskeln zu kurz. — Speckiges Eiters. Geschwür auf dem Schienbeine. — Orückendes Reißen in den Fußeknochen. — Podagra mit rother, glänzender Geschwulft der großen Zehe und bohrend stechen Schmerzen.

### 134. Sambucus nigra.

- Angemeine Blut-Ballung, Abends, nach dem Niederlegen, mit Sefühl' von Zittern. Oft plögliches Ziehen auf der ganzen Oberfläche des Körpers, im Siben. Die meisten Beschwerden erscheinen in der Ruhe und vergehen durch Bewegung.
- Schläfrigteit, ohne Schlaf. Defteres ichrechaftes Ermachen mit Angit, Bittern und Athem. Bersehung jum Erstiden. Schlummer mit halboffnen Augen und Munde. Geise Traume.
- Froft. Schauber mit eiskalten handen und Füßen und fein stechendem Rriebeln in der haut. Schüttelfrost vor Schlafengehn. Unerträgliche hite ohne Durft, mit Scheu vor dem Ausbeden. Bech selsieber mit ungeheuren Schweißen, besonders nächtlichen.
- Große Schredhaftigkeit. Berdrieflichkeit, bei der Alles einen widrigen Eindrud macht.
- Delirien von Beit ju Beit, mit fürchterlichen Bifionen.

Dufelige Ropf=Benebelung, besonders bei Bewegung.

Ropfweh wie von Trunkenheit. — Spannen im Kopfe, bei Bewegung, als wenn Wasser darin ware. — Druden und Ausseinanderpressen im Ropfe. — Drudend reißendes Ropfweh in der Stirn und den Schläsen. — Plösliche Rude durch das Gehirn. — Wühslender Schmerz im Scheitel.

Pupillen erft verengert, fpater fehr erweitert.

In den Ohren, Stiche und Rlammichmerg. - Judendes Rriebeln in ben Ohren.

Rafe wie taub, mit Suden auf bem Ruden berfelben. -Blutbrang nach ber Rafe, mit Schwere-Befühl in ber Spige berfelben.

Geficht blaulich aufgedunfen. - Taubheits-Gefühl und Spannen in den Bangen, wie von Geschwulft. - Rothe, brennende Flede auf den Bangen. - Nagendes Druden in den Oberkiefer-Anochen.

- Bahnweh mit Riffen und Stichen in allen Jahnen und mit Gefühl von Baden-Gefchwulft.
- 3m Salfe judendes Rriebeln. Durft, ohne Bohlgeschmad ber Setrante. Erbrechen, fruh, erft ber genoffenen Dild, mit Schleim, bann Galle.
- Magen. Druden. Rleine Stiche unter bem Magen, durch Aufdrus-
- Bauch-Aneipen, wie von Berkaltung, mit Binde-Abgang. Stechen in der linken Unterbauch-Seite. Berschlagenheits-Schmerz im Bauche. — Krampfhaftes Reißen, Stechen und Rneipen in den Bauch-Muskeln.
- Parndrang öfters, mit reichlichem Abgange, auch Rachts.

   Hochgelber Harn. Dunnftrahliger Abgang des Harnes.
  Regel zu Kark.
- Deiferteit von vielem gahem Schleine im Rehlfopfe. Entzundung ber Luftrohre. hautige Braune. Bruft-Braune.
- Tiefer, rauher, hohler huften, mit Unruhe und Durft. Stidh uftem Anfall mit Schreien, bei Rindern.
- Athem giemend und pfeifend und ichnell. Athem Berfetung im Liegen. Rachtliche Frampfhafte Erftidungs Anfälle mit Weinen, großer Unruhe und Umfichwerfen mit den Sanden. Stidfluffe. Millarisches Afthma.
- Bruft-Betlemmung, mit Stichen in ber Seite ober mit Druden unter bem Bruftbeine. Plogliches Busammenraffen in ben Bruft-Seiten.
- Rreuzschmerz ziehenden Drudens. Schneidende Stofe im Rreuze.
  - Druden mitten im Rudgrate, in Ruhe und Bewegung.
    - Stiche in den Schulterblattern. Drudente Schwere im Raden.
  - Schneidende, tiefe Stiche in den Sals : Musteln.
- Bieben in den Borderarmen und hande Anochen. Lahmige Schwere ber Elbogen Belente. Stiche in den hand Belenten. Bittern ber hande, (beim Schreiben). Reißen in den Kinger Belenten.
- Rlammartiges Bieben und Stechen in ben Dberichenteln. Strammen ber Anietehl Blechien, wie zu turg. Scharfe Stiche in ben Schienbeinen. Reigen in ben Unterfchenteln und guftnochen.

## 135. Sassaparilla.

Allgemein vorherrichend: Drudend reißende und ftechende Schmerzen. — Lähmiges Reißen in allen Gelenten und Gliedern, oft mit Zittern an Sanden und Füßen, schmerzhaftem Reißen im Ropfe und Aneipen im Bauche. — Langwierige Gichtschmerzen mit verminderter Harn-Absonderung, nach Berkältung im Basser, oder nach stodendem Eripper-Ausstusse. — Rachteile

- von Quedfilber. Difbrauch. Steifheit und Undeweglichfeit ber Glieber. — Dide, auch heiße Anschwellungen. — Große Mattigfeit, am meiften in den Untergliedern. — Abmagerung. — Die Schmerzen greifen die Seele fehr an und bruden den Beift nieder.
- Süden, auch über den gangen Körper, besonders Abende im Bette und früh, beim Aufstehen. Rothe, trockne Glüthen, die nur in der Bärme jüden. Friesel Ausschlag, beim Austritt an die kalte Luft aus der warmen Stube. Ressel Ausschläge. Eiter-Bläschen. Flechten an fast allen Körper-Stellen. Barzen. Schrumpfige Haut. Tiefe, brennend schmerzende Haut. Schrunden (in den Kingern). Geschwüre von Quecksilber-Misbrauch.
- Einschlafen Abends, zeitig. Rachtliche Schlaflofigfeit und dfteres Erwachen. — Fürchterliche Eraume mit bfterem Aufschreden.
- Froft bei Tag und Nacht. Ralte, felbft in der Nabe des Dfens, am ganzen Rorper, außer an Geficht und Bruft, befonders aber an ben Füßen. Abendliche hipe mit Blut. Ballung, herzklopfen und Stirn. Schweiß.
- Mengitlichfeit mit Bittern in ben Fugen. Marrifche Berbrieflichfeit, bei Aufgelegtheit gur Arbeit. — Mergerlich und übelnehmend. — Wechfelnde Laune.
- Schwindel bei langem Seben auf Etwas. Schwindel mit Uebelteit und faurem Auftogen.
- Ropfichmerzen mit Uebelteit und faurem Erbrechen. Drückende, ober ftechende, ober druckend ftechende Ropfichmerzen. Halbfeitiger, trampfhafter Ropfichmerz, wie eingeschraubt, mit Augen-Berbuntelung, Riederliegen, und Ordhnen im Sehirne von jedem Borte beim Sprechen. Rlopfende Ropfschmerzen. Bumwern und Gumsen im Ropfe.
- Meußere Ropfichmerzen, drudend und ichneidend, oder brudenb fechend, ziehend und reißend, durch Berührung und Gehen erhöht.
  — Empfindlichkeit der Ropf. Daut. — Ausfallen der Haare.
- Augenschmerzen vom Tages : Lichte. Druden in den Augen, besonders Abends, unter dem Lesen bei Licht. Stechen in den Augen. Brennen in den Augen und Lidern. Jugeschworne Augen, früh. Blau angelaufene, geschwollene innere Augenwinkel. Trubbeit vor den Augen, wie Nebel. Rother Schein des weißen Papieres, Abends.
- Ohren-Stechen. Zusammenziehen und Oruden in den Ohren. Brennend judende Schorfe an den Ohrläppchen. Rlingen u. Läuten in den Ohren-Rafenbluten. Grindiger Ausschlag an, unter und in der Rafe.
- Gefichts Ausschlag. Judender Ausschlag auf ber Stirn, mit Brennen und Raffen nach Rraben. — Blagrothe, raube Blede auf

ber Stirn. — Mildichorf. — Steifheit und Spannen in ben Rau-Musteln und Riefer. Gelenken. — Flechte auf ber Oberlippe. — Judende Eiter. Blaschen am Kinne.

Bahnweh ziehenden Reifens von taltem Luft. Buge oder taltem Setrante.
— Empfindlichteit der obern Bahne. — Reifen im Bahnfleifche. — Gefchwollnes, mundschmerzendes Bahnfleifch.

Mund : Trodenheit. — Schwämmchen auf der Zunge und am Gaumen. Palsweh beim Schlingen, ftechenden Schmerzes. — Rrampfhaftes Orangen im halfe, wie zu gefchnürt, mit erschwertem Athem. — Trodenheit und Rauhheit im halfe, besonders früh. — Biel zäher Schleim im Dalse.

Geschmad bitter, ober sauer und schleimig, ober suß, metallisch und kräuterartig. — Bitter-Geschmad bes Brodes. — Geschmadlosigkeit ber Speisen. — Rach dem Essen, nüchternes Leerheits-Gefühl im Magen, ober Etel, schon beim Denken an das Genossene. — Durft, besonders auf Wasser, auch schon früh.

Aufftoßen und Aufschwulten, besonders bei und nach bem Effen, meift bitter ober fauer. — Deftere ober flete Uebelteit mit vergeblichem Brech - Reige.

Dagenweh jusammenschnürenden Schmerzes. - Druden in der Derzgrube.
- hise und Brennen im Magen, besonbers nach Brod. Effen.

hppochonderschmerzen in der linten Geite, wie gerschlagen. - Stechen im linten Sppochonder.

Bauch fehr empfindlich gegen äußem Druck. — Krampfhaft jusammenziehende Kolika Schmerzen im Bauche. — Schneidende Bauchschmerzen,
besonders um den Rabel. — Stechen in den Bauch. Seiten,
besonders in der linken. — Kälte. Sefühl oder Dize und Brennen
im Bauche. — Leerheits: Sefühl und Kollern im Unterleibe. — Biel Abgang ftinfender Winde. — Unthätigkeit im Bauche.

Stuhl hart, verzögert und gering, oft mit startem Drange. — Schwieserige, ich merzhafte Stuhl-Ausleerung, mit Zusammenziehsechmerz im Bauche und argem Druden und Pressen nach unten. — Alebrichter, zäher Stuhl. — Scharfe, äßende Durchfall. Stuhle, mit Bauchweh. — Beim Stuhle; Ohnmachts. Anwandlung. — Bundheitsechmerz und brennendes Juden am After.

Darnzwang, mit Drüden und Pressen auf die Blase und Abgang weißer, trüber Materie mit Schleim. — Defterer Darndrang, ohne Erfolg oder mit nur geringem Abgange. — Defterer reichelicher Abgang blassen Harnes, Tag und Nacht, oft ohne Sesühl in den Harnwegen. — Trüber Harn, wie Lehm. Wasser. — Rother, geringer, seuriger Harn. — Längliche Floden im Harne. — Blut im Harne, gegen das Ende des Abganges. — Nieren. Gries. — Blasen. und Nieren. Steine. — Brennen beim Harnen. — Blasen.

Rrampf jusammenziehenden Schmerzes. - Tripperartiger Giter-Ausfluß aus der Darnrobre.

Um die Beugungstheile, arger Gestant. — Entzündung und Rothe ber Gichel. — Flechte auf ber Borbaut. — Reigung jum Beischlafe, mit vielen, auch fcmeribaften Bollutionen.

Regel ju fpat, gering und icharf. — Bei ber Regel, harnbrang, Bunds beit ber Schentel. Beugen, Bauchtneipen, Greifen im Rreuze und in ber herzgrube. — Schleimiger Beiffing.

Stodichnunfen und Nafen . Berftopfung. — Sehr bider Rafen . Schleim. Starter huften, von tigelnder Gefchwur . Empfindung im Rachen, ober von Raubheit im Salfe.

Athem schwer und turg. — Große Engbruftigteit und Athem. Berfegung, bie alle Betleidung der Bruft und des halfes zu lofen nothigt. — Aram pfhafte Beengung der Bruft. — Defteres Tiefathmen. — Beim tief Athmen, Kelfigen im Ruden. — Uebelriechender Athem.

Bruft - Druden oft mit turgem Athem. — Stechen in ber Bruft . Seite, oft zum Rrummen nothigenb. — Bergklopfen. — Spann - Schwerz außer ber Bruft, wie zu turz, beim Aufrichten bes Korpers. — Belte, ungefühlige Bruft - Barzen.

Areuzschmerz, wie zerschlagen, befonders bei und nach Buden. — Ameisen. Ariebeln im Areuze. — Spann. Schmerz vom Areuze über die hüften, bei der geringften Bewegung. — Schmerzbaftes Drücken und Spannen im Rücken und Nachen, mit Stichen bei jeder Bewegung des Numpfes oder Aopfes. — Stiche zwischen den Schulterblättern und in den hals. Musteln. — Beschwust einer hals. Seite, mit Schmerz bei Berührung.

Reißen und druden bes Stechen in ben Ober. und Border-Armen, Dand. und Finger. Gelenten. — Schweiß ber Sande. — Flechten an ben Sanden. — Einschlafen der Finger. — Schwerz ber Finger. pigen, wie unterschworen. — Eiter. Bladchen an ben Fingern. — Tiefe Schrunden in ber haut ber Kinger.

Druden des Reißen und Stechen in den Oberschenkeln, Knien und Unterschenkeln. — Mattigkeit in den Oberschenkeln und Knies Gestenken. — Geschwulft und Steischeit des Knies, mit Stechen. — Rothe Flechten. Flede an den Baden. — Steischeit der Unterschenkel, wie zusammengezogen. — Rlamm der Unterschenkel und Baden. — Schmerzhaft empfindliche Fußschlen. — Spannen und Geschwulft der Füße, mit hise und Rothe.

# 136. Secale cornutum.

Mugemein vorherrichend: Bieben, Reißen und Rriebeln in den Glies dern und Gelenten. — herumziehende, heftige Rlamm.

Schmerzen. — Brennen in allen Korpertheilen, wie von Feuersfunken. — Rrummziehen der Glieder. — Tonische Rrampfe. — Judungen, und convulsivische Bewegungen der Glieder, am meiften Rachts erscheinend, oft auch periodisch wiederkehrend, und durch gewaltsames Ausstrecken der Theile erleichtert. — Rrampfalle nach Schreck. — Starrkrämpfe. — Epileptische Anfälle. — Gaftrische und bilibse Beschwerden. — Asiatische und sporadische Cholera. — Allgemeine Abzehrung und Abmagezung. — Schwankender Sang. — Ohnmachten. — Große Matztigkeit und Trägheit. — Jittern der Glieder. — Schwangen. — Brandiges Absterben einzelner Theile.

Saut fahl, bleifarbig, welt und gerunzelt. — Sprode, trodne Daut. — Taubheit und Gefühllofigkeit ber haut. — Kriebeln unter ber haut, wie von Ameisen. — Abschuppung ber ganzen Obershaut. — Blutstede (Petechien). — Blutschwäre. — Brandige, schwarze, eiternde Blattern. - In Brand übergehende Blutblasen an den Gliedern.

Große Schläfrigteit und Schlaffucht. — Liefer, betäubter Schlaf. Deftiger Froft, mit brennender hipe nebft ftartem Durfte darauf. — Große Ralte im Ruden, dem Bauche u. den Bliedern. - Ralte Schweise.

Muthlofigfeit und Furchsamfeit. — Traurigfeit und Melancholie. — Große Angft. — Raferei, mit Begierbe in's Baffer ju fpringen.

— Tobs und Beißs Sucht.

Bahnfinn. — Gefchmächtes Dent. Bermogen. — Berfiandes. Bermirrung. — Delirien. — Bewußtlofigteit.

Buftheit und Betaubung des Ropfes. — Eruntenheit. — Schwindels Anfalle verschiebener Art, auch langwieriger.

Ropfmeh mit dumpfer, ichmerzhafter Gingenommenheit, befonders im hinterhaupte. — halbfeitiger Ropfichmerz. — Ausfallen

ber Saare.

Mugäpfel tief in ihre höhlen gebrängt. — Rrampfhaft zusams mengezogene, ober erweiterte Pupillen. — Berdrehte Augen. — Bilber, flierer Blick. — Doppelseben. — Rebel, Fleden und Flor vor den Augen. — Geschwächte Seh-Araft. — Amaurose.

Ohren : Saufen und Somerhorig'teit. - Borübergehende gangliche Laubheit.

Majenbluten.

Beficht mißfarbig, bleich, gelb, eingefallen, mit tiefliegenben, blaurandigen Augen. — Bergerrtes Geficht. — Safliche Flede im Gefichte. — Duntelrothes Geficht. — Gefchwulft bes Gefichtes. .— Ameifen Rriebeln im Gefichte.

Lippen und Mund frampfhaft vergerrt. - Rinnbaden . 3mang.

Babnefniriden. - Loderheit und Musfallen der Babne.

Mund. Erodenheit mit Durft. — Blutspeien. — Blutiger ober gelb, gruner Schaum vor bem Munbe. — Bunge misfarbig, braun ober schwarz. — Schwerzhaftes Kriebeln in der Zunge. — Geschwulft der Zunge. — Schwache, undeutliche, schwerfällige, stammelnde Sprache.

hals Trodenheit. - Brennen, ober arges Rriebeln im Schlunde.
- Entzundung ber Speiferobre.

Befdmad abgeftumpft. — Unauslbichlicher, beftiger Durft. — Unerfattlicher Dunger, befonbere nad Saurem.

Etel und Uebelteit. — Burgen und Erbrechen rober, gallichter Stoffe. — Leichtes Erbrechen. — Erbrechen von Spulwurmern. — Schleim - Erbrechen. — Schwarzes Gall-Erbrechen.

Ragen-Draden. — Magen-Rrampf. — Große Schmerzhaftigteit, drudende Bettemmung und Angft in der herzgrube, mit vergeblichem Brech-Reize. — Brennen im Magen und in der herzgrube. — Entzündung und Brand des Magens.

Leber-Entzundung. — Ungeheuer aufgetriebener, gespannter Bauch. — Schmerzhafte Roliten mit Convulsionen. — Gefühl farter Ralte im Bauche und Ruden. — Brennen im Unterleibe.

Stuhl. Berftopfung mit ftetem vergeblichem Drange. — Saufige Durchfall. Stuhle mit maffricht. ichleimigen Ausleeruns gen. — Faul: riechende Durchfälle. — Gehr ich machende Durchsfälle, mit schnellem Sinten ber Krafte. — Unwilltührliche Stuhle. — Abgang von Burmern.

Darn-Absonderung unterbrudt. — Schwieriger, feltener, tropfenweise abgebender Darn, bei ftetem Drauge baju. — Beifer, mafferheller harn. — Bermehrter Barn. — Blutfluß aus ber Barnrobre.

Regel zu ftark und zu lang. — Mutter-Blutflüffe schwarzen, flüffigen Blutes, besonders bei starkem Bewegen abgehend. — Mangelnde Busfammenziehung des Uterus. — Restsigende Placenta. — Zu lange Lochien. — Geschwusst und Warzen am halbgeöffneten Muttermunde. — Blutdrang nach dem Uterus. — Langwierige Entzündung des Uterus nach unterdrücken Lochien oder Regeln. — Absterben, Krebs und Brand des Uterus.

Beifere, boble Stimme.

Athmen angitlich und fower, mit Geufzen und Schluchzen. — Engbrüftige teit und Bruft. Betlemmung. — Stidflußartige Bruft. Beetlemmung, mit Krampf im Ribbenfelle. — Heftiges, trampfhaftes herzelopfen.

Ariebeln und gubllofigfeit im Ruden. - Steifigfeit im Raden.

Rrampfhafte Rrummung bes Armes, mit Bieben barin. — Brennem in ben handen. — Geschwulft der hande, mit schwarzen Blattern. — Beiche, maffrichte Geschwulft am hand Gelente. — Berdrehung ber hande. — Rriebeln in den Fingerspien, mit Taubheit und Gefühllosigkeit derselben. — Rrummziehen, Berdrehen und Ruckswartsbiegung ber Finger. — Brandiges Absterben der Finger.

Beine matt und fcmerzhaft. — Rrummziehen der Beine und Behen. — Arge Baben-Rrampfe. — Brennen in den Füßen. — Berdrehung der Füße. — Geschwulft der Füße, mit schwarzen Blattern.-Brandiges Absterben der Zehen.-Rriebeln in den Zehen.

#### 137. Selenium.

Augemein: Schmerzen in allen Gliedern, wie von Berkaltung. — Auffallende Abmagerung, besonders im Gesichte, an den Sanden und Schenkeln. — China erregt außerordentliche Beschwerden und verschlimmert die vorhandenen unerträglich. — Großer Sang zum Liegen und Schlafen, besonders während der Sie des Tages. — Berschlimmerung der Besch werden nach dem Schlafe. — Unverträglichteit der Zugluft.

Defteres Rriebeln an fleinen haut. Stellen, mit ftartem Reize zum Rragen.
— Friefel Ausschläge. — Langes Raffen ber getragten Stellen. — Rlache Beichwure.

Beitige Abend. Schläfrigteit, bei nächtlichem Halbschlafe unter dfterem Erwachen. — Spätes Einschlafen, Abends. — Zuden des Korpers beim Einschlafen. — Leiser Nacht. Schlaf, mit Erwachen von jedem kleinem Geräusche. — Zeitiges Erwachen, früh, und ftets zu der selben Stunde. — Erdume voll Zank und unnatürlicher Grausamkeit.

Stühendes Brennen auf einzelnen großen Stellen ber haut (ber Bruft, bes Bauches, der Lenden und den Seiten). — Steter Bechfel von hige und Rilte. — Allzugroße Reigung zu Schweiß im Gehen und Mittags Schlafe. — Schweiß, der weiße, fteife Flecke in der Basche macht, (auf der Bruft und in den Achselgruben).

Melancholisch religiofe Schwarmerei. — Große Schwaghaftigteit.
Große Bergeflichteit, besonders in Geschäften. — Gangliche Unfahigteit ju jeber Arbeit.

Angegriffenheit von nachtlichen Geiftes Arbeiten. — Schwindel beim Auffteben.

Ropfweh, alle Nachmittage. — Ropfichmer; nach Limonabe, Bein und Thee. — Anfälle heftig ftechenden Ropfichmerzes über dem Auge, mit Niederliegen, Empfindlichteit des äußern Ropfes, vielem harnen, Appetitlofigkeit und Schwermuth, erregt durch Geben u. ftarte Gerüche.

- Musgehen der haare Beim Rammen. Schmerz der Ropfhaut, als wurs den die haare ausgeriffen.
- Augenschmerzen tief in den Sohlen der Augen. Judende Blaschen an den Augenbrauen und Lid.Randern. Ausfallen der haars aus den Augenbrauen.
- Dhridmals vermehrt und im tauben Ohre verhartet.
- Rafen Suden, in ben Löchern und am Rande der Flügef. Reigung in der Rafe ju bohren.
- Gefichts Daut fettig. Buden der Gefichts Musteln. Aufgefprungene Oberlippe.
- Bahnichmers, ber ju ftochern nothigt, bis Blut tommt. Bohren in ben Bad Bahnen. Bahne werben hart und glatt, beim Reiben tnarrend.
- Dals. Trodenheit. Schmers unter ber Bungen Burgel. Did weiß belegte Bunge, fruh.
- Sefchmad widerlich fuß, nach Tabakranchen. Mangelnder Früh Appetit, Nächtlicher hunger. Widerwille gegen Salziges. Defteres Berlangen nach Brantwein. Schludsen und Aufftoßen, nach Tabakrauchen. Nach dem Essen, Klopfen der Abern durch ben ganzen Körper, befonders im Bauche.
- Leberich mergen, befonders beim Ginathmen, bis jur Rierem-Gegend bin, mit Empfindlichkeit gegen außeren Drud. - Rothes, judendes Friefel in der Leber-Gegend. - Startes Milgflechen im Behen.
- Sinhl Berftopfung. Darte Stuble, mit Schleim ober Blut julest. Dalbfluffige Stuble mit 3mang. Raben, wie Daare, im Stuble.
- Darn vermindert und buntel. Rother harn, Abends. Rother, grobtoriger Sab im harne. — Rachharnen, befonders nach bem Stuble. — Rachtripper.
- An den Seschlechtstheilen, Ribeln und Juden, besonders am Hodensade.

   Impotenz, mit geilen Gedanken. Pollutionen bei schlaffer Ruthe. Auströpfeln des Samens im Schlafe. Abgang von Prokata. Saft, für fich und beim Stuhle. Dünner, geruchloser Samen. Beim Beischlafe, schwache, langsame Erektion und zu früsber Samen. Erguß. Nach dem Beischlafe, schwach und verbrießlich.
- Berftopfung ber Rafe. Abendlicher Bliefichnupfen. Gelber, Dider, gallertartiger Rafen . Schleim.
- Beiferkeit, beim Ansegen jum Singen. Ausrauspern von Schleim mit
- huften, frub, ber die gange Bruft anftrengt, mit Auswurf von Blut und Schleim Rlumpden.
- Athem Beengung beim Geben im Freien. Defteres tief Athmen, wie Geufzen. Rachfliche Athem Berbinderung im Liegen, durch Schmers gen auf der Bruft, in der Seite und im Rrenge.

Rreng, wie gelahmt, fruh. — Steifheit ber hale. und Raden. Musteln, Die ben Ropf nicht ju breben gestattet.

Friefel am Borberarme. — Nächtliches Reißen in ben Sanden. — Juden an ber handwurzel, in ben hanbflächen, und an und zwifchen ben Fingern. — Krag. Blaschen an ber hand. — Abmagerung ber bande.

Budenbe Bluthen an ben hinterbaden und ben Oberschenkeln neben dem hosbensade. — Abmagerung ber Beine. — Rnaden bes Knies beim Biegen. — Flace Seschwure an ben Unterschenkeln. — Juden an ben Füßen, Abenbs, besonders um die Knochel.

# 138. Senega.

Allgemein: Shleimhaut. Rrantheiten. — Entzündungen innerer Organe. — Baffersucht innerer Theile. — Allgemeine haut. Baffersucht. — Für schlaffe, vollsaftige, phleg matische Constitutionen besonders geeignet. — Allgemeines, großes Mattigkeits. Sefühl mit Zittern, besonders in den Untergliedern. — Große Abspan nung des Körpers und Seistes, mit Dehnen der Glieder, Schwere, Büstheit und Ropfen im Kopfe. — Große Schwäche, wie von der Brust aus. — Ohnmacht beim Sehen im Freien. — Biele Beschwerden, besonders die der Brust, verschlimmern sich in der Ruhe und bessern sich deim Sehen im Freien.

Bif. Bunden giftiger Thiere (Schlangen ic.).

Große Schläfrigkeit, Abends, und fester, betäubter Schlaf, gleich nach dem Niederlegen. — Unruhiger Schlaf wegen Bruft-Beschwer- ben, oder Magen Rrampf gegen Morgen.

Frofteln ofters, wegen Mattigkeit in den Beinen. — Schander über den Ruden, bei Gefichts bige, Augen Brennen, Schwerathmigkeit, Stechen in der Bruft und Rlopfen im Ropfe.

Dypochondrische Melancholie, mit großer Empfanglichteit für Beleidigungen. — Große Angft, oft mit haftigem, schnellem Athem. — heiterkeit mit Reigbarkeit und leichtem Aufbrausen in Born und Buth.

Taumelichte Ropf. Eingenommenheit. — Buftheit und Leere bes Ropfes, mit Druden in den Augen. — Schwindel mit Brummen vor den Ohren.

Ropfichmerzen, welche bie Augen mit ergreifen, im warmen Zimmer sich erhöben, und im Freien ober in der Ralte sich mindern. — Drückende Ropfichmerzen in der Stirn und den Augenhöhlen. — Ziehen im Bordertopfe und den Schläfen bis in's Gesicht. —Blutdrang nach dem Ropfe und den Augen, beim Buden. — Rlopfendes Ropfweh mit Drücken in den Augen.

Auf dem haartopfe, Schauber und Juden. - Ropf. Ausschlag.

- Mugenfomers, als maren bie Mugen ausgebehnt, und murben gu ben Boblen beransgebrudt. - Druden in ben Mugen, befonders Abends bei Licht, und beim Buden. - Brennen in ben Augen, beim Lefen und Schreiben, (Abends). - Befchwulft ber Augenliber, mit brennendem Druden und Rriebeln. - Trodenbeit ber Mugen. - Thranen ber Augen im Freien und beim icarf Seben. - Rruh, viel verharteter Schleim an ben Augen: libern. - Buden und frampfhaftes Bieben in ben Mugenlibern. -Schief gezogene untere Mugenliber. - Starrfeben. - Er übung ber hornhaut. - Trubfichtigfeit, mit glimmern vor ben Mugen, burd Bifden vermehrt. - Bufammenfließen ber Buchftaben und Blenden ber Augen beim Lefen. - Alle Gegenstande fcheinen wie beschattet. - Glanzende Riede vor den Augen. - Licht : Scheu. 3m Dhre, Druden, beim Rauen. - Schmerzhafte Empfindlichteit
- bes Behöres.
- Rafen . Buden im Junern. Eiter . Beruch vor ber Rafe.
- Befichts Dusteln wie gelahmt. Brennenbe Blaschen an ben Mundminteln und der Oberlippe.
- Babne fcmerzhaft empfindlich. Bublen in ben Rabnen beim Ginathmen (feucht falter Luft).
- Dund . Erodenbeit, befonders frub und Bormittags. Bermehrte Speichel-Absonderung. - Faulichter Mund . Beftant. - Beiß belegte Bunge. - Brennen auf ber Bunge und am Saumen.
- Dalemeh, wie rob und mund. Rragen, Brennen und Erodenheit im Salfe, mit Suften Reis und erschwertem Gorechen. - Bufammenichnurungs. Befühl im Golunde. - Entzundungs. Be. fdmulft bes Radens und Bapfdens. - Biel gaber Schleim im Salfe und Rachen, und Ausrachfen besfelben in fleinen Rlumpchen.
- Beichmad ber Speisen vermindert. Urinartiger ober metallischer Mund : Befchmad. - Schleimiger Gefchmad im Munde. - Gangliche Appetitlofigeeit, besonders fruh. - Ragender hunger, mit Leerheits . Gefühl im Magen. - Großer Durft.
- Aufftofen. Etel und Brech . Uebelfeit, wie aus dem Dagen, mit Burgen. - Erbrechen mit Durchfall und großer Beangftigung.
- Dagen : Rrampf, brudenben Schmerges, auch Rachts. Bren: nen im Dagen.
- Bandweb mublenden und bobrenden Gomerzes, befonders im Dberbauche u. ben Dypochonbern .- Rolifartig es Bandweh .- Nagen im Unterbauche. - Barme u. Bellemmung im Dberbauche, beim Ginathmen. - Bieben zwifden ben Band : Deden, wie von einem fremben Rorper. — Blahungs-Befchwerden mit Drangen nach dem Unterbauche.
- Stubl gogernd, hart und fparlich, mit Preffen und Druden barnach im After und Maftdarme. - Deftere breiichte Durchfall : Stuble.

Darn vermindert. — Bermehrter harn. — Rachtliches Bettspiffen. — Schaumiger, ober mit Schleim. Faden vermischter, nach dem Erkalten, trüber und wolfiger harn. — Rothlicher harn. San, mit Schleim. Botteln. — Beim harnen Gefühl, als ware die harnsröhre verklebt. — Stechen oder Brennen in der harnrohre, nach und bei dem harnen.

Beichlechtstirieb vermehrt, mit ichmerghaften Erektionen. Schleimiger Beiffluß.

Niesen mit Bundheits. Schmerz in der Bruft. — Lästige Trodenheit ber Nase. Rehltopf fehr troden, besonders früh und Bormittags. — heiserkeit und Rauhheit im halfe. — Biel Schleim im Rehltopfe u. der Luftröhre, mit Berkurjung des Athems. — Schleimige hals. Braune. — Luftröhren: Schwindfucht. — Bruft- Berichleimung.

Suften, troden und ericutternd, von Rigel im Rehltopfe, am ftartften im Freien. - Suften mit ftartem Auswurfe gaben

Schleimes, - Schleim=Schwindsucht.

Schwerathmigkeit, mit Gefühl, wie von Stodung in den Lungen. — Lurzathmigkeit beim fark Gehen und Treppen. Steigen. — Drudende Beklemmung der Bruft, besonders im Freien und beim Vorbeugen, als wenn der Bruftaften zu eng ware.

- Bruft-Drūden, am meisten in der Ruhe, und früh, oder Nachts, beim Erwachen, Große Empsindlichkeit der innern Bruft-Bande bei Berührung. Riemmen und Zwängen in der Bruft, mit Unruhe und Aengstlichkeit, besonders beim Liegen auf der Seite. Etechen in der Bruft, vorzüglich beim Hufen und Einathmen. Bundbeits. Schmerz in der Bruft, durch äußern Druck, Niesen, Huften und Bewegung vermehrt. Ziehen und Brennen in der Bruft. Lungen. Entzündungen. Bruft. Bassersucht. Krabbesn und Kriebeln in der Bruft. Starker Blutdrang nach der Bruft, mit Pulsiren darin und Ballungen bis zur Ohnmacht. Heftiges, erschütterndes Herzstlopfen. Drücken und Bohren in der Herzs-Gegend. Die meisten Bruft. Beschwerden sind in der Ruhe ärger, und beschränken das Athemen nicht.
- 3m Ruden, amifchen, an und unter ben Schulterblattern, Druden und Bieben. Brennen und Suden unter ber haut bes gangen Rudens.
- Lahmiges Bieben in ben Borberarmen, bis in die Finger. Berren. fungs : Schmer; im Sand : Belente.
- Grofes Mattigfeits. Gefühl in ben Beinen, mit Labmigfeit in ben Gelenten berfelben. — Berrentungs. Schmerz im huft. Gelente.

#### 139. Senna.

- Allgemein: Blut. Ballungen, besonders Nachts, ben Schlaf ftorend.
   Schlaflosigkeit, mit Schreien und unruhigen Bendungen, besonders bei Säuglingen.
- Ropf. Schwere beim Buden, als murbe ber Ropf herabgebrudt. Schmerg im Raden beim Aufrichten bes Ropfes.
- Dundwintel voll brennenber Blatchen.
- Appetit. Mangel. Durft. Leeres, ober maffricht und übelichmedenbes Aufstoßen. — Etel und Brech : Uebelfeit.
- Rolitartige Leibschmerzen, besonders bei tleinen Rindern.
  - Ralte : Befühl im Bauche, mit Leere und lebelfeit im Dagen.
  - Biel Blabungen, mit Knurren und Gabren im Bauche und Abgang ftinkender Winbe.
- Durchfällige Stuble, mit 3mang und Brennen im After barnach.

### 140. Sepia.

- MUgemein vorherrichenb: Stechen und flichlichte Schmerzen in ben Bliebern und andern Rorper : Theilen. - Brenn : Schmerzen an vielen Theilen bes Rorpers. - Strammen ber Glieder, wie ju turg. - Bieben und Reißen in ben Gliedern und Gelenten. -Somerzen, die durch außere Barme erleichtert werden. - Comerg. Anfalle mit Schauber. - Große Beidmerben von Merger. - Nachtheile von Gelbftbefledung. - Leichtes Ginfchlafen ber Glieber (Arme und Beine), besonders nach Sand Arbeit. - Steifig. teit und Ungelentheit ber Belente. - Leichtes Berrenten und Berftauchen ber Glieder. - Leicht Berheben. - Ruden und Buden ber Glieber, Rachts und am Tage. - Dustel-Buden. - Syfterifche Rrampfe und andere Beichwerben. -Bleichfüchtige Buftande. - Befdmerben ber Schmangern, befonders gaftrifche. - Scrophulofe Befchwerben. - Unichwellung und Giterungen ber Drufen. - Entzundungen innerer Organen. -Erbohung und Erneuerung vieler Beschwerden bei und gleich nach bem Effen. - Schweigen ber Befdwerden bei jeder ftar: ten Bewegung, außer beim Reiten, und Berichlimmerung berfelben in der Rube, fo wie Abends, Rachts (u. Bormittags).
- Allgemeine schwerzhafte Empfindlichteit bes gangen Rorpers. Bieben burch alle Glieber. Defteres Dehnen und Renten. Unruhe in allen Gliebern, mit Nengstlichkeit, die nirgends bleiben läßt. Starte Blut, Ballungen, auch Nachts, mit Pulftren burch ben gangen Korper. Allgemeine Geschwulft bes Korpers, mit Rurgathmigkeit, ohne Durft. Schwerfälligkeit und Trägheit

bes Rorpers. - Unfestigfeit ber Glieber. - Mattigfeits. und Don: machte Unfalle. - Bitternbe Mattigfeit. - Rraftlofigfeit, auch blog beim Ermachen. - Leicht Ermuben beim Geben im Rreien. - Große Bertaltlichteit und Empfindlichteit gegen talte Luft, vorzüglich gegen Rordwind. - Rach Ragwerden Fieber - Froft, Donmachte Unfalle und fpaterbin, Schnupfen.

Saut febr empfindlich. - Buden an vielen Stellen, bas fich in Brennen permandelt. - Suden, Bluthen - Musichlag und Bunbbeit in ben Belenten .- Bundheit der Saut bei Rindern. - Rrag. Mu bfdlage. - Braune, oder weinrothe, oder rothliche, flechtenartige Rlede auf ber Saut. - Ringformige Saut . Abicalungen (Ring. Blechten). - Raffende Blechten mit Juden und Brennen. - Blut. fcm are. - Budende, fechende, brennende, ober auch fcmeralofe Beidmure. - Subneraugen mit ftedenden Comerzen. - Berfrüppelte Ragel.

Große Schläfrigteit am Tage und Abends allzuzeitig. - Schlaf. jucht Anfälle in breitägigem Tophus wiedertebrend. - Gpates Ein. fchlafen, Abends. — Muntere Schlaflofigfeit. — Allzuzeitiges Ermachen und langes Bachbleiben. - Defteres Ermachen, obne Urface. - Unruhiger Solaf mit farten Blut. Ballun. gen, ftetem Umberwerfen, fcmarmerifchen, angflichen, fored. haften Eraumen. und ofterem Aufschreden. - Unerquidlicher Schlaf und Unausgeschlafenheit, frub. - Beile Traume. - Sprechen im Schlafe. - Nächtliches Irrereden. - Buden ber Blieber im Schlafe.

Schauber bei ben Schmerzen. - Mangel an natürlicher Rorper. Barme. - Frofteln, Abends und In freier Luft. - Anfalle von (fliegender) Dige, besonders im Gigen und beim Beben im Freien, fo wie bei Merger ober wichtigen Gefprachen. - Sis. (und Broft.) Unfalle mit Durft. - Unhaltende Dige mit Befichts Rothe und großem Durfte. - Bechfelfieber mit Durft im Grofe. - Soweiß im Gigen. - Starter Someif bei geringffer Bewegung. - Nacht. Soweiße, auch talte. - grub. Someife, auch fauer riedenbe.

Traurig und niedergefchlagen, mit Beinen. - Mengelich. teit und Banglichteit, oft mit fliegender Sige, und meift Abends, auch im Bette. - Große Betummernif megen feiner Befundheit. - Tieffinnigfeit. - Große Schrechaftigfeit. -Duthlofigteit bis jum Lebens . Ueberdruffe. - Gleichgul: tig feit gegen Alles, felbft gegen bie Seinen. - Schen gegen fein Befdaft. - Mergerliche Empfindlichteit mit großer Reigung ju Born und Deftigfeit. - Bant. und Sabel . Gucht.

Bebacht niß. Som ach e. - Berftreutheit. - Berfdreiben und Berreben. - Unfahigfeit ju geiftigen Arbeiten. - Schwerer Bebanten Ruf.

- Eingenommenheit bes Ropfes. Augenblickliche Schwindel, Anfälle, beim Sehen im Freien und beim Schreiben. — Schwindel, als bewegten fich alle Gegenstände, oder als kollere Etwas im Ropfe herum. — Schwindel früh, beim Aufstehen, oder Rachmittags.
- Ropfgicht-Anfälle mit lebelkeit und Erbrechen und stechenden oder bohrenden, zum Schreien zwingenden Schmerzen. FrühRopfweh. Ropfweh beim Schütteln und Bewegen des Ropfes, so wie beim Auftreten, als würde das Gehirn erschüttert. Halbseitige Ropfschmerzen, auch Abends nach dem Miederlegen, nach vorgängiger Schwere im Ropfe. Drückende Ropfschmerzen über den Augen, vom Tageslichte. Ausein anderpressen im Ropfe, auch oft beim Bücken, als sollte der Ropf springen. Zusammenziehen im Ropfe. Ziehen und Reißen im (und am) Kopfe, auch nur auf einer Seite. Steschen und Rucken im Ropfe. Rlopfender Kopfschmerz, vorzüglich im hinterhaupte. Starter Blutdrang nach dem Ropfe, mit hise darin, besonders beim Bücken.
- Menferliche Kalte auf dem Ropfe. Unwilltührliches Schütteln und por, oder rückwärts Zuden des Kopfest Bewegung der Ropfhaut. Jüden am Kopfe. Ausfallen der Haare.
- Mugenliber. Lahmung. Schwere und Berabfinten Des obern Angenlides .- Drud auf die Augapfel. - Suden und Beißen in den Augen und Libern. - Brideln in ben Mugen, Abends. bei Rergen Licht. - Brennen ber Mugen, befondere frub, beim Ermachen. - Entzundung ber Augen, mit Rothe bes Beigen und Steden barin - Entjundung, Rothe und Befdmulft ber Augenlider mit Berftentornern. - Abenbliche Gefdwulft ber Augen. - Blutichwamm ber hornhaut. - Erodner Schorf an den Augenlidern, fruh, beim Erwachen. - Schorfe in den Augenbrauen. - Blaferne, fcmimmende Augen, befonders fruh. beim Ermachen. - Gelbheit bes Beißen im Auge. - Thranen ber Augen, befonbers frub, ober Abende im Freien. - Radtlides Bufdmaren ber Mugen. - Fippern und Buden ber Augenlider. - Unvermogen Die Augenlider ju öffnen. Racte. - Trubfictigfeit beim Lefen und Schreiben. - Beit. fichtigteit. - Amaurofe (bei verengerten Pupillen). - Flor und fcmarje, fdwimmende glede, Buntte und Licht-Streifen vor ben Augen. - Gruner Schein, um bas Rergen-Licht, Abends. - Große Empfindlich teit ber Mugen gegen Lages, Licht.

Dhren Bwang. - Steden in ben Ohren. - Bundheite:Gomer;

im Ohre. — Geschwulft und Eiter Ausschlag am außern Ohre. — Flechten am Ohrlappchen. — Ausstuß bunnen Eiters aus den Ohren, mit Juden. — Ueberempfindlichfeit bes Gehores bei Mufit. — Schwerhörigkeit. — Plöhliche Taubheit, wie von einem Pflode in den Ohren. — Brausen und Saufen vor den Ohren.

- Rase geschwollen und entzündet, besonders an der Spise. Grindige Rasen-Spise. Rasen-Krebs. Bose, geschwürige Rasenlöcher. Pfropse in der Nase. Defteres Blut-Schnauben und Rasenbluten. Geruchs-Mangel. Uebler Geruch vor der Nase.
- Gefichts-Blaffe, mit blauen Randern um die Augen. Gelbs heit des Gesichtes. Gelber Sattel über Bange und Rase. Biel Gesichts bise. Blasse Gedunsenheit des Gessichtes. Rothlauf-Entzündung und Geschwulft einer Gesichts Geite, (von einer faulen Zahnwurzel aus). Entzündliche Gessichts-Geschwulft, mit dichten gelbschorfigen Bluthen. Milchschorf. Schwarze Schweißlöcher im Gesichte. Jüden und Ausschlag im Gesichte und auf der Stirn, auch wie rothe Rauhheit der Haut. Geschwülfte an der Stirn. Ziehende Gesichts-Schwerzen. Rlammschmerz und Reißen in den Gesichts-Knochen.

Lippen troden und icalig. — Spannen ber Unterlippe. — Gelbheit, ober flechtenartiger Ausschlag um ben Mund.-Raffende ichorfige Ausschläge im Roth en ber Lippe und am Rinne.

- Bahnschmerz beim Busammenbeißen ober Berühren ber Bahne und beim Sprechen, so wie von jedem kalten Luftzuge. Bahnweh ber Schwangern. Nächtliche Bahnschmerzen mit großer Gereiztheit. Ropfendes, ober ftechendes, auch ziehendes Bahnweh, bis in's Ohr zuweisen. Reißende Rucke in den Bahnen. Stumpsheit, Lockerheit, leichtes Bluten und Hohlmerden ber Bahne.
- Munde Gestank. Geschwulft bes inneren Mundes. Munde Faule. Trodenheit im Munde und auf der Junge. Speichels Fluß salzigen Geschmades. Schmerz der Junge und des Gammens, wie verbrannt. Bundheit der Junge. Blaschen auf der Junge. Beiß belegte Junge.
- Dalsweh mit geschwollenen Halsdrüsen. Drückendes Pflo de Gefühl, oder Wundheitsschmerz und Stechen im Halse, beim Schlingen. Busammenzucken im Halse. Geschwulst und Entzündung des oberen Halses. Entzündung, Geschwulst und Eiterung der Wandeln. Trockenheit im Halse, mit Spannen und Krapen. Klebrig im Halse. Biel Schleim im Halse und am Gaumensgel. SchleimsKachsen, früh. Ausrachsen blutigen Schleimes.

- Seschmad faulicht ober sauer. Mizusalziger Geschmad ber Speisen. Durstlossseit. Durst, Abends und früh. Große Eßgierbe, Geftäßigkeit. Heißhunger mit Leerheits-Gesühl im Magen. Starkes Berlangen auf Bein. Abneigung und Ekel vor Speisen, besonders vor Fleisch und Milch, welche Durchsall macht. Tabakrauchen bekommt nicht. Nach Fett-Genuß, widriges Ausstehen mit Uebelkeit. Berdauungs-Schwäche des Mageus. Nach dem Essen, Säure im Munde, viel Ausstehen, Krahen und Brennen im Schlunde, Pulstren in der Herzgrube, Schlucken, Bauch-Auftreibung Schweiß, Kieber-Dibe, Herzlopfen, Kopfweh.
- Biel Aufftogen, meift fauer, ober bitter, ober mie faules Gi, ober mit Geschmad bes Genoffenen. Schmerzhaftes Aufftogen, wobei Blut in ben Mund tommt.
- Hebelkeit, auch früh, nüchtern, besser nach Genuß einiger Biffen. Uebelkeit mit bitterem Geschmade und Aufstoßen. Uebelkeit beim Fahren. Nebelkeit und Erbrechen nach dem Effen. Uebelkeit und Erbrechen ber Schwangern, zuweilen mildichten Baffers. Erbrechen von Galle und Speifen.
- Magenschmerzen nach bem Essen, auch Abends. heftiger Schmerz am Magenmunde, beim Niederschlingen ber Speisen.— Schmerz in der Herzgrube beim Gehen. Drücken im Magen, wie von einem Steine, besonders bei und nach dem Essen, oder Nachts. Busammenziehender Magen-Aramps. Drückendes Stechen in der herzgrube und Magen-Gegend. Bren-nen im Magen und in der herzgrube. Klopfen in der herzgrube. Klopfen in der herzgrube. Gemerzhaftes Leerheits-Gefül im Magen.
- Leberschmerz im Fahren. Drüden, Rlopfen und Stechen in der Leber-Begend. — Entzündung der Leber. — Bohren oder spannendes Stechen in den Sypochondern, besonders bei Bewegung. — Stechen im linken Sypochonder.
- Bauchweh der Schwangern. Bauchweh, früh im Bette. Drüden und Schwere im Bauche, mit Ausbehnungs-Gefühl, als sollte der Bauch platen. Harte Auftreibung des Bauches. Festigen und Harte im Unterbauche. Didheit des Bauches bei Müttern. Bauch-Bassersucht. Unterleibs-Krämpfe greisenden Schwerzes, als würden die Därme umgedreht. Schneidendes Bauchweh, besonders nach Körper-Bewegung, oder Nachts, mit Stuhldrang. Bühlen, Schneiben und Drüden im Unterbauche. Berschlagenheits-Schwerz der Därme. Kälte im Bauche. Brennen und Stechen im Bauche, neben dem Nabel. Leerheits-Sefühl im Unterleibe. Stiche im Schoose. —

Brannliche Flede am Bauche. — Rollern und Anurren im Bauche, besonders nach dem Effen.

- Stuhlbrang ohne Erfolg, oder mit Abgang blogen Schleismes und Winde. Stuhl Berstopfung der Schwangern. Unsgenüglicher, lorbeerartiger, zögernder Stuhl. Spärlicher Stuhl mit Anstrengung und Zwang. Allzuweicher Stuhl. Gallertartige Stühle mit Leibschneiden. Schwächende Durchfälle. Grüne, oft faulicht oder sauer riechende Durchfälle, besonders bei Rindern. Beim Stuhle, Blut Abgang. Zusammenziehs Schmerz und Spannen, Jüden, Kriebeln, Brennen und Stechen im After und Mastdarme. Feuchtigkeit Siepern aus dem Mastdarme. Borfall des Mastdarmes, besonders beim Stuhle. Blutdrang nach dem After. Austreten der Mastdarms Aberknoten. Fliesende Hämorrhoiden. Bundheit zwischen den Hinterbacken. Zusammenziehs Schmerz im Mittelsleische.
- Darndrang, febr oft, mit Unvermögen zu harnen. Druden auf ben Urin. Racht-Barnen. Bettpiffen, im erften Schlafe. Duntler, blutrother harn. Trüber harn mit roth-fandigem Sage. Stinkender harn, mit vielem weißen Sage. Blut absehender harn. Blasen Rramps. Brennen in der Blase und harnröhre. Schründen in der harnröhre, beim harnen. Schneiben und Stechen in der harnröhre. Rachtripper.
- Beugungstheile ftark schwißend, besonders die hoben. Juden um die Geschlechtstheile. Judender Ausschlag an der Eichel und Borhaut. Eich eltripper, sauerlich salzigen Geruches. Geschwüre an der Eichel und Borhaut. hoden. Schmerzen. Geschwust des hobensates. Schwäche der Seschlechtstheile. Erhöhter Geschlechtstrieb mit vielen Erettionen. Biele Pollutioneu, auch nach Onanie. Prostata-Saft nach harnen und bei schwierigem Stuhle. Nach Beischlaf und Pollutionen, matt und angegriffen am Geiste, Gemüthe und Körper.
- An der Scham und zwischen den Beinen, Bundheit, anch vor der Regel. hiße in und an den Geburtstheilen. Zusammenzieh-Schmerz in der Scheide. Geschwulft und jüdender, näffender Ausschlag an den innern Schamlefzen. Athem beengendes Pressen in der Gebärmutter herab. Mutter Borfall. Zu frühe, oder zu schwache, oder unterdrückte Regel. Border Regel, Banchweb. Bei der Regel, Schwermuth, Zahnweb, Ropfweh und Zerschlagenheits Schwerzen in den Gliedern. Unfruchtbarteit. Neigung zu Abortus. Beißfluß gelben oder grünröthlichen Baffers, oder eiterartiger, faulriechender Flüssseit. Zückender, wundfressender Beisstuß. Beim Beisstuße, Stiche in der Scheide.

Berkopfung, oder lästige Troden heit ber Rase. — Stockschunpsen. — Berbarteter Schleim in der Nase, wie Pfropse. — Starter Fließ, schwupfen mit Niesen, hinterhaupts. Schwerz u. Ziehen in den Gliedern. Deiserteit mit Schnupsen. — Trocknheits. Sefühl in der Luftröhre. Dusten von Rigel im Rehlfopse oder der Brust. — Langwieriger Reuchhusten. — Trockner Husten, wie aus dem Magen, vorzügslich Abends im Bette, und oft mit Uebelteit und bitterm Erbrechen. — Feuchter Husten nach Erkältungen. — Husten mit vielem, meist faul oder salzig schweckendem Schleim. Auswurfe, häusig nur früh und Abends, und oft mit Rasseln, Schwäche, Rohheit und Bundheit in der Brust. — Schwer sich lössender Brust. Muswurf. — Brutter, gelber, eiterartiger Husten-Auswurf. — Lungen. Schwindsuch und Kenden, Wuswurf am Tage. — Beim Husten, Stiche in der Brust oder dem Rücken.

Engbrüftigfeit, Bruft-Betlemmung und turger Athem beim Geben, Stehen und Liegen im Bette, Abends und Rachts. — Beim Athmen u. huften, Schmerz in der Bruft-Seite. - Betlemmung ber Bruft von ftodenbem oder zu haufigem Auswurfe.

Brufichmerz von Bewegung. — Druden in ber Bruft, besonders Abends im Bette. — Schwere, Bollheit und Spannen in der Bruft. — Bruft-Krämpfe. — Stechen und Stiche in der Bruft und den Bruft-Seiten, auch beim Athmen und Huften, so wie auch bei Kopf-Arbeit. — Lungen-Entzündungen. — Blut-Ballungen in der Bruft und ftarkes Herzklopfen. — Aussehen der Herzschläge. — Bräunliche Flede auf der Bruft. — Stiche in der weiblichen Bruft. — Bundheit der Bruftwarzen.

Rreuz- und Rüdenschmerzen brennenden Reißens. — Schwäche im Rreuze, beim Sehen. — Schneiden, Drüden, Buhlen und klemmendes Reißen im Rüden. — Steisheit des Rüdens und Radens. — Frösteln im Rüden. — Bräunliche Flede im Rüden. — Mothliche, stechtenartige Flede über der Dufte und auf beiden Hals Seiten. — Judender Ausschlag im Rüden. — Beinrothe Flede am Halse und unter dem Kinne. — Blutschwär am Halse. — Achselgruben. Schweiß. — Geschwulft und Eiterung der Achselden. Drüsen. — Räffende Flechte unter der Achselgrube.

Berrentungs. Schmerz im Achfel. Belente. — Steifheits und Ralte-Befühl im Arme, wie gelähmt. — Lahmiger Bieh. Schmerz im Arme und Achfel. Belente bis in die Finger. — Stechen im Arme und Hand. Belente, bei Anstrengung und Bewegung der Theile. — Schmerzhaftes Spannen und Strammen der Arme, Elbogen: und Finger. Belente, wie zu kurz. — hochrothe, harte, rothstedige Entzündungs. Beschwulft in der Mitte des Oberarmes. — Blattern

an den Oberarmen mit heftigem Juden. — Steifheit der Ellbogen-Belenke. — Braune Flede, flechtenartige haut und jus
dende Schorfe am Ellbogen. — Eiternde Blasen auf den
handruden und Fingerspisen. — Arge Kräse und Schorfe
an den händen. — Gichtisches Ziehen und Stechen in den
Finger-Belenken. — Krummziehen der Finger. — Schmerzlose
Geschwüre an den Gelenken und Spisen der Finger. —
Berkrüppelte Finger-Nägel. — Nagel-Beschwüre.

Buft Bicht mit reißendem Stechen. - Comery ber hinterbaden und Dberichentel vom Gigen. - Lab migteit ber Beine, befonders nach Merger. - Steifigfeit ber Beine, bis in bas Suft-Belent, nach einigem Sigen. - Ralte ber Beine und gufe. -Befdmulft der Beine und ber gufe. - Rlamm in ben Dberfchenteln beim Beben. - Reifende ober rudende Stiche im Dberichentel und ben Schienbeinen, jum Schreien. - Blut. ichmare am Dberfchentel und in ben Rnietehlen. - Bieben und reifendes Steden in ben Rnien, Unterfchenteln und gerfen. - Schmerzhafte Gefchwulft ber Rnie. - Steifheit ber Rnie und guß. Gelente. - Baben:Rlamm, auch Rachts. - Abend. liche Unruhe der Unterschentel. - Judende Bluthen auf den Unteridenteln und Rufruden. - Beidmure auf den Rufruden. - Strammen in den Ferfen und guß : Belenten, wie ju turg. - Brideln und Brennen in ben gufen. - Rriebeln und Gingefchlafenhelt ber Sohlen. - guß. Schweiß, auch unterbrudter. - Berfen. Befomure aus Frefblafen entftanden. - Schmerziofe Befdmure auf ben Belenten und Spigen ber Beben. - Subneraugen mit Stich . Schmerg. - Berfruppelte Beb . Ragel.

### 141. Silicea.

Allgemein vorherrschend: Ziehen und Reißen in den Gliebern, (Armen und Beinen). — Nächtliches Stechen in allen Gelenken. — Leichtes Einschlafen der Glieder. — Abendliche Zerschlagenheit und Lähmigkeit der Glieder. — Leicht Berheben. — Schmerzhafte Knochen. Entzunz dungen. — Knochenfraß. — Scrophulbse und rhachtische Beschwerden. — Eiternde Lymph-Beschwülste. — Geschwulft und Berhärtung der Drüsen, meist ohne Schmerz, nur zuweilen mit lästigem Züden. — Hysterische Beschwerden verschiedner Art. — Beschwerden von Mercur-Misbrauch. — Zuden der Glieder, bei Lag und Racht. — Epiteptische Anfälle. — Burm. Beschwerzen bei bei Scrophuldsen. — Biele Beschwerden und Schwerzen erhöhen sich oder erscheinen Rachts, und Abends, so wie auch bei Bewegung. — Berschlimmerung der Beschwerden zum Bollzoder Reum ond. — Schwerzen bei Better-Beränderungen (Kalender).

- Allgemeine Unruhe im Rorper nach langem Sigen. Blutwallung und Durft von wenigem Bein-Trinten. — Starte Abmagerung. — Schweres Laufenlernen der Kinder. — Nachlässiger, schwerfälliger Sang. — Schwäche der Selente; sie knicken. — Bittern der Glieder, besonders früh. — Allgemeine Kraftlosigkeit und große Nerven. Schwäche. — Ohnmächtigkeit, beim Liegen auf der Seite. — Große Angegriffenheit, Mattigkeit und Schläfrigkeit beim Bewitter. — Große Aerkältlichkeit, schon beim Entblößen der Füße.
- Daut schmerzhaft empfindlich.— Jüden am ganzen Körper, oft triechend oder sticklicht. Ausschlag wie Windpocken über den ganzen Körper. Rosenartige Knoll-Flede auf der Haut. Eisterungen, guter und böser Art, besonders in membranösen Theilen. Süchtige, unheilsame Haut. Geschwüre fast aller Art, auch von Quecksiber-Wisbrauch. Gestant der Geschwüre. Wildseisch, oder stinkende, fressende Jauche in den Geschwüren. Drüden, Jüden, Schründen und bohrendes Stechen in den Geschwüren. Blutschwäre. Bösartige Brand-Schwäre. Ueberbeine. Warzen. Ragel-Geschwüre.
- Große Schläfrigkeit, ohne schlafen zu können.—Zeitige Abends Schläfrigkeit. Spätes Einschlafen. Allzuleiser, schlummers artiger Nacht. Schlaf. Schlaflosigkeit, besonders wegen Blut. Ballung, Kopfhize und vielen sich zudrängenden Ideen. Schreckliche Bilder vor den Augen, Nachts, und viele, ängstliche, schwärmerische Träume, mit Weinen, Sprechen, Schreien und öfterem Erwachen und Ausschlafen. Schreckhaftes Zuden des Korpers im Schlafe. Beile Träume. Schnarchen im Schlafe. Alpbrüden. Nachtwandeln.
- Große Froftigkeit und öftere Froft-Schauber, selbst bei jeder Bewegung. Biele hiße, auch fliegende. Bechselfieber mit
  arger hiße, meist ohne Frost und nur mit geringem Schweiße,
  und gewöhnlich von fruh 10 bis Abends 8 Uhr. Burmfieber
  bei Gcrophulbsen. Zahnsieber der Kinder. Schwelß bei mafigem Behen. Starkenacht. Schweiße, auch sauerriechen be.
- Beinerlich und melancholisch. heimweh. Aengstlichkeit und Unrube. Mengstliche Gewissens Bedenklichkeiten. Gehr schreck, baft, besonders gegen Geräusch. Muthlosigkeit. Unheiterkeit, Unmuth und Bergagtheit, mit innerem Lebend Iteberdrusse. Mergerlichkeit, Eigenstnn und große Reigbarkeit. Nachgiebiges Gemuth. Unlust zur Arbeit.
- Gedachtnif , Comade. Unfahigfeit ju denfen. Große Zerftreutheit. Leicht Berreden.

Düfterheit bes Ropfes. — Angegriffenheit von Ropf. Are beiten, (Lefen, Schreiben und Nachdenten). — Düfeligkeit, Abends, wie betrunten. — Schwindel verschied ner Art, am meiften früh, und vorzüglich beim Aufblicken, ober beim Fahren. — Schwindel mit Uebelkeit und Bürgen, ober vom Rüden heran, durch das Genick in den Kopf. — Schwindel zum Umfallen.

Ropfidmers vom Senide beran, bis jum Birbel, ben Racht-Schlaf hindernd. - Ropfmeh von Erbigung. - Ropfichmergen mit Froftigfeit, Mattigfeit und Niederliegen. - Druden im Ropfe, mit Berftimmtheit und Somere in allen Gliebern, auch fruh. -Somere bes Ropfes, Die jur Stirn beraus will, auch taglich von Mittag bis Abend. - Spannen und Preffen im Ropfe, als follte ber Ropf gerfpringen. - Bieben im Ropfe, jur Stirn beraus. - Reifende Ropfichmergen, oft balbfeitig, mit Steden ju ben Augen beraus und in den Gefichts : Anochen, ober alle Bormittage, mit hige im Ropfe, vorzüglich in ber Stirn. -Stide im Ropfe, besonders in den Golafen. - Rlopfende Ropfichmergen, meift von Blutbrang nach bem Ropfe. -Schmerzhafte Rude im Ropfe. - Dreben und Birbeln im Ropfe. als ware Alles lebendig. - Drohnendes Schuttern im Behirne beim Auftreten. - Beifted: Arbeit, Buden und Sprechen erregt bie Ropfichmergen vorzüglich. - Rach ben Ropffcmergen, Berduntelung ber Angen. Meußere ichmerzhafte Empfindlichteit des Ropfes, gegen jede Berührung.

— Bergrößerung bes Ropfes, mit offenen Fontanellen bei Rindern. — Abendlicher Ropf. Schweiß. — Knollenartige Erhöhungen auf der Ropf. Daut. — Biel Jüden auf dem Haar. Ropfe. — Jüdender, nässender Ropf. Grind. — Ausfallen der Haare.

Augenschmerzen früh, wie von zu großer Trockenheit oder von hineinge, fommenem Sande. — Drücken und Schründen in den Augen und Lidern. — Jüden, Beißen und hiße in den Augen. — Röthe der Augen, mit beißendem Schmerze in den Winteln. — Entzündung der Augen. — Beschwulst der Thränen-Drüse. — Thränensistel. — Thränen der Augen, besonders im Freien. — Nächtliches Zuschwären der Augen. — Blutschwamm und Geschwüre der Hornhaut. — Flede und Narben der Hugenlider. — Beitzsichtigkeit. — Jusammenlaufen der Buchfaben beim Lesen. — Bleichssichtigkeit, beim Lesen. — Augen-Berdunkelung, wie eine graue Decke. — Kurze Ansälle plöhlichen Erblindens. — Grauer und schwarzer Staar. — Feuerfunken und schwarzer Lede vor den Augen. — Licht-Schen und Blenden der Augen vom Tages-Lichte.

Ohrzwang ziehenden Schmerzes. — Bohren und Rlopfen in den Ohren. — Stechen zu den Ohren heraus. — Juden an den Ohren. —

Enthindete, feuchtende Dhr. Rander. — Schorfe hinter ben Ohren. — Geschwulft des außeren Ohres, mit Ausfluß aus dem Ohre, unter Zischen darin. — Biel feuchtes Ohrschmalz. — Ueberempfinds lichkeit des Gehdres gegen Geräusch. — Ber flopfung der Ohren, zuweilen beim Schnauben, oder mit einem Analle aufgehend. — Schwerhdrigkeit, auch ohne Ohre Geräusch, oder nur für Menschen. Sprache. — Beim Bollmonde vermehrte Schwerhdrigkeit. — Läuten, Flattern, Nuscheln und Gludern in den Ohren. — Anochensfraß des Barzenfortsabes. — Darte Ohrdrusen. Selchwulft.

Rafen . Anochen schmerzhaft bei Berührung. — Nagende Schmerzen oben in der Rase, mit Schwere beim Buden und großer Empfindlichteit gegen Drud. — Pudender Geschwürschmerz in der Nase, bis in den Ropf. — Entzündung der innern Nase, auch nach Mercurp Wistrauch. — Jüden und Rothe der Nase (an der Spige), mit schorfigen Bläschen darauf. — Blutschwäre an der Nase. — Schorfe und Geschwüre in der Nase. — Rasenbluten. — Geruches Mangel.

Sefict blaß, erdfahl. — Beiße Flede auf den Bangen, von Zeit zu Zeit.
— Brennend rothe Flede auf den Bangen und der Rase, besonders nach Tische. — Gesichts Dige. — Juden im Baden Barte. — Bluts schwär auf der Bange. — Aufgesprungene, riffige haut im Gesichte.

- Lippen . Geschwulft. Seschwürige Mundwinkel. Schorfige Aus, schläge an den Lippen, schründenden Schmerzes. Gesch wure im Rothen der Unterlippe. Lippen . Rrebs. Blutschwäre am Kinne. Flechten am Kinne. Krampf im Riefer . Gelente. Rächtliches Biehen und Stechen im Unterfiefer. Knochen . Gesschwulft am Unterfiefer. Geschwulft der Unterfie fer . Drussen, mit Schmerz bei Berührung.
- Bahnweh von warmem Effen und Einziehen kalter Luft in den Mund. Bieben, Buden und Reißen in den Bahnen und im Baden, am ichlimmften Rachts, oder bloß beim Effen. Rächtliche, den Schlaf ftorende, meist pochende Bahnschmerzen, durch Raltes und Warmes verschlimmert. Buhlen und Bohren in den Bahnen. Stumpsheit der Bahne. Schmerzhafte Entzündung, Geschwulft, Bundheit und leichtes Bluten des Bahnsleisches.
- Mund. Trodenheit. Uebler Mund. Geruch, befonders fruh. Mundfaule. Steter Schleim im Munde. Befuhl, als lage ein Haar vorn auf der Zunge. Bundheit der Zunge. Dalbseitige Geschwulk der Zunge. Geschwür am Gaumen.
- Dalsweh mit vielem Schleim im Dalfe. Bundheits Schmers und Stechen im Dalfe, beim Schlingen. Beschwulft des Bapfchens. Schwieriges Schlingen, wie von Lähmung des Schlundes. Beim Schlingen gerathen die Speisen leicht in die Choanen.
- Befomade Berluft. Bitterfeit im Munde, fruh. Großer

Durft, bei Appetitlofigfeit. — Deißhunger bei Appetitlofigfeit. — Biderwille gegen alles Effen, besonders gegen gekochte, warme Speisen, mit Appetit nur auf kalte.—Ekel vor kleisch und Unverdaulichkeit desselben. — Abneigung des Kindes gegen die Mutter-Bruft, mit Erbrechen nach dem Saugen. — Rach dem Essen, große Schläfrigkeit, Goodbrennen, Saure im Munde, saures Aufkoßen, Bolheit im Magen und Bauche, oder (oft nach einander) Magen-Drücken, Würmerbeseisgen und Erbrechen.

Aufftogen nach dem Geschmade bes Genoffenen, auch nach jedem Effen. — Saures Aufstogen. — Soodbrennen. — Schludfen, auch Abende im Bette.

Uebelfeit alle Morgen, mit Ropf. und Augenschmerz beim Drehen ber Augen, oder mit nachfolgendem Auswürgen bittern Baffers. — Uebelfeit nach dem Effen, oder nach jeder erhipenden Bewegung. — Stete Uebelfeit und Erbrechen. — Burmerbefeigen mit Schauder. - Erbrechen aufjedes Trinken. - Erbrechen des Genoffenen.

Magen-Druden, auch nach jedem Effen, oder von schnell Trinten. — Schmerzhaftigkeit der Herzgrube beim Aufdrüden. — Schwere im Wagen. — Greifen in der Herzgrube, auch nach dem Effen. — Brennen in der Herzgrube.

Leber-Begend hart und aufgetrieben. — Stiche in den Sppochondern, besonders im linten.

Bauchmeh, bei dem die Hande gelb und die Rägel blau werden. — Druden im Bauche, besonders nach dem Effen. — Heißer, aufgespannter, harter Bauch (bei Kindern), mit Schmerz bei Berührung. — Didheit des Unterbauches. — Kolif von Leib Berkopfung. — Kneipendes, oder schneidendes Bauchweh, auch ohne Durchfall, im Unterbauche. — Brennen im Unterleibe. — Barme Tücher erleichtern die Bauchschmersen. — Schmerzhafter Leistenbruch. — Entzündete, geschwollene Schooß-Drüsen. — Blahunge Bersetung. — Kontern, Knurren und Murchsen im (Unters) Bauche, bei Körper-Bewegung.—Schwieriger WinderAbgang.—Sehr stinkende Winde.

Stuhl=Berstopfung und zögern der, schwieriger, knotiger, harter Stuhl.—Hartleibigkeit mit vielem vergeblichen Drängen
zu Stuhle. — Mehrere Brei-Stühle bes Tages. — Durchfall mit Leibweh. — Röthliche oder blutige Schleim: Stühle. — Defterer Abgang aashaft stinkender Kinsigkeit. — Stechen und Juden im After und Mastdarme, auch beim Stuhle.

Sarnzwang. — Steter harndrang mit geringem Abgange. — Defteres harnen, auch Rachts. — Bettpiffen. — Nachharnen. — Röthlicher Gand, oder gelber, griebartiger Gan im Darne. Auf der Eichel, Juden und rothe Flede. — Geschwulft der Borhaut, mit judenden, nässenden Blüthen darauf. — Basserbruch der Hoden. — Schweiß und Juden des Hodensades. — Judend nässender Fled am Hoden sade. — Mangelnder Geschlechtstrieb mit Schwäcke des Begattungs " Vermögens. — Uebertriebener Geschlechts-trieb, mit vielen geilen Gedanken und öfteren starken Erektionen. — Prostata. Sast beim Stuhle. — Nach Beischlaf, Berschlagenheit der Glieder, oder Lähmungs. Geschl in einer Kopf. Seite.

Regel ju frub und allju ichwach, ober ju ftart. — Langwierig unterbrudte Regel. — Bei ber Regel, Bleichsichtigkeit
ober Brennen und Bundheit an ber Scham. — Juden an ber
Scham. — Blut. Abgang aus ber Sebarmutter, während des Saugens.
— Fehl. Seburt. — Beiffluß, beim harnen abgehend. — Beigfluß, wie Milch, stoßweise und nach vorgängigem Schneiben in der
Rabel. Segend. — Scharfer, wundmachender Beißsluß.

Berfagendes, abgebrochenes Niefen. — Allauhaufiges, übermäßiges Riefen. — Langwierige Berftopfung der Rafe, auch durch Schleim. Pfropfe. — Läftige Trodenheit der Rafe, auch Rachts. — Stockschungfen. — Steter Schnupfen. — Bließ. ichnupfen, öfterer, oder langwierige Rafen. Berftopfung hebender. — Scharfer, wund fressender Rafen. Ausfluß.

Beiferteit, mit Raubheit und Bundheit im Rehltopfe.

Duften von talt Trinten, ober von jedem Sprechen. — Erschütternder Duften, von erstidendem Rigel im halsgrübchen. — Erstidender Racht-huften. — Rrampf. Duften. — Trodner huften, mit Bundbeits. Schmerz in der Brust. — huften mit Schleim. Erbrechen. — Biel huften. Auswurf durchsichtigen Schleimes. — Eiter. Auswurf mit huften. — Blut. Auswurf mit tiefem, hohlem huften. — Lungen. Schwindsucht.

Athem. Berfehung beim Liegen auf bem Ruden, ober beim Buden, Laufen ober huften. — Tiefes, feufzendes Athmen. — Rurgath, migkeit bei geringer hand Arbeit, oder beim schnell Geben, auch mit Engbruftigkeit in der Ruhe. — Reuchen beim schnell Geben. — Beengung der Bruft, als wurde ber hals jugeschnurt.

Bruft. Druden, auch blog beim huften und Niesen. — Stechen und Stiche in ber Bruft und den Bruft. Seiten, auch bis jum Rücken burch. — Rlopfen im Bruftbeine. — Zerschlagenheits. Schmerz ber Bruft beim Athmen und huften. — Entzunbete Bruftwarzen, bei Bochnerinnen. — Eiternbe Bruft ber Stillenden. — Berbartete Bruft. Drusen.

Rreugichmers für fich und beim Befühlen. - Rrampfhaftes Bieben im Rreuze, das nicht auffteben läft, und jum Liegen zwingt. -

Entzündliche Eiter. Seichwulft auf bem Lenden. Mustel.

— Lähmige Steifheit und Schwäche im Ruden, Kreuze und Naden.

— Reißen und Stechen im Ruden. — Stechen, in der Lende, im Sigen und Liegen. — Geschwulft und Bertrummung der Rüdenwirbel. — Berschlagenheits. Schmerz zwischen den Schulterblättern. — Spannendes Biehen, Reißen und Stiche in und zwischen den Schulterblättern. — Eiterndes Geschwür im Raden. — Blüthen und Blutschwäre im Naden. — Drüsen. Seschwülfte im Naden, am halse und unter den Achseln.

Rieben und Reißen in ben Armen, Sanden und Singern .- Gomere und lähmige Mattigteit ber Arme, mit Bittern berfelben von geringer Arbeit. - Ginichlafen ber Arme, beim barauf Liegen, oder beim Auflegen auf den Tifch. - Rlopfen und Dustel-Buden in ben Armen. - Aufgesprungene haut an ben Armen und Banben. - Blutichmare und Bargen am Arme. - Beginnende Lahmung bes Unterarmes. - Rachtliches Stechen im Sand-Belente, bis jum Arme herauf. - Rlamm . Schmers in ben Sanden und Ringern. - Rachtliche Gingefclafenbeit ber Sande. - Lab muna ber Sanbe. - Ueberbein auf bem Dandruden. - Beichmur auf bem Sandruden. - Rriebeln in ben Ringern. - Brennen in Ringeripipen. - Comery ber Ringer Belente beim Aufbruden. - Rraftlofigfeit, Steifheit und Ungelentheit der ginger. - Brennende Eiter - und Bref -Blafen an ben Singern. - Ragel - Sefdmure. Bieben, Reifen und Strammen in den Beinen. - Leichtes Einschlafen ber Beine, befonders im Gigen. - Labmigteit ber Beine. - Druden, Reigen und Stechen in ben Dberfchentel - Rusteln. -Budenbe Geschwure am Oberschenkel und guffnochel. - Blutfdmare an ben Oberichenteln und Baden. - Reifen im Rnie. - Gefdwulft bes Rnies. - Rnie-Schwamm. - Bieb-Schmers in ben Unterschenkeln. - Ralte ber Unterschentel. - Beidwulft der Unterschentel bis an bie guge. - Unterschentel. Befdmure mit fleder Gefichts . Farbe. - Rother , forundender Bled auf dem Schienbeine. - Anochenfraß bes Schienbeines. - Strams men der Baden, wie ju furg. - Baden : Rlamm, Abende, nach forverlicher Arbeit. - Zaubheit der Baden. - Budendes Friefel auf ben Baben. - Reißen und Stechen in den Sugen, Ferfen und Beben. - Stiche im Suftnochel beim Auftreten. - Abendliche Gingefchlas fenheit ber guße. - Ralte ber guße, auch nach pertriebenem Auß. Schweiße. - Brennen der gufe und Goblen, besonders Abends und Rachts. - Befdmulft ber guße, meift fruh. - Beftant ber gufe. - guß. Comeif, ber zwifden ben Beben mund macht. - Unterbrudter guß. Schweiß. - Schmerzhafte, barte Schwielen auf den Sohlen. — Boblluft Rigel, jum Rafendwerden,

auf der Buffohle, nach geringem Aragen. — Rlamm der Buffohlen. — Fresblasen an der Ferse. — Steifheit der Zehen. — Geschwüsrigkeit des großen Zehes, mit Stich. Schmerz.

### 142. Solanum mammosum.

Binb. Poden. - Blatter. Rofe. - Blechten.

Große Schläfrigteit und Mubigteit, ohne schlafen ju tonnen. - Liefer Schlaf mit halb unbefinnlichem Erwachen.

Rieberartige Abanderung der Geh. Rraft, bei bartem Dulfe.

Unrube, die beständig umbertreibt. — Erbost über eingebilbete Dinge. Unfabigteit, gufammenhangend ju benten und ju fchreiben.

Empfindlichteit gegen Tabafrauch.

Dustelzuden im Ruden. - Lahmiges Stechen im Buft-Gelente, im Geben.

#### 143. Solanum nigrum.

- Augemein: Bergiftungs. Bufalle vom Genuffe bes Mutter.
  forns (Korn. Staupe). Kriebeln in den Gliebern. —
  Budungen. Busammenziehung der Beuge. Flechsen, als wolle man hüpfen. — Krampfhafte Berdrehungen der Glieder. —
  Tonische Krämpfe. — Epileptische Anfälle.
- Raferei. Tobfucht. Blobfinn. Gardonifches Lachen von Bergerung ber Gefichts , Dusteln.
- Berfrummung ber Sande. Bieben in ben gingern. Baben. Rrampfe. — Einwarts. Rrummung ber guge.

# 144. Spigelia.

- Magemein vorherrschend: Gichtische, frechende ober reifende Schmerzen in den Gliedern. Reißen nahe an den Gelenken, als würde auf den Knochen geschabt. Schwere und Zerschlagenheits. Gefühl in den Gliedern. Convulsionen. Mattig teit, besonders nach geringer Bewegung und von freier Luft. Sehr empfindlich gegen kuble Luft, mit Beschwerden von Geben im Freien.
- Dant bes gangen Rorpers fcmerghaft empfindlich beim Berühren. Rothe, bei Berührung wie wund fcmergende Bluthen.
- Große Schläfrigteit am Tage, felbft fruh icon, oder Abends, bei fpatem Ginichlafen nach bem Niederlegen. Unruhiger, uner- quidlicher Racht. Schlaf, mit Unruhe in den Gliedern. Schwerer, betäubter Schlaf.
- Biel Frofteln, befonders fruh und bei geringer Bewegung. Deftere Dige, auch fliegende. Bei der Dige, Bier-Durft. Ratarrhalifche, Schleim- u. Wurm - Fieber. — Mittägliche Bieber. - Berlardte Bechfelfieber, als typifche Ropf- und Gesichtsichmerzen auftretend.
- Traurigfeit und Muthlofigfeit. Unruhe und Mengflichteit, mit

banger Gorge für die Buluuft. - Furchtfamteit. - Difmuth bis jur Gelbftentleibungs. Gucht.

Gebachtniß. Gomache. — Bedantenlofigteit, — Unfahigteit ju Ropf... Arbeiten.

- Eingenommenheit bes Ropfes, wie Trunkenheit und Betanbung. Schwindel jum Umfallen, beim Gehen, Stehen und Riederbliden. Schwindel mit Uebelkeit.
- Ropfweh vom Schütteln des Ropfes, mit Schwindel und Schwere-Gefühl.

   Ropfschmerzen, erhöht von der geringken Bewegung, von jedem ftarkem Geräusche und vom Deffnen des Mundes. Schwerzhaftigkeit des Dinterhauptes, mit Eingeschlafenbeits und Steisheits-Gefühl im Genide. Typische Ropfschweits und Steisheits-Gefühl im Genide. Typische Ropfschwerzen. Auseinanders der Zusammenpressen und Drücken im Ropfe, schliemer beim Borbeugen. Schwerz, als sollte der Ropf springen, beim Husten und stark Sprechen. Bobrende und wühlend reißen de Ropfschwerzen, besonders bei Bewegung. Große, pulstrende Stiche in der Stirn, mit Hammern vor den Ohren. Rucke und Stöße im Ropfe, beim Gehen im Freien. Schüttern im Sehirne, bei jedem Tritte und Bewegen des Ropfes.

Meußerer Brenn-Schmers an der Stirn und den Schlafen, bis zu den Augen. — Gespanntheit der Kopfhaut. — Schmerzhaftigfeit des haartopfes bei Berührung.

- Mugenschmerzen tief in den Höhlen der Augen. Drüden auf die Augapfel, besonders beim Orehen der Augen. Schmerz der Augen bei Bewegung, als sei der Augapfel zu groß. Wählen, Bohren und Stechen in den Augen. Kriedeln in den Augen. Krodene hige und Brennen in den Augen, was dieselben zu schließen nöthigt. Rothes Augenweiß mit froßenden Blutgefäßen. Entzündung der Augen, auch gichtische. Entzündung der Hornhaut. Entzündung und Gesschweize der Augenlider, mit beißendem Bundheitss Schmerze. Matte, trübe Augen. Triefendes Thränen der Augen. Scharfe, beißende Kränen. Schwieriges Aufsehen der Augen. Scharfe, beißende Kränen. Schwieriges Aufsehen der Augen. Berdrehung und unwillführliche Bewegungen der Augen. Erweisterte Pupillen. Bergehen der Augen. Beitsichtigkeit. Ansgehende Amaurose. Glänzende Blize vor den Augen.
- Ohrenzwang drüdend pressenden Schmerzes, wie von einem Pflode darin. Zudendes Reißen in den Ohren. Rlemmen, Süden und Brennen am außeren Ohre. Berftopftheit der Ohren, bald mit, bald ohne Schwerhörigkeit. Periodische Taubhörigkeit. Brummen, Sumsen und Pulfiren in den Ohren.

- Rafen . 3 den, mit Rigeln. Rriebeln, Stechen, Bohren und Beißen in ber Rafe. Bunbichmerzender Blechten Ausschlag an der Rafe.
- Geficht blag und entstellt, mit gelben Ränbern um die Augen. Gedunfenheit bes Gesichtes, besonders nach Schlaf. Tp. pische Gesichts. Schmerzen. Budendes Reißen, Brennen und Drüden um die Jochbeine. Anochen: Geschwulft an der Schläfe. Seite der Augenhöhle.
- Lippen spannend und brennend. Schwärzliches Bluthchen an ber Oberlippe. — Drud. Schmerz im Unterfiefer. Bintel, wie im Riefer ober in ben Zähnen, vom Ohre aus.
- Bahnichmer; nach Tabatrauchen. Derauspreffende Bahnichmerzen, ingleich nach bem Effen, auch Nachts aus bem Bette treibend.
   Budende, ober pochend reißende Bahnichmerzen, besonders in boblen Bahnen, erhbht durch taltes Baffer, ober vom Butritte ber freien Luft.
- Mund. Seftant. Stechende Trodenheit im Munde, früh, beim Erwachen. Biel weißer, schaumiger Speichel im Munde. Beißer oder gelber Schleim im Munde und Nachen. Riffige haut der Zunge. Bladchen auf der Zunge und am Gaumen, brennenden Schmerzes.

Baloweb mit Stichen und Geschwulft im Rachen.

- Geschmad faul, ftintig. Appetitlosigteit, bei großem Durfte. Abneigung gegen Rauch, und Schnupf Tabat und Raffee. Deifhunger mit Uebelfeit.
- Aufftogen, nach jedem Genusse. Saures Aufstogen. Nebelteit, nüchtern, mit Gefühl, als ob Etwas aus dem Magen in den hals tame.
- Magen Berichleimung. Druden im Magen und in ber herzgrube, wie von einem fcweren Rlumpen. Stiche in der herzgruben Gegend und im Zwergfelle, auch mit Athem : Berfebung.
- Band hart und schmerzhaft aufgetrieben. Druden in der Nabels Gegend, wie von einem harten Rlumpen. Rolifartiges Aneiven im Bauche. Schneiben in der NabelsGegend, mit Froft, Durchfall und vielem harnen. Stiche im Bauche. Spanns Schmerz im Schoose, beim Befühlen. Leiftenbruch. Anurren und Poltern im Bauche. Abgang fintender-Winde.
- Stuhldrang ofters, ohne Erfolg. Dunne, weiße Stuhle. harte Stuhle mit Pressen und vielem Schleime. Schleims Abgang aus dem After, ohne Stuhl. Dunne Roths und Schleims Durchfälle. Durchfall mit Bauch: Rneipen und Ralte des Körpers. Spulwurmer und Mastdarm: Maden. Juden und Krabbeln im After und Mastdarme.
- Darn mit weißlichem Sage. haufiger harndrang mit reichlis dem Abgange, auch Rachts. — Unwillführliches harn Dropfeln mit Brennen vorn in der harnrohre.

- um bie Gichel, Rriebeln. halbfeitige Befcwulft der Gichel. Grettionen mit gellen Gebanten, vhne Bohlluft. Reig. (Aubfluf von Profata. Saft).
- Berftopfung und Erodenheit ber Rafe, mit Abgang vielen weißen und gelblichen Goleimes burd bie bintern Rafen Deffnungen.
- Ratarrh mit Beiserkeit, Retem Schnupfen Huffe, trodner hise ohne Durft, hervorgetretenen Augen, argem Kopfweh und Beinerlichkeit. — Rächtlicher Katarrh mit huften.
- Duften von freier Luft, mit Bunbheits. Schmerz auf ber Bruft. Deftiger hohler, trodner huften mit Athem. Berfegung bis jum Erftiden.
- Bruft. Oruden mit schmerzhafter Beklemmung. Zusammenziehem der Brust mit Angst und erschwertem Athem. Schneiden und Reißen in der Brust. Spannende Stiche in der Brust, meist beim Athmen. Brust. Bassersucht, bei organischen Fehlern in der Brust. Deftiges, sicht, und hörbares Derzklopfen, oft mit angstlicher Beklemmung der Brust, durch Borbeugen der Brust und Niedersehen erhöht. Stiche in der Derz-Gegend. Derz-Entzündungen. Derz-Leiden.

Rudenschmerz, wie zerschlagen, selbft in der Rube. — Stiche im Ruden, auch beim Athmen. — Rothe Bluthen am Salfe, wundschmerzend bei Berührung. — Barte, schmerzhafte Salbbrufen Gefcwulft.

- Schwere und Zittern ber Arme. Leichtes Einschlafen der Arme und Hande. Mustel Zuden an den Obers und Unterarmen. Starte, rudende Stiche in den Ellbogen Beugen, hands und Finger Selenken. Ziehen und klammartiges Reisen in den hand Anochen. Harte Anbichen in den handstächen, brennenden Jüdens. Blafgelbe hande. Krummziehen der Finger. Eiter Blüthen an den Fingern.
- Berichlagenheite Schmerz, Spannen und Stechen in ben Obersichenteln, Alles faft nur im Geben und bei ichneller Bewegung. Starte Stiche im Anie, beim Biegen beffelben. Schmerzhafte Steifheit bes Anie-Gelentes. Stechenbe Ruce in ben Auf Gelenten. Barzenahnliche Auswuchse an ben Beben.

### 145. Spongia tosta.

Allgemein vorherrschend: Leiden der Drusen und Lymph. Sefaße. — Anschwellungen und Berhartungen der Drusen.
— Berschlagenheit in Armen und Beinen. — Taubheits-Gefühl
der unteren Körper. Sälfte. — Schwerfäligkeit des Körpers. —
höchke Abspannung des Seiftes und Körpers. — Bei
Ruhe in wagerechter Lage ift das Befinden am besten.

Judendes Stechen in ber hant, besonders beim Barmwerben im

- Bette. Rriechen auf der haut, mit Rothe und hise der Stelle nach Rragen. — Rothe, judende Flede auf der haut. — Judende Ausschläge. — Friesel-Ausschläge. — Flechten.
- Schlaftofigfeit, mit Schwarmen und Phantafiren beim Gin: folafen. Traurige, angitliche, fürchterliche Traume.
- Biel Froft am gangen Rorper, besonders im Ruden. Fliegende Dig-Anfalle. Nacht-Schweiße.
- Aengstlichkeits-Anfalle mit Schmerz in ber herz-Gegend. Untröstlichkeit und Weinen. — Sehr furchtsam und schrechaft. — Eropige Wiberspenstigkeit. — Muthwillige Ueberlustigkeit. — Große Neigung zum Singen.
- Stumpfheit des Beiftes, mit ganglicher Unfabigfeit gu Ropf-Arbeiten.
- Sowindel mit Taumel, jum Umfallen, auch Abends, ober als follte ber Ropf auf die Geite finten. Schwindel mit Uebelteit, Nachts, beim Erwachen.
- Ropf ichwer und voll. Dumpfer halbseitiger Ropfichmerz beim Eintritte in das warme Zimmer, aus dem Freien. Ropfweh mit Thränen der Augen, beim ftarr Sehen. Drüdende Ropfschmerzen, zuweilen mit Zusammenpressen. Ropfweh, als sollte der Ropf zerspringen, besonders in der Stirn. Pochenu. Pulfren im Ropfe. Blut Andrang nach dem Ropfe.
- Meußere midrige Empfindlichkeit ber Ropfhaut. Arges Juden auf bem haartopfe.
- Augen matt und trube, mit Gedunsenheit der Lider. Drüden und Stechen in den Augen. Zuschwären der Augen. Belbkrustiger Ausschlag am Augenbrau-Bogen. Drüdende Schwere in den Augenlidern. Zuziehen der Augenlider, früh. Rurzssichtigkeit.
- Dhrenzwang zusammenziehenden Schmerzes. Druden und Drangen in den Ohren. Geschwürigkeit bes außeren Ohres. Schwerzhörigkeit.
- Rafenbluten, besonders nach Schnauben. Ausschlag an ber Rafenspige.
- Seficht blaß, mit eingefallenen Augen. Gefdmulft der Baden.
   Juden und Stechen an ben Bangen.
- Lippen, Ausschläge. Rlamm: Schmerz in den Riefer: Belenten. Geschwulft der Untertiefer: Drufen spannenden Schmerzeb.
- Bahne beim Rauen wie ftumpf und loder. Juden und Stechen in den Bahnen. Gefdwulft bes Zahnfleisches, mit Schmerz beim Rauen.
- Mund und Junge voll Bladden, ftedenben und brennenden Schmerges Speichelflus. Matte Sprache.
- 3m Salfe', Brennen und Stechen.

- Sefcmad vermindert. Bitterer Gefcmad nur im halfe. Susticher Mund-Geschmad. Geringer Appetit und fonelle Gattigung. Starker, unerfättlicher hunger. Zabaterauchen bekommt nicht. Nach dem Effen, Bollheit und Besichwerben im Bauche, wie von Unverdaulichkeit.
- Aufstoßen und Schneiden und Reißen im Magen. Bittres Aufstoßen. Saures Aufschwulken. Defteres Schlucken. Uebelkeit mit ftarker Saure im Munde. Erbrechen nach Milch Senuß.
  - Magen wie ichlaff, mit Gefühl, als mare er offen. Druden im Magen und ber herzgrube. Drud ber Rleider um ben Magen. Busammengiehender Magenschmerz.
  - Bauch hart und gespannt. Unterleibs Rrampfe. Buhlen und Burgen im Bauche. Schneiben im Bauche, nach dem Effen. Rnurren und Murtfen im Bauche, besonders Abends und fruh, im Liegen. Bruch , Schmerz im Bauchringe. Geschwulkt ber Leiften Drufen.
  - Stuhl hart und verspätet. Weiße Durchfall-Stuhle. Bor dem Stuhle, Stechen im After und Knurren im Bauche. Bei dem Stuhle, Zwängen im Ufter. Juden, Fressen und Bundbeite: Schwerz am After. Mastdarm: Maden und Kriebeln im Mastdarme.
  - Parn : Abgang vermehrt. Unaufhaltsamkeit des Harnes. Dunner' Barn : Strahl. Schaumiger Harn. Dider, graulich weißer voer gelber Sat im Harne.
  - hodenschmerz klemmenden Burgens. harte Geschwulft ber hoben und bes Samenstranges, mit Drud-Schmerz. Schmader Beschlechtstrieb. Mangel an Erektionen.
  - Regel zu fruh und zu ftark. Bor der Regel, herzklopfen und Rus denschmerz. Bei der Regel, Ziehen in den Schenkeln.
  - Deiserkeit, auch mit husten und Schnupfen.—Unreine, schwade, beim Singen und Sprechen versagende Stimme.— Schwerzim Kehlkopfe, beim Berühren und Drehen bes hals fes. Druck im Rehlkopfe, beim Singen. Berstopfungs. Gefühl im Rehlkopfe, mit Athem-Berhinderung. Entzumbung des Rehlkopfes, der Luftröhre und der Bronchien. Häutige Bräune. Schwindsucht des Rehlkopfes.
  - huften tief aus der Bruft, mit Bundheits Schmerz und Brennen darin. Langwieriger huften mit gelblichem Auswurfe und Beiserkeit. hohler, bellender, trodner huften, Lag und Racht, und gegen Abend vermehrt.
  - Athem langfam und tief, wie von Schwache. Pfeifenbes Gine athmen. Anfalle von Rocheln in ber Luftrobre.

- Bruftchmerz mit Engbruftigkeit. Boll und eng auf ber Bruft. Gtechen in ber Bruft. Brennen in ber Bruft heran. Blut-Ballung in ber Bruft nach der geringften Ansftrengung und Bewegung, mit Athem-Bersehung, Angst, Uebelkeit und Schwäche bis jur Dhamacht. Schmerzen und Aengstlichkeit in der Berz-Begend.
- Rreuz und hinterbaden wie taub. Schmerzhafte Spannung und Steifheit ber halb: und Naden: Musteln. Große, auch harte Rropf. Gefdwulfte, mit Druden, Rriebeln und Stechen. Rrampfe in den halb: Musteln.
- Mustel Juden in ben Achfel Gelenten. Schwere und Bittern ber Borberarme und hande. Bieben in ben Borberarmen und hande Gelonken. Große Blasen am Unterarme. Geschwulft der hande, mit Steisheit der Finger. Röthe und Geschwulft der Finger-Gelenke, mit Strammen beim Biegen. Taubheit der Fingerspißen.

Dustel Buden in ben hinterbaden. — Krampfhaftes vor , und rudwarts Bieben ber Schentel. — Steifigkeit ber Beine. — Bieben und Reißen in ben Unterschenkeln und Fugen, auch blog Rachts.

### 146. Squilla maritima.

- Allgemein: Dumpfe, rheumatische, durch Bewegung vermehrte und in der Ruhe geminderte Schmerzen im ganzen Rorper. — Quellendes Gludern an vielen Mustel. Stellen. — Convulsionen und Krampf-Anfälle. — Drusen. Berhärtungen. — Entzundungen innerer Theile. — (Bassersüchtige Buftände). — Saftrische Beschwerden.-Unruhe in den Gliedern.
- Sudendes Brennen auf der haut. Ausschlag wie fette Rrate, brennenden Judens. Bundheit zwischen den Gliedern. Ralter Brand. Unruhiger Schlaf mit ofterem Erwachen und Umberwerfen.
- Broftigfeit. Eisfalte Sande und Lufe, bei warmem Körper. Erodne, brennende Sige.
- Nengflichteit mit Codesfurcht. Binfeln. Mergerliche Berdrieglichteit. - Abneigung vor geiftiger und forperlicher Arbeit.
- Schwindel mit Uebelfeit. Fruh : Schwindel jum feitwars gallen.
- Ropfmeh, früh nach bem Erwachen, mie schmerzhaft drudenbe Schwere. Schmerzhafte Empfindlichteit bes Oberhauptes, alle Morgen. Rlemmender Schmerz in den Kopf-Seiten. Bufammenziehen in den Schläfen. Ziehend flechende Ropf-schmerzen.
- Augenschmerz zusammenziehender Empfindung. Reißen in den Augen, wie hinter den Aepfeln. — Brennen in den außern Augenwinkeln. — Geschwulft des obern Augenlides. — Große, erweiterte Augen.

- Starrer Blid. Berengerte ober fart erweiterte Pupillen.
- Dreben und Schwarzwerden vor ben Augen.

Dhren - Reißen.

- Rafenlöcher wie wund fcmergend. Raffender Ausschlag unter ber Rafe, mit ftechendem Suden.
- Geficht bald fehr verfallen , bald munter aussehend. -- Leicht Gefichts- Dige, bei ber mindeften Bewegung und beim Reden. Gespannte, verzerrte Gefichts-Buge. Riffige Lippen.
- Mund flebrig und voll Shleim. Blatchen auf der Zunge.
- hals rauh und fratig. Brennen im Gaumen und halfe.— Erodenheit im halfe.
- Geschmadlosigkeit der Speisen. Brandiger Geschmad im Gaumen, beim Essen. Bidrig sufer Geschmad der Speisen, besonders des Fleisches und der Suppen. Appetit. Berlust. Großer Durft. Große Efgier und Heißhunger. Schwäche der Berdauung.
- Mebelfeit auch brecherliche. Steter Bechfel zwifden Brech Mebelteit und Durchfalls Regung. — Arges Brech - Burgen.
- Magen Druden, wie von einem Steine. Entzündung des Magens. Bauch schmerzhaft empfindlich, mit weicher Aufgetriebenheit. Ziehen und Reißen durch den Bauch. Entzündung der Darme. (Bauch Baffersucht). Aneipen, Rollern und Knurren im Bauche. Haufiger Binde Abgang.
- Stuhl-Berftopfung. Harter, ungenüglichet Stuhl. Durchfall von braunem Schleime, mit Abgang vieler Binde. Maden-Burmer und viel weiße Fäserchen im Stuhle. Stinkende Stuhle, mit unverdautem Abgange. Mit Blut gefärbter Stuhl.
- harn, Absonderung vermindert. Starter harndrang, mit reichlichem Abgange massrichten harnes. harn, Ruhr. heißer, duntler, rother harn, mitrothem Sage. Blutsharnen. Rach dem harnen, harnzwang.
- hobenfcmerg gufammenbrudender Empfindung. Mutter Blutfluf.
- Fliefichnupfen mit geschwurigen Nafenlochern und vielem Riefen. Scharfer, wundfreffender Rafen-Schleim.
- Duften von Rigel unter bem Schilbknorpel, ober von tief Athmen. Duften bis jum Brech. Burgen. heftiger huften mit Stich en in der Bruft-Seite, bei jedem Huften. Stofe. Duften mit schmerzhafter Erschütterung im Bauche. Trockner, kurzer huften bei jedem Athem. Buge. Bor dem Huften, Röcheln. huften mit Auswurf von Schleim und Rurzathmigkeit.
- Athmen ichnell und angklich, mit Engbruftigfeit.

- Bruft-Driden in beiden Seiten, am meisten beim Einathmen. Breite, brudende oder zudende Stiche in der Brust und den Brust. Seiten, beim Athmen und Huften. Blutdrang nach der Brust. Lungen. und Ribbenfell. Entzündungen. Brust-Wassersucht.
- 3m Ruden füdender Ausschlag. Steifigkeit bes Radens und Dalfes. Rheumatisches Ziehen und Alemmen in den Hals-Musteln, — Blüthen am Halfe, die bloß beim Reiben schmerzen. — Schweiß der Achselgenben.
- Convulfivisches Buden ber Arme. Stechen in ben Band. Gelenken. Eonvulsivisches Buden in ben Beinen. Rheumatisches Bieben in ben Ober- und Unterschenteln. Brennen am Fußballen, wie nach Erfrierung. Schweiß der Zeben.

#### 147. Stannum.

- Allgemein vorherrschend: Drüdend ziehende Schmerzen besonbere in den Gliedern, langsam bis zu großer heftigkeit fteigend und dann ebenso wieder abnehmend. Hetigkeit fteigend und dann ebenso wieder abnehmend. Herische und
  hypochondrische Krämpfe und Schmerzen. Epileptische
  Convulsionen der Kinder, beim Jahnen. Abendliche Fallsucht-Anfälle, mit Einschlagen der Daumen und Umherwerfen.
   Große Abmagerung. Auszehrungen und Schwindsuchten.
   Lähmungen, auch ohne Schlagsluß. Große Schwerfälligkeit
  und Trägheit. Höchse Abspannung und Mattigkeit des
  Körpers und Geistes, mit Zittrigkeit, am meisten bei langsamem
  Bewegen. Große Angegriffenheit von Sprechen. Beim Gehen
  scheinen die Zufälle bis auf die Mattigkeit, die dann am färkten ist,
  zu verschwinden, und in der Ruhe sogleich wieder zu kehren.
- Sadenbes, (brennenbes) Stechen über Die gange Korper Daut. Frostbeulen. Reid Ragel.
- Schläfrigkeit am Tage. Biel Gahnen mit Beklemmung ber Bruft, wie von einem Reife um dieselbe. Spätes Einschlafen. Unausgeschlafenheit, früh. Tiefer Schlaf. Nächtliche Unzuhe und viele, geile, ängstliche, lebhafte Träume. Jammern, Beinen und furchtsames kleben im Schlafe.
- Frofieln und Schauber, Bormittage, mit Ralte der Sande und Tandheit der Fingerspigen. Abendliches Frofieln über den Ruden,
  oder bloß am Ropfe, mit Durft. Brennende Sige in den Gliedern. — Aengkliches Sig. Gefühl bei der gerings ken Bewegung. — Schleichende Fieber: — Burmfieber. —
  Sehr ichwächende Racht-Schweiße. Starte Früh-Schweiße.
- Trube, hypochonbrifche Stimmung. Große Unruhe und Angit, Schwermuth und Beinerlichkeit. — Fruchtlofe Geschäftigkeit. —

Muthlofigfeit. - Mergerliche, ftille Berdrieflichfeit, mit Menfchen-Schen und Rede-Unluft. - Jählinge Born: Aufwallungen. -(Samnambulismus).

- Schwindel, als maren alle Gegenstände ju weit entfernt. Schwindel im Sigen, mit Bergeben ber Gedanten.
- Ropfweh mit Uebelteit und Burgen, zuweilen brennend im Bordertopfe, den Augen und der Rafe, oder fruh, mit Berdrieglichteit. — Schwere und betaubendes Druden im Ropfe,
- besonders in der Stirn umherziehend. Arampfhafter Ropffcmerz, wie aufgespannt, oder wie eingeschraubt und zugeschnurt.
   Orudendes Ziehen und Reißen im Ropfe. Bohrende Ropfschmerzen. Pochendes Kopfweh in den Schläsen. Schmerzebafte Rucke durch den Kopf.
- Augenschmerz wie wund gerieben. Druden in ben Augen, Libern und Winteln. Brennende Stiche im Augenlide. Jüden, Beißen und Brennen der Augen. Gerstenkörner. Rächtliches Zuschwären der Augen. Seschwür am insnern Augenwinkel, wie eine Thränen-Fistel. Matte, frübe Augen. Zuden und Fippern der Augen. Berdrehte, oder hervorgetretene Augen. Regenbogen-Schein um die Lichtsamme.
- Dhrenzwang giehenden Reifens. Gefdwürigfeit des Ringloches im Ohre. Rlingen der Ohren. Schreien in den Ohren, beim Schnauben.
- Rafe schwer und wie verftopft, im oberen Theile. Innere Entguns bung ber Rafe,
- Gesicht blaß, eingefallen, mit tiefliegenden Augen. Langwierige Gesichts-Schmerzen drückenden Ziehens, besonders am Jochbeine und an der Augenhöhle. Stechend brennender Schmerz in den Sesichts-Musteln. Geschwulft der Baden und Obertiefer. Rlamm in den Kinnsaden. Schmerzuhafte Geschwulft der Untertiefer-Drüsen.
- Bahnweh nach dem Effen, zudenden Schmerzes, mit Gesichts hite.— Loderheit der Zähne. — Zahnsteisch-Geschwur mit Baden-Geschwulk. Mund-Gestank. — Aussus fäuerlichen Speichels. — Erschwerte, matte Sprache, von Araftlosgseit.
- Dalsweh wie von innerer Geschwulk, mit Ziehen und Spannen. Stechendes Erodenheits-Gefühl im Salfe. Rauh und trabig im Salfe, besonders Abends. Biel Schleim im Salfe und Munde, mit Reiz zum Nachsen, u. davon Bundheits-Schmerz.
- Geschmad bitter und sauer. Bittrer Geschmad aller Genuffe. Bitterer, frauterartiger Geschmad bes Bieres. — Bermehrter Dunger, ber nicht satt werden lagt. — Bermehrter Durft. — Rach bem Effen, Nebelfeit und Erbrechen.

- Aufflosen, wie nach faulen Giern, ober bitter und fauer. Defteres Schludfen.
- Uebelteit, besonders nach dem Effen, und darauf maffrichtes, bitteres Erbrechen. — heftiges Brech-Burgen und darauf Erbrechen unverdauter Speifen.
- Dagen Druden, auch fehr beftiges. Spannendes Druden in Der Berggrube, die bei Berührung wie unterschworen schmerzt.

   Magen Rrampf, auch langwieriger, besonders mit bitterm Aufftoben, hunger Gefühl und Durchfall. Greifen im Magen und um den Rabel, mit Uebelfeit.
- Durch die hopochondern ftumpfe Stofe. Rrampfe in ber 3mergfell-Begend. - Druden und Brennen in der Leber Begend. - Drus den , Rlamm Schmerz und Stechen im linten hopochonder.
- Bauch schmerzhaft aufgetrieben und empfindlich gegen Berührung. Sykterische und hypochondrische Unterleibs. Krämpfe, mit Schmerzen über und unter bem Rabel. Bublen, Rneipen und Schneiben im Bauche. Brennen und Stechen im Unterleibe. Bundheits. Gefühl im Bauche, erhöht durch Befühlen. Leers heits. Gefühl im Unterleibe. Blähungs. Bersehung.
- Stubl-Berftopfung. Defterer, vergeblicher Stuhlorang. Darter, trodner, Inotiger, oder geringer, grunlicher Stuhl. - Soleimige Stuhle.
- Darn-Berhaltung. Sparfamer harn-Abgang. Defterer harndrang.
   Mangelnber Reiz jum harnen, wie von Gefühllofigfeit der Blafe.
- Gefdlechtstrieb erhoht. heftiger, wohlluftiger Reiz zur Samens Entleerung. Deftere Pollutionen.
- Regel verftärkt. Bor ber Regel, Angft und Schwermuth. Bei ber Regel, Leibschmerz. Beiffluß durchsichtigen Schleimes, mit großem Kraft. Berlufte.
- Dalbseitiger Stodschungen, mit Geschwulk und Rothe des Nasenloches. Deiserkeit und Raubheit der Rehle, mit tigelndem husten-Reize.
   Langwieriger Katarrh. Biel Schleim in der Luftröhre, durch leichte husten. Stoße auszuwersen. Erhöhte Singstimme, nach Schleim Rachsen. Luftröhr: Schwindsucht.
- Duften von Lachen, Reden und Singen erregt, oder von Rigel in ber Bruft. heftiger erschütternder, trodner huften, Abends im Bette, bis Mitternacht, oder früh am bestigsten. Feuchter huften. huften mit häufigem Schleim-Auswurfe. Schleim-Schwindsucht. Behr-huften. Baber und klumpiger, oder maffrichter und dunn schleimiger, oder faulschmeckender, gelber, salziger, oder grüner, süslicher huften-Auswurf. Nach dem huften-Auswurfe Bundheits-Schmerz in der Bruft. Beschwürige Lungen-Schwindsucht.

Athem. Berfehung, Rachts, im Liegen, ober am Tage, bei jeber Bewegung. — Engbrüftigteit, Abends, mit Leerheits. Gefühl in ber herzgrube und Angft, die bie Rleider zu lofen ubthigt. — Beengung der Bruft, beim Gehen und Steigen. — Pfeifen und Rocheln auf der Bruft. — Beim tief Athmen, Gefühl angenehmer Leichtigteit.

Bruftschmerz, wie zerschlagen. — Druck tief in ber Bruft, wie von einer Last. — Spannung über die Brust. — Stiche in der linken Brust, beim Athmen und Liegen auf der rechten Seite. — Bundbeits-Schmerz in der Brust. — Schwäche-Gefühl in der Brust, wie leer und ausgeweidet. — Brust. Baffersucht. — (Schlechte, dem Säugling widerstehende Mutter-Milch).

Rudwarts Biegung bes Rudens. — Stiche in ben Schulterblattern und im Raden. — Schwäche ber Raden . Musteln und Ruaden ber Sals

Birbel beim Ropf. Schuttein.

Lähmiger Schmer; im Achfel Belente. - Lahmige Schwere in ben Armen. - Drudendes Reißen in ben Musteln und Gelenten ber Oberarme, Sande und Finger. - Schwäche und Bittern ber Sande.

Abendliche Gefchwulft ber Danbe. — Buden ber Dande. — Beftiges Brennen in ben Sanben. — Rleine, rothe Fledden auf ben Danbruden. — Froftbeulen an ber Sanb. — Arummziehen ber Binger. — Einschlagen ber Daumen. — Stechen in ben Fingerspiten. — Schmerzhafte Reibnagel.

Drüdendes Biehen und Reigen in der hafte, bis über das Arenz, so wie in den Beinen und Anien. — Lahmige Mattigkeit und Schwere der Beine. — Aniden der Anie im Gehen. — Steifheit und Spannen in der Aniekehle. — hip Gefühl und Brennen in den Füßen. — Reißende Rude in den Zustnöcheln, bis in die Zehen. — Abendliche Geschwulft der Fußknöchel. – Röthliche Fußgeschwulft.

### 148. Staphysagria.

Mugemein vorherschend: Lähmiges Ziehen in den Gelenken, besonders bei Bewegung ober in unangenehmer Lage der Theile.— Ziehendes Reißen in den Muskeln, mehr im Sigen.— Tief eindringende, scharfe Stiche an vielen Stellen.— Rlamm in den Gliedern.— Gicht: Anoten der Gelenke.— Scrophuldse und rbachtische Beschwerden.— Schwerzhafte Knochen. Entzündungen.— Knochenfraß.— Beschwerden und Nachtheile von Quecksilder. Mißbrauch, von Gelbstbesleckung, von Merger mit Unwillen, oder von Rummer und Gorge.— Gastrische und bilibse, hysterische und hypoch ondrische Beschwerzben.— Ohnmachts Ansälle.

Allgemeine Schmerzhaftigteit der Musteln beim Befühlen, fo wie ber Belente beim Bewegen. — Große Berfchlagenheit und Rat-

tigteit, schlimmer bei Bewegung, beffer im Sigen und Liegen. — Große Früh. Müdigkeit, mit Steifheit aller Gelente. — Rach dem Mittage. Schlafe, Dufterheit und Schwere in ben Gliebern.

- Laufendes und friedendes Juden über den gangen Rorper, besonders früh.

   Langwierige Friesel-Ausschläge. Judend naffender Anoten Musichlag brennenden Schmerzes. Flechtenartige Ausschläge, mit abendlichem Juden und Brennen nach Aragen. Suchtige, leicht schwarende haut. Deftere Blutschware. Geschwure mit reifendem Stechen ober judendem Beifen. Buden und Reifen um die Geschwure, besonders Abends und fruh.
- Große Tages. Chläfrigkeit. Deftiges Debnen und Gab, wen, daß die Thranen in die Augen treten. Spätes Einschlafen, wegen vielerlei Gedanken, oder Juden und Brennen der Flechten und Geschwüre oder heftigen Badenschmerzen. Juden der Glieder im Schlafe. Unruhiger Nacht. Schlaf mit angftlichen Traumen und ofterem schreckbaftem Erwachen. Geile Traume.
- Biel Froft und Froft-Schauber, felbst in der Racht. Abendliche Bechfelfieber aus bloßer Kälte. Aeußere brennende Hiße, mit Blutwallung und Durst. Nachts heftige Diße in Danden und Füßen, daß sie entblößt werden muffen. Große Reigung zu Schweiß am Tage, selbst im ruhig Sigen. Starke, auch fauslicht riechende Racht-Schweiße.
- Dypodondrifde Stimmung, mit Gleichgültigkeit gegen Alles. Traurigkeit, mit Burcht vor der Zukunft. Weinen und Gram über seinen Zustand. Sehnsucht nach dem Tode. Aengstlichkeit und Unruhe, die an keinem Orte bleiben läßt. Aergerliche Berdrießlichkeit mit bochkem Unmuthe. Unlust zum Reden, Denken und zu allen ernsten, geistigen Arbeiten.
- Gebachtniß: Schwäche. -- Unftätigkeit ber Ibeen. Große Stumpf, beit bes Geiftes, mit Unfahigkeit ju jeder Arbeit. -- Phantaffe, Täufchungen burch Bilber aus ber Bergangenheit. -- Täufchung, als ware Alles unter ihm tief, und er felbft viel größer.
- Buftheit und Eingenommenheit bes Ropfes. Drebender Schwin.
  bel, auch Abends im Bette, ober am Tage im Sigen und Liegen,
  burch Umbergeben gebeffert.
- Ropfweh, früh, beim Erwachen, als wenn das Gehirn zerriffen wäre. Betäubender Schmerz im Ropfe, zuweilen mit Bohren wechsfelnb. Schwere des Kopfes, befonders in der Stirn, über der Rafenwurzel. Ziehend reißendes oder stechendes Drüden im Ropfe. Ropfweh, als wollte Alles zur Stirn heraus, beim Büschen und Bewegen. Zusammendrüdende oder anseinansderpressende Ropfschmerzen. Dalbseitiger Kopfschmerz,

wie von einem Ragel im Gehirne. — Stechenbe Ropfichmerzen. — Loderheits Gefühl bes Gehirnes.

Meußerer Ropfichmerz, rheumatisch ziehenb. — Rriechendes, oder auch fressen.

des Juden auf dem haartopfe, mit Bundheits. Schmerz. — Biel justenden Gouppen auf dem haartopfe. – Raffen der, fin tensber Ropf. Srind, mit ftartem Juden. — Ausfallen der haare.

Augen wie voll Schlaf.-Druden in den Augen, Lidern und Binteln. - Jüden der Augenlid-Ränder. — Jüden und beißendes Schründen in dem innern Augen winteln. — Beißen und Brennen in den Augen, beim Schreiben. — Starte Stiche in den Augen, bei Anstrengung derselben. — Entzündung der Augen, mit Blüthen um dieselben. — Entzüns dung der Augenlid-Ränder. — Anoten in den Augenlid-Rändern. — Große Trodenheit der Augen. — Biel trodner Eiter. Schleim in den Augenwinkeln. — Juschwären der Augen. Arampfhafte Berschließung der Augenlider. — Berminderte Sehs Kraft. — Trübsichtigkeit, wie von Basser in den Augen. — Schwarze Blise und Klimmern vor den Augen. — Feuerfunken vor den Augen, im Dunkeln. — Abendlicher Schein um das Kerzen-Licht.

Dhren. Steden. — Ausschlag hinter ben Ohren. — Schwerho. rigfeit von Bergroßerung der Mandeln, vorzüglich nach Quedfilber. Digbrauch. — Rlingen in den Ohren.

Rafe gefdwurig, mit Schorfen tief im Innern.

Sefict eingefallen, fpis, mit hohlen, blaurandigen Augen.
— Arg brudenber und flopfenber Gesichtsich mer; von ben Bahnen bis in's Auge. — Entzundung ber Gesichts. Anochen, mit brennenbem Stechen ober ichneibenbem Bieben und brudenbem Reißen.
— Ausschlag im Gesichte, mit Juden und Stechen.

Lippen voll Gefdwure und Goorfe, mit Brennichmers. - Leichtes Audrenten bes Riefer Gelentes. - Schmerzhafte Gefdwulft ber

Unterfiefer. Drufen.

Bahnweh mit Geschwulft der Baden oder der Unterkiefer Drafen. — Sichtische und eheumatische Jahnschmerzen. — Jahnweh gleich nach dem Effen und Rauen, so wie nach kalt Trinken und von Einziehen kalter Luft in den Mund, und gewöhnlich Rachts oder früh am schlimmften. – Drückendes Ziehen und Reißen in hohlen Zähnen, oder in den Burzeln der gesunden und im Jahnsteische. — Fressender Schmerz in hohlen Jähnen. — Schwarzwerden, Abblättern und hohlwerden der Jähne. — Schmerzhhaftigkeit, Geschwulft und leichtes Bluten des Jahnsteisches. — Schmerzhafte Auswüchse und Knoten am Zahnsteische. — Blasses, weißes, geschwüriges Jahnsteisch.

Mund und Bunge voll Blafen. — Somershafte Auswüchse am inneren Baden. - Speichel Bluf. - Blutiger Speichel. - Ge fcwulft

ber Drufen unter ber Bunge. - Stechen auf ber Bunge, wie von Splittern. - Matte Sprache, megen Schwäche ber Sprache Dragne.

- Dals rauh und fratig, mit Bundheits. Schmerz barin, beim Reden und Schlingen. Trodenheit und Stechen im halfe und am Saumen. Geschwulft der Manbeln.
- Sefchmad fabe und maffricht, bei richtigem Geschmade der Speisen.
   Saurer Geschmad des Brodes. Appetit, bei Geschmadlosigfeit der Speisen. Große Eggierde. heißhunger, auch bei vollem Magen. Startes Berlangen auf Milch. Tabat schmedt beißig und macht Soodbrennen.
- Aufftogen, meift leer oder frang. Burmerbefeigen. Brech-Uebelfeit, alle Morgen,
- Magen-Druden, wie von einer Laft, früh im Bette. Bolheit, Druden und Stechen in ber herzgrube. — Buhlender Magenfchmerz. — Nengstliches Spannen quer über die hypochondern, früh, mit Athem-Beengung.
- Bauch weh fpannenden Drückens. Dider Bauch, bei Rindern. Ziehen quer durch den Bauch. Schneiben im Bauche
  nach jedem Effen und Trinken. Krampfhaftes Leib-Schneiden, mit Stuhlbrang. Haufige Erzeugung und Bersetung der
  Blähungen. Starker Abgang stinkender oder heißer Binde. —
  Geschwulst der Schoop-Drüsen. Leistenbruch.
- Stuhl. Berstopfung. Dartleibigkeit. Defterer Stuhlbrang mit dunngeformten, harten, geringen Ausleerungen. Schwieriger Stuhl. Abgang. Ruhrartige Stühle, mit Orang und Schneiden im Bauche zuvor, dabei und darnach. Durchfall. Stühle mit Abgang vieler Winde. Unvermerkter Abgang dunnen Stuhles. Beim Stuhle, brennendes Schneiden, Orücken und Zusammenschnüren im After.
- Harndrang fehr oft, mit geringem, dunnstrahligem, oder tropfenweisem Abgange dunkeln Urines. — häufiger rother Harn. — Unwillführlicher harn-Abgang beim huften. — Rach bem harnen, Drang, als sei die Blase noch nicht leer. — Brennen in der harnröhre, auch beim harnen.
- An der Eichel und hinter berfelben, weiche, feuchtende Auswüchse. (Feigwarzen). hoben. Entzundungen, mit brennendem Stechen ober drudendem Ziehen und Reigen. Sehr aufgeregter Geschlechtstrieb, mit vielen, besonders nächtlichen Erettionen. Bohllüftiges Juden am hobensade, zur Samensentleerung reizend. Biele Pollutionen, selbst im Mittagsschlafe. Rach dem Beischlafe, Engbrüftigkeit.
- Geburtstheile ichmerzhaft empfindlich. Stechendes Juden und Beigen an der Scham. Entzundung der Ovarien. Bu fruhe Regel.

Starter Fliesichnupfen, mit halbseitiger Rafen-Berftopfung, vielem Riefen und Thranen der Augen. — Schnupfen mit geschwästigen Rafenlöchern.

heiferteit, mit vielem feststendem Schleime im Rehltopfe und auf ber Bruft.

Huften von kipelndem Reize, bloß am Tage. — Starter huften mit gahem Schleim-Auswurfe, Abends, nach dem Rieder, legen. — huften mit gelbem, eiterartigem Auswurfe, besonders Nachts. — Blut-Auswurf beim huften. — Beim Duften, Schmerz in ber Bruft, wie unterschworen.

Bruft-Druden, mit Schwere barin, im Sigen, durch Gehen gebestert.

— Busammenziehende Beklemmung und große Unruhe in der Bruft. — Bundheits, und Geschwürschmerz in der Bruft. — Bundheits, und Geschwürschmerz in der Bruft. — Bebendes herzklopfen von der geringsten Bewegung und Geistes Anstrengung, sowie beim Anhören von Musik, u. nach dem Mittags-Schlafe. — Frieselanusschlag auf der Brust, mit Röthe und Juden in der Wärme. — Kiechtenartiger Ausschlag an den unteren Ribben, brennenden Judens.

Kreuzschmerz, wie zerbrochen, oder wie nach Berheben, vorzüglich in der Ruhe, und am meisten Nachts und früh.
— Schmerz im Kreuze, beim Aussteln vom Size und beim Dreshen des Körpers im Bette. — Starke Stiche den Nücken heraus. — Eiter- Beschwulst im Lenden- Muskel. — Rheumatisch ziehendes Drücken und Spannen im Nacken, mit Steifigkeit. — Schwäche der Hals- und Nacken- Muskeln. — Jückender Blüthen- Ausschlag im Nacken. — Geschwulst der Hals-, Racken- und Achsel-Drüsen. — Stiche in der Achselgrube.

Drud auf ben Achseln. — Steifigkeit ber Achsel-Gelenke, früh. — Knoch enschmerz in den Armen, bei Bewegung. — Lähmiges, drüdendes Ziehen und stechendes Reißen in den Obers und Unterarmen, Achseln, handen und Fingern. — Schmerkhaftes Drüden im Oberarmenknochen. — Flechten auf den handen. — Taubheit der Fingerspiten. — Zudendes Reißen in den Fingern, besonders in den Spiten. — Gichtknoten der Fingerselenke. — Blamm in den Fingern. — Convulsvische Bewegungen der Finger.

Duft. Gicht mit klopfenden Schmerzen, wie von beginnender Citerung.
— Steifigkeit der huft-Gelenke, früh. — Schmerzhafte Schwäche der Ober. und Unterschenkel, besonders der Rnie. Gelenke. — Berschlagenheits-Schmerz der Oberschmitel im Gehen. — Jüdende Flechten an den Ober. und Unterschenkeln.
— Biehendes Stechen in den Anien und Anie. Gelenken.
— Orudendes Reißen und Biehen auf den Schienbeinen und Bus.

Anoden. — Rächtlicher Riamm in den Baden und Sohlen. — Geschwulft der Fußruden. — Geschwulft eines Mittelfuß-Anodens. — Brennendes Juden an den Beben, wie nach Erfrierung.

#### 149. Stramonium.

Mugemein porberrichend : Biebende, lahmige, frampfhafte Gomergen in ben Dusteln und Belenten ber Glieber. -Befühl, als maren bie Glieber vom Rorper abgelof't. - Bufame mengiehender Rlamm in ben Gliedern. - Rriebeln in ben Gliebern. - Langfames Rrummgieben und Ausftreden ber Blieber. - Rrampf.Anfalle verschiedener Mrt, auch von Mercurial Dampf und Schred. - StarraRrampfe. - Rudmarts. Beugung des Rörvers .- Syfterische Rrampfe und andere Befdwerden.- Steifheit und Contrafturen einzelner Blieber. - Rataleptifde Steifheit bes gangen Rorvers. -Leichte Beweglichkeit ber Glieber ober große Gomere berfelben. - Beitstang. - Convulfivifde Bewegungen and Budungen, vorzüglich bei Berührung ober beim Anblide glangender Dinge (eines Lichtes, Spiegels ober Baffers) entftebend, ober periodifch ericeinend. - Rallfuchtartige Convulfionen mit Bewußtfein. - Dhumachts : Anfalle mit Gongroben. -Bittern ber Glieber. - Schwanten der Glieder im Behen und Stehen. - Lahmungen, auch nach Schlagflus. -Sowache bis jum Rieberliegen. - Unterbrüdung aller Abund Musfonberungen.

Unterdrüdte haut-Ausschläge. — Kriedeln unter ber haut. Große Schläfrigkeit am Tage. — Tiefer, fester Schlaf, mit Schnarchen, Schreien und heulen. — Betäubte Schlafsucht mit komisch feierlichem Ansehen beim Erwachen. — Unruhiger Schlaf mit lebhaften Träumen. — Knieende Stellung im Bette, und Auffahren bei der leisesten Berührung, mit Geschrei und wilden Geberden.

Ralte des gangen Körpers, besonders der Glieder, mit gligemeinem Frost-Schütteln und Zudungen. — Ralte hande und Hüße, bei rothem Gesichte. — hise mit Bangigkeit und Badenröthe, oder mit Durft und Erbrechen. — Erft Kopf, hise, dann allgemeine Kälte, dann hise und Durft. — Mervenfieder mit Bewußtlosigkeit. — Burm-Lieder. — Kleiner, schnelster Puls. — häufige, starke Schweiße, auch Nachts.

Melancholie. — Traurigfeit, mit Todes-Angft und heftigen Beinen, besonders Abends, im Bette. — Sewissend: Angft. — Untröflichteit und große Aufgeregtheit über Rleinigteiten. — Große Emfigfeit und haftigfeit in allen Bewegungen.
— Eigenfinn und halbstarrigfeit. — Lautes Lachen, mit heftiger

Mergerlichteit ober mit Stohnen wechselnb. — heulen und Binfeln.
— Stetes Murmeln ober Schreien. — Unbandige Buth, mit Mordsucht, Schlagen und Stofen mit handen und füßen, und Sucht zu beißen. — hobrophobie. — Bald gleichgultig gegen sein Geschäft, bald bemselben fich nicht gewachsen glaubend. — Berlangen nach Gesellschaft, Licht und Sonnenschein, weil Dunkelheit und Alleinsein ben Zustand des Gemuthes verschlimmern. — Nach dem herbst - Nequinoctiv ift der Gemuthe Zustand am schlimmsten.

Gedächtniß. Berluft. — Berbuntelung aller Sinne und Unempfintlichfeit für äußere Eindrück. — Befinnungslofigkeit mit innerer Unruhe. — Biddinn. — Delirien, auch schreckhafte. — PhantasieTäuschungen, als sei Alles um ihn her sehr klein, er selbst aber
sehr groß und erhaben. — Irrereden mit wunderlichen Einfällen.
— Berstandes Berwirrung. — Bahnsinn, vorzüglich mit unerschöpflichen Phantasie-Bildern, geiler Geschwäßigkeit,
Unterhaltung mit Geistern, affektirtem Bornehmthum,
Lanzen, Lachen und Schlagen, oder stetem Bechsel von lächerlichen Possen und traurigen, ernsthaften Geberden.

Eruntenheit und Betaubung. - Schmindel mit Laumel und Banten, ober mit Augen-Berbuntelung und Ropfmeb.

Ropfweh mit Augen-Berbuntelung und Schwerhörigkeit. — Bidrige Leichtigkeit und Schwäche im Ropfe. — Rlopfender Ropfs schwerz auf dem Scheitel, mit Dhumachts Anfällen. — Blutdrang nach dem Ropfe, mit hipe darin. — Baffersucht der Gehirnhohlen. — Rudwärtsziehung und convulsivische Bewegungen des Ropfes. — Defteres Aufrichten des Ropfes vom Lager.

Augen roth und geschwollen. — Drüden und Spannen in den Augen und Lidern. — Entzündung der Augenlid-Ränder. — Geschwürige Augenlider. — Thränende Augen. — Rächtliches Zuschwären der Augen. — Stiere, funtelnde Augen. — Trüber, trauriger Blick. — Lähmung und krampshaste Berschließung der Augenlider. — Berdrehung der Augen. — Pupillen erweitert und unempfindlich. — Berdunkelung der Augen. — Borüberges hende Blindheit. — Rurzsichtigkeit. — Doppelsehen. — Unz deutliches, verwirrtes. Lesen. — Trübsichtigkeit. — Zusammenz fließen der Buchstaben beim Lesen. — Falsches Sehen, die Dinge erscheinen schief oder farbig. — Besichts Täuschungen.

Dhren ftromen Bind aus. - Taubhorigfeit.

Geficht bumm und verftort, mit Furcht in den Geberden. — Schmerzhaft verzerrte Gesichtszüge. — Runzeliges Geficht voll tiefer Furchen. — Freundliches, geschwollenes, von Blut frogendes Geficht.

- Sehr blaffes ober bochrothes Gesicht. Rothlauf auf einer Gesichts. und Rafen-Seite.
- Lippen troden und jusammen klebend. Gelber Streif im Rothen ber Lippen. Zittern ber Lippen. Bergerrung des Mundes.
- Bahnefnir ich en. Rlopfender Bahnichmers, als wollten die Bahne berausfallen.
- Mund. Eroden heit. Starter Speichel. Fluß. Blutiger Schaum por bem Munde. Blutspeien. Geschwollene, gelähmte Junge. Lallen und Stammeln. Stetes Murmein. Bollige Sprachlofigkeit.
- Solund frampfhaft jufammengefdnürt. Sowieriges Sohlingen mit Steden im Schlunde, ober mit Druden in den Unterfieferg Drufen. — Berhindertes Schlingen von Erodenheit im halfe.
- Sefcmade. Berluft. Gefcmad ber Speifen, wie Sand ober Strob. Stete Bitterfeit im Munde, mit Bitter-Gefcmad ber Speifen. heftiger Durft, meift mit Abicheu vor Baffer und allen fluffigfeiten.
- Aufftogen mit faurem Gefchmade. Baffrichtes Erbrechen mit Bauchweh und Durchfall. Sauer riechendes oder grunes Schleim. Erbrechen. Grunes Gall: Erbrechen nach geringer Bewegung.
- Magenichmerz beißender ober drudender Empfindung. Große Mengitlichteit um die Berggrube, mit erschwertem Athem. — Entzundung bes Magens.
- Bauch schmerzhaft bei Berührung. harter, gespannter, aufgetries bener Bauch. Berschlagenheits. Schmerz des Bauches bei Bewegung. Arges Reifen im Bauche; als wurde ber Nabel ausgerissen. hysterische Unterleibs. Krämpfe. Geschwulft der Leiftens Orufen. Rollern und Gabren im Bauche. Biel Winde: Abgang.
- Stuhl. Berftopfung. Bergeblicher Stuhlbrang. Aashaft finstende Stuhle. Durchfall mit Schmerz und Kollern im Bauche. Abgang geronnenen Blutes aus dem After.
- Darn Abfonder ung unter drudt. Eropfenweifer harn Abgang mit bfterem Orangen. Unwillführliche harn Ausleerung. (harnfluß). Geilbeit. Impotenz.
- Regel verftärtt, mit Abgang schwarzen Blutes, in großen, geronnenen Stüden. Mutter-Blutfluffe, Bei der Regel, geiler Gestant bes Körpers, große Geschwäßigkeit, Ziehen im Bauche und den Oberschenteln. Nach der Regel, Schluchzen und Winseln.

Berftopfung der Rafe. - hohe, freischenbe Stimme.

Athem : Mangel. — Schweres, feufgendes Athmen. — Erftidende Athems Berfegung. — Busammenfchnurende Bruft : Betlemmung.

Bruft . Rrampfe bei Softerifden, oder von Rrampfen der Bruft-Musteln

abhangig. — Druden in ber Bruft, burd Sprechen erregt. — Gefühl, als tehre fich in ber Bruft Etwas um. — Rervbfe Lungen. Entjundungen. Mudenfchmerz bei Bewegung, wie gerichlagen. — Bieben und Reifen im

Ruden und Rreuze. — Radwarte Beugung Des Rudens.

- Arme über das Kreuz geschlagen. Convulsivische Bewegung der Arme über den Ropf. Zusammenzieh. Schmerz im Oberarme, mit scharfen Stichen im Borderarme. Berdrehung der hande. Zur Faust geballte hande. Rlamm in den handen. Zittern ber hande. Einschlafen der Kinger.
- Stofartige Budungen in ben Beinen, mit Einwartsziehen berfelben.

   Bieben in ben Oberschenteln. Aniden ber Beine beim Geben.—
  Bittern ber Rufe. Busammenziehender Rlamm in ben Fußen.

#### 150. Strontiana carbonica.

- Allgemein: Reißen in den Gliedern, besonders in den Gelenken, Abends und Rachts im Bette am heftigken. halbseitige Unbeweglichkeit der Glieder, wie Lähmung, Abends. Große Abmagerung. Zittern der Glieder. Die meisten Schwerzen, nach ihrer Stelle schwer zu bestimmen, scheinen im Marke der Robrknocken zu sigen (?). — Die Beschwerden beginnen allmählig, seigen zu bedeutender hohe und nehmen dann eben so langsam wieder ab. — Borherrschendes Ergriffensein nur einer Körper-halfte. — Im Freien besonders in der warmen Sonne, wie in der Barme überhaupt, ist das Besinden am besten. — Früh und Abends große Mattigkeit und Abgeschlagenheit.
- Spannen ber haut an mehreren Stellen, Abends beim Liegen im Bette. Ausschlag kleiner Bluthen an vielen Stellen, mit brennendem Buden, besonders nach Rragen.
- Spates Ginichlafen. Buden im Rorper und Aufschreden beim Ginichlafen. — Rachts bfteres Erwachen, befonders wegen trodenen Buftens. — Schwarmerifcher, traumvoller Schlaf.
- Froft, Bormittags und Abends. hipe, die aus Rafe und Mund tommt, mit Durft. — Rächtliche trodne hipe. — Rachts, ftarter Schweiß, und bei Entblößung eines Gliebes, fogleich Schmerz in demfelben. — Schweiß bes leibenden Theiles.
- Banglichteit und Mengstlichteit. Berbrieflichteit, mit Reigung ju heftigfeit und Born.
- Große Bergeflichteit.
- Ropfmeh mit Uebelteit und Schwindel. Drudendes Preffen in ber Stirn. Spannenber Ropfichmers, als wurde die Daut am Scheitel angezogen, ober ber Ropf von innen ausgespannt. Stedenbes Ropf web. — Drohnen in ben Schlafen, Abends. — Grofes

Dip. Gefühl im Ropfe und Gefichte, Nachmittage, im Geben, mit Gesichte Rothe, Angst und Schläfrigkeit.

Angen. Brennen. — Druden auf die obere Flace des Augapfels. — Startes Zuden und Fippern an den Augenlidern. — Rothe und blaue Ränder vor den Augen nach Reiben, mit Oruden darin, wievon Sand. — Flimmern vor den Augen. — Grüne Fleden vor den
Angen, im Dunteln.

Dhren - Reifen. - Saufen im Dhre.

Rafen-Fippern, an einer Seite.-Ausschnauben blutiger Aruften aus ber Rafe.
Gefichts Rothe mit breunender hipe. — Juden im Gesichte. — Buden,
Reißen und Bohren in den Jochbeinen.

Bahnweh zudenden Schmerzes. — Reißen in den Zahnwurzeln. — Raffen in den Zahnen, mit viel Speichel Zufluß zuvor. — Geschwollenes, bei Berührung schmerzhaftes Zahnsteisch.

Dund wie taub und wie troden, fruh, ohne Speichel Mangel.

Sals rauh und troden. - Entzündung bes Rachens, mit Schmerzen beim Schlingen.

Geschmad im Munde, wie nach Erde. - Starter Durft, besonders auf Bier. - Appetit nur noch ju Schwarzbrob. - hunger nach dem Mittag . Effen.

Mebelfeit mit brennenber Befichts Dige. - Starfes Schludfen.

Magen Druden, mit Bollheits Sefühl im Bauche.

Bauch gespannt und schmerzhaft aufgetrieben. — Leibweh in ber Rabels-Gegend. — Leibschneiben mit Durchfall und Froft. — Stiche in ben Beichen. — Anurren im Bauche, mit Abgang vieler, auch fehr finkender Binde.

Stuhl zogernd, hart, knotig, nur mit Anstrengung und großen Schmerzen abgehend. — Durchfall gelben Bassers, mit Schneiben und Rneipen im Bauche. — Brennen im After bei und nach bem Stuhle. — Schmerz der Mastdarm "Aderknoten.

Darn. Abgang vermindert. — Duntelgelber, vermehrter harn. — Rachtharnen. — Blaffer harn von fart ammoniakalischem Geruche. Regel zu fpat, erft wie Bleischwaffer, dann in Studen abgehend.

Beiferkeit und Raubheit im Salfe, die jum Suften reigt.

Duften, troden, von Reig in ber Luftrobre, am folimmften Rachts.

Engbruftigfeit im Geben, mit Brennen bes Gefichtes.

Bruft. Druden. — Bieh. Schmerzen in ben Bruft . Musteln. — herztiopfen. Areuz. und Rudenschmerzen, wie zerschlagen. — Bieh. Schmerz im Ruden und in ber Lenben. Gegenb.

Reifen in den Armen, Danden und Fingern, befonders in den Gelenten.
— Labmungsartige Taubbeit ber Borderarme und Sande.

Labmiges Bieben in ben Beinen. - Buden ber Beine. - Bieben und

Reißen in den Beinen, Sugen und Beben, besonbers in ben Gelenten. — Geschwulft ber Fuße.

## 151. Sulphur.

Allgemein vorherrichend : Bieben, Reifen und Steden in ben Gliebern, besonders in ben Belenten, mit Steifigteit und unerträglicher Erhohung der Schmerzen unter Feder Betten. - Berrentungs:Schmer. jen. - Strammen in den Gliedern , wie von flechfen : Berturgung. -Rlamm und Rrummziehen der Glieder. - Gidtifche Gefdwulk ber Gelente, mit Sige. - Blaffe, gespannte, beife, barte Mufdwellungen. - Blutgber: Beidmulfte. - Enta unbung, Beidmulft, Eiterung und Berhartung der Drufen. - Gerophulbfe und rhaditifde Befdmerben. - Anddenfcmerg, als wenn das Fleifch abgelof't mare.—Entjundung und Gefcwulft ber Anochen. - Berfrummungen ber Rnochen. - Anochen frat. - Rachtbeile von Gelbstbefiedung. - Befdmerben von China. und Qued. filber. Difbraud. - hofterifde und bovocondrifde Befdwerben vericiebener Art. - Bleich und gelbfüchtige Buftande. - Gaftrifde und bilibfe Befdwerden. - Entzundungen, mafferfüchtige Buftande und Giterungen innerer Theile. -Bahmungen .- Rriebeln und leichtes Ginfchlafen ber Glie ber .- Leicht Berbeben. - Dusteljuden. - Dhnmachts : Anfalle und Rrampfe, auch hyfterifche. - Einzelne Rude in ben Gliebern im Gigen oder Liegen. - Epileptische Anfalle, bei denen es vom Ruden ober ben Armen aus gelaufen tommt, wie eine Daus. - Bittern ber Glieber. - Die meiften Befdwerben entfteben bloß in der Ruhe und verfdwinden durch Bewegung bes leidenden Theiles ober im Behen. - Rachtlich erfcheinende ober fic erhöhende Befdmerden. - Linderung der Schmerzen durch Barme, Bermehrung durch Ralte. - 3m Steben ift bas Befinden am ichlimmften.

Allgemeine Unruhe im Rörper, die nicht lange figen läst, mit Drang in den Gliedern, fie auszuftrecken und einzuziehen. — Starte Blutwallungen, auch von Biertrinken. — Inneres Zittern. — Angegriffenheit von Sprechen. — Mattigkeit in allen Gliebern, die sich im Gehen verliert. — Unfester Gang. — Gebücktes Gehen. — Große Abmagerung, auch bei Rindern. — Große Empfindlichteit gegen freie Luft und Bind, und leicht Berkälten. — Schmerzen bei Better-Beränderungen (Kalender in den Gliedern). — Scheu vor dem Baschen.

Juden in der haut, am schlimmften Rachts ober früh im Bette, oft mit Bundheits-Schmers, ober hige, ober Beigen, ober Bluten ber getragten Stelle. — Ausschläge nach Rubpoden. — Lang-

wierige Ausschläge brennben Züdens. — Friesel-Ausschläge mit Bundheit der haut. — Arabe. — Ressel-Ausschläge. — Gelbe oder leberbraune Flede auf der haut. — Muttermäler. — Bluttunterlaufungen von mäßigem Stoße. — Flechten. — Rosenartige Entzündungen mit Klopfen und Stechen. — Froße Beulen, die in der Bärme jüden. — Bundheit der haut bei Kindern. — haut: Schrunden. — Wundheit der haut. — Eiterungen. — Fißel: Geschwüre. — Eiternde Balg. Geschwülfte. — Blutschwäre. — Geschwüre mit Reißen, Stechen und Spannen, leichtem Bluten und kinken dem Eiter. — Ragel-Geschwüre. — Warzen. — Reidnägel. — hühneraugen, mit drüdend stechenden Schwerzen.

- Un überwindliche Tages. Schläfrigkeit, besonders Nachmittage und Abends bei Licht. Spätes Einschlafen Abends im Bette. Nächtliche Schlaflosigkeit mit Unruhe und Kriebeln in den Gliedern. Allzuleiser Schlaf. Tiefer, todtenähnlicher Frühs Schlaf. Allzulanger Schlaf. Schlaf mit halbosfinen Augen. Un erquicklicher Schlaf. Unmöglicheit, anders, als auf dem Rücken und halbsigend zu schlafen. Schwärmerische, äng kliche, unruhige Träume, mit Schred im Schlafe und Aufschreien im Schlafe. Bächtliches Irrereden. Alpdrücken. Nachtwandeln. Rucken und Zucken ber Glieder im Schlafe.
- Froftigkeit, Froft und Ralte. Gefühl, ohne Durft. hipe mit vielem Durfte. Fliegende Dipe. Tägiges Wechselfieber mit hipe und Durft nach dem Frofte. Dreitägiges Bechselfieber, erft Ralte mit Durft und Ziehen in den Gliedern, dann Broft, dann durftlose hipe mit pochendem Ropfschmerze in den Schläfen. Frost mit Durft, dann hipe. Schwäche, Rasen. Berstopfung und Schorfe in der Rase, beim Fieber. Burmfieber. Schweiß, früh, oder Abende im Bette. Starter Schweiß, am Tage bei der Arbeit und Rachts im Bette.
- Riedergeschlagen und traurig. Melancholie mit Zweifel an Seelen. Deil. Große Beinerlichteit, oft mit Lachen wechselnd. Untröftlichteit und Gewiffens. Borwürse über jede Handlung. Abendliche Nengftlichteits. Anfälle. Rächtliche Gespenfter. Furcht. Furchtsamkeit und Schreckhaftigkeit. Unruhe und Haftigkeit. Eigensinnig, murrisch und verstimmt. Reizbarkeit und Nergerlichkeit. Große Unluft zur Arbeit.
- Große Gedachtnis-Schwäche. Delirien und Flodenlesen. Berwechselung einzelner Gegenstände mit andern. — Philosophische und religibse Schwärmereien und fire Ideen. — Bahnfinn mit Einbildung vom Besthe schoner Sachen und aller Dinge im Ueberstus.

Befangenheit bes Ropfes, mit fowerem Denten. — Betaubungsartige Schwäche im Ropfe. — Unbesinnlichteit und Ropf-Schwere beim Buden. — Schwindel. Anfälle verschiedener Art, besonders im Sigen, ober früh mit Nasenbluten, ober nach Tische, Abends, Nachts, ober beim Spazieren und beim Gehen über Fließ-Baffer.

Ropfweb mit Uebelfeit. - Schmerz im Ropfe, bei jedem Eritte .-Schmers oben auf bem Birbel, beim Rauen, huften und Schnauben. - Ropfichmers von Arbeiten in Binn und Blei. - Rachtlicher Ropfidmers von ber mindeften Bewegung im Bette. - Bollbeite. Befühl und Sowere im Ropfe, besonders im Binterbaupte. - Langwierig brudenber Ropfichmerg in Stirn und Borberhaupt, mit Spannen im Bebirne bei jeber Beifted. Anftrengung. - Ropfichmers, wie von einem Reife um ben Ropf, ober wie eingeschraubt. - herausbruden ju den Schläfen. - Täglicher Ropfichmers jum Berfpringen. - Bieben und Reifen burd ben Ropf. - Beriodifder Ropfidmers von 8 ju 8 Tagen, aus Drud, Reifen und Betaubung. - Stedender Ropficmers, vorzüglich in ber Stirne. - Budende Ropfichmerzen. - Bludfender, flopfenber Ropfichmers, meift mit hite im Ropfe, von Blut. Andrang nach dem Gebirne, und vorzüglich früh und Abends. - Rriebeln, Brummen und Gummen im Ropfe. - Die Ropffcmergen werden im Rreien arger, im Bimmer gelinder.

Außerliche Ralte am Ropfe. — Juden auf dem Ropfe, mit Ungebuld. — Ausschlag auf bem haartopfe. — Uebelriechender, näffender "Ropf. Grind. — Schmerz der haarwurzeln bei Berührung.

Augenichmers von eingebrungenen fremden Ronvern, fo wie . von Staub ober Sand. - Schwere in ben Augen und Libern. -Druden in ben Augen und Libern, mit Stechen und Reiben, wie von Sand. - Buden, Beifen und Brennen im ben Augen, Lidern und Winteln, - Röthe der Augen und Lider. - Entzündungen ber Augen und Liber, befonders bei Scrophulofen, oder nach Erfaltung, wie auch bei Reugebornen. - Gefdwulft und Aufloderung ber Augenliber. - Aufgetriebene Bindehaut. - Blaschen auf der hornhaut. - Erube, wie mit Staub bededte Sornhaut. - Rnoten im Mugenlibe. - Befdwarige Augenlid.Rander. - Erodenbeit ober fartes Ebranen ber Mugen. - Bettige Thranen. - Biel Absonderung von Eiter. Schleim in ben Mugen und Libern, Tag und Racht. - Rachtliches Buschwären ber Augen. - Bugieben ber Augenlider, frab. -Buden und Sippern der Augenlider. - Bittern ber Augen. - Rebel und Erubbeit vor ben Augen. - Rlor por ben Augen. -Lang fichtig teit. - Die Begenftanbe icheinen entfernter. - Tages. Blindheit - Angebende Amaurofe. - Licht. Goen.

- Ohren-Reisen. Ziehen und Stechen in ben Ohren. Stechen binter ben Ohren, bis in das Auge, nach jedem Merger. Glübendes Brennen zu den Ohren beraus. Schwappern im Ohre, wie von Wasser. Eiter-Ausfluß aus dem Ohre. Blutschwar am Ohrvode. Ueberempsindlichkeit des Gehores. Stump fes Gehor. Berstopftheit der Ohren, mit Blutdrang nach demselben. Gehor-Borfall beim Essen. Riingen, Brummen, Sausen und Brausen in ben Ohren.
- Rase entzündet und geschwollen, besonders an der Spike. Bobren in der Rasenwurzel. Brennen oben in der Rase. Entzündung in der Rase. Schorfe in der Rase. Trodne Geschwüre an der Nase. Rasen. Rreds. Sommersprossen und schwarze Schweißlöcher auf der Nase. Blut. Schnauben. Nasenbluten. Ueberempfindlicher Geruch. Geruch vor der Rase, wie von Schnupfen oder verbranntem Horne.
- Sefichts. Farbe trant und blaß, mit tiefliegenden, blaurandigen Augen. Rothe und Dige des Gesichtes, mit rothen Fleden. Umschriebene Bangen. Rothe. Baden. Geschwulft mit Stich. Schmerz. Nothlauf im Gesichte. Rothe Rauhheit ber Gesichts. Dant. Langwieriger Gesichts. Ausschlag. Biel Ausschlag an der Stirne. Mildschorf. Commersprossen und schwarze Schweislocher im Gesichte.
- Lippen troden, rauh und riffig. Bittern und Buden ber Lippen. Brennen ber Lippen. Geschwulft der Lippen. Leberstede auf ber Oberlippe. Schorfiges Geschwur im Rothen ber Lippe. Lippen. Rrebs. Flechten-Musschlag am Mundwinkel. Schwarze Schweißlöcher auf ber Oberlippe und am Kinne. Schwerzhafter Ausschlag um das Kinn. Geschwulft Der Unterkiefer. Drusen.
- Bahnspigen sehr empfindlich. Jahnweh, im Freien und von Bugluft entstebend. Reißen und Ziehen in den Zahnen, durch Warmes verschlimmert. Rude und Stiche in den Zahnen, durch in hohlen, bis in den Kopf. Brennendes Bohren in den Zahnen. Abendliches und nächtliches Jahn web. Schmerzbafte Loderheits. Empfindung, Loderheit, Berlängerung und Stumpfbeit der Zähne. Geschwulft des Zahnfleisches, auch mit klopfendem Schmerze. Bluten des Zahnsleisches.
- Mund Trodenheit, fruh, mit Durft, bei feuchter, aber schaumig schleismiger Junge. Speichel. Flus, auch nach Mercur. Rissbrauch, oder in fieberbaften Anfällen. Blutiger Speichel. Uebler Mund. Beruch, vorzüglich auch nach dem Essen. Brennen im Munde und auf der Junge. Braune, durre Junge. Bund schmerzende Blaschen u. Blasen im Munde. Mund. Schwammben bei Kindern. Abschälen der innern Bangen-haut. Mundfaule.

- Dalsweh, wie von einem Pflode ober innerer Geschwust, auch langwieriges, das Schlingen hindernd. Gefühl beim leeren Schlingen, als werde ein Bissen Fleisch mit hinuntergeschluckt. Schwerzhaftes Verengerungs. Gefühl im Halse, beim Schlingen. Empfindung wie von einem Haare im Nachen, wit brenzlichem Geschwade. Stechen im Halse, bei und außer dem Schlingen. Wundheits. Schwerz und Brennen im Halse. Trodenheit des Halses. Entzündung des Halses. Geschwusse bes Züpschens und ber Mandeln.
- Geschmad latschig. Guslicher, fauler Mund-Geschmad, be, sonders früh, beim Erwachen. Bittere oder saurer Mund-Geschmad, auch früh, beim Erwachen. Bitterer oder allzusalziger Geschmad der Speisen. Unschmadhaftigkeit der Speisen. Steter Durst, besonders auf Bier. Rächtlicher Ourst. Allzuskarker Appetit. Deishunger. Gänzliche Appetitlosigkeit. Biderwille gegen Fleisch, schwarzes Brod, zett und Milch. Berleibet das Beinsausen. Widerwille gegen Süses und Saures, oder großes Berlangen darnach. Nachtheile von Saurem. Nach Milch. Genuß, saurer Geschmad und saures Ausstehen. Bier schweckt lange nach und macht Blut. Ballung. Berdauungs. Schwäche des Magens. Nach dem Essen, Bestemmung über die Brust, Magen. Drüden, Bollheit im Baude, Frostigkeit und große Angegriffenheit.
- Aufftagen, meift leer, oder mit Geschmad des Genoffenen, auch nach bem Effen.—Bersagendes Aufftogen.— Uebelriechendes Aufftogen, Rachts, im Schlafe. Brennend saures Aufftogen. Saures Auffchwulten, auch der Speisen und Getrante. Soodbrennen,
- Hebelteit, früh, ober nach dem Effen, auch brecherliche. Beichlichteit vor der Mahlzeit. Burmerbefeigen, mit drückendem Buhlen im Bauche, früh oder nach dem Effen. — Erbrechen des Genoffenen, befonders früh und Abends. — Bittres und faures Erbrechen, Nachmittags und Nachts, unter Uebelteit und kaltem Gesichts. Schweiße. - Schwarzliches Erbrechen. - Blut. Erbrechen.
- Magen. Gegend febr empfindlich bei Berührung. Drüden im Magen, auch nach dem Effen. Schwere und Bollheits. Gefühl im Magen. Gefcwulft der Herzgrube. Bufammenziehender Magen. Rrampf, auch gleich nach dem Effen, oder Nachts. Bühlen in der Herzgrube. Stechen und Brennen im Magen und der Herzgrube.
- Spyrodondern fcmerzhaft empfindlich, wie wund. Druden, Spannen und Stechen in der Leber-Gegend. Langwierige Leber-Entzundung. Schwere im linten Spyrodonder, wie von einem Riumpen.

- Bandweh gleich nach bem Effen, ober nach Trinten. Boller, aufgetriebener, gespannter Bauch. Schwere im Bauche, als läge ein Klumpen barin, burch frumm Sieen erleichtert. Arges, zuweilen wühlendes Drüden im Banche, auch langwierig bloß im Oberbauche. Reisende tolitartige Bauchschwerzen, besonders Nachts oder von hämperhviden verursacht. Kneispen und Schneiden im Bauche. Stechende Bauch. Schwerzen, besonders in der linten Seite beim Gehen oder tief Athmen. Bundheits Schwerzim Bauche. Blut. Stockung im Unterseibe. Bauch. Bassers im Bauche. Beschwulft der Leistens Orüsen. Blähungs Bersehung, auch mit argem Orüsen in der linten Bauch. Seite. Lautes Kollern und Knurren im Bauche. Abgang vieler, auch sehr stintender Binde.
- Stuhl. Berftopfung, auch langwierige ober bei Gäuglingen. Däufiger, vergeblicher Stuhldrang.—Rur alle 2,3 Tage Stuhl. Harter, knotiger, ungenüglicher Stuhl. Durchfall der Schwangern. Bäffrichte, weißichleimige Durchfälle, Tag und Racht. Durchfälle bei Kindern, grünen, blutigen Schleimes, mit Beinen und Schreien. Rächtliche ruhrartige Durchfall. Stühle, mit Leibschmerzen und heftigem Stuhlzwange. Braune Durchfälle mit Kneipen im Bauche. Gauerriechende Stühle. Unverdaute Stühle. Un willführslicher Stuhlsung ang. Madens und Spul. Würmer. Bandswurm. Wastdarms Borfall bei schwerem Stuhle. Jüden, Stechen und Brennen im After und Wastdarme, auch beim Stuhle. Bundheit am After. Seschwusst des Afters. Feuchtende und blutende Afters Aberknoten.
- Darn-Abgang unterbrudt, ober sehr sparsam. Defterer harnbrang, oft sehr schwell und eilig. Dunner, absehender harnStrahl. häufiges harnen, auch Nachts, mit vielem Abgange wässichten harnes unter großer Gewalt. Unwillführz licher harn Abgang. Nächtliches Bettpissen. Stinkender harn. Beißlicher Urin. Beiß mehlichter oder röthlicher Sag im harne. Fetthaut auf dem harne. Blut Darnen. Blut' Fluß aus der harnrohre. Reißen, Stechen und Brens nen in der harnrohre, auch beim harnen. Schneidender harn. Stiche in der Blase. Röthe und Entzündung der harnröhre. Rachtripper.
- An ben Geschlechtstheilen ftinkender Schweiß. Bundheit zwischen den Beinen, beim Gehep. Stechen in der Ruthe und Eichel. Tiefes Eiter Geschwur an der Eichel und Borhaut, mit wulftigem Rande. Eichel Tripper. Entzündung, Geschwulft und Phimose der Borhaut, mit tiefen Einriffen, Brennen und

Röthe. — Schlaff herabhangende Hoben. — Hoden Geschwusst. — Basserbruch der Hoden. — Bundheit und Rässen des Hodensacks. — Erhöhter Geschlechtstrieb. — Schwaches Geschlechtstrieb. — Schwaches Geschlechtstrieb. — Schwaches Geschlechtstrieb. — Schwaches Geschlechtstrieb. — Alzuschneller Samen-Abgang im Beischlafe. — Abgang von Proftata-Saft, auch nach Harnen und Stuhl.

Auf die Geburtstheile, Pressen. — Blutdrang nach dem Uterus. — Jüden, Brennen und Bundheit an der Scham. — Entzündung der Schamlessen. — Regel unterdrückt, oder zu gering. — Bu frühe und zu starke Regel. — Zu blasse Regel. — Säuerslichriechendes Monats-Blut. — Bor der Regel, Kopfschmerz, oder Jüden an der Scham. — Bor und bei der Regel, Nasenbluten. — Bei ber Regel, Unterleibs-Rrämpfe. — Unfruchtbarkeit bei zu früher und zu starker Regel. — Fehl-Geburt. — Schleimiger, oder gelblicher, beißender, wundmuchender Beißefuß, oft mit Leibschneiden zuvor.

Langwierige Berftopfung der Nafe, auch halbseitige. — Ero. denheit der Nafe. — Stodschnupfen. — Starter Fließ, fonupfen brennenden Baffers oder blutigen Schleimes.

Deiferkeit und Rauhheit im Balfe, mit vielem Schleime auf ber Bruft. — Tiefe, rauhe Stimme, bei kalt feuchter Bitterung — Ratarrh mit Fließichnupfen, Froftigkeit, Robbeit auf ber Bruft und huften. — Rriebeln im Rehlkopfe, jum huften.

Duften mit Schmerz und Stechen in der Bruft oder im Ropfe.

— Husten mit Bürgen und Erbrechen und frampfhaftem Zusammenziehen der Bruft, Tag und Nacht, oder bloß früh. — Stick Husten der Kinder. — Langwieriger Reuchhusten. — Trotiner husten, meist Abends oder Nachts, im Liegen. — Loderer husten mit dickem Schleim-Auswurse und mit Bundheits. Gefühl und Druck auf der Bruft. — Schwieriger, weißer, oder reichlicher, gelber husten-Auswurs. — Süslicher, stinkender, gelbe grüner husten-Auswurs. — Blutiger Eiter-Auswurs. — Fieberhafter Husten mit Blut-Auswurs. — Geschwürige Lungensucht.

Athem: Berfehung, öfters am Tage, auch beim Sprechen. — Schwerathmigkeit. — Schnelles, kleines Athmen. — Rurz, athmigkeit beim Behen im Freien. — Engbrüftigkeit und öftere Erftidungs-Anfälle, vorzüglich Rachts. — Giemendes, pfeifendes Athmen. — Raffeln und Schnärcheln auf ber Bruft. — Beim Athmen, Stechen im Ruden und Kreuze.

Bruftich mergen von Berheben. - Schmer; in der rechten Bruft-Seite beim Umwenden im Bette, als falle Etwas darin por. - Schmerzhaftes Gefühl wie von einer hemmung in ber linten Bruft. Seite, mit Anaft und Unfabigteit auf der Seite gu liegen. - Sowere, Druden und Bollbeit auf ber Bruft, auch fruh. - Druden im Bruftbeine, auch wie von einem Klumpen beim Suften, Gahnen und Diefen. - Schmers, als follte die Bruft fpringen, beim buften und Riefen. - Bruft. Rrampfe. -Steden im Bruftbeine, ober in ber Bruft bis jum Ruden burd, ober in ber linten Geite beim Suften, tief Athmen und Aufheben ber Arme. - Schwache der Bruft, befonders beim Sprechen empfindlich. - Ermudung ber Bruft von Gingen. - Ralte- Gefühl in ber Bruft. - Brennen in ber Bruft bis jum Beficht heran. - Bernachläffigte Lungen:Entjun. bungen und davon Bruffdmergen. - Starter Blutbrana nad ber Bruft und bem Bergen. - Bergelopfen, oft fichtbar und angftlich, auch beim Steigen. - Befühl von Bergro-Berung bes Bergens.' - Entzundung und Rothlauf an ben weiblichen Bruften. - Juden und Bundheit der Bruft Bargen. -Schrunden in ben Bruftmargen mit Brennfcmerg. - Bruft-Rrebs. - Berhartete, entjundete Bruft : Drufen.

Rreuzedmerzen im Gehen und beim Aufstehen vom Sie. — Rnarren im Rreuze. — Rudenschmerz nach hand Arbeit. — Stiche im Rüden und Rreuze, auch in den Schulterblättern mit Athem-Bersehung. — Rheumatisches Reißen, Ziehen und Spannen im Rreuze, Rüden und Naden, mit Steifigkeit. — Aneipen und Brennen zwischen den Schulterblättern. — Rhachtische Berkrummung des Rüdgrates. — Flechte im Naden. — Entzündung und Geschwulft der Hals- und Raden- Drüsen. — Stinkender Achselgruben-Schweiß. — Geschwulft und Eiterung der Achsel-Drüsen.

Drud auf ben Achseln, wie von einer Laft. — Zuden der Achseln, Hände und Finger. — Ziehen, Reißen und Stechen in den Muskeln und Gelenken der Achseln, Arme, Sände und Finger. — Rächtlicher Rlamm in den Armen. — Rriebeln in den Armen und Fingerspißen. — Geschwulft der Arme. — Knochen-Auftreibung am Arme. — Schwäche der Arme und Hände, besonders früh. — Rothe, brennende Flede am Arme, nach Baschen. — heiße, harte Geschwulft des Oberarmes. — Eiter Blasen in der Ellbogen Beuge. — Geschwulft des Borderarmes mit Brennen und Strammen (nach einem Schlage). — Steisheit und Berrentungs Schmerz der Hand und Finger Selenke. — Zittern der Hände bei seinen Arbeiten. — Aengkliches, unwillführliches Zugreisen mit den Händen. — Kälte der hände und Kinger. — Schweiß an den Händen und zwischen den Finger. — Oarte,

trodne, riffige haut ber hande. — Abschälen ber haut an handen und Kingern. — Dide, glanzende Geschwulft der Kinger. — Absterben der Kinger. — Frostbeulen an den Kingern. — Ragel: Geschwäre. — Neidenagel.

Somera ber hinterbaden von langem Gigen. - Schmerzhafte Eiterbeulen auf den hinterbaden. - Berrenfunge und Berichlagenbeite. Somers ber bufte bei ber geringften Bewegung. - Bieben und Reifen in ben Beinen, besonders Rachts unter dem Bette. - Schwere ber Beine, mit Spannen in den Dberfchenteln und Rnien, mehr Rachts. - Durchfichtige Beschwulft ber Beine (nach China : Digbrauch). - Unruhe in den Beinen und Rugen. - Taubheit und Eingeschlafenheit ber Beine. - Mattigfeit.und labmige Gomache ber Beine, befondere ber Rnie, mit Einfniden berfelben. - Rothe glede an den Beinen. - Rothe, wundschmerzende, naffende Stellen an ter Infeite der Oberfchentel. - Spannen und Strammen in den Anien, wie zu furz. - Dide, glangende Befdmulft des Anies, mit Rrummung und Steifheit. - Reißen und Stechen in den Rnien und Rufen. - Aufgelaufne Abern an ben Unterichenkeln. -Rothlauf am Unterichentel. - Deife Schentel Beidmulft. -Somers ber Baben im Geben. - Rlamm in ben Baben und Sohlen, auch Rachts. - Schmerz ber Fuffohlen beim Auftreten. - Leichtes Umfniden bes Rufes beim Beben. - Ralte ber guße. - Brennen ber Zuffohlen. - Befchwulft ber guße, besonders der Anochel. — Ralt-schweißige Füße. — Frostbeulen an ben Rugen. - Rreg. Blafen an ben Rugfohlen. - Befdmur auf bem gufruden. - Rlamm und Rrummziehen ber Beben. - Ralte und Steifheit ber Beben. - Rriebeln in ben Behlviten. - Dide, glangende Befdmulft ber Beben. - Schmerze haftes Podagra. — Freffende Quaddeln und ichwärende Blafen an den Beben. - Suhneraugen brudenden ober ftechenden Schmerzes.

# 152. Sulphuricum acidum.

Allgemein vorherrschend: Reißen im ganzen Körper, selbst im Gesichte.
— Rlamm in den Gliedern. — Im Schlafe fühlbare Schmerzen.
— Steigende, dann plöhlich verschwindende Schmerzen.
zen, meist wie von einem stumpfen Drucke. — Gelbsüchtige Zusstände. — Gennenhüpfen. — Erscheinen und Erhöhung der Besschwerden Vormittags und Abends. — In freier Luft scheint das Befinden schlimmer zu sein. — Die linke Seite scheint am meisten ergriffen zu werden. — Mattigkeit des ganzen Körpers, mit Zitter-Empfindung.

- 3ûden über ben ganzen Körper. Rothe, judende Flede auf der haut, oder kleine, blauliche, wie von Blut-Unterlaufung. Bofe Folgen von mechanisch en Verletungen, als Stoß, Drud oder Quetschung. Blutschwäre. Fresten in den Geschwüren. Frostbeulen. Dühneraugen mit Reißen und Stechen. Warzen.
- Spätes Einschlafen und zeitiges Erwachen. Muntere Schlaflosigkeit. — Zudungen im Schlafe. — Aengstliche Traume. — Buden der Finger im Schlafe.

Borherrichendes Barme : Gefühl. - Schleim : Fieber. - Rleiner, fcmader Puls. - Schweiß bei jeber Bewegung. - Starter Fruh : Schweiß.

- Relancholische Niedergeschlagenheit. Beinerlichkeit. Befürchtende Bangigkeit und Mißtrauen. Unruhe, hastigkeit und Ungeduld. Sehr reizbar, angegriffen und schrechaft. Grämliche Beradrießlichkeit und Rede-Unsuft. Lebend-Ueberdruß. Bechsfel von Ernsthaftigkeit und alzu großer Spaß-Lust.
- Große Berftreutheit. Stumpfheit bes Beiftes.

Eingenommenheit einer Ropffeite, als ware Rauch darin. — Schwinbel im Sigen, im Freien vergehend.

Ropfichmerzen, die erft steigen, dann ploglich verschwinden. — Schwäche-Gefühl im Ropfe. — Ropfichmerz, als wenn
das Behirn zerrissen wäre. — Drückende Ropfichmerzen. — Schwere
und Bollheits-Gefühl im Gehirne, als sollte der Ropf springen.
— Wie zusammengeschnürt im Ropfe. — Rucke und Stöße
im Ropfe. — Ziehende und reißende, oder stumpf stechende
Ropfschwerzen. — Lockerheits-Gefühl des Gehirnes.

Meußerer Ropfichmers, wie geschwurig. — Juden und Ausschlag auf dem Saartopfe. — Grauwerden und Ausfallen ber Saare.

Augenschmerz brennenden Drüdens, im Freien, oder beim scharf Sehen im Zimmer. — Spannung in den Augenlidern, früh. — Beißen, Brennen und Thränen der Augen, besonders beim Lesen. — Geröthete Augen, mit Licht: Scheu. — Langwierige Augens Entzünduns gen. — Schwieriges Definen der Augenlider. — Aurzsichtigkeit.

Ohren: Reißen. — Schwerhorigteit, als läge ein Blatt vor den Ohren. — Läuten vor den Ohren. — Ohren: Saufen, Abends. Rafenbluten, Abends.

Befichts : Blaffe. — Berichlagenheits : Schmerz im Jochbeine. — Reißen in ben Gesichts : Anochen. — Geschwulft : Gefühl im Gefichte, mit Empfindung, als wenn Ciweiß barauf trodnete.

Lippen ichulfrig, fich abichalend.-Bundheits-Schmer; ber Mundwintel.
— Entgundung und Geichwulft ber Unterfiefer. Drufen.

Bahnichmers, am heftigften Abends im Bette, durch Ralte perichlimmert, burch Barme gemindert, meift reißend und grabend.

ober nagend. - Stumpfheit ber Bahne. - Befdwulft und leichtes Bluten bes Bahnfleifches. - Bahnfleifch : Befdwur.

Mund-Schwämmchen, bei Rindern. — Trodenheits. Gefühl im Munde. — Trodne Bunge. — Starter Speichel-Fluß. — Blutspeien.

Salemeh beim Schlingen, ftechenden Schmerzes, meift Abends. -

Rauhheit im Halfe.

- Seschmad faulicht. Brod schmedt bitter und drudt im Magen. Heißhunger mit Anurren und Kollern im Bauche. Reigung zu frischem Obste (Pflaumen). Nach dem Essen, Unruhe, Bühlen und Schneiden im Bauche, oder ftarte Auftreibung des Magens. Rach Barm-Essen, sogleich kalter Schweiß. Rach
  Milch-Genuß, Blähungen und Mattigkeit. Ohne Zusat von Geistigem erkaltet jedes Getrank den Magen.
- Aufftogen fauren, oder bittern Gefchmades. Sauerlich bitteres, oder falziges, oder füßliches Aufschwulken. Goobbrennen. Uebelfeit im Magen, mit Froft. — Erbrechen, zuerft von Baffer, bann der Speisen.
- Magen. Segend sehr empfindlich. Bollheit und Oruden im Magen.
   Raffen im Magen, Abends, wie von Berkaltung. Zusammenziehen im Magen und in der Herzgrube. — Schneiden um den Magen. — Kalte. Gefühl, oder Brennen im Magen.

Milgfte den. - Steden in der Leber : Begenb.

- Bauchschmerz, wie Behen, bis in die Hüften und das Kreuz.

   Winden, Schneiden und Kneipen im Bauche, auch Rachts. Wärme-Gefühl in der Nabel-Gegend. Zuden im ganzen Unterbauche, mehr oberstächlich. Klopfen, Reißen und Stechen in den Schößen. Schründen in der Bruch-Stelle. Starkes Hervordrängen eines Leisten-Bruches. Blähungs-Kolik im Unterbauche, mit Knurren und Kollern und mit Gefühl, als solle ein Bruch entstehen.
- Stuhlbrang ohne Erfolg. Berspäteter, harter, knotiger und schwarzer Stuhl. Sehr did geformter Stuhl. Langwierige Beichleibigkeit. Wässrichte, grüne, breiartige Durchfallschle. Durchfall bloß schaumigen Schleimes, mit Brennen im Mastdarme. Blutstreisige Schleim « Ausleerungen. Sehadte Stühle (bei Kindern). Faulriechende, sehr stinkende Stühle. Blut-Abgang beim Stuhle. Blutdrang nach dem Wastdarme. After-Aderknoten mit Stechen, Brennen, Jüden u. Feuchten.
- Darn. Abgang vermindert, mit Brennen beim Barnen. Racht-Darnen. — Baffrichter Barn. — Dider Barn. — Braunrother Barn, der im Stehen trube wird, wie Lehmwaffer. — Schleimis ger Barn. Gas. — Blutahnlicher Gas im Barne, mit einer feinen

Daut auf bemfelben. — Blasenschmerz, wenn ber harnbrang nicht sogleich befriedigt wirb.

- Geschichtstheile u. hoben sehr warm. Samen-Ergus ohne Bohlluft-Gefühl. In ben außern Geburtstheilen viel Reiz zum Beischlafe. Regel zu früh und zu ftart. Bu lange Regel. Mutter Blutfluß. Bor ber Regel, Alpbrücken. Bei ber Regel, Stiche im Bauche und ber Scheibe. Unfruchtbarteit, bei zu früher und zu ftarter Regel. Beißfluß, scharf und brennend, ober wie Milch. Blutschleimiger Abgang aus ber Scheibe.
- Stodionupfen mit Geruche. Berluft. Baffer. Ausfluß aus ber Rafe, bei halbfeitiger Berftopfung berfelben.
- Deiferteit mit Erodenheit und Rauhheit im halfe und Rehltopfe. — Schmerz im Rehltopfe mit erschwertem Sprechen, als waren die Theile zu unbiegfam.
- Duften von freier Luft. Rurger, teuchenber, trodner huften, auch frub, nach bem Aufteben. Boderer huften mit ichleimigem Auswurfe. Langwieriger Blut: huften. Rach bem husten, Aufftogen, ober Aufschwulten bes Genoffenen.
- Engbrüftigteit. Große Schmache ber Bruft, mit schwierigem Spre, chen. Druden auf ber linten Bruft und in ber Bergrube. Stiche in ber Bruft. Bergtlopfen. Stiche burd bas Berg.
- Rreug : und Rudenschmers wie wund und zerschlagen. Bieben im Ruden und Rreuge. Blutschware im Ruden. Steifigfeit im Ruden, frub. Schmerzhafte Empfindlichfeit ber Achfelbrufen.
- Schwere ber Arme. Lahmiges trampfhaftes Jusammenziehen in ben Armen. Stechen im Achsel. Gelente, beim Aufheben des Armes. Spann. Schwerz in den Ellbogen. Gelenten. Blauliche Flede auf dem Borderarme, wie von Blut. Unterlaufung. Rlamm in den Danden. Rude und Schläge durch die hande Rnochen beim Schreiben. Ausschlag auf den Sanden und zwischen den Fingern. Stiche in den Kinger. Geleuten. Kroftbeulen an den Kingern.
- Schwere der Beine. Taubheit und Eingeschlafenheit der Beine. Deh, nen und Streden der Beine. Reißen in den Abertröpfen der Schenkel. Schwerzhafte Schwäche der Knie, mit stumpfen Stichen, Stofen und Ruden darin. Rothe, judende Flede am Schienbeine. Steifbeit der Fußtnöchel. Ralte der Fuße. Buß. Beschwulft. Reißen und Stiche in den Dubneraugen.

#### 153. Tabacum.

Allgemein: Drudende Schmerzen mit Unruhe im ganzeh Rörper und angflichem Schweiße. — Krampf und Ameisenkriebeln in ben Gliebern. — Starke Abmagerung. — Lähmungsartige

Digitized by Google

schmerzhafte Schwäche ber Glieber. — Zittern ber Glieber. — Große Mattigkeit bes ganzen Körpers. — Budungen am ganzen Körper, mit Pulftren und herzelopfen. — Gaftrifche Befchwers ben. — Im Freien ift bas Befinden beffer.

3aden auf ber haut, wie von Sibben. — Sudenbe Bluthen, Musichlage, ober Blaschen mit gelblicher Feuchtigfeit und rothem hofe.

- Grose Schläfrigkeit, besonders nach Tifche und gegen Abend, mit vielem Gahnen. Spates Einschlafen, Abends, und schwierige Ersmunterung, fruh. Unruhiger Nacht-Schlaf mit Erfchreden. Alpbruden im Schlafe.
- Ralte und Froftigkeit, oft mit Rlappen ber Bahne. Deftere Schauber Anfalle, juweilen mit fliegender Sige. Anhaltender Schauder von fruh bis Abend. Racht. Schweiß.
- Trübe Melancholie und Schwermuth. Angft und Bangigteit, meift Nachmittage, und durch Beinen erleichtert. Unrube, die von einem Orte zum andern treibt. Unluft zum Arbeiten und Sprechen. Aufgeregte, lustige Stimmung, mit Singen, Tanzen und großer Geschwäßigkeit. Unstäte, fich drängende Ideen.
- Buftheit u. Betäubung bes Ropfes.- Taumel. Schwindel, oft bis jur Bewustlofigteit, mit Uebelfeit, Ropf. u. Augenschmerz. Ropfichmerz mit Uebelteit und Schwindel. — Große Schwere
- des Ropfes. Drudende Ropfichmerzen, besonders über den Ausgen, im Scheitel und den Schläfen. Stechen im Ropfe. Bluts brang nach dem Ropfe, mit hige darin und Rlopfen in den Schläfen. Besserung der Ropfichmerzen in freier Luft.
- Neußerlich am Ropfe, Brennen und Ameisenlaufen. Bittern des Ropfes. Augenschwerz, wie nach vielem Beinen. Drüden in den Augen, bis tief in die höhlen derselben. Gefühl eines haares im Auge. Beißen in den Augen. hise und Brennen der Augen, mit Röthe. Jusammenziehen der Augenlider. Bergehen der Augen, beim Sehen auf Beißes. Erübsichtigkeit, Abends, wie durch einen Schleier. Flimmern und schwarze Punkte vor den Augen. Licht-Scheu.
- Ohren. Stochen, besonders im Freign und bei Mufit. Brennende Dipe und Rothe des Ohres. harte, rothliche Geschwulft hinter dem Ohre, mit Stechen.
- In der Rafe Brennen und Rriebeln. Gerach vermindert, boch gegen Bein febr empfindlich.
- Seficht todtenblaß (bei der Uebelfeit). Glübende Sefichts. Sige, mit Rothe, oft nur halbfeitig, bei Blaffe der andern Bange. Rothe Blede im Gefichte. Reifen in den Gefichte. Anochen. Gries. artige Erhöhungen auf den Bangen. Abmagerung im Gefichte.

- Lippen troden, brennend, rauh und aufgesprungen. Ausschlag an ben Dundwinteln. Stiche im Riefer Belente, beim Lachen.
- Bahnweh giebend reigenden Schmerges. Stiche in hohlen Bahnen beim barauf Beigen. Bieb Schmerg im Babnfleifche.
- Mund . und Bungen . Trodenheit mit ftartem Durfte. Drufen-Gefcmulft unter ber Bunge. Leifes, abgesettes Sprechen. Schleppendes, eintoniges Lesen.
- Dals rauh, troden und fratig. Druden im balfe, als fate Etwas barin. Biel gaber Sch teim im halfe.
- Sefchmad fade und schleimig, ober bitter, ober sauer. Saurer Gesichmad aller Genuffe. Beinfanerlicher Geschmad bes Baffers. Durftlofigkeit und Abschen vor Baffer. Mangel an hunger und Appetit. Steter hunger, mit Uebelfeit wenn er nicht befriedigt wirb.
- Aufftogen, haufig, leer und laut. Saures, brennendes Aufftogen. Goodbrennen. Rrampfhaftes Schludfen.
- Nebelfeit ofters, besonders beim Bewegen, oft bis jur Ohnmacht und mit Todten: Blaffe des Gesichtes, meist im Freien vergehend. Brech-Uebelteit, mit Kalte-Gefühl im Magen oder mit Kneipen im Bauche. Erbrechen bloben Baffers mit Grün: und Gelb-werden vor den Augen. Erbrechen von saurer Fluffigfeit, oft mit Schleim. Die geringste Bewegung erneuert das Erbrechen.
- Magen Druden. Zusammenziehender, raffender Dagen Rrampf, auch nach dem Effen, oft mit Uebelfeit und Speichel Zufluß im Munde. — Stechen in der herzgrube, bis jum Ruden durch. — Schlaffeit und Ralte Sefubl, oder auch Brennen im Magen.
- Leberichmers beim Druden auf die Stelle. Druden in ber Leber: Bes gend, wie von einem ichweren Rlumpen. Stechen in ber Les ber. Begend. Stechen im linten Dypochonder.
- Band febr empfindlich, mit Unleiblichfeit der Berührung. Schmerzhafte Auftreibung des Bauches. — Drudendes Bauchweh, befonders um den Rabel, mit Kammartigem Einziehen desfelben. — Nächtliches Reißen im Bauche. — Aneipen und Kollern im Unterleibe.
- Stuhl Berftopfung. Biel leerer Drang und Zwang auf den Stuhl.

   Beiche, breiartige Stühle, auch Nachts. Deftige, stinkende,
  oder schleimige, gelb grune Durchfälle, auch Nachts, mit fartem Zwange und Brennen im After dabei und darnach.
- Darn gelblich roth und vermehrt. Entjundung der harnrohr-Mundung.
   Biele Erettionen. Ausfluß von Profiata : Saft.
- Regel ju fpat und verftartt. Beiffluß, wie Bleifchwaffer.
- Defteres Riefen. Erodenheit und Berftopfung ber Rafe.
- Duften troden, von Rigel im Salfe, früh und gegen Abend. Suften mit Schludfen, jum Erftiden.

- Bruft. Betlemmung mit Bangigfeit und Angst. Zusammenschnarung der Bruft. Druden auf der Bruft und im Bruftbeine. Stechen in der Bruft und den Bruft. Seiten, auch beim Athmen. Bundheits. Schmerz in der Bruft, in der Rube. Derztlopfen, beim Liegen auf der linten Seite. Jüdende Blüthen auf der Bruft.
- Rreuzichmerz zusammenziehender Art, befonders nach bem Stublgange.— Abmagerung im Ruden. — Rother, judender Ausschlag auf dem Ruden. — Steifbeit bes haffes.
- Arme und hande schmerzhaft schwach, wie gelahmt. Stete Reigung zum Dehnen und Streden der Arme. Stechen und Ziehen in der Achsel. Rothe, bei Berührung brennende Flede an der Achsel. Spannen im Arme, besonders am Ellbogen. Schmerz und Stechen im Ellbogen, das den Arm weder anstrengen, noch ausstrecken läst. Zittern der hande. Ralter Schweiß an den Handen. Rrampf und Ameisenkriebeln in den Fingern. Geschwulst der Finger. Beschwulst der Finger. Südende Blüthen an den Fingern.

Arges Brennen im Anie und der Fußsohle. — Stechen im Anie und in der Ruiekeble. — Anaden der Anie beim Gehen. — Arampf und Ameisenkriebeln vom Anie bis in die Zehen. — Spannen im Unterschenkel beim Gehen, vom Anie bis in den Fuß. — Zittern und lähmige Schwäche der Kuße.

# 154. Tanacetum vulgare.

Grofe Beweglichfeit, mit außerordentlichen Bewegungen, wunderlichen Geberden und Stellungen, und gewaltsamem Berangieben ber guße und Schentel, ohne alle Schmerzen.

## 155. Taraxacum.

- Allgemeine Schmerzhaftigkeit aller Glieder, besonders bei Berührung und in unrechter Lage. Rrantheits und Schwäche Sefühl im ganzen Rörper, mit steter Reigung zu liegen ober zu sitzen. Gaftrische und bilibse Beschwerden. Faft alle Beschwerden kommen im Sigen und verschwinden im Gehen.
- Große Schläfrigkeit am Tage, mit vielem Gahnen. Traumvoller Racht. Schlaf, mit ofterem Erwachen und Umherwerfen.
- Froft mit brudenden Ropfichmerzen. Sibe bes gangen Rorpers, beforbers bes Gefichtes und ber Sande, ohne Durft. — Allgemeiner Racht Schweiß ju Anfang bes Schlafes.
- Unentschloffenheit u. Schen vor Arbeit. Rebfelig u. fehr jum Lachen geneigt.

Schwindel mit Zaumel und Banten , beim Geben im Freien.

Ropfweh wie von Busammenziehung ober Ausbehnung des Gehirnes. — Schwere und Druden im Ropfe. — Stiche in ber Stirn und

ben Schläfen. - heftiger, nur im Behen und Stehen fühlbarer Ropfichmerz.

Meugerliches Spannen der haut auf bem haartopfe.

Augenschmerz, wie Drud eines Sandfornes im innern Wintel. — Brennen und brennendes Stechen in den Augen. — Entzündung der Augen mit Thranen und Licht-Scheu. — Nachtliches Zukleben der Augen. Ohren : Stechen. — Abendliche Schwerhörigkeit.

Gefichts Bluthen mit Eiter , an ben Bangen, Rafenflügeln und Mundswinteln. — his Gefühl und Rothe im Gesichte. — Stechen und

Druden in ben Bangen. — Aufgesprungene Oberlippe.

Bahnmeh ziehenden Schmerzes in hohlen Bahnen, bis an die Augenbrauen.
— Drückende Stofe in den Bahnen. — Saures Blut tommt aus hohlen Bahnen. — Stumpfheit ber Bahne.

Mund voll fauerlichen Speichels. - Beitbelegte, fic abichalende Bunge. - Erodene, braun belegte Bunge, fruh beim Erwachen.

- Dalsmeh brudenden Schmerzes, wie von innerer Geschwulft. Erodenheit, Stechen und bitterer Schleim im halfe. — Ausrachfen fauren Schleimes.
- Gefcmad bitter, bei richtigem Geschmade der Speisen. Salzig faurer Geschmad ber Speisen, besonders der Butter und des Fleisches. Rauchtabat schmedt nicht, macht Soodbrennen und versetzt den Athem. Nach Trinten und Effen, große Froftigkeit.

Aufftogen bittern Gefchmades. — Leeres Aufftogen, befonders nach Erinten.
— Uebelteit, wie von zu vielem Fett. Benuffe, mit Aengielichteit ober brudenden Ropfichmergen, im Freien gebeffert.

Bauch : Aneipen. - Drudenbes Stechen im Bauche und ben Bauch.
Seiten, vorzüglich in ber linten. - Anurren und Bewegungen im Bauche, als wenn Blafen darin zerplatten.

Stuhl oftere täglich, boch ichwierig und nur mit vielem Preffen abgehend.
— Breiartiger Stuhl, mit nachbleibendem Drange. — Bobilluftiges

Buden am Mittelfleische.

Darnbrang oft, mit vielem Urin-Abgange. Soden Schmerzen. — Anhaltende Grettionen. — Deftere Pollutionen.

Bruft : Druden. - Stechen in der Bruft und den Bruft : Geiten. - Buden in ben Ribben : Musteln.

Rreuzweh brüdenden Schmerzes. — Drüdendes und spannendes Stechen im Ruden und Kreuze, im Liegen, mit erschwertem Athem. — Rollern und Gludern in den Schulterblättern und Achseln, mit allgemeinem Froste. – Drüdendes Zuden u. Stechen in den Hals- u. Naden-Musteln.

Pulfirendes Rlopfen und Buden auf den Achfeln und im Oberarme. — Musteljuden in den Armen. — Stechen in den Armen und Ellbogen. — Ziehen und Reißen im Borderarme und Sand. Selente.

— Bluthen Ausschlag an den Sanden und Fingern. — Eisfalte Fingerfpigen.

Steden in den Oberschenkeln, Anien, Baden und Fussohlen und Beben.
— Brennen in den Knien, Unterschenkeln und Zehen. — Biel Schweiß zwischen den Zehen.

### 156. Tartarus emeticus.

Allgemein vorherrschend: Rheumatisches und gichtisches Ziehen und Reißen in den Gliedern, mit Zerschlagenheits Gefühl. — Krummziehen der Glieder. — Muskelzuden. — Convulsivische Zudungen und Krämpfe. — Epileptische Anfälle. — Zittern der Glieder. — Stechen an den Aderkröpfen. — Erhöhung der Beschwerden beim Riedersetzen, so wie im Sigen oder beim Ausstehen vom Sige. — Gastrische und bilibse Beschwerden. — Entzündungen innerer Organe.

Allgemeine Schwere in allen Gliedern und große Trägheit. — Startes Pulfiren im ganzen Körper. - Große Dinfälligkeit, Schwäche und Mattigkeit. — Das Kind will ftets getragen fein. — Dhumachts Anfälle. — Große Empfindlichkeit bes ganzen Körpers, das Kind läßt fich nicht angreifen, ohne heftig zu febreien.

Juden in ber haut. — Judende Bluthen- und Friefel-Ausschläge.

— Krähartige Ausschläge. — Eiter-Pusteln, wie Poden, mit rothem hofe, spaterem Schorfe und endlicher Rarbe. — Juden um die alten Geschwure.

Große Schläfrigkeit am Tage, mit vielem Dehnen und Gahnen.

— Unüberwindliche Schlaffucht, mit tiefem betäubstem Schlafe. — Unausgeschlafenheit, früh. — Spätes Einschlafen und nächtliche Schlaslosigkeit. — Leiser Schlaf mit vielen schwärmerischen Träumen. — Biel Sprechen im Schlafe. — Aufschreien im Schlafe, mit ftarren Augen und Zittern ber Glieder. — Rucke und Stöße im Schlafe, die bald einzelne Glieder, bald den ganzen Körper in die Hohe werfen. — Liegen auf dem Rücken, im Schlafe, die linke hand unter dem Kopfe.

Borherrschendet Froft, Frostigkeit und Kalte.—Frost mit großer Gesichts-Blasse und Zittern des ganzen Körpers. — Starke Dite des ganzen Körpers, vorzüglich im Ropse und Gesichte, durch die geringste Bewegung vermehrt. — Boller, oder schwacher, beschleunigter Puls. — Wechselfieber mit Durstlosigekeit und großer Schlassuch. — Rheumatische Fieber. — Haufige farke, auch kalte Schweiße. — Schweiß der leidenden Theile. — Starker Nacht-Schweiß.

Bangigkeit und Unruhe, mit herzklopfen und Bittern. — Mengeliche Beforgniß für die Zukunft, (Abends). — hoffnungelofig. teit und Bergweiflung. — Selbstentleibungs. Sucht. — Bilde Luftigteit (nur am Tage).

- Dummheit, Dufeligkeit und Eingenommenheit des Kopfes, wie betäubt, mit Schläfrigkeit. Schwindel-Anfälle mit Flimmern vor den Augen und Taumeln im Gehen. Berdun-kelung aller Sinne.
- Ropfweh mit herzklopfen und Schwindel. Schwere bes Rapfes, besonders im hinterhaupte. Halbseitige Ropfschmerzen.
  - Drudender, jusammenspannender Ropfschmerz, als ware das Gehirn zusamengeballt, oft mit Betäubung bis in die Rasenwurzel, auch Abends und Rachts. Ziehen, Reißen und Bublen im Ropfe. Stechende Ropfschmerzen, zuweilen bis in die Augen, mit Reigung, diese zu schließen. Bohren in der Stirn. Rlopfen in einer Stirn. Salfte.

Langwieriges Bittern bes Ropfes.

Augen mube und voll Schlaf, mit Neigung, fie fest zu schließen.—
Berschlagenheits-Schmerz des Augapfels beim Befühlen.— Drüsden auf die Augen. — Stechen, Brennen und Beißen in den innern Augenwinkeln, mit Röthe der Bindehaut. — Erübe, schwimmende Augen. — Angehende Amaurose. — Erübsichtigkeit, mit Flimmern vor den Augen, besonders beim Ausstehen vom Siße.

Dhren: Saufen.

Gesicht blag und eingefallen. — Ziehender, stumpfer Drud am Jochbeine. — Convulsivisches Zuden der Gesichte-Musteln. — Lippen durr und schülfrig. — Aufgesprungene Lippen.

Bahnweh, fruh, fehr heftigen Schmerzes.

Mund voll zusammengelaufenen Speichels. — Feuchte, reine, oder grau belegte Zunge. — Sprachlosigkeit.

- Geschmacklosigkeit ber Speisen. Salziger Munds Geschmack. Durst auf kaltes Wasser. Geringer Appetit bei viel Durst. Starsker Appetit, mit balbigem Ekel nach einigem Genusse. heiß hunger beim Gehen im Freien. Großes Berlangen auf Sauren ober frisches Obst (Aepfel). Ekel vor allen Gen nüssen, besonders vor Milch. Jeder Bissen wird bis in den Ragen schwerzlich gefühlt.
- Aufftogen bloger Luft. Schludfendes Aufftogen. Nächtliches Aufftogen, wie nach faulen Giern. — Aufschwulten icharfer, oder salzichter oder fäuerlicher Fluffigkeit. — Aufschwulken der genoffenen Milch.
- Uebelkeit, auch ftete, brecherliche, mit Angft, Drud in ber perzgrube und Ropfweb, durch Winde-Abgang von oben oder

unten gemildert. — heftiges Bred. Burgen, mit viel Speichel-Ausfluß, Stirn. Schweiß und Mattigfeit in den Beinen. — Startes Erbrechen, unter großer Anftrengung, mit Schwerzen im Magen und Bauche, Bittern und Jusammenfrummen des Korpers, Froft und gtoßer Schläfrigkeit. — Schleimiges Erbrechen, mit schleimigem Durchfalle. — Saures Speise: Erbrechen.

Magen sehr empfindlich, jeder Biffen wird schmerzlich gfühlt. — Magenweh, wie von Ueberladung mit Speifen. — Beichlichkeit
und Leerheit im Magen. — Druden im Magen und in der herzgrube. — Startes Rlopfen und Pulstren in der MagenGegend. — Stechen in der herzgruben- Segend.

Bauchichmerz mit großer Unruhe des Korpers und Geiftes, und mit Unluft zu aller Arbeit. — Unbehaglichkeit im Ober- und Unterbauche, die zum Niederlegen und Ausstrecken des Körpers zwingt. — Bollheit und Drücken im Bauche, wie von Steinen, befonders beim krumm Sigen. — Krampfhafte Bauchschwerzen, mit gewaltsamem Zuziehen der Augenlider und unwiderstehlicher Schlaf. Reigung. — Schneidendes Bauchweh, als würden die Darme zerschnitten. — Pulftren im Unterleibe. — Biel Blähungen, mit Kollern. Knurren und Kneiven im Bauche.

Stuhl Berftopfung mit Durchfall wechselnd. — Breiartige Stuhle. — Baffrichte, ober gelbe, hellbraune, ober ich leimige Durch falle, oft mit Schneiden und Umgeben im Bauche zuvor. — Blutige Stuhle. — Unwillführlicher Stuhl Abgang. — Beim Stuhle, Herztlopfen. — Arg brennender Ribel vom Maftbarme bis in die Eichel. — Stiche im Maftbarme.

Darndrang, sehr ftart und peinlich, mit Spannen im Mittelsfleische, Brennen in der harnröhre und geringem, zulest unter heftigem Blasenschmerze blutigem Abgange. — Adchtlicher harndrang mit hestigem Durste und geringem Abgange. — Unwillführslicher harn Abgang. — Entzündlicher, rother harn, der im Stehen blutig rothe Fasern bildet. — Erüber, scharfer, duntelsbrauner harn. — Drücken und Spannen über der harnblase. — Stechen in der harnröhre und im unteren Theile der Blase.

Scheide-Bluf, maffrichten Blutes. - Bluthen-Ausschlag an den Schamtheiles.

Starter Fliefichnupfen mit vielem Riefen, gefcwurigen Rafenlodern, Froft und Befcmade, und Geruche Berluft.

Ratarrh mit huften Reiz und vielem raffelnbem Schleime auf ber Bruft. — heiserkeit.

huften von ftartem Rigel in der Luftrohre. — huften, wenn das Rind bbfe wird. — huften-Anfalle mit erftidender Athem. Berfehung (Stid-huften). — huften mit hipe und Feuchtigkeit ber Sande und Schweiß am Ropfe, besonders an der Stirn. — huften mit Erbrechen der Speisen, nach dem Effen. — Rasselnder, hohler Huften. — huften mit Schleim. Auswurf, auch bloß Rachts, besonders nach Mitternacht.

Athem. Berfetung ofters, besonders Abends oder früh im Bette, bis jum Erstiden. — Rurjathmigkeit. — Schwieriges Athmen. — Lungen: Lähmung. — Nengstiche Betlemmung ber Bruft, mit Barme: Auffteigen bis an das herz. — Roceln und Raseln auf der Bruft, beim Athmen.

Brufichmerz, wie mund, besonders in der linken Seite, in Absahen. — Rheumatischer Schmerz in der linken Bruft. Seite. — Brennen in der Bruft, bis in den hals heran. — Lungen. Entzündungen. — Sichtbares, auch ängstliches herztlopfen. — Wirbeln und Stofe nach dem herzen, Nachts, nur mit Eintritt von Schweise nachlaffend. — Friesel Ausschlag auf der Bruft.

Rreug: und Rudenschmerz im Sigen, wie von Ermüdung. — Meumatischer Schmerz im Ruden. — Schwäche der Hals: Musteln, daß fie den Kopf nicht aufrecht erhalten konnen. — Friesel. Ausschlag im Nachen.

Rnaden in den Achsel-Gelenken, mit Reißen in den Armen, bis in die hand. — Große Schwere in den Armen. — Muskelzuden an den Armen und Handen. — Friesel-Ausschlag am Arme. — Judende Blüthen an den Oberarmen und handwurzeln. — Rothe Flede auf den handen, wie Flohstiche. — Bittern der hande. — Ralte hande. — Eiskalte Fingerspigen. — Abgestorbene, trodene, harte Fingerspigen. — Dunkelgelbe Flede an den Fingern. — Krummzgiehen der Finger.

Schwere und rheumatische Schmerzen in ben huften und Beinen. —
Schwerzhafte Schwäche ber Rnie-Gelente, früh, im Bette. — Spannen ber Aniefehl-Flechsen und Fußruden, beim Geben. — WadenRlamm. — Ralte Füße. — Einschlafen ber Füße nach jedem
Riederfigen.

## 157. Tartaricum acidum.

Allgemeine Berichlagenheit bes gangen Rorpers, befonders ber Unterglieber. — Im Freien icheint bas Befinden beffer zu fein. — Defteres Gahnen und Behnen. — Ralte. Gefühl, Abends, nach bem Rieberlegen.

Lippen troden und brennend, mit schwarzen oder braunen Rändern. Zähne Kumpf. — Lätschig und schleimig im Munde.

Etel. — Ralte. Befühl im Munde. — Rneipen im Unterbauche, mit Binde Abgang. — Nach Lifche, arges Reifen in ber Fußsohle, mas das Auftreten nicht gestattet.

## 158. Terebinthinae Oleum.

- Allgemein vorherrichend: Bieben in ben Gliebern. Schwere ber Glieber. Steifigteits. Sefühl in allen Musteln, mit fcwierigem, langfamem, gefrummtem Gange, wie im Alter. Bafferlucht.
- Daut : Ausschlag, wie Scharlach.
- Schlaffucht. Spätes Einschlafen. Unruhiger Racht-Schlaf, mit Umberwerfen und öfterem Erwachen. — Biele Traume. — Alpbrücken.
- Erhöhte Barme bes Körpers. Fieber mit heftigem Durfte. Starter Schweiß, Abends im Bette, an den Beinen.
- Bahnfinn. Leichtigfeit des Dentens.
- Saumel im Ropfe, mit Uebelleit. Schwindel Anfalle gum Umfallen, ... mit Schwarzwerden vor den Augen.
- Ropfweh brudenben Schmerzes, mit Brecherlichfeit. Große Schwere und brudenbe, arge Bollheit im Ropfe. — Reifenber Ropfichmerz.
- Bor den Augen, schwarze Punkte und Flede.-Ohrenklingen.-Rasenbluten. Bahnweh ziehenden Schwerzes. Aufgekodertes, leicht bluten des Zahnfleisch, wund brennenden Schwerzes, alle Morgen.
- Appetit vermindert. Etel vor Fleisch. Rach bem Effen, Druden in ber herzgrube und Aufgetriebenheit bes Bauches.
- Burgen und Schleim : Erbrechen.
- Magen Segend fehr empfindlich gegen Berührung. Drüden im Magen und in der herzgrube. Brennen im Magen. Entzündung bes Magens.
- In ben Sppochonbern Brennen und Druden. Draden, Brennen und Bieben in der Rieren-Gegenb.
- Bauch fehr empfindlich gegen Berührung. Schwere, Bollheit und Druden im Bauche. Schneiden im Obers und Unterbauche, oft bis in die Schenkel. Starkes Ralte. Gefühl im Bauche, besonders außerlich um die Nabel. Gegend, welche eingezogen ift. Entzündung der Gedarme. Rollern, Anurren und Poltern im Bauche. Drangen zu den Schöfen heraus, wie von einem Bruche. Schwerzhafte Leistendrüfen- Geschwulk.
- Stuhl Berftopfung mit Bauch : Auftreibung. Bergeblicher Stuhlbrang.
  - Geringe, harte Stuhle. Trodne, braune Ausleerungen. Breiartiger Stuhl mit Leibkneipen und Brennen im After. Dunne, grunlich gelbe Durchfall-Stuhle, mit Abgang von Bandwurm und Spulwurmern. Brennen und Kriebeln im After, nach und außer dem Stuble.

- Darn-Abgang unter brudt. Berminderter harn. Sehr vermehrter harn. Start nach Beilchen riechender harn. —
  Dider, schleimiger, weißgelber harn. Sah. Blut-harnen. Brennen in der harnrohre, auch beim harnen. Brennen, Schneiden und trampshaftes Zwängen in der Blafe. (harnrohr-Tripper?)
  In den hoden und dem Samenstrange, schneibendes und trampshaftes
  Zieben. Berspätete, spärliche Regel.
- Dunner, maffrichter Ausfluß aus der Rafe, ohne Schnupfen. Erschwertes Athmen, wie von Ueberfullung der Lungen.
- Bieb. Comers im Ruden und Rrenge, besoubers Abends, beim Siben. Bieben vom Raden bis in ben hintertopf.
- Berrentungs. Schmer; und Bieben im Oberarme. Bieben und Reißen in ben Buften und Oberichentein.

### 159. Teucrium Marum verum.

- Allgemein vorherrschend: Reifen in ben Gliedern, besonders in den Gelenten. Mustel Buden. Große Rerven Aufgeregtheit und Ueberreigtheit, mit zittrigem, taumelichtem Besen. Banken und llebereinanderseten der Füße im Geben. Eingeschlafenheit und Kriebeln in den Gliedern. Berlangen nach Bewegung im Freien. Jüdendes Stechen an vielen Stellen des Körpers.
- Spates Einfchlafen, Abends. Unerquidlicher Schlaf und fdwierige Ermunterung, fruh. Unruhiger Racht. Schlaf, wegen großer Aufgeregtheit, mit lebhaften Traumen und öfterem Aufschrecken.
- gröfteln und froftiges Bittern, oft mit eistalten Sanden und ofterem Gabnen. Erbobte Barme, Abends.
- Mergerliche Reizbarkeit, bei der schon das Sprochen Anderer empfindlich angreift. Berdrießlichkeit. Trägheit und große Arbeits. Unluft. — Große Aufgeregtheit des Geiftes und Redseligkeit. — Unwiderstehliche Reigung zum Singen.
- Ropfweh dumpf Klemmenden Schmerzes. Drudende Ropfichmers gen, vorzüglich in der Stirn und den Schläfen. — Rudweises Reißen in der rechten Ropf-Seite.
- Augenschmerz, wie Druden von einem Sandtorne. Beißen in ben Augen, besonders in den innern Binteln, mit Rothe der Bindes haut. — Rothe, entzündete Augen. — Thranende, wie verweint aussehende Augen.
- Ohrenzwang. Stechen und Reißen im Ohre. Bischen im Ohre, vom Sprechen und Angeben jedes Lones. Schuppiger Blechten. Ausschlag am Ohrläppchen.
- Rafen-Poly pen.-Berftopftheits. Gefühl in der Rafe.- Rriebeln in der Rafe.

- Gefichts Farbe elend, blaß, mit tiefliegenben Augen. Ueberlaufende Gefichts bige, ohne Rothe. — Drudendes Reißen im Baden - Rnochen, bis in die Bahne.
- Bahnweh reifenden Schmerzes in den Jahnwurzeln und dem Bahnfleische. Schmerz der Bahne und des Bahnfleisches beim Rauen.
- Mund. Berfcleimung. Beigen und Krapen hinten im Rachen und an ber Bungenwurzel.
- halsweh ftedenden Schmerzes, mit erschwertem Schlingen. Druden ober Bieben und Reißen im Schlunde. Biel Reiz zum Räuspern und ftartes Schleim-Rachsen, moderartigen Geschmades.
- Geschmad bitter, oben im Salfe, nach bem Mittag. Effen. Bermehrter Appetit. — hunger. Gefühl, als sättigten die Speisen nicht, auch am Einschlafen hindernd. — Rach Trinten von Baffer, Leibschneiden, ober Brech. Uebelleit.
- Aufichwulten der Speisen mit bitterem Geschmade. Beim Effen, ftartes Schludfen, mit heftigen Stofen in der Herzgrube.
- Magenweh, wie von Leerheit, mit Anurren darin. Beichlichteit in der herzgrube. Drud u. angfliche Betlemmung in der herzgrube.
- Bauchmeh reißenden Biebens unter den kurgen Ribben. Blahungs-Berfegung, mit Rlemmen, Aneipen und Rollern im Bauche. — Druden im Oberbauche. — herabbrangen nach dem Bauchringe. — Biel Binde-Abgang von Geruche wie faule Eier.
- Stuhl reichlich, breifcht und abelriechend. Abgang von Maden-Burmern. — Biel Juden und Rriebeln am After, auch nach jedem Stuble.
- Darn vermehrt und maffricht. Drückendes Bundheits Gefühl und Beigen vorn in der harnrohre. — Brennen bei und nach dem Darnen. — Berminderter Geschlechtstrieb.
- Bid Riefen mit Rriebeln in ber Rafe. Berftopfung ber Rafe. Fließichungen im Freien.
- Belegte Bruft, mit Trodenheits Sefuhl in ber Luftröhre. Trodner Duften, von Rigel in der Luftröhre, wie von eingeathmetem Staube.

   Drudendes Rlemmen im untern Theile ber Bruft, mit angftlicher Unbehaglichteit.
- Rheumatisches Ziehen und Spannen im Rücken. Schmerzhafte Schwere in den Ober : und Borderarmen. Muskelzuden in den Armen. Ziehendes Reißen in den Anochen und Gelenken der Arme, Dande und Finger. Schmerzhaftes Pulftren und Ziehen im Zeigefinger.
- Mustel-Buden in ben Beinen. Reifen in ben Gelenken und Rnoch en ber Beine, guße und Zehen. Schmerz ber großen Bebe, als wolle ber Nagel in's Bleisch machsen.

## 160. Thea caesarea.

- Allgemeines großes Mattigkeits. Sefühl Schen vor Bewegung, und Reigung jum Liegen.
- Schlaflofigfeit.
- Durrifde Mergerlichteit, mit Biberwille gegen Alles und Abneigung vor ber geringften Anftrengung. — Rebestnluft.
- Sowindel mit Unbefinnlichfeit , beim Geben im Freien. Dufter und fcwer in ber Stirne, porzüglich im Beben.
- Dund Geftant, fruh, nach dem Erwachen. hunger Gefühl mit viel wässrichtem Speichel im Munde. Rach wenig Effen, schnelle Sattheit mit lästiger Trodenheit im Munde. Abscheu vor allem Effen.
- Hebelteit und Weichlichkeit, mit großer Schlaffheit bes Das gens, ber wie ein leerer Sad herabhangt. Druden und Rollern in der Magen. Begend.

### 161. Theridion currasavicum.

- Allgemeine große Schwäche mit Zittern der Glieder. Große Angegriffenheit, die Nichts zu arbeiten gestattet. Sees Rrantheit. Gastrische Beschwerden.
- Große Shlafrigteit und traumvoller Schlaf. Befter Nacht. Schlaf. Starter großt, mit Schwere in allen Gliebern, Schläfrigkeit und Riederliegen, nach dem Frühftude.
- Muthlofigfeit und Mangel an Gelbswertrauen. Gehr foredhaft. — Die Zeit vergeht zu schnell. — Große Arbeiteschen. — Schwieriges Denten im Bergleichen.
- Eingenommenheit des Kopfes, die am Arbeiten hindert. Biel Schwinbel, besonders beim Buden. — Schwindel mit Uebelkeit, bis zum Erbrechen.
- Ropfweh hinter ben Augen. Go bid im Ropfe, als mare es ein frember Ropf. heftiges Ropfweh in der Stirn, mit Pochen bis in das hinterhaupt. Ropfweh beim Anfange jeder Bewegung. Spannendes Drüden um den Ropf, wie von einem Reife in der Nasenwurzel und über die Ohren hin. Abendliches Ropfweh mit großer Niedergeschlagenheit.
- Mugen-Blimmern in öfteren Anfallen.
- Ohren . Saufen. Raufden in den Ohren, wie Bafferfall. Ueberempfinlichteit des Gehores, mit Schwindel und Uebelteit von jedem farten Schalle. — Arges Juden hinter den Ohren.
- Unterfiefer zuweilen unbeweglich, vorzüglich früh, nach bem Erwachen. Mund schleimig und pelzig. Jeder Rlang, wie auch die Ralte, fabrt fchmeralich in Die Babne.

- Appetit auf Saures, so wie ju Labat, Bein und Brantwein. Stetes Berlangen auf Speisen und Setrante, ohne ju wissen, nach mas für welchen.
- Nebelkeit und Erbrechen, Nachts, nach vorhergehenbem Schwindel, burch die geringste Bewegung, so wie beim Schließen der Augen erneuert.
- Stuhl : Berftopfung. Geringer, breiartiger Stuhl, mit vielem Drangen.
   Bervortreten bes Afters, mit Schmerz besselben im Sigen.
- harn vermehrt. Uebermäßiger Gefchlechtstrieb. 3m- fammengefchrumpfter hobenfad.

Biel Niesen und Waffer - Auslaufen aus ber Nase, ohne Schnupfen. Deftige Stiche boch oben in der Bruft. — Neigung zum tief Athmen und Seufzen. — Juden und Knoten an den hinterbaden.

# 162. Thuja occidentalis.

Allgemein vorherrschend: Stechen in den Gliedern und Gelenten.
— Rnaden in den Gelenten, beim Ausstrecken der Theile. — Austreibung der Haut-Benen. — Zuden einzelner Glieder. — Entzündungs-Geschwülste mit Röthe. — Rachtbeile von Erhihung, von Theetrinten, so wie von fetten Speisen und Zwiedeln. — Sytotische Zustände. — Sichtische Beschwerden. — Zittern einzelner Glieder. — Leichte Eingeschlafenheit der Glieder, besonders Nachts, beim Erwachen. — Die Beschwerden erhöhen sich meist Nachmittags und Nachts gegen 3 Uhr und bindern auch Abends am Einschlefen. — Auch in der Rube und Wärme, besonders im Bette, verschlimmern sich viele Beschwerden und bessern sich durch Bewegung, Kälte und Schweiß. — Biele Zusälle scheinen anch vorzugsweise gern auf der linten Seite zu entstehen.

Allgemeine Steifheit und Schwere in allen Gliedern, befonders in der Achsel und den Oberschenkeln. — Schwäche des Körpers, dei freier Thätigkeit des Geistes. — Defteres Aufzuden des Oberkör, pers am Tage. — Abendliche heftige Blut. Ballungen mit Pul. stren in allen Abern, schlimmer bei Bewegung, besser im Sigen. —

Scheur vor Bewegung.

Daut ichmerzhaft empfindlich. — Judenbes Stechen in der haut, besonders Abends und Rachts. — Eiter-Blüthen, wie Spigpocken. — Feigwarzen. — Blutschwäre. — Froftbeulen. — Braune, oder rothmarmorirte Flede auf der haut. — Berührung lindert die meiften haut. Befowerden.

Große Abend. Schläfrigfeit. — Spates Einschlafen, wegen Unrube und trodner hige. — Rachtliche Schlaflofigfeit, mit Unruhe und Ratte bes Körpers. — Unerquidlicher Racht. Schlaf. — Rach bem Einschlummern sogleich fowere, angaliche Traume von Gefahr und Tob, und mit Aufschreden und Schreien, besonders beim Liegen auf der linten Seite. — Beile Traume ohne Samen. Erguß, mit schwerzhaften Eretionen beim Erwachen.

- Frofteln mit Gahnen, nach Mitternacht. Froft alle Morgen, ohne Durft. Schüttelfroft mit innerer und außerer Kalte (und Durft), und fogleich Schweiß darnach. Froft jeden Abend (6 Uhr), mit auserer Hite, Mund. Trodenheit und Durft. Abendliche hite, besfonders im Gesichte. Schweiß zu Anfange bes Schlafes.
- Riedergeschlagenheit. Aengstiche Beforgnis wegen ber Butunft. Unruhe, die Alles lästig und zuwider macht. Große Rachebentlichteit über die geringfte Kleinigkeit. Lebens-Ueberdruß. Dismuth und Berdrießlichkeit.
- Langfames Sprechen und Befinnen, mit Guchen ber Borte im Reben. Unfahigfeit ju benten.
- Butheit im Ropfe, wie berauscht, befonders früh, mit Nebelkeit. Schwäche und Eingenommenheit des Ropfes, als fei das Gehirn taub und todt. Schwindel, als wurde man geschaukelt. Schwindel beim Aufstehen vom Sibe und im Liegen, oder beim Seben in die Hohe.
- Ropfweh, früh, wie nach Buden ober allzutiesem Schlafe, mit Gefichts Rothe. Dumpfer, betäubender Ropsschmerz. Ropsweh, durch Borduden verschlimmert, durch zurüd Biegen des Kopfes gebessert. Schwere des Kopfes, besonders früh, beim Ermachen, im Hinterhaupte, mit Berdrieslichkeit und Rede-Unlust. Ropsweh, als wollte die Stirn heraus fallen, mit innerem Froste, durch Sehen im Freien gebessert. Ruckend drückendes Kopfsweh in der Stirn und den Schläfen. Zusammendrückende Kopfschmerzen, besonders in den Schläfen. Ropsschmerz, wie von einem Ragel im Birbel. Halbseitiges Reißen im Borderztopse und Seschete, dis in's Jochbein, vorzüglich früh und Abends. Reißendes Zucken im Hinterhaupte. Stiche durch das Gehirn. Blutdrang nach dem Kopfe. Pulstren in den Schläfen.
- Menhere große Schmerzhaftigkeit der linten Kopf: Seite, felbst der haare, Rachts im Liegen, und bei Berührung. Dribdendes Ziehen an den Schläfe. Muskeln, vorzüglich beim Rauen. Stechen an den Schläfen. Aufgetriebene Abern an den Schläfen. Juden und Fressen auf dem haartopfe.
- Augenschmers, wie von Sand, brudend und beißend. Reißen in den Augenbrauen. Stechen in den Augen, von hellem Lichte und scharfer Luft. Brennen in den Augen. Entzündetes, blutrothliches Augenweiß. Darte Entzündungs. Ge-

schwwulft ber Augenliber. — Rothe, schmerzhafte Anoten an ben Augenlid-Rändern. — Jüdende Eiter-Blüthen zwischen den Augenbrauen. — Feigwarzen in den Augenbrauen. — hise und Trodenheits-Gefühl in den äußern Augenwinkeln. — Thrän en der Augen beim Gehen im Freien, besonders des linken. — Bufchwären der Augen. — Berdunkelung der Augen beim Lesen, dit Schläfrigkeits-Gefühl. — Florige Trübsichtigkeit. — Rurzesichtigkeit. — Gewarze, fliegende Dunkte vor den Augen.

- Dhren's wang klemmenden Zusammenpreffens, mit heftigen Stichen, meift Abends. Rlammfchmerz am außeren Ohre. Sammern und Reißen im Ohre, Abends im Bette, mit hausigem Darnen und Ralte der Unterschenkel und Kuse. Drud-Schmerz binter den Obren.
- Nasenstügel geschwollen, mit harte und Spannen. Ziehendes Spannen in den Nasen-Anochen. Schwerzhafte Schorfe in der Nase. Blutschnauben. Daufiges Nasenbluten, besonders nach Erhipung.
- Sefichts Dige, oft nur fliegend, ober auch mit brennender Rothe.— Schweiß im Gefichte. Judender, schorfiger Gesichts Ausschlag. Rothe, schmerzhafte Anoten an den Schlafen. Bohren der und wühlen der Gesichtsschmerz im Jachbeine, durch Berührung gebeffert.
- Lippen Budungen. Bluthen Ausschlag an ben Lippen und am Rinne. Stechen im Unterfiefer bis jum Ohre heraus. Gesichwulst ber Unterfiefer Drufen.
- Bahnweh nach Theetrinken, preffenden Schmerzes bis in die Kinnladen.
   Scharf ziehender Zahnschmerz am meisten beim Effen. Fressendes Ragen in den (hohlen) Zähnen, mit Schmerzhaftigkeit der ganzen Kopf. Seite, durch alles Kalte, so wie durch Kauen sehr vermehrt. Geschwollenes, wundschmerzendes Zahnsteisch.
- Mund. Schwämmchen. Starte Geschwulft ber Speichel. Drufen, mit vermehrtem Speichel im Munde. Bitterer, oder blutiger Speichel. Bundheits. Schmerz ber Jungenspise bei Berührung. Geschwulft ber Junge, mit Schmerz bei Berührung. Frosch-lein. Befchwulft zu beiden Seiten der Junge, durchscheinend, blauroth. grauen u. gallertartigen Ansehns. Langsame Sprache,
- hals rauh und icharrig. Druden und Bundheits. Schmer; im halfe und am Gaumen, beim Schlingen. — Drang jum Schlingen. — Stechen vom Rachen bis in das Ohr. — Geschwusst der Mandeln und bes inneren halfes. — Ausrachsen blutrothen Schleimes.
- Gefchmad im Munde lätfchig und fußlich, Abends und nach dem Effen. Bitter-Geschmad bes Brodes. Die Speisen schmeden nie gesalzen genug. Durft, nur Nachts und fruh. Berlangen nach kalten Speisen und Getranten. Schnelle Sattheit

beim Effen. - Rachtheile von Kettem und Zwiebeln. - Rach dem Effen , große Eragheit , ober Mattherzigteit mit Aengilichteit und Dergffopfen, ober ftarte Aufgetriebenheit mit Blabungs:Beichwerden.

Mufftogen bes Benoffenen, nach dem Effen.-Raulichtes, ober bitteres Mufftogen. — Rangiges Aufftogen, befonders nach fetten Speifen.

Nebelfeit und Babblichfeit in ber Dagen : Begend. - Erbrechen von fauerlicher gluffigteit und Speifen.

Dagen Rrampf, der fich gegen Abend ungeheuer verfdlimmert. - Drudet in der Derzgrube, nach dem Effen, mit Schmerz bei Berührung. -Rlopfen in ber Berggrube. - Bangigteit in ber Berggrube, die bis in den Ropf fteigt.

Leber-Begend ichmergt brudenb. - Druden in ber Rieren- Gegenb. Baud : Auftreibung, oft mit tramfhaftem Bufammengieh: Schmerge. - - Spannung im Bauche, wie gefchnurt. - Preffende Schmergen im Unterbauche, vorzüglich gegen die Ceite bin, (vor dem Stublgange). - Gefühl im Unterbauche, wie von Etwas Lebendigem. -Rnurren und Poltern im Bauche. - Sineindrudenber Schmers im Schoofe. - Bieben im Schoofe, beim Beben und Steben, mit Steden durch die Oberichentel berab beim Riederfegen. - Schmer; hafte Gefdwulft ber Leiften Drufen, mit Bieben bis in's Rnie.

Stubl-Berftopfung ju mehreren Tagen, auch nach Pollutionen. - Bergeblicher Stuhlbrang mit Ruthe , Steifheit. - Schwieriger Stuhl-Abgang, harten, biden, mit Blut überzogenen Rothes. -Blut-Abgang beim Stuble. - Schmerzhafte Bufammengie. bung bes Afters beim Stuhle. - Brennen am After und amis fchen ben hinterbaden. - Beigmargen am After. - Reißen ben Daftdarm binauf.

Darndrang häufig, mit reichlichem Abgange maffrichten Sarnes, auch Rachts. - Boltiger Barn : Gas. - Blutiger Barn. - Langes Rachtropfeln bes harnes nach bem harnen. - Befühl, als ob ein Eropfen in der harnrohre vorliefe, außer und nach bem Barnen. - Brennen in der harnrohre, befonders fruh und Mittags, fo wie nach und bei bem Sarnen. - Stechen in ber harnrohre bei und außer dem harnen. - Beifen in den weiblichen Shamtheilen beim harnen. - Buden in ber harnrobre. - Barnrobren. Tripper.

Beugungetheile fart fdmigend, befondere ber Dobenfad. - Gichels Tripper. - Reigmargen an ber Eichel und Borhaut, befonders bei junehmendem Monde naffend, eiternb und fudend. - Schanterabnliche Geschwure an ber Borhaut. - Geschwulft ber Borbaut. - Stiche im hobenfade und in der Ruthe, ben Gamenftrang binauf, bis jum Rabel. - Bieben in den Soben, mit Beraufgezogenheit bes einen (linten). - Anhaltende ich merzhafte

Digitized by Google

- Erettionen, besonders Rachts und früh, mit Stichen in ber harnrohre. Pollutionen, mit Berengerungs. Gefühl der harnrohre. Abgang von Proftata. Saft. Starter, maffrichter Ausfluß aus der Ruthe.
- An den Geburtstheilen, Juden und wund brennendes Beißen. Preffen auf die Geburtstheile. Rlammartiger Zusammenzieh. Schmerz in den Geburtstheilen, bis in den Unterbauch. Geschwusst und Bunt, bett der Schamleszen. Gewöhnliche Barzen am Muttermunde, mit Stechen u. Brennen beim harnen. Regel zu gering. Beiffluß.
- Stodichnupfen, ber im Freien fließend wird, mit anhaltendem Ropfs fcmerge. Fließichnupfen mit huften und heiserteit. Grunlicher, flinkender Rafen : Ausfluß.
- Beiferteit, wie von Busammengiehung bes Rehltopfes. Stechen und Rriebeln in ber Luftrobre.
- huften, fruh, von Rigel in der Luftrohre. huften von Erhigung.
   Auswurf graner, gelber oder gruner Rügelden durch huften. huften mit Auswurf gelben Schleimes und Schmerz in der Bergrube, Nachmittags.
- Athem . Beengung mit ftartem Baffer . Durfte und großer Aengflichfeit.
   Engbruftigfeit mit Reiz zum tief Athmen. Beengung balb in
  ber linten Bruft, balb im linten Sypochonder, mit huften Reiz.
- Bruftschmerz, als wenn Etwas darin angewachsen ware. Drüden auf der Bruft, auch nach dem Effen. Unruhe und Aufgetriebenheits-Gefühl auf der Bruft. Stiche in der Bruft, vorzüglich nach kalt Trinken. Blut-Ballung in der Bruft, und ftarkes hörbares herzklopfen, vorzüglich beim Treppensteigen. Derzklopfen mit Uebelkeit. Schmerzhaftigkeit der Berz-Gegend. Blaue haut um die Schlüsselbeine.
- Rreug., Ruden: und Nadenschmerz, wie steif und zerschlagen, besonders früh, nach dem Ausstehen. Biehen im Ruden und Rreuze, im Sigen. Bohren im Ruden. Pulstren im Rudgrate. Blutsschwäre im Ruden. Unruhe in Naden, hals und Brust. Spannen der Naden. haut bei Bewegung des Ropfes. Geschwollene Hals-Drüsen. Aufgelaufene Abern am Halse. Starter Schweiß der Achselgruben. Braune Flede unter den Armen, wie Muttermäler.
- Poden im Schulter. Gelente. Reifend flopfender Gefchwürs Schmerz von der Schulter bis in die Finger. Berrent, schmerz in der Schulter und dem Oberarme, mit Anaden. Buhlendes Bieben in den Armen, wie im Anochen oder in der Beinhaut. Unwillführliches Buden der Arme, am Tage. Rachts kaltendes Gefühl an den Armen. Stechen in den Armen und

den Gelenken derfelben. — Anaden in den Elbogen. Gelenken beim Ausstrecken der Arme. — Rothmarmorirte Flede am Unterarme. — Bittern der Arme und Bande beim Schreiben. — Trodenheits. Gefühl der haut der hande. — Schweiß der hande. — Aufsgetriebene Abern an den handen. — Rälte und Absterben der Fingerspisen und Finger, oft bis zu den Borderarmen hinauf. — Ariebeln und Stechen in den Fingerspisen. — Rothe, schwerzhafte Geschwulst der Fingerspisen. — Beim hangenlassen und in der Barme erhöhen sich die Armschwerzen, bestern sich durch Bewegung, Kälte und nach Schweiß.

Bieben in den Beinen. — Stechen in den Beinen und den Ge-Leuten derfelben. — Große Schwäche und Mattigkeit der Beine, vorzüglich beim Treppensteigen. — Schwere und Steisheit der Beine, beim Geben. — Starker Schweiß der Oberschenkel an den Geschlechtstheilen. — Juden am Oberschenkel. — Ausschlags-Blüthen auf den Hinterbaden, den Oberschenkeln und an den Knien. — Geschwüre am Oberschenkel. — Knaden in den Knies und Jus-Gelenken beim Ausstrecken derselben. — Eiternde Blattern an den Knien. — Argjüdende, weiße Knoten an den Baden. — Schwerzhafte Entzündungs. Geschwulst und Köthe des Fußrüdens und der Zehspisen, mit Spannen beim Austreten, und Bewegen. — Rothmarmorirte Flecke auf dem Fußrüden. — Fußschweiß, vorzüglich an den Zehen. — Frostbeulen an den Zeheu.

# 163. Tongo.

MUgemein: Reißen in ben Gliebern, durch außeren Drud und Bewegung gemindert. — Die meisten Beschwerden entstehen im Sipen und in der Rube. — Effig tilgt manche Schwerzen.

Berbrieflichkeit und üble Laune. - Arbeits. Scheu und Rebe : Unluft.

Eingenommenheit bes Ropfes, besonders im hinterhaupte, mit Schlaf. Truntenbeit.

Ropf: Schwere, vorzüglich beim Aufrichten vom Buden. — Ziehende Ropfichmerzen. — Drüden, Reißen und Stechen im Ropfe, besondere beim Eintritte in das Zimmer, mit Reißen in einer Bessichts. Seite und großer Berdrießlichkeit. — Stechen im Ropfe beim Lachen. — Rlopfende Ropfschmerzen vorzüglich in der linken Seite. — Effig. Senuß beseitigt die Ropfschmerzen.

Meußere große Empfindlichteit bes Ropfes.

Mugen brennend und troden, Abends, beim Lofen. — Bieben, Spannen und gippern in den Augenlidern.

Dbren : Reißen.

Seficht 6:8 arbe bleich, mit rothen Bangen .- Reifen in den Riefertnochen.

Bahnweh reißenden Schmerzes, vorzüglich in den Bactzähnen, durch Aufdrücken erhöht und durch Effig. Senuß beseitigt. — Saures Blut aus den Zähnen und dem Zahnsleische.

3m Munde viel Baffer-Bufluß. — Kratig und rauh im haffe. Aufftogen, wie nach bittern Mandeln.

Brennen und Schneiben in ben hopochonbern, wie außerlich. - Umgeben und Rneiven im Bauche.

Stuhldrang ohne Erfolg. — harter Stuhl mit Preffen. — Durchfall mit großer Empfindlichkeit im Bauche barnach.

harn fparfam, mit weißem Sate. — Beingelber harn mit viel ichleimigem Sate. — Rother harn, mit ftartem lehmfarbenem Sate.

Regel zu fruh. — Beiffluß im Gehen. — Dider Schleim-Fluß aus ber Scheibe (beim Preffen auf ben Stuhl).

- Schnupfen mit Rafen = Berftopfung. Seiferteit, mit Brennen im Rehltopfe.
- Stechen und Brennen unter ben Ribben ber Bruft. Rreng- ichmergen mit großer Empfindlichteit gegen Berührung.

### 164. Uva ursi.

Darnen ichmerghaft, mit Brennen babei. - Schleimiger, eisterartiger Sarn. - Blut. Barnen.

### 165. Valeriana.

Allgemein vorherrschend: Rheumatisches Reißen in ben Gliebern, meist außerhalb der Gelenke, vorzüglich in der Ruhe, nach Bewegung, und meist durch Bewegung gemildert, voer durch Sehen in andere Empsindungen an andern Stellen umgewandelt. — Zudende, rudweise plöhlich erscheinende und erschütternde Schmerzen. — Schmerzen, die nach längerem Berharren in irgend einer Lage erscheinen und durch Beränderung derselben sich bessen. — Biehen und Zuden in den Gliedern, wie in den Knochen. — Lähmigkeits Schmerz in den Gliedern zu Ende des Gehens. — Periodische, nach 2,3 Wonaten wiederkehrende Zufälle. — Hypochondrische und hykerische Beschwerden. — Fallsucht-Ansälle. — Lähmige Stumpfheit in den Gliedern. — Kachtheile von Quecksilber, Wisbrauch. — Abends und nach dem Wittag. Essen treten die meisten Beschwerden auf.

Migemeine franthafte Aufgeregtheit und Ueberreigtheit, mit Mattigfeit in den Gliedern, bei icheinbarer großer Munterteit und Kraft. — Berichlagenheit der Glieder, besonders der

unteren, fruh nach bem Muffteben.

- Ausschlag erft roth zusammenlaufenber, dann weißer, harter Anotchen. Schlaflosigkeit. Unruhiger Schlaf, mit Umberwerfen und angitlichen, verworrenen Träumen.
- Fieber mit anhaltender Site, nach kurzem Frofte, und mit Ropf. Eingenommenheit und Durft. Burmfieber. Beschleunigter Puls. Säufiger Schweiß, besonders im Gesichte und an der Stirn, (oft plötlich eintretend und schnell wieder verschwindend).
- Mengitliches, hppochondrisches Gefühl, als wäre Alles um, her öbe, unheimlich und entfremdet. Zittrige, freudige Aufgeregtheit. Abendliche Furchtsamteit. Großer Bechsel ber entgegengeseteften Gemüths-Bustände.
- Heberschneller Bechfel ber Ibeen. Tauschungen ber Ginne und bes Gemein-Befühles.
- Benebelung, wie nach Raufch. Truntenheit und gedantenlose Betäubung bes Ropfes. - Drehend im Ropfe, beim Borbeugen.
- Ropfschmerzen, welche ploblich ober in rudweisen Abfagenerscheinen. Spfterische Ropfschmerzen. Drudende,
  oder drückend flechende Ropfschmerzen, besonders in der
  Stirn, nach den Augenhöhlen zu, oft mit betäubender Kopfschingenommenheit wechselnd. — Biehender Schmerz auf einer Ropfscite, nach Zugluft. — Betäubendes Zusammenziehen im Ropfe, wie von einem ftarten Schlage auf den Scheitel.
  — Eisiges Kältes Gefühl der oberen Ropfshälfte, bei Oruc derfelben vom hute.
- Augen matt, wie nach Nacht. Schwarmerei, besonders nach dem Effen.

   Drücken, Brennen und Beißen in den Augen. Röthe und Bundheits : Schwerz der Augenlid : Ränder. Geschwulft und Schwerzhaftigkeit der Augenlider. Erübsichtigzeit. Aurzsichtigkeit. helligkeit und Leuchten vor den Augen im Dunkeln, daß die Segenstände faß kenntlich werden. Funken vor den Augen.
- Ohrenzwang klammartigen Ziehens. Zuden im Ohre. Klingen und Glodenschlag vor den Ohren.
- Gefichtsschmerz klammartigen Ziehens in den Baden-Knochen. Rothe und hiße der Wangen im Freien. Beiße Blaschen am Baden und auf der Oberlippe, schmerzhaft bei Berührung.
- Bahnweh ftechenden Schmerzes.
- Seich mad im Munde (und Geruch vor der Nafe), wie ft intenver Talg.-Bitterer Geschmad auf der Zungenspige, beim Ableden der Lippen, nach dem Effen. — Lätschig schleimiger Mund-Geschmad, früh, nach dem Erwachen. — heißhunger mit Uebelteit.

- Aufftogen, wie nach faulen Eiern, früh beim Erwachen. -Defteres leeres, ober rangichtes, brennendes Aufftogen.
- Brech = Nebelteit, als hinge ein Faden vom Rachen in den Bauch hinab, mit reichlichem Speichel-Buflusse. - Uebelteit, mit Ohnmacht, weißen Lippen und Kälte bes Körpers. — Erbrechen von Galle und Schleim, mit ftartem Schüttelfroste. — Rächtliches Erbrechen.
- Magen fowach, mit fowacher Berdauung. Druden in der herzgrube, ploglich tommend und unter Gludern im Bauche fonell wieder vergebend.
- Leber : Gegend und Oberbauch schmerzen beim Befühlen. Schmerzhafte Rucke im rechten Hopochonder. — Stiche in der Nieren-Gegend beim Niederseten.
- Bauch aufgetrieben und hart. Starkes Ausbehnungs-Gefühl im Bauche, als sollte er zerspringen. Reigung den Bauch ein zuziehen. Unterleibs-Krämpfe, auch hopkerische, am häusigken Abends im Bette oder nach dem Mittag-Essen, und durch keine Lage zu mildern. Kolik von hämorthoiden. Schmerzhaftes Kneipen und Schneiden im Bauche, beim Einziehen desselben. Abend liches Bauch weh in der linken Seite, wie unterschworen. Ziehen, Drüden und Zerschlagenheits-Schmerzen, im Unterbauche, Schoose, oder den Bauch-Musteln, wie nach Berkältung, oder Berheben. Wählender Bauchschwerzeteln, wie nach Berkältung, oder Berheben. Wählender Bauchschwerze
- Durchfällige Stuhle. Grunliche Brei-Stuhle mit Blut. Schmerzhaftes Bohren im Maftdarme. — Blut-Abgang vom After. — Muntbarm. Maben.
- harn-Abgang reichlich und häufig.
- Schwerathmigkeit und Bangigkeit auf der Bruft. Beklemmung des Athems mit Druden über den untern Theil der Bruft. Stiche in der Bruft, auch in der linken Seite (herz-Gegend) beim Einathmen. Ausschlag harter Knötchen über die Bruft.
- Rreuz, und Rudenweh ziehenden Schmerzes. Schmerz in der Lenden Begend, wie von Erfaltung oder von Berhesben. Rheumatische Schmerzen in den Schulterblättern.
- Alammartiges Ziehen und Zuden, oder auch Reißen in den Oberarmen. — Lähmigkeits: Schwerz in den Achsels und Elbogen: Gelenken zu Ende des Gehens. — Ausschlag harter Anötchen über die Arme. — Zittern der hande beim Schreiben. — Schwerzhafte Rude durch die Hand.
- Brennschmerz in der hufte, Abends im Bette. Rlammartiges Biehen und Buden in den Oberschenkeln. Große Schwere und Müdigkeit der Unterschenkel, besonders der Baden. Zerschlasgenheits Schwerz ber Oberschenkel und Schienbeine. Labmig-

teits-Schmer; in ben Anien, ju Enbe bes Gehens. — Spannschmer; in ben Baben. — Reißen in den Baden, vorzüglich beim Uebereinanderlegen der Beine. — Biehen in den Fuß-Gelenten, im Sigen. — Berrentungs-Schmer; in den Fuß-Gelenten und Anocheln. — Schmer; und Stechen in den Fersen, vorzüglich im Sigen. - Reißen in den Fußschlen und auf den Rücken der Zehen.

### 166. Veratrum album.

Macmein vorherrichend: Schmerg. Anfalle, Die jebes Dal auf furze Beit Delir ium und Bahnfinn bewirten .- Biebichmers in den Bliedern, besonders bei ftartem Beben. - Drudender Berichlagenheits, Schmerz ber Glieber in ben Dinsteln und Rnochen. - Lahmiger Gomers in ben Gliebern, wie nach großer Ermudung und Entfraftung. - Reifen in den Stred : Dusteln, im Giben. - Glieberichmerzen, die feine Bett:Barme vertragen, beim Auffteben fich lindern, beim Umbergeben gang aufboren', und meift frub (4, 5 Uhr) erscheinen. - 3m Berbfte und grubjahre ober bei fchlechtem Better verschlimmerte Gliederschmerzen. - Durch das Reden Anderer erhöhte Schmerzen. - Schlaffheit ber Dusteln. - Eingefchlafenheit ber Glieber. - Steifigfeit ber Glieber, vorzüglich Bormittage und nach Geben. — Bittern ber Glieder. — Erfcutterungen ber Glieder, wie elettrifche Rude. - Rrampf-Anfalle und convulfigifche Bewegungen ber Glieber .-(Epileptische Rrampfe). - Tonische Rrampfe. - Bilibse und gaftrifde, bufterifde und hopodondrifde Befdwerden verschiedner Art. - Sporadische und afiatifde Cholera. - Rachtheile von China : Migbrauch. - Gerophulofe Buftande. - Entzundungen innerer, besonders ber Berdauungs. Drgane. - Erneuerung vieler Befdwerden beim Auffteben, mahrend fie im Liegen ichweigen.

Milgemeines, lahmungbartiges, schnelles Sinken ber Rrafte.

— Durch die geringfte Bewegung veranlaßte, oder auch langwierige höchte Schwäche, die nur zu fiben oder zu liegen
erlaubt. — Schwankender Sang. — Dhnmachts-Anfälle,
bei der geringsten Bewegung. — Allgemeine Abmagerung.

— Rriedeln im ganzen Körper, bis in die Spiten der Finger
und Zehen. — Angegriffenheit von der freien Luft.

Friesel-Ausschläge, die in der Barme juden und nach Krahen brennen. — Reffel-Ausschläge. — Erodene, krahartige Ausschläge mit nächtlichem Juden. — Erodene Flechten. — Abschuppung der Oberhaut.

Solaf:Betanbung ober madende Solummer-Guct, mit

halbem Bewustsein, schrechaftem Busammenfahren und halb oder einseitig geschloffenen Augen. — Nächtliche Schlaflofigkeit, mit großer Angst. — Allgutiefer Schlaf. — Schlafmit über den Kopf gelegten Armen. — Aengstliche Eräume. — Wimmern im Schlafe.

Allgemeine Kalte des ganzen Körpers und kalte klebrichte Schweiße, besonders am der Stirn. — Schauder und
Froft, mit Durft auf kaltes Baffer. — Schauder und Gansehaut,
nach Trinken. — Wech sel-Fieber mit nur äußerer Kälte.
— Starker Schüttel-Froft, (darauf Hige mit etwas Durft,) dann
Schweiß, der sich bald in Kälte verwandelt. — Froft erst, mit
vielem Durfte, darauf Froft mit Hige wechselnd, dann anhaltende Hige mit Durft. — Fieber mit bloß innerer Hige
und bunklem Harne. — Im Frofte, Schwindel, Uebelkeit, Kreugund Rückenschmerzen. — In der Hige, steter Schlummer, oder
Delirien bei rothem Gesichte. — Ein- und dreitägige, Morgenund Vormitternachts-Wechselser. — Schleichende Rerven-Fieber. — Puls langsam und fast erloschen, oder
klein, geschwind und aussetzend. — Leicht Schweiß am Tage,
bei jeder Bewegung.

Melancholische Riedergeschlagenheit, Behmuth und Beinerlichfeit. — Untröstliche Betrübniß, mit heulen und Schreien über eingebildetes Ungluck. — hoch fie Angst und Bangigkeit, mit Bestürchtungen und Sewissenst. Unruhe, am meisten Rachts, oder früh, oft auch bei jedem Ausstehen vom Sigen oder Liegen. — Große Furchtsamkeit und Schreckhaftigkeit. — Todese Erwartung. — Muthlosigkeit und Berzweiflung. — Geschäftige Unruhe und Bielbeweglichkeit mit großem Drange zur Arbeit. — Große Aergerlichkeit bei der geringsten Beranlassung, oft mit Aengstlichkeit und herzklopfen darnach. — Große Reigung zum Schweigen, mit Schimpfen nach Aufreizungen. — Reigung über die Fehler Anderer zu reden. — Uebermuntere Ausgelassenheit und Schwahhaftigkeit. — Buth, mit Toben, Sucht zu beißen und Alles zu zerreißen, und mit Trieb zu entstiehen.

Sebachtnif: Berluft. — Mangel an Ideen. — Bewußtlofigfeit. — Berftandes: Berwirrung und Bahnfinn, mit Singen, Pfeifen, Lachen Umherlaufen und vielen thörichten, auch ftolgen, Einbildungen u. handlungen, oder mit Borgeben ungegründeter, erdichteter Zustände.- Berliebte u. religiöse Bahnstun-Anfälle.- Delirien.

Düseligkeit, als wenn Richts Festes im Ropfe mare, besonders früh.

— Berdunkelung aller Sinne. — Drehender Schwindel. —
Trunkenheit und Taumel.

- Ropfgicht. Anfälle mit Nebelteit und Erbrechen. Ropfweh mit schmerzhafter Steifigkeit im Naden. Ropfweh mit Harnfluß. Ropfweh in Anfällen, als wenn das Gehirn zerschlagen ober zerrissen wäre. Drückendes Ropfweh, oft im Birbel, ober halbseitig mit Magenschmerz. Jusammenschnürender Schmerz im Ropfe (und im Schlunde). Schneidender Schmerz im Scheitel. Erschütterung im Ropfe, mit Zuden im Arme und Bläffe der Finger. Starter Blutdrang nach dem Ropfe, beim Bücken. Rlopfende Ropfschmerz zen. Breunender Schmerz im Gehirne.
- Meußeres Barme: und Ralte: Gefühl auf bem Ropfe, mit Empfindlichteit der haare. — Frieren auf dem Birbel bes Ropfes (und an den Fußen). — Ralter Stirn-Schweiß.
- Augenschmerz, als wären die Augäpfel zerschlagen. Schmerzhaftes Reißen, oder Zusammen. Drücken in den Augen.
   Anhaltende hiße in den Augen. Röthe der Augen. —
  Schmerzhafte Entzündung der Augen mit argem Ropfschmerze und nächtlicher Schlastoffeit. Matte, trübe, gelbliche Augen. Bläue des Auges. Bässchtes Ansehen der Augen, wie mit Eiweiß überzogen. Große Trockenheit der Ausgenlider. Starkes Thränen der Augen, oft mit diße, Schneiden und Trockenheits Besühl darin. Zukleben der Augenlider im Schlase. Lähmung der Augenlider. Berzdrehte, hervorgetretene Augen. Sehr verengerte, oder auffallend erweitertete Pupillen. Bergehen der Augen. —
  Doppelsehen. Racht-Blindheit. Funken und schwarze Flecke vor den Augen, besonders beim Aussehn vom Sigen oder Liegen.
- Ohren: Stechen. Druden und Pressen in den Ohren. Abwechselnd hise und Kalte: Gefühl in den Ohren. Taubhörigkeit, wie von Berstopfung der Ohren. Brausen in den Ohren, bestonders beim Aufstehen vom Sige.
- Rafe eiskalt. Entzündung und Geschwürschmerz im Innern ber Rafe. — Schmerz des Rafenbeines, wie zusammen und eingedrückt. — Rächtliches, oder halbseitiges Rasenbluten. — Dift Geruch vor der Rase.
- Gesicht blaß, kalt, tobtenähnlich eingefallen, mit spißer Rase und blauen Rändern um die Augen. Bläuliches Gesicht. Brennende Hige, dunkle Röthe u. Schweiß des Gesichtes. Kalter Schweiß des Gesichtes. Ziehender u. spannender Gesichts-Schwerz auf einer Seite, bis in das Ohr. Zuden und Aneipen in den Gesichts-Muskeln. Eiter-Blüthen im Gesichte, zulest dei Berührung wund schwerzend. Kupfer-Ausschlag im Gesichte. Friesel-Ausschlag auf der Wange. Geschwulst des Gesichtes.

- Lippen troden, ich marglich und riffig. Ausschlag anden Mundwinteln. - Rupfer-Ausschlag um den Mund und das Rinn. - Rinnbaden - Rlamm. - Schmerz und Geschwulft der Unterliefer-Orusen.
- Bahnichmers mit Ropfweh und rothem, geschwollenem Gefichte. Drücken und großes Schwere-Gefühl in ben Bahnen, mit Bieben darin beim Rauen, selbft weicher Speisen. Bahnefnirschen. Lockerheit ber Bahne.
- Mund troden und klebricht. Speichel-Fluß mit Uebelkeit, ober mit scharfem, salzigem Geschmade. Schaum vor dem Runde. Ralte-Gefühl ober Brennen im Munde und auf der Zunge. Entzündung des inneren Rundes. Rothe, geschwollene, oder trodene, schwärzliche, rissige Zunge. Gelb belegte Zunge. Stammeln. Sprachtosigkeit. Taubheits-Gefühl und große Trodenheit am Gaumen.
- Dalsweh zusammenschnürenden, würgenden Schmerzes, besonders beim Schlingen. Berengerung des Schlundes, wie von einer drückenden Geschwulft. Auftreibung des Schlundes, mit Erstickungs-Gefahr. Kälte-Gefühl oder Brennen im Rachen und Schlunde. Trocenheit im Dalse, durch tein Getrant zu tilgen. Raubbeit und Scharren im Ralse.
- Geschmadlosigkeit bes Speichels im Munde. Gallichter, bitterer Munds Geschmad. Kräuterartiger, fauler Mist. Geschmad im Munde. Rühler ober beißender Geschmad im Munde und Halse, wie von Pfeffermunze. Unauslöschlicher Durkt auf kalte Getränke. Appetit und Berlangen nach Speisen, auch zwischen dem Erbrechen und ben Stuhl-Ausleerungen. Großer Hunger und Gefräßigkeit. Heißhunger. Anhaltendes starkes Berlangen auf Gaures oder Kühlendes (Obst). Widerwille gegen warme Speisen. Nach dem geringken Genusse, sogleich Erbrechen und Durchfall. Beim Essen, Uebelkeit mit Hunger und Magen-Drücken.
- Aufftoßen mit Geschmad bes Genoffenen. Gewaltsames, leeres Auftoßen, auch nach dem Effen. — Saures oder bitte, res Aufstoßen. — Biel und heftiges Schlucksen.
- Arge Brech-lebelfeit, oft bis zur Ohnmacht, meift mit großem Durfte. Deftere oder flete Uebelfeit. Burmer-beseigen. heftiges Erbrechen, mit anhaltender Uebelfeit, großer Entfräftung und Riederliegen, kalten handen und Schauber am ganzen Körper zuvor, allgemeiner hise dabei und Blutwallung mit heißen handen darnach. Erbrechen des Genossen. Saures oder bitteres Erbrechen. Erbrechen von Schaum und weißem oder gelb grunem Schleime.

- Rachtliches Schleim. Erbrechen. Erbrechen von fowarzer Galle und Blut. Stetes Erbrechen mit Durchfall und Druden in ber herzgrube.
- Magenschmerz mit ftartem hunger und Durfte. Große Empfinds lichteit der Magen- und herzgruben Begend. Leere und Beichlichteit im Magen. Magen Krampf. Drücken in der herzgrube, bis in das Brustein, die hypochondern und den Unterbauch. Brennen in der herzgrube. Entzündung des Magens. Krebbartiges Magen Leiden.
- Bandweh in der Rabel-Gegend. Große Schmerzhaftigkeit des Bauches bei Berührung. Bauchschmerzen nach Ertältung und nach China-Misbrauch. Rächtliches Bauchweh mit Schlaflosigkeit. Bauch-Geschwulft. Spannen in den Hoposchondern und der Rabel-Gegend. Kolikartige Unterseibs-Krämfe. Biebend brüdendes Bauchweh, Abends im Gehen. Schneiben im Bauche, wie mit Messern, nebst Durchsfall, oder mit Durst und Harn-Fluß. Brennen im ganzen Bauche, wie von glühenden Kohlen. Zerschlagenheits-Schmerz der Bauch-Eingeweide. Entzündung der Därme. Leistenbruch. Blähungs-Rollt mit lautem Kollern und Knurren im Bauche. Die Winde gehen, je später, desto schwieriger ab. Gewaltsamer Winde-Abgang von oben und unten.
- Stuhl-Berkopfung, auch langwierige ober bei Kindern, meist wie von Unthätigkeit des Mastdarmes, und oft mit hise und Kopfschmerz. hartleibigkeit. harter und alludid geformter Stuhl. heftige Durchfälle und schmerzhafte Bauch-Flüsse, oft bei gespanntem Bauche oder mit Leibsschneiden zuvor und darnach: Durchfall scharfen Rothes mit Brennen im After. Rächtliche Durchfälle. Blutige Durchfall-Stuhle. Unvermerkter Abgang dunnen Stuhles bei Winde-Abgang. Beim Stuhlgange, große Mattigkeit, Frost mit Schuder, Gesichtsblässe, kalter Stirn-Schweiß und Aengstlichkeit mit Furcht vor Schlagsluß. Brennen im After, beim Stuhle. Schründender Schmerz im After. Pressen gegen den After mit blinden hämorrhoiden. Burm-Beschwerben.
- Darn-Berhaltung. Bergeblicher harndrang bei leerer Blase, mit Schmerz, als sei die harnrohre hinter der Eichel zugeschnürt. Berminderter gelber, schon beim Lassen trüber harn. harns fluß mit startem Durfte und hunger, Kopfschmerz, Brech-kebelteit, Bauchweh, hartleibigkeit und Schuupsen. Un willtührslicher harn = Abgang. Scharfer harn. Dunkler Urin. Drückender Schmerz in der Blase und Brennen beim harnen.

- Geschlechtstheile sehr empfindlich. Bundheit ber Borhaut, Bieben
- Regel zu früh und zu ftark. Unterdrückte Regel. Bor der Regel, Ropfich merz, Schwindel, Nasenbluten und Rachtschweiß. Bei der Regel, Früh-Ropfschwerz mit Brech : Uebesteit, Ohren-Sausen; großer Durft und Schwerz in allen Gliedern. Bu Ende der Regel, Zähnetnirschen und bläuliches Gesicht. Unterdrückte Lochien mit Irrereden. Romphomanie der Bochnerinnen.
- 2 Läftiges Trod enheitts. Gefühl in ber Rafe. Startes baufiges Riefen. Schnupfen.
  - Ratarrhalische Belegtheit der Bruft mit Raubheit und Rragen im Salfe.
     Bronchial Entzundungen.
  - Duften von Rigel in den unteren Luftröhr: Meften, mit leichtem Auswurfe, oder troden. Starter Huften mit fetem brecherlichem Aufftogen. Abendlicher Huften mit Speichel-Flus. heißer, trodner Huften, meift Rachts und früh. Huften mit Schmerz Ein der Geite, Schwäche und Schwerathmigkeit. Tiefer, hohler Huften, wie aus dem Unterleibe, mit schneidenden Bauchschmerzen. Beim Huften, Stiche zum Bauchringe heraus. Reuchhuften Auswurfe.
  - Athem. Berfegung ofters, bis jum Erftiden, meift von trampfhafter Bufammenichnurung ber Rehle ober ber Bruft. — Rurgathmigteit bei der geringften Bewegung. — Engbrüftigkeit und schwieriges Athmen, selbst im Sigen. — Biel Bellem, mung ber Bruft, mit Schwerz in der Seite beim Athmen.
  - Bruft. Druden vorzüglich in der Gegend des Bruftbeines, befonders nach Effen und Trinten. Bollheits-Gefühl auf der Bruft,
    bas zu ftetem Aufstoßen nöthigt. Rlemmen in der Bruft, vorzüglich nach Trinten. Schmerzhaft zusammenschon ürender
    Bruft-Arampf. Krampfhaftes Zusammenziehen der BruftMusteln. Schneibender Schmerz in der Bruft. Anfalle von
    Stechen in der Bruft, mit Athem-Bersehung. Startes, die
    Ribben hervor treibendes herztlopfen, mit Athem-Bersehung und Anfallen höchter Angst am herzen.
  - Rreus. und Rudenschmerzen, wie zerschlagen, und ziehend brudend, besonders beim Buden und Aufrichten. Rheumatische Steifigkeit des Genides, mit Schwindel bei Bewegung besselben. Lahmige Schwäche ber Raden. Musteln, fie wollen ben Ropf nicht mehr tragen.
  - Lahmiger Berichlagenheits. Comery ber Arme, vom Schulter. Gefente bis in Die handwurzel. Budungen in den Armen. Ralte, ober Bollheits : und Geschwulft. Gefühl an den Armen. —

Stetes Eingeschlafenheits Sefühl ber Arme. — Zittern bes Armes, beim Bugreifen mit ben Sanben. — Erschätterungen im Elbogen, wie elettrische Rude. — Erodene Flechte an ber Hand. — Rriebeln in den Sanben und Fingern. — Eingeschlafenheit und Abgestorben-beit der Finger.

Lähmung im Buft-Gelenke mit erschwertem Gehen. — Lahmiger Berichlagenheits-Schmerz ber Beine. — Gichtisches Reißen und Biehen in den Beinen und Füßen. — Stetes Eingeschlafenheits-Gefühl der Beine. — Spannung der Aniekehl-Flechsen, wie zu turz. — Berschlagenheits-Schmerz der Anie, beim Absteigen der Treppe. — Erschlagenheits-Schmerz der Knie, beim Absteigen der Treppe. — Erschlagenheits-Schmerz und elektrische Rucke. — Große schmerz-hafte Schwere in den Anien, Unterschenkeln und Füßen, mit Unbeholsenheit im Gehen. — Schnelle Geschwulft der Füße. — Zittern der Füße, mit Kälte, als liefe kaltes Wasser darin herum. — Steschen in den (großen) Zehen. — Schmerzhaftes Podagra. — Stiche und Wundheits-Schmerz in den Hühneraugen.

### 167. Verbascum.

- Allgemeine Trägheit und Schläfrigkeit, früh, nach dem Aufstehen. Dehnen ber Glieder und öfteres Gahnen. Perabwärts gehendes, zuweilen Rechendes Reifen in verschiedenen Theilen. Schwankender Gang.
- Große Schläfrigkeit nach Tifche. Unruhiger Nacht. Schlaf mit Umberwerfen. — Rurger Racht. Schlaf, nur bis 4 Uhr fruh, mit angflichen, graufigen Traumen von Rrieg und Leichen.
- Ralte im gangen Rorper, auch außerlich an Sanden und Sugen fühlbar. — Schauder, vorzüglich auf einer Rorper. Seite, wie von Uebergießung mit taltem Baffer.
- Sleichgultigteit. Berbrieflich, murrifch und argerlich. Luftigteit mit Lachen. Aufgeregte Phantafie mit uppigen Bilbern.
- Gebachtniß . Schwäche. Berftreutheit. Bubrang vieler Gebanten und Phantaffen.
- Bufe und bumm im Ropfe. Schwindel-Anfalle, wie von einem Drude im Ropfe, oder beim Druden einer Bange.
- Ropfweh, als wenn Alles zur Stirn herausfallen wollte. Betaus bende, drückende Ropfschmerzen, am meisten in der Stirn, oder halbseitig, und vorzüglich beim Uebergange aus der Wärme in die Kälte. Dumpf schmerzende Schwere im Ropfe. Zusammenskneipen in den Schläfen. Betäubendes Stechen in den Schläfen. Drohnen im Ropfe beim Gehen.
- Augenschmers, wie von Busammenziehung der Augenhöhle, mit Dige in ben Augen. Florige Erubsichtigkeit.

- Ohren-Reißen, auch beim Effen, mit Stichen. Sefühl, als warde bas Ohr hineingezogen. — Taubhörigfeit, als ware Etwas vor bas Ohr gefallen. - Berftopftheits-Gefühl vor ben Ohren beim laut Lefen.
- Gesichts. Schmerzen nervoser Art, meist betäubend brudend oder spannend und vorzüglich in den Jochbeinen, und von den Riefer. Gelenken aus, durch Zusammenbeisen der Zähne und äußeren Drud verschlimmert. Stumpf drüdendes Stechen im Jochbeine. Starkes Spannen in den Bededungen des Kinnes und der Rau. Muskeln.
- Bahnmeh reigenden Schmerzes in ben Badtabnen.
- Im Munde viel Zufluß salzigen Speichels. Braungelbe, mit zahem Schleime belegte Zunge, früh und nach dem Mittag-Effen.
- Geschmad fabe, mit üblem Mund Geruche. hunger ohne Appetit, es schmedt teine Speise. — Unausibschlicher Durft.
- Aufschwulten geschmadlofer Feuchtigteit. Bitteres, brecherliches ober leeres Aufftogen. Defteres Schludfen.
- Magen- Druden. Leerheits : Gefühl in der herzgrube, das durch Anurren vergeht. Biel Anurren unter den linten Ribben. Schneiden und Stechen im linten hppochonder.
- Banch Aufgetriebenheit. Schmerzhafter harter Druck auf bem Nabel, wie von einem Steine, durch Borbeugen gebessert. —
  Rrampfhaftes Zusammenschnüren des Unterdauches in der RabelGegend. Tief herabgehende Bauchschmerzen mit Stuhldrang und
  trampfhafter Zusammenziehung des Afters. Aneipen und Schneiden im Bauche. Stechen im Bauche, vorzüglich in der RabelGegend, zuweilen reißend, nach abwärts. Gefühl, als wären die
  Därme in der Rabel. Gegend angewachsen und würden herausgerissenStuhl aussetzend. Harter Stuhl, wie Schafstoth, mit Pressen.
- Darndrang öfters, mit reichlichem Urin-Abgange. Pollutionen.
- Berftopftheits. Gefühl der Rase und des Rehltopfes, mit heiserkeit, beim laut Lesen. Ratarrh mit heiserkeit und Belegtheit der Brust.
- huften, vorzüglich Abends und Nachts, im Schlafe, meift rant und troden, ober hohl und tieftonig.
- Bruft. Stechen, zuweilen mit Bettemmung und Athem. Berfetung.— Spannen über die Bruft, mit Stichen in der Berg. Begend, Abende nach dem Riederlegen.
- Stiche im Ruden und ben Schulterblattern. Ein rother Anoten neben bem Schildknorpel, ber beim Aufbruden fcmergt.
- Reißen auf der Schulter, im Handruden und herabwärts im Ellbogen.
   Rlammartiger Drud im Borderarme, der Hand und dem Dammen. Reißendes Stechen in der Hand und den Fingern.

- Spannender Schmerz in ber handwurzel. - Berftauchungs-Schmerz im Sand : Belente. - Lahmiger Schmerz in ben ginger Belenten.

Große Schwere und Mubigkeit in ben Beinen und Fußen, besonders beim Treppen-Steigen. — Rlammartiges Druden in ben Obersichent, Unterschenkeln und Fußlohlen. — Bittern ber Knie. — Stumpfe Stiche in ber Kniescheibe, ben Fußtnochen und Behen. — Reißen in den Unterschenkeln berab.

## 168. Vinca minor.

Beichfeliopf (plica polonica).

### 169. Viola odorata.

Augemeine Erschlaffung aller Musteln.— Ziehende Glieberschmerzen. —
Berschlagenheits-Schmerz in allen Gelenten, früh beim Erwachen.
— Bittern der Glieder. — Flüchtiges Brennen an verschiedenen Stellen. — Die Beschwerden find mild, doch sehr deutlich fühle bar und in jeder Lage fich gleich. — Dypochondrische und hyfterische Beschwerden.

Sahnen, alle Morgen, mit Thranen ber Augen. — Liegen auf bem Ruden im Racht. Schlafe, die linke Sand unter dem Ropfe, mit gebogenen Knien.

Fieber : Schauder. - Racht : Schweiß.

Duftere Comermuth und Traurigfeit. — hofterifche Stimmung mit ftetem Beinen, ohne ju wiffen, weghalb. — Rebe-Unluft.

- Große Gedachtniß: Schwäche und Bergeflichkeit. Großer Bubrang unftater, oft nur halber Ideen. Borguglicher Scharffinn und ftarte Behirn: Thatigfeit. Borberrichen bes Berftanbes über Befühl und Gemuth.
- Dumpfe, ichmerzhafte Buftheit im Ropfe. Drebenber Schwinbel, auch im Sigen.
- Ropfweh mit Augen-Rrampf und feurigem halbtreise vor den Augen.
   Schwere des Kopfes, mit Gefühl wie von Schwäche der Raschen-Musteln. Blutdrang nach dem Kopfe, mit Brideln im Borderhaupte. Spannung in den Ropf-Bededungen, bis in das Gesicht, die Ruse und die Ohren, oft jum Rungeln der Stirn nothigend. hise in der Stirn.
  - Augenlider Rrampf. Buziehen ber Augenlider, wie von Schläfrigkeits Sefühl in den Augen und Lidern. Schwere der Augenlider. Gefühl, als wurde der Augapfel zusammengedrückt. hie und Brennen in den Augen. Rurzsichtigkeit. Feuerschichteinungen vor den Augen.
- Dhren-Stechen. Berabicheuung aller Mufit, vorzüglich der Beige. Raufchen und Rlingen vor den Dhren.

28

Rafenfpige tanb, wie von einem Schlage barauf.

Gefichtsichmerz ziehenden Drudens an den Jochbeinen. — Spannung in den Gefichts-Bededungen, besonders unter ben Augen. — Reißen im Unterfiefer jum Ohre heran.

Bahnweh reißenben Schmerzes in ben unteren Bahnen.

Stuhl : Berftopfung mit vergeblichem Roththun.

Pollutionen, mit Ropfweh darauf.

Athem Schwer und kaum bemerkbar, mit schwerzhaftem Ausathmen, grober Bangigkeit und ftarkem herzklopfen. — Rurzathmigkeit. — Arge Bruft. Beflemmung und Engbrüftigkeit, mit Druden auf der Bruft, wie von einem Steine. — Spannen in den hals : Ruskeln. Biehender Schwerz im Ellbogen. Gelenke und handruden. — Druds Schwerz in der handwurzel.

## 170. Viola tricolor.

Allgemeine Abgespanntheit bes Rorpers, auch wie von Unausgeschlafenheit.
— Stedenbe Schmerzen in ben Gliebern.

Friefel - Ausschlag über ben gangen Rorper, ftechend freffender Empfindung. Schläfrigteit, Rachmittags. — Unruhiger Schlaf mit ofterem Erwachen.

— Spates Einschlafen, wegen vieler Bebanten, mit schwieriger Ermunterung frub. — Lebhafte und verliebte Traume. — Buden mit den Sanden und Einschlagen der Daumen im Schlafe, bei Gesichts Mothe und allgemeiner, trodener Sige.

Froftigfeit und leichtes Friern in freier Luft. - Racht. Schweiße.

Traurigleit über hausliche Berhaltniffe. — haftigkeit, wie von innerer Angft, bei Gefühl großer Schwäche. — Beinerliche, üble, mur-rische Laune, mit Rebe-Unluft. — Große Empfindlichteit und Banksucht. — Ungehorsam. — Arbeits-Unluft.

Bufteit und Eingenommenheit bes Ropfes. — Schwindel und Tammel beim Beben.

Ropfweb von der Nasenwurzel bis in das Sehirn, im Freien vergehend.
— Schwere des Ropfes, die ihn rudwarts zieht, am meisten beim Aufrichten, besser beim Buden. — Drückender Ropfschmerz, besonders in der Stirn und den Schläsen. — Stechen im hinterzopfe, Tag und Nacht. — Schüttern des Gehirnes beim Gebey.

Augenschmerz, ale wenn Etwas hartes zwischen ben oberen Augenlibern und bem Auge lage. — Beißen und judend ichneibendes Stechen im Auge. — Buf ammenziehen und Bufallen ber Augenliber, mit Schläfrigkeit. — (Rurzichtigkeit).

Bange. - Dide, harte haut im Befichte. - Diloforf, mit

verjäglich nächtlichem brennenbem Suden und Ausfluß jahen, gelben Giters.- Spannen in ben Gefichts. u. Stirn. Bebedungen.

Saleweh, Abends. — Beifichleimige Bunge, mit bitterem Geschmade. — Biel Speichel im Munde, bei Trodenheits. Gefühl.

Appetit Berluft und tein Geschmad an Speisen. — Rach bem Effen, allgemeine hite, besonders (mit Schweiß) im Gesichte, bei Bruft-Beklemmung und großer, umbertreibender Angft.

Uebelfeit und Brech - Burgen.

Bauchweh foneibenden Schmerzes jum heulen und Schreien, mit Stubidrang und Abgang vieler Binde und großer Schleim-Studen.
— Stechen im Unterleibe. — Drudenbes Stechen im 2merafelle.

Stuhl mit Schleim und vielen Blabungen. — Beiche Stuhle, wie gehadt. — harter Stuhl. — Gehr eiliger Stuhlbrang.

harndrang mit reichlichem, ftartem Urin. Abgange, - Barnzwang. - Brennender harn. - Stinfender harn, wie Rapen-Urin. - Sehr truber harn. - Stiche in der harnrohre.

In der Ruthe, Stechen, oder Druden zur Eichel heraus. — Brennen in der Eichel. — Juden und Geschwulft der Borhaut. — Erettionen. — Pollutionen. — Beißstuß.

Bruft. Stechen. — Beklemmung und Stiche in ber herz. Segend, beim Borbiegen ber Bruft im Sigen. — Beangftigung des herzens, im Liegen, mit herzklopfen.

Rlammichmer; und fneipendes Busammenziehen zwischen den Schulterblattern. — Geschwulft ber Sale Drufen.

Stiche in den Schulter. Gelenken, den Ellbogen, Borderarmen u. Fingern. Berschlagenheits. Schmerz der Oberschenkel, früh beim Erwachen. — Rnisden den ber Knie im Behen, mit Ziehen in den Waden und Oberschenkeln. — Muskel Zuden in den Waden. — Stechen in den Kniesschen, Schienbeinen und Füßen.

## 171. Zincum.

Augemein vorherrschend: Stechendes Reißen in den Gliedern, nach jeder Erhigung ober Körper-Bewegung verschlimmert.
— Ziehendes Reißen in der Mitte der Knochen, daß die Glieder vor Schmerz keinen Halt haben. — Bundheits. Schmerzen. — Rlammschmerzen und Klamm in den Gliedern. — Sichtbares Kippern oder Zuden an verschiedenen Muskel. Theilen. – Ameisen-Ariebeln in den Gliedern. — Lähmungen, auch halbseitige, und nach Schlagsluß. — Aberkröpfe. — Die Schmerzen scheinen zuweilen zwischen Haut und Fleisch zu sein. — Chamille, Krähenaugen und Wein erhöhen die Beschwerden ausnehmend und rufen sie hervor, besonders die Nachtunruhe und die Leib. Berstopfung. — Nach dem Mittag. Essen und gegen Abend erscheinen die meisten Beschwerden.

- Allgemeine Guhllofigkeit im Rorper. Ratte. Gefühl in ben Anochen. —
  Starkes Riopfen burch ben ganzen Körper. Starkes Zittern
  bes ganzen Körpers, befond. auch nach jeder Gemuthe Aufregung.
   Große Schwäche, Schwere und Müdigkeit, vorzüglich
  beim Gehen u. früh beim Erwachen. Scheu vor Bewegung.
- Juden in den Beuge: Flacen der Gelenke. heftig frechendes Juden, besonders Abends im Bette, von Berührung sogleich vergehend. Ameilen: Kriebeln zwischen haut und Fleisch. Langwierige Aussichläge. Flechten und Flechten: Geichwure. Ueberbeine. Froftbeulen und leichtes Erfrieren auferer Theile. hauts Schrunden. Rleine Blutschware.
- Schläfrigkeit am Tage und ftete Luft zu fclafen, befonders fruh ober nach Tische, mit Reigung zum Gahnen. Spates Einschlafen. Unruhiger Schlaf mit öfterem Erwachen. Unerquidlicher Schlaf. Etelhafte, grausige, oder unruhige, schreckshafte, schwarmerische Träume, mit Sprechen und Schreien im Schlafe. Rächtliche große Fuß. Kälte. Ruden bes Körpers im Schlafe und öfteres Ausschrecken.
- Fieber. Schauber ben Ruden berab. Stetes Froftein bei vermehrter innerer Barme. Fieber. Schauber mit fliegender Dige, heftigem Zittern der Glieder, kurzem, heißem Athem und Klopfent durch ben ganzen Körper. Reigung zu Schweiß am Tage. Racht. Schweiße.
- Dypochondrische Stimmung. Todes Gebanken, als sei das Ende nahe.

   Berdrießliche, murrische Laune, mit Unluft zum Sprechen, besonders Abends. Große Empfindlichkeit gegen das Reden Anderer und jedes Geräusch. Aergerlichkeit und Ungeduld. Neigung zu heftigkeit, die dann fehr angreift. Unluft zur Arbeit. Beränderliche Laune, meist Mittags fraurig, Abends fröhlich, oder umgekehrt.
- Gebächtniß Schwäche. Bergeflichkeit. Gebankenlosigkeit. Schwieriges Begreifen. — Ungusammenhangende Ideen.
- Stete Befangenheit und Dufterheit des Ropfes. Schwindel tief im Behirne, besonders im hinterhaupte, jum links hin Fallen. Schwindel, als wenn der Sie schwankte, früh beim Aufühen im Bette. Betaubender Schwindel, mit Schwarzwerden vor ben Augen und allgemeiner Schwäche.
- Ropfweb, Nachts, oder Abends nach dem Rieberlegen. Ropfschmerz nach Bein-Trinten. Ropfsicht-Anfälle mit Uebelteit und Erbreden. Drudende Ropfschmerzen, vorzüglich fruh und bes sonders in der Stirn, mit Eingenommenheit; oder in den Schläfen und dem hinterhaupte. Zusammenschrauben oder Auseinanderpressen

im Ropfe. — Jiehen im hinterhaupte und in ber Stirn. — Stechen und Reißen im Ropfe, besonders in ben Seiten, ben Schläfen, der Stirn und dem hinterhaupte, nach dem Mittags Effen perschlimmert. — Bundheits-Schmerz im Ropfe. — Rlopfende Ropfschmerzen. — Sumsen im Ropfe. — Die Ropfschmerzen find in der Luft gelinder, im Bimmer ärger.

Meußerlich auf bem Saartopfe, Juden, Bundheits. Gefühl; - ober Schmerz, wie geschwürig. — Gefühl wie von Strauben ber Ropfhaare. — Rablfopfigfeit.

Augenschmerz, Abends, nach dem Niederlegen, oder nach Bein- Erinken. — Drüden auf den Augen, oder Gefühl, als würden fie in den Kopf hineingedrüdt. — Drüdendes und stedendes Reißen in den Augen. — Züden, Beisen und Bundheits. Gefühl der Augen, Lider und inneren Binkel. — Brennen und Entzündung der Augen und Lider. — Röthe und Entzündung der inneren Augenwinkel, mit Eitern. — Erodenheit der Augen. - Derabfallen und Lähmung der oberen Augenlider. — Berengerte Pupillen. — Schwarzer Staar. — Feusrige Floden vor den Augen, beim Aussehen nach dem himmel.

Dhrawang mit reißenden Stiden u. außerer Sefdwulft, befonders bei Rindern. — Stintender Eiter - Ausfluß aus den Ohren. — Ohr-Gausen.

- Rafe wie wund fcmergend im Innern. Arger Drud auf der Rasenwurzel, mit Rlemmen. Innere und außere, auch halbseitige . Geschwulft der Rase, mit Geruche-Berluft.
- Gefichts . Farbe blaß, erdfahl. Finsteres, verstörtes Aussehen. Reißen und Berichlagenheits . Schmer; in den Gefichts . Anochen.
- Lippen und Mundwintel aufgesprungen und innerlich geschwürig. Dide, klebrige Feuchtigkeit auf den Lippen. — Rothe und judender Ausschlag am Rinne.
- Bahnichmerz beim Rauen. Biehende ober ftechend reißen de Bahn, ichmerzen, befonders in den Badzahnen. Schmerz der Bahne, wie mund. Loderheit der Bahne. Startes Bluten der Bahne und bes Bahnfleisches. Beißes, geschwollenes, wundschmerzendes Bahnsteisch. Geschwüre am Bahnfleische.
- DRund: Beschwürchen, kleine, gelbe, an ber inneren Bangen: Alache. Rriebeln an ber inneren Bangen: Flache und ftarte Speichels Absonderung metallischen Geschmades. Blasen auf ber Bunge.
- Dalsweh ziehenden Reißens hinten am Schlunde, mehr außer, als beim leeren Schlingen. Gefühl von Berengerung und Krampf in der Speiferohre, in der Gegend des Halsgrubchens. Tro-Kenheit und Rauhheit im Rachen und Halfe, mit Beißen und Kragen -Bundheits-Schmerzim Dalfe. – Biel Schleim im Halfe.
- Geschmad im Munde, wie von Blut. Salziger Mund. Gefchmad Biel Durft. Berminderter Appelit. Starter hunger

und große, unerfättliche Efgier. — Biderwille gegen (Ralb.) Bleisch, Gußes, Fische und getochte, warme Speisen. — Rach Brode Effen, Magen Druden mit Uebelteit. — Nach dem Effen, hypodon- brische Stimmung mit Drud unter den kurzen Ribben, Duseligkeit, Greifen im Bauche, Bollheit und Druden oder Brennen im Magen.

Aufftogen mit Drud. Somer; in ber Bruft. — Saures Aufftogen nach Speifes, besonders nach Mild. Genug. — Sood brennen nach Genug von Gügem. - Schludsen, besond. nach dem Frühftide.

Rebelfeit mit Burgen und Erbrechen bitteren Schleimes, durch die geringfte Bewegung erneuert. — Blut-Erbrechen.

Magen : Druden, -- Unangenehmes Gefühl am oberen Magenmunde und die Speiserdhre heran. -- Rlemmen und Druden in der herzgrube.

Reißen und Stechen in der herzgrube. -- Brennen im Magen.

Dypodonderichmerzen frampfhafter Art, mit Bruft-Bellemmung wechselnb. — hartes Druden in den hypodondern und Bauch-Seiten, durch Bewegung und Gehen vermehrt. — Rlemmen, Druden und Stechen in der Leber-Segend. — Stechen in der Milz-Gegend — Druden, Stechen und Bundheits. Schmerz in der Rieren-Segend.

Bauchweh, Abends, nach dem Niederlegen. — hartes Druden und Spannen im Bauche (und den Seiten), mit Aufgetriedenheit. — Unbehagliches Gefühl von Pressen auf die inneren Rumpf-Bande, wie von den Nerven ausgehend, ohne Blähungen. — Rrampshafter Leibschmerz um den Nabel. — Kneipen und Schneiden im Bauche, mit Durchsall. — Reißen und Stechen im Bauche. — Biel Blähungsunhäufung mit Knurren und Poltern im Bauche, besonders nach dem Effen. — Blähungsskolm Effen. — Blähungsskolm Leiser, faulriechender Binde. — Leistenbruch.

Stuhl. Verstopfung. — Harter, trodener, ungenüglicher Stuhl, oft mit vielem Pressen. — Beiche, breiartige oder flussige Durchfall. Stühle, oft mit Abgang hellrothen Blutes. — Unwilltührlicher Stuhl. — Bei und nach dem Stuhle, Bauchweh. — Reißen, Stechen, Brennen, Bundheits. Sefühl und ftarkes Juden im After. — Kriebeln im After, wie von Bürmern.

Darn Berhaltung zu Anfange des harnens. — Startes Druden bes harns auf die Blase. — Schmerzhaftes harnen. — Unwilltührsliches harnen, beim Gehen, huften und Niesen. — Defteres Lassen hellgelben harnes, der später weißen, stockigen Satz fallen läst. — Der harn wird im Stehen frübe, wie Lehmwasser. — Nierenund Blasen Steine. — Blutiger harn. — Brennen bei und nach dem harnen. — Schneiden in der harnrohre Mundung. — Blut Abgang aus der harnrohre.

Doden beraufgezogen, geschwollen und schmerzhaft. - Bieben in ben boben

- nach bem Samenstrange herauf. Bundheits. Schmerz am Doben sade. Zusammenschrumpfen des Hobensades und Schauber daran. Großer Reiz zum Beischlafe, bei schwieriger ober all zuschneller Samen. Entleerung. Anhaltende Nacht. Erektionen. Abgang von Prostata. Saft.
- Seburtstheile fehr empfindlich. Pressen nach ben Geburtstheilen. Romphomanie ber Wöchnerinnen. Reigung au Abortus, bei Aberkröpfen an der Scham. Unterdrückte Lochien. Allzufrühe, oder unterdrückte Regel. Bei der Regel, Bauch Ausgetriebenheit, Schneiden und Drängen im Bauche und Kreuze und große Schwere und Mattigkeit in den Beinen. Dickschleimiger Weißfluß, auch mit Bauchschwerzen vorher.
- Berftopfung ber Rafe. Fliesichnupfen, mit heiserkeit und Brennen in ber Bruft.
- Raubheit und Erodenheit im Salfe und auf ber Bruft, befonders fruh und nach dem Mittag. Effen. Ausraufpern fcwargen Blutes.
- Erodner huften, auch Rachts, mit Stichen und Berfprengungs-Schmerz in der Bruft. — huften mit Auswurf gaben Schleimes, und darnach Sefühl von Kalte und Robbeit in der Bruft. — Blut. huften, mit Brennen und Bundheits. Schmerz in der Bruft.
- Athem: Beengung und brudenbe Bettemmung ber Bruft, befonbers Abends. — Rrampfhafte Engbruftigteit. — Rurjathmiateit von Blabungen, nach bem Effen. — Bruft. Berfchleimung.
- Bruft-Druden. Spann-Schmerz im Bruftbeine. Reißen in der Bruft. Stechen in der Bruft, besonders in der herz. Gesgend. Brennen in der Bruft. Derzelopfen, mit und ohne Aengstlichkeit. Unregelmäßige Bewegung des herzens. Bundbeits. Schmerz der Bruft. Barzen. Unterdrudte Milch. Absonderung bei Wöchnerinnen.
- Rreugschmerzen, beim Geben und Niederseten.—Lähmiges Schwäches Gefühl im Ruden und Kreuze.—Rheumatische Rudenschmerzen.

   Jüdende Flechte im Ruden. Spannen und Stechen in und zwischen den Schulterblättern. Stechendes Reißen, Steifheit und Strammen im Raden und am Halse.
- Rheumatisches Bieben und stechendes Reißen in den Achfeln, Armen, Elbogen, hand Gelenken, handen und Fingern. Schmerz, hafte Lähmigkeit des Armes. Blutschwäre am Oberarme. Absterben und Lähmung der hande. Schwäche und Bittern der hande, beim Schreiben. Erodene, rissige haut der hande. Schrunden zwischen den Fingern. Einschlafen der Finger, früh, beim Aussehen.

Rheumatisches Ziehen und Reißen in den Beinen, Ruien, Fuß.
Gelenken und Füßen. — Aderkröpse an den Ober- und Unterschenkeln. — Spannschmerz in den Knien. — Nächtliche Knieschmerzen.
— Gefühl von Blut- Stockung in den Unterschenkeln. — Ziehen und
strammende Steisseit in den Waden beim Gehen. — Ameisen- Kriebeln
in den Waden. — Rothlauf- Entzündung und Geschwulst der AchillSenne. — Steisheit des Fuß- Gelenkes, nach Sigen. — BerrenkungsSchmerz der Fuß- und Zeh-Gelenke. — Brennen der Füße. —
Entzündliche Fuß- Geschwulst. — Schwäche und Zittern der Füße. —
Lähmung der Küße. — Schmerzbaste Frostbeulen an den Küßen. —
Jüden, hiße, Nothe und Geschwulst der Zehen, wie erfroren. —
Pulstrende Stiche in den Zehen.

#### 172. Magnes artificalis.

Allgemein: Brennen in den Gliedern und Gelenken. — Brennende Stiche in den fleischigen Theilen. — Berrenkungsschmerzen in den Gliedern. — Zerschlagenheits-Schmerzen in den Gelenken, besond bers Abends und früh im Bette, und am meisten bei Bewegung. — Brennende Züge durch alle Körper-Theile nach verschiedenen Richtungen. — Schaudriges Durchziehen durch den ganzen Körper. — Erschütterungen durch den Körper, wie Schred oder Stöße, durch die derselbe gewaltsam auf- und niedergebogen wird, zue weiten mit Verluft des Bewußtseins.

Reigung alter Bunden, ftets von neuem ju bluten. — Geschwure, wie frische Bunden schmerzend. — Rleine Blutschwäre. — Blate

terchen mit ziehend ftechendem Schmerze.

Unruhiger Schlaf mit Reben und Schnarden und stetem Umherwerfen.

— Nächtliches Wachen von 2 Uhr an, mit Berfallen in betäubte Schlummersucht gegen Sonnenaufgang. — Liegen auf dem Rüden, mit ber flachen Hand unterm Hinterhaupte, ausges spreizten Knien und halbgeöffnetem Munde, unter schnarchendem Cinathmen. — Berliebte, geile Träume. — Zuden bes Körpers vor dem Einschlasen. — Nach dem Erwachen, früh, Kopfschmerz mit Zerschlagenheit aller Gelenke, die die Glieder stets in eine andere Lage zu bringen nothigt.

Nachts und früh im Bette trodene hite, mit Reigung gur Entblößung. Eifrige Uebereiltheit. — Berstreutheit. — Bankelmuth. — Unaufmerk famteit. — Reigung zu Born und Aerger.

Schwindel, besonders Abends nach bem Riederlegen, wie zum Fallen, oder wie ein Rud durch den Ropf. — Schwindel mit Banten beim Behen und mit Schwanten der Gegenstände vor den Augen. Ropfweh von Anftrengung des Gedächtnisses ober ber Befinnungstraft.

- Buhlenber, betäubender Ropfschmerz, auf entstehende Blahungts-Bewegungen sogleich vergehend. — Ropfschmerz, wie vom Eindrude eines Ragels, oder wie von Bundheit, besonders nach Aergerniß. — Rudweise kommendes, zudendes Reißen im Ropfe. — Sausen im Ropfe.
- Mugen . Juden, besonders in den Lidern. Fippern weißer Lichter außer der Gehlinie, in der Abend . Dammerung.
- Dhren . Saufen. Bermindertes Behor.
  - Geruchs Taufchung, als roche man Dift, ober einen Beruch, wie aus lang verfchloffenen Rleibertiften.
  - Gefichts : Schweiß, ohne hipe, fruh. Budendes Reißen in den Obertiefern. — Arg brennende Stiche in den Gefichts : Musteln, Abends.
  - Lippen. Geschwulft, Abends, mit Speichelflug. Bunbschmerzende Bluthchen an ben Lippen.
  - Bahnweh nach falt Erinten ober Einziehen talter Luft. Budend brudendes Bahnweh in einzelnen Ruden. Bahnweh in hohlen Bahnen, mit Bahnfleisch-Geschwulft.
  - Mund-Seftank. Metallischer Mund-Geschmad. Geschmadlofigs keit bes Tabaks und Bieres. Dumpfiger, schimmlichter Geschmad mehrerer Dinge. Baldige Sättigung, beim Effen. Starker Abend Dunger.
  - Berfagendes Aufftoffen. Aufftoffen von Seruch und Geschmad wie gerafpelte Hornspähne. — Aufschwulken von Saure aus bem Magen, beim Buden.
  - Magen Druden mit Krämpfen nach den oberen Theilen hingehend, Unruhe, die nirgends bleiben läßt, Schwere der Zunge, Gesichts-Blaffe und Ralte des Körpers.
  - Druden und angfliche Bollheit im Oberbauche, befonders bei angeftrengtem Nachdenten. Lautes Kollern und Knurren im Bauche.

     Biele Blahungs-Erzeugung. Blahungs-Kolit. Schmerzhaft brudender Blabungs Abgang.
  - Stuhl . Berftopfung, wie von Berengerung des Mastdarmes. Schmerzlofer Durchfall mit Blähungen. Schründender Schmorrhoidal: Schmerz im After nach dem Stuhle, mit Jusammenschnüren im Mastdarme. Blinde Hümorrhoiden. Wastdarms Borfall.
  - Brennen in der Gegend der Samenblaschen, jur Begattung reizend.
     Mangel an intensivem Geschlechtstriebe und Abneigung vor Beischlaf. Ruthesteifigkeit ohne verliebte Gedanken. Zuruckziehen der Borhaut hinter die Cichel. Geschwulft des Robenshoden, mit Schmerzhaftigkeit bei Bewegung und Berührung.
  - Bu jeitige und ju farte und lange Regel.

#### 443 Magnes artifical. — Magnetis pol. arct.

- Rächtliche Anfalle trodenen huftens. Rrampfhafter huften, befonders nach Mitternacht, beim Bachen und Nachdenten.
- Nächtliche Engbruftigkeit von Schleim in ber Luftrohre, ber fich früh leicht auswerfen läßt. Unerträgliche, brennende Stiche in den Bruft. Musteln.
- Buden im Rudgrate, wie von Etwas Lebendigem. Schmerzhaftigfeit bes Kreuz-Gelenkes, früh im Bette beim Liegen auf der Seite, oder am Tage beim Borbuden.
- Berrentungs Schmerz im Schulter Gelente, ober, als wenn eine Flechse überspränge, an ber Handwurzel. Bieb-Schmerzen in den Gelenken und Muskeln der Arme, oft vom Ropfe, bis in die Finger. Reisendes Zuden in den Arm-Muskeln, bei langem Aufenthalte im Ralten. Rothe Flecke in den Handstächen, wie Wafferblatchen.

Anfalle von Baben . und Beben . Rlamm , früh nach bem Erwachen. — Brennende Stiche in ben Fersen und hubneraugen.

#### 173. Magnetis polus arcticus.

- Allgemeine große Mattigkeit und Zerschlagenheit im ganzen Korper, mit Niedergeschlagenheit, besonders früh, und im Freien, wie von schwüler Luft. Ziehende Empsindung in der Beinhaut aller Anochen, wie beim Antritte eines Wechselsters. Schwerzhafte, wühbende Stiche, die, je tiefer, desto schwerzhafter sind, an verschiedenen Theilen des Körpers. Stechende Ruce, Rlopfen, Zittern, Kälte. Befühl, Empsindung wie von Andrang des Blutes, in den vom Magnete berührten Theilen. Ueberreiztheit mit Zittern, un feter Unruhe in den Gliedern und großer Nerven. Schwäche.
- Rrabbeln und frabbelndes ober ftechendes Juden auf der haut. Bremnen nen ober brennendes Reigen in den Flechten. Danaritien.
- Ungeheures, trampshaftes Gahnen, mit Schmerz im Riefergelente, als ob es fich ausrenten wollte. Große Tages. Schläfrigteit. Schlaffucht. Fester Nacht. Schlaf, in dem man meist auf dem Rücken liegt. Biele lebhafte, (auch geile) Träume, und Singen im Schlafe. Erwachen, Abends nach dem Einschlafen, von einem heftigen Rucke in den Kopf. und Hals. Musteln. Umherwerfen im Schlafe unter lästiger Olge, die Ausbeden verlangt, ohne Durk. Früh, halbes Erwachen mit startem inneren Bewustsein, ledhaftem Sedächtnisse, großer Gedankenfülle und Durchdenken eines wichtigen Gegenstandes.
- Ralte, ober Rublungs. Gefühl übr ben gangen Rorper. Reigung am Froftigt eit. Ruble in ben Sanden, mit fuhlem Schweiße auf diefen ober über ben gangen Rorper. Schauber, mit nachfolgender turger Dige und aufgelaufenen Abern an ben Sanden. Dig. Gefühl über ben gangen Rorper, bei talten Sanden ober Frieren an ben Untergliedern.

- Mistannige, weinerliche Stimmung mit Froftigkeit. Milbes, nach giebiges Gemuth. Trägheit, als ob alle Beweglichteit verloren ware, im Sigen. Unentschlossenheit mit nachfolgender schneller Ausführung des Entschlusses. Lautes BorsichlinReden in Geschäften. Wechselnde Gemuths. Stimmung. Aen gitliche Bedenklichkeit und Besorgtheit des Gemuthes.
- Bewußtlofigfeit. Bergeben ber Bedanten. Bebachtniß : Somade. Leicht Berfcpreiben.
- Schwindel, wie von Trunkenheit, mit Banken beim Gehen im Freien und Unfestigkeit im Stehen. — halbseitiges, schwindlichtes Bieben, von ber Mitte bes Ropfes nach ben Obren, wie der Vendel einer Ubr.
- Ropfweb beim Aufbeben und Bewegen ber Augen. herabbrudende Ropfschmerzen, wie von einer Laft. — Ropfweb, als wenn das Gehirn auseinander getrieben murbe.
- Spannen der Kopfbebedungen, als wenn fie zu fest auf dem Scheitel lägen. Augen hervorgetreten und starr auf einen Gegenstand gerichtet. Kälte der (schwachen) Augen, wie Eis. Unruhige Bewegung des Auges. Stiche, Juden und zudendes Ziehen in den Augenlidern, mit Thränen der Augen. Schwerzhaftes Trodenheits. Gefühl der Augenlider, früh beim Erwachen.
- Ohren Brausen und Barme darin wie von tochendem Baffer. Taubbeit, als lage ein Kell vor den Obren.
- Geruchs : Taufchung, wie von faulen Giern ober frifder Ralttunche und Staub. Nafenbluten, nach vorgängigem brudendem Stirns Ropfweb. Rothe, beiße Nafenfpige, mit nachgangigen rothen, beißen, scharf umgrangten Fleden auf den Baden.
- Schmerzhaftes Riemmen in den Hals-Musteln und in den Riefer-Gelenken, mit Gefühl in letteren bei Bewegung, als wenn fie ausgerenkt wurden.
- Bahnweh in hoblen Bahnen, rudweise, als wenn sie herausgeriffen wurden. Rheumatische Bahnschmerzen in hohlen Bahnen, mit geschwollenem, bei Berührung schmerzhaftem Bahnsleische. Bahnschmerzen (in hohlen Bahnen), nach dem Essen und in der Barme vermehrt, besser im Freien und im Gehen. Bahnschmerzen mit geschwollenen, rothen, heißen Baden. Bahnschmerzen mit zudend druden, den, oder wühlend reißenden, oder brennend stechenden, durch die Beinhaut des Kinnbadens fahrenden Ruden. Schmerzehaftigteit der Schneidezähne, beim Athmen durch den Mund. Taubheit und Gefühllosigkeit des Bahnsleisches, nach dem Ausschen des Bahnschmerzes.
- Berlorner Geschmad ber Speisen. Sauerlicher Mund Geschmad. Bitterer Geschmad bes Tabats.

## 414 Magnetis pol. arct. — Magnetis pol. australis.

Saufiges Luft Aufftogen. - Anhaltendes Soodbrennen, befonders nach bem Abend : Effen.

Starte Blahungs. Erzeugung und Bersehung. — Drüdende Blahungs. Rolif. — Rucke im Unterleibe, als ob Etwas darin herabsiele, oder Stofe aus dem Bauche durch die Bruft, bis in den Hals. — Aufgetriebenheit des Bauches. — Drängen und Herausbohren aus dem Bauchringe, als sollte ein Bruch entstehen, mit Erschlaffung des Bauchringes. — Leiften brüch e.

Langwierige hartleibigteit und Stuhl-Berftopfung. — harter, dich. geformter, schwierig abgehender Stuhl, oft erft nach giehendem,

rubrartigem Schmerze im Unterbauche.

Bermehrter harn : Abgang. - Dunteler harn.

Uebermäßige Ruthefteifheit mit vielen Pollutionen. - Drang jum Beifchlafe.

Bu fdmade Regel. - Unterbrudte Regel.

Trodener, bampfiger Stichuften, burch Gehen im Freien verschlimmert.
— Erschütternder Rrampfs uften, Abends beim Ginsschlafen, ben Schlaf hindernd. — Mitternächtlicher, erstidender Rrampfs Duften, ber seinen Reiz in den feinsten Luftrobraften hat, den Ropf und ganzen Rorper erschüttert und in Dipe bringt, bis allgemeiner Schweiß erfolgt mit Nachlaffen des huftens. — Abendlicher, steter hustenreiz, nur durch Unterdrückung des huftens zu tilgen.

Berichlagenheits. Schmer; im Ruden, beim jurud Biegen. - Rnaden ober Rniftern in ben Sals. Birbeln, bei Bewegung.

Entzündung bes handrudens mit pochendem Schmerze. - Schwere in ben Armen, Sanden und Fingern.

Berschlagenheits. Schmerz in den Suft-Gelenken und Untergliedern. — Große Mattigkeit der Unterglieder, sie wollen beim Geben zusammenbrechen.

— Bundheits. Schmerz an den Zeben und in den Subveraugen.

### 174. Magnetis polus australis.

Allgemein: Ziehen in den Fingern, ben Gelenken der Finger und Füße und den Buffnöcheln. — Stechend klopfende Schmerzen an den Burzeln der Nägel, als ob fie abschwären wollten. — Aneipend zwickende, oder stechend brennende Schmerzen an verschiedenen Theilen des Rorpers. — Zerschlagenheits. Schmerz in den Gliedern und Selenken, als läge man auf Steinen. — Leichte Berkältlichkeit. — Erfrieren der Nase, Ohren, hande und Lüße, bei geringer Kälte.

Sablinge Mattigfeit beim Spazieren, mit Mengftlichfeit und Dige, ober

ploplicher Reigung jum Schlafe.

Große Schläfrigkeit Abends und fruh, mit Bufallen der Augen, obne einschlafen ju konnen. — Schlaftofe Munterkeit vor Mitternacht. —

Berwirrte, schreckhafte Traume. — Traume lang fortgesesten Inhaltes mit Anstrengung ber Denkfraft. — Langsames, laut schniebendes Ausathmen vor Mitternacht, nach Mitternacht eben solches Einathe men. — Liegen auf dem Ruden im Schlafe. — Früh nothigt Bluts Andrang nach dem Ropfe, mit bemfelben hoch ju liegen.

Großer Abichen vor freier Luft, die, auch warm, durch Mart und Bein dringt, bei argerlicher Beinerlichteit. — Schauber mit Schwarzwerden vor den Augen, und Schütteln und Berfen ber Glieber, ohne Froft, mit nachfolgender Ropf- und Befichts bige.

Rurrifche Berdrieflichfeit mit Unluft ju fprechen. — Biderwille gegen Gefellichaft und heitere Gefichter. — heftigteit und Born. — unftätigfeit ber Ibeen.

Schwindel, wie von Eruntenheit, mit Torteln beim Geben.

Ropfichwere mit Rriebeln und Bublen barin. — Schläge im Ropfe, juweilen mit Reifen.

Schründende Trodenheit ber Augenliber, vorzüglich bei Bewegung berfelben, am meisten Abends und früh. — Thranen der Augen. — Erübsichtigkeit . Reisend zudendes Babnweb, von Warmem verschlimmert.

Biel maffrichter Speichel im Munda - Erfcwertes Reben, wie von Gefcwulft ber Bunge.

Brennendes Berandammen im Schlunde.

Retallifder, balb füßlicher, balb fauerlicher Gefcmad auf und unter ber Bunge.

Allzugeringer Geschmack aller Speisen. — Große Gleichgultigkeit gegen Effen und Trinken und Tabakrauchen. — Deishunger, Mittags unt Abends, auch im Fieberfrofte.

Druden in ber Berggrube von Geiftes . Unftrengung.

Baudfneipen von Zugluft. — Lautes Rollern und Anurren im Unterleibe.

- Rneipend druckende Blabungs - Rolit, mit Leib . Aufgetriebenheit.

- Gefühl von Erweiterung bes Bauchringes, als wenn ein Brud. beraustrate, mit schmerzhafter Ausdehnung diefer Stelle bei jeden buften : Stofe.

Durchfällige, weiche Stuhle, nach vorgängigem Leibschneiben. — Absgang dunnen Stuhles, mit Empfindung, als ginge eine Blabung ab.

- Anhaltende Berengerung und Zusammenschnurung bes Daftdarmes und Afters, die teine Blabung heraus lagt.

Unwilltührlicher Abgang bes harnes, von Lahmung bes Schlies. Daufiges Nachtharnen.

Große Erregtheit der Geschlechtstheile jur Samen Ausleerung. — 3 mo poteng, mit ploglichem Schwinden des Wohlluft. Ge-fühles im hochsten Augenbiide der Erregung. — Schwerz in der Ruthe, als wurden einzelne Fasern geriffen oder gezertt. —

Rächtliche trampfhafte heraufgezogenheit ber hoben. — Geschwuft ber hoben, mit reißenben, würgenden Ruden barin.

Bu frühe und gu farte Regel. - Mutter. Blutfluffe.

Starter Fließichnupfen. — Schnupfen und huften mit grunem Schleim-Auswurfe und turgem Athem. — Anfalle ftinkigen huftens, Rachts im Schlafe.

Reigung, tief zu athmen, wie Seufzen, mit unwilltührlichem Schlingen.
— Bruft-Beklemmung, als wenn der Athem zitterte, und man denfelben kublend fühlte. — Ziehendes Druden auf beiden Seiten des Bruftbeines, mit Gewissens Angst, die nirgends bleiben last. — Starkes herzklopfen. — Rlopfen am herzen, nicht, als wenn das herz selbst klopfte.

Drudend brennender Rreugichmerg, bei Rube und Bewegung. - Berrentungs. und Berichlagenheits. Schmerg, in den Bufammenfügungen

bes Beiligenbeines mit ben Lenbenknochen.

Rrabbeln ben Arm herab, wie kleine Erschütterungen. — Unterwarts gehendes, schnelles, schwerzhaftes Zucken in den Armen. — Rriebeln umd Rlopfen in den Fingerspisen. — Schwere und Mattigfeit in den Armen. — Rollern in den Armen und den Adern ders selben, hinauf und herunter. — Panaritien.

Budendes Schlagen in den Flechsen der Aniekehle, mit krumm Bieben der Schenkel, besonders bei Bewegung. — Drückendes Reißen in den Aniescheiben. — Alopfen in den Muskeln der Füße, nach Geben. — Anicken der Anie bei Bewegung. — Leichte Berrentung des Untersuß-Gelenkes, bei Fehltritten. — Mundschmerzhaftigkeit und große Empfindlichkeit des Ragels der großen Zehe. — Einwachsen der Zehe-Rägel in's Meisch. — Aberkropse.

### Systematisch - Alphabetisches

Repertorium

ber vorftebenden

Angeigen.

## Ueberficht

#### ber gur Beit gepruften

## hom dopathischen Arzneien

nach ihren Abfürzungen, verschiedenen Benennungen, literarifchen Stand. Orten, bekannten Birtungs. Zeiten und gewöhnlichen Begenmitteln.

Beiden: Annal. — Unnalen ber hombopathifden Rlinit von harts laub und Erints, Leipzig. Fleifder.

Mr ch. — Ardiv für die homdopathische Heillunft. Leipz. Reclam. Chr. Kr. — Chronische Krankheiten etc. v. S. Hahnemann. Dresden, Arnold.

Mtb. u. Tr. — Hartlaub und Trinks, Beine Arzneimittellehre, Leipzig.

R. A. — Beine Arzneimittel - Lebre v. S. Hahnemann. Dresden, Arnold.

[] — zeigt an, daß das Mittel, beffen Abturgungszeichen eingeschloffen, aus Mangel bisheriger Unwendung nur nach feiner Drufung an Gesunden bearbeitet fei.

1. Acon. — Aconitum Napellus, Napellus turmbut, Eisenhut. (R.A.I.) Birtt 16 bis 48 Stunden in acuten Zufällen. — Antidote: Vinum. Acid. veget.

2. [Aeth.] — Aethusa Cynapium, Coriandrum Cynapium Roth., Hunds.Petersilie, Garten.Schierling. (Annal. IV, 1. Prakt. Mitstheil. 1827.) — Wirtt? — Antibote?

8. Agar. — Agaricus muscarius, Fliegen Blätterschwamm, Fliegen Pilg. (Pratt. Mitth. 1826. — Arch. X. 1. — X. 2. — Heb. u. Tr. III.) — Birtt über 40 Tage. — Antidote: Camph. Coff. Puls. Vin.

- 4. Agn. Agnus castus, Vitex Agnus castus, gemeiner europälicher Müllen, Keuschlamm, Mönche-Pfesser. (Arch. X. 1. — Helbig, 1.) — Wirtt? — Antidote?
- 5. Alum. Alumina, Aluminium oxydatum, Argilla pura, Torra aluminosa, Alaun. ober Thon. Erde. (Arch. X. 3. Hel. u. Tr. II.)
   Birkt über 40 Tage. Antidote: [Camph.] Cham. Ipoc.
- 6. Amb. Ambra grisca, Ambra ambrosiaca, grane Ambra. (R. A. VI.) Birtt gegen 6, 7 Bochen. Antidote: Nuxv.
- 7. Amm. Ammonium carbonicum, Ammonium Salz, flüchtiges Laugenfalz. (Chr. Kr. II. — Hib. u. Tr. II.) — Birtt gegen 40 Lage. — Antidote: Camph. Hep.
- 8. Amm.m. Ammonium muriatieum, falsfaures Ammonium, Salmiak. (Annal. IV, 2.) Birkt mehrere Bochen in chronifcen Uebeln. Antibote: Camph.
- 9. Anac. Anacardium orientale, Semecarpus Anacardium, Clephantenlaus, Malacca-Nus. (Arch. II, 1.) Birtt über 30 Tage.
- 10. Anis. Anisum stellatum, Illicium anisatum, Stern : Anis. (Organ. 4te Aust. S. 56.) Wirtt? Antidote?
- Ang. Angustura, Cortex Angusturae, Bonplandia trifoliata,
   Willd., Angustura. (B. A. VI.) Birft? Antidote: Cost.
- Ant. Antimonium crudum, Stibium sulphuratum nigrum, Schwefel-Spießglam, rober Spießglam. (Htb.u.Tr. L) — Birtt über 60 Tage. — Antibote: Hop. Morc.
- 18: Arg. Argentum foliatum, Blatt-Gilber. (R.A.IV.) Birft?
   Antibote?
- 14. Arn. Arnica montaneat, Berg. Boblverlei. (B. A. L.) Birtt über 4 Bochen in chronischen Nebeln. Antidote: Camph. Ipoc. Bein verschlimmert die Beschwerben.
- 15. Ars. Arsenicum album, weißer Arfenit. R. A. II. Htb. u. Tr. II u. III.) — Birtt über 6. Bochen. Antibote: Chin. Fer-Graph. Ipoc. Nux. Samb. Veratr. (Gegen große Gaben: Seisenbrei.)
- 16. Arum. Arum maculatum, gefiedter Aron. (Arch. XIII, 2.) Birtt? — Antidote?
- 17. Ana. Asa foetida, Ferula Asa foetida, Stinf: Manb. —
  (Arch. I, 3. Htb. u. Tr. II.) Birtt über ? Bochen. —
  Antibote: Caus. Chin. Electr.
- 18. Asar.—Asarum europaeum, Daseimurs. (R. A. III.)— Birtt?
   Antidote: Camph. Acid. veget.
- 19. Aur. Aurum foliatum, Blatt-Golb. (B. A. IV.) Birff über 6 Bochen. Antibote f
- 20. Bar. Baryta carbonica, Schwererde. (Chr. Kr. II. Bib. U. Tr. III.) Birkt gegen 50 Tage. Antibote: Camph.
- 21. Bell. Belladonna, Atropa Bolladonna, Belladonne: Schlafberre

- gemeine Boffstirfche, Tolltrant. (B. A. I.) Birft über 5 bis 9 Bochen. Antidote: Coff. Hep. Hyosc. Puls. Vin. -- (Effig verschlimmert febr.)
- 28. Bis. Bismuthum, Bismuthi Magisterium, Wismuth Dryd, fall petersaurer Wismuth. (R. A. VI.) Birtt? Antidote?
- 28. Bor. Borax veneta, Natrum boracicum, Borar, borarjaures Ratrum. (Annal. III, 3.) — Birtt mehrere Bochen. — Anti-
- 24. Bov. Bovista plumbea Pers., Lycoperdon Bovista, Bovift. (Htb. u. Tr. III.) Birft über 50 Tage. Antibote: Camph.
- 28. Bry. Bryonia alba, Sichtrübe, weiße Zaunrebe. (R. A. 11.) Birtt über 4. Wochen in chronischen Uebeln. Antidote: Rhus.
- 26. [Calad.] Caladium seguinum Pers., Arum seguinum, giftiger Aron. — (Arch. XI, 2.) — Wirlt gegen 6 bis 8 Wochen. — Antidote: Caps.
- 27. Calc. Calcarea carbonica, Kalterbe. (Chr. Kr. II.) Birtt über 50 Tage. Antibote: Camph. Spir.nitr.dulc.
- 28. Camph. Camphora, Laurus Camphora, Rampher, Rampher, Laurus Camphora, Laurus Camphora, Rampher, Rampher, Laurus Camphora, Laurus
- 20. Cann. -- Cannabis sativa, Sanf. (R. A. I.) -- Birtt gegen 3 Bochen in devonischen Leiden. -- Antibote?
- 30. Cant. Cantharides, Molos vesicatorius, Lytta vesicatoria Fabric., Kanthariden, spanische Riegen. (Htb. u. Tr. I. — Arch. XIII, 1.) — Birtt über 3 Bochen. — Antibote: Camph.
- 31. Caps. Capsicum annuum, Rapficum, spanischer Pfeffer. (R. A. VI. Pr. Mitth. 1827.) Birtt über 3 Bochen. Antisbote: Camph.
- 22. Carb.a. Carbo animalis, Thier. Roble. (Chr. Kr. IV. Htb. u. Tr. III.) Birtt über 36 Tage. Antibote: Camph.
- 28. Carb.v. Carbo vegetabilis, Holy Roble. (Chr. Kr. IV.) Wirft über 36 Lage. Antibote: Ars. Campb. Coff.
- 34. [Casc.] Cascarilla, Croton Cascarilla, Cascarille. (Pr. Witth. 1826.) Wirft? Antidote?
- 35. [Cast.] —Castoreum, Castor Fiber, Bibergeil. (Annal. III, 3. Pr. Mitth. 1828.) Birft? Antidote?
- 26. Caus. Causticum, Tinctura acris sino Kali, Rausticum, Nets-Ross. (Chr. Kr. IV. — Htb. u. Tr. II. u. III.) — Birtt über 50 Tage. — Antibote: Cost. Spir.nitr.dulc.
- 37. Cham. Chamomilla vulgaris, Matricaria Chamomilla, Felb.Cha. mille, Chamille.Mettram, Hälmerchen. (R. A. III.) — Birlt 3 bis 4 Tage. — Antidote: Acon. Cocc. Coff. Ign. Nux.v. Puls.

- 88. Chel. Chelidonium majus, Schöllfraut. (B. A IV. Hth. u. Tr. I. Praft. Mitth. 1826.) Wirft? Antidote?
- 89. Chin.-China, Cortex peruviana, Cinchona officinalis, Ebingrinde. (R.A.III.) — Birtt gegen 4 bis 6 Bodsen und länger, in dyranifden Uebeln. — Antidote: Arn. Ars. Bell. Calc. Caps. Carb.v. Cin. Fer. Ipec. Merc. Natr.m. Puls. Sep. Sul. Verat.
- 40. Cic. Cicuta virosa, Gift-Butherich, Baffer Schierling. (B. A. VI.) Birtt gegen 5 bis 6 Bochen in chronischen Liebeln.
  Antibote: Arn.
- 41. Cin. Cina; Semon Cinae, Santonici, Contra; Artemisia judaica, Cinasamen, Bittwersamen. (B. A. I.) Birtt 14 bis 21 Tage. Antidote?
- 49. Cinn. Cinnabaris, Jinnober. (R. A. I.) Birtt mehrere Bochen in chronischen Uebeln. Antidote?
- 48. Cinnam. Cinnamomum, Laurus Cinnamomum, achter 3immet, 3immet, Lorbeer, Canel. (Symptomen Berzeichnis, wo?) Birtt? Antidote?
- 44. Clem. Clematis erecta, Brenn: Baldrebe. (Arch. VII, 1. Prakt. Mitth. 1826.) Birkt gegen 6 Bochen. Antidote: Bry. Camph.
- 45. Coccion. Coccionella septempunctata, Chrysomela septempunctata, Connentafer, himmelstuh, Commertalbosen. (Arch. XIII, 2.) Birtt? Antidote?
- 46. Cocc. Cocculus, Menispermum Cocculus, Rodelstörner, Rodelsamen. (R. A. I. Pratt. Mitth. II.) Birtt gegen 3,
  4 Bochen in chronischen Beschwerben. Antibote: Camph. Nux.
- 47. Coff. Coffen arabica cruda, Raffeebohnen, rober Raffee. (Arch. II, 3.) Birft gegen 10 Tage. Antidote: Acon. Cham. Ign. Nux. v.
- 48. Colch. Colchicum auctumnale, herbst Beitsofe, Lichtblume. (Arch. VI, 1.) Birkt wenigstens 4 Wochen. Antidote: Nux. v. Puls.
- Coloc. Colocynthis, Cucumis Colocynthis, Refequinte. (R. A. VI.) Birlt gegen 40 Tage. Antidote: Camph. Caus. Cham. Coff. Staph.
- 50. Con. Conium maculatum, Fleden: Schierling. (Chr. Kr. IV. Helbig,-I.) Birkt gegen 35 Tage. Antidote: Coff. Spir.nitr.dulc.
- 81. Cop. Copaivae Balsamum, Copaifera officinalis, Ropatus Balfam, Ropaiva Baum. (Hahn. Fragm. de vir. medic. Lips. Barth. 1805.) Wirtt? Antidote?
- 59. [Cor.] Corallium, Corallia rubra, rothe Korallen. (Arch. XI, 3.) Birtt? Antidote?

- 58. Croc. Crocus sativus orientalis, orientalischer Safran. (Arch. I, 2.) Birtt? Antidote: Opium.
- 54. [Crot.] Croton Tiglium, Oleum Crotonis, Purgier. Eroton, Eiglibaum. (Pr. Mitth. 1828. — Annal. IV, 3.) Birkt? — Antidote?
- Cupr. Cuprum metallicum, Rupfer. (Arch. III, 1.) Birtt gegen 3, 4 Bochen. — Antidote: Boss. Chin. Cocc. Dulc. Hop. Ipec. Merc. Nux.v.
- 56. [Cyc.] Cyclamen europaeum, Erbscheibe, Schweinsbrod. (R. A. V.) Birete? Antidote?
- 57. Diad. Diadema, Aranea Diadema, Areuzspinne. (Allgem. hom. Beit. 1. S. 122, 168.) Birtt? Antidote: Merc.?
- 58. Dict. Dictamnus albus, Radix Dictamni, Diptam : Burgel. (Organon, 4te Auft. S. 59.) Birtt? Antidote?
- 59. Dig. Digitalis purpurea, rother Fingerhut. (R. A. IV. Htb. u. Tr. IH.) Birft gegen ? Bochen. Antibote: Nux.v. Opium.
- 60. Dros. Drosera robundifolia, Connenthau. (R. A. VL.) Birtt 6, 7 Tage. Antidote: Campb.
- 61. Dulc. Dulcamara, Solanum Dulcamara, Bitterfuß Rachtschatten, (R. A. I. Htb. u. Pr. I.) Birft? Antidote: Camph.
- 68. [Eug.] Eugenia Jambos, gemeiner Jambusenbaum, wilder Jambos, wiste Zambusen Myrthe, (Arch. XII, 1.) Wirkt 3, 4 Tage. Antidote: Cost.
- 69. Kuph. Euphorbium, Fuphorbia officinarum, Euphorbium, Wolfsmilch. (Arch. VI, 3. Htb. u. Tr. I. Pr. Mitth. 1827.)
   Wirkt gegen 50 Tage. Antidote: Camph. Succ. chri.
- 4. Euphr. Euphrasia officinalis, Augentroft, Bohlredenheits Rraut.
  (R. A. V.) Birkt mehrere Bochen in chronischen Uebeln. Antidote?
- 65. [Evon.] Evonymus europaeus, Pfassenhütlein. (Pr. Mitth. 1827.) Bir et? Antidote?
- 66. Fer. Ferrum metallicum, Eisen. (R. A. II.) Wirkt 6 bis 7 Bochen. — Antidote: Ars. Chin. Hep. Puls. Verat.
- 67. Fil. Filix mas, Aspidium Fllix mas, Polypodium Filix mas, mannliches Farrnfraut. (Prüfungs-Berzeichnis, wo?) Wirtt? Antibote?
- 68. Graph. Graphites, Plumbago, Graphit, Reifblei. (Chr. Kr. 11. Htb. u. Tr. III.) Birtt gegen 7 Wochen. Anti-
- 6. Grat. Gratiola officinalis, Gottes . Ongbentraut, wilber Aurin. (Htb. u. Tr. II.) Birtt? Antibote?
- 79. Guaj. Guajacum officinale, Guajaci Gummi, Guajat, Guajat Gummi, (B. A. IV.) — Birtt gegen 3 Bochen. — Antibote?

- 71. Hell. Helleborus niger, Rieswurz, schwarze Christwarz. (R. A. III.) Birtt 4 bis 5 Bochen. Antidote: Camph. Chia
- 72. Hop. Hepar sulpuris calcareum, Calcarea sulphurata, Raft. Schwefelleber. (R. A. IV.) Birtt gegen 8 Bochen. Anstidote: Acid. veg. Bell.
- 78. Hyo. Hyosciamus niger, Bilsenfraut. (B. A. IV. Uth. w. Tr. I, III.) Birtt? Antidote: Bell. Camph.
- 74. Jalap. Jalappa, Convolvulus Jalappa, Radix Jalappae, Jalappens winde, Jalappenmurzei. (Org. 4te Aufl. S. 57.) Birtt über 8 Tage. Antibote?
- 75. Jat. Jatropha Curcas, Ficus infornalis, fomarje Brechnuf, Sollenfeige. (Arch. XIII, 3.) Birtt febr turg. Antidote?
- V6. Ign. Ignatia amara, Faba Sancti Ignatii, Ignahohne. (R. A. II.) Birft gegen 9 Tage. Antidote: Arn. Camph. Cham. Cocc. Coff. Nux. v. Puls.
- 77. [Ind.] Indigo, Indigofera tinctoria, gemeiner Indigo, Farber-Indigo. (Annal. III, 3.) - Birft gegen 12 Tage. - Antidote?
- 78. Jod. Jodium, 3ob, 3obe, 3odine. (Chr. Kr. II. Arch. XIII., 2. Hil. u. Tr. II.) Birtt gegen 7 Bochen. Antidote?
- 79. Ipec. Ipecacuanha, Cephaëlis Ipecacuanha, Psychotria emetica, Radix Ipecacuanhae, Spetatuanha, Brechmurgel. (R. A. III.) — Birtt einige Tage. — Antidate: Arn. Arn. Chin.
- 80. Kal. Kali carbonicum, Semāchs · Laugensalz, Rali. (Chr. Kr. IV. Htb. u. Tr. III.) Birft über 6 Bochen. Antisdote: Camph. Coff. Spir.nitr.dulc.
- .81. [Kal.h.] Kali hydriodicum, hydriodiaures Rali. (Htb. u. Tr. III.) Biret? Antidote?
  - 82. Kreos. Kreosotum, Rreofot. Birtt? Antibote?
  - 63. Lach. Lachesis, Trigonocephalus Lachesis, Lachesis, Cachesis, Chiangen-Gift. (Arch.X, 2. XIII, 1. XIV, 1.) Birtt? Antidote?
- 84. Lac. Lactuca virosa, Gift. Lattic. (Arch. XIII, 1.) Birtt? Antidote; Camph. Vin.
- 85. [Lam.] Lamium album, weiße taube Ressel, Beis-Pienensang. (Arch. XII, 2.) Birkt? Antidote?
- 88. Laur. Laurocerasus, Prunus Laurocerasus, Kirfc. Lorbeer.

  (Htb. u. Tr. I.) Birtt 6, 8 Lage. Antidote: Camph. Coff. Ipec.
- 87. Led. Ledum palustro, Porft, Sumpf Porft, wilder Rosmarin.
  (R. A. IV.) Wirkt gegen'6, 7 Bochen in chronischen Nobeln. Antidote: Camph.
- 88. Lyc. Lycopodium clavatum, Lycopodii pollen, Barlappfamen, Herenmehl, Streupulver. (Chr. Kr. II. Hib. u. Tr. II.) Wirft 40 bis 50 Tage. Antidote: Camph. Puls.

- 89. Mgn. Magnesia carbonica, fohlensaure Magneste, Bittersalz-Erde. (Chr. Kr. II. — Htb. u. Tr. II.) — Wirtt gegen 50 Lage. — Antidote?
- 90. Mgn.m. Magnesia muriatica, Murias Magnesiae, fochsalssure Bittererbe. (Chr. Kr. II. — Htb. u. Tr. III. — Annal. IV, 1.) — Birtt gegen 7 Bochen. — Antibote: Camph.
- 91. [Mgn.s.] Magnesia sulphurica, schwefelsaure Bittererbe.
  (Annal IV.) Birtt? Antidote?
- 92. Mang. Manganum, Manganesium, Braunstein. (R. A. VI. Hib. u. Tr. II.) — Birft gegen 7 Bochen. — Antidote: Cost.
- 98. [Men.] Menyanthes trifoliata, Trifolium fibrinum, Bitterflee, Fieberflee. (B. A. V.) — Birft? — Antidote?
- 94. Merc. Mercurius vivus, (Merc. solubilis Hahnemanni griseus),
  Hydrargyrum, Argentum vivum, Quedfiber, (Quedfiber, Orob).
  (B. A. L.) Birtt 3, 4 Boden in dronifden Uebein. —
  Antidote: Arn. Asa. Bell. Camph. Chin. Electr. Hep. Jod. Mez.
  Nitr. 20. Op. Sass. Sep. Sil. Sulph.
- 25. Merc.s. Mercurius sublimatus corrosivus, Hydrargyrum muriaticum corrosivum, Quedfilber. Sublimat, Aet. Sublimat, falfaures Quedfilber. (B. A. I. Htb. u. Tr. III.) Birkt gegen 3, 4 Bochen. Antidote: f. d. obigen.
- 96. Mez. Mezereum, Daphne Mezereum, Kellerhals, Seidesbaft. (Arch. IV, 2.) Birtt gegen 50 Tage. Antidote? Camph. Merc.
- 27. [Mill.] Millefolium, Achillaea Millefolium, Schafgarbe.
  (Annal. IV, 3.) Birkt? Antibote?
- **38.** Mos. Moschas moshiferus, Bisam, Moschus. (R. A. L.) Wirkt 24 Stunden. Antidote: Camph.
- 30. Mur.ac. Muriaticum acidum, Acidum muriaticum, Kochfalz. Saure. (R. A. V. — Utb. u. Tr. III.) — Birkt über 5 Bo. chen. — Antibote: Camph.
- 100. Natr. Natrum carbonicum, mineralisches Laugensalz. (Chr. Kr. 11. Htb. u. Tr. III.) Birkt gegen 40 und mehr Tage. Antidote: Camph.
- 101. Natr.m.-Natrummuriaticum, Sal culinare, Rochfalz. (Chr.Kr.IV.)
  —Birft gegen 50 Tage. Antidote: Camph. Spir. nitr. dulc.
- 109. [Natr.nt.] Natrum nitricum, falpeterfaures Ratrum. (Arch. XIII, 2.) Birft? Antidote?
- 108. [Natr.s.] Natrum sulphuricum, Sal mirabile Glauberi, schwefessaures Ratrum, Glaubersalz. (Annal III, 4. IV.) —
  Birtt7 Antidote?
- 104. [Nic.] Niccolum carbonicum, Ridel : Metall. (Annal. III, 3.)
   Birtt? Antidote?

- 105. Nitr. Nitrum, Kali nitrioum, Salpeter, salpeterfaures Kali. (Arch. XI, 1. Annal. III, 1. IV, 1.) Birkt gegen 7 Wochen. Antidote: Spir.nitr.dulc. (Rampher erhöht die Beschwerden sehr.)
- 106. Nitr. ac. Nitri acidum, Acidum nitricum, Salpeter-Sdure.

  (Chr. Kr. IL.) Birkt gegen 7 Bochen. Antidote:

  Camph. Con. Hep. Mez. Sulph.
- 107. Nux.m. Nux moschata, Mustat. Nus. (Helbig, Heratibes, 1.) Birtt? Antidote?
- 108. Nux.v. Nux vomica, Strychnes Nux vomica, Brechnus, Krähenaugen Schwindelbaum. (B. A. L.) Birkt gegen 3, 4 Mochen in chronischen Uebeln. Antidote: Acon. Camph. Cham. Cocc. Cost. Ign. Puls. Spirituosa. Vinum.
- 109. Oleand. Oleander, Nerium Oleander, Dleander. (R. A. L.)
   Birtt? Antidote?
- 110. [Ol.] Oleum animale aethereum, Ol. cornu cervi rectificatum, Ol. pyro-animale depuratum, Ol. animale Dippelii, atherische Thierds. Aether, hirichforn-Seift. (Hth. u. Tr. 11.) Mirkt? Antidote?
- 111. [Onis.] Oniscus Asellus, Relleresel, Rellerasseln. (Arch. IV, `1.) Birtt? Antidote?
- 112. Op. Opium, Papaver somniferum, Opium, Mohnsaft. (R. A. L. Helbig 1.) Wirft einige Stunden. Antidote: Camph. Coff. Ipec.
- 118. [Pacon.] Paconia, Radix Paconiae, Paonienwurzel. (Pr. Witth. 1826.) Birtt? Antidote?
- 114. [Par.] Paris quadrifolia, Bierblatt. Einbeere. (Arch. VIII, 1. XIII, 1.) Birtt? Antidote: Coff.
- 115. Petr. Petroleum, Oleum petrae, Bergol, Steinbl. (Chr. Kr. III.) Birft gegen 50 Tage. Antidote: Nux.v.
- 116. Petros. Petroselinum sativum, Apium Petroselinum, Heter. filie. (Prakt. Witth. 1826.) — Wirkt? — Antidote?
- 117. [Phell] Phellandrium aquaticum, Semen Foeniculi aquatici, Baffer-Fenchel. (Htb. u. Tr. II.) Birtt?—Antidote?
- 118. Phos. Phosphorus, Phosphor. (Chr. Kr. III. Ath. u. Tr. I u. II.) Wirkt gegen 50 Tage. Antidote: Camph. Coff. Nux.v. Vin.
- 119. Phos.ac. Phosphori acidum, Acidum phosphoricum, Phosphori Saure. (R. A. V.) — Birft gegen 7 Bochen. — Antibote: Camph. Coff.
- 190. Plat. Platina, Platigna, Platina. (Arch. I, 1.) Biett gegen 6, 7 Bochen. Antidote: Puls.
- 191. Plum. Plumbum metallicum, Blei. (Htb.u. Tr.L) Birtt

- 4, 5 Bochen mindestens. Antibote: Alum. Bell. Electr. Hyo. Op. Plat. Stram.
- 139. Prun. Prunus spinosa, Schlehdorn. (Allg. homdop. Zeit. Bb. 1, G. 24.) Wirkt? Antidote?
- 189. Poor. -- Psorinum, Pforin, Kränftoff. (Ardi. XIII, 5.) -- Birtt mehrere Bochen. -- Antidote: Sil.
- 194. Puls. Pulsatilla nigricans, Ausmono pratoneis, Buffatille, Biefen Anemone, Ruchenschelle. (R. A. II.) Birtt 3, 4 Bochen in chronischen Leiden. Antidote: Cham. Coff. Ign. Nux.v.
- 195. [Ran.] Ranunoulus bulbosus, fimiliger Sahnenfus. (Arch. VII, 3.) Wirft mehrere Wochen. Antidote: Pulsatilla?
- 188. [Ban. sc.] Banunculus socileratus, bbser Dahnenfuß, giftisger Baffer Dahnenfuß, Baffereppich, Froschpfesser, Geißblume. (Arch. XIII, 2. — VII, 3.) Birkt über 5, 6 Bochen. — Austidotez Puls. [Cost. Vin.]
- 197. [Bat.] Ratanhia, Krameriae triandrae radix, Matanhia-Burgel. (Utb. u. Tr. III.) — Wirkt ein paar Wochen. — Antidate?
- 138. Bhm. -- Bheum, Radix Rhei palmati, Rhabarber. (B. A. II.) -- Birtt ein paar Tage. -- Antibote?
- 180. Bhod. Bhododendron chrysanthum, fibirische Schweersse.

  (Arch. K. 3.) Birtt gegen 6 Bochen. Antidote:
- 190. Rhs. Rhus Toxicodendron, Rhus radicans, Gift. Sumad, Burgel. Sumad. (R. A. II.) — Birtt gegen 6, 8 Wochen in chronischen Leiden. — Antidote: Bry. Camph. Coff. Sulph.
- 191. But. Ruta graveolens, Raute. (B. A. IV. Hib. u. Tr. L.)
   Wirtt? Antidote: Camph.
- 132. Sabad. Sabadilla, Veratrum Sabadilla, Semen Sabadillae, Sabadill. Samen. (Arch. IV, 3. Htb. u. Tr. I.) Mirtt gegen 3 Bochen. Antidote: Camph. Puls.
- 188. Sabin. Sabina, Juniperus Sabina, Sabebaum. (Arch. V, 1. Prakt. Mitth. II. Htb. u. Tr. L) Wirkt gegen 8, 4, 6 Wochen. Antidote: Camph.
- 194. Samb. Sambuous nigra, hollunder, Flieder. (R.A. V. Hib. u. Tr. I.) Birtt einige Stunden. Antidote?
- 135. Sass. Sassaparilla, Smilax Sassaparilla, Gassaparille. (R. A. IV. Htb. u. Tr. II.) Wirft über 5 Wochen. Anti-dote?
- 136. Sec. Secale cornusum, Mutterforn. (Annal. III, 2. Arch. XI, 3.) — Wirst mehrere Bochen. — Antidote: Camph. Sol.nigr.

- 187. Sal. Solenium, Gelen: Metall. (Ard. XII, 3.) Birkt mehrere Bochen. Antidote? (China und Wein erhöhen die Beschwerben.)
- 188. Sen. Senega, Polygala Senega, Senega: Burjel. (Arch. IX, 2.) — Birtt gegen 5 Bochen. — Antidote: Ara. Bell. Bry. Camph.
- 130. Sonn. --- Senna Alexandrina, Folia Sennac, Senua, Senusblütter. (Org. 4te Ingl. S. 58.) -- Birttl -- Antidote: Cham.
- 140. Sep. Sepia, Sepiae succus, Sepie, Sepienfaft. (Chr. Kr. III. Hab. u. Tr. II.) Bitft gegen 50 Tage. Autidate: Acid. voz. Acou. Spir. nitr. dulc. Turk. emot.
- Sil. Silicen, Terra silicen, Riefelerbe. (Chr. Kr. III. Bih.
  u. Tr. III.) Birft gegen 50 Tage. Antidote; Camph.
  Hep.
- 148. [Sol.m.] Solanum mammoonm, Hipen-Rachtschaften, (Arch. XIII, 2.) Wirst? Antidote?
- 148. [Solnig.] -- Solanum nigrum, Schwarz, Rachtschatten. (Arch. XI, 1.) -- Birft? -- Antidate: Secale corn.?
- 144. Spig. Spigolia Antholmia, Spigetie. (A. A. V.) Birtt gegen 5 Boden. Antidote; Camph.
- 145. Spong. Spongia marina tosta, MbR.Schwamm, Babe.Schwamm.
  (R. A. VI.) Birkt mehrere Bochen in chronischen Uebeln.
   Antidote: Camph.
- 146, Squill. Squilla murkima, Scylla a Scilla markima, Moers Zwiebel. (B.A.III.) — Wirft gegen 2, 3 Wochen in chronischen Nebeln. — Antidote: Camph.
- 147. Stann. Stannum, Binn. (B. A. VI.) Birtt gegen 6 Beden. — Antidote: Puls.
- 148, Staph. Staphysagria, Dolphinium Staphysagria, Somon Staphysagriao, Stephansfraut, Stephansforner. (-B. A. VI.) Birkt mehrere Bochen, Antidote; Camph.
- 149. Stram. Stramonium, Datura Stramonium, Etchapfel. (R. A. III. Htb. u. Tr. L.) Birkt 3, 4 Tage. Anti-
- 150, Stront, Strontiana carbonica, toblenfaurer Strontian. (Htb. u. Tr. III.) Birtt gegen 50 Tage. Antidote: Camph.
- 151. Sulph. Sulphur, Schwefel. (Chr. Kr. IV. Mth. u. Tr. IIL)
   Birtt gegen 50 Tage. Antidote: Camph. Cham. Merc.
  Nux.v. Puls. Sep.
- 359. Sulph.ac.—Sulphuris acidum, Acidum sulphuricum, Schwefeb Saure, Bitriol Saure. (Arch. VIII, 3. Annal. III.) Birft gegen 5 Bochen. Antidote; Puls.

- 188. Tab. Tabacum, Nicotiana Tabacum, Zabaf. (Ath.u. Tr. III.)
   Birtt? Antidote: Camph. Ipoc. Nux.v.
- 154. [Tan.] Tanacetum vulgare, gemeiner Rainferen. (Arch, XIII, 2.) Birtt? Antidote?
- 155. Tar. Taraxacum, Leontodon Taraxacum, Sowenjahn. (R. A. V.) Birft? Antidote?
- 156. Turt. Tartarus emeticus, Tartarus stidiatus, Antimonium s. Stidium tartaricum, Brech Beinftein, weinsteinsaures Spiedglanz. (Arch. III, 2.) Birft mehrere Bochen in chronischen Uebeln. Antidote: Ipec. Puls.
- 157. [Tartac.] Tartari acidum, Acidum tartaricum, Beinstein-Saure. (Pratt. Mitth. 1827.) — Birtt? — Antidote?
- 158. [Terb.] Terebinthina, Oleum Terebinthinae, Terpentin. Oct. (Annal III, 1.) Birft? Antidote?
- 150. [Touc.] Teucrium Marum verum, Ragentraut. (Ard. V,2.)
   Birtt mehrere Boden. Antidote?
- 160. [Tho.] Then caesaron, Raifer Thee, hineficher Thee. (Pr. Mitth. 1827.) Birtt? Antidote: Chin. For. Thuj.
- 161. [Ther.] Theridion curassavicum, Theridion. (Ard. XIV, 1.) Birtt? Antidote?
- 169. Thuj. Thuja occidentalis, Lebensbaum: Saft. (R. A. V.) Birtt über 7, 8 Boden in dronischen Beschwerben. Austidote: Camph.
- 168. [Tong.] Tongo, Baryosma Tongo, Dipterix s. Couma-rouma odorata, Tongo. Bohne. (Annal. IV, 1.) Birtt febr turg. Antidote: Acid.veg.
- 164. Uva. Arbutus Uva urai, Barentrande. (Org. 4te Aufl. C. 56.)
   Birtt? Antidote?
- 165. Val. Valeriana minor s. officinalis, Baterian. (Ard. II, 2.)

   Birtt mehrere Bochen in langwierigen Leiben. Antis
  bote: Bell. Camph. Coff. Merc.
- 166. Verat. Veratrum album, weiße Rieswurz. (R. A. III.) Birtt gegen 3, 4 Bochen in chronischen Beschwerden. — Antidote: Acon. Ars. Camph. Chin. Coff.
- 167. [Verb.] Verbascum Thapsus, Königeferze. (R. A. VI.) Birtt? Antidote?
- 168. Vinc. Vinca minor, Barwurgel. (Prafungs Bergeichnif, wo?)
   Birft? Antibote?
- 169. [Violod.] Viola odorata, mobiriechendes Beilden. (Arch. VIII, 2.) Birtt? Antibote?
- 170. Viol.tric. Viola tricolor, Jacea, Freisam, Beilden, Stief. mutterden. (Ard. VII, 2.) Birtt? Antidote?
- 171. Zinc. Zincum, Bint. (Chr. Kr. III. Hib. u. Tr. L II.)

- Birtt gegen 6, 7 Bochen. Antidote: Camph. Hep. Ign. (Bein und Rrabenaugen erhöben bie Beschwerben.)
- 178. Mgs. Magnes artificalis, funflicher Magnet. (R. A. IL.) Birft über 10, 12 Tage.
- 178. Mgs.arc. Magnetis polus arcticus, Rordvol des Magnetstas bes. (B. A. II.) Birtt über 10, 12 Tage. Antidote: Sabpol.
- 174. Mg.aus. Magnetis polus australis, Südpel bes Magnetftabet. (R. A. II.) — Birtt über 10, 12 Tage. — Antidote: Rordvol.

# Repertorium.

# 1. Gemeinsames und Vorherrschendes.

Moendo Berschlimmerung u. Grescheinen der Beschwerden, Acon. Agn. Alum. Amb. Amm. Amm.m. Anac. Ant. Ars. Asa. Bell. Caps. Carb. a. Carb. v. Caus. Coloc. Cyc. Dulc. Rug. Guaj. Hep. Hyo. Ign. Ipec. Kal. Lyc. Mgn. Mgn.m. Mang. Merc. Mez. Natr. Natr. m. Natr.s. Nitr. Nitr. ac. Ol. Petr. Phos. Phos. ac. Plat. Psor. Puls. Ran. Ran. sc. Rhod. Rhs. Sabin. Samb. Sen. Sep. Sil. Spig. Stann. Stront. Sulph. Sulph. ac. Teuc. Thuj. Valer. Zinc. Mgs. arc. Mgs. aus.

- Befferung, Lyc.
- nach dem Riederlegen erhöhte Beschwerb., Ars. Ign. Led. Phos. Stront. Sulph. Thuj.
- gebefferte, Nitr.
- Abend-Luft macht Beschwerben, Merc.
- Mbmagerung, Amm. Ant. Ars. Bar. Calc. Cham. Chin. Clem. Dig. Dulc. Fer. Graph. Hep. Jod. Lyc. Mgn. Mez. Natr. Natr.m. Nitr. ac. Nux. Op. Petr. Phos.

Phos.ac. Plum. Puls. Sass. Sec. Sel. Sil. Stann. Stront. Sulph. Tab. Veratr.

- Ab magerung bei Kindern, Bar. Cham. Chin. Hep. Jod. Lyc. Mgn. Nux. v. Petr. Puls, Sulph.
- an ben leibenben Theilen, Plum. Abfebenbe, rudweise Schmerzen, Asa. Plat. Rhod. Valor.
- Mbspannung, Alum.Calc.Carb.v. Caus. Con. Disd. Lac. Lyc. Natr.m. Phos. Scn. Spong. Stann. Viol.tric.
- Abendliche, Caus. Stront.
- nach Anftrengung, Natr.m.
- mit Durft, Diad.
- Mittags, Carb.v.
- Morgens, Lac. Nitr. Stront.
- Absterbungs: Gefühl, s. Taubheit.
- Absterben (Räste, Taubheit und Beismerden) der Glieder, Calc. Caus.Chel. Cic. Con. Lyc. Nux.v. Phos. Sec. Tart. Thuj. Zinc.
- brandiges, Sec.
- Ubmärtsgehende Schmerz. Valer. Ubzehrung, Arn. Ars. Bar. Calc.

Chin. Con. Cupr. Duic. Graph. Guaj. Hep. Jod. Ipec. Kal. Krees. Laur, Lye. Natr.m. Nitr.ac. Nux. m. Nux.v. Phos. Sec. Sep. Sil. Stann. Staph. Sulph. (vergl. Schwindsucht.)

- bei Rindern, Bar. Cham. Chin. Hep.Jod.[Lyc.Mgn.]Nux.[Petr. Puls. Sulph.]

Abern . Auftreibung, Chin. Puls. Sulph. Thuj.

- Raltegefühl in ben, Acon.
- Rlopfen, f. Pulftren.
- Rollern, Mgs.

Abertropfe, Ambr. Arn. Ars. Calo. '- von Schreiben, Cann. Sil. Carb.v. Caus. Fen Lyc. Graph. - von Sprechen, Alum. Ambr. Amm. Natr.m.Puls. Sulph.Zinc.Mgs.aus.

- geschwürige, Sil. Sulph.
- judende, Graph.
- fdmershafte, Caus.
- bei Schwangern, Lyc.
- Rechende, Graph. Tart.
- ftrammenbe, Graph.

Neberchen, wie roth marmprirte, Caust, Lyc.

Bon Meng flichteit begl. Somerjen, Ars. Boll. Carb.v. Cham. Coff. Natr. Bhod. Tab. Verat.

Bon Aerger Befdwerden, Acon, Alum. Bry. Cham. Chin. Cocc. Coloc.ign.Lyc. Natr.m. Nuz.v. Petr. Phos. Plat. Ran. Sen. Staph. Sulph.

Bon Mergerlichteit begleitete Somergen, Chin. Coff. Nux. Phos.

Beim Alleinsein auftretende Beidwerden, Ars. Lyc. Phos.

Alpbruden, f. unter: "Golaf-Befdwerben."

Alter Befdwerben, f. b. Greifen. Ameifen - Rriebeln, f. Rriebeln. Angegriffenheit des Rorpers, Bar.Calc.Cof.Fer.Graph.Merc. Natr. N u x. Sil. Stann. Sulph. Ther.

- von Ankrengung, geringer, Poor.
- von Geben, Carb.a.
- im Freien, Coff.Con. Fer.Kal.
- von Gewitter, Caus. Natr. Nitr.ac. Petr. Phos. Bhod. Sil.
- bypochondrifche, f. hypochondrie.
- nach bem Mittag. Effen, f. unter: "Befdwerben nach dem Effen."
- von Racht-Arbeiten, Colch.
- nervofe, Calc. (vergl. Rervenfdwäche.)
- Calc. Cann. Fer. Natr.m. Stann. Sulph.
- von Sprechen Soren, Alum. Amm. Ars. Verat.

Bon Angft begleitete Befdwerbent, Ars. Bell. Carb.v. Cham. Coff. Natr. Rhod. Tab. Verat.

Bon Anfrengung bes Rorpers erregte Befdwerben, Ambr. Coco. Croc. Hell, Lyc. Merc. Natr. Natr.m. Phos. Rhs. Sep. Sil Sulpk. Verat

- beffer, Bop.

Bon Angrengung bes Seifes erregte Befdwerben, Aur. Calc. Colch. Natr. Nux.v. Plat. Puls. Sep. Sil.

Auf dem Arme will bas Rind getragen fein, Cham. Tart.

Arfenit. Bergiftung, Chin. Fer. Graph. Ipec. [Nux. Samb. ]

At bem . Berfetg. machenbe Schmer-1en, Natr.m. Puls.

Aufgeregtheit, f. Ueberreitheit. Aufgetriebenheits. Gefühl im Rorper, Cinn.

Beim Anflogen ber Theile, Schmerz, Kal.

Beim Mufmerten aufb. Schmerz, Befferung, Camph.

Beim Aufrichten vom Liegen, Er, höhung, Boll. Natr.m. Sulph. — Befferung, Puls.

Beim Aufftehen vom Bette erbohte Beichwerd., Carb. v. Graph, Guaj. Ign. Natr.m. Valor. Vorat. — gebestert, Aur.

Beim Auf Ethen vom Sipe, Erbb. hung, Caust Con. Natr.m. Nitr.ac. Puls. Sulph. Tart. Verat.

- Befferung, Verat.

Rach dem Aufftehen vom Gige, Ershöhung, Alum. Carb. v. Grat. Rha. Auftreten erhöht oder erregt, Calc. Bry. Natr. Natr.m. Nitr.ac. Ran. Rha. Sil. Sulph.

Bon Mugen » Thranen bogleitete Comergen, Babad.

Au 6 de ha un g unwillführliche, ber Musteln und Glieber, Lyc. Stram. [Salph.]

Rach Aufengehende Schmin., As a. Auseinander preffend. Schmin. Ig m. B. Ausich weifungen, geschlechtlichen, Rachtheile, Anac. Calc. Chin. Com Mos. Natr. m. Nux.v. Phos. Phos. ac. Sep. Staph. Sulph.

Bon Baden : Rothe begleitete Schmerzen, Cham.

B. Badwert, fettem, Rachth., Pula. Baiggeschwulft, Calc. Graph. Hop. Sil. [Sulph.]

Beben, f. Bittern.

Berührung erregt ober erhöht bie Schmerzen, Acon. Ang. Arg. Arg. Ars. Bry. Camph. Cann. Caps. Chin. Cocc. Colch. Coloc. Cupr. Dros. Euph. Hep. Ign. Lyc. Mang. Merc. Moz. Natr. Natr.m. Nitr.ac. Nux.v. Phos. Phos.ac.
Ran. Bhod. Rhs. Sop. Spig. Squill.
Staph. Sulph. Tar. Mgn.arc. Mgn.au.
Berührung beffert, Asa. Calc. Grat.
Mang. Mon. Mur.ac. Natr. Ol. Plum.
Im Bette erhöhte Schmerzen u. Bes
schwerden, Led. Mors. Phos.
Puls. Stront. Sulph. Thuj. (vergl.
Liegen im Bette.)

In ber Bett. Barme, f. Barme. In ben Ben gefläch en ber Glieber, Somert, Ann.

Beweglichteit ber Glieber, leichte, Coff. Stram. Tan.

Beutgung, ichwierige ber Glieber, Bell Camph. Chel. Terb.

Bewegungen der Glieber, angers ordentliche, Tan.

Bewegungs. Edeu, Amm. Calad. Caps. Chel. Guaj. Lyc. Mur.ac. Natr. Natr. m. Nux. v. The. Thuj. Zinc.

Durch Bewegung erhöhte Beschw.
und Schwerzen, Acon. Agn. Arn.
Ars. Bell. Bry. Calc. Caps.
Chin. Coloc. Con. Cupr. Dig.
Graph. Hell. Ign. Ipec. Kal.
Laur. Léd. Merc. Mez. Natr.m.
Nitr. ac. Nux. v. Ol. Phos. Plum.
Psor. Ban. Sil. Spig. Squill.
Stann. Staph. Verat. Zinc.
Mgs. aus.

— gebeffert, Agar. Amh. Ars. Asa.

Bar. Calc. Cycl.Dulc. Euph. Fer.
Grat. Kal. Kal.h. Lyc. Mgn. Mgn.m.
Mos. Mur.ac. Natr. Natr.s. Op.
Phell. Phos.ac. Plat. Puls. Bhod.
Bhs. But. Samb. Sen. Sep. Sulph.
Tong. Valer.

Mad Bewegung Erhöhung, Agar. Anac. Caus. Croc. Kal. Nitrac. Phos. Puls. Sop. Spig. Stann. Val. Zinc. Bum Bewegen b. leibenben Theile Blut, icharf, Amm. Nitr. Sase. Reigung, Chin. Fer.

Bon Bier : Trinten erregte Beidw., Ars, Asa. Bell. Coloc. Euph. Fer. - fintend, Bell. Mez. Sep. Stann. Sulph.

Bilibfe Befdwerben, A con. Ant. Arn. Ars. Asa. Asar. Aur. Bell. Bry. Cham. Chin. Cocc. Dig. Ign. Ipec. Merc. Mgn. m. Natr.. Nux.v. Puls. Rhs. Sec. Staph. Sulph. Tar. Tart. Verat.

Bon Blahungs . Befdwerben begl. Somerzen, Carb.v.

Blausucht, Dig.

Bleichfucht, Ars. Chin. Cocc. Con. Fer. Graph. Ign. Lyc. Natr.m. Nitr.ac.Nux.v.Phos.Plum.Puls. Sep. Sulph.

Blei. Bergiftung, Alum. Bell. Hyo. Op. Plat. Stram.

Für Blondhaarige, [Caps. Clem. Con. Dig. Lyc. Merc. Thuj.]

- unvassend, Nitr.ac.

Blutaber : Gefdwülfte, f. Aber. frönfe.

Bluts Congestionen, Acon. Arn. Aur. Bell. Cham. Chin. Merc. Natr.m. Nux.v. Phos. Puls.

Blutfpeien, f. unt. ben Rubriten: "Dundhohle" u. "huften."

Blutungen aus einzeln. Organen, Arn. As a. Bell. Carb.v. Cinnam Cocc. Cop. Croc. Diad. Fer-Jod. Ipec. Kreos. Merc. Mill. Phos. Rat. Sabin. Sulph.

Blut, blas, Bell. Graph.

- bid, Plat.

- geronnen, Arn. Bell. Merc.s. Nitr.ac. Puls. Rhs. Sabin. Stram.

- hell, Arn. Bell. Dulc. Led. Merc. Rhs. Sabin. Zinc.

- flumpig, Bell. Caus. Fer. Plat. Puls. Stram. Stront.

- fcmarz, duntel, Amm.Ant. Croc. Merc.s. N1tr. Nitr.ac. Plat.
- warm, Dulc.
- mäffricht, Tart.

- jáh, Croc.

Blutftodung & Sefühl, Acon. Lyc. Bon Blut. Berluft, Befdwerben. Chin. Phos.ac. Sulph.

Blut:Ballung, Amb. Amm.n. Arn.Aur.Bell.Bov.Calc.Carh.a. Carb.v. Con. Croc. Fer. Jod. Kal-Lvc. Merc. Natr.m. Nux.v. Petr. Phos. Phos.ac. Sen. Sep. Sil. Staph. Sulph. Tab. Tart, Thuj.

- Abends, Lyc. Thuj.
- - nach dem Riederlegen, Samb.
- nach Merger, Petr.
- nach Anftrengung, geringer, Jod. Merc. Natr.m.
- nach Bewegung, Natr.m. Thuj.
- nach Biertrinten, Sulph.
- nach Geben im Freien, Amb. Petr.
- Rachts, f. unt. : Racht. Befchmert.
- im Gigen beffer, Thuj.
- nach Beintrinten, Sil. Bofe, wuthend, machende Somer, zen, Ars.

Bohrende Schmerzen, Agar. Hell Mgn. Ran.sc.

— Abends, Ran.sc.

Bollheits-Gefühl, f. Tanbheits-· Gefühl.

Brennende Comergen, Carb.a.Carb.v.Euph.Mez.Phos. Plum. Sabin. Sec. Sep. Violod.

- bei Berührung, Sabin.
- brideind, Plat.
- in inneren Theilen, Ars. Canth. Euph. Mez.
- flechend, Bar. Cin. Dig. Plat. Puls. Mgs.aus.

Brideln, Mos. Plat.

Bon Brodeffen, Befchwerd., Cana. Natr.m. Phos. Sass.

Sir Brünette, Acon. Anac. Nitr. ac. Plat.

Son Bûden erregte Beschwerben, A con Alum. Bar. Be l. Calc. Cio. Cocc. Graph. spec. Kal. Led. Lyc. Mang. Merc. Natr. m. Petr. Phos. Plum. Puls. Bhs. Sen. Sep. Spig. Sulph. Thuj.

B. Chamillen-Wiftraud, Nachth., Acon. Coc c. Cof. Ign. Nux.v. Pula.

Ehina, Siedthum, Arn. Ars. Bell. Cald.Caps.Carb.v.Cin.Fer.Ipec. Merc. Natr.m. Nux.v.Puls. Sop. Sulph. Verat.

Cholera, affatifche, Ara-Camph. Carb.v. Capr. Ipec. Phos. Sec. Vorat.

- fporabifche, Ipec. Phos. Phos.ac. Sec. Verat.

Far cholerische Temperamente paffend, Nux. v. Phos.

Congeftionen, f. Blut-Congestion. Convulfionen, f. Rrampfe, flon. In der Dammerung erfcheinende Befchwerden, Calo.

Dehnen u. Redend. Slieber, Amm. Canth. Caus. Graph. Guaj. Mur.ac. Natr.s. Nux.v. Oloand. Ol. Petr. Plat. Puls. Rut. Sabad. Sen. Sep. Staph. Sulph. Tart.ac. Verb.

Durch Dehnen erhoht, Ran.

Delirin m bewirtende Schmerz-Ansfälle, Vorat.

Bon Diat-gehlern, fleinen, Be- fcwerben, Natr.

Didwerben, Ant Calc.

- bei Junglingen, Calo.

Dribn en burch b. Rbrp., Arn. Clem.

- beim Auftreten, Arn.

- nach Rieberlegen, Clem.

Drudb. Reiber unertröglich, Amm. Bry. Coff. Con. Hep. Nux.v. Spong. Drüdenbe Schmerzen (in b. Musselln), Anac. Ang. Arg. Arn. Asa. Boll. Bis. Cann. Caps. Carb. a. Chin. Cin. Cupr. Cyc. Dros. Euph.

Chin.Cin. Cupr. Cyc. Dros. Ruph. Ig n. Led. Lyc. Mgn. Mez. Mur.ac. Natr.m. Oleand. Petr. Phos. Plat. Ran.sc. Rut. Stann. Staph. Sulph. Sulph.ac. Tab. Val. Verat. Zinc.

- durch Berührung erhöht, Cupr.

- brennend, Amm.m.

- einwarts, Plat.

- flemmend, Oleand. Plat.

- reifend, Arg.Bell.Bis.Cann.Cupr. Cyc. Led. Rut. Sass. Stann.

- fledend, As a. Canth. Cin. Dros. Euph. Ign. Mur.ac. Plat.Sabad. Sulph. ac. Thuj.

- muhlend, Nux.m.

— şiehend, Anac. Ang. Arg. Cann. Cyc. Natr.m. But. Stann.

- jufammengiebend, Cann.

Durch Druden barauf erhöhte Schmerzen, Boll. Bry. Calc. Merc. Mez. Nux.v. Sil. Zinc.

gebeffert, Alum. Amm. Ind. Kal.
 Mgn.m. Mang.Mur.a. Natr. Phos.
 Puls Stann. Tong.

- bei den Nacht-Schmerz. Phoa.a. Drufen : Leiden im Allgemeinen, Bar. Bell. Con. Jod. Kal. Petr. Phos. Spong. Staph, Sulph.

- Aufregung b. Drufen-Spft., Jod.

- Bohren, [Bell.]

- Brennen, [Carb.v. Merc. Phos.]

- Drüden, [Aur.Bell, Mang.Merc. Phos.ac. Stann.]

- Citerung, Bell. Calc. Coloc. Hep. Merc.Nitr. a.Petr.Sep.Sil.Sul.

- Empfindlichteit, [Aur. Nite.ac. Salph.ac.]

— Entaundung, Bar. Bell. Carb.v.

Cham. Con. Dulc. Hep. Kal. Merc. Nitr.ac. Petr. Phos. Bha. Sass. Sil. Sulph. Sulph.ac.

Drufen- Befchwüre, Phos. Sil.

- Sefdwulft, Alum. Amm. Arn. Ars. Asa. Aur. Bar. Bell. Bov. Calc. Carb.a. Carb.v. Caus. Cham. Clem. Cooc. Con. Dulc. Grap. Hep. Jod. Lyc. Mgn. Mgn.m. Merc. Mez. Mur. ac. Natr. Natr. m. Nitr. a. Nux. v. Petr. Phos. Phos. a. Puls. Rhs. Sass. Sep. Sil. Spong. Stann. Staph. Sulph. Sulph. ac. Thuj. Zinc.
- Såden, Anac. Carb. a. Carb. v. Caus. Con. Kal. Mgn. Phos. Sep. Sil.
- Rlopfen, Pochen, Amm.m. Clem.
- Anoten, Carb.a. Clem. Coloc. Dulc. Graph. Lyc. Phos. Sulph.
- Rriebeln, Con. Merc.
- Reifen, Bell.
- Gafte-Absonderg. vermehrt, Jo d.
- Schlaffheit, Con. Jod.
- Schmers, einfacher, Alum. Arn. Calc.Carb. a.Caus.Coloc.Con. Lyc.Merc. Nitr.ac.Phos.a.Rhs. Sil. Spig. Staph. Thuj.
- Schründen, Con.
- Spannen, Graph.
- Stechen, Bell. Cocc.Con. Merc. Natr.m.
- von Stof od. Quetidung erregte Beidip., Con. Jod. Kal. Petr. Phos.
- Berhärtung, Bar. Bry. Calc. Carb.a. Carb.v. Cocc. Con. Dig. Dulc. Graph. Jod. Kal. Nux.v. Petr. Phos. Ran. Rhs. Sil. Spong. Squill. Sulph.
- Ziehen, Bell. Son.
- Buden, Clem.
- Busammenziehen, Mang. Nitr.ac. Bon Onrft begleitete Schmerzen, . Acon. Cham. Diad.

Bon Durftlosigteit begleitet, Lyc. Pula.

- Ecclampfie, Cin. Mga. Nun.m.
  Phos. Plat. Stram.
- ber Rinber, Cin. Nux.m.

  Bon Eger: Baffer, Rachtheile, Puls.

  Einschlafen ber Glieber, leicht,
  Amb. Arg. Calc. Carb.a. Carb.v.
  Chin. Cocc. Croc. Graph. Guaf.

  Hyo. Ign. Kal. Led. Lyc. Merc.
  Petr. Phos. ac. Puls. Bhm. Sep. Sil.
  Sulph. Touc. Thuj. Vorat.
- halbseitiges, Caus.
- nach Hand : Arbeit, Sep.
- ber gangen Rorper . Oberfläche, fruh, Amb.
- beim Liegen barauf, Chin. Kal. Rhm. Sil.
- Racits, Croc. Thuj.
- in der Rube, Puls.
- im Gigen, Merc.

Bon Cier . Geruche Befdm., Colch. Einwarts gehende Schmerzen, Canth. Oleand. Plat.

Bon Etel begleitete Anfalle, Ipoc. Empfindlichteit geg. Berührg., Acon. Agar. Ant. Boll. Bry. Camph. Cin. Cocc. Nux.m. Tart.

- geg. Bewegung, A con. Bry.Cin.
- gegen Euft, freie, Calc. Carb.a.
  Caus.Cham.Cocc.Coff.Grap.
  Kal. Lyc. Merc.s. Mes. Natr.
  Nux.v.Petr.Phos.Plum.Puls.
  Rhs.Sulph.Viol.tric.Mgs.aus.
- fenchte, Amm. Cale. Carb.v. Dulc. Mur.ac. Rhod. Sep.
- falte, Agar. Amm. Anac. Aur. Calc. Camp. Carba. Caua. Coc. Cof. Lyc. Mez. Mos. Nux.m. Phoa. Rhod. Rhs. Sabad. Sop. Spig.
- warme, Aur. Calc. Cocc. Ign. Bhs. Sep.
- - winterliche, Carb,a.

- Empfinblich feit gegen Schmerz, Acon. Agar. Arn. Asar. Aur. Bar. Canth. Cham. Chin. Cin. Coco. Coff. Cupr. Nux. v. Phos. Sep.
- gegen Bind, Cham. Sulph.
- - aus Norden, Bep.
- gegen Bugluft, Anac. Bell. Cal c. Caus. Chin. Graph. Kal. Natr. Rat. Sel. Sil.
- Empfindungen zufein, Aur.Bell. Cupr.
- Bon Engbruftigteit begleitete Schmerzen, Natr.m. Puls.
- Bon Entbibfung Beschwerben, Aur. Con. Mere. Sil. Stront.
- Bon Enthaltfamteit, gefchlechte licher, Befchwerben, Con.
- Entjundungen (außer, f. unter ;- ,, Daut-Befchwerden.")
- innere, Acon. Ars. Bell. Bry.
   Cann. Canth.Cop. Dig. Dros. Hep.
   Hyo. Laur. Lyc. Merc. Mez. Nitr.
   Nitr. ac. Nux. v. Phos. Puls. Rhs.
   Sabad. Sen. Sep. Spong. Squill.
   Sulph. Tart. Verat.
- mit Brenn : Schmerzen, Ars. Canth. Ruph. Mez.
- — mit Reigung zu Eiterung, AsaBell.Hep.Lyc.Merc.Mes. Puls. Sil. Sulph.
- mit hise, trodenet, Acon. Bell. Bry.
- nerodie, Bell. Bry. Hyo. Lyc. Rhs.
- mit Schweif u. Schwäche, Merc. Phos.ac.
- Epilepfie, f. Fallfucht.
- Bon Erbitterungüber unwürdige Behandlung, Rachtheile, Coloc. Staph.
- Erhinung, leichte, Carb.a. Bon Erhinung Befchwo., Carb.v. Stl. Thuj. Zono.

- Ermüben, leicht, Anac. Calc. Mgn. Sop.
- Ermübungs . Somerz, f. Ber. folagenheits-Somerz.
- Bon Ermübung bes Rorpers, f. Bon Anftrengung b. Rörpers.
- Erfchlaffung ber Musteln (Slieber), Cham. Cupr. Hell. Nux.v. Violod.
- plopliche im Gehen, Con.
- Erichütternde Schmerzen, Cupr. Valer.
- Erfchütterung (convulfive) bes Rörpers, f. Rude.
- Erfarrungs. Gefühl in den Gliebern, Ang. Arg. Plat.
- Bei oder nach dem Erwach en eintretende Befchw., f. unter: "Golaf."
- Beim Effen erhöhte ober erregte Befchwerd., Arg. Arn. Bor. Bry. Cocc. Graph. Kal. Mgn.m. Merc. Natr. Natr. m. Phos. Sabin. Sec. Teuc.
- gebefferte, Anac. Aur.
- Rach dem Essen erhöhte Beschwerd., Alum. Anac. Ant. Ars. Bor. Cocc. Evon. Hyo. Ign. Nux.v. Phos. Ban. Sep. Valor. Zino. (vgl. die Rubrit: "Beschwerden nach dem Essen.")
- Mittage, Alum. Ars. Nux.v.
   Phos. Valer. Zino.
- gebefferte, Alum. Natr. Phos. Beim Effen v. Raltem, Calb. Cast. Con.Graph.Hell.Kal.kal.b.Mang. Morc. Par. Plum. Solph. Thuj.
- von Barmem, Bar. Calc. Hoft.
   Merc.Phos.ac.Puls.Sep.Sil.Sulph.
   ac. Mga.aus.
- Bei und von Fuhren erregte ober etfote Beschw., Bor. Carb.v.Cood. Graph. Potr. Phos. Psor. Sep./Sil.
- gebefferte, Nitr.na.
- Salten ju Boben mit Bewuftfein,

Cio. Mgn. Nux.m. Phos. Plat. Stram.

Bon Rall, Stof, Quetidung, Beichwerben, f. Quetichung.

- gallfucht : Convulfionen , Aeth. Agar. Arg. Ars. Bell Calc. Camph. Caus. Gic. Cocc. Cupr. Dig. Hyo. Ign. Lyc. Mgn. Nitr.ac. Nux.v. [Onis.] Op. Pet r.Plu m. Ran.Sec.Sep. Sil. Sol. m. Stan D. Sulph. Tart. Val. Verat.
- Abends, Stann.
- bei Rinbern, Bell. Igu. Stann.
- nad Rrantung u. Gored, Ign.
- Rachts, Calc. Kal.
- b. Bahnen d. Rinder, Ign. Stann. Bon Sehltreten, Bry.
- Rettwerden, f. Didwerden.
- Bon Fett. Senuf Befchw., Carb.v. Natr.m. Puls. Thuj.
- B. feuchtem Better Beidw. Amm. Bor.Calc.Carb.v.Dulc.Lyc.Mang. Nax.m. Rhod. Rhs. Sep. Verat.
- R. feurige Tomperam. paff. , Nux.v. Rippern ber Musteln, f. Buden.
- Rledfen , Entiundungen, Ant
- Slechfenfpringen, Con.Jod.Puls. Rhs. Sulph.ac.
- Bledfen. Berturgung, f. Mustel Bertürzung.
- Slodeniefen, Ars. Jod. Op. Phos. Phos.ac. Rhs.
- Sur grauengimmer befonders paffend, Boll. Mry. Calc. Cham. Chin. Cic. Con. Croc. Ign. Mang. Nux.m. Plat Puls Sabin. Sec. Sep. Valer.
- 3m greien erhöhte Beichwd., Amm. Cann, Caps. Carb, v. Caus. Cham. Chin. Cic. Cocc. Coff. Con. Fer. Graph.Grat.Hep.Ign. I pe c. K a l. Leading Many MeroMos. Natr. Gefühllofigteit, f. Taubheit,

- Nitrac, Nux.m. Nux.v. Petr. Paor.Rhs. Sabad. Sabin. Se n. Sep. Spig. Staph. Stram. Sulph. Sulph.ac. Tab. Thui. Valer. Verat. Violtric. Zinc. Mgs. aus
- gebessert, Acon. Aeth. Alum. Am b. Amm.m.Arg.Asa.Aur.Bar.Croc. Graph. Hell. Kal. Mgn. Mgn. m. Mang. Natr.s. Nic. Nux. v. Ol. Op. Phell.Plat.Puls.Rhod.Sass.Sen. Sep. Stann. Stront. Sulph.ac.Tab. Tart.ac. Mgs. arc.
- Freffen ind. Schleimhauten, Mes. Bon greube Rachtheile, Coff.
- Bon Groft begleit. Schmerz-Anfälle, Ars. Bry. Graph. Kal. Led. Lyc. Mez. Natr.m. Puls.Rhs.Mgs.arc. 3m &roft e, Rachts, erhöhte Beidm.. Hep.
- Rrub, f. Morgens.
- 3m Frühjahre verschlimmerte Hebel, Aur. Carb.v. Natr.m. Rhs.
- Fühllosigkeit, f. Taubheit. Bon gurcht Rachtheile, Bell. Op. Puls.
- Baftrifde Befdwb., Acon. Aut. Ars, Asa, Asar, Aur. Bell. Bry. Calc. Cham. Chin. Cocc. Coff. Colch. Cop.Cor. Cupr. Cyc.Dig-Ign, Ipec. Lyc. Merc. Natr.m. Nux.v. Phos. Plum. Puls. Bhm. Bhs. Sec. Squill. Staph. Sulph, Tab. Tar. Tart. Ther. Verat Zinc.
- Beim & abnen erbobte oder erregte Bejom., Cin. Ign. Mgn. Mur. ac. Bhs. Sass. Mgs.arc.
- Arn. Ars. Bry. Calc. Camph. Geberben, narrifche, Bell. Cic. Hyo. Stram. Tan. Verat.
  - Bedunfenbeit, fcropbnible, [Ara-Asa. Bar. Bell. Calc. Mež. Sil.]

- Sehen, gebüdt, Mez. Sulph. Torb.
- langfam, Terb.
- fcwantend, Acon. Agar. Cann. Caus.Jod.Lac. Mur. ac. Natr. m. Nux.v. Phos.ac. Rhs. Rut. Sec. Stram. Sulph. Teuc. Verat. Verb.
- ichwierig, Chin. Oleand, Terb.
- ungeschicht, Babad. Bil.
- unficher, Caus. Mgm. Natr. Ol. Phos. Sulph.

Bor Geben, Schen, Natr.m. (veral. Bewegungs, Gden.)

Beim Geben verichtimmerte Befdw. - in ber Bett : Barme, Sulph. Ar n. Bell. Bry. Calc. Carb. v. - bei Bewegung erhöhte Gomert., Chin. Con. Dig. Dros. Led.Mgn. . m. Merc. Natr.m. Nitr.ac. Nux.v. - Brenn-Schmert, Natr. Natr.nit. Ol. Sahad. Sop. Squill. Sulph. Sulph.ac. Verst.

- gebefferte, Agar. Alum. Ambr. - burchbringende Schmerzen, Dig. Amm. Ars. Dulc. Fer. Graph. Mgn. Mos. Mur.ac. Nitr. Plat. Puls. Rhs. Sep. Stann. Sulph. Tar. Valer. Verat

Beim Geben im Freien verfchlimm., Ars. Calc. Camph. Carb.v. Caus. Coff. Con. Fer. Hep. Ipec. Kal. · Led. Merc. Nux.v. Psor. Spig. Stram. Sulph.Sulph.ac. Verat. Mgs, aus.

- gebessert, Amb. Asa. Graph. Nux.v. Op. Sen. Sep. Stann.

Beim Seben, fonell, Aur. Natem. Sen. Sil.

Berfdlimmerung, Rad Geben Amb. Anac. Carb.a. Natr. Plat. Bhs.

- im Freien, Amb. Calc.Cans.Croc. Lyc. Petr. Phos. Puls. Stann.

Ben Geiftes: Anftrengung, f. An: drenaung bes Beiftes.

Beiftig ju fcmebenbe fceinende - in unrechter Lage Schme, Staph. Schmergen, Stront.

Bon geldigen Beträufen erhöhte

ober erregte Befdwb., Bov. Carb.v. Con, Nux, v. Op. Sel. Sil.

Selbiucht, Acon. Ars. Brv. Calc.

- · Cant. Carb.v. Chin. Con. Cupr. Dig. Merc. Nitr.ac. Nux.v. Plum.Puls, Ran.Rhs.Sec.Sulph.
- Selent, Leiben, im Allgemeinen, Caps. Mang.
- abendliche Schmerz., Natr. Stront.
- Ausschlag, Bep.
- bei Berührung, Bry. Pule.

- Arn, Led. Par. R hm. Staph.
- Mgs.
- Drüden, Kal.
- Empfinblichteit, Arn.
- Entjündung, Bry.
- Ermubungs : Schmers, Dig.
- Geschwulft, Agn. Led. Mang.
- . Rhod, Sabin. Sulph.
- aichtische Befchw.,Aur.Bry.Carb. a. Caus. Chin. Cocc. Dig. Graph. Led. Lyo. Mang. Petr. Puls. Bhod. Sabin. Staph. Sulph.
- halbseitig, Mang.
- Süden, Merc. Sep. Zinc.
- -- Nachts, Merc.
- Ralte, Cinn. Petr.
- Rlamm : Schmert, Par. Plat. Stram.
- Rlopfen, Led.
- Anaden u. Angren, An g. Camph. Caps. Carb.a.Cham. Cocc.Lyc. Natr.m. Nitr.ac. Petr. Thuj.
- Rniden, Bil.
- Rriebeln, Arn. Ipec. Sec.
- lähmiger Schmi. Amm. Aur. Arn. Euph.Led.Nat.Sas.Stap.Stram.

- morgentliche Schmerzen, Aur. Staph. Viol.od.
- nachtliche Schmerzen, Carba. Mang. Natr. Sil. Stront.
- Reifen, Amm. Aur. Bov. Calc. Caus. Graph. Hyo. Jod. Kal. Led. Merc. Natr. Natr.m. Nitr. Petr. Phos. Sabin. Sass. Sec. Sep. Stront. Sulph. Teuc.
- rheumatifche Schmerzen, Guaj.
- Rothlauf.Entzündung,Bry.Rhod.
- in der Rube, Schmin., Aur. Dros.
- Schmerzen überhaupt, Bar. Cooc-Guaj. Jat. Ign. Jod. Led. Lyc. Mang. Merc. Nux.v. Puls. Rhm. Staph.
- Schneiden, Hyo.
- Corunden, Mang.
- Schmäche, Acon. Bor. Bov. Carb.a.
   Carb.v. Euph. Mang. Mes. Phos.
   Psor. Puls. Rhod. Sil. Sulph.
- Schwere, Phos.ac.
- Spannen, Strammen, Amm. Amm. Mang. Rhs.
- Stechen, Arn. Bell.Colch.Dres. Hell. Hep. Kal. Led. Mang. Merc. Nitr. Puls. Rhs. Sahin. Sep.Sil.Sulph.Sulph.ac.Thuj.
- - Rachts, Sil.
- Steifigfeit, Unbiegfamfeit, Cant. Caps. Carb.a. Cocc. Coloc. Graph. Kal. Lyo. Natr.m. Nux.v. Petr. Rhs. Sep. Staph. Sulph.
- - Morgens, Staph.
- Stof . Schmerz, Cupr.
- Taubheits . Sefühl, Lyc. Plat.
- Erodenheits . Befühl, Cant.
- Unfestigleit, Acon. Arn. [Croc.]
  Rhs. Sulph.
- überempfindlich, Arn.
- nach Bertältung, Schmrzn. Mang. Nux.m.

- Gelente, Berfniden leicht, Carb.a. Croo. [Sil.]
- Berrentunge . Schmerzen, Amm. Caps. Ig n. Par. Bhs. Mgs.
- Bublen, Mang. Rhod.
- Bundheit, Mang. Ol. Sop.
- Berichlagenheits. Schmerz, Agar. Ang. Arn. Aur. Bell. Carb. a. Con. Cupr. Dig. Mur. ac. Natr. nit. Nux. v. Par. Phos. Phos. ac. Puls. But. Viol. od. Mgs. Mgs. aus.
- Bichen, Amm.Graph.Hyo, Morc. Mez.Natr.Petr.Plat.Puls.Bhod. Sec. Sep. Staph. Stram.
- Bittern, Mang.
- Buden, Mang. Natr. Plat.
- Rad Ge m # t h & Bewegungen, Be-(dwerben, Bry. Coff. Kal. Lyc. Natr.m.Phos.Zinc. (vgl. Rad Revger, Freude, Burcht, Gram, 2c.)
- B. Geräusch, (Schallze.) verschlimmerte Schmerzen, Arn. Calc. Lyc. Mang. Natr. Plat. Sil. Zinc. Beschmusch bet Porwert. f. Rasa
- Gefdwulft bes Rorpers, f. Baf. ferfuct.
- Gefdwulft einzelner Theile, Jat.
- Abends, Cocc. Phos. Puls. Bhs. Stann.
- Balg. Sefdwulft, Calc. Graph. Hop. Sil. Sulph.
- blaffe, Bov. Bry. Sulph.
- brennende, Ars. Carb.a. Caus, Puls. Rhs.
- burchfichtige, Merc.
- eiternde, Calc. [Graph. Hep.] Sil. Staph. Sulph.
- entjünbliche, Acon. Agn. Ant. Arn. Asa. Aur. Bell. Bry. Carb.a.Cooc.Colch.Dulc.Euph. Lyc. Mang. Merc. Puls. Rhs. Sen. Sep. Sil. Sulph. Thuj.
- gespannte, Ant. Boll Bry. Dig. Lod. Bha. Sulph. Thuj.

- Gefoulf, giotife, Acon Ant. Arn. Ara. Asa. Bell. Bry. Chin. Cocc. Colch. Hep. Led. Lyc. Mang. Merc. Pula. Bhs. Sabin. Sulph. Thuj.
- --- glängende, Arn. Ars. Bry. Mang. Morc. Rhs. Sabin. Sulph.
- harte, Arn. Ars. Chin. Graph. Led. Sep. Sulph. Tab. Thuj.
- heife, Ant. Arn. Asa. Bor. Bry. Cant. Coco. Hep.Led.Merc.Petr. Puls. Rhs. Sass. Sulph.
- Palte, Asa. Dulo.
- flopfend fcmerzende, Sulph.
- Inollige, Alum.
- Priebeinde, Rhs.
- fahmer Theile, Plum.
- leidender Theile, Bry.Kal. Morc. Puls. Bhs.
- lymphatische, Bell. Hop. Sil.
- nächtliche, Dig. Phos.
- reißend fcmergende, Ars. Led.
- rheumatische, f. rheumat. Beschw.
- rofenartige, f. Rothlauf unter den ,,D a ut Beschwerben."
- -- rothe, Ant. Arn. Asa. Aur. Bell.
  Bry. Cant. Chin. Hep. Mang.
  Merc. Puls. Bhs. Sabin. Sep.
  Sulph, Thuj.
- rothfledige, Sep.
- fdarlachfarbene, Boll.
- fdmershafte überhaupt, Con. Dig. Hop. Merc. Thuj.
- fcmerglofe, Ars. Bbs.
- fpannende, f. gefpannte.
- fpedige, Ant. Bar. Sabin.
- Rechende, Ant. Caus. For. Graph. Mang. Puls. Bhs. Sulph. Tab.
- nach Bertaltung, Mang.
- wassersinding, hydropische, Ant. Ars. Aur. Bell. Chin. Con. Dig. Dulc.For. Hell. Jod.Kal. Led. Lyc. Morc. Mur.ac. Witc.

- Op. Plum. Prun. Psor. Sen. Sep. Sulph. Terb.
- Befdmulft, meiche, Ars.
- weife, Ars. Calc. Euph. Graph. Jod. Lyc. Merc. Sep. Sulph.
- wundschmerzende, Rhs.
- Gefch wür = Schmerz., Amm. Amm. m. Cham. Mang. Merc. Puls. Sil.
- an feibenden Theilen, Anac.
- In Gefellichaft, Berichlimmerung, Bar. Lyc. Plum.
- Bei & ewitter, Uebelbefinden, Caus. Natr. Natr.m. Nitr.ac, Petr. Phos. Rhod. Sil.
- Sicht-Aneten, Agn. Aur. Calc. Carb.a. Cic. Dig. Graph. Led. Lyc. Rhod. Sabin. Staph.
- Sidtifde Befdw.u.Schm.Acon.
  Ant. Arn. Ars. Bry. Calc. Cant.
  Carb.a. Caus. Chel. Chin. Clc.
  Cocc. Colch. Con. Dig. Dulc. Fer.
  Graph. Guaj. Hep. Ign. Led. Lyc.
  Mang. Men. Merc. Nux.v. Phos.
  Phos. ac. Psor. Puls. Ran. Ran.
  sv. Rhod. Rhs. Sabin. Sass.
  Spig. Spong. Stann. Staph. Sulph.
  Tart. Thuj.
- nad Tripper-Unterbrudung Sass.
- nad Bertaltung, Sass.
- Glieder wie vom Abrper abgelbit, Stram.
- Glieber-Schmerzen, f. Brennen, Drüden, Reißen, Stechen ic.
- Bon Gram Beschwerden, Ign. Phos. 20. Staph.
- Sur bas Greifen Alter, Aur. Bar. Con. Op.
- Grippe, Ars. Bry. Camph. Carb.v. Caus. Lyc. Merc. Nux.v. Bhs.
- Srbferwerben, Sefühl bon, in einzelnen Theilen, Alum. Bov. Diad. Morc. Nite.

Semppenweise erfcheinende Be-

Für Sutmuthige befonders paffend, Puls.

B. hamorrhoidal-Anlage, Nax.v. B. hande-Arbeit, Befchm., Natr.m. Harhagere befonders paffend, Amb. Nux.v. Phos-

Salbfeitige Beschwerben, Amm. Amm.m. Alum. Bar, Bell. Cant. Cocc. Mang. Mez. Puls. Rhs. [Sabad.] Stront. Sulph.sc. Thuj. Zinc.

- links vorherrichend, Bar. Sulph. ac. Thuj.
- rechts vorh., Amm. Amm.m. Cant.
- erft rechts, dann links, Sabad. Haltlosigkeit bes Rorpers, L. Unfestigkeit.

Zwifden haut und Fleifch icheinende Schmerzen, Zinc.

3m herbite verschlimmerte Uebel, Aur. Coloh. Moro. Rhs. Vorat. hise bei ben Schmerzen, Carb.v.

Dige der leidenden Theile, Acon.
Bry. Sulph.

Sige u. Rothe einer Bange bei den Schmerzen, Cham.

Doblbeits. Gefühl, f. Leerheits. Gfl. Düpfen wie von Lebendigem, Croc.

Oppodonbrische Beschwerben, Asa. Aur. Bell. Cham. Chin. Con. Grat. Hell. Mgn.m. Mos. Mez. Natr. Nux.v. Phos. Phos.ac. Plum. Puls. Stan. Staph. Sulph. Val. Verat. Viol. od. Zinc.

— aus dem Geschlechts-Spfteme entspringend, Chin. Con. Mos. Staph. Hopfterische Beschwerden, Anac. Ars. Asa. Aur. Bell. Bry. Cann. Caus. Cham. Chin. Cio. Coc. Con. Grat. Hyo. Ign. Jod. Ipec. Mgn. m. Mos. Natr. m. Nitr. ac. Nux.m. Nux.v.Phoo. Plat. Plum. Puls.
Sep. Sil. Stann. Staph. Stram.
Sulph. 'Val. Verat. Viol. od.
— nach Ausschweifungen, Anac. Con.
Sammern u. Bimmern bei ben
Gehmerzen, Cant. Cham.

Influenza, Ars. Camph. Caus. Nux.v. (vgl. Grippe.)

Bon Raffee erregte oder erhöbte Beschwerden, Ars. Caus. Tham. Coco. Ign. Moro. Nux.v. Sulph.

- gebefferte, Coloc.

Bon Ralbfleifch. Genuf, Nite. Ralenber in ben Gliebern, f. bei Bitterungs Bechfel.

Bon talt Effen oder Erinten, f. Ef-

Kälte d. Glied, f. ut.: "Fieb.,Kälte." Mit Kälte des Körpers verbundens

Schmerz-Anfälle, Ars. Bry.
— bes leidenden Theiles, Moro.

Bon Ralle Berfolimmerung, Agar-Amm-Asar.Bar.Calc.Camph.Cant. Caps.Hep.Merc. Nitr.ac. Nux.m. Phos. Sabad. Sep. Sulph.

- gebeffert, Thuj.

Bon kaltem Baffer, Puls. Spig. Sulph.

Su faiter Sahresseit, Aur. Colon. Carb.v. Merc. Natr.m. Potr. Rhn. Sulph. Verat.

Bon faiter Euft, Alum. Amm. Aur. Bry. Calc. Camph. Carb.v. Caus. Hell. Hyo. Merc. Mez. Nux.m. Phos. Rhod. Bhs. Sabad. Sep. Verat.

- gebeffert, Ant.

Bon Karlebaber Baffer, Pula. Rach Kartoffel Genus, Alum. Ratalepsie, Acon. Bell. Cic. Stram.

Bei Kind ern vorzüglich anwendbar,
- Acon. Amb. Bar. Bell. Calc.

Cham. Chin. Ign. Ipec, Lyc. Mgn.Merc, Nux, m. Nux, v. Puls, Rhm, Rhs.Sil.Stann.Staph.Sulph.

- Rlamm (. Ziehen) i.b. Slieb., Amb. Amm. Asar. Calc. Caps. Coco. Coff. Coloc. Con. Graph. Hyo. Kal. Lyc. Nitr.ac. Nux.v. Phos. Plat. Rhs. Sil. Staph. Stram. Sulph. Sulph.ac. Zinc.
- Riamm-Somerzeninden Mustein, Agar. Amb. Anac. Ang. Asa. Asar. Chel. Cin. Coloc. Con. Graph. Mos. Natr. Oloand. Plat. Rut. Sec. Stram.
- brudend, Bar. Oleand. Plat.
- reifend, Cin. Natr. But
- im Sigen, Agar.
- judend, Anac. Asa. Mos.
- Bon Rlavier (pielen Beschwerd., Anad Calo. Kal. Natr. Sop. Zinc. Rloyfen im ganzen Rorper, f. Pul-
- Rlopfen im ganzen Korper, 1. Pub firen. Rlopfende Schmerzen, Amm.m.
- Calc. Carb.v. Cham. Rhm. An a den ber Gelente, f. Gelente. An eipen be Schmerzen, Cann. Mon. Mys.aus.

Aniftern in ben Musteln, Rhm. Anochen : Leiben :

- bei Anftrengung bes Rbrpers, Schmers, Hell.
- bei Berührung erhöhter Schmerz,
- bei ichnellem Bewegen beffet, Sabad.
- in b. Bett-Barme gebeffert, Caus.
- Bobren, Asa. Hell.
- Brennen, Carb. v. Ruph. Phos. ac. But. Sabin.
- Brûche, Arn. Symph.off.
- Druden, Arg. Bry. Cyc. Rhs. Sabin. Staph. Verat.
- Entjündung, Asa, Aur. Bell.

Chin. Hep. Lyc. Mang Merc. Mez. Nitr. ac. Phos.ac. Sil. Staph. Sulph.

Snoden-Erweichung, Asa.

- nach dem Effen Schmerz, Hell
- Snodenfraf, Asa. Ang. Aur. Calc. Chin. Con. Cupr. Euph. Hep. Krees. Lyc. Merc. Mes. Nitr.ac. Phos.ac.Puls.Rhs.Sep. Sil. Staph. Sulph.
- freffender Schmerz, Rut
- Sejdwuif, Asa Aur. Calc. Dulc. Guaj. Lyc. Merc. Mes. Phos. Phos.ac. Rhs. Sabin. Sil. Staph. Sulph.
- Gicht, f. Entjundung.
- Ralte . Gefühl, Zino.
- Rriebeln, Plum.
- Rrammung, Amm. Asa. Calc. Jed. Merc. Plum. Puls. Sil-Staph. Sulph.
- in fühler Luft erhöht. Schma. Hell.
- labmiger Schmerz, Cocc.
- Losheit des Fleisches, Gefühl von, Bry. Nitr.no. Rhs. Sulph.
- Rachi-Schmerzen, Aur.Bar.Lyc. Mang. Merc. Phos.ac.
- Ragen, Droc.
- von Quedfilber-Misbrauch, Asa. Aur. Lyc. Nitrac.
- Reißen, Arg. Bell. Bis. Caus. Chin. Coco. Cyc. Phos.ac. Plum. Stront. Zinc.
- - rudweise, Plum.
- Schaben, Asa. Phos. ac. Rhs. Sabad. Spig.
  - Schmerzen überhaupt, As a. Bar. Camph. Cupr. Diad. Lyc. Mang. Merc. Mur. ac. Nitr. ac. Phos. ac. Plum. Rhod. Rut. Staph.
- Schneiden, Sabad.
- Schründen (in den Bunden der Anochen), Phos.ac.

2 no den, Stechen, Colch. Dros. Hell. Sabin.

- fphilitifder Somery, Asa. Moro.
- nach Trinten, Schmerz, Hell.
- in ber Barme gebeffert, Caus.
- n. Bahnfinn-Aufällen, Schmert, Cupr.
- Bublen, Diad. Mang.
- Berfchlagenheits Schwerz, Boll. Ipec. Rit. Vorat.
- Biehen, Arg. Bry. Cann. Chin. Cocc. Colch.Cyc.Bhod. Bhs. Sabad. Sabin. Valer. Zinc.
- judender Schmi, Chin. Colch. Valer.

Bon Rorper-Angrengung, f. Anfirengung bes Körpers.

Ronvulfionen, f. Rrampfe, Monifche.

Jum Ropf. Anlegen, Reigg., Carb.v. Bon Ropf. Anftrengung, f. Ans ftrengung bes Geiftes.

Rorn fra u pe, f. Ariebeltranth. Brampf : Abern, f. Abertröpfe: Arampfe überhaupt, Aoth. Adum.

Amb. Ang. Ars. Ars. Asa. Aur. Bar. Bell. Calc. Camph. Cant. Carb.v. Caus. Cham. Cic. Cin. Coc. Cop. Cop. Cop. Cop. Cop. Hell. Hyo. Jat. Ign. Ipec. Kal. Laur. Lyc. Mos. Natr.s. Nitr. Nuz. m. Nuxv. Op. Phos. Plat. Plum. Ban.sc. Bhs. Sabad. Sec. Sep. Sil. Sol, Spig. Squill. Stann. Stram. Sulph.

- Tab. Tan. Tart. Thuj. Verat.
   alte, Cupr.
- durch Ausstreden ber Theile erleichtert, Soc.
- von Berührung erregt, Ang. Bell. Cocc. Stram.
- mit Bruft-Bettemmung barnach, Dell.

Rrampfe, von Eigenfinn, Bell.

- epileptische, f. gallfucht.
- bei Erbrechen mit Leibschmerz.
  Camph. Cupr.
- von Fluffigleit-Schluden, [Bell.] Hyo. [Stram.]
- beim Sebrauche der Theile, Cooc.
- von einem Gefchwüre aus, Cocc.
- von Gerausch erregt, Ang.
- von glanzendem Licht 2c., Bell. Stram.
- hartnädige, Cnpr.
- hyfierische, Aur. Bell. Dry. Coc. Con. Ign. Ipec. Mgn. m. Plat. Sep. Stann. Stram. Sulph.
- mit Ralte ber Glieber, Coff.
- fataleptifche, f. Ratalepfie.
- bei Rindern, Acon. Bell. Cham. Coff. Ign. Ipec. Nux.m. Stans.
- Monifche (Ronvulfion.), Arm. Ars.
  Asa. Bar. Bell. Calc. Camph.
  Cant. Caus. Cham. Cic. Cin.
  Coc. Coff. Con. Croc. Cupr.
  Dig. Hell. Hyo. Jat. Ign. Ipec.
  Laur. Lyc. Merc. Mos. Nux. m.
  Nux. v. Op. Phos. Plum. Ban. sc.
  Bhs. Sabad. Sec. Spig. Squill.
  Stann. Stram. Tab. Tam. Tart.
  Verat.
- von Rodelstornern, Camph.
- bei Rreifenden, Cham. Cic. Hye.
- m. Lachen (Lach-Arämpfe), Al u m. Aur. Calo. Con. Cupr. Ign.
- - und Beinen, Alum. Aur.
- mit Lacheln porber, Bell.
- mit Lahmung barnach, Plum.
- von lauem Baffer, Ang.
- Nachts, Cupr. Lyc. Sec.
- periodisch kommende, Soc.Stram.
- von Quedfilber Dampf, Stram.
- rüdwärtsbiegenbe, Arg. Bell: Cham. Cic. Ign. Ipoc. Op. Ria. Stann. Stram.

Rrampfe, i. Solafe, Radis.Cupr.

- von Schred, Bec. Stram.
- b. Schwangern, Cham. Cic. Hyo.
- tonifde Aeth. Alum. Amb. Ang. Am. Aur. Bell. Calc. Camph. Caus.Cham.Cic.Cocc.Coloc. Con. Croc. Cupr. Hell. Hyo. Ign. Ipec. Kal Laur.Lyc. Mos.Natr.s.Nitr.Nux.m.Nux.v. Op.Plat. Plum. Sabad.Sec.Sep. Sol.nig.Squill.Stann.Stram. Sulph. Tab. Tart. Verat.
- bei Bodnerinnen, Cham.
- von Bürmern, Cic. Hyo. Merc.
- beim Babnen, Cham. Ign. Stann.
- mit Babnetnirichen, Coff.
- Rrampf. Somerien, Coloc.Con. Mgn.m.
- Rrampfhafte Befchwb. in innern Dragnen, Alum, Bell. Bis. Calc. Carb.a.Carb.v.Caus.Cham.Cocc. Coff. Coloc. Con. Croc. Cupr. Ruph. Graph, Hyo. Ign. Ipec. Lyc.Mgn.m.Mos.Natr.m.Nux. v.Plum.Puls. Stann. Staph. Val. Bon Rr an fung, Beidwerden, Bell.

Coloc.Ign.Phos.ac.Plat.Puls. Staph.

Rraftlofigteit, f. Sowache. Bei Rreifend, Bell. Cham. Cic. Coff. Croc. Hyo. Ign. Nux.v. Puls. Sabin. Sec. Ueber Rreus ericeinende Schmer-

sen, Agar. Mang. Rriebeln (in ben Gliebern) Acon. Arn.Carb.v.Cic.Colch.Ign.Mgn. m.Merc.Natr.Ol.Par.Phos. Phos. ac. Plat. Plum. Puls. Ran.sc. Rhod.Sabad.Sec.Sol.ng.Spig. Stram. Sulph. Tab. Teuc. Verat.

- wie von Ameifen, Carb.v. Mgn.m. Natr. Ol. Phos. ac. Plat. Rhod. Sabad. Sec. Staph. Zinc.

Rriebeln bei Bewegung, Mero.

- in labmen Theilen, Phos.
- in leidenden Theilen, Arn. Bha,
- ftechenbes, Natr.

Rriebel . Rrantbeit, Cic. Solnig. Erummgieben einzelner Theile, flammartig, Amb. Calc. Carb.a. Cana Chin, Cin, Colch, Coloc. Con. Euph. Graph. Guaj. Hyo. Kal. Kal.h. Lyc. Men. Merc. Phos. Plum.Rhs.Sec.Sil.Stram.Sulph. Tart. Mgs.aus.

Rrummung (Contrattur) b. Blieb., Coloc. Guaj. Plum. Sec. Stram. Bon Rummer, Befdwerden, Ign. Phos.ac. Staph.

Lad - Rrampfe, f. Rrampfe. Bon Laden Beidwerden, Ara Bell. Carb.v. Stann.

Bon Lage : Beränderung erbobier Schmers, Nitrac. Puls. Ban.

- gebeffert, Ign. Val.

Labmige Comerzen, Arn. Ars. Aur. Bar, Cann. Carb.v. Cham. Chel. Chin, Cin. Cocc. Colch. Dros. Hep. Mgn.m. Mes. Natr. Natr.m. Nitr. Rhs. Sass. Sil. Stram. Val. Verat

- im Geben, Verat.
- nach Geben, Val.

Labmige Schwäche, f. Schwäche. Labmigteit ber Glieber, Amm. m. Carb.v. Chel. Chin. Cin. Cocc. Colch. Dros. Mez. Natr. Nitr. Plat. Puls. Bhod. Bhs. Sil. Val.

- Abende, Bil.
- der leidenden Theile, Cham. Chin. Colch. Plum.

Lahmung, Anac. Ang. Ars. Bry. Carb.v.Caus. Cocc.Colch.Cupr. Dulc. Hyo. Kal. Laur. Natr. m. Nux.v. Oleand Op. Phos. Plum. Rhs. Sec. Sil. Stann. Stram. Sulph. Zinc.

Lahmung, halbseitige, Cocc. Natr.m. Rhs. Stront. Zinc.

- - Abends, Stront.
- - Rachts, von den Schmerzen, Natr.m.
- leidender Theile, Colch. Plum
- nach Schlagfluf, Anac. Bar. Bell-Con. Laur. Nux.v. Stann. Stram. Zinc.

Bonlauem Baffer, Befdw., Ang. Bon Laufen, Sil.

Laufen - Lernen , schwieriges, bet Kinber, Bell. Calc. Sil. Sulph. Bebendigteits Gefühl in einzelnen Theilen, Croc.

Lebens . Beifter mangelnd, Cocc. Lebens . Barme, f. Barme. Leerh eits Befühl im Adrper, Cocc. Kal.

Leichtigfeits. Gefühl b. Rörpers, Asar. Coff. Lac. [Stram.]

— m. Ermattung medfelnd, Natr.m. Lepra, Alum. Ars. Carb.a. Carb.v. Caus. Coloc. Graph. Jod. Kal. Mgu. Natr. Nat.m. Petr. Phos. Sep. Sil. Sulph. Zinc. Bon Lefen, Befdmb., Calc. Chin. Cocc. Graph. Lyo. Natr. m. Nux. v. Phos. Puls. Rut. Sil.

Bon Licht, hellem, Beschwerden, Colch. Lyc. Merc. Stram.

- ber Sonne, Agar. Natr. Sulph. Liebe, unglüdliche, Hyo. Ign. Phos. ac.
- mit Eifersucht, Hyo.
- mit fillen Gram, Ign. Phos.ac. Im Liegen, Beschwerben, Amb. Ars. Asa. Bell. Bry. Calc. Carb.v. Caus. Dig. Hyo. Mos. Nux. m. Nux.v. Rhs. Sec. Sep. Sil. Sulph. Verb.
- gebeffert, Alum. Cant. · Cupr.

Mgn.Merc.Natr.m. Nitr.ac. Phell. Staph.

Beim Liegen im Bette, Amb. Ars. Calc. Caus. Graph. Ign. Kal. Led. Lyc. Mgn. Merc. Nux. v. Phos. Puls. Bhod. Bhs. Sep. Sil. Staph. Mgs. arc.

- beffer, Ars. Bry. Evon. Lyc. Merc.
Psor. Sabad. Spong. Squil. Verat.
Beim Liegen auf d. leidenden Theile
fchlimmer, Ars. Igu.

- beffer, Ign.

Beim Liegen auf bem Ruden, Phos. Puls.

.- beffet, Ign. Puls.

Beim Liegen auf der Seite fchimmer, Ars. Bar. Graph. Hop. Ign. Puls Sabad. Sil.

- beffer, Phos.

Beim Liegen auf ber finten Seite, Lyc. Phos. Sop.

- ber rechten, Mgn.m.Merc.Stann. Bum Liegen, Reigung, Acon. Alum. Ars. Bar. Calad. Canth. Cham. Chel. Clem. Coff. Cyc. Fer. Grat. Led. Lyc. Nux.v. Rhs. Sel. Tar. Tart. The

Loth eit des Bleifches, Gefühl von, Bry. Nitr.ac. Bhs. Sulph. (vgl. Berichlagenheits - Schmerg.)

Bor Euft, Schen, f. Empfindlichteit gegen Luft.

Bon Magen Berderbnis, Beschw., Ant. Bry. Carb.v. Coff. Kuph. Ipoc. Natr. Nux. Puls. Tard. B. Wagen-Bertältung, Ars. Puls. Wagerteit, f. Abmagerung.

Für bas mannliche Alter und Ges fchlecht, Nux.v. Phos.

Bon Mafern - Jurüdtritt, Befdw., Acon. Bry. Dros. Dulc. Puls. Aks. Mattigfeit und Müdigfeit, (. Somade. Medanisch e Berletungen, (von Stof, Fall, Schlag, Quetschung), Arn. Con. Hep. [Jod. Kal. Phos.] Rhs. Sulph. Sulph. ac.

Mercurial-Siechthum, f. Qued. filber. Migbrauch.

Rad Mes meriren Berlang, Calc. Bon Mild Genus, Beschw., Ara. Calc. Chel. Lyc. Natr.m. Nitr.a. Nux.v. Sop. Sulph.

Dilde, doch deutlich fühlbare Schm., Viol.od.

Mittags erhöhte Beschwo, Alum. Arg. Ars. Cic. Nux.v. Phos. Stram. Val. Zinc.

Morgens erhöhte Beldw., A con. Amm. Ant. Arn. Aur. Bar. Bell. Bov. Bry. Calc. Carb.a. Carb.v, Caus. Chin. Cin. Clem. Coff. Con. Croc. Cupr. Dig. Dros. Dulc. Euph. Fer. Graph. Guaj. Hell. Iga. Jod. Kal. Mgn.m. Mex. Natr. Natr.m. Nitr. Nitr.ac. Nux.v. Gp. Petr. Phos. Phos. ac. Plum. Psor. Ran. Bhm. Rhod. Sass. Sen. Sep. Spig. Stann. Staph. Stram. Sulph. Sulph.a. Thuj. Val. Verat. Violo.

- im Bette, Hep. Phos.

- nach dem Aufstehen, Guaj. Ign. Ben Rufit erhöhte Befchw., Calc. Coff. Kal. Natr. Phos.ac. Sep. Stann. Tab. Viol.od. Zinc.

Mustel. Schlaffheit, Caps. Clem. Con. Merc. Sen. Verat.

Dustel: Straffheit, Acon. Nitr.ac. Plat.

Mustel Berturjung, Amm. Ars. Cans. Coloc. Graph. Natr. Natr. m.

- allgemeine über den gangen Korper, [Caus.] Coloc.

Mustel . Berturjungs . Gefühl, f. Strammen.

IR note: Juden, Asa. Bar. Clem. Cocc. Kal. Mgn. Men. Mez. Natr. Natr. m., Rau. Rat. Rhs. Sep. Sulph. Tart. Teuc. Zinc.

- allgemeines, Bar.
- Nachts, Bar.
  - in der Rube, Mon.

Mutter-Ardmpfe, Con. Ign. Mgn.m. Nach mittags, Erhöhung der Beschwerden, Agar. Alum. Amm. Ant. Asa. Camph. Cant. Chel. Coff. Colch. Con. Dulc. Grat. Jod. Laur. Lyc. Mos. Mur. ac. Natz. Nitr. ac. Nux. v. Phos. Plum. Sass. Sen. Spong. Staph. Stront. Thuj. Zinc.

— einen Rachmittag um ben anbern, Lyc.

Radmitternacht, Acon. Amm. Ars.Aur.Calc.Cann. Cant.Cans. · Caus.Coff.Croc.Dulc.Graph.Hep. Jod. Kal. Mgn. Merc. Natr. Nitr. Plat. Sil. Sulph.ac. Tart. Thui. Racits, Amm.m. Ant. Ars. Aur. Bar. Bis. Calc. Camph. Cann. Caps. Carb. a. Carb.v. Caus. Cham. Chin. Cin. Cinn. Clem. Colch. Con.Croc.Dig.Dulc. Eug. Fer. Graph. Grat. Guaj. Hep. Hyo. Kal Led. Lyc. Mgn. Mgn.m. Mgn.s. Mang. Merc. Mur.ac. Natr. Natr.s. Nic. N i t r.a c. Oleand. Op.Par. Phos. Plat. Plum. Psor. Ran.Se c.Sep.Sil.Sp on g.Stron. Sulph. Sulph.ac. Thuj.

- mit Athem-Berfegung, Natr.m.

- im Frofte, Hep.

mithalbseitig. Lähmung, Natr.m. Bon Nacht. Arbeiten und Wachen, Beschwerd., Cocc. Colch. Nux. v. Puls.

Rachtwandeln, f. unter: "Schlaf-Beichwerden." Rad Ragmerden, Befdw., Nux. m. Sass. Sep.

Bon naffer Ralte, Nux.m.

Bei naffer Bitterung, Berfclimmerung, Amm. Bor. Calc.Carb.v.

Dulc. Lyc. Mang. Nux.m. Rhod. Bhs. Sep. Verat.

Derven: Somade, f. Comade,

Für Deugeborne, f. Gäuglinge. Bum Reumonde, Berfchlimmerung, Amm. Sil.

Dit Rieberliegen verbunbene Anfalle, Ars. Bry. Calc. Con. Fer. Ipec. Lyc. Mos. Natr.m. Nux.v. Oleand.Petr.Phos.a.Sep.Verat. Beim Rieberfegen, Puls. Tart. Beim Nordwinde, Sep.

Rad Dbf. Senuf, Bor. Chin. Merc. Natr. Rhod. Puls.

Ohnmacht, Acon. Arn. Ars. Bell. Calad. Camph. Carb.v. Cham. Chin.Cocc.Coloc.Con.Croc.Dig. Fer. Hell. Hep. Hyo. Kal. Laur. Mgn.m. Mos. Nux.m. Nux.v. Oleand. Op. Plum. Phos. Ran. Ran.sc. Rhs. Sec. Sen. Sep. Sil. Stap.Stram.Sulph.Tart.Verat.

- Abende, Hep.

- mit Ameisenlaufen, und Bittern ber gufe, Bor.

- nach Aufrichten v. Liegen, Calad.

- bei Bewegung, Croc. Verat.

- mit Blutwallung, Acon. Bell.

- nach dem Effen, f. unter: Befchw. nach dem Effen.

- von Gehen i. Freien, Fer. Kal. Son.

- b. Spfterifchen, Cham.Ign.Mos.

- mit Ralte ber Glieber, Coloc.

- beim Liegen (aufder Seite), Sil.

- ned Liegen, Calad.

- Morgens, Carb.v. Nux.v.

- unter vielen Den fchen, Plum.

Dhumacht bei Rachbenten, Calad.

- bei Rasenbluten, Croc.

- von Schmerzen, geringen, Hep. Nux.m.

- mit Schnarchen, Stram.

- nach Schreiben, Calad.

- bei Schwindel, f. Schwindel.

- bei Uebelfeit, f. Uebelfeit.

Bon On ani e, Nachtheile, f. Gelbfle befledung.

Dpiftotonus, f. Rudwarts, Beugung des Rorpers.

Bom Dft winde Befchwerd., Carb.v. Hep. 811.

Periodifde Befdmerben, Alum. Anac. Ars. Aur. Bell. Cant. Carb.v.Cupr.Fer.Hyo.Ign.Lyc. Merc. Nux. v.Plum.Ran.sc.Rhod. Sec. Sil. Sulph. Val.

Pflod . Gefühl, fcmerzhaftes, (Schmerz, wie von einem inftedenden Pflode), Anac. Ign. Plat. Sulph.ac.

Bar Phlegmatifche vorzüglich paffend, Caps. Puls. Sen.

- nicht paffend, Nux. v.

Polypen, Calc. Teuc.

Preffen, auseinander, Ig v. [Plat.] Puls, f. unt .: "Fieber - Befdw." Puffiren im Rorper, Amb. Clem. Graph, Kal. Jod. Merc. Natr.m. Plum. Puls, Sabad. Sabin. Sec. Sep. Tab. Tart. Thuj. Zinc.

- Abende, Thuj.

- von Anftrengung u. geringer Bewegung, Graph. Jod. Puls. Thuj.

- nach bem Effen, f. unter: "Beichwerben nach bem Effen."

Rad Purpurfriefel, Befchwerden, [Acon. Coff.] Hell.

Bon Quedfilber.Dampf, Stram. Bon Quedfilter-Miftrant, Be-

fdwerden, Arg. Asa. Aur. Bell.

Cale, Carb.w. Chin, Clem. Dule. Euph. Guaj. Hep. Jod. Lyc. Mez.Nitr. ac.Op.Phos.ac.Puls. Bass. Sep. Sil. Staph. Stront. Bulph. Thij. Val.

Bon Quetidung, Rachtheile, f. Dechanifche Berlegungen.

- Quetiqung & Someri, Arn. Cic. Cupr. Oleand. Plat. But.
- bei Berührung, Rut.
- nach Drüden auf die Stelle, Plat. Für ra ich e Temperamente, Nux.v. Bon Rauich, Rachtheile, Carb.v. Coff. Ipec. Nux.v. Op. Puls. Bon Red en, Beichw., f. Sprechen. Rei fen in den Bustein (d. Glied.),
- Aeth. Agar. Alum. Amb. Amm. Amm. m. Arg. Arn; Ash. Asar.
- Aur.Bar.Bell.Bry.Cann.Calc. Cant. Carb.v.Caus.Chm.Chin.
- Cin.Cocc.Colch.Coloc.Cupr.
  Dulc.Euph.For.Graph.Grat.
  - Hell. Hep. Hyo. Ign. Jed. Kal. Kal.h. Lam. Led. Lyc. Mgn. Mgn. m. Mgn.s. Mang. Merc. Mez. Mur. ac. Natr. Natr.s. Nitr. Nitr. ac. Nux. v. Ol. Petr. Phos. Phos. ac. Plum. Puls. Ran. Rat. Rhod. Rhs. Rut. Sass. Sec. Sep. Sil. Spig. Staph. Stront. Sulph. Sulph. ac. Tart. Teuc. Thuj. Teng.
- Val. Verat. Verb. Zinc.

   Mbends, Natr.s. [Stront.] Sulph.
- abwarts gehend, Verb.
- bei Berührung, Chin.
- im Bette, (Abende), Phos. Stront. Sulph.
- bei Bewegung, Bry.Chin.Zino.
- gebeffert, Valer.
- burch Druden barauf gebeff. Tong.
- brüdenbes, Arg. Boll. Bis. Cann.
   Cupr. Cyc. Led. Rut. Sass. Stann.
- nach Erhinung, Zinc.

- Reißen mit Geschwulft bes Theiles, Kal.
- herauswärts, Asa.
- flemmenbes, Cin. Natr. Rut.
- Idhmiges, Aur. Cham. Chin. Cocc.Coloh.Mgn.m.Men.Natr. Sass.
- Radits, Lyc. Merc. Natra. Phos. Plum. Stront. Sulph.
- von Reiben gebeffert, Plum.
- rudweife, f. judenbes.
- .— in der Ruhe, Agar. Kal. Lyc. Mur. ac. Bhod. Bhs. Val.
- schneidendes, Hyo.
- im Gigen, Agar. Cin. Staph. Verat.
- nach Gigen, beim Muffeh., Puls.
- ftedenbes, Cann. Cant. Coloc. Dig. Euph. Guaj. Morc. Thuj. Zinc.
- im Stehen, Agar.
- in ben Stred Dusteln, Verat.
- Tag und Racht, Nitr.
- n. Bertaltung, Dulc. Nitrac. Phos.
- piehend., Cham. Holl. Lam. Mor c. Plum. Rhod. Rhs. Soc. Staph.
- judenbes, Amm. m. Asar. Chin. Coco. Capr.Natr.s. Phos.ac. Puls. Mgs.
- B. Reiten, Berfolimmerung, Sep. Rad reizenden Genüffen, Befcwerden, Stann.
- Renten der Glieder, f. Dehnen. Rhachitische Beschm., Asa, Bell: Calc. Lyc. Merc. Mes. Nitt.ac. Petr. Phos. Phos. ac. Puls. Rhs. Sik. Staph. Sulph.
- Rheumatifde Schwerzen u. Befchwerden, Acom Ant. Arn. Ars. Bell. Bry. Calc. Camph. Cam. Carb. v. Caus. Cham. Chin. Colch. Cupr. Dulc. Euph. Ign. More, Mez. Nuz. v. Ol. Phys.
- . Poor. Puls. Ban. Bled. Ahs.

Sil. Squill. Stann. Tart. Thuj. Val. Verat.

Rohheite. Schmerzen, Ang. Cant. Rude, (elettrische) i. Rörper, Amb. Ang. Arn. Bar. Bell. Cic. Coos. Colch. Cupr. Lyc. Nux. v. Op. Ban. Sulph. Verat. Zinc. Mgs.

Rudweise Schmerzen, Val.

Rudmarts-Beugung des Körpers,
Ang. Bell. Cham. Cic. Ign. Ip o c.
Op. Rhs. Stann. Stram.

Su der Ruhe erhöhte Beschwerden,
Agar. Amm. Asa. Aur. Caps.
Coloc. Con. Dros. Dulc. Euph.
Grat.Kal.Kal.h.Lyc.Mgn.Mos.
Mur.ac. Natr.s. Nitr. Op. Pholl.
Phos.ac. Plat. Puls. Bhod.
Bhs. But. Samb. Sen. Sep. Sil.
Stann. Sulph. Thuj. Tong. Val.
Viol. od. Zinc.

- gebesser, Acon. Ant. Arn. Bar.
Bell. Bry. Camph. Cost. Colch.
Coloc. Cupr. Holl. Ign. Ipec.
KalLaur.Lod.Merc.Nitr. Nitr.a.
Nux.v.Ol.Phos.Psor.Sabad.Sass.
Spong. Squill Stram. Verat.
Jum Ruben Reigung, Carb.v. (vgl.
Reigung jum Liegen, Sigen 2c.)
Rubr (Dyfenterie), Ars. Carb.v.
Caps. Coloh. Coloc. Hep. Ipec.
Merc. Merc.s. Nux.v. Bhs.

- mit Erbrechen, f. Cholera.

Staph, Sulph.

- mit gaftrifden Befchwb., Colch. Bon & dfte-Berluft, Befchwerben, Chin. Phos.ac. Sulph.

Gäufer. Bahnsinn, Ars. Hyo. Nex, v. Op. Sulph.

Bei Sängen den, f. b. Stillend. Bei Sänglingen vorzüglich paffd., Ara Bel. Bor. Bry. Calc. Cham. Cin. Ign. Ipec. Lyc. Morc. Nax. VAhm. Bhasil Sulph. Sulph. a. Bon falgig en Speifen, Rachtheile, Carb.v.

Bon Samen Berluft, Rachteile Chin. (vgl. Gelbftbefledg.) Für fanguinifche Temperamente besonders, Nux. v.

Bon Ganrem, Rachtheile, Ars.

B. Shall erhöhte Schmerzen, Arn. Bon Shander begleitete Schmerze Anfälle, Ars. Bar. Buph. Mes. Ran. Sep.

- an leidenden Theilen, Ars.

Bon Schläfrigteit begl. Schmergen und Befchwerben, Nux.m.

Den Solaf hindernde Schmerzen, Cham. Coff.

3m Shlafe fühlbare Schmerzen, Ars. Carb.v. Graph, Nitr.ac. Sulph. Sulph.ac.

Rach Schlafen, Berfclimmerung,
Anac. Calc. Carb.v. Cocc. Con.
Graph. Stann. Thuj.

- Befferung, Calad.

Shlaffe Constitution, Sen.

Schlaffheit in den Gliedern, Arn. Camph, Euph. Mgn. Natr.

Schlagen, um fich, Bell.Cant.Hyo. Stram.

Schlagfiuf, Acon. Amc. Ant. Are. Bar. Bell. Coff. Con. Dig. Hye. Ipec. Laur. Nux.v. Op. Plum. Puls.

- von Blut Congestionen, Acon-Bell.Coff.Ipec.Merc.Nux.v.

- mit Sallfuchte Anfällen wechselnb, Hyo.

- gaftrifder, Bry.Ign.Ipoc.N u x. v.

— nervojer, Arn. Bell. Coff. Hyo. Stram.

- ferbfer, Arn. Ipec. Dig. Merc.

Sofa & . Schmer; (wie von Schlag, Stof ob. Quetfoung), Cic.Cup B.

- Oleand. Plat. Rut. (vgl Ber- ichlagenheits. Schmerz.)
- Schläge, wie elettrifche, f. Rude. Bei folechtem Better, f. bei naffem Better.
- Shleimhaut. Rrantheiten, Ars. Asa. Bell. Bry. Chin. Dulc. Euph. Fer. Hep. Ipec, Merc. Mez. Nitr. ac. Nux. v. Plum. Puls. Rhm. Sen. Stann. Sulph. Tart. Mgs.
- Schwerzhaftigteit des ganzen Körp., Acon.Cin.Cocc.Coff.Colch. Kal. Mgn. Sep. Spig. Staph. Tart.
- Schmerglofigteit bei ben Bes ichwerben, Op. Stram.
- Shueidende Schmerzen, Amb. Ang. Arg. Hyo. Mur.ac.
- reifend, Hyo.
- in der Rube, Mur.ac.
- Durch & d neu jen erhöhte Schmer. jen, Arn.
- Bon Schred Beschwerden, Acon. Bell. Ign. Merc. Op. Phos. Plat. Sec. Stann. Stram.
- Beiu. nad Schreiben, Bry. Cann. Kal. Natr.m. Sabin. Sil. Zinc.
- Schütteln der Glieder, Cocc. Lyc. Plumb.
- Schwäche, Mattigfeit, Rraftlofigfeit, Müdigfeit, Agar. Alum. Ambr. Amm. Amm. M. Anac. Ang. Ars. Bar. Bell. Bor. Bov. Bry. Calo. Camph. Cant. Carb. v. Caus. Chin. Clem. Cocc. Colch. Con. Croc. Cupr. Diad. Dig. Dulc. Fer. Guaj. Hyo. Jat. Jod. Kal. Lac. Laur. Lyc. Mgn. Mgn.m. Mgn.s. Merc. Mos. Mur. ac. Natr. Nat. m. Nitr. ac. Nux. m. Nux. v. Oleand. Ol. Petr. Phos. Phos. ac. Ran. Rhm. Rhs. Rut. Sec. Sen. Sep. Spig. Sulph. Sulph. ac. Tab. Tar. Tart. The. Ther. Thuj. Val. Zinc.

- Sowache, Abends, Amm. Asar. Caus. Cyc. Petr. Stront.
- nach Anftrengung, geringer, Cocc. Nux.m.
- bei den Beschwerden, Ars. Ip ec. Sec. Verat.
- im Bette, Amb. Carb.v. Con. Natr.m. Phos.
- von Bewegung (geringer), Anac. Cocc. Plum. Spig. Stann. Staph. Verat.
- gebeffert, Nitr.
- von der Bruft aus, Sen.
- beim Erbrechen, Ars. Ipec. Tart. Verat.
- beim Erwachen, früh, Amb. Ant. Chel. Con. Lac. Lyc. Phos. Sep. Zinc. (vgl. "Worg."u. "i.Bette.")
- Ri u. nach dem Effen, f. unter: "Beschwerden nach dem Effen."
- von Sahren, Cocc. Petr. Psor. Sep.
- im Greien, Amb. Amm. Bry. Calc.
   Coloc. Hep. Kal. Mgn. Nux.v.
   Plat. Spig. Mgs.arc. Mgs. áus.
- fruh, f. Morgens.
- von Gehen, Alum. Anac. Carb.v.
   Con. Hep. Men. Natr. Phos.ac.
   Stann. Zino.
- - ju Anfange, Carb. v.
- gebeffert, Sulph.
- von Gehen im Freien, Amb. Amm. Bry. Calc. Coloc. Hep. Kal. Mgn. N u x. v. Spig. Mgs.aus.
- bei Gewitter, Sil.
- bei Greisen, Aur. Bar. Con. Op.
- große, höchste, Ars. Chin. Hyo.
  Jat.Jod.Laur.Natr.m.Nitr.ac.
  Oleand. Op. Phos. Phos. ac.
  Plat. Plum. Rhs. Sil. Stann.
  Stram. Tart. Ther. Verat.
- hpsterische, Cham. Ign. Mos. Natr.m. Phos.
- innere, Lyc.

- Sowd de, Mattigleit, 2c., Idhmige, Amm. m. Anac. Caus. Chin. Colch. Euph. Ole, and. Pho & Phos. ac. Puls. Rhod. Tab. Verat.
- langwierige, Cupr. Natr. Nitr. ac. Phos. ac. Verat.
- ber leidenden Theile, Arn. Cham. Chin.
- im Liegen erhoht, Alum. Puls.
- - gebeffert, Ars.
- Morgens, Amb. Bry. Calc. Carb. a. Carb. v. Chel. Con. Croc. Lyc. Natr. Natr. m. Nitr. ac. Nux. v. Petr. Phos. Puls. Staph. Stront. Mgs. arc. (vgl. "im Bette" und "beim Erwachen.")
- Rachts, Amb. Ant.
- nervofe, Bar. Calc. Con. Dig. Hep.Laur.Merc.Phos.Phos.a. Sil. Sulph. Mgs.arc.
- nach der Riederkunft, Kal.
- ohnmachtartige, f. Ohnmacht.
- plößliche, jählinge, Ars. Carb. v.
   Con.Dig.Ipec.Laur.Nux.v.Phos.
   Ran. Sec. Verat. Mgs.aus.
- in der Ruhe erhöht, Lyc. Plat. (vgl. "im Liegen" u. "Sigen.")
- gebeffert, Ars. Staph.
- von Safte.Berluft,Chin.Phos.a. Sulph.
- von Schlaf. Abbrechung, Cocc.
- fdmerzhafte, Tab.
- nach ben Schmerzen, Carb.v.
- im Sigen, Mgn. Natr. m. Nitr. Plum. Rut.
- von Sprechen, Alum. Fer.
- jum Sterben, Oleand.
- von Tabafrauchen, Hep.
- bei Treppen . Steigen, Anno.
- Bormittage, Sabad.
- Bei Schwange'rn vorzüglich anwendbar, Acon. Alum. Bar. Bry. Calc.Cic.Coff.Con.Croc. Dulc.

- Graph. Hyo. Tpeo. Lyc. Mgu. Natr. m. Nux.m. Nux.v. Petr. Phos. Plat. Puls. Sabin. Sep. Sulph.
- Som anten (im Sehen ob Stehen), Acon Agar. Cann. Caus. Jod. Lac. Mur.ac. Natr.m. Nux.v. Phos.ac. Rhs. Rut. Sec. Stram. Sulph. Teuc. Verat. Verb.
- Schwarzwerden des Rorpers, Acon. Sec.
- B.S ch wefel. Dampf Beichn., Puls. Schwefel: Siechthum, Merc. Puls. B.Schweinefleifch. Benug, Puls. — Beruch, Colch.
- S d weiß der leidenden Theile, Merc. Stront. Tart.
- Bou Schweiß begleitete Schmerzen, Merc. Natr. Tab.
- nach Bahnfinn-Anfällen, Cupr. Bon Schweiß, am Ropfe, begl. Cham. Nach Schweiß gebefferte Befchwb., Calad. Cham. Natr. Thuj.
- B. Schweigereien Beschm., Ipec. Schwerbeweglichtt., CamphSep.
- Schwereder Slieder, Agar. Ant. Arn. Asa. Bar. Bell. Camph. Croc. Ign. Mez. Nux.v. Par. Petr. Phos. Phos. ac. Plum. Puls. Rhm. Rut. Sabad. Sec. Spig. Stram. Tart. Terb. Thuj.
- im Beben, Zinc.
- von Rlavierspielen, Anac.
- nach dem Mittage: Chlafe, Staph.
- Morgens, beim Ermachen, Zinc.
- im Gigen, Rut.
- Bormittags, Sabad.
- Schwerfälligteit bes Körpers, Calc.Kal.Mez.Natr. Natr. m.Sep-Sil. Spong. Stann.
- Schwindfucht, Ars. Bar. Calc. Carb.s. Carb.v. Chin. Con. Cupr. Dulc. Graph. Kal. Lyc. Natr.m. Nitr.ac. Nux.m.Nux.v.Phos. Sep.

- S il. Spong. Stann. Staph. Sulph. (vgl. Abjehrung.)
- Som ind fucht bes Rudenmartes, Nux.m. Phos.
- Scorbutif de Befchwerden, Cant., Carb.v.Caus.Hep.Merc.Mur.a. Natr.m. Nitr.ac. Nux. v. Staph. Sulph.
- Scrophulble Beldwerden im Mugemeinen, Amb. Ars. As a. Aur. Bar. Bell. Bry. Calc. Chin. Cin. Coco. Con. Dulc. Fer. Hep. Igu. Lyc. Mgn. Merc. Mez. Mur. ac. Natr. Natr. m. Nux. v. Phos. Puls. Ban. Rhm. Rhs. Sep. Sil. Staph. Sulph. Verat.
- beginnende, Ars. Bell. Calc. Chin. Cin.Fer.Mgn. Puls. Rhm. Sep. Sulph.
- bei Or

  fen s

  geben, Bar. Con.

  Dulc. Lyc. Mgn. Natr. Phos.

  Rhs. Sep. Sil. Spong. Sulph.
- im höchsten Stadio, Ars. Asa.
   Bar. Bell. Calc. Con. Cupr. Ign.
   Mez. [Op.] Sil.
- Sectrantheit, Cocc. [Colch.]
  Petr. [Sep. Ther.] Mgs.arc.
- Die Seele angreifende Schmerzen, Merc. Suss.
- Bon Selbstbefledung Beschwb., Calc. Chin. Con. Mos. Natr.m. Nux.m. Nux.v. Phos. Phos. ac. Sep. Staph. Sulph.
- Sennenhüpfen, f. Flechsenspring. Sinne, allzufein, Aur. Bell. Cupr. Nux.v. (vgl. Ueberempfindlicht.) Sinnen: Berminderung, Anac.
- Sm Sigen Berschlimmerg., Acon. Agar. Alum. Amb. Auac. Ang. Ars. Asa. Bar. Bell. Calc. Caus. Chin.Cic. Cin. Cyc. Dig. Euph. Fer.Graph.Grat.Guaj.Mgn.Mgn.m. Men. Merc. Natr. Natr.m. Op.

- Phell.Plat.Puls.Sep.Sil.Staph. Sulph. Sulph.ac. Tar. Tart. Tong. Verat.
- 3m Sigen Befferung, Aur. Calc. Carb.a. Mang. Natr.m. Nux. Petr. Phos.ac. Staph. Verat.
- Rach Sigen Berfchlimmerung, Ang. Nitr. ac. Nux.v. Puls. Sep. Sil-
- Bum Sipen Reigung, Bar.Mur.ac. Nux. v. Tar.
- Im Sommer Beschwerd., Carb.v. Lyc. Natr. Natr.m. Sel.
- Inder Sonne, Agar. Ant. Graph. Natr. Sulph.
- Befferung, Plat. Stront.
- Sonnenbige unerträglich , Psor. Bon Sorge, f. von Rummer.
- Spannen in den Musteln (Sliebern), Amm. Ang. Ant. Ara. Bar. Bry. Euph. Mang. Mez. Nux.v. Plat. Bhs.
- bei Bewegung, Bry.
- beim Geben, Ang.
- in der Rube, Rhs.
- Bienon Splittern, Somz., Nit.a.
- Bon Sprechen Beschwerb., Alum-Amb. Amm. Anac. Arn. Ars. Aur. Bell. Calc. Cann. Carb.v. Cocc. Dulc. Fer. Kal. Mgn. Mgn. m. Mez. Natr. Natr. m. Nux.v. Phos. Plat. Sil. Stann. Sulph.
- Bon Sprechenhören, Amm. Ars. Verat.
- Starrframpf, Ang. Bell Bry. Camph. Cann. Cant. Cham. Cic. Grat. Ign. Ipec. Mos. Op. Plat. Rhs. Sec. Stram.
- von Berührung, Ang. Bell.
- beim Erbrechen, Camph.
- von Beraufch, Ang.
- hosterischer, Bry. Plat
- v. Berichluden lauen Baffre Ang. Starr fucht, ohnmachtart., Vorat.

- Starrmerden der Glieder, Aeth. Ang. Bry. Petr. Phos. Plum.
- Steden in den Musteln (u. Slied.),
  Acon. Aeth. Amm. Amm. m. Ant.
  Arn. Asa. Aur. Bell. Bor. Bry.
  Camph. Cann. Cant. Chel. Chin.
  Colch. Dig. Dulc. Eup. Evon. Fer.
  Grap. Guaj. Hell. Ind. Kal. Lyc.
  Mang. Men. Merc. Mos. Mur. ac.
  Natr.s. Nic. Nitr. Nitr. ac. Nux. v.
  Par. Phos. Ran. Ran. sc. Rat.
  Rhod. Rhs. Sass. Sep. Spig.
  Staph. Sulph. Thuj. Viol. tric.
- Abends, Natr.s. Ran.sc.
- in ber Bettmarme, Sulph.
- bei Berührung, Nitr.ac.
- bei Bewegung, Arn. Bry.
- bobrendes, Hell.
- brennendes, Bar. Cin. Dig. Plat. Puls. Mgs.aus.
- brüdenbes, A s a. Cant.Cin.Dros. Eu p h. I g n. Mur.ac. Plat.Sabad. Sul p h. a c. Thuj.
- ericutterndes, Nux.v.
- hineinwarts, Cant.
- in inneren Organen, Acon.Kal. Lyc.
- friebelndes, Natr.
- Nachts, Natr.s. Sulph.
- nagendes, Dros.
- pudendes, Sabad.
- reißendes, Cann. Cant. Coloe. Dig. Euph. Guaj. Morc. Thuj. Zinc.
- in die Lange bin, Coloc.
- in ichabhaften Theilen, Arn.
- nach Bertaltung, Dulc.
- mublendes, Mgs.arc.
- siebend., Bor. Colch. DulcMerc.
- audendes, Mang. Nux.v.
- Stehen, fdwierig, Bar.
- 3m Steben Berichlimmerung, Agar. Bry. Cocc. Con. Mgn. Mang.

- Petr. Phos.ac. Plat. Sabad. Stanu. Sulph. Zinc.
- Bestering, Ars. Calc. Mur.ac.
   Steifigfeit ber Glieber, Acon.
   Ang. Arn. Bell. Caps. Cham.
   Lyc. Nux.v. Ol. Plat. Plum. Rhs.
   Sass. Stram. Sulph. Terb.
   Thuj. Verat.
- Abends, nach Gigen, Ang.
- beim Bewegen des Theiles nach der Rube, Rhs.
- nach Geben, Verat.
- Bormittags, Verat.
- Bon Steigen, Befchw., Aur. Bry. Stann. Zinc.
- hoch, Calc.
- der Treppe, A con. Alum. Ang. Calc.Carb.v. Nu x. v. Plat. Plum. Rat. Rhs. Stann. Sulph. Thuj.
- Steigende Schmerzen, dann lange fam abnehmd., Plat. Stan. Stront.
- bann plobl. (chmindend, Sulph.a. Bei Stillenden vorzügl. anmendbar, Bell. Bry. Calc. Carb.a. Graph. Ipec. Lyc. Nux. v. Phos. Puls. Sep. Sulph. Zinc.
- Stof. Schmerz, wie von Stof ober Schlag, f. ,,Schlag." u. ,,Quet- fcungs. Schmerz."
- Stofende Schmerzen, Cann. Cupr. Plat.
- Strammen, wie von Flechsen. Berfürzung, Amm. Amm. m. Bar. Carb. a. Caus. Graph. Mang. Ol. Phos. Puls. Rhs. Sep. Sulph.
- Bum Streden Reigg., f. Dehnen. In den Stred musteln, Schmerz, Verat.
- 3n der Stube Berschlimmerung, Acon. Aeth. Alum. Amb. Asa. Aur. Croc. Dig. Mgn. Mgn. m. Mang. Op. Phos. Phos.ac. Plat. Puls. Bhod. Sep. Sulph. Mgs. arc.

- Snber Stube Besterung, Arn. Bry. Caus. Cost. Con. Mang. Mos.Psor. Sass. Stann. Mgs.arc.
- Bon Stuben Gigen Beschwerben, Nux. v. Sulph.
- Sylotifche Beichw., Cinn. Ruph. Lyc. Nit. a.c. Phos. Staph. Thuj.
- Sphilitifche Befchm., Ass. Aur. Hep. Merc. Mez. Sass.
- Son Eabatrauch en Beschwerd., Calc. Clem. Cocc. Coloc. Ign. Natr. m. Nux.v. Petr. Puls. Rut. Sass. Sel. Sep. Sil. Spong. Stann. Sulph.ac. Tar. Thuj.
- Befferung, Coloc. Diad. Mer. Nat. Einen Eag um ben andern Befferg., Alum.
- Zaubheit, Gefühllofigfeit der Glieder, Amb. Asa. Bell. Bry. Calc. Carb.a. Caus. Cham. Chel. Chin. Cocc. Jod. Led. Lyc. Phos. Phos. ae. Plat. Rhod. Rhs. Sec. Spong. Stram. Val. Zinc.
- halbseitige, Caus.
- leibender Theile, Asa. Rhs.
- bes Unterforpers, Spong.
- Bon Thee Benug Beschwerben, Chin. Fer. Thuj.
- Trägheit des Körpers, Amm.m. Carb.a. Chel. Cinn.Guaj.Kal. Mgn. m. Mez. Mur.ac. Natr. Natr.m. Nux.v. Petr. Phos. Phos.ac. Plum. Puls. Sec. Sep. Stann. Tart. Verb.
- nach dem Effen, f. unter: "Befcwerden nach dem Effen."
- Morgens, Carb,a. Chel. Natr. Natr.m. Verb.
- im Gigen, Chel.
- Rad Trinten Beidm., Arn.Ars. Aur. Chin. Cocc. Con. Cupr. Hell.Mep.Hyo. Lyc. Natr. Natr. m.Nitr.ac.Nux.v. Puls Rhs. Sep. Sil. Staph. Sulph. Verst.

- Rad Trinten von Raltem, Calc. Cin.Graph. Natr.Natr.m. Nux.v. Spig. Staph. Thuj.
- fonellem, Bil.
- von Barmem, Cham. Dros. Hell. Morc. Puls. Mgs. aus.
- gebeffert, Alum. Lyc. Sulph. Bon Eripper-Unterdrudung, Befcwerden, Sass.
- Eroden heite. Befühl im Rorper, Campb.
- Eppifche Beschwerben, Ars. Chin. Diad. Ipec. Lyc. Spig. Verat. Rebel befinden unaussprechliches, des Leibes und der Seele, Merc. Reberbeine, Amm.Phos. ac.
  - Heberbeine, Amm.Phos.Phos.ac. Plum. Sil. Zinc.
- Meberempfinblidfeitb. Rörp., Acon.Agar.Arn.Asar.Aur.Bar. Bell. Cant. Cham. Chin. Cin. Cocc, Coff. Cupr. Merc. Nux. v. Phos. Mgs.arc.
- leibender Theile, Coff.
- Heberreigtheit, nervöfe, Asar. Cham.Chin.Cof.Ign.Jod.Merc. Nux.v. Puls. Bhs. Teuc. Val. Mgs.arc.
- von Quedfilber, Hep. Nitr.ac.
- bei Wöchnerinnen, Coff.
- Umbertreibende Schmerzen, mit Unruhe, Ars.
- Nachts, Mgn.
- Umherwerfen, unruhiges, vor Schmerzen, Cham. Coff. Mgn. Mang. Tab. Mgs. arc.
- Umherziehende Schmerzen, Asa. Mang. Nux. m. Plum. Puls. Bhod. Umfichfchlagen, f. Schlagen. Bie von Um widelung, Schmerz, Anac. Plat.
- 28. Un art Anderer, Befow. Colch. Unbehaglicht., Bry. Calc. Camph. Chel. Guaj. Mgn.m. Mang. Pet. Puls.

Unbehaglich feit, Mbends, Calc. - nom Drud ber Rleiber, Bry. Unbeweglich feit f. Steifigfeit. Unerträglich icheinende Sching., Cham. Coff.

Unfeftigfeit des Rorpers, Bar. Bry. Caus. Nath. Sep.

Ungelentheit, Cant.

Ungeschidtheit, Sabin.

In unrech ter Lage, Schmin., Tar. Unreigbarfeit, nervofe, Camph. Carb.v. Laur. Mos. Nitr.ac. Op. Sulph.

Unruheim Körper, Amb. Ars. Asar. Bell. Bor. Bry. Calc. Caus. Cham. Chin.Ign.Lam.Merc.Nux.m.Nux. v. Op. Phos.ac. Puls. Sep. Sil. Squill. Sulph. Tab. Teuc. Val.

Mgs.arc.

- Mbende, Alum, Amm. Caus. Lyc. Mgn. Mgn.m. Merc. Natr.
- im Bette, Mgn. 11.
- im Freien, Plat.
- bei Rindern, Cham. Jalap. Tark
- - burch Tragen auf dem Arme gebeffert, Cham. Tart.
- in leidenden Theilen, Chin. Fer.
- beim Rachbenten, Bor.
- in der Rube, Plat.
- bei ben Schmerzen, Cham. Coff. Mgn. Mang. Tab. Mgsarc.
- nach Sit., Caus.Mgn. Sil. Sulph.
- nach Sprechen u. Spagiren, Amb. Unterschworenbeits-Schmergen, Bry.

Bon Unwillen, Beschwerben, Coloc. Staph.

Beitstang, Asa. Bell.Calc.Chin. Croc. Caus. Cupr. Hyo. Ign. [Jod.Puls.]Rhs.Stram.[Sulph.] Bei der Berbauung, Befchwerd.,

(f. die Rubrit: "Befchwerden nach dem Effen.")

Berbrebung ber Glieber, Graph. Sec.Sol.nig.(val.ton.Rrampfe.) Berfangen ber Rinder, Cham. Berhartungen, nach Entzunbungen, Bry. Carb.a. Carb.v. Con.Dulc. Jod. Kal. Nux.v.Ran. Rhs. Spong. Sulph.

Berbeben, leicht, Arn. Bry. Cale. Carb.a. Carb. v. Con. Graph. Kal. Lyc. Merc. Natr. Natr.m. Phos. Rhs. Sep. Sil. Sulph.

Bon Berbeben Beichwerd., Bry. Calc. Carb.v. Rhs.

Berkaltlichkeit, Acon. Anac. Bar.Bell.Calc.Camph.Carb.v. Coff.Con.Dulc.Graph.Hep.Kal Lyc. Mgn.m. Merc. Merc.s. Natr. Natr.m.Nitr.ac.Nux.m.Nux.v. Petr.Phos.Plat.Sop. Sil. Sulph Mgs.aus.

- nach Erhipung, Kal

- beim Entblogen ber gufe, Bil. Rad Berfältung, Befdwerben, Acon. Bar. Bell. Calc. Carb.v. Cham. Chin. Coff. Coloc. Con. Dulc. Graph. Hyo. Ipec. Eye. Mang. Natr. Natr.m. Nitr.ac. Nux.m. Nux.v. Phos. Puls. Sass. Sel. Sil. Sulph.

- durch taltes Baffer (innerlich und außerlich), Pula.

Berfürjung der glechfen ober Musteln, f. Mustel-Berfürzung. Berturgungs - Befühl in ben Mustein, f. Strammen.

Berlehungen, mechanische, f. Mechanische Berlepungen.

Berrenten, Berftauchen, feicht, Natr. Natr.m. Rhs. Sep.

Berrentungen, freiwill., Calc. Lyc. Nitr.ac. Petr. Phos. Sulph.

– gewaltsame, Amm. Arn. Rhs. Rut.

Berrentung & Schmerzen, Amm. Arn. Bar. Bry. Calc. Carb. v. Caus. Dros. Hep. Natr. m. Oleand. Bhs. Sulph. Thuj. Zinc.

— Rachts, beim Liegen, Mos. Bon Berzweiflung begleitete Schmerzen, Acon. Ars. Carb.v.

Cham. Colch.

Bon Biolinspielen Befchw., Calc. Kal. Viol.od.

Bollblutigteit, Bollfaftigfeit, Acon.Bel.Calc.Hep.Merc.Sen.

Bollheits-Gefühl i. Körper, Rut. — von Rlavierspielen, Anac.

Bum Bollmonde, Berichlimmes rung, Alum. Sil.

Bormittags, Berschlimmerung, Cann. Grat. Guaj. Natr. Phos. Phos.ac.Sass.Sabad.Sep.Staph. Sulph.ac. Viol.tric.

- Befferung, Alum.

Bormitternacht Berschimmerung, Ang. Arn. Bry. Carb.v.Hep. Lyc. Merc. Mur. ac. Petr. Puls. Rhs. Spong. Stann. Tart.

Barme ift unerträglich, Puls.

Barme : Mangel, Alum. Euph. Led. Lyc. Natr. m. Sep.

In der Barme Berschlimmerung, Amb. Arn. Ant. Aur. Calc. Cann. Dros. Kal. Laur. Led. Lyc. Phos. Puls. Sen. Sep. Thuj. Mgs.arc.

— Befferg., Ars. Bar. Caus. Coloc. Lyc.Merc.Rh a. Stront. Sulph.

Bon' Barme, äußerlich angebrachter, gebessert, Ars. Aur. Cham. Kux.m. Sep. Stront. Sulph.

Durch Barme d. Bettes, verschlimmert, Caus. Graph. Kal. Led. Merc. Phos. ac. Puls. Rhs. Sabin. Thuj. Verat.

- gebeffert, Bar. Lyc.

Bahnfinn machd.Bichw., Verat.

Banten, f. Schwanten.

In war mer Luft Berfchlimmerg., Aur. Calo. Carb.v. Ign. Sel. Sep. Bon war mem Essen und Trinten, f. Essen u. Trinten von Warmem.

f. Effenu. Erinten von Barmem Bor Bafchen Scheu, Sulph.

Bon B a schen u. Arbeiten im Basser Berschlimmerg., Amm. Calc. Carb.v. Puls. Sass. Sep. Sulph.

Bafferichen (hodrophobie), Bell. Cant. Hyo. Stram.

Baffer fucht, allgemeine, d. Haut, Acon. Ant. Ars. Aur. Bell. Chin. Con. Dig. Dulc. Hell. Jod. Kal. Lac. Led. Lyc. Nitr. Op. Plum. Prun. Psor. Sen. Sep. Sul. Terb.

- nach Purpurfriesel, Hell.

— innerer Organe, Arg. Ars. Bell. Bry.Chin.Colch.Con.Dig.Dulc. Jod.Kal.Led.Lyc.Merc.Psor.Sen. Squill. Sulph.

Bech fel entgegengesetter Befchw., Bry. Croc. Ign. Mang. Plat. Puls. Bhs. Sep. Sulph.

- ber Geiftes : und Rörperleiden, Croc. Plat.

Bei Bech fel von Barme u. Kalte Berschlimmerung, Carb.v. Ran. Bech felfieberartig erscheinende Beschw.,f. Typische Beschw.

Rad Bed felfieber-Unterbrüdung Befdw., Arn. Ars. Bell. Calc. Caps. Carb.v. Cin. Fer. Ipec. Merc. Natr. m. Puls. Sep. Sulph. Verat.

Behadern, f. Abertröpfe.

Für das weibliche Gefchlecht, f. für Frauenzimmer.

Rach Beinen, Berschlimmerung, Arn. Bell. Hep. Stann.

Bon Beinerlichteit begleitete Schmerzen, Cham. Coff. Puls. Bon Beintrinten Befdwerb. Ant. Bel.Bov.Calc.Carb.a.Carb.
v.Coff.Con.Natr.Natr.m.Nux.v.
Op. Petr. Puls. Rhod. Sil. Stront.
Zinc.

Bimmern und Jammern bei ben Schmerzen, Cant. Cham.

Sm Binde Berfchlimmerung, Aur. Carb.v. Con. Graph. Lyc. Phos. Plat. Thuj.

3m Binter, Petr. Sulph.

Bei ichlechter Bitterung, f. bei naffem Better.

naffem weiter.

Bei Bitterungs Bechfel, Calc. Graph. Mang. Merc. Nitr.ac. Phos.Rhs. Sil. Sulph. Verat.

Bei Boch ner in nen vorzügl. paff., Arn.Bell. Bry. Cham. Coff. Hyo. Ign. Ipec. Nux.v. Puls. Verat.

Bûhlende Schmerzen, Cocc. Nux. m. Mgs.arc.

- brudend, Nux.m.
- ftedend, Mgs.arc.
- giebend, Colch. Ind. Puls.
- Bundheits . Schmerzen, Acon. Arg. Cant. Cic. Colch. Hep. Plat. Puls. Rat. Rhs. Zinc.
- bei Berührung, Hop. Puls.
- in inneren Organen, Cant.
- in leidenden Theilen, Cant-Hep. Puls.
- ber Schleimhaute, Moz.

Bon Burmern, Befchw., f. unter: ,,After und Maftdarm."

Buthigbofe machende Schmz. Ars. Beim Zahnen ber Kinder, Bell. Calc. Cham. Cin. Ign. Nux. v. Rhm. Stann. Sulph.

Berbrochenheits. Schmerz, Cupr. Berichlagenheit d. Slied., Agar. Arn. Arg. Aur. Bry. Carb. v. Cor. Croc. Dros. Dulc. Guaj. Ipec. Mgn.m. Mgn.s. Merc. Mcz. Natr. Nat.m. Nat. s. Nux. Phos. Phos. a. Ran.Rut.Sil Spig.Spong.Staph. Tart.Tart.ac.Val.Verat.Mgs.arc. Mgs.aus.

Berichtagenheit ber Glieber:

- Abends, Amm Bry. Phos.ac. Sil.
- bei Berührung, Hep. Puls. Rut.
- bei Bewegung, Agar. Arn. Croc. Staph.
- bei Entblößung, Aur.
- im Freien, Amm. Cor. Mgs.arc.
- Morgens, Carb.v. Mos. Natr. Natr. m. Nux, v. Phos.ac. Viol. od. Mgs.arc.
  - - nach dem Auffteben, Carb.v.
- - im Bette, Mos. Nux.v.
- in der Rube, Aur. Con. Natr.m.
- - gebeffert, Staph.
- im Gigen, n. gering. Geben, Rut.
- beim Treppenfteigen, Calc.
- Berichlagenheits . Schmerzen, Acon. Ang. Arn. Aur. Bry. Cic. Cocc. Con. Hep. Natr.m. Nux.v. Oleand. Plat. Ran. Rhs. Rut. Sulph. Tart. Verat. Mgs. ar. Mgs. au.
- bei Berührung, Hep. Puls. Rut. brudende, Natr.nt. Verat.
- Biehen durch den ganzen Körper, Amb.Amm.Bry.Graph.Mercs. Mez. Bhs. Sep.
- auf der Oberfläche des Rorpers, im Gigen, Samb.
- -- wie vor Bechestern, Calc. Merc.s. Nux.v.Puls. Sep. Mgs. au. Bie hende Schmerzen in den Russeln (u. Sliedern), Ang. Ant. Arg. Asar. Bar. Bell. Bry. Caps. Carb. v. Caus. Cham. Cin. Cino. Clem. Cocc. Dulc. Hell. Hep. Hyo Jod. Kal. Lam. Lyc. Mgu. Mgn. m. Mang. Merc. Mez. Mos. Mur. ac. Nat. m. Nit. Nitr. ac. Nux. m. Nux.v. Ol. Petr. Phos. ac. Plat. Plum. Puls. Ran. sc. Rhod. Rha. Bus.

Sabad Sec. Sep. Sil. Stann. Stap h.Stram.Sulph,Sulph.ac.

Riehende Schmerzen ber Dust.ic.:

- . bei Bewegung, Bry. Cann. Caps.
- brudend, Ana c. Ang. Arg. Cann. Cvc. Natr.m. Rut. Stann.
- im Gehen, Verat.
- Nammartig, Asar. Ol. Rut.
- låhmig, Arn. Bar. Carb.v. C b a m. Chel. Cin. Cocc. Hep. Mgn.m. Mez. Natr. Nitr.
- in leidenden Theilen, Bry.
- einen Rachmittag um ben andern, J vc.
- Nachts, Cham. Plum.
- burch Reiben gebeffert, Plum.
- reifend, Cham. Hell. Lam. Merc. Plum.Rhod. Rhs.Sec. Staph.
- rudweife, Cocc. Colch.
- in der Ruhe, Mur.ac. Nux.m. Rhod. Rhs.
  - gebeffert, Sabad.
  - im Gigen, Staph.
  - flechend, Bor. Colch. Dulc Merc.
  - nach Berfaltung, Nitr. ac.
  - wühlend, Colcb. Ind. Puls.
  - audend, Colch. Ind. Puls. 3m Bimmer, f. Stube.

Bitter: Gefühl, Graph. Samb. Sul. ac.

- Abende im Bette, Samb.
- Bittern der Glieder, Agar. Alum. Amb.Ars.Bell.Bry.Carb.v.Caus. Chin.Cic. Cocc.Croc.Fer.Graph. Hep. Hyo. Jod. Kal. Lam. Lyc. Mgn.s. Natr. Natr.s. Nic. Nit.ac. Nux.v.Oleand.Op.Pet.Phos.Plat. Plum. Puls. Ran. Sass. Sec. Sen. Sep.Stann. Stram.Stront.Sulph. Tab. Tart. Teuc. Ther. Thuj. Verat. Viol.od. Zinc. Mgs. arc.
- Abende, Lyc.
- angilichet, Fer. Puls.

Bittern ber Glieder:

- rach Merger, Ran.
- Tart. Terb. Val. Verat. Viol.od. ron Anstrengung, geringer, Merc. Phos. Rhs.
  - beim Aufrichten, Bry.
  - im Rreien, Kal. Laur. Plat.
  - von Gemuthe: Aufregungen, Zinc.
  - von Rlavieripielen, Natr.
  - bes leidenden Theiles, bei Rachlas ber Schmerzen, Bry.
  - Morgens, Sil.
  - bei Rachbenten, Bor.
  - in ber Rube, Plat.
  - b.d. Schmrin., Nat. Plat. Mgs.ar.
  - bei od. nach Spagieren, Kal. Laur.
  - von Sprechen, Amb. Bor.
  - Bon Born Beschwerden, Coloc. Phos. Plat. Staph.
  - Budende Empfindung. u. Gomra. Anac.Asa.Asar. Chin.Cin.Cocc. Colch.Graph.Ind.Mgn.Mang.Mez. Mos.Natr.Natr.m.Natr.s.Phos. ac. Plat. Puls. Rat. Val.
  - Abends, Natr.s.
  - in ben Abern, Sabin.
  - fahmige, Chin. Cin. Colch.
  - Rachts, Natr.s.
  - reifend, Amm.m. Asar. Chin. Cocc.Cupr.Natr.s.Phos.ac. Puls. Mgs.
  - ftechend, Mang. Nux. v.
  - liebend, Colch. Ind. Puls.
  - Budungen, Agar. Alum. Amb. Arn. Asa. Bar. Bel!. Bry. Carb.v. Caus.Cham.Cic.Cin.Cocc.Com Cupr. Graph. Hyo. Jod. Kal. Laur. Lyc. Natr. Natr. m. Op. Petr. Plat. Plum. Ran.sc. Sec. Sep. Sil. Sol. nig. Spuill. Stram. Sulph. Tab. Tart. Thuj.
  - im Schlafe, Rachts, f. unter: Chlaf : Beichwerden.

Bon Bugluft Beichwerben, Bell.

# 490 Gemeinsames zc. - Haut-Beschwerden zc.

Calc. Caus. Chin. Kal. Natr. Phos. Rat. Sel. Sep. Sil. Sulph. Bufammenfahren, Bell. Hep. Bufammenfchnürende Schma., Alum. Cocc. Ign. Plat. Plum. (vgl. frampfhafte Bejchwerden in inneren Organen.)

# Bufammengiehung aller Offeber, Caps. Coloc.

- einzelner Theile, mit Ausbehanung wechselnd, Lyc.
- ber Beugeflechsen, Rat. Solnig. Bufammengieh: Schmerg, Coloc. in beschädigten Theilen, Arn. Bon 3 wiebe li Benug, Bichw., Thuj.

# 2. Saut Beschwerden.

# (Ausschläge, Flechten, Flede, Geschwäre ic.)

- Amm.m. Aur.Bov.Coloc.Dig.Mez. Op. Phos. Phos.ac. Sec. Verat.
- des gangen Rörpers, Coloc. Dig. Mez. Phos. Sec.
- an leidenden Theilen, Acon. Aber. Res, rothes, Plat.
- A meifenlaufen (Rriebeln), Carb. v.Mgn.m.Natr.Ol.Phos. Phos. ac. Plat. Rhod. Sabad. Sec. Staph. Zinc.
- Mufgefprungenheit,f Schrund. Ausbunftungs Mangel, f. Erodenheit ber haut.
- Aus schiffelber Lod.
- fich abschälender, Led.
- beißenber, Bry. Merc. Plat.
  von Belladonna: Migbr. Hep. Hyo.
- Blaschen, Cant. Nitr. Ran. Tab.
- Blafen, Amm. m.Ant.Ars.Bel. Clem. Dulc. Merc. Plat. Ran. Ran. sc. Rhs. Sep. Sil. Sol.m. Sulph. Mgs.
- Blattern, schwarze, Ars. Bell. [Hyo.]Mur.ac.Rhs.Sec.Sep.Sil.
- blauer, buntel, Ran.
- Blutblasen, Ars. Natr.m. Sec.

Ausichlag, blutender, leicht, Merc.

- Blüthen, Ant. Arg. Bov. Con. Hep. Mur.a. Natr.m. Nitr.a. Phos. Phos. a.Rbs. Sass. Squill. Staph. Stront. Tab. Tart. Verat. Zinc. Mgs.
- mit Eiter gefüllt, Ant. Saes. Tart.
- bortig, Dulc. Psor.
- Brand:Blattern,f.Blatt.,fcmarz.
- brandige flede u. Blatchen, Hyo.
- brennenber, Ant. Arg. Ars. Bov. Bry. Calad. Calc. Cic. Coc. Merc. Nux.v. Nitr. Oleand. Phos. ac. Ran. Rhs. Squill, Staph. Stront. Sulph. Verat.
- - bei Berührung, Cant.
- - nach Rragen beffer, Nitz.
- bichtstehender, Agar. Calc.
- mit Drufen-Gefcwülften, Amm. Dulc.
- eiternber, (f. auch: feuchtenber), Cic.Lyc.Merc.Rhs.Sec.Sep. Sil. Spig. Staph. Verat.
- mit Engbrüftigfeit wechselnd, Calad. Rhs.
- nach Erfältung erscheinenb, Dulc.
- feiner, Carb.v. Phos.ac.
- feuchtender, Alum. Bov. Calc.
   Cic.Graph.Grat.Merc.Nitr.a.
   Oleand. Bhs. Staph.

Musich lag, mit Reuchtigfeit, gelber, Clem. Dulc. Nitr. Range, Tab.

- arunlider, Rhs.
- jauchiger, Ran.sc. Rhs.
- - fcarfer, Calo. Graph. Ran.sc.
- fintender, Staph.
- - wundfreffender, Merc. Rhs. Squill.
- flechtenartiger (val. Flecht.), Clem. Dulc.Merc.Natr. Rhs. Staph.
- - mit Bruft , Beidwerben und Rubr - Stublen wechseind, Rhs.
- flediger, f. Rieden.
- im Greien entftebend, Nitr.ac.
- freffender, Clem. Grat. Squill. Violtric.
- frieselartiger (Friesel), Acon. Amm. Amm.m. Ant. Arn. Ars. Bell. Bov. Bry. Calad. Calc. Caus. Cham. Clem. Coff. Hell. Led.Merc.Mez.Natr.m.Nux.v. Phos. a. Sas. Sel. Spong. Staph. Sulph. Tart. Verat. Viol.tric.
- - n. Belladonna . Differ. Hyo.
- - m.Engbruftigt.mechfb.Calad.
- - an talter Luft, Sass.
- bei Rindern, Bry. Cham.
- - langmierig, Amm. Clem. Mez-Staph.
- - purpurfarb., A con. Bell. Cof.
- fcarladfarben, Bell.
- — weiß, Ars. Val.
- - bei Bochnerinnen, Bry.
- - m. Bundheit b. Saut, Sulph.
- gelber Ausschlag, Mero.
- mit Geschwulft des Theiles, Boll.
- griefiger, Hep.
- gruppenmeife ftebenber, Calc. Phos. ac.
- birfeforniger, Agar. Cocc.
- bornartiger, Ran.
- judender, Agar. Am m. Ant. Bov. Rachts entftebenber, Ant.

Merc. Natr.m. Natr.s. Nux.v. Oleand, Ran. Bhs. Sep. Spig. Spong. Squill. Staph. Stront. Sulph, Tab. Tart. Thuj. Verat.

Musichlag, judend., Abends, Staph.

- — im Bette, Ant. Merc.Mur.ac. Puls. Rhs. Verat.
- Racits, Ant. Merc. Rhs. Verst.
- - i.d. Barme, Cocc. Sass. Verat.
- an falter Luft Ausschlag, Blass.
- - vergebend, Calc.
- Inolliger, f. Anoten.
- Indtdenartiger, Inotiger, Coco. Hep.Led. Mgn. Spig.Staph.Thuj.
- Anoten-Ausschlag (Budel, Quadbein, Anollen), Agar. Alum. Ant. Calc.Caus.Dulc.Lach.Mgn.Mgn. m.Mang. Mez.Natr.Natr.m.Nitr.
- fragartige Musichlage, Ars. Carb. v. Coloc. Con. Cupr. Grat.Lach. Ol. Phos.ac. Psor. Sep. Squill, Sulph. Tart. Val.
- Rrate, Carb.v. Caus. Kreos. Mang.Merc. Natr. Phos.ac. Sep. Sulph.
- - blutenb leicht, Morc.
- fette, Merc. Kreos. Squill.
- - friefelartige, trodene, Mero.
- - unterdrudte, Amb. Sulph.
- n. Rraten brennend. Ausf., Me ro. Natr.s. Staph. Stront. Verat.
- fruftig., Dulc. Graph. Merc. Rhs. (vgl. "bortige" und "fcorfige.")
- nach Ruhpoden, Sulph.
- tupferfarben, Ars. Carb.a. Psor.
- langwierig, Calc. Euph.Sulph.
- Mafern : Ausschlag, Acon. Bell. Coff. Puls.
- Bry. Calad. Calc. Cant. Con. Lach! Reffel-Ausschlag, Ant. Ars. Bry.

Calc.Carb.v. Cans. Con. Cop. Dulc.Hep.Kal.Lyc. Mgn.s. Mer. Natr.m. Nitr.ac. Nux.v. Petr. Phos.Puls, Rhs.Sass.Sul.Verat.

Ausichlag, Reffel-Ausichlag, nach Bewegung, farter, Con. Natr.m.

- - im Freien entftebend, Nitr.ac.
- an fühler Luft vergebend, Calc.
- Podens (Blatters, Puffels) Aussichlag, Ant. Arn. Ars. Clem. Cocc. Evon. Hyo. Morc. Puls. Rhs. Sil. Sol. m. Tart. Thuj.
- Purpurfriesel, A con.Bell.Coff.
- rothe Musichlage, Ant. Aur. Cham.
   Cic. Cocc. Graph. Phos.ac. Sass.
   Sep. Spig. Thuj. Val.
- rothflediger, Merc. Psor.
- rothhofiger, Bor. Cocc. Tab. Tart.
- wie Schafblattern, Led.
- Scharlach Ausschlag, Bell-Euph. Phos. ac. Terb.
- fcmerihafter, Lyc. Merc.
- fchorfiger, Alum. Amm. Ant. Ars. Bar. Bell. Bov. Calc. Cic. Con. Graph. Lyc. Merc. Mur. ac. Natr. m. Ran. Rhs. Sass. Sep. Sil. Sulph. Thuj. Viol. tric.
- - braun, Ant.
- gelb, Ant.
- - bornartig, Ran.
- schuppig., Aur. Clem. Cic. Oleand.
- fcrophuldfer, Mur.ac.
- von Gped : Benug, Puls.
- Spispoden, Ant. Puls. Tart. Thuj.
- ftedend ichmerzender, Ant. Mgn. Natr.m. Plat. Squill. Viol.tric.
- traubiger, Calc,
- trodener, Bar. Evon. Hyo. Merc. Sass. Verat.
- truppmeije ftehender, f. gruppenm.
- unterdrudte Musichlage, Stram.
- Barioloiden, Ars. Rhs.

- Ausschlag, weißer, Agar. Bor.
- am Rande weiß, Bell.
- Bindvoden, Sil. Sol. m.
- wund ichmerzende Ausschlage, Arg. Phos.ac.
- bei Berührung, Hep. Spig.
   jufammenfliegend., Cio. Hyo. Val.
- Musmudie, Ran.
- hornartige, Ant. Ran.
- Balggeschwülste,Calc.Graph. Hep. Sil. [Sulph.]
- Beißen in der haut, Amm.m. Cale. Euph. Lach. Led. Mez. Oleand. Ol. Phell.
- jüdendes, Amm. Calc. Eup b. Lach. Led. Mez. Ol. Phell.
- Bon Berührung gelinderte Bant-Befchwerden, Thuj.
- Beulen, f. unter: "Musschlag."
- Bienen-Stiche, f. Infetten-Stiche. Bif. Munden, Arn. Sulph.ac.
- giftiger Thiere, Son.
- Blafen, f. unter: "Ausschlag."
- Blattern, f. ebendaf.
- Blatter : Rose, Rhs. Sol.m. Blaue der Haut, Amm. Ars. Dig.
- Nux.v. Op. Plum. Bleiche Saut Farbe, Ars. Chin.
- Cocc.Con.[Graph.] Hell.Natr.m.
  [Nitr.ac.] Phos. Puls.Sep.Sulph.
- Blutbla fen, f. unt.: "Ausschlag."
- Blutflede, f. Petechien. Bluthen, f. unter: "Ausfchlag."
- Blutschwamm, Phos. Blutschware, Ant. Arn. Bell.
  - Calc.Euph Ind.Led.Lyc.Mga. Mgn.m. Mez. Nitr. Nitrac. Nux. m.Petr.Phos.Phos.ac.Sec.Sep. Sil.Staph.Sulph.Sulph.ac. Thuj. Zinc. Mgs.
- im Frühjahre, Bell.
- große, Hyo. Lyc. Nitrac.

Blutichmare, fleine, Mgn. Zinc. Giter ber Gefdmare, blutig, Ars.

- periodifche, Lyc.

- ftedend bei Berührung, Mur.ac.

Blut - Unterlanfung, Arn. Con. Dulc. Sulph. Sulph.ac.

Borte über ben gangen Rorper, Dulc. Psor.

Brand, Ars. Bell, Chin. Euph. Kreos. Sec. Sil. Squill.

- feuchtender, Chin.
- beifer, Bell.
- falter, Ars. Ruph. Sec. Squill. Brandblattern, f. u.: "Ausschl."
- Brandichmar (Rarbuntel), Ars. Bell Sec. Sil.
- Brennen ind. haut, Agar. Amb. Anac.Arg. Ars. Bell. Bry.Calad. Calc. Carb.v. Cic. Dig. Euph. Hep.Kal. Mang. Nitr. Nux.v. Ol. Phell. Plat Puls. Rhs. Sabad. Sel. Sep. Squill. Stann.
- Abends, beim Auffteben aus bem Bette, Mang.
- jum Berühren reigend, Calad.
- bei Berührung, Fer. Sabin.
- bridelnd, Plat.
- nad Gemuthe. Bewegungen, Bry.
- nach Juden, Bep.
- judend, Anac. Arg. Calc. Cic. Colch. Dig. Euph. Hep. Kal. Nux.v. Ol. Phell. Plat. Puls. Rhs. Squill. Stann.
- nach Rragen, Amm. Evon. Grat. Led. Merc. Natr.s. Sil. Sulph.
- an leidenden Theilen, Sabin.
- Racits, Ars. Cann.
- nach Stechen, Nitr.
- ftechend, Bar. Bry. Cann. Sabad.

Brideln, Plat

Didliche Daut . Stellen, nach Rra-Ben, Lach.

Dürre Saut, Acon Cal c.Jo d.Mgn. Eindrud e,tiefe,v.Infrument.Bov.

Con. Nitr.ac.

- bünn, Asa.
- freffend, Merc. Sil.
- gallertartig, Sil.
- aelb, Clem. Sil.
- grun, Rhs. Sil.
- jaudidt, Amm.Ars.Asa.Carb. v.Con. Lyc. Merc. Nitr.ac. Rhs. Sep. Sil.
- fcarf, munbfreffenb, Ars. Carb. v. Clem. Merc. Bhs. Sil. Squill.
- fdmunig, Phos.ac.
- fintend, Amm. Ars. Asa. Carb. v. Con. Graph. Lyc. Merc. Rha. Sep. Sil. Staph. Sulph.
- mäffricht, Asp.
- 14h, Con.
- Eiter Beulen, Kal. Sil. Sulph. Eiterungen, Asa. Bell. Hep. Kreos. Mang. Merc. Mez. Puls. Sil. Sulph.
- bösart. Asa Kreos. Merc. Sil
- gutartige, Merc. Puls. Sil.
- in membrandfen Theilen, Bil.
- ftodende, Hep.
- Empfindlich teit d. haut, Camph. Chin. Petr. Sep. Sil. Spig. Thuj.
- gegen Berührung, Luft ic., f. bie porige Rubrit.
- Entzündlichteit, Nitr.ac.
- Entjundungen, außere, Arn. Asa. Cin. Lyc. Mang. Merc. Puls. Sulph. Mgs.arc.
- rofenartige, f. Rothlauf.
- Erhobungen, f. Beulen, Anoten, Budel 1c.
- fleine, farblose, Op.
- Reigmargen, Cinn. Ruph. Lyc. Nita. Phos.ac. Psor. Staph. Thuj.
- Riftel. Sefdmure, Ant. Calc.Ly c. Sil. Sulph.

- Flechten im Allgemeinen, Alum-Ara Bor. Bov. Calc. Carb.v. Caus.Clem.Con.Dulc.Graph. Hep. Jod. Kal. Lyc. Natr. Natr.m. Nitr.ac.Nux.v.Petr.Phos.Phos.a. Psor. Ran.Rhs.Sass.Sil.Sol.m. Spong. Staph. Sulph. Zinc.
- brennend fcmerjende, Ars. Bov.
   Bry. Calad. Carb.v. Con. Led.
   Merc. Sep. Mgs.arc.
- - im Freien, Led.
- — nach Krapen, Staph.
- Machte, Staph.
- eiternde, Ars. Dulc. Lyc.Merc. Natr. Sep. Sil. Zinc.
- feuchtende, Bov. Calc. Caus.
   Clem. Con. Dulc. Graph. Hep.
   Lyc. Merc. Natr. Sep.
- freffende, Merc.
- gefühllose, Lyc. Mgn. Psor.
- gelbbraune, Lyc. Natr.
- gelbichuppige, Cupr.
- jüdende, Amb. Bov. Caus. Clem.
   Con. Graph. Kal.h. Led. Mgn.s.
   Mang.Nat.m.Nic.Nit.a. Petr.Sep.
- Mbends, Alum. Bry. Graph. Staph.
- - Nachts, Graph. Staph.
- - in der Barme d. Bettes, Clom.
- Meienartige, Bry. Dulc. Phos.
- Heine, Mgn.
- über den ganzen Rorper, Dulc. Psor. Ran.
- nach Rragen brennend, Staph.
- fruftige, f. ichorfige.
- langwierige, Clem. Con.
- reißend ichmerzende, Mgs.arc.
- ringartige, f. Ringflechten.
- rothe, Clem. Mgn. Mgn.s.
- schmerzlose, Mgn.
- schorfige, Calc. Con. Dulc. Graph. Lyc. Psor. Ran.
- schrumpfige y. schrundige, Lyc.

- Flechten, ichuppige, (Schuppen-Flechten), Clem. Oupr. Dulc. Led. Mgn. Merc. Phos.
- fcmarende, f. eiternde.
- traubige, Calc.
- trodene, Bov. Calc. Dulc. Kalh. Led.Mer.Phos.Psor.Rhs.Verat.
- unempfindliche, f. gefühllofe.
- unterdrudte, Amb.
- venerische, Mero.
- Flede, blane, Ars. Bar. Fer. Led. Op. Sulph.ac.
- Blutflede, f. Petechien.
- brandige, Hyo.
- braune, Carb.v. Con. Hyo. Petr. Phos. Plum. Sep. Thuj.
- braunrothliche, Nitr. ac.
- - Streifmaale, Carb.v.
- brennende, Kal. Phos.ac. Tab.
- flechtenartige, Merc. Natr.m. Sep.
- flohstichartige, Acon. Graph.
- gelb und grun werdende, Con.
- gelbe, Fer.Kal.Natr.Petr.Phos. Sabad. Sep. Sulph. Tart.
- gelbe (Ringe), Natr. '
- jüdende, Con. Graph. Jod. Kal.
   Lyc. Merc. Natr.m. Spong.
   Sulph.ac.
- in der Ralte vortretenb, Sabad.
- Rnollflede, Alum. Natr. Sil.
- leberbraune, Ant. Lyc. Merc. Sulph.
- marmorirte, Thuj.
- naffende, nach Rragen, Kal.
- rofenrothe (Anollflede), Nat.Sil.
- rothe, Bell. Calc. Cocc. Con.
   Cor. Graph. Jod. Kal. Lyc. Mgn.
   Phos.ac. Sabad. Sep. Spong.
   Squill. Stann. Sulph.ac. Tab.
- - in der Ralte, Sabad.
- scharlachfarbene, Bell. Roph. [Phos.ac. Terb.]
- weinrothe, Sep.

- Flede, weiße, Ars. Alum. Phos. Sep. Sil. Sulph.
- jufammenlaufende, Bell.
- Frefblafen, Bor. Caus. Graph. Kal.Mgn.Nitr. ac.Petr. Sep.Sil. Sulph.
- Fressen in der haut, Agar. Agn. Cyc. Dig. Led. Lyc. Plat. Rut. Spong. Staph.
- ftedend beim Richtfragen, Dig. Friefel, f. unter: "Ausschlag."
- Friefelartige Saut (in d. Stube), Calc.
- Froftbenien, Agar. Ars. Bell. Bry. Carb. a. Carb. v. Croc. Ign. Lyc. Nitr. a. Nux.m. Nux.v. Op. Petr. Phos. Phs. a. Puls. Rhs. Stan. Stap. Sul. Sul. ac. Thuj. Zinc. Mgs. aus.
- blaurdthliche, Bell. Kal.
- judend in der Barme, Sulph.
- fcmerihafte, Nitrac. Petr. Phos.
- Gefühllosigkeit ber haut, f. Taubheit.
- Selbe Saut-Farbe, Acon. Bry. Calc. Carb. v. Caus. Chin. Con. Dig. Jod. Merc. Nux. v. Plum. Sec. Sul.
- Gefd wür e,alte,Croc.Cupr.Euph. Kreos.Lyc.Phos.a.Ran.Sep.Sil.
- beißend ichmerzende, Bry. Cham. Graph. Puls. Rhs. Staph.
- - Rachte, Rhs.
- gegen Berührung empfindlich, Asa. Cham.
- blau merbenbe, Asa. Aur. Con.
- leicht blutenb, Ars. Carb.v. Con.Hep.Kal.Lyc.Nitr.a.Phos. Puls. Sil. Sulph.
- - Nachts, Kal.
- bohrend fcmergd., Chin. Sil. Sul.
- brandig werdd., Ars. Bell. Chin. Euph. Kreos. Sec. Sil. Squill.
- brennend fcmerzende, Ars. Bov. Carb.v.Cham.Clem.Graph.Hep.

- Ly c. Merc. Moz. Mur. Nix. v. Plum. Puls. Ran. Rhe. Sep. Sil. Sefdon üre, brennend fchmerzende:
- - bei Berührung, Lach. Lyc.
- - Nachte, Hep. Lyc. Rhs. Staph.
- - an ben Randern, Murac.
- brudend ichmergende, Sil.
- entjundete, Ars. Mez. Sil.
- faulichte, Kreos. Mur.ac.
- faulriechende, Hep.
- fiftulofe, A u t. Calc. Ly c. Sil Sul.
- flache, Phos.ac. Ran. Sel.
- Glechten . Gefdmure, Zinc.
- fressende, Con. Hep. Mez. Nitr. ac. Ran. Sil. Sulph. Sulph. ac.
- gefühllose, Ars.
- geschwollene, Bell. Con. Lyc.
- im Grunde jadig, Phos.ac.
- jüdenbe, Alum. Ars. Bov. Graph. Lyc. Phos. ac. Puls. Ran. Sep. Sil. Staph. Sulph.
- Nachis, Lyc. Staph.
- - an ben Ranbern, Tart.
- mit Ralte : Gefühl, Bry.
- beim Raltwerben bes Theiles famerzenbe, Ars.
- flopfend schmerzenbe, Bry. Chin. Clem. Hep. Sulph.
- - Nachts, Hep.
- fragartige, Psor.
- frebsartige, Ars. Aur. Con. Rep. Kreos. Sil. Sulph.
- friebeinde, Cham. Clem.Con.Rbs.
- - Nachts, Rhs.
- fruftige, Bell.
- mercurialische, Aur. Bell. Hep. Nitr.ac.Sass.Sil.Sulph.Thuj.
- Nachte schmerzbe., Hep. Lyc.Rhs.
- an den Rägeln, f. unt.: "Rägel."
- Ranber, blau Asa.
- — empfindlich, Ass. — — hart, Ars. Ass. Puls.
- - body Are.

- Gefdmare, Rander baran, roth. glangend, Puls.
- reifend ichmerzende, Cant.Graph. Lyc. Sep. Staph. Sulph.
- - Nachts, Lyc.
- reigiofe, Ars Euph.
- fdmerzhafte, Ars. Lyc. Merc. Mur.ac.
- fcmerglofe, Ars. Carb.v. Phos.ac. Sep.
- schorfige, Ars.
- fdrundende, Lam. Sil.
- fcmammige, Lach. Merc. Sil.
- fcmarzwerdende, Ars. Con.
- fpannende, Con. Sulph.
- fpedige, Rabin.
- ftedend schmerzende, Ars. Chin. Clem. Graph. Hep Lam. Lyc. Mez. Nitr. ac. Nux.v. Petr. Puls.Ran. Sep. Sil. Staph. Sulph.
- - Nachte, Rhs.
- in den Randern, bei Berührung, Clem.
- - wie von Splittern, Nitr.ac.
- fintende, Amm. Ars: Asa. Carb. v. Con. Hep. Lyc. Morc. Sep. Sil.
- - faulicht, Hep.
- fopbilitifde, Merc.
- mit Bilbfleisch, Graph. Petr. Sep. Sil.
- wund ichmergend, Hep. Mez.
- bei Berührung, Hep.
- judend fdmergend, Cham. Staph.
- Gefdwur : Comeri ter Saut, Kal.
- Gliedschmamm, Ant. Jod.
- Gludern in der Saut, Calc.
- Sautlofe Stellen, f. Bundheit. Dige b. D., Acon. Bell.Coloc. Dulc.
- (vgl. "Fieberzustände: Hipe, auf.")
- bei Bewegung, Calc. .
- hornartige Auswüchfe, Ant. Ran. hunt Bov.
  - Calo Caus. Lyc. Nitr.ac. Petr.

- Phos. Phos. a c. Sep. Sil. Staph. Sulph.
- hu h neraugen, breinend fomrad., Amm. Bry. Calc. Phos. ac. Rhs. Mgs.
- drüdend, Ant. Bry. Sulph.
- entjundet, Sep.
- reifend fcmergend, Amm. Sulpb.a.
- schmerzend, einfach, Calc. Caus. Natr.m. Nitr.ac. Phos. Sulph.
- fledend, Amm. Bov. Bry. Hep. Lyc. Phos. ac. Sep. Sil. Sul. Sul. ac. Mgs.
- wund schmerzend, Amb.Bry.Calc. Lyc. Rhs. Mgs.arc.
- Snieften. Sticke, Arn. Bell. Calad. Süden auf der haut, Agn. Amb. Amm. Amm.m. Ant. Bov. Carb.a. Caus. Cocc. Con. Graph. Lack. Lyc. Mgn. Merc. Op. Par. Puls. Ran. Bhs. Sass. Sil. Sulph.
- Mbends, Carb.a. Carb.v. Cocc. Coloc. Cyc. Lyc. Merc. Mex. Nux.v. Oleand. Puls. Sass. Sel. Sil. Stann. Thuj. Zinc.
- b. Aussleiden, Abends, Ars. Cocc. Mez. Nux.v. Oleand. Sil Stann.
- beißendes, Amm. Calc. Eup L. Lach. Led. Mez. Ol. Phell.
- bei Berührung, Kuph.

Sulph.ac. Tart.

- - gebeffert, Thuj. Zinc.
- im Bette, Bov. Carb.a. Carb.v. Cocc.Coloc.Cic.Lyc.Merc.Nux. v.Puls.Sass. Sulph.Thuj.Zinc.
- Mbends, Carb.a. Carb.v. Coloc.
   Cyc. Merc. Nux.v. Puls.
   Sass. Thuj. Zinc.
- - Morgens, Sulph.
- — Nachts, Cocc.Merc.Sulph.
- mit Brennen endigend, Sep.
- -- brennendes, Anac. Arg. Calc. Cic. Colch. Dig. Euph. Hep. Kal. Nux.v. Ol. Phell. Plat. Puls. Bhs-Squill. Stann.

- freffenbes, f. Freffen auf ber Daut.
- in der Ralte, Spong.
- jum Rragen reigt., Agar. Amm.m. Fuph. Even. Mur.ac. Oleand. Plat. Sel. Spong.
- nach Rraben ärger, Anac. Mes. Pels.
- — Ausschlag, Amm. Amm.m. Hep. Stront.
- - Beifen, Sulph.
- Befferung, Ign. Nitr. Phell.
- - Bluten, Merc. Sulph.
- Grennen, Amm. Evon. Grat. Led. Merc. Natr.s. Sil. Sulph.
- - Dide Daut, Lach.
- Griefel, Spong.
- Gefchwürigfeit, Sabin.
- - Gefdwufft ber Stelle, Mon.
- - Dite, Spong. Sulph.
- - Reffen, Kal. Sol.
- - Mithe, Oleand. Spong.
- - Chorfe, Sabad.
- - Bobliuf : Ritel, Sil.
- - Bundheit, Oleand. Sabin.
- - Bundheite Schmers, Sulph.
- friebelndes Juden, Acon. Bar. Colch.Evon.Mur.a.Plat.Rhod. Sel. Sil. Stapb. (vgl. Rriebein.)
- friechendes, Spong. Staph.
- an leidenben Theilen, Acon.
- Morgens, Bass. Staph. Sulph.
- - bein Muffteben, Bass.
- - im Bette, Sulph.
- Racts, .Bar. Cocc. Croc. Merc. Mez. Nux.v. Sulph. Thuj.
- mit Schweiß barnach, Coloc.
- im Sibon, Cyc.
- Rechendes. Agn. Bar. Con. Cyc. Dig.K a l.Mur.a.Nux.v.Plat.Puls. Sil. Spong. Stann. Tab. Teucr. Thuj. Zinc. Mgs.arc.
- mit Unrube, Coloc.

- Såden: bei Erbigung'n. Tage, Lyo. Såden: beim Barmwerb. (i. Bette), Bov. Carb.v.Cocc.Merc.Puls. Spong.
  - wohliaftiges, Mur.ac. Sil.
  - mund fcmergendes, Plat.
  - Ralte der haut, Ars. Nitr.ac. Nux. m. Sec. Verat. (vgl. "Sieberguftanbe: Ralte, außere."
  - Rlebrige Saut, Bry. Jod.
  - Rleienartiger Uebergug b. haut,
  - Rnollen, f. Musichlag.
  - Anoten, f. ebentaf.
  - Rrage, f. ebenbaf.
  - Rriebeln, Acon. Bar. Colch. Evon. Mur.ac.Plat.Rhod.Sabad. Sci. Sil. Staph. Stram.
  - wie v. Ameifen, f. Ameifenlaufen.
  - Racits, Bar. Sulph.
  - flechendes, Bar. Sabad.
  - Rruften, f. Musichlag.
  - Rupfer. Musichlag, f. ebenbaf.
  - Lepra, f. die vorige Rubrit.
  - Mafern, f. Musschlag.
  - Me danifde Berlegung.,f.d.v. 9762. Bum Dond mech fel verschlimmerte
  - haut Beschwerben, Alum. Muttermäler, Sulph.
  - Ragel, abschulfernd, Merc.
  - blaue, Dig.
  - dide, Graph.
  - einwachsend, Mgs.aus.
  - gelb, Con.
  - geschwürig, (Ragel : Geschwüre), Alum. Bar.Bov.Calc.Caus.Con. Hep.Jod.Lach.MercNat.m.Puls. Rhs.Sep.Sil.Sulph.Mgs.arc. Mgs.aus.
  - miffarbig, Aut. Ars.
  - fcmerzhaft, Ant.
  - fprode, Alum.
  - vertummert, Ant.
  - vertrüppelt Graph. Sep.

Ragel, munbidmergend, Mgs.aus. Dagel.gefdmure, f. Ragel,gefdm. Maffen ber Saut, Bar. Petr. - nach Rragen, Kal. Sel. Reidnägel, Calc. Rhs. Stann. Sulph. Deffel-Musichlag, f. Musichlag. Danaritien, f. Rägel, gefdwürige. Dergamentartige haut, Ars. Detechien, Ars. Bell. Bry. Led. [Phell.]Phos.Rhs.Sec.Sil.[Sul.a.] – mit Kaulfieber, Ars.

Doden. f. Ausschlag.

Durpurfriefel f. ebendas

Bon Quet foung (Stof, Schlag, Sall), f. Medanifche Berlegungen. Quetichungs-Schmerz, f.d.v.Rort. Raubbeit ber Saut, Bell. Calc. Graph. Jod. Merc. Sep.

Ringe, gelbe, Natr.m.

Ring . Flechten (Abegange, Sunberinge), Sep.

Riffe in der haut, f. Schrunden. Rothe der Saut, Agar. Bell. Lyc. Puls.

- brennende, Bell.
- jüdende, Agar. Bell.
- icarlachfarbene, Bell. Croc. Euph. Phos.ac. Terb.

Rothlauf, Acon. Amm. Ant.Arn. Ars.Bell.Bor.Bry.Calc.Camph Cant.Carb.a.Graph.Hep.Lyc. Merc.Nitr.a.Phos.Rhs.Rut.Sul.

- mit Rlopfen u. Stechen, Sulph. Runzeln d. Haut, Phos.a. Sas. Sec.
- Schafblattern, s. Ausschlag.
- Sharlad, f. ebendaf.
- Shlaffheit d. Baut, Chin.Jod. Sec.
- Comutige Farbe der haut, Jod.
- Shorfe, f. Ausschlag, schorfiger. Schrumpfige Saut, f. Rungeln.
- Sorunden in der Saut, Alum. Aur. Calc. Hep. Lyc. Mang.

Nitrac. Poir. Puls. Rhs. Sass. Sulph. Zinc.

- Schuppen Ausfolg, f. Ansichlag u. Riechten.
- Somarze Someiflocher, Natr. Nitr.ac. Sulph.
- Commerfproffen, Amm. Ant. Calc, Graph. Lyc. Natr.Nite.ac. Phon Sulph.
- Spannen ber hant, Abends im Bette, Stront.
- Spigpaden, f. Musichlag.
- Sprode Saut, Hyo. Sec.
- Steden in ber Saut, Bar. Bry. Con. Dig. Nitr. Nux.v. Plat. Puls. Ran. Spong. Stann. Touc. Thuj. Zinc.
- Abende (i.Bette), Cyo. Thuj. Zinc.
- brennenbes, Bar.Bry.Can.Sabad.
- mit Brennen barnach, Nitr. - nach Gemuthe. Bewegungen, Bry.
- jüdendes, Agn. Bar. Con. Cyc. Dig. Kal. Mur.ac. Nux.v. Plat. Puls.Sil.Spong.Stann. Tab.Teuc. Thuj. Zinc. Mgs.arc.
- friebelnbes, Bar. Sabad.
- Rachts, Cann. Merc. Thuj.
- Streifen, braunrothliche, Carb.v.
- rothe, Sabad.
- fcarlachfarbene, Euph.
- Süchtige Daut, f. Unbeilfamteit Eroden heit ber haut, Amb.Amm. Ars. Bell. Calc. Chin. Coloc. Dulc. Graph.Hyo.Jod.Kal.Led.Lyc. Mgn.Merc.Natr.Nitr.ac.Nux.m-Phos.ac Sec. Sep. Sil.
  - bei Bewegung, Calc.
- langwierige, Graph.
- m. Rachtichweiß wechfelnb, Natr. Erodenheits. Gefühl, Camph. Ueberbeine, f. die vor. Rubrik. Unbeilfamfeit der Saut, Bar. Bor. Calc. Cham. Croc. Graph. Hep. Mang. Petr. Sil Staph Sal-

# Haut-Beschwerben. — Schlaf und Traume. 499

Unreigbarteit der haut, Anac. Barfoloiden, f. Ausschlag.

2Barjen, Amm. AraBar. Bov. Calc. Caus. Dulc. Euph. Kal. Lyc. Nat. Natr. m. Nitr. ac. Petr. Rhs. Sass.

Sep. Sil. Sulph. Sulph.ac, Thuj.

- entjündete, Bell. Nitr.ac. Sep. Sil. Sulph. Thuj.

Wassersucht, s. die vor. Rubrik. Welkheit der Haut, s. Schlaffheit. Windpocken, s. Ausschlag.

2B unden im Allgemein., Arn. Diad. Kroos. Merc. Natr. Nitr. a. Nux. m. Phos. Sen. Staph.

- von Bif, Arn. Sulph.ac.
- giftiger Thiere, Ben.
- Siebmunden, Arn.
- Schnittwunden, Staph.
- blutend, leicht und fehr, Diad. Kreos. Merc. Nitr.ac. Phos.
- brennende, Natr. Nitr.ac.

Bunben, efternbe, Bor. Merc. Plum. Puls. Sil.

- entjundete, Plum.
- foneidend fomerzende, Natr.
- fdrundende, Phos.ac.
- ftedend fcmerjende, Natr. Nitra.

Bundheit der haut, Amm. Bar. Calc.Caus.Cham.Chin.Graph. Ign. Kal. Lyc. Mang. Merc. Ol. Petr. Phos. Sep. Squill. Sulph.

- i.d. Selentbeugen, Mang. Ol. Sep.
- amifchen ben Gliebern. Squill.
- judenbe, Petr.
- bei Rindern, Amm. Caus. Cham.
   Chin. Graph. Ign. Kal. Lyc.
   Merc. Sep. Squill. Sulph.
- naffende, Bar. Petr.
- schründende, Phos-
- ftechenbe, Phos.
- Bundheits. Schmer; der Saut, Fer. Hep. Nux.v. Par. Plat.
- bei Berührung, Fer. Hep. Par.

# 3. Schlaf und Traume.

Dehnen u. Reden, f. Rubrif. 1.

Ginfchlafen, spätes, Amm. Anac.
Calc. Carb.a. Carb.v. Chel.
Chin.Clem.Con.Cyc.Euph. Fer.
Graph. Guaj. Hyo. Kal. Lach.
Lyc.Mgn.m.Merc. Natr.Nat.m.
Nitr.ac. Nux.v. Ol Petros.Phell.
Phos. Phos.ac.Plum.Psor. Puls.
Ran.Rat.Subad.Sel.Sep.Sil.Spig.
Stann. Staph. Stront. Sulph.
Bulph.ac.Tab.Tart.Tereb.Teuc.
Thuj. Viol.tric. Zinc.

- einen Abend um den andern, Lach.
- bei fpatem Schlafengeh. Amm. Einschlafen unmöglich wieder, nach Erwachen, Amm. Ars. Bor. Fer. Mgn. Natr. m. Ol. Phos. Puls. Ran. Ban. sc. Bat. Sop. (vgl. Bachen, lgs.)

- Einschlafen verhindert durch; - Ameisenlaufen, [Carb.v. Lyc.]
- Alpbruden, Amm.
- Angst, Ars. Carb.v. Laur. Sep.
- Mufschreden, Amb. Ars. [Bell.] Bry.[Caus.]Chel.Cor.Guaj.Rhs. Stront.
- Blutwallung, Amm. Asar. Puls.
- Delirien, Bry. Spong.
- Gebanten-Budrang, Chin. Lyc. Nux. v.Puls.Sabad. Sil. Staph. Viol. tric.
- Gefichter, gräfliche, Carb.v.
- Dige, trodene, Thuj.
- Phantasie-Bilber, Bell. Carb.v. Chin. Coff. Led. Merc. Phos.
- Phantafiren, f. Delirien.
- Pulfiren im Ropfe, Cyc.
- Rude in den Gliedern, Ipec. Mer.s.

### Einschlafen verhindert durch:

- Rude im Ropfe, Mgs.arc.
- - in den Sugen, Phos.
- Gehnfucht nach Freunden, Plum.
- Comi.d. Flecht. u. Befchw., Staph.
- Schweiß, Ars. Tar. Verst.
- Unruhe, Laur. Mgn.m. Thuj.
- Biffern por den Augen, Phos.ac.
- Bittern, Euph.
- Buden (Budungen) ber Glieber, Ars. Bell. Ign. Merc.s. Puls. Bhs. Sel. Stront. Mgs.
- Jufammenfahren, Bry. Caus.
   Euph. Led. Merc.s. Nux.v. Plum.
   Rhs. Stront.

Erwachen, f. Bachwerben.

- grah. Solaf, Graph. Nux.v. Sul
- voll schwerer Traume, Nux.v.
- Santen im Allgem., Acon. Bry. Cant. Cip. Cor. Euph. Grat. Guaj. Kal.h.Laur.Led. Lyc.Mgn. Mgn.m. Mos.01 e an d.01.0nis.Phell.Rhm. Bhs. Rut.Sabad.Sil.Stan. Staph. Tab.Tar.Tart.ac.Viol.od. Zinc.
- heftiges, Agar. Cor. Hep. Ign. Mgn. Mos. Plat. Rhs. Mgs. arc.
- frampfhaftes, Cor. Hep. Ign. Mos. Plat. Bhs. Mgs.arc.
- bfteres, Acon. Cor. Euph. Grat. Kal.h.Laur. Lyc. Mgn. Mos. Oleand. Onis. Phell. Rhs. Stann. Tab. Tar. Tart. ac.
- versagendes, Lyc.

### Gabnen anmefend:

- beim Behen im Freien, Euph.
- Morgens, Ign. Nux.v. Viol.od.
- Rachmittags, Cant. Ign. Plat.
- Gabnen begleitet von:
- Mugen . Thranen, Staph. Viol. od.
- Bruft Bettemmung, Stann.
- Dehnen u. Reden, Cant. Chin. Guaj.Natr.s. Nux.v.Ol.Onis.Rut. Sahad. Staph. Tart. Tart.ac.

### Gabnen begleitet von:

- Froftigfeit, Par. Sil.
- Ganfebant, Laur. Par-
- Ralte, Natr.s.
- Schauder, Calad. Cin. Laur. Oleand.
- Schüttelfroft, Mur.ac.
- Schwindel, Agar.
- Bittern, Cin. Oleand.

Safden, vergeblidet, nad Solaf, Boll Natr.m.

### Lagen im Schlafe:

- Arme über bem Ropf, Nux.v.Plat. Puls. Rhm. Vorat.
- - freuzweise auf b. Bauche, Pule.
- Beine berangezogen, Plat. Pule.
- - auseinander, Cham.
- Sande unter dem Ropfe, Coloc. Tart. Viol.od. Mgn.
- Rnie gebogen, Violad
- fniesnde Stellung, Stram.
- Ropf tief, Hep.
- linte auf der Geite, Bar. Sabin.
- - unmöglich, Lyc.
- rechts unmbglich, Bry. Poor-
- Rüden Lage, Coloc. Dros. Nux.v.
   Plat. Puls. Sulph. Tart. Viol.od.
   Mgs. arc. Mgs. aus.
- unmöglich, Phos.
- Seiten : Lage unmöglich , Fer. Mos. Phos. Ran. Rhs. Sabad. Sul.
- figend, Sulph.

Liegen unerträglich, Lyc. Sulph. Schlaf nach ber Beichaffenheit:

- ăngfil., A c o n. Cast. Fer. Kal. Op.
- betäubungsvoll, Anac. Bell. Camph. Cocc. Euph Hep. Ign. Led. Nitr. Nux.m. Nux.v. Op. Phos. Plum. Soc. Sen. Spig. Stram. Tart. Verat Mgs.
- duselig, Calad. Graph.
- ju lang, Bor. Lac. Merc. Natr. Nux.v. Ol. Phell. Plat. Sulph.

# Solaf nach ber Beschaffenheit:

- leifer, Acon. Alum. Ars. Calad. Ign.
   Merc. Ol. Sel. Sil. Sulph. Tart.
- .— fchlummerartiger (halbfchlaf),
  Arn. Ars. Bell. Bry. Cant. Cham.
  Cic. Cocc. Dig. Euph. Graph. Hep.
  Kal. Lach. Morc. Nitr. Nitr. a. Op.
  Par. Petr. Ran. sc. Rhs. Sabad.
  Samb. Sel. Sil. Mgs. arc.
- fomarmerifder, f. Traume.
- tiefer, feßer, Bell.Cupr. Eug. Ign. Phos. a c.Psor.Rhod.Sec. Sen. Solm. Spig.Stann. Stram. Sulph. Tart.Ther.Verat.Mgs.ar.
- - vor Mitternacht, Rhod.
- - Morgens, Graph. Nux. v. Sul.
- traumvoller, f. Traume, viele.
- -- unerquidlicher, Agar. Alum. Arn. Aur. Bis. Cann. Chel. Chin. Clem. Con. Graph. Guaj. Lac. Lyc. Mgn. Mgn. m. Mez. Natr. m. Petr. Phos. Sabad. Sep. Spig. Stann. Sulph. Tart. Touc. Thuj. Zinc.
- unrubiger, Alum. Amb. Anac.
  Ang. Ars.Aur.Bar.Bov.Bry.Cast.
  C ham. C h in. Cic. Coloc. Diad.
  Dig.Dulc.F e r.Grap.Hep.Ign.Ind.
  Ipec.Kal.h.Lac. L y c.Merc.Men.
  Mes. Natr.s. Nitr. Nitr.ac. Puls.
  R hm. Rhs. Sabad. Sabin. Sen.
  Sep. Spig. Squill. Stann.Stram.
  Staph. Sulph. Tab.Terb.Teuc.
  Val. Verb. Viol.tric. Zinc.
- unterbrochener, Ars. Cocc. Dig. Par. Zinc.
- Shlaf. Beschwerben (vgl. bie einzeinen Organe, und "ichlafftdrenbe Racht. Beschwerben."):
- Mipbrüd., A c o n. Am m.Amm.m. Bell. Bry. Cinn. Con. Cyc. Guaj. Kal.Lyc.Mgn.m.Mcs. Natr. Natr. m. Ni tr. Nitr.ac. Nux.v.Op.Phos. Puls. Sil. Sul ph. Tab. Torb.

## Salaf. Befdmerben:

- Ange, Ars. Bell. Cocc. Fer. Hep. Petr.
- Athem . Berfehung, Hep.
- Aufdeden, Cor. Plat. Mgs.arc.
- Auffahr.BellCham.Croc.Hep. Rhm. Rut. Stram. Tart. Thuj.
- - bei Berührung, Stram.
- mit wilden Geberben, Stram.
- Mufichred., f. Bachwerd., fdredb.
- Muffchreien, Bor. Bry. Cham. Cocc. Lyc. Mgn. Rut. Stram. Sulph. Tart. (vgl. Schreien.)
- Mugen, offene, B ell. Bry. Coloc.
   Fer.Hell.Ipec. Op. Phos.a.Samb.
   Sulph. Tart. Verat.
- Mugen . Starrheit, Tart.
- Augen-Berbrehg., Hol. Op. Phos.a.
- Augenlider Buden, Rbm.
- Bewegung ber Gfieber, Caus.
- Blutbrang nach ber Bruft, Puls.
- Brennen in den Abern, Ars.
- Daumen . Ginfchlagen, Violtric.
- Delirien, f. Brrereben u. Phantaffr.
- Durft, Bry. Cham.
- Erettionen, f. die Rubrit: ",Gefchlechtstrieb."
- Erichütterungen, f. Rude.
- Erichreden, Arn. Kal. Puls. Sil.
   Sulph. Tab. Verat. (vgl. Auffchreden und Zusammenfahren.)
- Finger . Buden, Rhm. Sulphac.
- furchtfames Fleben, Stann.
- Gehörtäuschung, Carb.v. Cham.
- Geiftes-Austrengung, Anac. Bry. I g n. Lach. Sabad. Sabin. Mgs.aus.
- Geficht , Mustel . Buden, Rhm.
- Befichts-Rothe, Arum. Viol.trie.
- Greifen, (Suchen, Salden) mit b. Sanben, Arn. Boll. Bor. Cocc. Hyo. Op. Phos.ac. Rhs.
- Sande Buden, Violtric.
- Herumwerfen, Ars. Bell. Cast

- Cham. Cic. Cin. Clem. Cor. Fer. Guaj. Hell. Led. Mur.ac. Op. Par. Phos.Ran.sc. Rhm.Rhs.Rut.Sep. Squill. Val. Verb.
- Shlaf-Befchw., herunterrutichen im Bette, Ars. Mur.ac.
- hige, Dulc. Petr. Violtric.
- Jammern, Stram. (vgl. Wimm.)
- Irrereden, Aur. Bell. Bry. Coloc. Dig. Op. Rhm. Sep. Sulph.
- Rafte des Rorpers, Amb.
- Rauen, Calc.
- Convulfionen, Rhm.
- Rurgathmigfeit, Cham.
- Ropf, bohrend i.d.Riffen, BelHel.
- Ropfweb, Cham. Mgn.
- Lachen, lautes, Lyc.
- Licheln, Hyo. Phos.ac.
- Mund offen, Merc. Op. Samb. Mgs.
- Rachtwandeln, Alum. Bry. Nat.m. Op. Phos. Sil. Sulph.
- Rafenbluten, Morc.
- Phantafiren, Acon. Arn. Bry. Camp.Coloc.Dul. (vgl. 3rrered.)
- Phantasie Täuschungen, Boll Cham. Led. Merc. Phos. Stram.
- Rude i. Rörper, Cupr. Ipec. Mez. Natr. Op. Sulph. Tart. Zinc. Mgs. arc.
- in den Sugen, Phos.
- Samen : Ergiefung, f. Rubrit: ,, Geschlechtstrieb."
- Schluden, Calc.
- Schnarchen, Camph. Chin, Dros.
  Ign. Mur.ac. Nux.v. Op. Rhm. Sil.
  Stram. Mgs.
- Schnieben, Nux.v. Sabin. Mgs.aus.
- Schreien, Anac.Bell. Bor. Calc. Cham. Cin. Cocc.Croc. Jalap. Lyc.Mgn.Mg.m.Puls.Bhm.Rut. Senn. Sil. Stram. Sul. Tart.Thuj-
- d. Rind., Bel. Bor. Cham. Cin. Col. Jalap. Ipec. Rhm. Senn.

- Schlaf. Beschw.: Schweiß, Carb.a. Chin. Cic. Fer. Sel.
- Singen, Bel. Croc. Phos.a. Mgs.ar.
- Eprechen, Ars. Bar. Calc. Camph. Carb.a. Cham. Kal. Mgn. Mgn.m. Mur.ac. Natr.m. Nux.v. Phos.ac.
   Plum. Puls. Rhs. Sabin. Sep. Sil. Stans. Sulph. Tart. Zinc. Mgs.
- Stöhn u. Achj., Bar. Bel. Calad. Carb.a. Cham. Ipec. Mur. ac.
- Stofe, f. Rude.
- Umbergeben im Bette, Rbm.
- Beinen, Carb.a.Cham.Cin.Con.
   Hep. Kal. Natr.m. Nux.v. Puls.
   Rhm. Rhs. Sil. Stann. Stram.
- weinende Miene, Phos.ac.
- Berfen der Glieber, Bell Tart.
- Bimmern, Arn. Ars. Bar. Bry. Cham. Chin. Cin. Ipec.Nux.v.Op. Phos.ac. Rhm. Sulph. Verat.
  - Bahnefnirichen, Ars.
- Bittern ber Glieber, Tart.
- Juden (Judungen), Amb. Ars.
  Bell Cast. Cham. Con. Cupr.
  Dulc.Hep.Ign.Kal.Lyc.Mercs.
  Natr. Natr.s.Op.Phos.Puls.Rhm.
  Rhs. Sel. Sep. Sil. Staph. Stront.
  Sul. Sul.a.Tart.Thuj.Viol.t.Mgs.
- Bupfen an ber Dede, Hyo.
- Busammensahren, Agn. Bis. Bry. Calad. Caus. Cham. Euph. Hyo. Ipec. Kal. Led. Mercs. Nux.v. Plum.Puls.Bhs.Sel.Stap.Stront. Tab.Verat. (vgl. Aussicher Ersichten und Rude.)
- Solaf ftorende Racht. Befdwerben, (vgl. bie einzelnen Organe):
- Ameisenlaufen, Carb.v. Lyc.
- Mngh, Bangigfeit, AraBanBel. Bry.Calc.Cann. Carb. v.Caus. Cham.Coco. Dig.Graph.Mgn. Morc.Nux.v.Petr. Phos. Pjum. Bansc. Bhs. Sep. Vorat.

# Salaf forende Dacht-Befdwerd. :

- Urme ichmer, Diad.
- - wie vergrößert, Diad.
- Aufgeregtheit, nervöfe, Camph. Chin. Coff. Colch. Laur. Nux.v. Puls. Teuo. (vgl. Munterfeit.)
- Auffleigen n. Rehle u. Ropf, Calc.
- Bauchschmerzen, Bor. Mgn. Mgn. s. Plum. Rhs. Verat.
- Blutwallung, Amm. Asar. Bar. Bor.Bry.Carb.a.Merc.Natr.Natr. m. Phos. Psor. Puls. Ran. Bhs. Sabin. Senn. Sep. Sil.
- - nach der Bruft, Puls.
- nach b. Ropfe, Cyc. Psor. Puls.
- Bredubelfeit, Rhs.
- Brennen in ben Abern, Ara
- Bruft.Bettemm., Acon.Ran.Sen.
- Bruft:Schmi., Graph. Sabad. Sen.
- Durft, Bry. Calc. Cham. Mgn.m. Nitr.ac.
- Engbruftigfeit, Calc.
- Erfidungs . Furcht, Carb.a.
- Froft, Mur. ac.
- guf " hige, Staph.
- guß Ralte, Zinc.
- --- Gedanten: Zubrang, Bor. Calc. Chin. Coff. Hop. Graph. Kal. Lyc. Nux. v.Puls.Sabad.Sil.Staph. Sulph. Viel.tric.
- forgenvolle, Graph.
- verdrießliche, Rhs.
- Befichter, gräßliche, Carb.a.
- Gefpensterfurcht, Carb.v. Cocc.
- Sande, helb, Staph.
- Deifhunger, Chin.
- Berg wie wund, Bar.
- Bergruben-Schmerz, Ars. Calc.
- ... Herstiopfen, Agar. Ars.Bar.Calc. Dulc. Lyc. Mur.ac. Natr.Natr.m. Puls.
- hise, Ars. Bry. Calc. Carb.a.

Carb.v. Caus. Cham. Dulc.Hep. Laur. Mgn.Mgn.m.Mgn.s. Merc. Natr.m. Nic. Nitr. Nitr.ac. Petr. Phos. Phos.ac. Psor. Puls. Ran. Ran.sc. Rhod. Rhs. Sabin. Sil. Stront. Thuj. Mgs.arc.

- Solaf fibrende Racht . Befcherben :
- Dipe, angftliche, Natr.m. Puls.
- mit Entblößungs:Schen,Mga.
- - trodene, Caus. Thuj.
- Ralte bes Rorpers, Amb. Tart.ac. Thuj.
- Ropfhige, Sil.
- Ropffdmert, Cant. Chin. Nitr. ac. Mgn.s. Sil. Mgs. arc.
- Rreusichmers, Mgn.s.
- Rriebeln in der Haut, Bar. Carb. v. Lyc.
- Magenichmers, Graph. Rhs. Sen.
- .— Munterfeit, Amb. Cant. Caps. Cof. Hyo. Ban. Sep. Sulph. ac. Mgs. aus.
- Phantafie Bilber, Bell. Calc. Carb.v. Chin. Coff. Led. Merc. Phus. Sil.
- - gräßliche, Carb.a.
- .— foredhafte, Bell. Calc. Carb.
  v. Merc. Sil.
- uppige, Calc.
- Rude i. d. Gliebern, Ipec.Merc.s.
- im Ropfe, Mgs.arc.
- - den Füßen, Phos.
- Gomi. d. Flecht. u. Gefdw. Staph.
- Schweiß, Cic. Sabin.
- Schwindel, Phos.
- forgenvolle Bedanten, Graph.
- Stiche bier u. da, Cann. Buph.
- Uebelfeit, Amm. Rhs.
- Umberwerfen, Ars. Bel. Guaj. Hel.
- tinruhe, Agar. Ars. Bell. Bry. Calc. Carb.a. Carb.v. Caus. Cham. Clem. Cin. Cocc. Con. Dig.Guaj.Hel.Jalap.Laur.Led.

Mga. Mga. m. Merc. Natr. Natr.s. Nic. Nux.v. Oleand. Op. Phos. Phosac. Plat. Ran. Bhod. Rut. Senn. Sil. Spig. Stann. Sulph. Teuc. Thuj.

- Solaf forende Racht:Befdwerd .:
- Unruhe b. Rind., Bell. Bor. Cham. Cin. Coff. Jalap. Ipec. Bhm. Senn.
- gegen Morgen, Bhod.
- Berrentungsichmer; der aufliegenden Theile, Mos.
- Babenfdmers, Staph.
- Bahnichmers, Bar. Mg n. Mgn.m.
- Biffern por ben Mugen, Phos. ac.
- Bittern, Buph.
- - inneres, Natr.m.
- Schlaflofigfeit, Rachts, Amb. Amm. Ars. Bar. Bell. Bry. Calc. Camph. Cann. Carb.a. Carb.v. Caus. Chm. Chin.Clo.Cin.Cinn. Clem.Coff.Dig.Hell.Hep.Jalap. Jod. Kal.h. Led. Mgn. Mgn. m. Mgn.s.Natr.m.Natr.s.Op Phos. Phos.ac.Plat. Plum. Puls. Ran. Ran. sc. Rhs. Sass. Sil. Spong. Sulph. Tart. The. Thuj. Val. Verat (vgl. Bachen, langes.)
- m. ju lang icheinend, Racht, Nux.v.
- vor Mitternacht, Al um. Amm.m. Ang.Bry.Mgn.m.Mur.a. Nux.v Phos.Rhs. Thuj.Mgs.aus. (vgl. Einschlafen, spätes,)
- nach Mitternacht, Nux.v.Oleand. Psor. Ban. sc. Bhod. (vgl. Ers machen, zeitiges.)
- b.Schläfrigfeit, Arn.BelCalad. Cham.Chel.Coff.Nat.m.Samb. Sil. Sol.m. Mgs.aus.
- m. Startungs. Sefühl, früh, Cinn. Shläfrigkeit am Tage, Acon. Aeth. Agar. Amb. Amm. Amm.m. Anac. Ang. Ant. Arn. Ars. Ass.

Acar.B ar.Boll.Bry, Calad. C a l c. Camph. Cam. Carb. v. Caua. Chin. Clem. Colch. Con. Cor. Croc. Dig. Dulc. Euph. Euphr. Fer.Graph.Grat.Kallach.Laur. Led Lyc. Myn. Mgn.m. Merc. Mez.Mos.Mur.ac.Natr.Natr. m. Natre. N i tr. Nitrac. Nu x.m. Nux.v.Op.Ol.Par.Pet.PheLPhos. Phos. ac. Plum. Puls. Ran. Rat. Rhm.Rhod.Rho.Sabad.Sec.Sep. Sil. Solm. Spig. Stann. Stapl. Stram. Sulph. Tab. Tar. Tart. Ther. Verat Zinc. Mgaarc Schläfrigteit, einen Abend um

- den andern, Lack. - Abende, jeitig, Alum.Anac. Ang. Amm.m. Arn. Ars. Bel. Bor. Bov. Calc. Chin. Con. Croc. Graph. Hep.Ind. Kallach Laur.Lyc.
- Mgn.s.Mang.Par.Petr.P h os. a c. Plat. Rut. Sass.Sel.Sen.Sep.Sil. Spig.Sulph.Tab.Thuj.Mgs.aus.
- bei ber Arbeit, Sulph.
- von ben Mugen aus, Euphr.
- mit Augen . Brennen, Rhod - mit Augen-Bugieben, Con. Croc.
- Kal Tart. Mga.aus. - v. Bewegg. gebfft., Carb.v.M ura.
- dufelige, Calad
- bei u. nach dem Effen, f. Befdwerben nach bem Effen.
- im Freien, Acon. Tart. Mgs.aus.
- bei Gewitter, Sil.
- mit Bergelopfen, Chin.
- beim Lefen u. Schreiben, Natra.
- v. Mittag, Natr. s. (vgl. Morgens.) - n. Mittag, Bov. Cant. Grat. Guai.
- Su l. Viol.tr. (vgl. nach b. @ffen.) - Dittags, Acon. Agar. Aur. Bry. Chin.Ol.Tab.(vgl. "n.d.@ffen.")
- Morgens, Bis. Clem. Coco. Con. Hep. Led. Matr. Natr.m.N a z. v.

Phos.ac.Ras.Spig.Zinc.Mgs.au. (vgl.Schlaf unerquidl.,julang. 2c.)

- Shidfrigteit, ohne Shiaf, Arn. Bell Calad. Cham. Chel. Coff. Natr. m. Samb. Sil. Sol. m. Mgn. au.
- aus Schwäche, Nitrac.
- mit Schwindel, Nitrac.
- im Gigen, Petr. Tar.
- Rarfe, große, Acon. Acth. Agn. Ang. Ant. Arn. Ars. Asa. Bar. Bis. Bov. Bry. Camph. Cant. Carb. v. Gaua. Clem. Con. Cor. Croc. Dig. Dulc. Euphr. Fer. Graph. Grat. Guaj. Hep. Kal. Laur. Led. Mgn. Mang. Merc. Mez. Mos. Mur. ac. Natr. s. Nux. m. Nux. v. Ol. Op. Par. Phos. Phos. ac. Plat. Plum. Puls. Rhod. Rut. Sabad. Sec. Sen. Sep. Sil Spig. Stap. Stram. Tab. Tar. Tart. Terb. Thuj. Verat. Verb. Zinc. Mgs. arc. Mgs. aus.
- unaberwindliche, Arum. Cann. Cor. Lach. Laur. Natr. Sulph. (vgl. Schlaffuct.)
- Solafiudt, Aga Antars. Asa.

  Bar. Caus. Colo. Con. Croc. Dig.

  Laur. Led. Nux.m. Nux.v. Op.

  Phos. Phos. ac. Plum. Puls. Sec.

  Sep. Stram. Tart. Terb. Verat.

  Zinc. Mgs. arc.
- Abendliche, Ara Tart.
- mit Augen, matt, glafern, Croc.
- dreitägig typische, Sep.
- mit Erbrechen, Dig.
- im Freien, Tart.
- Tag und Racht, Bar.
- Bormittags, Ant.
- Schummerfucht, Acon. Acth.

  Bry. Cham. Cocc. Con. Cyc.

  Ruph. Hell. Hyc. Laur. Merc.

  Mos. Oleand. Phos. Phos. ac. Plum.

  Puls. Bhs. Verst. Mgs.
- fieberhafte, Acon. Cham. Pula.

Shinmmerindt, wache, Cocc.

Hyo. Laur. Verat.

Eraume im Schlafe:

- --- dngfliche, Acon. Alum. Amb.
  Amm. m. Anac. Arg. Arn. Arn.
  Aur. Bar. Bell. Bov. Calc. Carb.v.
  Cast. Caus. Chin. Coco. Con.
  Cor. Dig. Graph. Hell. Jod. Kal.
  Laur. Led. Lyc. Mgn. Mgn.m.
  Mgn.s. Mang. Merc. Natr. Natr.m.
  Natr. s. Nic. Nitr. Nitr. ac. Nux.v.
  Op. Petr. Petros. Phos. Phos. ac.
  Plat. Psor. Puls. Ban. Ran.sc.
  Rhm. Sep. Sil. Spong. Stan. Staph.
  Sulph. Sulph. ac. Thuj. Valer.
  Verat. Verb.
- anghigend nach dem Erwach. noch, Calc. Chin. Phos. no. Psor.
- drgerliche, Ars. Asar. Bry. Caus. Mgn.s.
- besorgliche, Phos.
- von Dieben, Alum.
- voll Drangens u. Treibs., Nux.v.
- ehrenrührige, Mos.
- etelhafte, Anac. Puls. Zinc.
- voll Erfindung, Lach. Sabin.
- erinnerliche, Mang.
- erinnernd an Bergeffenes, Calad.
- von gallen, Dig. Thuj.
- von Sehlschlagen, Dig. Mos.
- von Seuer, Anac. Hep.
- fire, von e in em Gegenstande,Ign.
  - als floge man, Natr.s.
- fortbauernd nach dem Erwachen, Calc. Chin. Natr. Natr.m. Psor.
- mit Surcht n. b. Erwachen, Phos.a.
- fürchterliche, Arn. Cocc. Croc.
- 'Graph. Kal. Lyc. Nux.v. Petr. Phos. Puls. Sass. Spong.
- furchtsame, Con.
- gefahrvolle, Nitr. Ran. Thuj.
- geile, f. wohllustige.
- von Beiftern, Carb. v. Ign.

### Eraume im Solafe:

- voll Geiftes Anftrengung, Acon. Anac.Bry.Ig n. Lach.Rhs.Sabad. Sabin. Thuj. Mgs.arc. Mgs.aus.
- boll Granfamteit, Sol.
- graufige, Cast. Nux.v. Psor. Ban.sc. Verb. Zinc.
- grelle, Psor.
- beitere, Croc.
- hellfehende, Acon. Phos. Mgs.arc.
- flar anschauliche, Psor.
- von Rrantheit, Calc. Kal.
- v. Rrieg u. Morb, Plat. Thuj. Verb.
- lebhafte, Acon. Anac. Ars. Bel. Bry. Carb. v. Cic. Clem. Coloc. Mang. Men. Merc. Mos. Mur. a. Natr. Nat. m. Petr. Phos. Psor. Ran. Rhm. Rha. Sil. Stann. Stram. Sulph. Teuc. Viol. tric.
- lustige, Asa. Croc.
- mubevolle, Rhs.
- m. Rachdent., f.v. Geiftebanftrengg.
- Nachmitternadt, Chin.
- phantastevolle, Calc.Lach.Spong.
- poetische, Lach.
- (dyredhafte, Amm.m. Aur. Bell. Bov. Dig. Euphr. Graph. Mgn.m. Merc. Natr. Nic. Phos. Ransc. Sass. Sep. Sulph. Zinc.Mgs.aus.
- fcmarmerifche, Amb. Ars. Bar. Cal. Carb.a. Carb.v.Con.Grap. Kal. Led. Lyc. Natr. Natr. m. Nitr. Petr. Psor. Sep. Sil. Spong. Stront. Sulph. Tart. Zinc.
- - beim Ginichlafen, Spong.
- (chwere, Chin. Dulc. Laur. Natr. m. Natr.s. Nux. v. Phos. Sass. Thuj.
- gegen Morgen, Nux.v.
- forgenvolle, Ars. Graph.
- spashafte, Croc.
- ftreitvolle, Ant. Caus. Nic. Sel.
- v. Tagesbegebenh., Bry. Cic. Rhs.

### Eranme im Schlafe:

- von Todes Gefahr, Thuj.
- von Tobten, Ars.Kal.Phos.n.Plat. Thuj. Verb.
- traurige, Rhm. Spong.
- unerinnerliche, Aur. Bell. Hell. Men. Merc.
- unruhige, Led. Nitr. Oleand. Sulph. Zinc.
- unfinnige, Chin.
- unterbrochene, Rhs.
- verdrießliche, Ant. Asar. Bry. Caus. Mgn.s.
- perliebte, Lach. Viol. trc. Mgs. arc.
- vermorrene, Bar. Bry. Chin. Cic. Eug. Hel. Natr. Stan. Val. Mgs. aus.
- - nad Mitternacht, Chin.
- vicle, Alum. Ang. Arn. Asa. Bar. Bell. Bov. Calc. Caps. Clem. Coloc. Con. Fer. Graph. Kal. Lach. Lyc. Mgn. Mgn. S Mang. Natr. Nitr. a. Par. Petr. Plum. Sep. Sil. Stann. Stram. Stront. Sulph. Tar. Tart. Terb. Ther. Thuj. Mgs. arc.
- madend, Cham.
- mahricheinend beim Erwachen, Natr. Natr.m.
- von Baffer, Dig. Ran.
- midrige, Lach.
- --- mohllüftige, Bis. Coloc. Lach. Led. Natr. Natr.m. Nitr.ac. Ole and. Op. Par. Phos.ac. Plat. Plum. Ran. Samb. Sep. Sil. Stan. Staph. Thuj. Viol. tric.
- jantvolle, f. freitvolle.
- Bachen, langes, Nachts, Aur. Dulc. Natr. m. Puls. Ran. Rat. Sep. Sil. Sulph. (vgl. Einschlafen unmöglich wieder u. Schlafissigkeit.)
- Bachwerben, Rachts, (vgl. Schlafe Stbrungen):
- angstiches, Calc. Con. Plat. Puls. Rat. Samb.

# Schlaf und Traume. — Fieber-Zustande. 507

# Badwerd en von Berihrung, Ant.

- von Blut Ballung, Sabin.
- von Frost, Mur.ac.
- halbes, Con.
- von Suften, Hep. Stront.
- von fleinem Geraufche, Sel.
- v.Luftmangel, Hep. Ip ec. Samb.
- von Munterfeit, Phos.ac. Sep.
- bfteres, Ars. Bar. Bis. Calc. Cant. Cast. Chel. Cic. Colch. Diad.Dig. Euph. Euphr. Graph.Guaj. Lyc. Merc.Mur.ac.Nic.Nitr. Nitr. ac. Ol. Petr. Phell. Phos. Psor. Puls. Ran. Rat.Rut.Sabin.Samb.Sass. Sel.Sep.Sil.Squil.Stap.Stront. Sul.Tar.Terb. Teuc. Viol.tr.Zinc.
- von Ruden im Ropfe, Mgs.arc.
- [chredhaftes (Muffchreden), Agn.
  Alum.Amm.Ant. Arn. Ars. Bell.
  Bis.Bry.Cal.Carb.v.Cast. Caus.
  Cham. Cocc. Colch. Croc. Dig.
  Dros. Euphr.Graph.Guaj. Hep.
  Hyo.Ind.Ipec.Kal.h.Lyc.Nitr.ac.
  Petr. Phos. Puls. Rat. Rhm. Rut.
  Samb.Sass. Sep.Sil.Staph.Sulph.
  Tab. Teuc. Thuj. Zinc.
- fdmieriges, Natr.Natr.m.Nitr.ac. Nux.v. Phell Phos.ac. Tab. Teuc. Viol.tric.
- fpates, f. Schlaf, langer.
- unbefinnliches, Ch in. Plat. Psor. Puls. Sol.m.
- ju bestimmter Beit, Sel.

# Bachwerden zu zeitiges, Amm.m. Aur.Bor. Dulc. Graph. Guaj. Kal. Mgn.Merc.Mez.Mur.a. Natr. Nit.a. Nux. v.Ol. Phell. Phos. a. Psor. Ran. Ran. sc. Sel. Sep. Staph. Sul.a. Verb. (vgl. Schlaflofigf. n. Mitternacht.) Beim Bachwerden Beschwerden, (vgl. bie einzelnen Organe):

- Abspannung, Lac.
- Angit, Calc. Con. Plat. Puls. Rat. Samb.
- Bittergeschmad, Bry.Rhs.
- Durft, Phos.ac. Rat. Sulph.
- Entblogungs . Scheu, Clem.
- feierliches Ansehn, Stram.
- Gefchmad faul, Rhm.
- Harndrang, Caus. Dig. Tar.
- Ropfweb, Anac. Rhm.
- Luft . Mangel, Hep. Samb.
- Mudigfeit, f. Schlaf, unerquidl.
- Dund, ftintend, fcbleimig, Bhm.
- - troden, Rhs.
- Schreien, f. Schlaf. Beschwerden, Aufschreien.
- Schweiß, Chel. Cic. Clem. Dros.
- Steifheit der Glieder, Lach.
- Unausgeschlafenheit, f. Schlaf, unerquidlicher.
- Unbefinnlichteit, f. Bachwerben, unbefinnliches.
- Unruhe, Mgs.
- Berichlagenh.d. Gl., Lach. Viol. od.
- Bittern, Rat. Samb.

# 1. Fieber Bustande.

# Sieber im Allgemeinen:

- Mbenbé, Alum. Ant. Arn. Ars. Bell. Bov. Calad. Calc. Carb.v. Chin. Cyc. Hell. Led. Lyc. Petr. Phos. Phos.ac. Puls. Ran. Rhod. Rhs. Sabin. Staph. Sulph. Thuj.
- bilibfe, f. "bilibfe Befcwerden" unter Rubrit 1.

# Sieber im Mlgemeinen:

- cafarrhalifche, Bell. Cham. Con.
- Dul.Ign.Mang.Nux.v.Puls.Spig.
- breitägige, Anac. Ant. Arn. Ars. Bel.Bry.Calc.Caps. Carb.v.Chin. Cin. Dros. Ign. Ipec. Lyc. Nux.v. Puls.Sabad. Staph. Sulph. Verat.
- - boppelte, Ars. Nux.m. Rhs.

### Rieber im Magemeinen:

- einfägige, Ars. Boll. Calc. Caps. Carb.v. Chin. Cin. Cop. Diad.Ign. Ipoc. Nitr. Nux.v. Puls. Sabad. Sulph. Verst.
- - bopp Bell.Chin.Graph.Stram.
- entjundliche, f. "Entjundungen innerer Organe" unter Rubrif 1.
- Ertaltunge . Fieber, f. ebendaf.: "Befdwerden von Erfaltung."
- Faulfieber, Ars. Bell. Chin. Hyo.
  Ipoc.Mur.ac.Nux.m. Nux. v. Op.
  Phos.ac. Rbs.
- gaftrifche, f. Rubr. 1. "Gaftrifche Befchwerden."
- hişige (mit bloker oder vorherr, ichender hişe), Acon. Bell. Bry.
   Ipoc. Nux.v. Sabad. Sil. Val.
   Veral. (vgl. entjündliche.)
- faite (mit bloger ober vorherrichend. Raite), Alum. Bry. Cant.
  Caps. Diad. Ipec. Puls. Ran.
  Sabad. Staph. Vorat.
- Rintbetterin : Fieber, f. d. Rubr. "Beibliche Geschlechtstheile."
- Dildfleber, f. ebenduf.
- Mittags Rieber, Spig.
- Morgen · Sieber, Arn. Calc.Chin. Natr.m. Nux. v. Verat.
- Racht Sieber, Ars. Bell. Carb.v. Caus. Cham. Hep. Morc. Phos. Puls. Ban.sc. Rhs. Sulph.
- Rachmittage, Alum, Ant. Ars. Calc. Caus. Coff. Dig. Natr. m. Nitr.ac.Nux.v.Phos.Ban.Spong. Staph. Sulph.
- Radmitternacht, Ban.sc.
- Rervensieber, Acon. Arn. Ars. Bell. Bry. Camph. Cham. Chin. Cocc. Cupr. Hell. Hyo. Lac. Lyc. Merc. Mur. ac. Natr. m. Nux. v. Op. Phos. ac. Puls. Bhs. Stram. Sulph. Verat.

### Rieber im Maemeinen :

- Rervenfieber, idleidende, Ars.
   Camph. Chin. Cooc. Cupr. Dig.
   Hell. Ign. Phos.ac. Verst.
- rheumatische Lieber, f. Rubrit 1. ,,rheumatische Beschwerben."
- fcleichende Fieber, Con. Stann.
- Schleimfieb., Ars. Bell. Bry. Cham. Chin. Cin. Dig. Dulc. Ipec. Morc. Puls. Rhm. Rhs. Spig. Sulph.ac.
- tophole Fieber, Bry. Hyo. Nux.m. Nux.v. Puls. R hs. (vgl. Faul u. Rervenfieber.)
- Typus nachfegend, Chin. Cin.
- vorsepend, Ars. Chin. Ign. Natr. m. Nux.v.
- biertägige Fieber, Anac. Ars.
   Carb.v.Chin.Clem.Igu.Lyc.Natr.
   m. Nux.m. Nux.v. Pols. Sabad.
- Bormittags Fieber, Calc. Chin. Cop. Natr.m. Sabad. Sil. Staph.
- Bormitternacht, Verat.
- Bechselsieber, Ant. Arn. Ars.
  Bell.Bov.Bry.Calc.Caps.Carb.
  v. Chin. Cin. Cocc. Diad. Dros.
  Fer.Ign.Ipec.Lyc.Men.Nabr.
  m.Nux.m.Nux.v.Petr.Puls.Ran.
  Ran.sc. Rhs.Sabad.Samb.Sep.
  Sil. Spig. Staph. Sulph. Thuj.
  Val. Verat.
- nach China Mifbrauch, Ars. Ars. Bell. Calc. Caps. Carb.v. Cin.Fer.I pec.Merc.Natr.ss. Puls. Sep. Sulph. Verst.
- - verlarvte, Ars. Spig.
- Burmfieb., Cic.Cin.Dig.Fil.Hya.
  Merc. Nux.v. Sabad. S i l. Sp i g.
  Stann. Stram. S u l p h. Tonc.Val.
  (vgl.,,Burm.Beschwerden" unt.:
  "After und Rastdarm.")
- - bei Gcrophulofen, Sil.
- Zahnf., Bel. Cham. Nux. v. Sil. (vgl. Zahnen, [chwer., unt. N., Zāhne.")

Rieber: Rebrfieber, Ars. Bar. Chin. Fieber begleitet von: Cupr. Jod. Merc. Nux, v. Phos. Puls. Stagn. Sulph.

- - bei Rindern, Merc.

Bieber anfangendmit (Befow. vor bem Grofte) :

- Baudweh, Ara

- Befchw. überhaupt, Ars. Chin.

- Betäubung, Ars.

- Brederlichteit, Cin.

- Bruftidmert, Ars.

- Debnen u. Renfen, Ars. Bry. Carb. v. Ipec.

- Durft, Arn. Caps. Chin. Nux.v.

. Puls. Bulph.

- gus Rifte, Card.v.

- Gibnen, Ars.

- Gefdmad bitter, Hop.

- Gliederschmerzen, Bry. Carb.v. Cin. Sulph.

- Ralte (vor bem grofte), Bulph.

- Rnochenschmerzen, Arn. Carb.v.

- Rooffdmergen, Ars. Bry. Carb.v. Natr.m. Nitr.

- Mattigfeit, f. Schwäche.

- Nagel, blau, Cocc.

- Dhnmacht, Ars.

- Rudenschmers, Are. Ipec.

- Schauber (v.d. Broke), Bry. Cocc.

- Schlaffbeit, Ipec.

- Comide, Natr.m.

- Schwindel, Ara. Bry.

- Unbehaglichteit, Ipec. - Babnichmers, Carb.v.

Rieber begleitet (vgl. Fref, Dige, Schweiß begleitet) von:

- Abern . Auftreibung, Chin. Per.

- Abern . Rlopfen, Bell.

- Mengklichfeit, Ars. Chin. Bhm.

- Appetit - Mangel, Ant. Puls. Sabad. Staph.

- Athem fur, Fer. Zinc.

– beiß, Zinc.

- Mufgeregtheit, Teuc.

- Aufitogen, Ant.

- Augenichmergen, Led. Rhod.

- Bauchfälte, Men.

- Baudidmerz, Ant. Ars. Bov. Bry. Cham. Chin. Ran. Rhs.

- Beine fcmergend, Nitr.

- Bewuftlofigfeit, Arn. Bell. Cocc. Hell Hyo. Mur.ac. Natr.m. Op. Phos.ac. Stram.

- bilibje Beichwerten, Ant.Ars. Bry. Cham. Chin. Cocc. Dig. Ign.

Nux.v. Puls.

- Blut - Auswurf, Nux.m.

- Blut Ballung, Ars. Bov. Fer. Mos. Phos. Phos.ac. Sass. Sep. Staph. Sulph.

- - nach dem Ropfe, Fer.

- Brederlicht., Cham. Dros. Verat.

- Bruft Anichwellung, Puls.

- Bruft Bettemmung, Bry. Ipec. - Bruft : Comeri, Acon. Ars. Bry. Calad. Chin. Ipec. Kal. Sabad.

- Delirien, A con. Ars. Bell. Bry. Calc. Cham. Chin. Cin. Dulc. Hy o. Ign. Nux.v. Op. Phos. a. Plat. Samb. Stram. Sulph. Verat.

- Durchfall, Ant. Arn. Ars. Cham. Con. Phos. Puls. Rhs. Sulph.

- Durft im Allgemeinen, Arn. Ars. Bry.Caps.Natr. m.Nux. v.Rhs. But. Terb. Thuj. Val. Verat.

- Durftlefigf., Ant. Ars. Chin. Hep. Puls. Rhod. Sabad. Tart.

- Etel por Speifen, Amm. A ut. Ars. Ipec. Kal. Rhm.

- Erbrechen, Ant. Ars. Chin. Cin. Hep. Ign. Ipec. Lyc. Puls. Stram.

- von Galle, Ant. Ars. Chum. Chin. Ign. Nux.v.

· — saures, Lyc.

· — schleimiges, Ign. Pale.

## Sieber begleitet von:

- Erbrechen d. Speif., Cin. Fer. Ign.
- Slodenlesen, Ars. Jod. Op. Phos. Phos.ac. Rhs. Sulph.
- guß Ralte, Rhod.
- Gabnen, Nux.v.
- gaftrifde Befchw., Ant, Cham. Coc.I g n.I p e c.N u x.v.Puls.Rhs. Sabad, (vgl. Erbrech., Uebelf. 20.)
- Gebirn : Labmung, Ars. Lyc.
- Gelbsucht, Rhs.
- Gelentichmerzen, Hell.
- Gefdmad bitter, Ant. Ars. Chin. Hep. Puls.
- - faulicht, Puls. Staph.
- Gefichts Blaffe, Puls. Rhs.
- Befichts : Gebunfenheit, Lya.
- um bie Augen, Fer.
- Gefichtsgelbe, Natr.m. Rhs.
- Gefichtsrothe, Op. Verat.
- Gefichtsichmers, Spig.
- Gliederschmerzen, Ars. Bell Bry. Chin.Hell.Lyc.Nitr.Nux.v.Phos. Rhs. Sep. Sulph.
- Salsentjundung, Con.
- harn, duntel, Sep. Verat.
- - ftintend und braun, Sop.
- Sarnen fcmerghaft, Cham.
- Saut : Brennen, Petr.
- Beighunger, Chin. Cin. Phos.
- herigruben : Someri, Rbs.
- heriflopfen, Merc. Rhs. Sass. Sep. Spig. Sulpb.
- Suften, Bry. Calc. Chin. Con. Ipec. Kal. Sabad.
- mit Erbrechen, Bry.
- Reuchen, Calad.
- Reuchhuften, Kal.
- Rlopfen burch ben Rorper, Zinc.
- Rnochenschmers, Natr.m. Puls.
- Ropf:Eingenommenheit (Dumm. lichteit), Ang. Bry. Caps. Ipoc. But. - Umberwerfen ber Glieber, Bell. Val. Verat.

# Sieber begleitet von:

- Stopf . Dige, Rhod.
- Ropf : Schmers, Ang. Ara. Bell Bry.Chin.Dros.Graph.Hell.Hep. Kal, Led. Mang. Mes. Natr. m. Nux.v. Petr. Rut. Sep. Tar.
- Leberschmergen, Ars. Chim.
- Magenfdmers, Subad.
- Mattigteit, f. Schwäche.
- Dund . Trodenheit, Thuj. - Rafen . Schmerz, Rhod.
- - Schorfe, Salph.
- - Berftopfung, Sulph.
- Reffel : Musichlag, Bhs.
- Riederliegen, Bry. Calc. Dros.
- Obren : Saufen, Ars.
- Dhrenfchmers, Calad.
- Dupillen eng, Arn.
- Rocheln, Nux.m.
- Rudenichmergen, Ars. Bell.Cans. Chin. Natr.m. Rhs.
- Schlafloffal.Chin.Puls.Rhod.Rhs.
- Schläfrigf.u. Schlaf, Ara.Calad. Nux.m. Op. Tart.
- Schlaffncht, Op. Tark
- Schlagen und Toben, Bell.
- Schmerzen, unerträgliche, Ars. Cham. Coff.
- Conupfen, Calad. Bas.
- Coreien, Bell.
- Сфийфел rs.Chin.Rer.Ipe.Mer. Natr. m. Pols. Sabad. Sul. Verat.
- Coweif vorherrichend, Samb.
- Schmind. Ara. Chin. Nax. v. Verat.
- ferbutifde Beidwerben, Staph.
- Geufgen, Bry. Ipec.
- Stuhl . Berftopfung, Bell. Cocc. Nux.v. Staph. Verat.
- Taubhörigfeit, Rhs.
- Uebelleit, Ant. Bry. Ipe c. Sep. Verat.
- - Unbefinnlichfeit, f. Bewustlofigt.

# Sieber begleitet von:

- Unrube, Ars.
- Untertiefer . Drufen . Befdwulft, Calad.
- Biberwille gegen Speifen, f. Etel.
- -- Bahnfleifch : Bluten, Staph
- Berichlagenheit der Glieber,Rhod.
- Bittern, Ars. Zino.
- Budungen, Rhp.
- Bunge, belegt, Ant.
- - troden, Natrim.
- - weiß, Nur.m.

# Fieber endigend mit (Befow. nachber):

- Durft, Ant. Ars. Chin. Natr.m. Nux.v.
- Erbrechen, Chin. Cin. Hep.
- Ralte, Verat.
- Ropffdmerz, Ars. Carb.v. Hop.
- Colaf, Are.
- Somiche, Dig.
- Soweiß, Ars.
- Traume, ichredhafte, Ara.

## Sieber gufammengefest aus:

- Froft mit hipt, Acon. Anac. Ars.
   Bell. Cocc. Coloc. Hell. Lyc. Nitr.
   ac. Nux.v. Rha. Sabad. Thuj. Zinc.
- Froft mit Dis Sefühl, Oleand.
- Froft, mit Dipe an einzelnen Theis fen, Ol. Sabad.
- Froft, mit Gefichte., Ropf., Stirn. Dige 2C., f. unt. ,, Froft begl. von."
- Froft, fteltenweise, mit Sige, ftels lenweiser, Bell. Nux.v. Rhs.
- Froft m. Dige, da. Schweiß, Graph.
- Froft mit hiệt wech selnd, Agn. Bel.
   Calc. Coloc. Lyc. Merc. Natr.m.
   Nux.v. Phos. Phos. ac. Rhm. Rhod.
   Sabad. Sel. Sil. Spig. Sulph. Verat.
- Froft mit Sige wechfelnd, bann Sige, Verat.
- Froft mit Dipe wechselnd, dann Dipe, dann Schweiß, Bry.

# Sieber jufammengefest and:

- Froft mit Dipe wechfelnd, dann Schweiß, Kal.
- Stoft, bann hips, Acen. Amm.m.
  Arn.Bar.Ber.Bry.Cape.Carb.
  v.Cin.Cep.Groc.Cyc.Dulc.Grap.
  Hep. Ig in Ape c. Natr.m. Nitr.
  Nux.v.Phos.Puls.Rhs.Sabad.
  Sec. Stram. Sulph. Val. Verst.
- Groft, bann Dige fellenweis. Cyc.
- Froft, dann Sige im Gesichte, Amb. Cyc. Petr.
- Froft, dann Sige im Ropfe, Ipoc.
- Froft, bann hipe m. Schweiß, Bel. Bry.Caps. Cham.Chin.Cin.Rep. Ign. Nux.v. Phos. Rhs. Sabad.
- Froft, bann Dipe mit ftellenweisem Schweise, Hop.
- Froft, dann hiệe, dann Schweif, Ars. Chin. Cin. Graph. Hep. Ign. Ipoc. Puls. Rhs. Sabin. Vorat.
- Froft m. Schweiß, Ruph.Lyc.Sul.
- -- Froft, bann Schweif, Capa. Carb. a. Caus. Dig. Lyc. Mga.s. Natr.m. Potr. Phos.ac. Has. Sabad. Thuj. Verat.
- hipe mit groft, Acon. Coff. Hall. Ign. Nux.v.
- Dige, mit Frost im Gefichte, Ropfe R., f. Dige begleitet von.
- Sipe ber Sanbe u. Füge, bei fuh, lem Gefichte, Rhm.
- hihe, stellenweise, mit Rate ber Glieber, Pacon.
- hițe im Ropfe ober Gefichte, mit Ralte ber hande ober Filfe, Amm. Arn. Aur. Ban. Bhod. But. Sabin. Squill. Stram. Mga.aro.
- hipe, bann groft, Calc. Nux.v.
- hipe, dann Ralte der Sande, Calc.
- hipe im Ropfe, bann Ralte, bann bibe, Stram.
- Dipe im Befichte, bann groß, Cale.

Fieber gufammengefest aus;

- Hist mit Schauder, Acon. Bell. Hell. Ign. Merc. Sep.
- hise mit Edweif, Bell. Bry. Caps. Cham. Chin. Cin. Con. Ruph. Hep. Ign. Merc. Nux. v. Op. Phos. Puls. Bhs. Stram. Sabas.
- Dige, m. fellenweis. Schweiße, Ol.
- Dige m. Schweiß, Phos. Puls. Stan.
- hipe, dann Schweiß, Ant. Chin. Coff. Ign. Ran.sc.
- Schauder mit hişe, Bell. Cham. Hell. Ign. Nux.v. Rbm.
- Shaud. mit Dip-leberlauf., Zinc.
- Schauber wit Sige an einzelnen Stellen, Nux.v. Ol.
- Schauber mit hise wechselnd, Mgn.s. Merc. Mes. Nux.v.
- Schauder, bann Sige, Bell Laur. Mgs.arc.
- Schauber, bann hipe im Ropfe u. Gefichte, Mgs.aus.
- Schauder, dann Schweiß, Clem. Dig, Natr.m.

Grofim Allgem.\*), Acth. Alum. Amb. Anac. Arg. Arn. Asar.
Bry. Calc. Cann. Caps. Chin. Cocc. Coloc. Coq. Cyc. Dros. Euph. Evon. Guaj. Hep. Kal. h. Lam. Led. Mgn.m. Mgn.s. Mang. Merc. Mer. s. Mez. Mur. ac. Natr. Natr. m. Natr. s. Nitr. Nux. m. Nux. v.Ol. Petr. Phell. Phos. Phos. ac. Puls. But. Sabad. Sabin. Samb. Sass. Sep. Spong. Staph. Sulph. Tar. Tart. Ther. Verat. Mgs. Mgs. aus.

- außerer, Dig. Merc. Zinc.
- halbseitiger, Lyc. Natr. Thuj.
- innerer, Agu.Anac.Calc.Hell. Merc. Natr.m.
- Schüttelfroft, Acon. Agar. Amm. Anac. Bell. Bry. Camph. Cant.
- \*) Broft an einzeinen Organen, f. unt. bief.

Cast. Chin, Cooc. For. Hell. Ign.
Jod. Laur. Mang. Mur. ac. Natra.
Nux.v. Petr. Pholl. Phos. ac. Bhs.
Samb. Stram. Verat. Mgnaus.
Froft, überlaufenber, Bar. Cham.
Froft an wefenb:

- Mbenbé, Acon. Amm. Amm. m. Arn. Arn. Ars. Bov. Carb.a. Carb.v. Cham.Cooc.Cyc.Dulc.Fer.Grap. Guaj.Hep.K a l.Ly c.Mgn. Mg n. m. Mgn.s. Mang. Merc. N a tr.s. Nitr.Nitr.ac.N u x. v.Petr.P h o s. Phos.ac. Puls. Rat. R h s. Samb. Sep. Stann. Stront. Touc. Thuj.
- i. Bette Alum. Amm. Bov. Carb. a. Fer. Mur. ac. Nux. v. P hos.
- - um den andern Tag, Lyc.
- - bei ben Schmerzen, Puls.
- von Merger, Nux.v.
- beim Aufdeden, Agar.
- beim Aufrichten v. Buden, Morc.s.
- im Bette, Alum. Bev. Carb.a. Fer. Laur. Nux.v. Phos.
- - gebeffert, Mgn.m. Mgn.s.
- bei Bewegung, Meras Nuxv. Rhs. Sil. Spig.
- nach Bewegung, Nux.v.
- bei Entblogung, Bell. Cor.
- beim Effen, Kuph. Ran.sc. (vgl., "Befchwerben beim Effen,")
- nach d.Effen, Mittags, beffer, Amb.
- nach Fallfucht . Anfallen, Cupr.
- im freien, Agar. Hep. Morc.s. Mos. Nux.m. Nux.v. Petr. Plat. Bhs. Sen.
- nach Geben, Natr.s.
- beim Beben im Freien, Merc.s.
- nach Geben im Freien, Nux.v.
- v. Hipe, tunklicher, gebeffert, Cor.
- aus Mattigfeit in d. Beinen, Sen.
- Morgens, Calc. Graph. Natr.s. Phos. Spig. Ther. Thuj.
- Nachmittags, Arg. Ars. Bry. Dig.

#### Brot anmefenb:

- Radmitternacht, Thuj.
- Rants, Alum. Arg. Bov. Carb.y.
   Caus. For. Mgn.s. Morc. Mur. Ac.
   Natr.s. Nux.v. Staph. Thuj.
- nach Rafmerben, Sep.
- in der Ofen-Bärme, Alum-Anac. Bov. Cin. Dulc. Gnaj. Jod. Lam. Laur. Merc. But.
- nach Schlafen, Bry.
- bei b. Schmerjen, Ars. Bry. Graph.
   Led. Lyc. Mos. Natr.m. Puls.
   Mgs.arc.
- nach ben Schmerzen, Kal.
- i.d. Stube, Ars. (vgl. Dfenmarme.)
- Tag und Racht, Sass.
- nach Erinten, Ars. Caps. Chin. Nux.v. Vorat.
- nach Bertältung, Lyc. Sep.
- Bormittage, Amb. Cop. Guaj. Stann. Stront.

### groft u. Schauder begleitet von:

- Angft, Aengstlichteit, Ars. Caps. Chin. Lam. Natr.s.
- Athem . Beschwerd., Ars. Natr.m. Ben. Zin c.
- Aufftosen, Rha.
- Mugenfcmers, Sen.
- Augenverdunkelung, Bell. Cic. Sabin. Mes.aus.
- Baden beiß u. roth, f. Beficht.
- Band : Raite, Ars. Phos.ac.
- Bauchschmers, Bov. Calad. Chin. Diad. Merc.s. Puls.
- Beine labmig, Ign.
- Betaubung, Natr.m. Puls.
- Blutbrang nach dem Ropfe, Chin.
- Brederlicht., Ars. Aur. Rhs. Sabd.
- Bruft Betlemmung, Ars.
- Bruft Schmeri, Ars. Sabad-Sen.
- Dehnen u. Renten, Ars. Bry. Ipec. Mur.ac. Natr.s.
- Dummlicht., f. Ropfeingenommh.

### groft zc. begleitet von:

- Durchfall, Phos.
  - Durff, Acon. Arn. Bov. Bry. Calad. Calc, Cann. Caps. Carb. v. Cham. Chin. Cin. Cor. Diad. Hep.Ign. Ipec. Kal. Kal.h. Mgn. s. Mez. Nat. m. Nat. s. Nit. Nux. v. Rhs. Sep. Stan. Sul. Thuj. Verat.
  - Durftlofigfeit, Agar. Anac. Ars.
    Aur. Calc. Carb.v. Chin. Cin.
    Coloe.Cyc.Dros.Euph.Guaj.Hel.
    Lam.Mang.Mur.a. Natr.Natr.m.
    Natr.s.Nitr.Nux.v.Phos.Phos.s.
    Puls. Sabad. Sulph. Thuj.
- Etel vor Speisen u. Trant, Bry.
- Empfindlichteit gegen Ralte, Cyc.
- Erbrechen von Galle, Ars. Chin. Cin. Ign.
- - von Schleim, Cape. Ign. Pula.
- - von Speifen, Ign.
- Ringer . Taubbeit, Stann.
- Suf : Kalte, Hep. Samb.
- Rus . Schmers, Cop.
- --- Gähnen, Ars. Calad. Caus. Cip. Laur. Mur. ac. Natr.m. Natr.s. Oleand.Par.Phos.Sil.Touc.Thj.
- Ganfehant, Bar. Cant. Hell. Laur. Par. Sabin. Verat.
- Gefentfcmergen, Hell.
- Geschmad bitter, Ars. Hep.
- - lätfchig, Aur.
- Geficht, fpannend, Bar.
- Gefichtsblaffe, Camph. Cant. Chin. Cin. Nux.m. Puls. Tart.
- Gefichtsgelbe, Ign. Natr.s.
- Gefichtshite, Acon. Agar. Anac.
   Bel.Calc.Cham.Chin.Coloc.Dros.
   Eup.Lyc.Mer.Nat.Rut.Sabd.Sen.
- Gesichtstälte, Ipec. Natr. Petr.
- Sesichtstöthe, Acon. Ars. Bry. Cham. Chin. Ign. Lyc.
- Getrant widerftebend, Hell.
- Glieder-Eingeschlafent., Nux. v.

### groft zc. begleitet von:

- Gieder : Schmerzen, Acon. Ara. Bell. Bry. Caps. Cinn. Hell. Lyc. [Nitr.] Puls. B hs. Sabad.
- Gliederschwete, Ther.
- Saarftrauben, Bar. Men.
- Sande, abfterbend, Sep.
- Sante, blau, Nux.v.
- Hand Dige, Natr. Natr.s. Sabad.
- Sand . Rälte, Agar. Agn. Dros. Euph. Hep. Natr. Petr. Phos.ac.
- Samb. Stann. Teuc.
- Saut, blau, Nux.v.
- Saut, beif, Cocc.
- haut, schmerzhaft, Nux.v.
- Saut Rriebeln, Samb.
- Saut . Stechen, Samb.
- Beighunger, Mgs.aus.
- Berigruben : Schmeri, Ars.
- Suften, frampfhafter, Sabad.
- Reuchen, Calad.
- Rlopfen durch ben Rorper, Zinc.
- im Ropfe, Sen.
- Rnochenschmerzen, Natr.m. Sabad.
- Ropf duperlich empfiublich, Hell.
- Ropf : Eingenommenheit, Caps.
- Ropf.Dise, Acon. Arn. Bry. Mang. Natr.s. Verat.
- brennende, Arn. Verat.
- Ropfidmers, Acon. Anac. Ars.
   Bry. Caps. Cin. Cor. Dros. Graph.
   Mang. Mez. Natr. m. Petr. Puls.
   Rhs. Sen. Sep. Tart.
- Rreujómeri, Ars. Nux.y. Verat.
- Leberschmerzen, Ars. Chin.
- Magenschmerzen, Ars. Lyc.
- Mattigleit, f. Schwäche.
- Milj . Gefcwulft, Caps.
- Mismuth, Anac. Caps.
- Mund : Erodenheit, Thuj.
- Ragel,blau, Aur.Coc.Nux.v.Pet.
- Riederliegen, Dros. Ther.
- Obrenschmert, Graph.

#### groft ic. begleitet von:

- Dhrlappchen Dige, Acon.
- Pulslofigfeit, Ars.
- Rüdenfchmerjen, Ara. Bell.Caps. Caus. Ign. Verat.
- Shläfrigleit und Shlaf, Acth. Amb. Natr.m. Tart. Ther,
- Comery . Anfall., Ara. Nit.Bha.
- Schnupfen, Calad.
- Schütteln d. Glieber, Bell. Sabad. Mgs.aus.
- Schwäche, Carb.v. Caus. Lam.
- Schweiß, Ars.
- Schwindel, Puls. Rha. Veras.
- Speichel . Spuden, Capa. Rhs.
- Stirn . Sițe, Acon. Chin. Natr.s.
- Stirn . Schweiß, Bry. Dig.
- Stubliwang, Merc.s.
- Taumel, Caps.
- Uebelftit, Bell. Cin. Sop. Verat.
- brecherl., Ars. Aur. Rbe. Sab d.
- Unbehaglichfeit, Cann.
- Unruhe, Anac. Ars.
- Bahnichmers, Graph. Kal. Rhs.
- Bahneflappen, Camph. Hep. Natr. s. Nux.v. Plat. Tab.
- Berfchlagenheit der Glieber, Boll.
  - Bittern, Agn. Anac. Cin. Cocc. Con. Par. Plat. Tart. Touc. Zinc.
  - - ber Dustein, Oleand.
  - Buden ber Glieber, Stram.
- Busammenziehung d. Glie., Caps. Froft u. Schauber en bigend mit, (Beschwerben nachher):
- Durft Chin. Dros. Puls. Sabd. Thuj.
- Erbrechen, faurem, Lyc.
- Fuß . Ralte, Petr.
- Mattigfeit, Ars.
- Schlaf, Ars.
- Fr b ft e f n,Agn.Cant.Cooc.Cof.Dulc. Guaj.Hel.Natr.s.Nux.m.Par.Phos. Plat.Psor. Ran.sc. Sabad.Sen.Sep. Sp ig. Stann. Teuc. Thaj. Zinc.

- Brofigfejf, Agar. Alum. Anac.
  Bar. Bry. Calc. Carb.a. Carb. v.
  Cast. Caus. Chel. Cic. Euphr.
  Grat. Laur. Lyc. Men. Mer.s. Mez.
  Mos. Natr. m. Nitr. ac. Ol. Par.
  Petr. Phos. ac. Plum. Puls. Rat.
  Sil. Squill. Sulph. Tab. Tart.
  Teuc. Viol. tric. Mgs. arc.
- Dite im Allgemeinen\*): Acon.
  Ars.Bel.Bor.Bov.Camph.Casc.
  Cham. Chin.Coff. Fer. Graph.
  Hep. Hyo. Ign. Jod. Ipec. Kal.
  Lyc.Mgn. Mgn.s. Mang.Merc.Mos..
  Mur.a.Natr.m.Nic.Phos.Phos.a.
  Psor.Bhd.Samb.Sep.Sil. Spig.
  Stann. Stram. Stront. Sulph.
  Sulph.ac. Tart. Terb. Zinc.
- dagfliche, Acon. Ars. Ign. Natr.m. Phos. Phos.ac. Puls. Sep. Spong. Stann. (vgl. Dipe mit Angft.)
- dufere, Anac. Bell. Bry. Cocc. Coloc.Cor.Hel. Ig n.Mer.Pul.Sil.
- brennende, A con. Ars. Bel. Bry. Cham. Dulc. Hell. Laur. Lyc. Merc. Mos. Op. Puls. Sabin. Squil. Stann. Staph.
- Sefühl von Dise, Cham. Ign.Mgn. Oleand. Sil. Stann. Mgs.arc.
- innere, Acon. Ars. Bell. Bry. Cham. Con. Cor. Nitr.ac. Puls. Verat.
- aus Nafe u. Mund tomm., Stront
- trodene, Acon. Ars. Bell. Bry. Caus. Coloc. Con. Dulc. Hep. Merc. Natr.s. Nitr. Nitr. ac. Ol. Phos. Phos. ac. Sil. Squil. Stront. Sulph. Thuj. Mgs.
- Merlaufende, fliegde., Agn. Amb.
   Bor. Calc. Carb. v. Dig. Graph.
   Hep. Ign. Jod. Lyc. Mgn. Merc.
   Nitr.ac. Oleand. Ol. Petr. Phos.
   Sep.Sil.Spig.Spong.Stan.Sulph.
- ") Dige an einzelnen Organen, f. unt. Dief.

- Dige, anmefend:
- Mbends, Agn. Ang. Chin. Fer. Hel. Hep. Merc. Mos. Mur. ac. Nic. Ol. Phos. Phos. ac. Psor. Sass. Sulph. Teuc. Thuj.
- nach Merger, Petr. Sep.
- b. Beichäftigung, eifriger, Oleand.
- im Bette, Agn. Kal. Hell.M gn. m. Mgn.s. Mgs. (vgl. Nachts.)
- bei Bewegung, Stann. Tart.
- nach Bewegung, Amm.m. Sep.
- n. d. Effen, f. ,, Befchw. n. d. Eff."
- im Sahren, Psor.
- beim Geben im Freien, Camph.
  - Sep. Mgs.aus.
- nach Beben im Freien, Ol.
- bei Gefprachen, michtigen, Sep.
- burd Dige, tunftliche, gebeff., Cor.
- a. leid. Theilen, Acon. Bry. Sulph.
- Morgens, Bor. Euph. Kal. Mgn. Sulph. Mgs.
- Rachmittage, Anac. Cop. Natr.s. Stann.
- Rachts, Ars. Bry. Calc. Carb.a.
  Carb.v.Caus. Cham. Dulc. Hep.
  Laur.Mgn. Mgn. m. Mgn.s. Merc.
  Natr.m. Nic. Nitr. Nitr.ac. Petr.
  Phos. Phos.ac. Psor. Puls. Ran.
  Ran.sc. Rhod. Rhs. Sabin. Sil.
  Stront. Thuj. Viol. tric. Mgs.arc.
- im Schlafe, [Dulc. Petr. Viol.tr.]
- bei den Schmerzen, Carb.v. — im Sigen, Sep.
- in ber Stuben-Barme, Amm.m.
- beim Borbeugen, Merc.s.
- Bormittags, Bass.
- Dige beginnend, nach (Befchm. vor ber bige):
- Durft, Chin. Natr.m. Puls. Sabad.
- Gahnen, Calc.
- Suften, Calc.
- Dige begleitet von:
- Abern, Auftreibung, Chin.Mgs.ar.

### Dige begleitet von:

- Angft, Mengftlichfeit, Acon. Amb. Ars.Bov.Calc.Cyc. Ign.Mgn.Nat. m.Op.Phos.Phos.a.Puls.Rut.Sep. Spong.Stan.Stram. (vgl. angft. liche Dige.)
- Athem : Beschwerben, Lyc.Rut.
- Aufgeregtheit, Teuc.
- Augen: Schwäche, Carb.v. Natr.m.
- Bauch, aufgetrieben, Ars.
- Bauchichmers, Caps. Carb.v. Rhs.
- Beine ichmerghaft, Caps. Carb.v.
- Bewußtlofigfeit, Betaubung, Unbefinnlichfeit, Ars. Dulc. Natr.m. Phos.ac. Psor. Sep.
- Blutwallung, Fer. Phos.ac. Sass. Staph.
- nach bem Ropfe, Bell.
- Brederlichfeit, Bor.
- Brennen in den Adern, Ars.
- Bruft, Dis Gefühl, Amm.m.
- Bruft : Bettemmung, Acob. Ara. Bov. Carb.v.
- Bruftichmergen, Ars. Caps. Carb. v. Cin. Kal. Nux.v.
- Dehnen u. Renten, Sabad.
- Delirien, Ars. Chin. Cin. Dulc. Ign. Op. Psor. Sabad. Verat.
- Durchfall, Rhs.
- Durft, A con. Amm.m. Ang. Arn. Ars.Bell.Bov.Bry.Calc.Caps. Carb.v. Casc. Cham. Chin. Cin. Cop.Dulc.Hep.Mgu.m.Natr.m. Nic.Nitr.ac.Nux.m. Nux.v.Petr. Phos.Psor.Puls.Ran.sc.R h s.Sec. Sep. Spig. Staph. Stram. Stront. Sulph. Val. Verat.
- Durftlofigfeit, Ars. Caps. Carb. v. Chin. Cin. Cyc. Diad. Hell. Hep. Ign. Ipec. Mgn. Mur.ac. Nitr. Nit.a.Phos.Phos.a.Puls.Sabad. Samb. Sep. Sulph. Tar.
- Entblogungs : Scheu, Mgn. Samb.

- Dige begleitet von:
- Entblogungs : Reigung , Mur.ac. Plat. Mgs.arc.
- Erbrechen, Nux.v. Stram.
- - von Baffer, Galle, Chleim u. Speisen, Nux.v.
- Gabnen, Sabad.
- Gaumen . hige, Dulc.
- Beichmad bitter, Ars.
- ubel, Caps.
- Gefichts Blaffe, Cin. Ipec. Sep. - Gefichts. Sedunfenh. Amm.m. Ars.
- Gefichts : Gelbe, Ars. Natr.m.
- Gefichts Ralte, Ipec. Rhm.
- Gefichts Rothe, Amm.m. Bell. Campb. Carb.v. Cyc. Dulc. I gn. Lyc.Mgn.s.Nux.v.Op.Sep.Stram. Sulph. Verat.
- Befichts : Schweiß, Psor.
- Glieberichmers, Chin. Ign. Rha.
- Salsmeh beim Schlingen, Phos.a.
- harn roth, Nux.v.
- Saut : Durre, Acon.
- Saut : Rothe, Ars.
- Beighunger, Cin. Phos.
- Berggruben : Comery, Ars.
- Speriflopfen , Calc. Merc. Sass. Sep. Sulph.
- Rnie : Ralte, Agn.
- Rnochenschmers, Ign.
- Ropf: Eingenommenheit, Buft, Ang. Ars. Bry. Val. Verat.
  - Ropf. Schmers, Ang. Ars. Bell. Bor. Bry. Caps. Carb.v. Cin.Dulc. Ign. Kal. Natr. m. Nux.v. Rot. Sulph. Val.
- Ropf . Schwere, Ars.
- Rreujschmers, Kal.
- Magenichmers, Carb.v.Sep.
- Mattigfeit, f. Schwäche.
- Milg bart u. fcmerghaft, Are.
- Niederliegen, Calc.
- Ohrläumden, roth, Camph.

Dipe begleitet von:

- Rudenichmers, Ign.
- Schlaflosigfeit, Rhod.
- Schläfrigteit, u. Schlaf, Hep.Ign. Verat.
- Schmerg bes Rorpers, bei Berüh- : rung, Mang.
- - bei Entblogung, Merc.
- Schwäche, Anac. Bry. Calc. Natr. m. Phos.
- Schwindel, Ars. Bry. Carb.v.Ign. Mgn.s. Merc. Nux.v.
- Stirn. Schweiß, Ipoc. Mgn.s. Sass.
- Stuhldrang, Caps.
- Todes . Angft, Rut.
- Uebelfeit, Anac. Ars. Bor. Carb.v.
- Unruhe, Ars. Bell. Bov. Mgn. m. Mur.ac. Op. Rut. Sabin.
- Beinen, Spong.
- Bittern, Mgn.
- Bunge troden, Ars.
- Dipeen bigb. mit (Befchw.nachb.):
- Durft, Chin. Coff. Nux.v. Stann.
- Erbrechen u. Ropfmeh, Hep.
- Sowache, Dig.

Stram.

- Statte im Mugem.\*): Aeth. Ars.
  Asar. Aur. Bor. Bry. Camph.
  Cann. Cant. Carb.v. Caps.
  Cham.Chel. Chin.Cic.Coloc.Con.
  Cyc. Diad. Dig. Dulc.Eug.Euph.
  Hell. Jat. Ign. Ind. Ip ec. Kal.h.
  Lac.Laur.Led.Lyc.Merc.Mez.
  Natr.m.Natr.a.Nic.Nitr.Nitr.a.
  Nux.v. Ol. Op.Par.Phos.Plum.
  Puls. Ban. Bhs. Rut. Sabad.
  Bass. Sec. Sep. Stram. Tab.
  Tart.Thuj.Verat.Verb.Mgs.
- Sefühl v. Kälte, Cocc. Mos.Phos. ac.Psor.Sulph.Tart.ac.Mgs.arc.
- Slieberfalte, Aeth. Ars. Bell. Camph. Carb.a. Carb. v. Cic.
- \*) Ratte an einzeinen Organen, f. unt. bief.

Coloc. Dig. Hell. Hyo. Jat. Ipec. Laur. Led. Lyc. Merc. Mez. Natr. m. Op. Paeon. Plum. Puls. Sec. Squill. Stram. Verat. Verb. Mgs.

- Ralte, halbseitige, Dig.
- innere, Natr.s. Par. Thuj.
- überlaufende, Merc.

Ralte anwesend:

- Moendé, Amm. m. Bry. Dulc. Nat.
   s. Petr. Rhs. Tart. ac.
- im Bette, Bry. Tart.ac.
- nach dem Effen, Ran- (vgl. ,,Be- fcmerben nach dem Effen.")
- im Freien, Laur.
- nach Geben, Natr.s.
- bei Leiden innerer Organe, Kuph.
- Mittags, Ran.
- Morgens, Natra.
- Rachmittags, Bor. Ran. Nitr.
- Rachts, Amb. Tart.ac. Thuj.
- in ber Ofen : Barme, Dulc. Rut.
- Bormittags, Cop.
- Rafte begleitet von, endigenb mit Befchwerden, f. bei groft.
- Puls aussehend, Acon.Hep.Mur.ac Natr.m.Op.Phos.ac.Sulph.Verat.
- befchleunigt, Bar.Guaj.Jod.Merc. Phell. Phos. Phos.ac. Tart. Val. (vgl. fcnell.)
- gefpannt, Bell. Dulc.
- baufig, Ars. Oleand Phos.ac. Sil. Stann.
- hart, Acon. Aeth. Bel. Bry. Coloc. Cor. Dulc. Hep. Jod. Nux. v. Op. Sil. Sol. m. Verat.
- Mein, Acon. Aeth. Ars. Bell. Bry. Camph. Chin. Dig. Dulc. Jod. Op. Phos.ac. Plat. Puls. Sil. Staph. Stram. Sulph. Sulph. ac. Verat.
- langfam, Bell, Camph. Cann. Dig Lac. Op. Verat.
- matt, Merc. Phos.ac. Plat.Rhs.
- schnell, Acon. Aeth. Arn. Bol. Camp

Coloc.Cupr.Hep.Merc.Nux.v.Op. Phos.ac.Ran.sc.Sil.Stram.Verat. Buls fdmad, Bar. Cann. Chin.Dig. Merc. Nux.v. Phos.ac. Plat. Rhs.

Sulph.ac. Tart.

- unmerflich, Cann. Puls. Verat.
- unregelmäßig, Aeth. Con. Dig. Merc. Natr.m.
- unterdrück, Ars. Carb. v. Sil.
- voll, Acon. Arn. Bel. Camp. Coloc. · Cor. Dig. Hep. Merc. Oleand. Op. Petr.Phos.a.Ran.sc. Sil.Sul.Tart.
- weich, Bell. Ran.sc.
- gitternd, Ars.
- Shauder im Allgemein.\*): Anac. Arg. Ars. Asar. Bar. Bell. Calad. Cann.Cast.Cham.Chel.Chin.Cin. Cinn. Con. Euph. Evon. Fer. Guaj. Hep. Hyo. Ign, Ipec. Kal. Laur. Led.Mgn.s.Men.Merc.Mos.Natr. Natr.m.Nux.v.Oleand.Ol.Phell. Phos. ac. Plat. Rat. Rbm. Rut. Babin.Samb.Sen.Sil.Stan. Staph. Tab. Verat. Verb. Viol. od. Zinc.
- an einzelnen Theilen, Cham.
- balbseitig, Verb.
- herumziehend, Nux.v.
- Schauber anmefend:
- Abende, Acon. Ars. Aur. Bov. Cham, Diad. Mgn.s. Merc. Phell. Phos. Phos.ac. Bat.
- bei Berührung, Spig.
- im Bette, Aur.
- gebeffert, Mgn.a.
- bei Bewegung, Nux.v. Sil.
- nach bem Effen, Bhs. (vgl. "Beichwerden noch dem Effen.")
- im Freien, Hep. Plat.
- im Raften, Cham.
- bei Leiden innerer Organe, Euph.
- an leidenden Theilen, Ars.
- Nachmittags, Arg. Dig. Nux.v.

- Shauber anmefenb:
- Radits, Arg. Merc. Staph.
- b. Dfenwarme, Cin. Guaj. Mer. But.
- bei Ofenwarme gebeffert, Nux.v.
- bei ben Gomergen, Ars. Bar. Mez. Ran. Sep.
- in ber Stube, Ars.
- am Tage, Kal.
- nach Erinten, Arg. Caps. Chia. Nux.v. Verat.
- Bormittags, Ars. Stann.
- Shauber bealeitet von, u. en. bigend mit Befchm., f.b. "Groft."
- Schweiß im Allgem.4): Dulc. Graph. Guaj. Hep.Lach.Merc. Nux. v.Sam b.Tart.Thuj.VaL
- angftlicher, Calc. Natr. Sep.
- beißender, Cham. Con.
- blutiger, Nux.m.
- brenglich riechenber, Bell.
- bumpf riechender, Stann.
- ermattender, Amb. Carb. a. Chin. Cocc.Fer.Merc.Nitr.Stann.
- faul riechender, Staph.
- fettiger, Bry. Mgn. Mero.
- Riede machenber, Sel.
- gelbfärbender, Carb.a. Merc.
- gewürzhaft riechender, Rhod.
- balbfeitiger, Nux.v. Puls.
- Infetten anlodender, Calad.
- judenber, Mang. Par. Rhod.
- falter, Ars. Cupr.Dig. Dulc.Hep. Hyo.lpec.Lyc.Merc.Natr.Naz. v.Plum.Sec. Sep.Sulph.Sulph.sc. Tart. Verat. Mgs.
- flebrichter, Anac. Ars. Fer.Hep. Jat. Lyc. Merc. Phos. Phos.ac. Verat.
  - fritischer, Bry.
- fauer riech., Bry. Carb.v. Cham. Hep. Jod. Led. Mgn. Merc. Nitr. ac. Nux.v.Rhs.Sep.Sil.Sulph.

\*) Shauber und Someif an einzelnen Drganen, f. uneer biefen, .

### Coweis im Allgemeinen :

- feifmadend, d. Baide, Morc. Sol.
- fintender (übelriechender), Bar. Carb.a Dulc. Graph. Kal. Lyc. Mgn.Nitr.ac. Nux. v. Phos. Puls.
- urinartig riechend., Coloc. Nitra-
- warmer, Ant.
- nach Zwiebeln riechenb, Bov.
- Comeif anmefend:
- Abends, Mur.ac. Sulph.
- bei Angrengung (Arbeit), magig., Agar.Graph.Kal.Led.Lyc. Nat. Rhm. Sulph.
- bei Bewegung (geringer), Calc. Chin.Cocc.Fer. Graph.Kal. Led.Lyc.Natr. Natr. m.Nitr.a. Sep. Sil. Stann. Sulph. Sulph. ac. Verat. (vgl. nad Geben.) - beim Effen, Carb.a. Carb.v. Natr.
- m.Ol.(vgl. "Be fchw. beim Effen.")
- n.b. Effen, Nit.a. Sep (f. ebendaf.)
- im Sahren, Psor.
- beim Geben, Agar. Amb. Kal. Led. Natr. m. Sol.Sil. (vgl.b. Bewegg.)
- . im Freien, Bry. Carb.a. Cau s Guaj.
- bei Beiftes Arbeit, Kal.
- bei huften, Ars.
- im Ralten (Freien), Bry. Calc.
- auf ber franten Geite, Amb.
- a. leidend. Theil., Mer. Stront. Tart.
- Morgens (Gruh: Comeif), Amm. Ant.Aur.Bov.Bry.Calc.Carb.a. Carb. v. Chel. Cic. Clem. Dros. Rug. Euph. Guaj. Hell. Hep. Jod. Mgn.s, Merc. Mos. Natr. m. Nitr.Nux.v.Par. Phos.Phos.ac. Rhs. Sep.Stann.Sulph.Sulph.a.
- - einen Morgen um b. and. Ant.
- Rachmittags, Mgn.m. Mgn.s.
- Radmitternacht, Amb. Amm.m.
- Rachis, Amb. Amm. Amm.m.

Anac. Arg. Aur.Bar.Bry. Calc. Carb.a. Carb, v. Caus. Chin.Cic. Coloc. Con. Cupr. Dig.Dulc. Euphr.Grap.Hel.Hep.Jod. Kal. Lyc. Mgn. Mgn.m. Mgn.s.Mang. Merc.Mur.a.Natr.Nat.s.Nita. Nux.v.Petr.Phos.Phos.ac.Puls. Rat.Rhs. Sabin. Samb. Sep. Sil. Spong.Stan.Stap.Stram.Stron. Sul. Tab. Tart. Viol.o. Viol. LZinc.

#### Comeif anmefenb:

- Rachts mit Saut . Trodenheit wechseind, Natr.
- nach Rieberlegen, Mgn.s.
- im Schlaf : Anfange, Ars. Con. Mur.ac.Tab.Thuj.Verat.
- im Schlafe, Carb.a. Chin. Cic. Fer. Sel.
- b. d. Schmers., Merc. Natr. Tab.
- im Gihen, Anac. Sep. Staph.
- beim Sprechen, Graph. Jod. - vor dem Stubigange, Merc.
- am Tage leicht, Agar. Amb. Anac. Bell. Bry. Calc. Carb. a. Chin. Dulc.Fer.Graph. Guaj.Hep. Kal.Lach.Led.Ly c.Nat.Natm. Nitr.ac.Phos.ac.R h m.S e l.S e p. Sil. Staph. Stram, Sulph. Sulph.ac. Tart. Verat. Zinc.
- Bormitternacht, Mur.ac.
- nach Bahnfinn , Anfallen, Cupr.

(vgl. b. Anftrengg., Bewegg., Geb.)

- nach Barm . Effen, Sulph. nc. Someif beginnend mit Durft,
- Coff. Thuj.
- Someif begleitet von:
- Mengflichfeit, Calc. Natr. Sep.
- Ameifenlaufen, Rbod.
- Bruftichmerz, Bry.
- Durft, Chin. Rug. Hep.
- Durftlofigfeit, Ars. Carb.v. Kuph. Ign. Ip ec. Phos. Sep.
- Entblogungs.Scheu, Chin.Stront.

# 520 Fieber-Buftande. - Gemuthe. u. Geiffes-Leiden.

### Soweif begleitet von:

- Froftein, Nux.v.
- Blieberfchmerzen, Nux.v.
- Sarnen, reichliches, Dulc. Phos.
- Suften, Bry.
- Ropf . Schwere, Caus.
- Mattigfeit, Ars.
- Schlaf, Sabad.

### Someif begleitet von:

- Somery der aufliegenden Theile, Nux.v.
- Schmerz bei Entblofung, Stront. Seufzen, Bry.
- Unrube, Bry.
- Berichwinden ber Beichw., Calad. So weiß enbigenb m. Durft,Lyo.

## 5. Gemuthe und Geistes Leiden.

Aberwit, Nux.m. Abneigung gegen Anbere, Amm.m. Calc. (vgl. Haf.)

- gg. Fahr., m. Luft dazu wechf., Psor.
- gegen Lachen, Amb.
- gegen Duft, f. Dhr-Beschwerben.
- gegen Spielen (bei Rindern), Bar. I bn e ig ung, f. auch Unluft, Biberm.
- Abfpannung, geiftige, Natr.m. Sel.Son.Spong.Stann.(vgl.Angegriffenh., Arbeits-Unfahigt., Dent-Unvermög., Stumpfh. d. Geiftes 2c.)
- Abwefenheit d.Geiftes, Agn. Amm. Anac. Nux.m. (vgl. Unbefinnlicht.)
- Anno. Nat. ang f. ale Aengflicht. Aergerlich feit, Acon. Aeth. Amm. Amm.m. Ars. Bry. Calc. Cant.
  - Carb.v.Caus.Cham.Chin.Coo.
    Coloc.Con.Cor.Croc.Evon.Grap.
    Hep.Ign. Ipec.Kal. Kal.h. Led.
    Lyc.Mur.ac.Natr.Natr.m., Nita.
    Nux.v. Oleand. Par. Phell. Phos.
    Plat. Ban. Bat. Bhs. Sabad.Sabin.
    Sasa.Sep.Sil.Squil.Stan.Staph.
    Stram. Sulph. Teuc. The.
- Verat. Verb. Zinc. Mgs.
   im Rreien, Aeth.
- Bormittags, Ran.

Ahnungen, Acon. [Phos.] Albernheit, f. lappisches Wesen. Beim Allein sein verschlimmerter Gemuthe Zustand, Phos. Stram. Angegriffenheit, Led. Merc.

Nux. v. Sass. Sulph.a. (gl. Abfpansnung, u. Rubr. 1. u. 6. dief. Art.) Angegriffenbeit, v. Kopfarbeit.

- f. d. folgend. Rubr.
- --- von traurigen Erzählungen, Cic.
- bon den Schmerzen, Sass.
- von Born . Aufregung, Zine.
- Ang & im Algemein., A con. A eth. Amm. Arn. Ars. Aur. Bar. Bell. Bry. Calc. Camph. Cann. Carh.v. Caus. Cham. Chin. Cin. Cocc. Coff. Coloc. Cupr. Cyc. Dig. Evon. Graph. Hell. Hep. Jat. Ign. Jod. Ipec. Lam. Laur. Lyc. Mgn. Men. Merc. Natr. Nux.v. Petr. Phos. Plat. Plum. Psor. Pals. Ban.sc. Bhs. But. Sabad. Sec. Sen. Sep. Stan. Stram. Tab. Thuj. Verat. Viol. tric.
- Menghlich t. Alum Amb. Amm. Annc. Arg. Arn. Aur. Bar. Bell. Bry. Calad. Calc. Cant. Caus. Cham. Cic. Con. Cupr. Dros. Euph. Fer. Graph. Grat. Kal. Led. Lyc. Mgn.m. Mgn.s. Mos. Mur. a. Natr. Natr. m. Nic. Nitr. Nitr. a. Nux. v. Op. Pet. Phos. Psor. Puls Rut. Sabad. Sass. Sep. Sil. Spig. Spong. Squil. Stap. Stront. Sul. Tart. Thuj. Val. Mgs. arc.
- Bangigteit, Alum. Amm.m. Calad. Calc. Cant. Caus. Cin. Cocc. Dig. Graph. Kalh. Lack.

Mgn.s. Men. Merc. Nic. Phell. Psor. Rbs. Sep. Spig. Stront. Sulph.ac.Tab. Tart. Verat.

Ang ft, befürchtende, Amm. Caus. Cooc. Coff. Dig. Graph. Hep. Kal. Kalh. Lach. Laur. Mgn.s. Men.Psor.Sulph.Verat.Mgs.au. (vgl. Befürchtungen.)

- i.d.Bruft, f unt .: "Bruft-Befchi."
- burd Bedanten erregbar, Calo.
- Gewissens-Angst, Ars. Cof. Cyc.
   Dig. Merc. Puls Rut. Stram.
   Verat. Mgs. aus.
- a. Derzen, f. unt .: "Bruft-Befchw."
- jum Schnellgeben zwingend, Arg.
- burch Beinen erleichtert, Tab.
- wegen Butunft, Besundheit, Bauslichem ic. f. Beforgtheit.

In g ft, Mengftlichfeit zc. an we fen b:

- Mbendé, Amb. Ara Calad. Calc. Carb. v. Dig. Hep. Kalh. Laur. Merc. Nux. v. Phos. Rha. Sep. Sul.
- - beffer, Amm.
- im Beite, Ars. Calad. Carb.v. Laur. Sep.
- nach Merger, Lyc. Verat.
- beim Alleinfein, Dros. Mez. Phos.
- bei Arbeit, geiftiger, Natr.
- b.Aufftehn v.Gip.od.Lieg.Verat.
- in ber Dammerung, Calc.
- in Ginfamteit, f. bei Alleinsein.
- n.d.Effen, f.unt .: "Befdw.n.d.Eff."
- beim Sahren, Lach. Psor. im Freien, Cin.
- gebeffert, Laur.
- bei Gemitter, Natr. Natr.m. Phos.
- n. Graufamteiten, Anborg., Calc.
- n. Graufamteiten, Angorg., Caic.
   bei Menschen-Annäherung, Lyc.
- Morgens, Ars. Graph. Verat. (vgl. nach Bachwerben.)
- Rachmittags, Tab.
- Rachts, Ars. Bar. Bel. Bry. Calc. Cann. Carb. v. Caus. Cham.

Cocc. Dig. Graph. Ign. Mgn. Merc. Natr.m. Nux.v. Pet. Phos. Plum. Ran.sc, Rhs. Sep. Verat.

Angft zc. anwesend:

- v.d. Stuhlg.f.u.:,, Stuhlausleerg."
- Bormittags, Run.
- b.Bachwerden (Rachts od. Morg.), Calc.Con. Plat. Puls. Rat. Samb.

Angft zc. begleitet von:

- Athem . Befchw., Plat. Sen.
- Bauchichmers, Aur.
- Herztiopfen, Calc. Fer. Mos. Nux.v. Plat. Puls. Tart. Verat. (vgl. herztipf. unt.,,Bruftbichw.")
- Derzweh, Spong.
- hige, Sep.
- Schauber, Calo.
- Schwäche, Amm.
- Bittern Plat. Psor. Puls. Sas. Tart. Auma fung, Lyc. Plat. (vgl. Stoli.) An feben iftb. Rinde unleiblich, Ant. Arbeits. Drang, Cic. Dig. Euph. Psor. Sass. Verat.
- mit Bige u. Bittern, Psor.

Arbeits. Luft, f. b. obig.

Arbeite. Scheu, Agar. Alum. Amm.
Amm.m. Asa. Bel. Bor. Caus. Chin.
Colch. Con. Cupr. Cyc. Evon.
Graph. Jod. Laur. Mez. Natr.m.
Nitr.ac. Nux. v. Oleand. Plum.
Phos. Psor. Ran. sc. Rhd. Rhs. Rut.
Sabad. Sil. Squil. Staph. Sulph. Tab.
Tar. Teuc. Ther. Tong. Viol. t. Zinc.

- geiftige, (Unaufgelegtheit ju Kopf-Arbeiten), Chin.Jod. Nitr.ac.Par. Petr. Squill. Staph.

Ar be it 6:Unfähigfeit, geiftige, Acon. Alum. Asar. Cyc. Laur. Lyc. Nat. Natr. m. Phos. ac. Sel. Sep. Sil. Sol. m. Spig. Spong. Staph. Ther. Thuj. (vgl. Dent: Unvermögen.)

Arbeits Unluft, f. Arbeits , Schen. Argwohn, f. Diftrauen. Muffahren, leichtes, Anac. Aur. Bar.Croc.Mgn.s.Mez.Natr. Natr. m. Nux.v. Oleand. Petr. Phos. Psor.Sen.Stann.(vgl.peftigfeit 2c.)

Aufgeregtheit, Amb, Ang. Jod. Pet. Stram. Tab. Teu. Val. Verat. Verb. (vgl. Rubr. 1. u. Gereitheit.)

— der Phantaste, Alum. An g.Cann. Ch in. Coff. Lach. Op. Sabad. Stram. Verb. (vgl. Gebanten. Jubrang u. Lebhaftigteit.)

Ausdruds-Unvermög., Bel. Cann. Lyc. Nux. v. Puls. Thuj.

Ausgelassenheit, f. Luftigkeit.

Außerfichfein b.d. Comr., Cof. Bangigteit, f. Angft, ale Bangigt.

Beangftigung, f. Angit.

Bedentlicht.Aur.Bar.Chin.Grap. Nux.v. Sil.Sulph.Thuj.Mgs.arc. Befehlshaberei, Lyc.

Befürchtungen, Acon. Amm. Calc. Caus. Clem. Cocc. Coff. Dig. Graph. Hep. Jod. Kal. Kal. h. Lach. Laur. Mgn.s. Men. Psor. Sul. Verat. Mgs.au. (vgl. Furcht.)

- für Gefundheit ,Baubliches, Bus tunft 20., f. Beforgtheit.

Begreifen, fomieriges, Agn. Amb. Cham. Con. Mez. Natr. Nux.m. Oleand. Zinc.

- bes Gehörten, Cham. Natr.

- bes Belefenen, Agn. Natr.

Beißen, Bell. Sec. Stram. Verat.

Betlommenh., Evo. Grap. Jod. Ran.

Beleidigte Stimmung, Coco.

Bellen, Bell. Cant.

Befinnen,fdwier.Jod.Sabin.Thuj.

Befinnungslofigt.f.Unbefinnit.

Befonnenheits - Mangel, f. Uns besonnenheit.

Beforgtheit, Alum. Calad. Chol. Chin. Euph. Jod. Mur. ac. Ran. (vgl. Befürchtungen.) Beforgtheit um die Gesundheit (wegen d. Arantheit), Bry. Calc. Nitr.ac. Phos. Sop.

- um Bausliches, Bar. Puls. Sep.

- megen des Geelenheiles, Lyc. Su L

 megen d. Jufuuft; Anac. Aut. Bry. Chel. Caus. Dig. Dros. Natr. Natr. m. Phos. Phos. ac. Spig. Staph. Tart. Thuj.

Betäubung, f. b. folg. Rubr.
Betrübnig, Dig.Ign.(vgl.Trübf.)
Bewußtlofigfeit, Aeth. Arn. Bel.
Calc. Camph. Cant. Cic. Cocc.
Cupr. Hell. Hyo. Kal. Laur. Mur.
ac. Natr. m. Nux. v. Op. Phos. ac.
Plat. Plum. Puls. Rhs. Sec.

- pldgliche, Kal.

Bewußtfein wie außer dem Rorp.,

Stram.Tab.Verat, Mgs.arc.

Bilder vor der Phantaffe, f. Phantaffe : Bilber.

Blobfinn, Ant. Hy o.Nux.m. Op. Plum. Sol.nig.

Bosheit, Bell. Cupr. Nic. Nux. v. (vgl. Tude, Born.)

Delizien, Acon. Ars. Bell. Bry. Calc. Cham. Chin. Cin. Coloc. Dulc. Hyo. Ign. Jod. Nux.m. Nux.v. Op. Phos. ac. Plat. Plum. Psor. Puls. Rhs. Sabad. Samb. Sec. Stram. Sulph. Verat. (vgl. 3rreredeu.)

- beim Einschlafen, Bry. Spong.

- i.Schlafe, Acon. Arn. Bry. Camp.

- fdredhafte, Stram.

- wilde, Plum.

Denten, schwierig, Amm. Asa. Aur. Calc. Carb. v. Con. Lyc. Men. Natr. Nitr. ac. Pet. Ran. Sec. Sep. Sulph. Ther. (vgl. Gedantenflut, langsam.) Denttraft, scharffinn.

Dent : Unaufgelegtheit, f. Arbeits. Chen, geiftige. Dent-Unvermögen, Acon. Alum. Cyc. Laur. Lyc. Natr. Natr. m. Phos.ac. Sel. Sep. Sil. Sol. m. Spig. Thuj. (vgl. Gedanten-Wangel u. Stumpfheit des Geistes.)

Dreiftigfeit, 1gn.

Dummbeit, Ars. Op. (vgl. Blbbfinn, Denten, Stumpfheit b. Geiftes.) Bon Duntelheit verfclimmerter

Gemüthe Buftand, Stram.

Düfteres Gemüth, Pul. Rhd. Viol. o. Eiferfucht, Hyo. Lach.

Eigenfinn, Bel. Calc. Lyc. Mer. Nux. v. Nitr. ac. Sil Stram. Sulph. (vgl. Trop, Dalsfarrigfeit ic.)

Einbildungen, viele, Vorat. (vgl. Phantafte, Laufdungen.)

- von Anfeindungen u. Beleidigungen, Cham. Chin. Dros.

- v.Anwesenh.fremd.Persou.,Mgn.s.

- v. Beidafte. Berrichtungen, Cupr.

- von Große des eigenen Korpers, Plat. Staph. Stram.

- von Rleinheit, Riedrigkeit b. Umgebung, Plat. Staph.

- von Rrantheit am eigenen Leibe, Sabad.

- von Reichthum u. fcbnen Sachen, Sulph.

- Rolle, PlatStram. Verat.

- von Bergiftet., Bertauftwerden, Bell. Hyo. Bhs.

In ber Gin famteit Berfchlimmerung, f. b. Alleinfein.

Einfamfeits-Liebe, Bug. Nic, Bhs. Mgs.aus. (vgl. Gefellichafts - und Menichen - Scheu.)

Einfamfeits. Scheu, Arn. Bis. Bov. Con. Lyc. Mez. [Phos. Stram.] (vgl. Gefellschafts. Sucht.)

Einfplbigteit, f. Rede, Unluft. Empfindlichteit des Gemuthes,

Ang.Cale. Cann. Jod. Ly c.Samb.

8 e n.S o p.Sulph. Viol.o. (vgl. Rub. 1. u. Gereigtheit, Reigbarteit.)

Empfinblich teit,alljugrofe,Ara. Cocc. Coff. Nux.v.

- gegen Aubliden, Ant.

- gegen Beleidigungen, Ang. Cann. Son.

- gegen Geräusch, Rebenhoren 20., . "Ohr . Befchwerben."

Empfindsamteit, Cast. Ign. Lach. Psor.

Empfindungslosigkeit, geiftige, Hyo. Phos.ac. Stram.

Entichließung, langfame, Graph. Mgs.arc. (vgl. Unentschloffenheit.) Erinnerungstraft, lebh., Croc. Ernsthaftig teit, Cann. Kuph.

Grat, Led. Nux.m. Sulph.ac.

- bei lächerlichen Dingen, Anno. Eraftation, Agar. Ant. Lach. Tab. Reigheit, Bar.

Finftres Anfeben, f.u.:,,Angeficht."
Flieh en aus bem haufe,Bell.Bry.
Coloc. Hyo. Verst.

flodeniefen, Ars. Jod. Op. Phos. Phos.ac. Rhs. Sulph.

Fluchen, Anac. Cor. Nitrac. (vgl. Schimpfen.)

Fremdheits. Befühl, Val.

Freubelo fig t., Cham. Laur. Natm. Ol. Sabin. (pgl. Riebergefchlagen).) Fro hlich teit, Cann. Carb.a. Croc.

Men, Zinc. (vgl. Heiterkeit.)

— Abends oder Mittags, Zinc.

Furcht vor Alleinfein, Lyc.
— vor Gespenstern, Ars. Carb. v.

Puls. Ran. Sulph.

— por Rrantheit und Elend. Calc

- vor Unglud, Cal a. Grap h. (vgl. Befürchtungen.)

- por Bergiftung u. Bertaufung, Bell. Hyo. Rhs.

- Surdt v. Berftanbes-Berfuft, Amb. Gebanten Bermirrung, Carb.a. Calc. Merc.
- por der Aufunft, Anac. Bry.Dig. Staph. (vgl. Beforgtheit.)
- Kurdtfamfeit, Amm.Ang.Ars. Bar.Bell.Bry.Carb.a.Caus.Con. Dros.Mgn.Nic.Op.P h o s.P u l.Ran. Sec.Spig.Spong. Sul. Val. Verat.
- Abendé, Carb.a. Phos. Puls. Ran. Val. Verat.
- gurdtfamteit, Rachts, Caus. Gallfüchtig, Aur.
- Geberden, narrifche, f. Narrheit. Gedachtnis, fcarfes, Cyc.
- Bedadtuis. Somade, Acon. Alum. Anac. Aur. Bov. Carb.v. Caus. Coloh. Con. Cyc. Dig. Guaj. Hel.Hep.Laur.Merc.Mez.Natr. m.Nux.m.Oleand.Plum.Psor.Rhs. Sabin.Sep.Sil.Spig.Staph.Sul Verb. Viol. od. Zinc. Mgs.arc.
- plogliche u. periodifche, Carb.v.
- Gedachtnig. Berluft (Mangel an Sedachtnif), Bry. Campb. Hyo. Kal. Petr. Sil.Stram. Verat.
- Sedanten, fummervolle, Caus.
- tieffinniae, erhabene, Op.
- unangenehme, Bar. Natr.m.
- Gedanten flußlangfam, Carb. v. Chin. Ipec. Men. Nux.m.Phos.ac-Rhs.Rut. Sop. Thuj. (vgl. Denten, ichwieriges.)
- Gedantenlosigteit, Alam.Amb. Anac.Bel.Cant.Cic.Cupr.Evon. Guaj.Hell.Natr.m.N u x. m.Phos.a. Rhs. Rut. Spig.
- Morgens, Guaj.
- Gebanten.Mangel, f. 3been. Mal.
- Sedanten : Schwäche, Ars.
- Sed an ten-Unftatigt., f. 3deen-Unft. Gedanten Bergeh. Asar. Bor. Bry. Campb. Can n. Hell, Guaj. Jod. Merc.Mez.Ol.Ban.Rhod.Mgs.arc.

- Chin. Con. Phos.ac.
- Gebanten : Budrang, reichlicher, f. 3deen , Reichthum.
- Gefühllofigteit, Anac.
- Befühls : Taufdung, Jod. Val.
- Mit Geiftern, Unterhaltung, Stram. Geift e &- Berwirrung, f. Berwirrung. B. g e i ft i g e n Getrant., Gemuthezer. rûttg., Ars. Hep.Nux.v. Op.Stram.
- Gereistheit, Ars. Asa. Calc. Sulph Touc. (vgl.Aufgeregth., Reigbart.)
- allugrofe, Ang.Arn. Asar. Carb. a.Cham. Chin. Cocc. C off. Hep. Ign.Merc.Nitr.ac.Nux.v.Puls. Teuc. Val.Mgs.arc. (vgl. Rub.1., Ueberreigtbeit.)
- Berührth., leichte, f. Empfindfamt. Sefcaftigfeit, Bar. Lach.Psor.
  - Sep. Stann. Verat.
- Gefdmatigteit, f. Rebfeligfeit. Befellichafts. Scheu, Amb. Bar. Natr. (vgl. Ginfamfaits - Liebe u. Meniden : Scheu.)
- Befellicafts:Sucht, Mes. Stram. (vgl. Ginfamteits . Scheu.)
- Sefichter por ber Phantake, f. Phantaffe . Bilber.
- Gefpenster : gurcht, Ars.Carb. v. Puls. Ran. Sulph.
- Abende, Puls. Ran.
- Nachts, Carb.v. Sulph.
- Gefundhs.Beforgnis, f.Beforgtht. Bemiffenhaftigteit, angftiche, Ign. Sulph.
- Sleichgültigfeit, Ars. Asa. Calò. Cann.Clem. Con.Dig.Euphr.Lyc. Men. Merc. Phos. a c. Plat. Rhm. Bhod. Sabin. Sep. Staph. Verb. (vgl. Theilnahmlofigfeit, Empfindungelofigfeit )
- gegen fein Befdift, Stram.
- gegen die Seinen, Sop.

- Sottlofigfeit, f. Berruchtheit. Gram, Alum. Amm. m.Graph. Ign. Lyc. Phos. ac. Staph.
- über feinen Buftand, Staph.
- Gramlichteit,Bel.Cyc.Ign.Pula. Graufen, Abends, Calc. Carb.a. Phos. (vgl. Kurcht.)
- Groff, Nitr.ac.
- Großer.Scheinen, f. Ginbilbungen.
- Dabfucht,Puls.(vgl.Reid,Berlang. Baleftarrigteit, Nux.v. Stram.
- (vgl. Eigenfinn, Tros.)
- Danblung., narrifde, f. Rarrheit.
- Darte des Gemuthes, Anac.Croc. Sart nadigtt., Caps.Dros.Stram.
- Da f gegen Beleidiger, Natr.m.
- gegen gewiffe Perfon., f. Abneigg. g. Menichen überh. f. Menichenhaf.
- a figfeit, Amb. Ars. Bar. Bell. Hep. Laur. Natr. m. Phos. a. Stram. Sulph. Sulph. ac. Viol. tric.
- bei Beiftes. Arbeiten, Amb.
- im Sprechen, Bell. Hep.
- Deftigf.,Acon.Anac.Bry.Carb.v. Croc.Hep.Kal.h.Nat.Nat.m.Nit.a. Nux.v. Oleand. Psor.Sep.Stront. Zinc.Mgs.aus.(vgl.Auffabr.tt.) Deimmeh,Aur.Caps.Carb.a.Hel.
- Phos.ac.Sil.[Mgn.m.Merc.Pet.]
- mit Baden : Rothe, Caps.
- Deiterteit, Croc. Merc.s. Natr.m. Plat. Psor. Sas. Sen. (vgl. Fröhlicht.) Im Berbite Berichlimmerung bes Gemutbe. Zuftandes, Stram.
- Deulen,Bell.Cham.Clc.Coff.Ipec. Stram.Verat.(vgl.Schreien,Bein.)
- Plat. Stram. Vorat.
- Doffnungelofigteit, Arn. Carb. a. Carb. v. Caus. Tart. (vgl. Muthlofigfeit, Bergweiflung.)
- hundswuth (hydrophobie), Boll. Cant. Hyo. Stram.

- Sypodondrifde Same, Agn.
  Anac. Arn. Asa. Aur. Bell. Caus.
  Cham. Chin. Con. Ruphr. Grat.
  Hell. Jod. Mez. Mos. Natr. Nux.v.
  Pet. Phos. Puls. Sen. Stan. Stap.
  Val. Zinc. (191. 91. 1. 3) ppod. 9 (40.)
- Spfterifche Laune, Anac. Asa. Con.GratMos. Viol. od. (vgl. Rubrit 1. Spfterifche Befchm.)
- Jahgorn, f. Born Auffahren.
- 3deen, fire, Aeth. Carb.v. Sulph.
- Ideen Mangel, Verat.
- Sheen : Reichthum, Cann. Chin. Lach. Mur. ac. Op. Phos. Puls. abad. Stram. Tab. Terb. Verb. Viol.o. (vgl. Mufregung der Phantafie u. Lebhaftigfeit.)
- Abends, vor Einschlasen, Chin, Lyc. Nux.v. Puls. Sabad. Sil. Staph. Violtric.
- Steen Reichthum, Rachts, Bor. Calc. Chin. Coff. Hep. Graph. Kal. . Nux.v. Puls. Sabad. Sil. Staph. Sulph. Viol. tric.
- Sheen:linkdigt., A comPuls.Stap.
  Tab.Val.Viol. od.Zinc.Mgs.aus.
  Snfidgetehrtfein, Euphr. Grab.
  Mang. Mur. ac. Ol. (vgl. Stille.)
- SrreredenAeth.Bel.Bry.Camph. Cant.Cin.Cupr. Hyo. Lach.Lyc. Merc. Nux.m. Nux.v. Op. Plat. Plum. Bhm. Stram.
- von Geschäften, Bry. Hyo.
  - Radit, Aur. Bell. Bry. Coloc. Dig. Op. Rhm. Sep. Sulph.
- Brrige Borfellung., Nux.v. Salph. Raltes Semüth, Sabad.
- Rlagen, Acon. Bis. Cin. Nux.v. Rleiner . Scheinen ber Umgebung,
- f. Einbildung. Rleinlautes Befen, f. Stille.
- Rleinmuth, Ang.Bar.Bry.Carb.

v.Chin. Ban. (vgl. Selbftvertrauend. Mangel u. Berzagtheit.) Rleinmuth, Abende, Ran. Rummer, Amm.m. Caus.

- für Befundheit und Daubliches, f. Beforgtheit.
- für die Bulunft, Natr. Natr.m. 24 den, Aur. Bell, Cic. Con. Croc.

Hyo. Ign. Natr.m. Nux.m. Phos. Stram. Sulph. Tar. Verat. Verb. (vgl. Rubr.1. Rrampfe m. Lachen.)

- über Ernftes, Anac.
- im Freien, Nux.m.
- fardonisches, Ranso. Sol.nig. Langeweile, Plum.

Lappisches Befen, Anac. Par. Lufter haftigleit, f. Berruchtheit. Lebens-Ueberdruß, Amb. Amm. Ant.

Ars. Aur.Carb.v. Merc.Natr.Phos. Plum.Sep.Sil.Staph.Sulph.a.Thuj.

(vgl. Gelbftentfeibungs : Gucht.)
Lebh aft ig feit des Geiftes, Alum.
Ang. Cann. Coff. Lach. (vgl. Aufgereatheit, Gereith., Munterf. 1c.)

Liebe, ungludliche, Hy o. Ign. Phos. ac. (vgl. Rubrif 1.)

Eufligfeit, Aur. Croc. Cupr. Fer. Grat. Ign. Jod. Op. Phell. Plat. Spong. Tab. Tart. Verb. (vgl. Fröhlichteit, Munterfeit, Spashaftigf.)

— allugrofe, Amm. Spong. Verat. Maulfaulheit, f. Rede unlust. Melancholie, Ago. Anac. Ars. Asar.

Aur.Calc.Caus.Cocc.Cupr.Hel. Hyo. Jod. Lyc. Natr.m. Phos, Plum. Psor. Puls. Sec. Sel. Sen. Sil.Stram.Sulph.Sulph.ac.Tab. Verat.(vgl.Gram,Rumm.,Rieders

gefdlagenheit, Schwermuth, Traurigfeit, Bergweiflung.)

- religible, Lyc. Sulph.
Ren fcen ha f, Lod. Phos. (vgl. Ab.
neigung, Saf.)

Menichen. Schen, Anne. Bar. Cle. Con. Hyo. Lyc. Natr. Puls. Stans. Mgs. aus. (vgl. Einfamteite Liebe, Sefellichafte: Scheu.)

Milbes Gemüth, Croc. Cupr. Lyc. Puls. Sil. Mgs. arc. (vgl. Nachgiebigfeit u. Sanfmuth.)

Mismuth, Alum. Ang. Arg. Bell. Cic.Cyc.Mgu.m.Mer.s. Spig.Thuj. (vgl.Unmuth, Unjufriedenheit, Uebellaunigkeit, Berdrießlichkeit.)

Mistrauen, Bar. Bell. Cic. Hell. Hyo. Puls. Sulph.ac.

- für die Zufunft, Anac. Caus. Mord sucht, Hyo. Stram.

Munterfeit, alljugrofe, Ang-Verat. (vgl. Fröhlicht., Gereistheit, Aufgeregtheit 20.)

Murmeln, Stram.

M üfrische Laune, Bis. Clem. Coloc. Cupr. Evon. Ipec. Le d. Puls. Bhod. Sass. Sulph. The. Verb. Viol. tr. Zinc. Mgs. au. (vgl. Berdrieflicht.) Müßiggangs. Schen, Cupr. (vgl. Arbeits. Drang.)

Muthlofigteit, Bell.Chin. Cou-Cupr. Dros. Natr. Plum. Sec. Sep. Sil. Spig. Stann. Sul. Ther. Verat. (gl. Hoffnungslofigfeit, Rleinmuth, Bergagtheit 18.)

Muthwille, Spong.

Rachdentlichteit, Phell. Thuj. Rachgiebigteit, Lyc. Puls. Sil. Mgs. ar. (vgl. Milde, Sanftmuth.) Narrheit in Seberben u. Dande lungen, Cic. Hyo. Nux. m. Stram.

Tan. Verat. Rasch sucht, s. unt.: "Appetit." Reid, Lyc. Puls.

Richtachtung feiner felbst, Agn. Riedergeschlagenheit, Boll. Calc. Cant. Caus. Chel. Chin. Colch.Coloc.Dros.Graph.Jod. Laur, Natr. Nux.v. Plum, Sabin. Sulph.ac.Thuj.Verat.

Riebergeschlagenheit, Mlleinsein, Bov.

Offenbergigteit, Bov.

Derfonen. Geben, f. Einbildungen.

Dbantafie- Aufregung, [. Aufregg.

Dbantafie.Bilder, am Tage, Amb. Op.Stram (vgl. Dhantafie: Zauf.)

- Rachts, ober Abends im Bette, Bell. Calc. Carb.v. Chin. Coff. Led. Merc. Phos. Sil. .

Phantafie. Stumpfheit, f. Stumpfbeit des Beiftes.

Dhantafie-Taufdungen, Amb. Bol. Calc.Mgn.s.Merc.O p.Phos.a.Rhs. Sabad. Staph. Stram. Val. (vgl. Ginbildungen, Biffonen.)

- Nachts, Bell. Cham. Led. Mero. Phos. Stram.

Bhantafiren, f. Delirien.

Bhlegmatifdes Temperament, Caps. Sen. Puls.

Boffenreiß., Bel. Croc. Cupr. Hyo. Lach.Stram. (vgl. Spafbaftigf.) Bropbezeien, Agar.

Raferei, Sec. Sol.nig. (vgl. Tob. fucht, Butb.)

Rechthaberei, Caus. (vgl. Bantf.) Redenüber die Rebler Anderer, Ars.

Verat.(vgl.Tabelfucht, Bormurfe.) Rebes Unluft, Agar. Amb. Amm.m.

Arg. Bell. Bry. Clem. Coloc.Cyc. Euphr. Ign. Mgn.m. Merc. Natr.m. Natr.s.Nic.Phos.ac.Plum.Rhm. Sabin.Stann. Staph.Sulph.ac.Tab. The.Tong. Verat. Viol.od. Viol. tric. Zinc. Mgs.aus.

Redfeligteit, Bov. Coff. Rug. Grat. Hyo. Jod. Lach. Par. Sel. '- religible, Sel. Sulph. Stram.Tab.Tar.Teuc.Verat.

Reizbarteit, Amm.m. Aur. Bor. Bry. Carb.v. Con. Graph. Hep.

Jod. Ipec. Kal. Lyc. Natr. m. Phoa Psor. Ran. Sen. Sil Stram. Sulph.Sulph.ac.Teuc.(vgl.Aufgeregtheit, Empfindlichteit, Gereigtbeit, Beftigteit, Born.)

Religible Bemuthe Leiben, Are. Aur.Lyc.Puls.Sel.Sulph.

Reue, fonelle, Croc. Oleand.

Rube, innere, Op.

Sanftmuth, f. Milbe, Rachgiebigt. Gaufer . Bahnfinn, Ars. Hyo.

Nux.v. Op. Stram.

Shamiofigeeit, Bell. Phos.

Sharffinn,Cof.Lach.Op.Viol.o.

Soen gegen fein Befcaft, Sop. - vor Baiden, Sulph.

Shimpfen, Bell. Cor. Hyo. Ipec. Petr. Verat. (vgl. Sluch., Schmabi.)

Schlagen, Bell. Cant. Hyo. Stram.

Shluchien, Hell.

Som abfucht, Ipec. (vgl. Rluchen, Schimpfen.)

Shredhaftigfeit, Acon. Alum. Ang. Ant. Arn. Bell. Calc. Cann. Caps. Carb.a. Cic. Cocc. Con. Graph.I g n.K a l.Kal.h.L a ch.Led. Natr. Natr.m. Nux.v. Op. Pety. Phos.Plat.Sabad.Samb.Sep.Sil. Spong. Sulph. Sul.a. Ther. Verat. Soreien, Arn.Bell.Cham.Cant.

Coff. Jalap. Ipec. Plat.Rhm.Sen. Stram. Verat.

- um Bulfe, Plat.

- ber Rinder, Bell.Bor.Cham.Cin. Coff. Jalap. Ipec. Rhm. Senn.

Schüchternheit, Puls.

Sowadfinn, f.Blodfinn, Stumpf. heit des Beiftes.

Sowarmerei, philosoph., Sulph.

Schweigfamteit, Hell Verat. (vgl. Rede. Unluft, filles Befen 1c.)

Sowermuth, A'm m.m. Caus. Nic. Z Stann. Tab. Viol.o. (vgl. Melanchol.)

- religiofe, Ars. Aur. Puls.

An Geelen beil, Zweifel, Lyc. Sul.

Seelenthatigteit in ber Berge grabe, Acon.

Sehnfuct, Ant. Aur.

Selbabemuftfein, . Bewußtfein.

Selbftentleibungs. Sucht, Ant. Ars.Aur.Dros.Hep.Nux.v.Psor Puls. Rhs. Seq. Spig. Tart. (vgl. Lebens-Ueberdruß, Bergweifig 2c.)

- 1um Erfäufen, Ant. Puls. Sec.

- jum Erfchiefen, Ant

Selbftfandigfeits. Mangel, Bar. Oleand.

Gelbftvertrauen 6:Mang., Ang. Bar. Oleand Stram. Ther. (vgf. Rleinmuth, Bergagtheit 2c.)

Sentimentalität f. Empfinde famteit.

Seufgen, Ign. Plum. (vgl. Athem. Befdwerben.)

Singen (Erällern u. Pfeifen), Bell. Croc. Cupr. Spong. Tab. Teuc. Verat.

Ginnen. Stumpfheit, Alum. Asa. Caps. Cham. Stram. (vergl. Stumpfheit des Beiftes.)

Sinnen . Berduntelung, Camph. Mang. Stram. Tart. Verat.

Sinnen : Bergeben, f. Unbefinnlich. feit u. d. obigen.

Sinnes-Täufdungen, f. Phantaffe-Taufdungen u. Biftonen.

Sinnlofigteit, f. Bewußtlofigt.

Somnambulismus, Acon. Phos. Stann. Mgs.arc.

Sorgenvolle Gebanten, Racit, Caus.

Gorglofigfeit, Op.

Spaßhaftigfeit, Croc. Ign. Lach.Men.Plat.Sulph.ac.Tar.

Spott, Sature, Lack.

Sprechen langfam, Thuj.

- fonell, baftig, Bell. Hep.

Spuden, Bell.

Stille Laune, Carb.a. Buph.Baphr. Hell Ign.Lvc.Mang.Mur.ac. Phos ac. Plum. Stann.

Stohnen, Acon. Cham. Coft. Graph. Stram.

Stolz, Anmagung, Bornehmihun, Plat, Stram. Verat.

Störrigteit, f. Salsftarrigfeit.

Streitfucht, f. Bantfucht.

Stumpfheit bes Beiftes, Ant Ars. Cham.Cyc.Hel.Laur.Lyc.Mes. Oleand.Phos.ac.Plum.R a n.Rhm. Rhs.Spong.Staph.Sulph.ac.(vgl. Abfpannung, Denten fdwierig, Dent. Unvermogen 3c.)

Ladel sucht, Ars. Guaj. Nux.v. Sep. Verat.(vgl, Schmähl., Berächtl.2c.)

Tanjen, Cic. Stram. Tab.

Thatigfeit, f. Beidaftigfeit.

Theilnahmlofigfeit,Amm.m. Dig.Men.Natr.m.Plat. (vgl. Bleichgültigfeit, Ralte.)

Diefer : Scheinen ber Umgebung, f. Einbildung.

Tierfinnigfeit, Cocc. Sep.

Tobjudt, Bell.Sec.Solng.Stram. Verat. (vgl. Raferei, Buth.)

Todes. Angit, Rhs.

Tobes. Erwartg., Acon. Plat. Verat. Todes: Surcht, Acon. Agn. Anac. Ars.Bry.Calc.Cocc.Cupr.Graph.

Ipec. Nitr. Nitr. ac. Plat. Puls. Rhs. Squill. Stram.

I o de 6. Sedanten, Nux. v. Psor. Zinc. E o d e 6. Sebnfucht, f. Lebens-lleberbr.

Tragheit, Euphr. Guaj. Hell. Ind. Nux.v.Oleand.Rhm.Teuc.Mgs.ar. (vgl. Rubrit 1.)

- d. Geiftes, Jod. Phos. ac. Psor. Ban.

(vgl. Abipannung, Arbeitsfchen geiflige, Dent. Unaufgelegtheit 2c.) Er aum en, waches, Ang. Arn. Cham. Oleand.

— für die Zufunft, poetisch., Oleand. Traurigfeit, Agn. Amb. Amm. Bel.Bov.Cann.Carb.a.Cast. Clem. Cocc.Con.Croc.Dig.For.Graph. Hep. Ign.Jod.Kal.Lam.Men.Mez. Mur.ac. Natr. Natr. m. Nitr.ac. Nux.v. Oleand. Ol. Pholl. Phos. Phos. a c.Plat.Psor.Puls.Rhs. Sec. Sep. Spig. Staph. Stram. Sulph.Viol.od.Viol.tric.Zinc.(vgl. Bangigfeit, Riedergeschlagenb. 1c.)

- AbendePlat.Ran.sc.Stram.Zinc.
- beffer, Amm.
- beim Alleinfein, Bov.
- über Gesundheit, Sausliches, Butunft, f. Beforgtheit.
- Mittage, Zinc.

— b. Troft. Zufpruch erhöht, Natr.m. Eroft lofigteit, f. Untröftlichfeit. Eroft, Phell. Spong. (vgl. Eigenfinn.) Trûb finn, Bov. Con. Dig. Plum. Stann. Tab. Verat. (vgl. Freudelofigteit, Melanchofie, Miedergeschlagens beit, Eraurigfeit 1c.)

Tüde, Cupr. Nux.v. Psor. (vgl. Bosheit.)

Uebelbefinden,unaussprechliches, ber Geele, Moro.

Uebella un ig teit, Asa. Calc. Cor. Tong. Violtric. (vgl. Mergerlichfeit, Dismuth, Unmuth, Berdrieflicht.) Uebelnehmen, leicht, Alum. Bov

Caps.Cocc. Mgn.s. Sass. (vgl. Ema pfindlicht., Gereitth., Reizbarteit.) Bebelwollen, Natr.

Nebereilung, Caps. Men. Puls. Neberempfindlichteit, f. Ems

pfindlichkeit, allzugroße.)

Neberluftigteit, f. Luftigfeit.

Heberreigtheit, f. Gereigtheit. Ueberschähung seiner selbst, Plut. Ueberspanntheit, Ang. (vgl., Gereigtheit, allzugroße.)

Unaufgelegth.,Grat.Ind.Oloand.

- jum Arbeiten, Denten, f. ArbeitsGeu, Dent-Unaufgelegtheit ic.
Unaufmerklamt, Olonne Phon

Unaufmertfamt., Oleand. Phos. ac. Puls. Mgs. (vgl. Berftreutheit.)

- der Rinder beim Lernen, Bar. Unbeholfenheit, f. Ungefchiclicht.

Habefinnlichteit, Agn. Alum. Anac. Aur. Bov. Bry. Camph. Cant. Chel. Cic. Con. Lyc. Natr. m. Nux. m. Oleand. Ol. Plat. Ran. sc. Rhod.

Rha.Stann.Stram.Sulph.Zinc.

- bei Bücken, Sulph.

Unbefonnenheit, f. Uebereilung. Unbeftandigteit, Asa. Bis. Ign. Op. Unempfindlichteit, f. Empfinbungslofigfeit u. Gleichgültigteit.)

Unentschloffenheit, Bar. Ign. Jod.Nux.v.Petr.Puls.Tar.Mgs.ar.

Unfe fligfeit bes Geiftes, Natr. Unfolgfamteit, Amm. Chin. Viol. tric. [Lyc.]

ungebuld, Dros. Dulc. Ign. Ipec. Merc.Natr.m.Sulph.ac.Zinc.

Ungefdidtheit, Anac. Bov. Caps. Natr.m.

Ungludlichfühlen, fic, Chin.

Unbeimlichkeit, Val.

Unheiterfeit, Annc. Calc. Nitr. ac. Phon. Sil. (vgl. Frendelofigfeit, Riedergeschlagenheit.)

- mit Schwere der Beine, Calc.

Unluft, Ant. Eug. Unmenschlichteit, Anac.

Unmuth, Ars.Calc.Con.Sil.Stap. Unruhe, Aeth. Amb. Arn. Ars.

Asa Aur. Bell. Bov. Bry. Calc. Cant.Carb.v.Cham.Cin.Coloc. Dig.Dros.Dulc. Graph.Jod.Kal.
Lach.Lam. Laur. Merc. Natr.
Nux.v.Op.Phos.Phosac. Plum.
Puls. Rhs. Sabad. Sil. Sol.m.
Spig. Stann.Staph.Stram.Sulph.
Sulph.ac. Tab. Thuj. Verat.
Mgs.aus. (vgl. Rubr. 1., u.,, Angk,
Mengstichteit, Bangigfeit.")

Mnruhe, Mbende, Carb.v. Laur. Merc. Nux.v. Phos.

- beim Alleinsein, Mez. Phos.
- b. Arbeiten, geiftigen, Amb. Natr.
- im Freien beffer, Laur.
- bei Gewitter, Natr. Natr.m.Phos.
- Rachts, Graph. (vgl. d. Art., R.3.) Untheilnehmend, f. Theilnahms lofigfeit.

Untrofiliofeit, Acon. Amb. Cham. Nuxv. Psor. Spong. Stram. Sulph. Verat.

Unwillen, Natr.

Ungufriedenheit, Ang.Bis.Caps. Chin.Cic.Morc.s.Par.Plum.But.

- Berächtlichteits. Laune, Chin. Gunj. Ipec. Par. Plat.
- mehr im Zimmer, als im Freien u. bei Gonnenschein, Plat.
- Beränderliche Laune Caps. Nux.m. Pula. Zinc. (vgl. Bechf.d. Stimm.)
- Berbrießlichfeit, Aeth. Alum.
  Amm. Amm. m. Ant. Asar. Aur.
  Carb.h. Chin. Cyc. Evon. Grat.
  Guaj. Ind. Lach. Led. Mgn.m.
  Mang. Merc. Mos. Mur.a. Natr.s.
  Oleand. Phos. ac. Puls. Rat. Rhm.
  Rhs. Sabin. Samb. Sass. Squill. Stan.
  Staph. Stront. Sulph. a. Teuc.
  Thuj. Tong. Verb. Zinc. Mga. aus.
  (vgl. Mergerlichfeit, Mifmuth, üble
  Eaune, Unbeiterfeit 10.)
- Mbends, Mgu. Puls. Zinc.
- im Freien, Aeth. Sabin.
- Morgens, Amm.

- Bergeflichteit, Acom Amm. Bar. Bell. Colch. Con. Croc. Graph. Guaj. Natr.m. Nux.m. Phos. Plat. Psor. Rhod. Rhs. Sil. Stront. Viol. o. Zinc.
- in Gefcaften, Sel
- Morgens, Phos.
- for Ramen, Guaj.
- Berlangen nad Diefem u. Jenem, Nux.m. Puls. Rhm.
- nach Licht und Sonne, Stram.
- nach wieder Berfcmähtem, Bry. Cham. Cin.
- nach nicht Borhandenem, Bry.
- Berlaffenbeite: Gefühl, Carb.a.
- Berlegenheit i. Gefellichaft, Amb. Berliebth., Ant. Hyo. Stram Verat.
- Berrechnen, Amm.
- 28 erreben, Alum.Amm.Bov.Calc. Cham.Caus.Graph. Kal,Lyc.Natr. m. Nux.v. Sop. Sil.
- Berruchtheit, Anac.
- Berichloffenheit, Nitr.ac. (vgl. Stille u. Schweigfamteit.)
- Berichreiben, Amm. Bov. Cann. Graph. Natr.m. Nux.v. Puls. Sep. Mgaarc.
- Berfemachen, Agar.
- Berftand vorherrichend über bas Gemuth, Viol. od.
- Berftandes-Schwäche, Anac. Aur. Bar. Con. Op. (vergl. Bibbinn, Stumpfheit bes Geiftes zc.)
- Berffande & Berwirrung, Aur. Bel. Cant. Con. Cupr. Hyo. Led. Nux. m. Plat. Sec. Stram. Verat. (vgl. Bahnfun.)
- nach Schredu. Merger, Bell. Plat. Berfimmtheit, Amm. Jod. Plat.
- Sulph. (vgl. Berdrieflichkeit 20.)
- nad Merger, Plat.
- bei trübem Better, Amm.

Bermedfelung b. Borfellungen, Babrfagen, f. Bropbegeien. Nex.v. Sulph.

Bermegenbeit, Op.

Bermirrtes Anfeben, f. unter: " Angeficht."

Bermirrtes Reben, f. Brrereben.

Bermunichungen, Nitrac. (vgl. Rluden, Schimpfen, Schmabfuct.)

Bergagtheit, Anac. Bar. Bel. Nitr. Puls. Sil. Verb. (vgl. Rleinmuth. Selbfrertrauens. Mang., Muthl.)

Bergweifelung, Amb.Arnaur. Calc. Carb.a. Carb.v. Graph. Nitr.a.Psor.Tart.Val.Verat. (vgi. Doffnunge. u. Duthloffafeit.)

- an Andern, Aur.

- über Befundheits.Berruttg., Calo.

- am Geelen . Deile, Lyc. Sulp b.

Bifionen, Bell. Hep. Rhs. Samb. (vgl. Phantafiebild., Einbildung.1c.)

- ichrechafte, Bell. Samb.

Borausfagung bes Sterbe : Zages, Acon.

Boreiligteit,Laur.(vgl.ttebereil.)

Bornehmthun, f. Gtolg.

Borfichbinreben, Mgs.arc.

Borwarfe, Acon. Lyc. Nux.v.

Bahnfinn, Aeth. Agar. Ant. Ars. Bell.Cann.Cant.Cic.Cocc.Con. Croc. Cupr. Hyo. Lagh. Lyc. Merc.Nux.m.Op.Phos.Plum.Psor. Sec.Stram.Sulph.Terb. Verat.

- der Gaufer, Ars. Hyo.Nux. v. OpStram.

Babnfinn begleitet von:

- Augen . Entzündung, Cupr.

- Mugen . Berduntelung, Croc.

- Blid, wifdem, Cupr.

- Beilheit, Hyo. Stram. Verat.

- Beidts : Blaffe, Croc.

- Ropfweh, Croc.

- Buls fcnell, Cupr.

- Soweif barnach, Cupr.

Bantelmuth, f. Unbeftandigfeit, Unfeftigfeit.

Bafferichen (Subrophobie), f. Dundsmuth.

Bech feln de Stimmung, Agu. Arn. Aur. Cann. Carb.a. Croc. Cupr. Cyc. Fer. Ign. Mercs. Natr.m. Nux.m. Phell. Phos. Plat. Psor. Sass. Stram. Sulph. Sulph.ac. Tart. V a l. Ź i n c. Mgs.arc.

Bed f. Auftande d. Beift., Alum. Lyc. Behmuth, Aur. Bov. Lyc. Mga.s. Phos. Ran.sc. Tab. Verat. (vgf. Traurialeit.)

- Abends, Ran.sc.

- durch Beinen gebeffert, Tab.

Beinen, Alum.Bell.Bry.Carb. a. Caus. Cham. Cin. Coff. Cupr. Graph. Hell. Kal. Mez. Natr. m. Phos. Plat. Ran. Sabin. Sep. Stap. Stram. Viol.o. (vl. heul., Schreie.)

- d. Rinder b. Anfaff., Ant. Cin. Tart.

Beinerlichfeit, Amm. Amm. m. Ars.Aur.Bar.Bell.Calc.Camph. Cant. Carb.y. Cast. Cham. Cin. Cof.Coloc.Con. Dig.Graph.Hep. Kal.h. I g n. J o d. Lam. L y c.Mgv. m.Mgn.s.Men.Merc.Natr. Nat. m. Natr.s. Nux.v.Phos.ac.PlatPuls. Bhm.Rhs.Rut.SilStann.Sulph. Sulph.ac. Verat. Viol. tr. Mgs. aus.

- **Abends** beffer, Amm. Cast.

- von Ruff, Natr.s.

Biderfpenftigfeit, Ara. Cupr. Gunj. Spong. (vgl. Eigensinn, Trok, Unfolgfamteit.)

Biderfprechen, Anac. Nic. Rut. (val. Redthaberei, Bantfucht.)

- unerträglich, Oleand.

Biderftreben, Caps. Nux.v.

Bibermartige Stimmung, Hep. Merc. (ogl. die Borigen.)

34\*

## 532 Gemuthe u. Geiftes Leiden. - Benebelung x.

Biberwille gegen Alles, The. Thuj.

gegen hettere Gefichter, Mgs. aus.
Bilde Stimmung, Op. Tart.
Billen 6-Biberfpr., innerer, Anac.
Bimmern, Acon. Bell. Cic. Colch.
Merc.

Binjein, Cic. Squill. Stram.

Bis, Lach.

Bohlgefallen a.eign.Gerede,Par. Borte:Sud.,f.Ausbrudennvermög.

Bort-Rargheit, f. Rede-Unluft.

28 nth, Aeth. Agar. Bell. Camph. Cann.Cant.Cupr.Hyo.Lyc.Nitr. ac. Plum. sabad. [Sen.] Stram. Verat.

3 ant fucht, Aur. Camph. Caus. Dulc.Fer.Hyo.Kal.h. Merc.Nat.s. Nic. Nux. v. Ran. Rat. Rut. Sep. Viol.tr. (vgl. Eadelf., Borwürfest.)

— Bormittags, Ran.

Bartlichfeit, Ign. Beitzu geschwind deucht.,Coco.Ther. Beit ju langfam, Rachts, Nux.v. Berreißen der Dinge, Bell:Verat. Berftreutheit, Agn. Amm. Ang. Bov. Caus. Cham. Croc. Graph. Mang. Morc. Natr.m. Nux.v. 01eand. Ol. Plat. Puls. Sep. Sil. Sulph. ac. Verb.

Born . Auffahren, Anac. Aur. Bar. Croc.Mez.Natr.Natr. m. Nux. v. Oleand.Potr.Phos.Psor.Sen.(vl. Auffahren, heftigfeit, Reigharteit.)

Bornigfeit, Acon. Amm. Anac. Aur.Bry.Cant.Caps.Caus.Croc. Kal.Led.Mur.a.Natr.Nic.Nux.v. Oleand.Petr.Ran.Sabd Sen.Sep. Sol.m.Stann.Stront.Mgs.aus.

- Bormittags, Ran.

Bu funfts : Beforgniß, f. Beforgth. 3w eif el an Auftommen, Bry. (vgl. Gefundheits : Beforgniß.)

— a Geelen Beil, Ly c.3 u 1 p h. (vgl. relig. Gemuthel., Schwermuth 1C.)

# 6. Benebelung, Gingenommenheit, Schwindel.

Angegriffenheit des Kopfes von geiftig Arbeit., Aur. Calc Graph. Lyc. Mgn. Natr. Natr.m. Nux.v. Phos. Puls. Sol. Sil. (vgl. Ropfs fomers von Geiftes Anftrengung.)

- von Racht : Arbeiten, Colch. Sel.

— überhaupt, Led.

Befangenheit, f. Eingenommenh. Benebelung im Allzemein., Cooc. Mga.w. Nux. v. Op. Phell. Rhm.

Samb. Val.

— büfeligeAmm.m.Bis.Calc.Caes. Jod.Kal.Lyc.Natr.m.Ol.Phos. Ban.Samb. Sil.Tart. Verat.;

- fcmerghafte, Natr.m.

- truntene (Eruntenheit), Agar. Alum. Ant. Arg. Asar. Bell. Bov. Bry. Camph. Caps. Caus. Cham. Cocc.Con.Cor.Croc.Eug.Graph.
Hyo. Laur. Led. Lyc. Moa.Nux.
m.Nux.v. Op. Plum. Puls.Rhod.
Rhs. Sec. Sil. Spig. Stram. Thuj.
Tong. Val. Verat. Mga.aus. (vgl.
Eingenommenh. wie nach Raufch.)
Benebelung, Düfeligfeit, Trunsfenheit, anwefenb:

- Abende, Bil.

- nach Effen u. Erinten, Bell Croc.

- im Freien, Agar.

- gebeffert, Amm. m. - im Geben, Camph.

- nach Rragen hinter d. Ohre, Calc.

 — Morgens, Agar.Bis.Calc.Cham. Grap.Jod.Mgn.m. Phos.Verat.

- mit Schläfrigfeit, Arg. Tong.

- von Tabafrauchen, Alum.

# Benebelung, Gingenommenheit, Schwindel. 533

Benebelung ic., anmefend:

- v. Bein, menigem, Bov. Con.Cor.
- . mit Bittern, Calo.

Beraufdtheit, f. Eruntenheit.

- Bet dubung, Bell.Bor.Bov.Bry. Carb.a Cyc. Laur. Led. Mos.Ol. Op. Plum. Psor.Rhs.Sabin.Sec. Spig. Stram. Sulph. Tab. Tart. Val. Zinc.
- Morgens, Carb.a.
- b. Nachdenten u. Sprechen, Bor: Bewustlofigteit, f. b, vor. Rubr. Damifchteit, f. Eingenomm., bam. Dummlichteit, f. ebenba.
- Dufeligteit, f. Benebel., dufelige. Dufer beit, f. Eingenommb., duft.
- Eingenommenheit b. Ropfes im Migem., Acon.Aeth.Amb.Ang. Arn.Aear, Bis. Bry. Calc. Caps. Caus. Chin. Gor. Groc. Diad.Dig. Dros. Hyo. Jod. Mgo. m. Mgo. s. Men. Merc. Mez. Nat. nit. Nux. m. Nux.v. Ol. Op. Par. Phos. ac. Plat. Plum. Psor. Puls. Ban. Rhm. Rhod. Rhs. Samb. Sec. Sen. Sep. Spig. Staph. Sulph.ac. Tart. Ther. Thuj. Tong. Val. Viol. tric. Zinc.
- wie Befangenheit, Calc. Croc. Mgn. Petr. Sulph. Zinc.
- mein Brett v.d.R., Calc. Dulo. Plat.
- bamifche, Kal.
- bummliche, Ang. Arg. Asar. Aur. Cocc. Croc. Dulc. Kal. Mgn.m. Mgu.s.Mez.Par.R h m.Tart.Vorb.
- bûftere, Aug. Arg. Calad. Clem. Dig. Men. Merc. Natr. Nux. v. Op. Phos. 8 il. The. Zinc.
- balbfeitige, Bulph.ac.
- im Sinterhaupte, Amb. Carb.a. Plum. Sec. Tong.
- wie von Ropf : Anftreugung, Natr.nit.
- lanawierige, Calc.

Eingenommenh. d. Ropfes i. Allg.:

- wie von Racht-Bachen, Amb. Bry. Chiu. Nu x. v. Puls.
- wie n, Pollutionen, Mez. Phonac.
- w.v.Rauch im Gebirne, Arg. Sul.a.
- w.n.RaufdAng.Carb.a.Cor.Mgn. m. Mez.Nitr.Nu x. v.O p.Phos.ac. Psor.Puls.Rhm.Samb.Thuj.Val.
- fcmetihafte, Ang. Arn. Asa. Asar. Caus. Diad. Dros. Natr. m. Nux. m. Plat. Sec. Viol. od.
- wie von Sprechen, fartem, Dros.
- wie von Unausgeschlafenbeit, Rut.
- wie vernagelt, A con. A et h. Mgn. s. Plat.
- Buffeit, Agar. Anac. Ant. Arg.
   Asa. Bry. Cor. Euphr. Fer. Men.
   Nux.v. Puls. Sec. Sen. Staph. Tab.
   Thuj. Verb. Viol. od. Viol: tric.
- Eingenommenheit bes Ropfes, anwefend:
- Abends, Buphr. Rut.
- beim Mufftugen beffer, Dind.
- nach dem Effen, Mittage, Nux.v. / (vgl. Rubrit 17.)
- im Freien beffer, Ars. Men.
- beim Beben, The.
- bei Beiftes . Anftrengung, Cocc.
  - Morgens, Clem. Mgn.m. Phos. Rhod. Rut. Thuj. Zinc.
  - Nachts, Psor.
  - in der Rube, Natr.
  - in d. Stube, Acon. Ars. Men. Natr.
  - - warmen, Acon.
  - Eingenommenheit des Ropfes, begleitet von:
  - Augen Beschwerden, Croc. Op. Rhm. Sen.
  - Colafrigfeit, Bhod. Tart.
  - Uebelfeit, Thuj.
  - Schwindel im Allgem.: Acon. Acth. Agar. Alum. Ambr. Amm. Amm. m. Ada C. Ant. Arn. Apar.

# 534 Benebelung, Eingenommenheit, Schwindel.

Bell. Bor. Bry. Calc. Camph. Carb.a. Carb.v. Caus. Cic. Coc. Cou. Croc. Cupr. Dig. Eug. Fer. Graph. Hep. Hyo. Ign. Ipec. Kal. Lach. Lac. Laur. Lyc. Mgn. Mgn. m. Mgn.s. Merc. Mos. Natr. Natr. m. Natr.s. Nic. Nitr. a. Nux. m. Nux. v. Oleand. Ol. Op. Par. Petr. Phos. Phos. ac. Plat. Plum. Puls. Ran. Ran. sc. Rhod. Rhs. Sabad. Sas. Sel. Sec. Sen. Sep. Sil. Spig. Spong. Stan. Stram. Sulph. Sul. a. Tab. Tar. Tart. The. Ther. Thuj. Val. Verb. Viol. o. Viol. t. Zinc. Mgs. Mgs. aus.

- aller Artfaft, Nux. v.Phos. Sec. Sil. Sulph.
- jum Anhalten, f. fallen machender.
- brehender, Anac, Arn. As a. Bel. Bis. Bry. Calad. Chel. Cic. Con. Cupr. Euph. Evon. Fer. Grat. Lyc. Mur. ac. Natr. m. Natr. s. Nux. v. Oleand. Phos. Puls. Ran. Rhod. But Staph. Tab. Val. Verat. Viol. od.
- wie von Sahren im Bagen, Fer.
- fallen machenber, Acon. Agar. Alum.Arn.Ars.Bell.Cann.Caus. Cic. Coloc. Con.Dros.Ruph.Fer. Led. Mgu.m., Mgu.s. Mez. Natr.m. Phell. Plum. Rau. Rhm. Rhod. Rhs.Rut. Sabin. Sil. Spig. Squill. Spong. Terb. Zinc. Mgs.
- rūdmārts, Led. Rhs.
- — feitmärté, Cann. Con. Dros. Euph. Mez.Rhm.Squill.Zinc.
- - vormarts, Arn. Fer. Natr.m. Ran. Bhs.
- halbseitig, Mgs.arc.
- im hinterhaupte, Chin. Zinc.
- im Rreife berum, Con.
- langwier. Nax. v. Petr. Phos. Sec.
- vom Dagen aus, Kal.

#### Sowindel im Maemeinen:

- ben Ruden beran, Sil.
- wie Schaufeln, Calad. For. Merc. Thuj. [Zinc.]
- tanmelichter, BellBry.Camph. Caus.Cic.Croc.Fer.Lyc.Mgn.m. Nux.m.Ol.Phos.a.Sec.Son.Spon. Stram.Tab.Tar.Terb.Thuj.Vorat. Viol.tr. (vgl. Benebel.,trunfene.)
- truntener,f.Benebelung,truntene.
- im Borberhaupte, Abm.
- giebender, Zinc. Mgs.arc.
- Sominbel, anwefend:
  - Mbenbé, Amm. Ara. Hep. Kal. Mgu. Merc. Natr. s. N u x. v. P h o s. Phos. a. Plat. P u l s. Rhs. Spong. Sul. Mgs.
  - im Bette, Nux. v. Rhs. Staph.
- nach Merger, Calc.
- beim Aufbliden, Puls. Bil.
- w. Anflegen b. Ropfes beff., Sabad.
- beim Aufrichten, Acon.Ars. Bell. Bry. Carb.a. Cic.Cocc.Cos. Laur. Op. Puls. Zinc.
- bes Ropfes, Arn. Chin. Coloc.
- b. Aufteh.a.d. Bette, Cham. Mgn.m. Natr.m., Nic. Phos. Rhs. Rut. Sep.
- - v.LiegenCroc.Oleand.Pet.Scl.
  - v. Site, Acon Asar. Bry. Laur. Petr. Sabad. Thuj.
- b. Mugenichlief., Ars. Calad.Grat.
- beim Mustritt in's Froie, Ban.
- bet Bewegung; Chin. Kal.
  - u. Drehen des Ropfes, Acon.
    Arn. Calc. Carb.a. Carb.v.
    He p. Kal. Mos.
- v. Bûden, Acon. Anac. Bar. Bell.
   Bry. Led. Lyc. Ol. Petr. Plum.
   Ther. Val.
- b. Druden auf bie Bade, Vorb.
- b. Effen, Arn. Mgn.m. Mgs.
- nach dem Effen, Cham.Kal.Mgn.s. Natr.s. Nux. v. Petr.Puls. Rhs. Sulph. (vgf. bie Rubrif 17.)

# Benebelung, Eingenommenheit, Schwindel. 535

## Somindel, anwefend:

- beim Kabren, Hep. Sil.
- an Kliefmaffet, Ang. Fer. Sulph.
- im Freien, Agar. Amb. Ang. Calc. Cant.Dros.Ran.But. Sep.Sulph. Tar. The.
- gebeffert, Amm.m. Mgn.s. Phell. Sulph.ac.
- von Gabnen, Agar.
- beim Geben, Anac. Arn. Asar. Cans. Cic. Ipec. Natr.m. Nitr.ac. Phos.ac. Spig. Tart. Violtric.
- i greien, Amb. Ang. Calc. Dros. Bat.Sep.Sulph,Tar.The.
- nad Beben, Laur.
- von Beben gebeffert, Staph.
- nach Raffeetrinten, Cham.
- b.Ropf:Aufrengung (Lef., Schreis ben), Agar. Amm. Arn. Bor. Cupt. Grat. Natr. Sep.
- \$.Ecfen,Amm.Arn.Cupr.Grat.Par.
- - laut. Par.
- im Liegen, Calad. Rhod. Siaph. Thuj. Mgs. .
- - beffer, Phell.
- Mittags, Arn. Mgn.m. Mgn.s. Natr.s. Nux. v. Phos.
- Morgens, Agar. Alum. Carb. a. Cham. Kal. Mgn.m. Mgn.s. Nic. Nitrac. Nax. v. Phos. Puls. Rut. Sep.S i l. Squill. S a lp h. Zinc.
- b. Rachbenten, f. Ropf-Anftrengg.
- Redmittags, Sep.
- Racts, Spong. Sulph.
- beim Rieberbliden, Oleand.Spig.
- pon Schall, ftarfem, Ther.
- ned Schlafen, Carb.v.
- nach Schred, Op.
- beim Schreiben, Sop.
- beim Geben in die Dobe, Cupr. Plum. Thuj.
- \_ \_ lang auf Etwas, Sass.
- im Giben , Amm. Evon. Grat. Gehirn : Bewegung, Cyc. Grat.

Lach, Nitr.ac. Phòs. Puls. But. Stann.Staph.Sul.Sul.a.Viol.od.

- Sowindel, anmefend:
- vom Connen Licht, Agar.
- beim Sprechen, Bor. Par.
- im Steben, Cann. Cyc. Oleand. Phos.ac. Rhm. Spig.
- beim Steigen, Bor.
- bed, Calc.
- in der Stube, Amm.m.Lyc.Mgu. m. Staph. Sulph.ac.
- - warmen, Lyc.
- beim Umfeben, Con.
- nad Beintrinten Bov. Natr. Zinc.
- ju verichiebenen Beiten, Phos. Sec. Sil. Bulph.
- Somindel, begleitet von:
- Angit, Menaulichfeit, Bell. Caus. Merc. Nex.m. Rhod.
- Aufftoken, faurem, Sass.
- Angen-Klimmern, Bell.Ign.Mes. Oleand, Tart.
- Mugen : Schmerz, Tab.
- Augen . Berduntelung, Acon. Anac. Arg. Calc. Cant. Carb.a. Cic.Hep.Hyo. Laur.Merc.Nux. v.Oleand. Par. Puls. Sabad. Sabin. Stram. Terb. Zinc.
- Augen Bufallen, Arg.
- Bauchweh, Spig.
- Betäubung, Bov. Psor. (vgl. Betaubung, weiter oben.)
- Bewegen, Dreben, Schwanten vor den Angen, Anac. Laur. Mos. Natr. m. Oleand. Sep. Mgs.
- Bemuftlofigfeit, Bell Bor, Cant. Laur. Tab.
- Brederlicht., Cocc. Lyc. Puls.
- Delirien, Nux.m.
- Erbrechen, Natr.s. Ther.
- Erftarfung, Nuxm.
- Fernichein. all. Dinge, Anac. Stan.

## 536 Benebelung ic. — Innere Kopf-Beschwerden.

### Schwindel, begleitet ven:

- Genididmeri, Alum.
- Gefichte Blaffe, Puls.
- hige, Merc.
- hppochondrifche Stimmung, Phos.
- Irrereden, Nux.m.
- nach Raffee, Berlangen, Nux.m.
- Ropf : Hige, Puls.
- Ropf, Rollern darin, Sep.
- - Rude darin, Natr.m.
- Ropfichmerz, Ars. Bar. Lach. Phos. Stram. Tab. (vgl. ,, Ropfweh mit Schwindel.!')
- Ropf . Schwäche und Schwere, Camph. Caus. Chin. Cupr. Mgn.m. Rhod. Spong,
- Ropf . Gummen, Natr.s.
- Ropf = Bollbeit, Bor.
- Magen . Schmers, Amb.
- Rafen . Bluten, Carb.a. Sulph.
- ... Niederliegen, Amb. Mos. Nit.a. Op.
- Ohnmacht, Cham. Croc. Hep. Mgn. Sabad.
- Ohrsausen, Puls. Sen.
- Schander, Chel.
- Schläfrigfeit, Aeth.Arg. Laur.
- Schwäche, Nic. Zinc.

### Somindel, begleitet von:

- Schwanfen, Bry. Cham. Coloc. Ipec. Kal. Mur.ac, Nic. N n.x. v. Oleand. Petr. Strain. Tar. Mgs. Mgs. arc. Mgs. aus.
- - Des Giges, Zinc.
- Gis mie bober werbend, Phos.
- Sprechen erichmert, Par.
- Todesfurcht, Rhs.
- Hebelfeit, Acon. Amm. Ant. Arn. Bar. Boll. Bor. Calad. Carb.a. Hop. Merc. Mos. Phos. Puls. Sabad. Sass. Sil. Spig. Spong. Squill. Stront. Tab. Tart. Ther.
- Umgetehrtsehen ber Dinge, Eng.
- Unbesinnlichfeit, Bov. Chel. Natr. m. Nux.m. Plat. Range. Stann.
- Burgen, Bil.
- Bittern, Dig.
- Sinne-Bergehen (Berbunkel.b.S.), Camph. Stram. Tart. Verat. (vgl. Unbefinnlichkeit.)

Taumel, f. Schwindel, taumlichter. Truntenheit,f. Benebel, truntene. Unbefinnlich teit, f. b. vor. Rubr. Buftbeit, f. Eingenommheit, wie Wüftheit.

## 7. Innere Ropf Beschwerden.

Mbenb. Ropfweb, Amm. Anac. Ang. Carb.v. Cinn. Croc. Crot. Eug. Euphr. For. Hep. Lach. Lyc. Mg.m. Pet. Phos. Psor. Puls. Rhs. Rut. Sep. Stront. Sul. Tart. Ther. Thuj. Zinc.

— im Bette, Lyc. Mgn.m.Puls.Sep. Zinc. Abend. Ropfweh bis jum folgenben Abend, Nier.

Abenbs, Erhöhung, Crot. Pula. Abiebend ericheinender Schmerz, Flat. Val. Mgs.

Son Aerger, Ropfweh, Lyc. Mgn. Natr.m. Petr. Phos. Mgs.

Dei fammelichen nun folgenden einzelnen Organen find unter jeber Beichwerde zugleich die Umftände, unter denen fie erfolgt, mit ans
gegeben, außer bei den eigentlichen Schmerz. Empfindungen, da blefe
oft so in einander übergeben, oder fo ichwer unterfceldbar find, daß eine Ungabe
der Umfände bei jedem befondern Schmerze nicht wohl ehnlich ift,
weißalb ich in dieser hinsicht auf de Ureifel "abendliche, nächtliche,
bei Berührung :e." flatifindende "Schmerzen" als das da rafeerb
ft iche Werfmal für faß jede Schmerzart bes betreffenden Wittels verweiße.

Mit Mergerlichteit Roufe., Kal. Mit Mugen , Beichmerben, als: Kal.h. Sil. Stann. Thuj. Tong. Ameifentaufeu, f. Rriebeln. Angegriffen b. d.Ropf.f.d.v.Rubr. Dit An af, Mengelichfeit Sm., Phos. Ran. Rhm. Stront.

- por Brrewerben, Amb.

B. Anlehnen b. Roof, gebeff, Boll. An folagen d. Bebirns, f. Bewegg. Bon Angrengung ber Arme, bes Beift.,Rory, 2C., f. u.: Urm, Geift 2C. Dit Appetitiofigfeit Rm., Sel. Bon Arme-Anftrengungen, Ropffcmers, Natr.s.

- Bewegen, Rhe.

Dit Urme-Buden, Verat. #ufgetriebenbeits . Befühl, Bell.Par.Ban,Ban.sc.Ther.(vgf. Auseinanderpreff. Bollb. Bergebf.) Bon Auflegen b. R. gebeffert, Kal. 3n d. an fliegen ben Geite, Schmi., Calad. Graph. Mgn. Phos. ac.

Beim Aufrichten vom Baden, Ropfwet, Tong. Viol.tric.

— erböbt, Lam.

Beim aufrichten d.R. erhöht, Bov. Beim Auffigen vom Liegen, erhöht, Cor. Mur.ac. Nux.v.

- gebeffert, Mgn.

B. Muffte ben a. b. Bette, f. Morge. Bon Auffteben vom Sige, erboht, Grat. Lam.

Mit Aufftogen, Calc. Natr. Bon Mufftusen d. R. beffer, Diad. B. Muftreten Ryfw., Lyc. Nitr.ac. Nux.v. Phos. Rhs. Sep. Sil.Spig. Salph.

- erhöht, Chin. Nitr.ac. Phos. Beim Augen : Aufrichten, Mguare. - - Muffclagen, Bry. Chin.
- Bewegen u. Dreben, Bell. Bry. Cupr. Dig. Hep. Mgn.s. Mur.ac. Nuz.v. Puls. Rhs. Mgs.arc.

- Blut . Andrang, Alum.
- --- Entzündung, Lod.
- Blede, glimmern 2c., Psor. Viol.od.
- Geduufenheit, Rhm.
- hite, Brennen, Amb. Bov. Eug.
- Rrampf, Viol.od.
- Riederdruden, Carb.a.
- Schmerz, Amb. Bis. Bry. Cin. Cocc. Croc. Eug. Kal. Led. Lyc. Natr. Nitr.a.Poor.Pula. Sen.Sil.Stann. Tart
- Thranen, Eug. Spong.
- Erübheit, Berduntelung, Cyc. Grat. Ign. Mur.ac. Natr. Natr.m. Puls. Sasa. Sil. Stram.
- Bulieben, Agar. Natr.m. Nitr. Tart. Heber den Angen, Schmers, Arn. Bar. Cic. Croc. Lyc. Ran.
- betäubender, Evon.
- bohrend, OI.
- brudend, Bar. Bo v. Carb. v. E von. Natr.m. Nux.m. Sep. Tab.
- Hemmend, Asa. Colch.
- flopfend, Nux.m.
- reifend, Natr.m.
- Rechend, Bor. Natr.m.Ol.Phon.ac. Rhs. Sel.
  - liebend, Agar.

hinter den Augen, Schmerz, Thor. Auseinander . Drangen, Caps.

- Dreffen, Bell. Bry. Ig n.Kal.h. Mez. Nux.m. Ban. Bhs. Samb. Sep.Spig.Staph.Zinc.Mgs.ar.

Musmarts brangenbe Schmerzen. f. Berausbrangen,

B. Baden im gluffe, Rpfichm., Ant. Band . (Reif.) Gefühl um ben Ropf, Acth.Morc.Sulph.Ther.(vgl.Gingeschraubtheit.)

Mit Bauch web verb. Ropffcmerg., Acon. Cocc.

MBauchwehmechtelnbentff.,Cin. Son Bewegung der Arme, Angen Beben im Ropfe, Kal. 20., f. Armes, Angens, 20. Bewegung.

Bon Bededung bes Ropfes, Rafte darin, Val.

28. Berührung erhöht, Anno. Cale. Camph. Cast. Chin. Cupr. Ipoc. Mes.

- gebeffert, Asa.
- verwandelt, Asa.

Betäubender Schmer;, Acon. Anac.Ant.Arn.Asa.Bel.BovCyc. Myo. Laur. Led. Mgm.m. Nitr. Oleand. Phos. Psor. Rhm. Rut. Sabad.Sabin.Stann.Staph.Tart. Thuj. Val. Verb.

- bradend, Arg. Arn. Ars. Asar. Calc. Cic. Cin. Crot. Cupr. Dros. Dulc. Evon. Hell. Hye. Mez. Rut. Sabad. Stann. Sulph. Tart. Verb.
- Hopfend, Sabin.
- fpannend, Asa. Oleand.
- ftedend, Verb.
- müblend, Mgs.
- giebend. Amer.
- jufammendrudend, Mos.

3m Bette Ropfweb, f. Abende, Ders weis u. Barme bes Bettes.

Bewegung, Anfchlagen, Schwanten bes Gehirns im Ropfe, Acon. Amm. Chin. Dig. Kal. Laur. Mgn.s. Rhm. (vgl. Loderbeit, Schüttern u. Borfallen bes Gehirns.)

- bei Bewegung, Acon. Mgm.s.
- beim Buden, Dig. Rhm.
- beim Trinfen u. Reben, Acon. Bon Bewegung Ropfweb, Acon. Amm.Carb.a.Croc.Mga.s.Natr.m. Ibux.m.Samb.Spig.Staph.Sulph. Thor.
- -- erhöht, Acen Agn. Bry. Calc. Chin. Grat. Kal. Nux.v. Plat. Spig.
- gebeffert, Mur.ac.

Bon Bewegung der Arme, Angen-20., f. Armes, Angens, 20. Bewegung. Bon Bewegung. Drehen, Schütteln bes Roufes, Caps. Cor.Graph. Lyc.Natr.Natr.m.Puls. Sop.Spig.—erhöbt, Phos. 20.

Bum Bewegen bes Ropfes nothigender Schmerz, Chin.Cor.

Bon Bier. Genuf Ropfweb, Rhs. B. Bid hungs. Bewegg. geb., Mgz. Bei Blei. Arbeitern, Sulph.

Biut-Mubranguachb.R., Acon.
Amb.Amm.m.Ant.Arn.Asa.Aur.
Bel.Bor.Bry.Cann.Cant.Carb.a.
Carb.v. Caus. Cham. Chin. Coff.
Coloc. Dulc. Fer. Graph. Jod.
Kal. Lach. Laur. Lyc. Mgn.m.
Mgms. Mang. Moro. Mill.Mos.
Natr. Nitr. ac. Nux.v. Ol. Op.
Phell. Phos. Plum. Psor. Puls.
Ran. Rat. Rhs. Sen. Sep. Sil.
Spong. Stram. Sulph. Tab.
Tar. Thuj. Verat. Viol.od.

- b. Buden, Lach. Sen. Sep. Verat.
- bei Beiftes Arbeit, Psor.
- Morgens im Bette, Lyc.
- von Muft, Amb.
- Racts, Puer.Puls.
- beim Sprechen, Coff.
- beim Tabatranchen, Mgn. ·
- beim Borbengen, Cor.

Mit Blut: Ballung Appe., Phos. Bohren, Agar. Ang. Ant. Big. Calc. Clem. Dulc. Hep. Natr. s. Oloand. Ol. Pacon. Sabin. Sep. Spig. Stann. Staph. Tart.

- brudend, Chin.
- reifend, Ign.
- ftederib. Ign. Merc. Puls.

Braufen, Saufen, Sumfen i Ropfe, Aur. Calc. Caus. For. Graph. Kal. Mgn.m. Natr.s. Nux.v. Phos. Puls. Rhn, Sass. Sulph. Zinc. Mgs. Braufen ic., Abende u. nach bem Effen, Cinn.

- bei Dofterifden, Aur. Bredenber Schmert, Natra. Dit Brederlichteit, f. mit lichel feit, brecherlicher.

Dit Bredwurgen, f. ebenbaf. Brennen im R., Acob. Arn. Bry. Cant Dulc. Eug. Hell. Merc. Phos.Psor.Rhs.Stann.Verat.

- bradendes, Mang. Pror.
- reifend, Merc.
- jufammengiebenb, Bis.
- Bridein, Viol.od.

Bon Büden Kopfweb, Acon.Bar. Bry. Cyc. Dig. Hop. Lach. Laur. Nux.v. Petr. Puls. R h s. Rhm. Sen. Sonn. Sep. Sil. Staph. Sulph.ac. Verat. (pgl. v. Borbeugen.)

- erhöht, Acon. Calc. Camph. Coloc. Plat.

Bie von Baden, Thuj. In der Dammerung Ropfw., Ang. '- nagend, Ban.ac. B. Denten, f.v. Beiftes-Anftrengg. - an ben Schmers beffer, Camph. Drangen, heraus, f. Derausbrang. Dreben im Ropfe, Sabad. Sil. B. Dreben b. R. ,f. v. Bewegg. d. R. Drobnen im R., Grat Lyc. Nux.v. Sass, Sil. Stront, Verb.

- Abends, Stront.
- beim Auftreten, Lyc. Nux.v. Sil.
- beim Beben, Verb.
- beim Gprechen, Sass.

Draden im Allgemeinen: Alum. Amb.Amm.m.Ang.Arg.Arn.Ars. Asar. Bar. Bell. Bis. Bor. Bov. Bry. Calad. Calc. Cann. Caps. Carb.a. Carb. v. Caus. Chin. Cic.Cin. Colch. Crot.Cupr.Diad. Dig. Dros. Dulc. Euph. Euphr. Evon.Fer.Grat.Guaj.Hell.Hep. Hyo. Ign. Jod. Kal Lach. Lam.

Lyc. Mgr. Mgr. m.Mgr.s.Mang. Men.Mez.Natr.Nat.m.Nitr.Nita. Nux.v. Oleand. Onia Par. Petr. Phos. Phos.ac. Plat.Psor.Puls. Ban. Ran. sc. Rhm. Bhod. Rhs. Rat Sabad, Samb, Sam. Sen. Sep. Sil. Spig. Spong. Stann. Staph.Sulph.Sulph.a.Tab.Tar. Tart. Teuc. Terb. Thuj. Tong. Val.Verat.Verb.Vieltr.Zinc. Dradenbetaubend.,bobrd.,brennd., f.Betaub.,Bohr. 1c.,drüdenbes.

- bergb, Amb. Cin. Cupr. Laur. Phos. Senn. Mgs.arc.
- beraus, binein, f. "beraus" u. "binein" Druden.
- Hemmend, A m b. Coloc. Eug. Ign. Phos. a c.Plat. Ban.sc.
- Hopfend, Mez. Naxan.
- laftenb (wie ein Stein, eine Baft fdmer), Bis.Caun.Cin.Led.Mon. Nux.v. Bhs. Mgs.arc.
- wie ein Pflod, f. Pflod. Gefühl.
- preffend, Coloc. Natr.m. Natr.s. Ol.Pacon.Sabin.Sil.Strout.
- reifend, Agar. Anac. Chin. Samb. Stann, Staph:
- rident, Dig. Thuj.
- -- mit Schwere, f. laftendes.
- fpannend, Clem. Lyo. Mgn.m. Merc. Op. Ther.
- Rechend, Cant. Capa. Euph. Petr. Sabin. Sass. Scaph. Val.
- wie ein Stein, f. luftendes.
- wahlend, Bry. Clem.
- jiebend,Ran.sc.R hod.Stan.Stap.
- mammenfonurend, Graph.

Bon Draden barauf, Schmert, Amm. Val.

- erhöht, Agar. Cast. Phosac.
- gebeffert, Par.

Dumm, dufelig machenbes Ropfw.,

Cinn.Con. He 11. Led. (vgl. Betaubungs 4 Schmert.)

Dumpfer Schmert, Agar. Ant. Chel. Cin. Onis. Teuc. Thuj. Verb.

Dit Durft, Ropfweb, Eug.

Dû fter mach., Caus. Fer. Graph. Hyo. - jufammenziebend, Graph. Hyo.

Eingeschlafenbeit b. Bebirns, Con. (vgl. Taubbeit.)

Eingefdraubth.,Mgn.s.Natr.m. Puls. Ban. Sass.Stann.Sulph. (vgl. Band . Gefühl, Krampf, Spannen, aufammengeballt.)

Durch Ginbullen gebeffert, Mgn.m. Beim Eintritte ind. Ralte,Ropfw.,

Ran. Verb.

- . in die Barme, Ban
- in bas Bimmer, Spong. Tong. Einwärts brangende Schmerzen, f. binein Breffen.
- . Empfindlichteit bes Gebirnes, Con. Nitr.ac, Phos.
- gegen Auftreten, Nitr.ac. Phos.
- . gegen Lachen u. Mufit, Phos.
- . gegen Beraufd u. Sprechen, Con.
- gegen Bagen . Beraffel, Nitr.ac. Bon Entblogung bes Rorvers ge-
- beffertes Ropfweb, Cor. Entiundung des Gehirnes, A. con. Bell.Bry.Camph, Cant.Cupr. Hell.Hyo. [Stram.?]
- nach Anstrengung in der Binter-Raite, Hyo.
- nervofe, Bry. Hy o.
- von Sonnen . hige, Camph. Mit Erbrechen Ropfweh, f. mit Uebelteit u. Erbrechen.

Bon Erbrechen erhobt, Eug. Bon Erhibung, Carb.v.Sil. Bon Ertaltung, f.v. Bertaltung. Erichütterung (commotio) bes Gebirns, Arn. Cic.

Bon Erfdütterung,Ropfw.,Hep.

Bon Erfdutterungeriot. 2006web, Bell. Phos.ac.

Bie von Erfcutterung, Hyo. Erftarrungs. Befühl im Greien, Phos. (vgl. Taubbeits . Gefühl.)

B. Ermachen, f. Morgens i. Bette. Beim &ffen, Graph.Ran. (vgl.R.17.)

- gebeffert, Phell.

. Rad d. Effen, Amm. Arn. Bry. Carb.a. Carb.v. Cinn. Graph. Hyo Natr.s. Nux.m. Nux.v. Pacon. Rhs. (pcf. die 17te Rubrif.)

- erbobt, Kvon. Zin c. (ngl. St.1.) B. Sahren, Grap. Jod. Kal (vgl. 9.1.)

- gebeffert, Nitr.

Beim Sehltreten, Anno. Lod. Bon Rett. Benng, Pule. B.feuchter Luft, f. naffem Better. Mit Sieber Abends, Led.

Dit Singer-Blaffe, Vernt.

- Ralte, Hell.

- Reifen wechfelnb, Nitr. 3m greien, Calc. Con.Fer.Mang. Mur.ac. Spig.

- erhöht, Alum Chin. Cin. Grat. Kal. Mang. Mes. Nux.v. Sulph.

- gebeffert, Acon. Ant. Ars. Coloc. Crot.Diad.Mang.Nitr.Phol.Phos. Sen, Tab. Thuj. Viol. tric. Zinc. Bie von einem fremden Rorver.

f. Pflod. Befühl Dit Sroft, Even. Mgn.s. Mos. Sil., Thuj.

Mit groft. Befahl, Hell. Rach d. Frühftüde, Lyc. Nux.m. Beim Gehen, Capa. Chin. Jod. Nux.v. Pula Stront, The Violtric.

- erhöht, Arn. Chin.

- gebeffert, Cant.

Beim Geben im Freien, Con.Mur. ac. Spig.

- erhöht, Alum Cin. Grat. Kal.

- gebeffert, Ant. Coloc. Thuj.

Rad Geben i. Kreien Rofm., Amm. Calc. Hep. Nic. Petr. Sabad. Bein Geben, fonell, Bell Bry. Beim Geben im Binde, Chin. 3. Sebirne, tief, Rofm., Bo v. Lam. Bon Beiftes. Anftrengung, Anac. Asar.Aur.Calc.Colch.Dig.Mgn. Nux.v.Ol.Phos.Psor.Puls.Sabåd. . Bil.Bulph.Mgs. (rgl. Angegriffenh. D. Geiftes-Arbeiten, unt. Rubr. 6.)

- erhobt, Arn. Calc. Chin. Cin. Lyc. Nux.v.Par.Phos.ac.

Bon geiftigen Betranten, Nux. y. Rhod.Sel. Zinc.

- erhöht, Calc. Nux.v. Rhod. Sehors. Empfindg.i.R.,f. Braufen 16. Dit Gebor : Berminderung, Rpfm., f. m. Taubhdrigfeit. Bis in's Genid fcmergend, Bar. Mon. Nitr. Sabin.

- brudend, preffend, Sabin.
- frampfbaft siebend, Mos. Nitr. Som Senide berauf, Carb.v.Fes. Puls, Sil.
- siehend, Carb.v. Fer.
- jufammengiebend, Puls. Dit Senid. Eingefolgfenh., Spig. Mit Benid. Somery, Verat.
- beim Aufrichten des Ropfes, Senn. Dit Benid. Steifigfeit, Arg. Graph. Lach. Mgn. Nitr. Spig. Verat. Bon Geraufd, Anac.

- erhöht, Con. Jod. Phos.ac. Spig-Bon Berüchen, farten, Sel. Mit Geruchs. Empfindlicht., Phos. Gefchwür: Schmerz im R., Amm. Bov. Cast.Caus.Mang.Nux.v.

Bis in's Geficht, Reifen, Amm.m. Anac. Guaj. Lyc. Thuj.

- Stechen, Rhs.
- Bieben, Ben.

Dit & e fichte . Blaffe Rofm., Alum. Amb. Phos.

Dit Gefichte Dite Roufw. Ang. Calc. Cann. Diad. Stront.

- Rothe, Cann. Mgn.s. Stront. Thuj.
- . Comery, Sil. Tong. - Berduntelg,f.m.Mugen-Berdfla. Mit Gleichgültigfeit, Puls Mit Glieber . Comere, Sil. Sludfender Comers, Par, Sulph. Graben im Ropfe, Kal.h. Breifen, Con. Mgn.m. Natr.s. Bom Saare : Aufbinden geb., Nitr. Saden im Ropfe, Aur. Phos.ac. Salbfeitiges Rpfm., Askr. Calc. Caps.Cham.Cic.Coff.Coloc. Graph.Kal.Lyc.Nux.v.Pet.Puls. Ran.Sec.Sep.Spong.Tart.
- betäubend, Mez. Verb.
- brūdend, Agar, Caps.Coloc.Mex. Pacon. Verat. Verb.
- grabend, Kal,h.
- badend, Aur.
- Ralte, Calc.
- Riemmen, frampfhaft, Coloc. Sas:
- Rlopfen, Pulfir., Aur. Croc. Kal.h. Tart. Tong.
- Reifen, Agar. Amb. Ana c. Cham. Coccion. Colch. Guaj. Merc. Phos. Sep. Sil. Thuj.
- Steden, Bry. Caps. Coccion. Sep.
- Taubheite . Gefühl, Ol.
- Berfchlagenheit, Con.
- Biehen, Acon.Cham.Coloo.Sep. Valer.

Bis jum Dalfe, Reifen, Anac. Merc. Dammern im Ropfe, Amm.Calc. Clem. Fer. Lach. Mez. Natr.m. (vgl. Rlopfen.)

M. harnfluf Rw., Eug.Sel. Verat. B.Derab:Beugen d. R. erhöht, Nitr. Berabbrudenber Schmers, f. Druden, herab.

Beraus. Drangen jum Ropfe, A con. Amm. Calc. Hep. Mgn.s. Par. Psor. Rhs, Sil. Staph. Thuj. Verb. (vgl. Berfpringen.)

Beraus. Druden, As a. Cor. Dros. Oleand. Phos. Sulph.

- Preffen, Asar. Psor. Ran. sc. (vgl. Auseinander : Preffen.)

herauswoll. z. R.,f. herausbräng. Mitherzgrube Comp. Rw., Arg., Mitherztlopfen, Hep. Tart.

Dinein . Preffen, Anac. Plat. Man.sc. (vgl. Zusammenpreffen.) Hinterhaupt-Beb, Anac. Bar.

Sec.Spig.

- Blut : Andrang, Bor.
- Brennen, Ind. Rhs.
- Drud., Amb. Arg. Carb. v. Colch. Grat. Ign. Kal. Natr. s. Petr. Zinc.
- vom haare Aufbinden geb., Nitr.
- Riemmen, Amb. Igu.
- Rlopfen, Pulfiren, Petr.Rhs.Sep.
- Rrampfichmers, Mos. Nitr.
- Pflod . Gefühl, Arg.,
- Reisen, Amb. Amm.m. Nitr.ac. Thuj. Zinc.
  - Solage, Can.
- Schwere, Carb.a.Mur.ac.Natz. m. Plem. Sulph. Tart.
- Spannen, Bar. Grap b. Mgu. Mos.
- Stochen, Petr. Viol.tric. Zinc.
- Bollheit, Bulph.
- Ballen, wie fiedend Baffer, Ind.
- Berichlagenheit, Buph.
- Bieben, Arg.Mgn.Mos.Nitr.Zin c.
- Buden, Thuj.
- Bufammen Druden, Nitr.
- . . Schnüren, Camph. & raph. \$ i & e im Ropfe, A m b. Amm. Amm. m. Ar n. Aur. Bell. Bry. Carb. a. Carb. v. Chin. Euphr. Hel. Hyo. Ind. Laur. Mgn. m. Mgn. s. Merc. Natr. Nitr. ac. Nux. m. Ol. Phell. Phos. Plum. Ran. Rat. Rhm. Rhd. Rut. Sep. Sil. Stram. Stront. Sulph. Tab. Tart. Viol. od.

Bis eim R., (vgl.b. gieber-Buffinbe.)

- Morgens im Bette, Lyc.
- Rachmittags im Geben, Biront.
- Rachis, Camph. Sil.
- von Tabafrauchen, Mgm.

M.hipe, allgem., Apfw., Cor. Natra. Dipe: Muffeigen, Calad. Cant.

hohlheit, Leerheit im Ropfe, Arg. Coco.Cor.Cupr.Puls.Bon.(vgl.

Leichtigfeit.)

Beim Du fen Rw., Kal. Spig. Sulph. (vgl. huften mit Ropfichmerz.)

Dyfterifche Ropffchmerz., Aur. Bry. Val. (vgl. Rugel, auffteigenbe.)

Jüden im Ropfe, Dig.

Bon Raffee : Genuf Ropfm,, Nax. v. (vgl. Rubrit 1.)

- erhöht, Nitr.

Bon Ralbfleifd, Nitr.

Ralte im R., Arn. Cale. Laur. Val. Bon Ralte außerer, Ropfm., Verb. Durch talte Umfchläge gebeffert, Arn.

Bon faiter Luft, Fer. Nat.m.R hod.

- erböht, Carb.a. Rhod
- gebeffert, Ben.

D.Raltwerden d.R., Aspfw., Aur. Beim Ranen, Sulph.

Reil. Befühl, f. Pflod. Befühl. D.Rinnlaben. Bittern Rm. Carb.v. Rlemmen ber, flammartig. Schmi.,

Acon. Amb. Ang. Colch. Coloc. Eng. Ign. Nux. v. Phos. ac. Plat. Ban. sc. Rhm. Squill. Tenc. (vgf. frampfhafts Schmerzen.)

- brudend, f. Druden, flemmendes.
- spannend, Nux.v.
- Riopfen (Pochen, Schlagen) i. R., Acon.Alum. Arn. Asr. Assr. Aur. Bell. Bor. Bov. Bry. Calc. Camph. Cann. Caps. Carb.v. Cast. Cham. Cocc. Fer. Graph. Grat. Ign. Jod. Kal. Kal.h. Laur. Lyc. Mang. Mes. Mill. Natr. Natr. m.

Nates. Nitr.ac. Nux.m.Olcand.Ol.
Petr.Phel.Phos.Psor.Puls.Rhm.
Rhod.Rhs.Rut.Sabad.Sabin.Sass.
Sen.Sep.Sil.Spong.Stann.Stram.
Sulph. Tab. Tart. Ther. Tong.
Verat. Zinc. (bgl. Pulfiren.)
\$100 fen 2c. im .Roofe:

- vom Bauche berauf, Rhm.
- betäubend, dradend, f. Betäuben, Druden, - flovfendes.
- wie Gefdmur, Cast. Mang.
- reifend, Mgn.m.
- ftechend, Puls.
- nagend, Par.
- judend, Bry. Ign. Phos.

Rueipen, Petr.

Rniftern beim Geben, Puls.

Anodenschmerz, f. d. folg. Rubr. Bollern im Rovfe, Sep.

Rollern im Ropfe, Sop. B.Ropf.Anftrengg.,f. Geiftes.Anftr. Bon Ropf.Bewegung, f. v. Beweg.,

Drehen zc. des Ropfes.

Ropfgicht-Anfälle, Arn. Ars. Agar.
Aur. Bell. Bry. Caps. Caus. Cham.
Chin. Cic. Coloc. Con. Eug.
Graph. Hyo. Ign. Ipec. Mang. Nat.
m. Nitr. ac. Nux.v. Petr. Phos.
Plat. Puls. Rhs. Sabin. Sep. Verat.
Zinc. (vgl. Ropfwehmit Uebelt. u.
Erbrechen, fowie, halbfeitiges."

- Mbende, Eug.
- Nachmittage, Asar. Coloc.
- periodifc, Bell.

Rorper, fremder, i.R., f. Pflod-Sfhl. B. Rorper-Anftrengung Rw., Calc. Rramfhafter Schwerz, Arn. Calc. Carb. v. Mos. Natr. Potr. Sass. Stann. (vgl. Eingeschrandtheit, Riemmen, Spannen, Jufammenschnüren.)

- reißend, Natr.
- liebend, Mos. Petr.

Rriebeln im R., Arg.Arn.Colch. Cupr.Plat.Psor.Bhs.Sul.Mgs.au. Augel, auffteigenbe, Acon. Plum. (vgl. hyfterifche Kopffchmerzen.) Bon Lach en Robfweb, Phon. Tong. Lahmung des Gehirus, beginnend, Ars. Lyc.

Langwieriges Ropfweh, Amm.
. Con. Sulph.

Bon garm, f. von Geraufch.

Bon La u fen, Ropfw., Natr.m. (vgl. Geben, fcnell.)

Lebendigteits. Bef. i. R., Pot.Sil.

Leerheit, f. Sohlheit.

Mit Leibschmerz, f. m. Bauchweb. Leichtigkeit, widrige, im Ropfe,

Stram. (vgl. Sobiheit.)

Bon Lefen Ropfw., Agn. Arg. Natra. (vgl. von Geiftes Anftrengung.)

- erhöht, Arn. Cin.

Bom Lichte ber Rergen, Croc.

- bes Tages, Bop.

Mit Licht. Schen, Euphr. Kat. Im Liegen erhöht, Bell. Camph. Coloc. Euphr. Lyc. Mgn.

- gebeffert, Cupr. Hell. Ign. Oloand. 3m Liegen auf b. Raden, erh., Coloc. Rach Liegen, Calad. Bon Limonabe, Sol.

E o d e r h e i f s : Gefühl des Gehirnes, Acon.Amm.Bar.Carb.a.Croc.Mgn. s.N u x.m.R h s.Staph.S u l p h.a c. Verat.(vgl. Bewegung d. Gehirns.)

- beim Muftreten, Rha.
- -- bei Bewegung, Acon. Carb.a. Croc. Mgn.s. Nux. m.

Bie von Luft : Durch jug, Sefühl, Aur. Cor.

Bie vom Magen aus, Kopfw., Con. Mit Magen - Comers, Verat.

Rach Magen . Berderbnif, Nuxm. Puls. (vgl. Rubr. 1.)

Mit Mattig teit, f. m. Schwäche. Mit Maul faul heit,f.m. Nebe-Unl. B. mechanisch. Berletg. Arn Cio. Unter De enfchen, vielen Rm., Mgu. Bric rane, f. halbfeitiges Ropfweh, Ropfgicht ic.

Bei, vor, nach dem Monatlichen, f. b. R.: "Beibl. Gefchlechtstheile."

Rot gen. Rofm., Agar. Amb. Amm.
m. Aur. Carb.a. Caus. Cin. Clem.
Con. Croc. Graph. Hep. Kal. Natr.
Natr. m. Nitr. Nux. v. Petr. Phos.
Phos. ac. Sep. Sil. Squill Stann.
Sulph. Thuj. Zinc.

- beim Auffteben, Amm.m.
- im Bette, Agar.Anac.Bov.Bry.
   Cham.Con.Natr.m.Nitr.ac.Puls.
   Rhm.Rut. Squill.Staph, Thuj.
   nach bem Frühftüde, Lyc.Nux.m.
- Beim Mund Deffnen erhöht, Spig-Bon Mufit Ropfweb, Amb. Phon-Mit Muthlofigteit, Agar. B. Rach benten, f. v. Geifted-Anftr. Rach mittags Ropfweb, Aeth. Asar. Bell. Coloo, Graph Lyc. Sel.

Radmitternadt, Phosac. Radts, Ropfw., Bov. Calc.Camph. Cant. Carb.v. Caus. Chin. Eug. Hep. Lyc. Mgn. Mgn.s. Merc. Natr.s. Nitr.ac. Par. Phos. Phos. ac. Rhs. Sil. Sul. Tart. Zinc. Mgs. arc.

- nach Abend : Uebelfeit, Phos.
- erboht fortbauernb, Puls.

Sil. Stront.

Bie v. Nachtfchwärmerei, Amb. Bry. (vgl. Eingenommenheit, wie von Racht-Bachen.)

Im Raden, f. im Genide.

28. ein R à g el i. Gehirne, Agar. Arn. Coff. Evon. Hep. Ign. Lyc. Nuxv. Staph. Thuj. Mgs. (vgl. Pflod. Gef.)

Ragender Schmz.,Paeon.Ran.sc.

Bis jur Nafe Ropfw., Bis. Lyc.Mez. Natr. Nitr. Rhs. Stann.

- bohrend u. muhlend, Bis.
- brudend u. flopfend, Moz.

Bis jur Rafe Ropfmeb:

- frampfhaft, Natr.
- reißend, Lyc. Natr.
- ftechend, Rhs.
- jufammengiebend, Nitr.

Mit Rafenbluten Ropfweh, Alum. Ant. Carb.a. Coff. Dulc. Mgs.arc. Ueber der Nafenwurzel, Bar.

- betäubend, Acon.Asar.Mos.Tart.
- bohrend, Hep.
- brüdend, Amm.m. Asar. Bar. Bis.
   Ign. Onis. Viol.tric.
- duftermachend, Fer.
- Hemmend, Acon.
- Gomere, Bis. Staph.
- Bieben, Agar. Asar.
- Bufammenbruden, Acon. Mos.
- Bufammenfchnuren, Camph. Bei naffe m Better Ropfm., Carba.

Rhod. Rerven-Ropfweb, f. Ropfgicht.

M. Riedergeichlagenheit Rm., Ran. Thor.

Rach Riederlegen, f. im Liegen u. Abends im Bette.

Mit Nieder liegen, Bry.Calc.Con. Fer.Lyc. Mos.Natr.m.Nitr.a.Petr. Phos.ac.Poor.Sass.Scl.Sil. (vgl.im Liegen gebeffert.)

Beim Riefen, Kal.

3m Dberhaupte u. Scheitel, Ant. Calc. Squill.

- Auseinanderpreffen, Ran.
- Bobren, Chin.
- Drud., Amb. Calc. Chin. Croc. Fer. Hep. Lach. Ran. Rhm. Tab. Verat.
- Gefchwürschmers, Cast.
- herausbruden, Par.
- Ralte, Val.
- Riopfen, Agar.Cocc.Natr.Stram.
- Rriebeln, Cupr.
- Ragel : Gefühl, Evon. Thuj.
- Reifen, Amb. Nitr.ac.

3m Oberhaupte u. Scheitel:

- Schneiden, Lach. Verat.
- Stechen, Carb.v. Con.
- Bublen, Samb.
- jum Berfpringen, Natr.s.
- Bieben, Calc.
- Bufammendruden, Graph.

M.Ohnmacht Aw.Grap.Lyc.Stram. M.Ohren: Saufen, Acon. Dulc. Puls.

- setechen, Merc. Bhs.
- . Sammern, Spig.

Periodische Ropsichmerzen, Arn. Bell. Fer. Nux. v. Sulph.

— einen Tag um den anderen, Amb. Bie von einem Pflode, Schmerz, Anac. Arg. Asa. Con. Plat. Psor. (vgl. Ragel. Befühl.)

Wie platt gebrück, i. Borberh., Cor. Ploglich entstehend. Rm., Sabin. Val. Pochen, f. Klopfen.

Preffen, f. Druden, preffendes u. Serauspreffen.)

Duden, Amm.

Duffiren, Alum. Asar. Bell. Carb.v. Chel. Chin. Croc. Oleand. Op. Plum. Psor. Rhs. Sabad. Spong. Thuj. (vgl. Rlovfen.)

Bieinqualmvollen Stub., Ropfs web, Agn.

Bon Quedfilber-Migbrauch, Puls. (vgl. Rubrit 1.)

B.v. Rauch i. Gebirne, Arg. Sulph.a. Bie Raufen der haare, Alum.

Bie von Raufch, Carb.a. Nitr. Samb. (vgl. i. d. vor. Rubr. Eingenoms menheit, wie nach Raufch.)

Bon Reden Ropfw., Coff.Sil.Spig. (val. Rubrit 1.)

- erhoht, Acon. Chin. Con. Jod. Bon Redenhoren, f. Rubr. 1. Mit Rede. Unluft, Thuj. Bei der Regel, porber, nachher, f. d.

Rubr. "Beibl. Gefchlechtstheile."

Bein Reifum d. R., f. Band. Gefühl. Reißen im Ropfe, Aeth. Agar. Amb. Amm.m. An ac. Ant. Arg. Arn. Aur. Bell. Bov. Calc. Cant. Cast. Cham. Chin. Colch. Con. Dig. Guaj. Ign. Ind. Ipec. Led. Lyc. Mgn.m. Mgn.s. Merc. Mill. Natr. Nitr. ac. Ol. Phos. Phos. a. Plum. Puls. Ran. Rat. Rhm. Rhs. Samb. Sass. Sep. Sil. Spig. Stann. Sulph. Sulph. a. Tart. Terb. Teuc, Thuj. Tong. Zinc. Mgs.

- bohrend, brennend, drudd., Elopfd., frampfh., f. Bohren 2c. 2c., reigds.
- ftedend, Caps. Cocc. Ign. Mgn.m. Natr.m. Nic. Puls.
- mühlend, Coloc. Spig.
- siehend, Caps.Cin.Guaj.Kal.Nux. v. Puls. Rhs.
- judenb,Anac.Arn.C hin.Mgn.m. Mur.ac. Paeon. P u la. Bat. Teuc. Thuj. Mgs.

Rohheits. Schmerz, f. Wundh. S. Rollen im Ropfe, Rug. Graph.

Rudei. R., Bell. Caus. Mur. ac. Natr. Natr. m. Natr s. Nux. v. Samb. Sep. Sil. Spig. Stann. Sulph. ac. Thuj. (vgl. Stöße, Schläge.)

- beim Behen im Freien, Spig.
- b. Schnellgehen u. Treppenft. Bel. Rudwärts Beugung, i.d. folg. Abr. Bum Rudwärts halten d. Ropfes nothigender Schmerz, Nitr.

Rudweise tommender Schmerz, Dig. Mur.ac. Thuj.

In der Ruhe gebessert, Hell. Sausen, s. Brausen. Mit Schauder Ropfweh, Mex. Im Scheitel, s. im Oberhaupte

3m Scheitel, f. im Oberhaupte. Den Schlaf störend, f. Rubr. 3. 3m Schlafe, Cham. Mgn. Nach Schlafen, f. Rubr. 1. Wien. Schlafen, zwiel, Bov. Thuj.

In den Schläsen Ropsw.Nux.m.

#### In ben Schlafen:

- betäubend, Asar. Sabad. Verb.
- bohrend, Ang. Ant. Clem.
- brennend, Merc.
- Drohnen, Stront.
- Drüden, Agn. Anac. As a. Asar. Bis. Cann. Carb.v. Cupr. Cyc. Guaj. Hep. Lach. Natr.m. Ran. Rhm. Rhod. Sabad. Samb. Tab. Teuc. Thuj. Viol. tric. Zinc.
- Berausdruden, Calc. Ran.sc.Sul.
- hineinpreffen, Ban.sc.
- Rlopfen, Pulfir., Chel. Chin. Cocc. Natr.s. Stann. Tab. Thuj.
- Frampfhaft, Calc.
- Rriebeln, Plat.
- Ragel : Gefühl, Arn.
- Pflod: Gefühl, Anac. Asa.
- Reifen, Agn. Arn. Cast. Dig. Guaj.
   Mgn.s. Merc. Phos. Plum. Ran.
   Rhs. Samb. Zinc.
- Rude, Thuj.
- Schneiden, Lack.
- Schwere, Bis.
- Spannen, Calc. Cann.
- Stech., Arn. Asa. Bor. Caus. Dig. Kal. Mgn.s. Phs.a. Tar. Verb. Zinc.
- Stofe, Croc.
- Biehen, Asar. Calo. Guaj. R h o d. Rhs. Sabin. Sen.
- Buden, Arn.
- Bufammendruden, Thuj. Verb.
- Bufammenziehen, Squill.
- Mit Schläfrig teit Ropfw., Grat. Natr.s. Stront.
- Schläge im Ropfe. Aeth. Caus. Ind.Natr.m. Phos.ac. Ran.Mgs.au. (vgl. Rude, Stbfe.)
- Schlagen, f. Rlopfen.
- Schlagichmers, w. v. Schlag, Val. Beifchlechtem Better, f. b. naff. B. 3m Schlummer beffer, Holl.
- Schneiden i. R.Arn.Lach.Verat.

Beim Schneuzen Ropfw., Swiph. Mit Schnupfen Rw., Acon. Lach. Bon Schnupfen: Zurückritt, Chin. Schraubender Schmerz, Sabad. Beim Schreiben Kopfw., Natr.m.

(vgl. bei Geiftes Anftrengung.) Bum Schreien Roffchm., Cupr. Sep. Schründen der Schmerz, Sabin. B. Schütteln b.R., f.b. Beweg. d.R. Schüttern bes Bebirnes, Verat.

- beim Auftreten u. Gehen, Lyc. Nux.v.Sep.Sil.Spig.Violtric.
- bei Bewegung, Mang. Spig.
- beim Sehltreten, Led.
- Somache im Ropfe, Amb. Phos. Ran. Stram. Sulph.ac. Thuj.
- lähmige, Jod.

Mit S d w ā d e, Mattigfeit, Kopfw.,
Alum. Chin. Psor. Sil. Sulph.

- Schwant. b. Gehirn.,f. Bemegg. b.S. Schwappern i.R., wie Baffer, Bel. Mit Schweiß, allgem., Rw., Natra.
- faltem, Graph. B. Schweif-Unterbrüdung.Cham.
- Schwere bes Ropfes, A con Alum. Amm.m. Arn. Ars. Bov. Bry. Calc. Camph. Carb.a. Carb.v. Cast. Cham. Chin. Cic. Fer. Hell. Ipec. Kal. h. Laur. Mgn.m. Mang. Men. Merc. Mos. Mur.ac. Natr. m. Nic. Nitr. Nitr. a. Nux.m. Nux.v. Oleand. Onis. Op. Petr. Phell. Phos. Phos. ac. Plum. Puls. Ran.sc. Rat. Rhm. Rhs. Sabin. Sep. Sil. Spig. Spong. Squill. Stann. Staph. Sulph. Sul. a. Tab. Tart. Terb. The. Tong. Verb. Viol. od. Viol. tric. Mgs. aus.
- betäubend, wie nach Raufch, Nitr.
- drüdend, Bis. Nux.v. Rh s.Squill. Terb.
- schmerzhaft, Hell. Nic. Oleand. Sabad. Verb.

### Sowere, anwesend:

- Abends, Sep.
- nach Merger, Mgn.
- beim Mugen . Bewegen, Nux.v.
- von Bewegung erbobt, Calc.
- beim Buden, A con. Petr. Rhs. Senn. Sulph.ac.
- nad Buden, Tong. Viol.tric.
- im Freien beffer, Ars.
- im Beben, The.
- bei Rorper . Anftrengung, Cale.
- Morgens, Amm.m. Clem. Con. Croc. Nitr. Nux. v. Petr.
- taalid, Natr.m. Sil.
- beim Begfeben, Agn.
- im Zimmer, Ars.

M. Schwerhdrigf., f. Taubdrigf. Mit Sower muth Ropfweh, Sel. Mit 6 d m i n b el, Anac. Cant. Cupr. Lach. Mgn.m. Nic. Nux.v. Psor. Puls. Spig. Stront. Tab. Tart. (vgf. Schwindel mit Ropfmeb.)

Beim Gehen, icharf auf Etwas Rw., Mur.ac. Spong.

- gebeffert, Agn.

In den Geiten d. R., Gomj., Cupr.

- Druden, Preffen, Asa. Natr.s.
- Derauspreffen, Anar.
- Juden, Dig.
- Rlemmen, Squill.
- Ragel . Sefühl, Coff. Staph.
- Pflod Befühl, Asa. Plat.
- Reifen, Caps. Dig. Guaj. Mill. Teuc. Zinc.
- Steden, Asa. Caps. Mill. Natr.s. Rhod. Zinc.
- wie jum Berfpringen, Nic.
- Bieben, Caps.
- Busammenpreffen, Asar. Phell. Bie fiedendes Baffer im Ropfe,

Acon. Ind.

3m Gipen Ropfweh, Agar. Bat. - gebeffert, Lam.

In ber Conne Ropfmeb, Natr. Spannender Schmerz i. R., Asa. Bar. Calc. Cann. Carb.v. Clem. Dig. Graph. Hep. Lyc. Mgn. Mgn.m. Mang.Men.Merc.Mos.Natr.Nitr. a.Nux.v.Oleand.Op.Par.Pet.Rhod. Sabad.Samb.Stront.Sul.Ther.

- betäubend, brudend, tiemmend, frampfhaft, f. Betauben 1c. 1c., fvannendes.
- flechend, Mang.
- giebend, Mang. Mos.

Beim Sprechen, f. beim Reben. Stechen i.R., A con. Aeth. Alum. Amm. Arg. Arn. Bar. Bel. Bor. Bry. Calc. Camph, Cant. Caps. Carb.v. Caus. Cham.Chin. Coccion. Con. Cy c.D i g.Euph.Evon.Fer.Grat. Guaj. Hep. Ign. Ind. Ipec.Kal. Lyc.Mgn.Mgn.m.Mgn.s.Mang. Merc.Mill. Mur. ac. Natr. Natr. m. Natr.s. Nic. N i tr. N itr. a c. Nux. v. Ol. Par. Petr. Phos. Phos.ac. Plum.Pul.Rat.Rhod.Rhs.Sabin. Sas.Sel.Sep.Spig.Squil.Staph. StrontSulph.Sulph.ac.Tab. Tar.Tart. Thuj. Tong.Val. Verb. Viol.tric. Zinc.

- bobrend,drudend,f.Bohr.zc.ftedd.
- beraus, Asa. Bry. Con. Natr.
- hinein, Coloc.
- flopfend, fpannd.,f.Rlopf.zc.fecd.
- fcrundend, Sabin.
- siehend, Mang. Squill.
   sudend, Natr. m. Nux.v. Puls. Im Stehen Ropfweb, Arg. Tar. B. Steigen d. Ereppe, f.b. Treppenft. Steigende, dann langfam abneb. mende Schmerzen i. R., Plat.
- dann ploglich schwindend, Sulph.a. Indost ir ne Rm.,f.i.Borderhaupte. Durch Stirnrungelnerh., Nat.m. Stope im Ropfe, Clem. Croc.

35\*

Mur.a.Phos.ac.Spig.Sulph.ac. (vgl. Rude, Schläge.)

Stoffdmerg, f. Schlagfcmerg. Strammen im Ropfe, Rbm.

3.d. Stube, Rw., Ars. Mang. Nic. Sen.

- erhöht, Arn. Crot. Laur. Zinc.

- gebeffert, Mang. Sulph.

B. jufleinen Stuhlgängen, Con. Mit Stuhl. Berftopfung, Nux.v. Sumfen, f. Braufen.

28. Cabafrauchen Rw., Ant. Mgn. — gebeffert, Diad.

Tag u. Nacht, Ropfw., Rhs. Viol.tr. Täglich es Apfw., Bell. Con. Natr.m. Sil. Sulph. (vgl. Abends, Morgens, Nachmittags 20.)

— einen Tag um ben andern, Amb. Taubheits. Gefühl im R., Carb.a. Graph. Mgn.m. Ol. Plat. Thuj. Mit Taubhörigfeit Kopfweh, Dulc. [Grat.] Stram.

Mit Taumel, f. m. Schwindel. B. Lemperatur: Bechf., Ran. Verb. R. Thee. Senuß, Sel. (vgl. Rubr. 1.) Toben im Ropfe, Aur. Caus. Cinn. Ind. Mgn.m. Mill.

B. Treppensteigen Ropfw., Bell.
— erhöht, Ant.Arn.Men.Par.Phos.a.
Mach Trinten, Acon.(vgl.R.1.,17.)
Typische Ryfschm., Spig. (vl.R.1.)
Wit Uebelteit Rw., Alum. Amm.
Bry. Calc. Caps. Carb. v. Caus.
Chin. Cic. Coloc. Con.Cor.Croc.
Dros. Eug. Graph. I pec. Kal. Mgn.
Mos. Natr. Natr. m. Nitr. ac.
Nux. v. Phos. Plat. Puls. Sass. Sep.
Stann. Stront. Sulph. Tab.
Verat. Zinc. (vgl. Rovsgicht.)

- brecherlicher, Alum. Arg. Ars. Calc. Camp. Coc. Grat. Ign. Terb.
- und Brechmurgen, Stann.
- und Erbrechen, Bry. Caps.Chin. Colos.Con.Eug.Graph.Ipec.

Kal.Mez.Nat.m.Nit.a. Nax.v.Phoe.
Plat.Puls.Sass.Sep. Verat.Zine.
Bon Umbinden eines Tuches, Cale.
Unfestigteits Gefühl im Roofe,

Verat. (vgl. Loderheit d. Sehirnes.) Mit unruhe Ropfw., Lyc. Par. Rut. Unterfothigfeits. Schmerz, f. Gefchwürschmerz.

Dit Berbrieglich teit Ropfweb, f. mit Aergerlichteit.

Mit Bergeflichteit Rm., Capa. Bergrößerungs.Gef., f.t.folg.R. Bon Berheben Ropfm., Calc.

Bon Bertaltung Rw., Bell. Cale.

Cham. Puls. (vgl. Rubrit 1.) Wie von Bertaltung, Acon. Ol. Bertleinerungs. Gef. E. Geh. Grat. Mit Berftimmtheit, f:m. Nergerlt. Berft opftheits. Gefühl, f. Bollheit. Berzweifeln machender Schmerz, Agar. (vgl. Rubrit 1.)

Bollheit im R., Acon.Amm. m.
Bor. Bry. Calc. Caps. Cast. Chin.
Con. Grat. Guaj. Merc. Natr. Nic.
Nitr. ac. Petr. Phell. Phos. Ran. sc.
Rhs. Spong. Sulph. Sul. a. Terb.
Beim Borbeugen erhöhtes Ropfm.,
Acon. Asar. Cor. Ign. Nux. v. Spig.
Thuj. (val beim Buden.)

- gebeffert, Ign.

3m Borberhaupte u. der Stirne Schmerz, Ant. Bis. Camph. Chin. Diad. Ther.

- Museinanderpreffen, Ran.
- betäubender Schmerj, Arg. Arn. Asar. Bel. Cic. Crot. Hyo. Sabad. Stann. Verb.
- Blut Andrang, Mgn.s.
- Bohren, Ant. Bis. Calc. Dulc.Ign.
- Brechen, Natr.s.
- Brennen, Bis. Bry. Dulc. Phos. Ps or. Rhs. Stann.
- Druden, Alum. Amb. Amm.m.

Arg. Arn. Asa. Asar. Bar. Bís. Bor. Bry. Caus. Cic. Clem. Coloc. Crot. Dig. Grat. Guaj. Hyo. Ign. Jod. Kal. Mgn. m. Morc. Ol. Plat. Psor. Ban. Rhm. Rhod. Sabd. Samb. Scn. Stan. Stront. Sulph. Teuc. The. Thuj. Val. Verb. Viol. t. Zinc. Sm Borderhaupteu. d. Stirne:

- buftermachenb, Graph.
- Befdmurichmers, Nux.v.
- Greifen, Con. Natr.s.
- perausbrangen, Amm. Cor. Dros. Hop. Oleand. Psor. Puls. Bhs. Sil. Staph. The.
- hise, Euphr. Mgn.s. Phos. Sil. Violod.
- Riemmen, Amb. Asa. Ign. Plat.
- Riopfen, Ang. Ar s. Asar. Natr.m. Rut Tart.
- Rrampfichmers, Arn. Natr.
- Rriebeln, Arn. Colch.
- Pflod' Gefühl, Asa.
- Reißen, Amb.Calc.Cast.Coccion. Guaj.Hep. I g n. Ipec. L y c. Natr. Nitr.ac.Plum.Samb.Thuj.Zinc.
- Rude, Thuj.
- Comere, Acon. Amm.m. Ars. Bis.Calc.Nic.Plum.Stan.Stap.
- SpannenClem.Dig.Mgn.m.Merc.
- Steden, Asa. Camph. Coccion. Coluc. Con. Dig. Ign. Rhod.Sep. Spig.S u l p h.Tar. Val.Zinc.
- Stofe, Croc.
- Taubheits : Sefuhl, Mgn.m.
- Toben, Cinn.
- Bollheit, Acon. Nic.
- Buchten, Con.
- Bublen, Bis. Dulc.
- jum Berfpringen, Ant.Bell.Natr. Oleand. Sil. Spong.
- Biehen, Asar. Croc. Guaj. Mgn. Nat.m.Rhod.Sabin.Sel.Sil.Zinc.
- Bufammenpreffen, Cann.

3m Borderhaupte u. b. Stirne:

- Bufammenfcnuren, Arn.
- Bufammengieben, Bis. Graph.
- Borfallen des Sehirnes,b.Baden, Bry. Dig. Laur.
- Bormittags, Apfw., Hep.Sep.Sil.
- Born her aus wollen, f. i. Borderhaupte, Berausbrang., u. Berfpring. Gegen Bagen geraffel empfindl.,

Nitr.ac. Ballen im Ropfe, Acon.Caus.Dig.

Ind. Mgn.m. (vgl. wie Baffer i. R.) Am warmen Ofen Ropfweh, Bar. In der warmen Stube, Spong.

- erhöht, Arn. Son.

In warmer Luft Ropfmeh, Jod. Bie Baffer i. Geh., Gefühl, Acon.

Bell. Dig. Ind. Phos.ac. Samb.
— wie fledendes, Acon. Ind.

Baffer fucht d. Gehirnhohl., Acon. Bell. Con. Dig. Hell. Hyo. Merc. Stram.

Mit Beinerlichfeit, Apfm. Ram. Bon Beintrinfen, Nux.v.Rhod. Sel. Zinc.

- erhöht, Nux. v. Bhod.

Beim Benden bes Rorpers, Ropf., f. beim Bewegen.

B. Bind. Durchjug b.d.R., Aur. Cor. 3m Binde Ropfw., Chin. Mur.ac. 3m Birbel des Ropfes, f. im Obera haupte u. Scheitel.

Birbeln im Ropfe, Sil.

Bogen i. Geh., Hyo. Par. (vgl. Ball.)

Buchten, Con.

2B ü h ( e n, Agar. Anac. Bar. Bis.Bry. Caus.Clem.Coloc.Dul.Phel.Sabin. Samb.Spig.Tart,Mgs.Mgs.aus.

- betaubendes, judendes, reifendes, f. Betauben zc., mublendes.
- heraus, Dulc.
- Bundheite Schmerg, Camph. Cant. Zinc. Mgs.

Bummern im Ropfe, Bass. B. i. d. 3 abne Rw., Lyo. Merc. Mes. - Druden u. Rlopfen, Mez. - Reifen, Lyc. Merc. Mit Babnweb, Bhs. Berriffenbeits . Befühl b. Beb., Agar. Amm.m. Coff. Mur. ac. Op. Puls.Staph.Sulph.ac.Verat. Berichlagenbeite: Schmi., Anac. , Ang.Aur.Bov.Camp.Cham.Chin. Con.Cupr. Euph. Euphr. Hell. Jod. Ipec. Nux. v. Phos. Verat. Bie jum Berfpringen, Amm. Ant. Bell.Caps.Cast.Cham.Chin.Hep. Merc.Nat.Nat.m.Nat.s.Nic.Nux. v.Oleand.Puls.R a t.Sep.Sil.Spig. Spong.Sulph.Sulph.ac.(vgl.Aus. einanderpreffen u. Derausbruden.) Biebenber Schmi.i.R., Acon. Agar. Asar.Calc.Caps.Carb.v.Cham. Cin. Coloc. Con. Croc. Cupr. Fer. Guaj.Kal.Mg n.Mang. Mos.Natr. m.Nitr.Nux.v.Ol.Pet. Puls.Ran.sc. Rhod.Rhs.Sabin.Sen.Sep.Squil. Stann.Sulph.Sulph.a.Tart.Tong. Val.Zin c. (vgl. Betauben, Druden, Rrampfichmerg, Reißen, Spannen, Stechen zc., giebenbes.) Budenber Schmert, Anao. Arn.

Sep. Sulph. Teuc. Thuj. Mgs. (vgl. Riopfen u. Reißen, ju den bs.)
Bon Zugluft Ropfweb, Val.
— erhöht, Bell. Chin.
Bie von Zugluft, Coloc.
Bis zur Zunge Ropfweb, Ipec.
Bon Zurüdbiegen des Ropfes gebeffert, Bell. Thuj.
Zufammen ballungs. Gef., Arn.
Tart. (vgl. Eingeschraubtheit.)
Zufammen brüden i. R., A eth.
Arg. Graph. Lam. Mgu.s. Mes.
Natr.m. Nitr. Nux.m. Phell. Rhs.

— preffendes, Aeth. Arg. Alum. Asar. Bov. Bry. Cann. Kal.h. Men.Phos.ac.Plat.Spig.Spong. Stap h.Thuj. Zino.

Durch Bufammenbrüden bes Ropfes gebefferter Schmerg, Cinn. Bufammen. Rlemmen, (. Rneipen), Mez. Verb.

Bufammen. Preffen, f. Bufams men. Druden preffenbes.

Bufammen . Schnüren , f. 3u. fammen . Biehen, fchnüren bes. Bufammen. Spannen, f. d. vorig. Bufammen . Biehen, Ang. Bis. Graph. Grat Hyo. Nitr. Sep. Squill. Tar. Val. (vgl. Rrampffchmer.)

- ichnürendes, Anac. Arn. Asa.
 Camph. Cocc. Graph. Hyo.
 Stann, Sulph.ac. Tart. Verat.

## 3. Aeußere Kopf-Beschwerden.#)

Abichuppung ber haut, Oleand. (vgl. Schuppen.) Abern Muftreibung, Bell. Thuj. Amei fen laufen, f. Krieb., Kriech. Aufrichten, öfteres, d. Ropfes vom Lager, Stram.
Bie Austrei fen ber hager, f. mie

Bry.Chin.Ign.Mgn.Mgn.m.Mur.a.

Paeon. Phos. Phos.ac. Puls. Rat.

Bie Ausreißen der haare, f. wie Biehen an den haaren.

Ausichtag, im Allgm., Arg. Bar. Cic.Hep.Lyc.Merc.Mez.Nitr.ac. Petr.Sen.Sulph.Sulph.ac.

- b. Berührg. fchmerzend, He p.Rut.

— bluthenartig, Arg. Clem.

- bortig, Psor. Rhs.

- brennend, nach Rragen, Oleand. - mit Eiter gefüllt, Clem. Puls.

<sup>\*)</sup> Bgl. Die Unmerfung ju Rubrif 7. G. 536.

Ansich lag, eiternd, Cio.Lyc.Bhs.

- grünlich, Rbs.
- feuchtend, Alum. Graph. Hep. Kreos.Merc.Mez.Nit.a.Oleand. Psor.Sil.Staph.Sulph.
- Glechten, troden, Rhs.
- freffend, b. haar weg, Merc.Rhs.
- Srind, Schorfe, Alum. Ars. Bar. Calc. Carb.a. Graph. Hep. Kal. Kreos. Merc. Nat. m. Ole and Petr. Psor. Rhs. Sil. Staph. Sulph.
- judend, Merc. Mez. Oleand. Bhs. Sil. Staph.
- - Nachts, Oleand. Rhs.
- Inotig, Rnoten, Rnollen, Hep.Sil.
- periodifd, alle Jahre, Rha.
- fcmerihaft, Arg. Bar. Hep. Rut.
- fcorfig, Schorfe, f. Grind.
- fduppig, Oleand.
- fintend, Lyc. Psor. Stap h. Sulph.
- trođen, Bar. Merc.
- munbichmergent, Hep. Rut.
- Musichlag an Schläfen u. Stirn, f. unter: Angeficht.
- Beigen, f. Juden, beigenbes.
- Bei Berührung, Schmerz, Agar. Amb. Arg. Ars. Bov. Chin. Cinn. Cupr. Fer. Mez. Natr.m. Nux.m. Nux.v. Par. Petr. Puls. Rhs. Sil. Spig. Thuj. (vl.v. Drud, duß., Schm.)
- erhöht, Agar. Bry. Mez. Sass.
- B. Berührg.d. Saare, Agar. Amb. Chin.Cinn.Fer.Mez.Puls.Rhs.
- Beu len . Geschwülfte, Hell. Nux.v. Petr. Puls. Rut. Sep. Sil.
- eiternde, Calc. Kal.
- nach Reißen an der Stelle, Rut.
- fcmerihaft, Hell. Nux.v. Puls.
- bei Berührung, Rut.
- Beweglich feit, große, d. R., Lam. Bewegung (bin u. ber Bieben) ber Ropfhauf, Evon. Natr.m. Sep.

- Bei Bewegung d. Ropfes, auferer Schmerz, Cupr. Hell.
- Bewegungen, convultive, d.Ropf., Camph. Cupr. Lyc. Stram.
- Rude, Cic. Kal.
- -- Rudwarts Beugung, Boll. Cic. Ign. Stram.
- Schütteln, Lyc. Sep.
- Seitmarteziehen, Camph.
- Berdrehung, Cupr.
- Budungen, Alum. Cic. Sep. Bluth en, f. Ausschlag, bluthenartig.
- Blutichmare, Led.
- B.v. Blutunterlaufung, Com., Ars. Fer. (vgl. Bie unterschworen.)
- Bohren, Lyc. Onis.
- m.d.Ropfe in die Riffen, Be l.He L Brennen, Bry. Coloc. Cupr. Ol. Ban. Sabad. Tab.
- bis ju ben Augen, Spig.
- auf dem Scheitel, Cupr.
- an der Schlafe, Cupr. Spig.
- an der Stirne, Clem. Coloc. Cupr. Diad. Men. Sabad. Spig.

Brideln, Sabad.

- B. Buden, Schmerz am Ropfe, Hell. Bon Drud dugerm, Schmerz, Arg. Carb.a. Carb.v. Crot. Nitr.ac.
- erhöht, Agar.
- Drüdender Schmerz, Arg. Nitr.a. Oleand. Phos.ac. Rhod. Sass.
- an den Schlafen, Agar. Thuj.
- an ber Stirne, Chin. Cic.
- Dünnheit & Gef., d. hirnschale, Bel. Emp findlich leit d. außern Ropf., Bov. Carb.a. Carb.v. Chin. Crot. Nux.m. Nitr. Nitr. ac. Sass. Sel. Sil. Spong. Tong. (vgl. Schmerzhaftigt.)
- der Schläfe, Nux.m.
- Festaufliegen der Ropfhaut, Arn. Fipper n zwischen b. Augenbrauen, beim Lefen, Ang.
- Blechten, f. Ausschlag, Blechten.

Kontanelle off., b.Rind., Calc. Sil. Rreffen i.b. Daut, f. Juden, freffend. Froftam Ropfe, Agn. Amb. Merc.s. Stann. Verat.

- an ber leibenden Stelle, Kal.h. Ardfteln des Ropfes, bei außerer Barme deffelben, Agn. Sebudtheit d. R.b. Beben, Sulph. Bon Geben erhoheter Schmerz, Sas. Befchwulftdes Ropfes, Ars. Cham. Cupr. Rhs.

- mit Befichte : Rothe, Cupr. Beichwulft. Befühl, Aeth. Guaj.

Dig.(vgl. Bergrößerungs. Befühl.) - b. Austritt aus bem Freien, Aeth. Befdmulfte, fleine, f. Beulen.

Sefdwürchen, fleine, Rut.

Befdmurichmer; nach Rragen, Kal.h. (vgl. wie unterschworen.)

Gespanntheit d. H., Lam. Merc. Spig. (vgl. Gpannen.)

Grind, f. Ausschlag, Grind.

Große d. R., b. Rindern, Calc.Sil. Srofermerden,f.Bergroßer.. Gef. Saar - Ausfallen, Amb. Amm. Ant. Aur.Bov. Calc.Carb.v. Con. Fer. Graph. Hep. Kal. Mgn. Merc.

Natr. m.Nitr. a.Par.Petr.Phos. Phos.a.Plum.Sass.Sec.Sel.Sep. Sil. Staph. Sulph. Sulph.ac. (vgl. Rahlfopfigfeit.)

- aus den Augenbrauen, Plum. Sel.

- am Badenbarte, Natr.m.

- am Lippenbarte, Plum.

- an ben Geiten, Graph.

- b. Bochnerinnen, Calc. Nat.m. Sul. haare, durre, Kal. Plum.

- fett, Bry.

- flachfig, Phos.ac.

- grau, Graph. Lyc. Phos. a. Sulph.a.

- welt, Phos.ac.

B. ha a re : Burudftreiden, Schmerz, Puls. Rhs.

Da a r-Schmerzhaftigteit, Alum. Amb. Asar. Calc. Caps. Chin. Fer. Mes. Par. Sulph. Thuj. Verat. (👊 l. Schmerzhaftigfeit der Ropfhaut.)

- bei Berührung, Amb.Chin. Cinn. Fer. Mez. Sulph.

- nach Rragen, Caps.

Daar. Strauben, Arn. Cant. Zinc. hige am Ropfe, Bell. Bry. Coloc.

- an der leidenden Stelle, Kal.b.

- an der Stirne, Diad. Euphr. Jauch ende glachen am Ropfe,Psor. Buden auf dem Ropfe, Agn. Alum. Ant.Bar.Caps. Cyc. Graph. Led. Merc, Mez, Nitr.ac. Oleand. OL Phos.Puls, Ran. Rhod. But. Sen. Sep. Sil. Spong. Staph. Sulph. Sulph.ac. Thuj. Zinc.

- Abends, Agn. Rhod.

- beifend, Agn.Led.Mez.Puls.Ban.

- brennend, Merc. (vgl. Brennen.)

- freffend, Agn. Bar. Caps. Oleand. Rhod. Rhs. Rut. Staph. Thuj.

- nach Rragen erhobt, Mero.

- mit Schmerz, Caps.

- - forundend, Oleand.

- - die Stelle andernd, Cyc.

- wie v. Laufen,f. beißendes,freffend. - Nachts, d. Ausschlag., Oleand. Rhs.

- im Golafe, Agn.

- ftedend, Cyc. (vgl. Stechen.) Rabledpfigteit,Bar.Ly c.Zinc. Ralte am Ropfe, Calc. Sulph. Ralte. Gefühl, Agar. Chel. Laur. Verat.

- vom Genide berauf, Chel.

- vom Scheitel bis in's Rreug, ju Ende der Ropfichmergen, Laur. Beim Rauen Schmer; ber Schlafe, Thuj. (vgl. beim Mund : Deffnen.) Rlammidmers, Bell. Rlopfen, Schläfe, Guaj. Rnoden : Geschwilfte, Aur.

RnodensGomer, Acon. Ant. Arg. Aur. Cant. Cinn. Cupr. Ipec. Mez. Nitr. ac. Phos. ac. Rhod. Rut.

- b.Berührung jum Schreien, Cupr.
- erhöht, Mez.
- Druden, Arg. Nitr.ac. Rhod.
- wie von Beschwulft, Ant.
  - beim Liegen, Aur.
- von Luft : Anwehen, Acon.
- Reifen, Arg. Rhod.
- Spannen, u. Stechen, Rut.
- Berichlagenheits . Schmers, Ipec.
- Biehen, Cant. Nitr.ac. Phos.ac. Rhod. Rut.

Anollen. Geschwälfte, f. Beulen. Anoten, f. Ausschlag, knotiger. Ariebeln, Arn. Chel. Colch. Led. Ran. Rhs. Sabad. Tab.

Rriechen, Cann. Staph.

Laufe, Psor. Sabad.

3m Liegen Schmerz, Aur. Thuj. Bon Luft: Bug Schmerz, Acon. Beim Mund: Deffnen, Schmerz an

ber Schläfe, Ang. (vgl. Rauen.) Mustel Buden, Arg.

Na htlicher Schmerz, Lyc. Natr.s. Thui.

— mit Froft u. Bahneflappen, Natr.s. Magen, Men.

Dulfiren, Chel. Guaj.

Quetichungs. Schmi., Rhod.Rut. Beirauhem Binde, Schmi., Nux.v. Reißen, Arg. Bry. Carb. a.Carb. v.

Graph. Lyc.Natr.Natr.s.Ol.Rhod. Rhs. Sass. Sep.

- von den Gliedern aus, Carb.v.
- am hinterhaupte, Carb. v.
- am Scheitel, Natr.s.
- an ber Geite, Carb.a.
- an der Stirne, Carb.v. Natr.
- b.i.d.Zahneu. Haledrusen, Graph. Rheumatischer Schmert, Staph.

Rothlauf, Euph. Rhs.

Rude, f. Bewegungen, convulfivifche.

Rūdwärts. Beugung, f. ebendaf. Rūdwärts. Sink. d.R., f. Schwäche.

Rungeln d. Stirne,Rhm. Viol.od.

Schaben am Ropfe, Lyc.

Schauder, Ben.

2B. v. Solag, f. Quetfdungs. Com.

Schmer; des Hinterhauptes beim Bewegen, Hell.

Schmerghaftigleit d.Ropfhaut, Ars. Bar. Caps. Fer. Nitr. Nitr.ac. Sil. Thuj. (vgl. Daar-Schmerghaftl.)

b.Berührung, Amb. Arg. Ars. Bov.
 Cinn. Mez. Natr. m. Natr. s. Nux. v.
 Par. Sil. Spig.

- vom Drude des Sutes, Carb.a. Carb.v. Crot. Nitr.ac.

- nach Rragen, Caps.

Schneiden am Ropfe, Clem. Sass.

Schorfe, f. Musichlag, Brind.

Sorunden, nach Rragen, Oleand. Souppen auf bem Ropfe, Calc. Graph. Oleand. Staph.

- judend, Mgn. Staph.

- - bei Regenwetter, Mgn.

Sauppen=Ausichl.,f.Ausichl.fcupp.

S dütteln b.R., f. Bewegg. convulfiv. Φ dy m a de bes Ropfes, Arn. Cau a. Chin. Cupr. Bhod. Spong. Viol. od.

- mit Seitmartefinken, Spong.

- mit Borfinten, Cupr.

- mit Burudfinfen, Camph. Chin. Dig. Rhod. Viol.tric.

Shweifam Ropfe, Bell. Bry. Calc. Cham. Chin. Cin. Coloc. Dig. Grap. Guaj. Hep. Led. Merc. Rhm. Sep. Verat.

- abendlicher, Calc. Sep.
- beim Behen, Led.
- - im Freien, Graph. Guaj.
- heißer, b. d. Schmerzen, Cham-
- falter, Bry. Cin. Dig. Hep. Verat.
- nachtlicher, Coloc.

# 554 Aeußere Ropf-Beschw. — Augen u. Gesicht.

Seitwärts Sinten, f. Schmäche. Seitmärts Biehen des Ropfes, f. Bewegungen convulfivifche.

S p a n n e n in d. Ropfhaut, Agn. Ang. Arn. Asar. C a u a Morc. Nitr. ac. Ol. R ut. Tar. V i o l. o d. Mga. arc. (vgl. Sefpanntheit.)

- am Scheitel, Carb.a.

- an der Schläfe, beim Rauen, Ang.

— a.b. Stirn, Carb.a. Evon. Par. Phos. Steden a. Ropfe, Agn. Caus. Chin. Cinn. Dig. Euphr. Guaj. Ol. Phos. Phos. ac. Ran. Rut. Sass. Thuj.

— a.d.SchläfeD i g. Euphr. Guaj. Thj.

- an den Seiten, Phos.

- an der Stirne, Chin. Euphr.

Strammen, Caus.

Strauben b. Daare, f. Daar-Straub. Laglich er Schmidaus. Apfe., Natr. Laubheits Befühl am R., Ang. Caus. Plat.

B. Ereppen feigen Schmi, Hell. Unbeweglich feit d. Ropfh., Arn. B.unter fchworen, Schmi. (unterfothig), Petr. Rhod. Rhs. Sul.a. Zinc. (vl. w. Blutunterig., Sefchwürfi.) Berdrehung des Ropfes, Cupr. Bergrößerungs. Gef. d. R., Bov. Cor. Dulc. Ind. Mang. Ran. sc. Ther.

— bes hinterhauptes, Dulc. Bon Berbeben Schmerz, Amb. Bertältlichteit, Bar. Calc. Carb. v. Kal. Led. Lyc. Natr.m. Phos. Badein, Banten bes Ropfes, Bell.

Hyo. (vgl. Zittern.)

Barme. Gefühl, Vorat. Me fielen Baffertropfen auf den Kopf, Gefühl, Cann. Beich fellopf, Kreos. Vinca.

[Bor. ? Lyc. ?]

Bunde Stellen am Ropfe, Bov. Bundheits. Schmerz, Alum. Amb. Arg. Bry. Dros. Natr.m. Nux.v. Ol. Par. Staph. Zinc.

Berichlagenheite Schmerga.R., Hell. Ipec. Petr.

- am hinterhaupte, Hell.

3 i e h e n am Ropfe, Cant. Chin. Graph. Mgn.m. Nitr. ac. Petr. Phos. ac. Puls. Bhod. Rha. Rut. Sasa. Sep. Staph. Thuj.

— bis in's Geficht, Mgn.m.

- bis ju ben Saledrufen, Graph.

- an Schläfen u. Stirne, Petr.

... b. i. b. Bahne, Graph. Mgn.m. Petr. Biehen a. b. haaren, Schmerz, Cant. Chin. Ind. Rhs. Sel.

Bieben b. haut hin u. ber, f. Bewer gung ber Ropfhaut.

Bittern b. Apfs., Alum. Cocc. Tab. Tart.

Buden a. Ropfe, Agar. Bry. Hell. Budungen, f. Beweggn., convulfto. Burüdfinten, f. Rudwärtsfinten. Bufammengiehung ber haut, Natr.m. Plat. Ran.sc. Rhs.

Bufammenziehunge. Gefühl, Carb.v. Chin.

## 9. Augen und Gesicht (visus). \*)

Mbenblicher Schmerz, Agn. Alum. Amm.m. Bry. Cast. Con. Croc. Hep. Jod. Led. Lyc. Mgn. s. Natr. s. Nic. Ol. Phell. Phos. ac. Rat. Sass. Sen. Sep. Tong. Zinc. Mgs. aus.

Abendliche Erhöhung, Chin. Abern-Auftreibung i. Beißeu, Amb. Abern-Rothe, Acon. Phos.ac. Abern-Strogen, Bell. Spig. Angfroller Blich, Arn.

<sup>\*)</sup> Bgl. Die Unmerfung ju Rubrit 7, Seite 566.

Bei Anftrengung b. Mug. Schmz. Bei Bewegung (u. Dreben) d. A., Bar. Carb.v.Cin.Mang.Merc.Plat. Rhm.Rhod. R u t. Staph. Sulph.ac. (val. b. Lefen, Schreiben ic.) Dad Antrengungd. Aug., Rut. Bievon Angrengung durch Lefen, Oleand.

Mufloderung ber Binbehaut, Bel.

- der Liber, Sulph.

Muftreibung d. Bindeh., Bry.Sul.

Mugenbutter, Ant. Amm. Bis. Graph. Ipec. Nux.v. Staph. Sen. (vgl. Schleim , Abfonderung.)

- an den Lidern, Amm, Graph.Son.
- — früh, Sen.
- in den Binteln, Ant. Bis. Ipec. Nux.v. Staph.
- Musdehnungs:Befühl, Caus.Con. (val. Bergrößerungs . Befühl.)
- Museinander . Preffen, Asar.
- Musichlag an ben Brauen, gelb. truftig , Spong. (vgl. Blatchen, Blutben, Schorfe 20.)
- Beifen in den Augen, Carb.v.Caus. Chin. Clem. Euphr. Graph. Kal. Kal.h.Lyc.Merc.Nux.v.Ol.Petr. Rhm. Rhs. Sabad. Sep. Sil. Stann. Staph. Sulph: Sulpb.ac. Tab. Teuc.Thuj.Val.Viol.tric.Zinc.
- unter ben Augen, b. Reiben, Con.
- den Lidern, Clem. Lyc. Rha. Sep. Spig. Sulph. Zinc.
- ben Binteln, Carb.v. Con. Mez. Mur.ac. Ran. Ran. sc. Rut. Sil. Staph. Sulph. Tart. Teuc. Zinc.

Beifen wie von Staub, Rhm. Bei Berührung d. Aug., Comery, Agar. Hep. Tart.

- erh., Aur.Caus.Cupr.Dig.Nux.v. Bie beschattet scheint Alles, Sen. Bewegung ber Mugen erichwert, Arn. Hep.
- der Lider, Arn. Nux.m.

- Schmers, Bry. Chin. Con. Cupr. Hep. Ran.sc. Rhs. Spig.
- der Lider, Hep. Mang. Mgs.aus. Bewegung ber Beilen beim Lefen, Cic. Con.
- Blasch en aufder Dornhaut, Salph.
- Blaue ber Mugen, Verat. - der Lider, Dig.
- ber Bintel, Sass.
- Bleiches Geficht, Puls.
- beim Lefen, Bil.
- Blenden der Augen, Con.
- Abends, Lyo.
- beim Beben im Greien, Psor.
- beim Lefen, Sen.
- p.Lichte Bar.Calc.Co n.Dros.Kal > Lyc. Nitr.ac.Sil. (vgl. Lichticheu.)
- beim Geben auf Belles, Phos.ac. Blendender gledv. d. Auge, Chel. Blindheits.Anfalle (bei Tage), Acon.Con. Nitr. Nux.v. Phos. Sil. Stram. Sulph.
- Abends, Bell.
- Rachis, Bell. Hyo. Puls. Vera &
- in ber Connen Dige, Con.
- Blingeln m. d. A., Croc. Euphr. Blibe v. d. A., Croc. Nat. Spig. Staph. Blodfichtigfeit, f. Schwäched. G.
- Blut. Andrang nach d. Augen, Alum. Bell. Sen. Plum.
- beim Buden, Sen.
- Blut-Ausschwigung, Calc.
- Bluten ber Augen, Bell. Carb. v. Cham. Nux. v.
- der Lider, Bell.
- Blutflede im Augapfel, Nux.v. Bluthen um bie Mugen, Staph.
- unter ben Augen, Hep.
- an ben Brauen, Guaj. Sel. Thuj.
- an ben Libern, Hep. Sel.
- Blutschwamm d. Hornhaut, Calc. Lyc. Sep. Sil.

Blut. Unterlaufung, Cham. Nux.v. - in den Lidern, Arn. Bohren in den Augen, Puls. Spig. Bredender Schmi. um d.A., Nats. Brennen d. Aug., Ago. Alum. Amb. Amm, Ang. Ars. Asa. Asar. Aur. Bar. Bry. Calad. Calc. Cant. Caps.Carb.v.Cast.Caus.Cham. Cic.Coloc.Con.Cor.Croc, Eug. F e r. Graph.Grat.Hep.Kal.Kal.h. Laur. Led. Lyc, Mgn. Mgn. m. Mang.Merc.Natr.Natr.m.Nat.s. Nic. Nitr. Nux. v. Ol, Par. Petr. Phell.Phos.Psor.Puls.Rat.Rhod. Rhs, Rut. Sabad. Sass. Sen. Sep. Spig.Stann.Staph,Stront.Sulph.

- unter den Augen, b. Reiben, Con.

Sulph,ac.Tab.Tar.Thuj.Tong.

- ber Brauen, Dig.

Val. Viol.od, Zinc,

- ber Liber, Bell, Calc. Croc. Lyc. Ole and. Phell, Phos. ac. Sass. Sen. Stann. Sulph. Zinc.
- der Lidrander, Nux.v.
- D. Minfel, Agar. Amm. m. m. Carb.v. Nux.v. Phos. Phos. ac. Ran. Squil. Sulph. Tart.

Brennen heraus, Rug. Brideln, Abends, bei Licht, Sep. Beim Büden Schmerz, Dros. Sen. Convulsionen d. A., Bell. Cant. Cupr. Hyo. Ign. Spig. Mgs. arc.

- der Lider, Ign. Rhm. (vgl. Buden u. Rrampf.)

Convulfionen d. Licht erregt, Bel. In der Dammerung Schmerg, burch Licht gebeffert, Amm.m.

Dede, graue, vor d. Aug., Phos.Sil.

Doppelsehen, Agar. Amm. Bell. Cic. Con. Euph. Hyo.Jod. Natr.m. Nitr.ac. Petr. Puls. Sec. Stram.

Dreben vor ben Augen, Squill.

B. Dreben d. M., f. b. Bewogung. Druden ind. Mugen, Agar. Alum.

Amb. Anao. Ang. Bar. Bis. Bor. Bry. Calc. Carb. v. Cast. Caus. Cham. Chin. Clun. Clem. Cocc. Coa. Croc. Cupr. Dig. Dulc. Ruphr. Graph. Grat. Hep. Ign. Kal. Led. Lyc. Mang. Mez. Natr. a. Nitr. ac. Nux.v. Oleand. Ol. Petr. Phos. Phos. ac. Plat. Plum. Paor. Puls. Ran. Ran. sc. Rhm. Rhod. Rhs. Rut. Sabad. Sass. Sen. Sep. Sil. Spig. Spong. Staph. Stram. Stront. Sulph. Sulph.ac. Tak. Tart. Thuj. Val. Verat. Zinc.

- um die Augen, Arn.
- in den Brauen, Dig.
- vom Befichte ber, Rhod.
- in den Soblen, Bov. Con. Cor.
- den Sobifnochen, Bov. Par.
- am Dobirande, Chin, Bhod.
- in den Lidern, Bry. Cham.Croc. Cupr.Graph.Rhm.Sen.Sil.Spong. Stann. Staph. Stram. Sulph.
- ben Binfeln, Alum. Carb. v. Stans. Staph. Tar.

Dr u den, hinein, herab zc., f. hinein., Berab . zc. Druden.

Duntele, fcmarje Rorper v. b. A .:

- Glede, Agar. Amm.m. Anac. Bar. Cocc. Evon. Kal. Mgn. Phos. Sec. Sep. Sil. Terb.
- Bliegen, Müden, Agar. Merc.
- Gewebe, Nege, Anac.Bar.Caus.
- Punfte, Amm.Amm.m.Con.Chin. Merc. Natr. Natr.m. Nitr.ac. Rut. Sep. Tab. Terb. Thuj.
- Schein, Phos.
- Sterne, Cast.
- Streifen, Phos.ac.
- Bolten, Cast. Ol. Sabin.

Duntele Rorp. v.d.A., anmefend:

- t. Aufftehen v. Gip.od. Lieg., Verat.

### Duntele Abrp. v.d.A., anwefend:

- bei Lefen, Kal.
- bei Licht, Abende, Amm.m.
- beim Gehen auf Etwas, Amm.m.
- - in's Freie, Kal
- am Tage, Amm.m.
- im Bimmer, Con.
- Dunfelwerden vor den Angen, Amb. Arn. Asa. Asar. Bry. Calc. Camph. Cham. Chin. Cic. Cupr. Evon. Graph.Hep.Lac.Laur.Lyc. Men. Natr.m. Nitr. Oleand. Op. Phos.Puls.Squill.Stram.Thuj.
- beim Buden, Graph. Natr.m.
- nach dem Effen, Calc.
- beim Beben, Natr.m.
- halbseitig, Cham.
- von Rampher . Beruch, Nitr.
- beim Lefen, Calc. Hep. Men. Thuj.
- beim Lichte ber Rergen, Phos.
- mit Schläfrigteit, Thuj.
- beim Schreiben, Asa.
- m. Schwerhörigfeit wechfelnb, Cic.
- beim Geben, feitwarts, Oleand.
- - auf Beifes, Cham. Dufterheit der Augen, Con.
- Bon eingebrungenen Rorpern, Augenschmit, Acon. Arn. Calc. Sul.
- Eingefallenheit ber Augen, f. unter: "Angeficht."
- Eingeschraubtheits. Gef., Rat. Eiterbeule am Augenwintel, Bry.
- Eiterung d. A., Bry.(vgl. Schwär.)
   im Wintel, Nux.v. Zinc.
- Eiterfcleim, f. Augenbutter u. Schleim Mbfonberung.
- Empfindlichteit ber Augen gegen Licht, f. Lichtichen.
- Entfernt . Scheinen ber Gegen. Ganbe, Annc. Stann. Sulph.
- Entjündung der Mugen, Acon. Amb. Ant. Ars. Aur. Bar. Bell. Bor. Bry. Calc. Camph. Cann.

- Cant. Caps. Caus. Cham. Chin. Cinn. Clem. Coloc. Con. Cupr. Dig. Dulc. Euph. Euphr. Fer. Graph. Hep. Ign. Jod. Ipec. Kal. Led. Lyc. Mgn. Mgn. m. Merc. Merc. s. Mez. Natr. Natr. m. Nitr. ac. Nux. v. Op. Petr. Phos. Phos. a. Plum. Psor. Puls. Ran. Rat. Rhs. Sep. Sil. Spig. Staph. Sulph. Sulph. ac. Tar. Teuc. Thuj. Verat. Zinc.
- Entiandung der Liber, Acon. Ars. Bar. Bell. Bry. Caus. Cocc. Hep. Lyc. Natr. Rhs. Sep. Spig. Sulph. Thuj. Zinc.
- der Lidrander, Cham. Clem. Dig. Euphr. Puls. Staph. Stram.
- ber hornhaut, Euphr. Spig.
- der Bris, Clem.
- des Sternes, Plum.
- ber Bintel, Zinc.
- Entgundung ber Mugen, Liber ic. :
- Abends erhoht, Chin.
- acute, Acon. Bry. Cham. Merc. Nux.v. Puls.
- pon eingedrungenen Korpern, Acon. Arn. Calc. Sulph.
- gichtische, Ant. Ars. Bel. Bry. Cham. Coloc. Dig. Hep. Merc. Nux.v. Puls. Rhs. Spig.
- tatarrhalifde, nad Erfältung, Acon.Bel.Calc.Cham.Jod.Nux.v.
   Puls. Sulph.
- mit Ropfichmers, Led. Verat.
- langwierige, f. d. obig. allgem. Artif.
- mercurialifche, Nitr.ac.
- rheumatische, f. fatarrhal. u. gicht.
- rofenartige, Acon. Hep.
- von Sand u. Staub, Sulpk.
- bei Gäuglingen, Kindern, Acon.
   Bell. Bor. Bry. Calc. Cham.
   Euphr. Nux.v. Puls. Sulph.
- fcrophulbfe, Ars. Aur. Bell. Calc. Cann. Caus. Chin. Dig. Dulc.

Euphr. Fer. Hep. Ign. Mgn. Merc. Natr.m. Nux. v. Puls. Sulph.

Ent jundung der Augen, Lider 1c.:

- fpphilitifche, Merc. Nitr. ac.
- verschiedener Art, Nux.v.Phos.
  Sulph. (vgl. den allgem. Artif.)
  B.Erfältung A.-Bichw., Acon. Bel.
  Calc. Cham. Jod. Nux.v. Puls. Sulph.
  Erfarrung der Lider, Men.
  Erweiterung der Augen, Ant.
  Harben. Sehen, Amm.m. Cic. Dig.
  Kal. Nitr. Sass. Stram. Stront.
- blau, Stront
- gelb, Cant. Dig.
- grun, Dig. Sep. Stront.
- roth, Bell. Con. Croc. Hyo. Sass. Stront.
- vielfache, bunte, Cic. Dig. Kal. Nitr. Stram.

#### garben. Gehen, anmefend:

- Abends, Nitr. Sass.
- im Dunkeln, Stront.
- beim Lefen, Croc.
- um das Licht, Cic. Nitr. Sep. Stann. (vgl. Schein.)
- nach Reiben ber Augen, Stront.
- im Bimmer, Con.

Federn v.d.A.,f. Erübfichtige.,fedrige. Feig margen in d. Brauen, Thuj. Als murde ein Fell vor die Augen ges gogen, Gefühl, Rat.

Als fprühe Feuer a. b. Augen, Dulc. Feuer. Erscheinung, f. helle Erfcheinungen, feurige.

Beuerichein unerträglich, Morc. Bieberartiges Gehen, Solm.

Fippern d. Augen, Amm.m. Petr. Rat.Rhs. Sil. Stann. (vgl. Buden.)

- der Brauen, Ol. Rut.
- b. Liber, A gar. Asa. Calc. Carb. v.
   Croc. Grat. Ind. Ol. Par. Pet. Phel.
   Phos. Plat. Rat. Rhod. Rhs. Sabin.
   Sep. Stront. Sulph. Tong.

Fippern der Bintel, Phon. Fippern v. d. A., weißes, Mgn. Fladern d. Lichtes, Abends, Anac. Flechten am Angenlide, Bry. Flede d. hornhaut, Ara. Aur. Bell. Calc. Con. Euphr. Hep. Nitrae. Sil. [Lyc.? Sep.?]

Flede, buntele, f. Duntele Rorp. Flimmern, f. Helle Erfcheinung. Flor v. d. A., f. Trübsichtigt., florige. 3. Freien Augenschm., Merc. Sul. 2. von scharfer Luft, Thuj.

Freffen um die Augen, Agn. Plat.
— in den Brauen u. Lidern, Agn.
Funten v. d. A., f. helle Erfcheinung.
Funteln d. A., Bell. Bry. Stram.
(vgl. Glänzen.)

Gebunfenheit ber Liber, Spong. Gelbheit b.Beißen, Ara. Bel. Cant. Con. Jo d. Mgn. m. Plum. Sep. Vorat.

- eines Fledes im Beißen, Phos.no. Gereigtheit d. Augen, Abends bei Licht, Lyc.
- Gerften forn am Augentide, Amm. Bry. Con. For. Graph. Lyc. Phos. Phos.ac.Puls.Rhs.Sep.Stann.
- Gerstentorn. Gefühl, Amb. Geschwulst d. A., Acon. Bar. Bry. Kal. Mgo. Plum. Rhs. Stram.
- ber Liber, Acon. Arg. Arn. Bel. Bry.
   Colch. Cyc. Fer. Graph. Jod. Kal.
   Mang. Merc. Mur. ac. Natr. Nux. v.
   Psor. Puls. Rhs. Sen. Sop. Spuill.
   Sulph. Thuj. Val.
- — harte, Acon. Thuj.
- ber Thranendrufe, Bil.
- des Wintels, Sass.
- Sefd mulft b. Augen, Abends, Sop.
- Morgens, Bar.
- Gefchwulft.Gefühl b. A., Croc. Guaj. Par. (vgl. Bergrößerungs. Gefühl.)
- wie nach Beinen, Croc.

- Sefchmare ber hornhaut, Calo. Hep. Natr. Sil.
- Rarben davon, Euphr. Sil.
- Sefchwürigfeit b. Lider, Natr.m. Splg. Stram.
- ber Lidrander, Clem. Colch. Ruphr.Morc.Sulph.
- Sefdmurichmer; ub. d. A., Hep.
- Sefichts . Läufchungen überhaupt, Camph.Cocc.Dig.Hyo.Stram.
- Seme be, duntele, f. duntele Rorper.
- Sightifche Augenleiden, Ant. Ars. Bell. Bry. Cham. Coloc. Dig. Hep. Merc. Nux.v. Puls. Rhs. Spig.
- Glangen b. A., Aeth. Bell. Cupr. Nux.v. (vgl. guntein.)
- Slanglo figteit, Arn. Asar. Bell. Bov. Hyo. Merc. Phos. ac. Sabin. (vgl. trub. Anfeben, Mattigt. b.A.)
- Slafiges Anfeben der Augen, Bry. Cocc. Op. Phos.ac. Psor. Sep.
- Morgens, Sep.
- Glaufom, Phos.
- Grdfer.Geh. d.Dinge,Hyo.Laur.
- entfernter, Nic.
- Daar-Ausfall.a.b.Brauen,Plum.Sol. Gefühl eines haares im Auge, Tab. Dalbfichtigteit, Natr.m.
- sentrechte, Lyc. Mur.ac.
- wagerechte, Aur.
- Bu bell icheint Alles, Camph.
- Belle Ericheinungen vor b. Mugen :
- Senersehen, Aur. Bell. Bry.Cann. Puls. Viol.od. Zinc.
- feurige Floden, Zinc.
- - Rreife, Puls.
- Gimmern, Alum. Amm. Caus. Cham.Graph.Jod. Led. Lyc. Petr. Plat. Psor. Sen. Staph. Stront. Tab. Tart. The r. Verat.
- - außer dem Gefichts Rreife, Nux.v. Mgs.
- Suntenfeben, A u r.Bar.Bel.Caus.

- Dig.Dulc.Jod.Kal.Lye.Merc.Natr. s.Op.Psor.Sil.Staph.Val.Verat.
- Belle Ericheinungen vor b. Augen:
- glangende Flede, Sen.
- Belligfeit, Leuchten, Kal. Val.
- Licht-Streifen, Amm. Natr.m. Sep. Belle, Licht-, Feuer-Ericheinungen, anmefend:
- Abends, Kal. Mgs.
- b. Auffehen nach d. himmel, Zinc.
- b. Aufstehen v. Gige, Tart Verat
- - vom Liegen, Verat
- bei Augen : Gefchloffenheit, Kal.
- im Duntelen, Bar. Staph. Val.
- nad Schnauben der Rafe, Natr.s. bera be Druden i. d. M., Hell. Son.
- der Lider, Chel.
- Berabfallen der Lider, Bell. Op. Sep. Zinc.
- herabziehen der Lider, Cham. herausdrängen i. d. A., Guaj. Mgn.s. Mez. (vgl. Bergrößer., Gef. herausdrücken, Mez. Son.
- Dervortreten b. M., Acon. Acth. Ang. Arn. Aur. Bell. Cant. Caps. Chin. Cocc. Con. Cupr. Hep. Hyo. Laur. Merc.s. Op. Stann. Verat. Mgs.arc.
- Sineindrüden in die Augen u. Söhlen, Aur. Bell. Cann. Chin. Cor. Tab. Zinc.
- Sineinziehungs. Gefühl, Hep. Size b. M., Ang. Bell. Carb. v. Cham. Cor. Diad. Graph. Mang. Phos. Plat. Sabin. Sil. Spig. Tab. Verat. Verb. Viol.od.
- ber Wintel, Carb.v. Phos. Thuj. Dige, Abende bei Licht, Graph.
- beim Mugen , Schliegen, Cor.
- In den Sohl en der Augen, Schmerg, Boll.Jod.Sel.Spig.(vgl.die einzels nen Schmerzen.)

Dornhaut. Flede, Gefdmure 2c., f. Biede, Gefdmure 2c.,

3 û d en b. A., A g a r. Ant. Arg. Calc. Carb.v. Caus. Natr.m. Nux.v. Ol. Petr. Ph ell. Puls. Ran. Sep. Sil. Stann.Sulph.Viol.tr.Zinc.Mgs.

- um die Mugen, Agn. Con.
- der Brauen, Agn.
- ber Liber, Ag n. Amb. Bell. Croc. Euph. Grat. Pacon. Sep. Sulph.
   Zinc. Mgs. arc.
- ber Lidrander, Nux.v. Staph.
- D. Binfel, Arg. Carb.v. Con. Euph.
   Led. Mur.ac. Nux.v. Rut. Staph.
   Sulph. Zinc.

Buden, Abende, Cupr.

- durch Reiben gebeffert, OI.

Ralte d. A., Alum. Amm. Asa. Calc. Con. Lyc. Plat. Mgs. arc.

- ber Lidrander, Phos.ac.
- ber Bintel, Asar.

Ralte ber Augen zc., Abende, Lyc.

- b. Geben im Freien, Alum. Con. Rigel um die Augen, Amb.

Rlammichmerz am Augenhöhls Rande, Plat.

Rlebrige Materie in den Binteln, Agar. Natr.m.

Rleiner: Sehen ber Dinge, Plat. Stram.

Rlopfen in den Augen, Rhm. Knoch en schmerz d. Augenhöhlen, Bov. Cupr. Par. Phos.

Rnoten in den Lidern, Staph. Sulph. Thuj.

Rrampf d. A., Acon. Bell. Cant. (vgl. Convulfionen.)

- ber Liber, Cham. Croc. Hep. Hyo.Rhod.Rut.Sen.Viol.od.

— — Nachts, Croc.

Rrampfichmers, Cann.

Rreise vor den Augen, f. Räder. Rriebeln in den Augen, Spig. Rriebeln um die Mugen, Arn.

- in den Brauen, Croc.
- ben Libern, Chin. Sen.
- ben Winteln, Plat.

Rur; fictigfeit, Agar. Amm. Anac. Ang. Carb. v. Con. Euph. Graph. Grat. Hyo. Lyc. Mang. Mez.Nitr.a.Ol.Petr.Phos.Phos.a. Plum. Puls. Rat. Spong. Stram. Sulph.a.Thuj.Val.Viol.o.Viol.t.

- beim Lefen, Grat.

Lahmig feit der Lider, Graph. (vgl. Steifheit u. schwieriges Deffnen.) Lahmung der Lider, Bell. Nitr. a. Op. Plum. Rhs. Sep. Stram. Verat. Zinc. (vgl. Steifbeit.)

— der Sehnerven, Aur. Bell. (vgl. Staar, fcmarger.)

Lang sichtigkeit, Bry. Carb.a.
Con.Dros.Hyo.Lyc.Mez.Natm.
Nux.v.Petr.Sep.Sil.Spig.Sulph.
Leblose Augen, Aeth. Kal. (vgl.
Glanglosigt., Mattigkeit, Trübheit.)
B. Lesen Augenschmerz, Asar.Calc.
Cin. Con. Croc. Dulc. Kal. Natr.
Natr.s. Oleand. Sen. Sulph.ac.

— bei Licht, Agn. Calc. Kal. Natr.s. Rut. Sass. Sen. Tong.

- am Tage, Calc.

Leuchten vor den Mugen, Val. Das Licht icheint dunteler, Euphr.

- fladernd, mantend, Anac. Euphr.

- einen Sof zu haben, Anac. Bell. Nitr. Sep. Stann. Staph.

— — grûn, Sep.

- regenbogenfarbig, Nitr. Stann. Licht . Ericheinungen , Streifen rc., f. helle Ericheinungen.

Licht: Scheu, Acon. Amm. Amm. m. Anac. Ant. Bar. Bel. Bry. Camph. Cast. Caus. Chin. Cic. Cin. Clem. Euphr. Graph. Hell. Hep. Ign. Kal. Kal. h. Mgn. s. Merc. Natr.

Natr.s. Nitr. Nux.v. Phos. Phos.a. Psor. Puls. Sen. Sep. Sil. Sulph. Sulph.ac. Tab. Tar.

- Lidt. Schen, bei Rergen. Licht, Cast. Hep. Phos.
- Morgens, Amm. Amm. m. m. Natr.s. Nux.v.
- nach Onanie, Cin.
- por Sonnenlicht, Cast.
- am Tage, Ant. Graph. Hell. Hep. Nux.v. Phos. Phos.ac. Sep. Sil.
- Licht . Sucht, Acon. Bell.
- Beim & i d te d. Rergen, Augenfchmg., Calc. Croc. Cor. Kal.Lyc.Mgn.s. Mang.Natr.s.Ol.Phos.ac.Sep. (val. Blenden der Mugen.)
- d. Tages, Rhod. Sas. Thuj. (vl.ebbf.) 2 o s h e i t s. Bef.d. A. i.d. Dobl., Carb.a. Martfdmamm im Auge, Bell. Mattigfeit d. A., Ang. Arn. Asar. Bell.Bov.Bry.Chin.Con.Cyc.Fer. Hyo.Jod.Kal.Merc.Nitr.a.Phos.a. Rhm.Sabin.Spig.Spong.Stann. Val. Verat.
- nach geringer Unftrengung, For.
- nach dem Effen, Val.
- beim Lefen, Grat.

Dorgentlicher Augenschm., Acon. Amm.m.Mgn.s.Natr.s.Nitr.Nux.v. Par.Phell.Sep.Sil.Sulph.a.Mgs.au. Bon med anifden Urfachen, Arn. Dachmittags Mugenfcmers, Bug. Radts, Nux.v.

Als ftede ein Ragel im Augenhobl. Rande, Hell.

Raber. Scheinen ber Dinge, Bov. Rarben i.d. hornhaut, Euphr.Sil. Raffen ber gled a. Augenmil., Ant. Debel v. d. A., f. Trubfichtigt., nebel. Mervofe Augenleiben, Cic.

28. Reugebornen, f.b. Sauglingen. B.Deffnen d.A. Som., Cant. Nux.v. Deffnen ber Liber erichwert, Amb.

Ars. Caus. Kal. Merc. Natr. Spig. Sulph.ac. (vgl. Berichliefung.) Deffnen ber Liber erschwert:

- Morgens, Am b. Nitr.ac.
- Nachts, Cocc. Sep.
- Diffen fein, frampfhaftes, b. Mug., Ang. Arn. Bell. Laur. Op.
- im Schlafe, Bell. Bry.Fer.Ipec. On.Phos.ac.Samb.Sulph.Verat. Bulffren in den Mugen, Asar. Duntte, buntele, f. Duntele Rorper. Bupillen ermeitert, Acon. Agn. Bell. Calc. Carb. a. Cic.Croc. Cyc. Dig. Guaj. Hyo. Ign. Ipec. Lac.Laur.Led.Mang.Natr.Op. Phos.ac. Samb. Sec. Spig. Squill. Stram. Verat.
- fdwer ju verengern, Nitr.ac.
- perengert, Anac. Camph. Cic.Lac. Mang. Nux.m. Plum. Puls. Rhm. Samb. Sec. Sep. Squill. Verat Zinc.
- verengert eine, weit danbre,Rhod.
- unbeweglich, Laur. Op.
- unempfindlich, Cupr. Dig. Stram. Dufteln auf der Bindehaut, Merc. Rader, Ringe, farbige vor d. Mugen, Nitr. Stront.
- feurige, Puls.

Rauchiger hintergrundb. A., Chin. Reiben i. d. M., wiev. Gand, Sulph. Reifen ind. M. Asar. Kal. Led. Lyc. Nux.v.Puls.Squill. Verat.Zinc

- in den Brauen, Thuj.
- in den Libern, Plum.

Reifen beraus ju ben Augen, Sil. Ringe, f. Rader.

Rothe d. A., Acon. Ang. Arn. Aur. Bell. Bry. Caps. Con. Cupr. Fer. Hyo. Ign. Ipec, Kal. Mgn. Mgn.m. Merc. Nux.v. Op. Rhs. Sep. Sil. Spig. Stram. Sulph. Sulph.ac. Tab. Tart. Teuc. Thuj. Verat.

- Rothe der Abern in den Augen, Acon. Aeth. Bell, Phos. ac. Spig.
- ber Liber, Acon. Ant Bell. Bry. Fer.Graph.Mur.a.Natr.m. Nux.v. Puls Sep. Sulph.
- ber Librander, Arg. Sabad. Val.
- der Bintel u. Bindehaut, Bell. Bry. Tab. Teuc. Zinc.

Rothe Flede auf dem Lide, Camph. Wie von Sand in d. Augen, Schmerz, Alum. Asa. Bry. Caps. Caus. Chin. Graph. Morc. Ol. Phos. Psor. Sil. Stront. Sul. Tar. Thuj. Teuc. Viol. tr.

Bon Sandau. Staub Eindringen, Schmerz, Sulph. [Acon. Calc.]

Bei Gauglingen, Angenleiben, Acon.Bel.Bor.Bry.Calc.Cham-Euphr. Nux.v. Puls.Sulph.

Schaben im Muge, Puls.

Bon ich ar fer Luft, Augeschm., Thuj.

- S dein vor d. Mugen, fcmarg, Phos.
- bunt um die Dinge, Cic.
- Shein um das Licht, Anac. Bell. Nitr. Sep. Stann. Staph.
- grun, Sep.
- regenbogenfarbig, Nitr. Stann.
- Schiefziehen ber Liber, Sen.
- Schielen, Alum.Bell.Hyo.
- S dylaf. Wübigfeit b. A., Acon. Asa. Phell. Plat. Plum. Tart. Thuj. Viol. od. Viol. tric.
- Shieim Absonderung d. Augen, Dig. Euphr. Sulph. (vgl. Augenbutter u. Zuschwären.)
- ber Liber, Graph. Sulph.
- ber Bintel, Euph. Euphr.
- Schleim-Abfdrg. Tag u. Racht, Sul.
- Beim Schließen der A., Schmerz, Clem. Croc.
- Schneiden in ben Augen, Calc. Coloc.Merc.Puls.Verat.Viol.t.
- in den Lidern, Calc. Merc.
- Shorfe um die Augen, Merc.

- Schorfe, an den Branen, Sep.
   an den Lidern, Merc. Sep.
- Beim Schreiben Augenschwerz, Natr. Sen. Staph.
- Schründen b. A., Calc. Jod. Kal. Lyc. Natr.m. Phos. Plat. Sil.
- der Lider, Calc. Sil. Mgs.aus.
- ber Bintel, Phos. Staph.
- Schwäche b.Sehfraft, Agar. Anac Aur. Bell. Cann. Card.a. Cast. Cin. Dig. Jod. Lam. Nic. Phos. Sabad. Sec. Staph.
- Abends, Cast. Nic.
- langwierige, Cin.
- Morgens, Phos.
- Somache ber Liber, Grat.
- Somanten vor den Augen, Cic.
- Schwaren b. Augen, Caus. Nitra. (vgl. Eiterung.)
- der Bintel, Kal. [Zinc.]
- Somarzwerd. v. d.A., f. Dintelmd.
- Schwere b. A., Hell.Plam.Salph.
- D. Liber, Acon. Bell. Cham. Graph.
   Natr.s. Nux.v. Phell. Sep. Spong.
   Sulph. Viol. od.
- Schwimmen vor ben Augen, Pac. Schwimmen bes Anfeh. D.A. Bry. Sep. Tart. Teuc. (vgl. wäffricht. Anf.)
- Scrophulöfe Augenleiben, Acon. Ars. Aur. Bell. Calc. Cann. Caus. Chin. Dig. Dulc. Euphr. Fer. Hep-Ign. Mgn. Merc. Natr. m. Nux. v. Puls. Sulph.
- Beim Gehen aufwarts, Augenfcmers, Carb.v. Sabad.
- in die Berne, Cast.
- in's Belle, Myn.m. Nux.v.
- feitwarts, Mgn.s.
- Seitwärts Dreben d. Augen, Dig. Spannen in den Augen, Au r.Plat.
- Sabin. Stram.
   um die Augen, Nuxm.
- in den Soblen, Plat

- Spannen in b. Libern, Acon. Nux. m. Olean d. Stram. Sulph.a. Tong.
- Staar, grauer, Amm. Cann. Caus. Con. Mgn. Phos. Puls. Sil.
- - nach Stof, Con.
- schwarzer, Aur. Bell. Dig. Dulc. Guaj. Phos. Plum. Sec. Sep. Sil. Zinc.
- anfangenber, Caps. Caus.
   Chin. Hyo. Merc. Natr. m. Puls.
   Rhs. Rut. Spig. Sulph. Tart.
- Starrheit d. A., Aeth. Ang. Arn. Bel. Camph. Cic. Tart. (vgl. fter. Bl.)
- Starrfeben, Hell. Kal. But. Son. (vgl. Bergeben ber Mugen.)
- Bie Ctanbi. b. Aug., Rhm. Sulph.
- auf ber hornhaut, Sulph.
- B. Staub.Einbring. A.. Bichm., Sul.
- Steden i. d. A., Ant. Calc.Cham. Cinn.Cic.Graph.Hep.Kal.Lyc. Mgn.Mgn.s.Natr.Natr.m.Nitr.a. Ol.Petr.Phell, Phos. Puls. Sass. Sep.Spig.Spong.Staph.Sulph. Tar. Thuj. Viol.tric. Zinc.
- am Sohlrande, Rhod.
- in den Lidern, Cyc. Lyc. Pacon. Stann. Sulph. Mgs. arc.
- i.d.Binteln,Clem.Con.Phos.Tart.
- Stechen, heraus, zu d. Augen, Dros. Mur. ac. Natr. Sil.
- hinein, Coloc.
- Steifheit der Liber, Bhs. Spig.
- Sterne vor ben Mugen, Cast.
- Stierer Blid, Acon. Aeth. Arn. Arn.Cupr.H y o.Ign.Laur.Merc.s. Nux.v. Op. Phos.ac. Sec. Squill. Stram.Mgs.arc. (vgl. Storrheit.)
- Sphilitifche Augenleid., Merc. Nitrac.
- Tangen ber Dinge vor b. A., Psor.
- Thranen b.M., Alum. Arn. Bell. Bry. Caps. Cast. Caus. Chin. Cinn. Clem. Coloc. Croc. Dig. Eug. Euph.

Buphr. Fer. Graph. Grat. Hep. Igu. Jod. Kal. Led. Lyc. Mgn. Mgn. s. Merc. Natr.s. Nitr. Nux.v. Ol. Par. Petr. Phos. Phos. ac. Psor. Puls. Ran. Ran. sc. Rhm. Bhs. Sabd. Sabin. Sep. Sep. Sil. Spig. Stram. Sulph. Sul. ac. Tar. Teuc. Thuj. Verat. Mgs. an. (vl. Trief.)

Thranen d.A., Abends, Merc.Sep.

- bei Anftrengung ber Augen, Sen.
- im Freien, Phell. Phos. Puls. Rhm. Sabad. Son. Sep. Sil. Thuj.
- b. Bahnen, Sabad. Staph. Viol. od.
- beim Buften, Sabad.
- in talter Euft, Puls.
- beim Lefen, Croc.Grat.Sulph.ac.
- Morgens, Calc. Par. Rat. Sep.
- bei ben Schmerzen, Sabad.
- nach Schreiben, Fer.
- b. Sehen auf Etwas, Cinn. Psor.
- in's helle, Chel. Mgn.m. Sabad.
- im Winde, Phos.
- Thran en beifend, Dig. Rug. Eu ph. Euphr. Led. Sabin. Spig.
- brennend, Arn. Bell. Kug.
- fettig, Sulph.
- fcharf, Bell. Coloc.Led.Natr.m. Spig.
- Thranenfiftel, Calc. Natr. Petr. Phls. Sil. Stann.
- Thran enfluß, Triefen der Augen, Acon. Euphr. Merc. Par. Puls. Rhs. Spig.
- Tiefliegende A., f.u.:,,Angeficht."
  Trauriger Blid, Stram.
- Eriefen ber Augen, f. Thranenfing. Erodenheit d.A., Asa. Croc. Laur.
- Mgn. Mang. Natr.s.Nux.m.Phell. Puls. Rhod. Sen. Spig. Staph. Sulph. Tong. Zinc.
- b.LiderAcon.Euph.Puls.Verat.
- ber Librander, Cham.
- der Bintel, Euph.

**36** \*

- Trodenheits. Gefühl der Augen, Asa. Asar. Bar. Nux. m. Sil
- d. Liber, Bar. Mgs.arc. Mgs.aus.
- ber Bintel, Ang. Thuj .
- Trübheit d.A., Arn.Ars.Bell.Bov. Bry. Fer. Merc.Mos.Spig.Spong. Stam. Stram. Tart. Verat. (vgl. Glanglosigfeit, Mattigfeit d. A.)
- Trüb (ichtig feit, Agar. Alum. Amb. Amm. Amm. An ac. Ang. Bar.Calc.Can. Caps.Caus.Chel. Cin.Cocc.Croc.Cyc.Euph.Hep. Hyo. Led. Lyc.Mgn.Mang.Merc. Natr.Natr.m.Natr.s.Ol.Phos.Phos. ac.Plat.Plum.Puls.Rut.Sass. Sen.Staph.Stram.Sulph.Tab. Tart.Thuj.Val.Verb.Mgs.aus.
- federichte, Calc.Ly c.Natr.Nat.m.
- flimmerige, Alum. Amm. Led. Sen. Tart.
- florige, Calc.Caus.Croc.Natr.m. Petr. Plat. Sec. Sep. Sulph. Tab. Thuj. Verb.
- nebelichte, Alum. Amb. Amm.m.
   Ang. Bell. Calc. Caus. Cyc.
   Evon. Merc. Phell. Phos.ac.
   Plum. Rut. Sass. Sec. Sulph.
- wie von Baffer in d. Aug., Staph.
- wechfeind mer ermehrt.Rlarh.Hep.
- jum Bifchen nothigend, Croc. Plum. Puls.
- durch Bischen gebeffert, Caps. Cin.
- - permehrt, Sen.
- Erübfichtigfeit überhaupt, anmefend:
- Mbends, Croc. Hep. Puls. Tab.
- nad Anftrengung d. Mugen, But.
- beim Lefen, Bar. Calc. Cin. Croc. Rhod. Sep.
- nad Lefen, Rut
- bei Licht der Rergen, Croc. Hep.
- nach dem Mittags. Schlafe, Puls.
- Morgens, Caps. Gh el. Puls.

- Trabfichtigt.ubbpt,anmefend:
- beim Schreiben, Rhod. Sep.
- beim Geben, fern, Cast. Rut.
- - fdarf, Calc. Phell.

Umftülpung der Liber, Bell

Unbeweglichteit b. Aug., Amm. Ang. Rat. (vgl. Bewegg., erschw.) Unbeutlich es Gehen, Kal.h. Stram. Unlesbarteit fleiner Schrift, Nat. Unstäter Blid, Bell.

Unftates Geben, Par.

Berbrehung b. A., Acon. Ara. Bel. Camph. Cham. Cupr. Hy c. Laur. Op. Petr. Phos. a. Plat. Plum. Ran. sc. Sec. Spig. Stann. Stram. Verat. (vgl Convultonen.)

- Berduntelung d. Augen, f. Duntelmerben vor ben Augen.)
- Berdunfelung, Erübung d. **Derm** haut, Ang. Calc. Cann. Chin. **Euph.** Mgn. Puls. Sen. Sulph.
- wie von Staub barauf, Sulph. Berengerung ber Lidfpalte, Agar. Bergehen b. A., Cic. Dros. Merc. Natr.m. Nic. Puls. Spig. Tab. Verat. (vgl. Duntelwerden u. Starrfeben.)
- bei Anftrengung, Nic.
- beim Beben, Cic.
- beim Lefen, Dros. Natr.m.
- beim Goreiben, Natr.m.
- beim Geben auf Beifes, Tab.
- Bergrößerungs Gefühl b. A., Mez.Op.Par.Phona.Plum.Spig. (vgl. Geschwulk - Gefühl.)
- Bert ür jung & Gef. d. Liber, Guaj. Berich ließung, frampfhafte, d. Lr., Calc. Cham. Croc. Cupr. Hep. Hyo. Merc. Nat. m. Plum. Sil. Staph. Stram. (vgl. Rrampf, Deffu. fcwer, Zuziehen der Liber 20.)
- Abends, Natr.m.
- Morgens, Calc.
- Berich maren b.A.,f.Schwar.u.Git.

Bollheits. Gefühl d. A., Nux.m. Barzen in den Brauen, Caus. Mit Basser unterlaufene A., Rhs. B. v. Basser i. d. A., Gefühl, Staph. Basser ichtes Ansehen d. A., Touc. Verat. (vgl. schwimmendes Anseh.)

Verat. (vgl. schwimmendes Anseh.) Bie nach Beinen Augenschmerz, Croo. Tab. Teuc.

B.Weintrinken Augschmz., Zinc. Beißer Fled vor dem Auge, Bat. Beitsich tigkeit, s. Langsichtigkeit. Bilder BlidArs. Bel. Cupr. Op. Soc. Birbeln in den Augen, Bov.

Bum Bifden in b. A., Reigung, Croc, Plum. Puls.

Bolten vor d. A., Cast. Ol. Sabin. Bühlen in d. Augen, Colch. Spig. Bundheit der Bintel, Kal.

- Bundheits. Schmerz der Augen, Ant.Bar. Cant. Cham. Cor. Croc. Hep. Psor. Stann. Zinc.
- ber Sohlrander, Plat.
- der Lider, Bar. Cant. Cor. Croc. Hep. Spig. Zinc.
- ber Librander, Arn. Nux.v. V a L
- der Bintel, Ang. Cham. Nux.v. Ran. Zinc.

Berichlagenheite. Schmerzd. A., Coco. Hep. Tart. Verat.

- in ben Sohlen, Cupr.
- ber Liber, Hep.
- Bieben in b. A., Cann. Colch. Ol.
- um das Muge, Plat.
- in den Libern, Colch. Rhm. Sen. Tong. Mgs.arc.

Bittern ber Augen, Op. Sulph.

- ber Liber, Carb.v. Jod. Op. Plat. Bitternber Blid, Con. Plat. Psor. Buden b. A., Agar. Cham. Nic. Petr. Rat. Rhs. Stann. Buden ber Brauen, Cin. Ol. Rut.

- ber Liber, Asar. Camph. Caus.
   Cham. Dulc. Ind. Jod. Ipec. Lyc.
   Men. Ol. Par. Petr. Rat. Rhm.
   Rhod. Rhs. Sabin. Sen. Sep.
   Stront. Sulph. Mgs. arc.
- bei talter Luft, Dulc.
- - im Schlafe, Bhm.

Bufallen ber Liber, Acon. Graph. Natr. Phell. Viol. od. Viol. tric. Bufleben b. A., f. Bufchwären.

3 urudbrangen b. Augapfel, Sec. 3 ufammenbruden ber Augen, Plat. Verat. Violod.

- ber Liber, Asa. Euphr.

Bu fammenfließen d. Buchstaben, Bry. Dros. Graph. Lyc. Natr. m. Sen. Sil. Stram.

3u fammentleb. d. A.,f.Zuschwär. 3u fammen pressen,f.Zus.: Orad. 3u fammenziehen d. A., Euphr. Plum.Rat.Squill.Vorb.

— der Lider, Euphr. Nux.v. Plum. Bhod. Tab. Viol. tric.

Sufdmdren b. M., Alum. Bar. Bell.Bry.Calc. Dig.Euph. Graph. Ign. Kal. Led. Lyc. Mgn. Nux.v. Phos.Puls. Rhod. Spong. Staph. Thuj.

- Morgens, Chel. Kal. Mgn. Mang.
   Nux.v. Psor. Sass.
- Machte, Alum. Amm. Ang. Ant.
  Bov. Bry. Carb. v. Cast. Cham.
  Croc.Euph.Hep.Lyc.Mgm.m.
  Natr.m. Natr.s. Nux.v. Ol. Phos.
  Plum. Rat. Bhs. Sass. Sep. Sil.
  Stann. Stram. Sulph. Tar. Verat.
  Julieben ber Liber, Acon. Croc.
  Merc. Spong. Sulph. Tart. Viol. o.
- Morgens, Spong. Sulph.

### 10. Ohren und Gehor.\*)

Abends, Ohrschmerz, Carb.v. Ban. Thuj.

- im Bette, Thuj.

Rach Merger Ohrschmerz, Sulph. Bon an bern Theilen her in's Ohr ziehende Schmerzen, Mang.

giehende Schmerzen, Mang. Anfleben d. Ohr. a. d. Ropf, Oleand. Ausfluß aus den Ohren, Carb. a. Carb.v. Natr. m. Sil Sulph. (vgl. Muslaufen.)

- von Blut, Bry. Cic. Graph. Merc. Petr. Rhs.
- won Eiter, Alum. As a. Aur.Bell.
   Bor. Bov. Calc. Caus. Graph.
   Hep. Kal. Merc. Natr.m. Petr.
   Psor.Puls.Rhs.Sep.Sulph.Zinc.
- - nach Mercur-Migbraud, Asa.
- gelber, mit Schwerhorigkeit wechs felnd, Phos.
- rothlicher, Psor.
- fintender, Aur. Bov. Carb.v. Caus. Hep. Psor. Zinc.

Musicufen b. D., Amm.m. Anac. Kal.Lyc.Natr.m. Nitr. ac. Psor. Musichiag b. D., Amm.m. Bar. Bov. Calc.Chin.Cic.Mur.a. Petr. Psor. Puls. Sep.

- an den Lappchen, Sass. Teuc.
- hinter den Ohren, Bar. Calc. Cic. Graph. Hep. Mez. Psor. Sil.
- por ben Ohren, Cic.

Mu sichlag b. Ohren, beigend, Puls.

- brennend, Puls. Sass.
- eitrig, Cyc. Psor. Sep.
- feuchtend, Bov. Calc. Mez. Psor.
- flechtenartig, f. Flechten.
- judend, Mez. Sass.
- fchorfig, Grind, Bov.Graph.Hep. Mur.ac. Psor. Puls. Sass. Sil.
- schuppig, Teuc.

Auswüch fe, fcmammige, Merc. Beinhaut. Gefcmulft hinter ben Ohren, Carb.a.

Mit Beintälte Ohrschmerz, Thuj. Beule vor u. hinter dem Ohre, Bry. Blutdrang nach den Ohren, Lyc. Puls. Sulph.

Bluten, f. Ausfluß von Blut. Blutschwär am Ohrbode, Sil. Bohren i.b.O., Amm.m. Bel. Kuphr. Hel. Ol. Phel. Plum. Ran. sc. Rhd. Sil.

- binter ben Obren, Onis.
- um bie Ohren, Rhod. Braufen, f. Gehörtäuschung. Brennen der Ohren, Agar.Caus. Clem. Ign. Spig, Tab.
- heraus, Sulph.
- im Innern, Cant.
- an den Lappchen, Nitr. Sabad. Brummen, f. Behortaufchung.
- Donnern, f. ebendaf.
- Drangen, beraus ju ben Ohren, Caus. Natr.s. Puls.
- i.Snnern, Can. Spong. (vgl. Preff.)
   Drūdeni. d. D., Anac. Asa. Asar.
   Camph. Caps. Cupr. Oleand. Rhm.
   Rut. Sabad. Sas. Sen. Spig. Spong.
   Verat. (vgl. Preffen.)
- binter ben Ohren, Thuj.
- Drufen-Leiben an ben Ohren:
- Bohren, Sabad.
- Druden, Merc.
- Entjündung, Bell. Calc. C ham.
   Kal. Merc. R hs.
- Sefdwulft, Amm. Bar. Bel. Calc. Carb.a. Carb. v. Cham. Cocc. Con. Dig. Ign. Kal. Merc. Nitr. ac, R bs. Sil.
- Barte, Amm. Con. Sil.
- Reifen, Bell.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Unmertung ju Rubrit 7, G. 536-

Drufen . Leiben an ben Ohren:

- Stechen, Bell. Ign. Merc. Eiter. Ausfluß, f. Ausfluß v. Eiter. Eitern, f. Feuchten n. Geschwürigk. Empfindlichteit d. D., Kal.h.
- d. Gehores, f. Gehor. Empfindlicht. Entzund ung d. D., Bell. Bor. Bry. Calc. Cant. Kal. Mgn. Merc. Puls.

- im Innern, Acon. Bell. Bor. Bry. Calc.Cant. Hep. Merc. Puls.
- der Lappchen, Nitr.
- ber Ranber, Sil.

Beim Effen Ohrschmerz, Verb. Faliches hören (Berftehen), Bov. Fauchen, Fapp., Flatt., f. Gehörtäusch. Fenchten binter b. Ohren, Graph. Kal. Nitr.ac. Oloand. Potr. Psor.

- an den Randern, Sil.

Slechten hinter b. Dhren, Graph.

- am Lappchen, Caus. Sep. Teuc.
- vor dem Ohre, Oleand.

3m Freien Ohrschmers, Bry. Con. Euph. Lyc. Tab.

Freisen an den Ohren, Arg. Plat. Fro ft Beschwerden, Agar. Colch.

Gefühllosigkeit im D., Mur.ac. Beim Sehen Dhrichmerz, Mang.

- im Freien, Bry. Con.

Rach Geben im Freien, Bry. Gebor, leife, Mur.ac.

Schor, Empfindlichfeit, Ars. Bry. Calad. Coff. Con. Jod. Lyc. Mgn. Mur.ac. Natr. Phos.ac. Plum. Sen. Sep. Sil. Ther. Verat. Viol. od.

- alljugrose, Cost. Lyc. Phos. Sep. Sil. Salph. Ther.
- gegen Beige, Viol.od.
- Geräusch, Acon. Ars. Bry. C h i n. Jod. Lyc. Mgn. Mgn.m. Mur.ac. Natr. Phos.ac. Plum. Sil. Zinc.
- Gefprach, Ars. Phos.ac. Verat.
- Mufit, Coff. Lyc.Phos.ac. Sep. Viol. od.

Sebbracmpfindlicht.gog. Dugellyc.

- Shall, Lyc. Ther.
- Bebor. Empfindlichteit beim Ginfchlafen, Calad.

Sebor . Dangel im Allgemeinen:

- Liegen vor d. D., Ang. Ant. Cann. Mgn.m.Sabad.Sulph.ac.Mgs.arc.
- -- Schwerhörigfeit, Aeth. Amm.
  Amm.m. Anac. Arn. Ars. Ass.
  Asar. Aur. Bar. Bell. Bor. Bry.
  Calc. Chin. Cocc. Graph. Hep.
  Hyo. Jod. Kal. Led. Lyc. Mgn.
  Mgn.m. Mang. Merc. Mur. ac.
  - · Natr. m.Nitr. ac.Petr.Phos. Phos.ac.Puls.Rhm.Rhs.Sabad. Sabin.Sec.Sep.Sil.Spig.Spong. Staph.Stram.Sulph.Sulph.
  - `ac. Tar. Verat. Verb.
- Zaubheit, Ant.Mgn.m.Mur.a.Nat., Nic.Nitr.Plum.Sec.Mgs.arc.
- Berminderung d. Gehores, Amb. Ang. Bov. Con. Cor. Cyc. Kal. Lam. Par. Plum. Mgs.
- Berstopstheit d.D., Carb.v.Mang. Men. Nitr.a. Sil. Spig. Sulph.
- Berstopstheite Gefühl, Aeth. Ang. Arg. Ars. As ar. Bry. Colch. Cyc. Led. Mang. Merc. Natr. Puls. Sep. Verat. Verb.
- Borfall vor b. Sebor, Calad. Nitr.
   ac. Sulph. Verb.

Gehor. Mangel, anwesenb:

- Abende, Nic. Tar.
- von Buden erhöht, Croc.
- in der Entfernung, Phos.ac.
- beim Effen, Bulph.
- nach Saare, Abschneiden, Bell. Led. Puls.
- halbfeitig, Amb.
- n. Ropfverfaltg., Bell.Led.Puls.
- v. Lähmung d. Gehörnerven , Nitr.
- bei Lautlesen, Verb.

#### Bobbr : Mangel, anwefenb:

- von Mandel-Berlängerung, Aur. Merc. Nitr.ac. Staph.
- nach Dafern . Burudtritt, Puls.
- n.mechanischen Berlepungen,Arn.
- für d. Menfchenfprache,Phos.Sil.
- nach Mercur, Misbrauch, Asa-Nitr.ac. Staph.
- periodifc, Sec. Spig.
- ploslich, Nic. Plum. Sec. Sep.
- n. Salpeterfaure: Bebrauch, Potr.
- in ber Stube, Mgn.
- nach Berkaltung, Merc.
- - d. Ropfes, f. v. Ropf-Bertaltg.
- jum Bollmonde arger, Sil.
- n. Bechfelfieb.: Unterbrudg., Calc.
- bei Better Beränderung, vor Bind u. Regen, Nux.m.
- m.d.Bitterg.fclimm.u.bff.Mang. Sehor. Dangel, gebeffert:
- beim Rabren, Graph.
- mit einem Rnalle, Sil.
- n. Dhridmals Entfernung, Con.
- beim Schlingen, Merc.
- b. Schnauben, Mang. Merc. Sil. Sehor: Mängel, wechfelnd mit:
- Augen . Berduntelung, Cic.
- Ausfluß aus bem Ohre, Phos. Gebor-Schärfe, Abends i. Bette, Kal. Gebor Edufchungen im Allgem.:
- Braufen, Agn. Anac. Ant. Arn.
  Bell.Bor.Cann.Caus.Con.Evon.
  For.Led.Lyc.Mgn.Merc.Nitr.a.
  Op.Petr.Rhm.Sep.Sulph.Verat.
  Mgs.arc.(vgf.Raufchen,Saufen.)
- Brummen, Anac. Caus. Natr.m. Puls. Sabad. Spig. (vgl. Summen.)
- Donnern, Calc. Caus. Chel. Graph. (vgl. Rollen, Bummern.)
- Fappen, als drange Luft in die Eufacherobre, Graph.
- Flattern, Mgn. Sil.
- Glodenichiag, Val.

#### Sebor : Täufdungen im Allgem :

- Gludern, Sil.
- Burlen, Cast.
- Sammern, Spig.
- Rlingen, Agn. Amm. Amm. Bar. Bell. Carb.v. Cham. Chin. Com. Graph. Kal. Lyc. Mgn. Men. Mur.a. Natr. m. Nitr. Nux. v. Oleand. Ol. Op. Par. Petr. Puls. Sass. Stans. Staph. Sulph. Terb. Val. Viol. od. (vgl. Singen.)
- Anaden, Bar. Calo.
- Rnallen, Mang. Sabad. Sil.
- Rniden, Bar. Nitr.ac.
- Rniftern, Alum.
- Le d.Mgn.s.Merc. Natr.m.Natr.s.
   Nitr. Sass. Sil. Sulph.ac.
- Musif, Calc.
- Pfeifen, Mur.ac.
- Quatichen, Calc. Mang.
- Rauschen, Bell. Bor. Caus. Mang. Morc. Phos. Puls. Thor. Viol. od. (vgl. Brausen u. Gausen.)
- Rollen, Graph. Plat (vgl. Donnern, Bummern.)
- Ruschein, Sil
- Gausen, Agar.Amb.Amm.Amm.
  m.Ars.Aur.Bar.Calc. Carb.a.
  Carb.v. Cast. Chin. Cocc. Croc.
  Hep. Kal. Mgn. Mang. Mur.ac.
  Natr. m. Nic. Petr. Phos. Puls.
  Sec.Sep.Stront.Sulph.Sulph.a.
  Tart. Ther.Zinc.Mgs. (vgl. Braus.
  u. Rauschen.)
- Schreien, Phos.ac. Stann.
- Singen, Graph. Kal. Oleand. OL. Petros. (vgl. Rlingen.)
- Stimmenhoren, Cham.
- Sumfen, Acon. Alum. Amm. Bry. Calc. Casc. Caus. Con. Graph. Hyo. Jod. Nic. Ol. Sabad. Spig. Sulph. (vgl. Brummen.)

Gebbr. Taufdungen im Allgem .:

- Bummern, Oleand. Petr. Plat. Rhod. (vgf. Donnern u. Rollen.)

- Biften, Graph. Sil. Teuc.

Gebor - Taufdungen, anwefend:

- Abends, Rlingen, Croc.

- - Saufen, Sulph.ac.

- b. Auffteben v. Gige, Brauf., Verat.

- bei Buden, Saufen, Croc.

- bei Gahnen, Quatichen, Mang.

- beim Geben, Rnaden, Bar.

- von Geräusch vermehrt, Ol.

- b. Rauen, Rnaden, Calc. Nitr. ac.

- - Rniftern, Alum.

— Nachts, Braus., Saus., Amm. Grap.

- - Rlingen u. Lauten, Rat.

- - Stimmenhoren, Cham.

- beim Riefen, Rnaden, Bar. - beim Schlingen, Anaden, Bar.

- - Rniftern, Alum.

- Quatichen, Calo.

- - Bummern, Rhod.

- beim Schnauben, Schreien, Phos. ac. Stann.

- beim Sprechen, Bifchen, Teuc.

- im Zimmer, Saufen, Mgn.

Gehor. Taufchungen, gebeffert:
- burch Bobren im D. Burlen, Cast.

- b. Ropf Auflegen, Braufen, Fer. Gehor Rermirrung die Tone tom.

Gehor. Berwirrung, die Tone tommen durcheinander, Carb.a.

M. Sesichts chm3., Ohrw., Phos.a.
Sesich usset de Shren, Alum. Anac.
Ant. Calc. Caus. Kal, Natr. m. Puls.
Rhs. Sep. Sil. Zinc.

- por ben Ohren, Bry.

- hinter d.D., Bry. Caps. Carb.a. Tab.

- ber Lappchen, Nitr.

Gefchwur i. D., Bov. Camph. Kal. Gefchmurigteit b. Dhres, Amm.

Lyc. Merc. Spong. Stann.

Befdwürschmer; im D., Mgn. Beftant ber Ohren, Graph.

Geftant hinter b. Ohren, Oleand. Grind, s. Ausschlag, schorfiger. Dammern, s. Rlopfen.

gammern, 1. Klopjen. Wit Sarnan reichlichem

Mit harnen, reichlichem, Dw., Thujhineingiehung 6-Gef. d.D., Vorb. hige ber Ohren, Alum. Ang. Ant. Asar. Camph. Carb. v. Casc. Chin. Hep. Ign. Natr. m. Puls. Sabin. Tab.

- einseitige, Alum. Carb.v. Ign.

- im Innern, Calc. Cant. Casc. Puls. Mgs.arc.

bigs.at o.

- ber Lappchen, Campb. Chin.

Sige d. D., Abends, Alum. Carb.v. - mit Ralte, wechfelnd, Verat.

Boren wie mit fremben Ohren,Psor. Sauchen be Flächen bint. b. D.,Psor. Suden ber Ohren, Agar. Amm.

Arg. Bar. Hep. Sil. Spig.

- hinter den Ohren, Nitr.ac. Ther.

im Innern, Anac. Caps.Puls.Rat.
 Rhm. Rut. Samb. Sep.

- ber Lappden, Sabad.

Ralte: Befühl der Dhren, Plat.

- mit Dip. Gefühl mechfelnd, Verat. Bon talter Luft Ohrenweh, Agar. Beim Rauen Ohrschmers, Sen. Bei Rinbern Ohrleiben, Zinc.

Rigeln an den Ohren, Sabad.

- im Innern, Amb.

Rlamm - (Rrampf.) Schmerz an b. Ohr., Cin. Oleand. Ran. Spig. Thuj.

im Snnern, Ang. Croc. Mur.ac.
 Petr. Phos.ac. Plat. Ran. Samb.
 Thuj. Val.

Riopfen in b. D., Bar.Calc.Can a. Graph.Hep. Mez.Mur.ac.Natr.m. Nitr.ac.Phos.Rhm.Rhs.Sil.Thuj.

Rneipen hinter b. D., Pacon. Sabin.

Rnochen - Auftreibung, Puls.

Rnochenfraf d. Bargenfortfages, Aur. Nitr.ac. Sil.

B. Ropf. Anlehnen, Ohrfchmz., Arn. M. Ropf. Schm. Op. Mer. Phos. Ran.s.

Bon Ropf-Bertaltung Ohrleiben, Bell. Led. Puls. Rrampfichmers, f. Rlamm. Rragen im Dhre, Rut. Rriebeln an d. D., Colch. Plat. - im Innern, Amb. Samb. Bon Lachen Dhrenschmers, Mang. Bie Luft. Eindrang in die Guftach. Rohre, Graph. R.Mafern . Burüdtritt, Ohrl., Puls. B. me chanifchen Berlegung., Arn. Bon Mercur. Migbrauch, Asa. Nitr.ac. Staph. Morgens im Bette, Nux.v. Bon Musit, Phos. ac. Tab. Nachts, Bar. Dulc. Nitr. Rhs. - beim Liegen auf d. Obre, Bar. Nitr. Daffen, f. Beuchten. Ohrichmalz-Anhaufg., Con...ISil. - wie faules Papier, Con. - feucht, Bil. — hart, Sel. - roth, Con. Psor. - fcleimig, Con. - meiß, wie Dehlbrei, Lach. Ohrichmaly. Mangel, Carb. v. Bie ein Pflod, Schmerz im Dhre, Anac. Spig. Pochen, f. Rlopfen. Polpp des Dhres, Calc. Pressen i. D., Sabad.Spig.Verat. (vgl. Drangen u. Druden.) Pulfiren, Calc.Mg n. m. Spig. (vgl. Rlopfen.) - hinter dem Ohre, Onis. B.Quedfilber,f.v.Mercur:Migbr. Quetichungs. Schmer; d. Dhren, Arn. Cic. Rut. Raube Saut vor dem Ohre, Oleand. Bie ein rauher Körper in der Euftache. Robre, Nux.m. Reißen in d. D., Aeth. Agar. Amb.

Anac.Ang.Arn.Caps.Cast.Cham.

Colch.Cupr.Grat.Guaj.Ind.Kal.h. Merc.Mez.Mur.ac.Nux.v.Ol.Par. Phell.Phos.Plum.Puls.Bhod. Spig. Squill. Stann. Stront. Sulph. Sul.ac. Teuc. Thuj. Verb. Zinc. Reißen, an den Ohren, Chin. - hinter ben Ohren, Ind. Nitr. - um bie Ohren, Con. Rhod. - vor den Ohren, Ang. Robbeit, f. Bundheit. Rothe d. Obren, Agar. Ant. Camph. Chin. Hep. Ign. Mgn. Puls. Tab. - einseitige, Alum. Carb.v. Ign. - binter d. D., Oleand. Petr. Tab. - der Läppchen, Camph. Chin. Rothe d. D., Abends, Alum. Carb.v. Rude in ben Ohren, Pacon. Plat. Schallen, ftartes, ber Tone in d.D., Caus.Merc.Nux.v.Phos.Phos.ac. - der Borte, Phos. Phos.ac. Solage im Dhre, Arn. Natr.m. B. Schlingen Ohrichm., Bov. Mang. Beim Conauben, Hop. Schneiden in den Ohren, Arg. Shorfe, f. Ausschlag, schorfiger. Shrauben, Bell. Schwammige Auswüchse, Merc. Schwappern i.d.D.,w.Wass.,Sulph. Spannen an den Ohren, Amb. - im Innern, Asar. Aur. Dig. - hinter den Ohren, Nitr.ac. Beim Sprechen Ohrichma., Mang. Sted en i.b.D., Aeth.Alum.Anac. Ant.Arg. Ar n.Bell.Bor.Bry.Calc. Camph. Caus. Cham. Chel. Chin. Colch.Con.Graph.Grat.Hell.Kal. Kal.h.Mgn.s. Merc. Natr.Natr.m. Natr.s.Nic.Nitr.Nitr.a.Nux.m. Nux. v.Ol.Phos.Phos. a c.Plum. Psor. Puls. Ran. Rat. Rut. Samb. Sass. Sep. Staph. Sulph. Tab. Tar. Teuc. Thuj. Verat. Verb. Viol.od.Zinc.

Steden an b. D., Caus. Ran.sc.

- binter den Obren, Arn. Bell. Nitr. Sulph. Tab.

- an ben Lappchen, Sabad.

- um die Dbren, Con.

Stechen, beraus, Amm.m. Con. Kal. Natr.s. Sil.

- hinein, Natr.s.

Stofe in ben Ohren, Nux.v. Tag u. Racht, Dhrichmers, Hell. Taubheits : Schmerz, d. D., Plat. Erodenheit im Dore, Graph. Nitr.ac. Petr.

Eroden beits. Gefühl, Petr.Phos. Erommelfell, wie fchlaff, Rhm. Mit Uebelteit Obridmers, Dulc. Heberempfindlichteit, f. Em. pfindlichfeit, alljugroße.

Bon Bertaltung Obrleiden, Dulc. Mero.

- des Ropfes, Bell. Led. Puls. Bum Bollmonde verschlimmerte Ohrleiden, Sil

Mitdem Better beffer u. fclimmer, Mang.

Bei Better Beranderung, v. Bind u. Regen, Nux.m.

Bieberhallen der Tone, Caus. Bimmern in den Ohren, Ant.

Bind Aufftrbmen, Chel. Stram.

Bublen in den Ohren, Ant.Hell. Bundbeit binterd. Dbr., Grap b.

Kal. Nitr.ac. Petr.

Bunbbeits Schmerg, Cic.

- im Innern, Bor. Caus. Sep.

Bie ein Burm im Dhre, Rhod. DR.3 a h n f ch m 1. Dw., Phos.a. Ran.sc. Bieben an b. D., Oleand. Ran.sc.

- im Innern, Cyc. Mez. Phos.ac. Sil. Stann. Sulp h. Val.

- beraus, Con.

Bu den ber Dhrichm., Amm.m. Ang. Petr. Puls. Rhod. Spig. Val.

- an den Obren, Cin.

- ben Lappden, Nitr.

- por den Obren, Ang.

Bufammenpressen i. d. D., Thuj. Bufammengieben (. Conuren),

Bry. Dig. Sass. Spong.

3mang i. d. D., Anac. Ang. Asar. Bell Bry. Cann. Caus. Cham. Colch. Croc. Dulc. Euph. Gusj. Lyc.Mang. Merc. Mez. Mur.ac. Natr.nit.Nux.m. Nux. v. Par.Petr. Phos. Plat.Puls. Ran.sc.Rhm. Rhod. Rhs. Sabad. Sep. Sil. Spig. Spong.Stann.Thuj.Val.Zinc.

Amiden, f. Rneipen.

#### Nase und Geruch.") 11.

Abidalen ber Saut, Ars. Aur. Carb. a. Natr.

- fleienartig, Ars. Aur.

Abfterben ber Saut, Natr.m. Aufgesprungene Locher, Ant.

- Spige, Carb.a.

Musichlag b. Mafe, Ant. Amm. Aur. Clem. Euphr. Kal. Mgn. Natr. Nic. Nitr.ac.Petr.Plum.Psor.(vgl.Fled). ten. Grinb.)

- in der Nase, Mgn. Phell.

Musichlag an der Rafe:

- ber Scheidemand, Ol. Psor.

- ber Spige, Caus.Clem.Nitr.ac. Sil. Spong.

- ber Bintel, Plum.

- unter der Rafe, Caps. Squill.

Musichlag b. Rafe, ber Mrt nach:

- Blatchen, Mgn. Nitr.ac. Phell. Plum. Psor. Sil.

- Bluthen, Amm. Caps. Clem. Euphr. Kal. Ol. Petr. Plum.

<sup>\*)</sup> Bal, Die Unmerfung ju Rubrit 7, 6. 536.

Musfolag b. Rafe, ber Mrt nach:

- brennend, Ol.

- drangend, fcmergend, Mgn.

- Eiterbluthen, Clem. Euphr. Petr.

- feuchtenb, Ol. Squill.

- flechtenartig, f. Blechten.

- grindig, f. Grind.

- judend, Nitr.ac. Phell. Squill.

- rothschuppig, Aur.

- fcmerzhaft, Caps.

- bei Berührung, Clem.

- fechend, Squill.

- mundschmerzend, Spig.

- jufammenfliegend, Phell.

Beißen in der Nase, Ang. Aur. Bry. Euph, Ran. sc. Sabad. Spig.

B. Berührung Schmert, Aur. Beil. Bry. Hep. Led. Mgn.m. Mgn.s. Merc. Natr.m. Nitr.a. Phos. Rhs. Sil.

— erhöht, Colch. Nitr.

Betäubender Schmerz, Acon. Oleand. Rhm.

Blaschen, f. Ausschlag.

Blutdrang z.N.,Amm.Cupr.Samb.

- beim Buden, Amm.

Bluten b. Rafe, Acon. Agar. Amb.
Amm. Anac. Arg. Arn. Bar. Bel.
Bry. Calc. Cann. Caps. Carb. v.
Caus. Chin. Cin. Cor. Croc. Dros.
Dulc. Fer. Hep. Hyo. Jod. Ipec.
Kalh. Led. Lyc. Merc. Mill.
Mos. Nitr. Nitr. ac. Nux. v. Petr.
Phos. Phos. ac. Puls. Rat. Rhod.
Rhs. Sabad. Sass. Sec. Sep. Sil.

- Abende, Graph. Phos. Sulph.

Spong.Sulph.Terb.Thuj.Verat.

- mit Augen : Bergeben, Ind.

- v.Blutdrang n. d. R., Alum. Grap.

- beim Buden, Rhs.

— nach Erhiqung, Thuj.

- n. d. Effen, Amm. (vgl. Rubr. 17.)

- mit Gefichts Blaffe, Carb.v.

Bluten der Rafe:

- mit Gefichts Dige, Graph.

- aus heißer, trodner Rafe, Cann.

- bei Buften, Morc.

- nach Ropfichmers, Alum. Carb.a. Dulc. Mgs.

- mit Ropfichwere, Coff.

- Morgens, Amb. Am m. Bry. Capa. Carb. v. Hep. Kal. Mgn. Nitr. ac. Nux. v.

- - im Bette, Caps.

- Rachts, Carb.v. Cor.Graph.Mgn. s. B hs. Verat. (vgl. im Schlafe.)

- mit Dhnmacht, Croc.

- beim Rachfen u. Raufpern, Bbs.

- bei Regel, unterbrückter, Bry.

— im Schlafe, Merc.

- nach Schnauben, Arg. Bar. Spong.

- nach Schwindel, Carb.a.

- nach Singen, Hep.

- beim Stuhlgange, Phos.

- beim Bafchen, Amm.

- nach Beinen, Nitr.ac.

Blutfluß der Rase:

- hell, Dulc.

- Scharf, Nitr.

- ichwarz, Croc. Nitr.ac.

- warm, Dulc.

— jāh, Croc.

Bluttruften in b.N., Amb. Amm.m. Stront.

Blutschnauben, Agar. Caus. Graph. Lyc. Par. Phos. Puls. Sop. Stront. Sulph. Thuj.

- Abends u. Rachts, Graph.

- Morgens, Caus.

Blutschwäre and. R., Alum. Sü. Blutschraus d. R., Bell. Chin.

Con. Kroos. (vgl. Rubrik 14.) Blüthen : Ausschlag, f. Ausschlag. Zum Bohren in d. Rase, Reigung, Cin. Phos.ac. Sel.

Bohrender Schmi Nat. m. Spig. Sul.

Brennen ber Rafe, Bell. Kal.

- im Innern, Ars. Cant. Led. Nic. Nitr. ac. Stann. Sulph. Tab.
- der Löcher, Bov.Kal.h.Phell.Bat.
- ber Spige, Carb.a.

Brennenber Fledand. Rase, Jod. Brideln in der Spige, Ran.sc. Convussionen, Lyc.

Drangen in ber Rafe, Mgn. Ran.

Beim Drücken auf die Rase gebes.
serter Schmerz, Agn.

Dradender Rafenfcmers, Colch. Oleand.

- an der Burgel, Agu. Hyo. Rut, Eiter= Ausstuß aus d. N., Amm. Arg. Asa. Aur. Cic. Cin. Con. Graph. Lyc. Merc. Nux. v. Phos. a. Pul. Bhs.
- blutig, Arg.
- gelb, Aur. Cic.
- grün, Asa. Aur.Merc.Nux.v.Rhs.
- fcarf, wundfreffend, Lyc.
- finlend, Asa. Aur. Graph. Lyc. Merc. Nux.v. Rhs.

Eiter Bluthen, f. Ausschlag.

Empfindlichteit b. Rafe, Agar.

- geg. Berührg., Drud, Amm.m.Sil.
- im Innern, Agar. Kal.h.
- Ent; and ung b. R., Arn. Aur. Bel. Bry. Calc. Cant. Hep. Ban. Bat. Bhs. Sep. Sulph.
- halbseitige, Natr.m.
- i. Smern, Agar.Bell. Bry.Cant. Coc.Con.Merc.Nux.v.Phos.Ran. Rhs.Sil.Stann,Sulph.Verat.
- ber Sheibemand, Poor.
- ber Spige, Nitr. Sep. Sulph.
- n.Quedfilber-Migbrauch, Con.Sil.

Erftidender Schmerz, Euph.

Sippern der Rafe, Chel. Stront.

Flechten - Ausschlag an den glügeln, Nitr.ac. Spig.

Flede an der Rase, gelb, Sop.

Flede a. b. R., rothe, Jod. Phos.ac. Froft . Befchwerben, Agar. Mgs. aus. Gefühllo figteit, halbf., Natr. m. Geruch ausb. R., f. Geftant.

Geruch, empfindlich, Acon. Bar. Bell.Cham.Colch.Graph.Hep. Lyc.Phos.Sabad. Sulph.Tab.

- gegen Gier u. Fleifchfett, Colch.
- gegen Anoblauch, Sabad.
- gegen Bein, Tab.
- Geruch, erb., ju fein, Acon. Agar. Aur. Bell. Colch. Con. Lyc.
- Seruch, mangeind, Anac. Hep. Hyo. Ipec. Mgn.m. Natr. m. Phell. Phos. Plum. Rhod. Sep. Sil. Zinc.
- Seruch, fumpf, vermindert, Alum. Aell. Calc. Cyc. Kal. Mez. Tab.
- Gerüche vor b. Rafe, wie nach:
- Blut, Psor.
- Eiter, Ben.
- Brantwein, Aur.
- Etelhaftem, Cant. Men.
- faulen Giern, Calo. Men. Mgs.arc.
- Fauligem, Aur.
- - Des Brodes u. der Mild, Par-
- Hering, Agn.
- Ralttunche, Mgs.
- Rafe, Nux.v.
- Rleiderfiften, alten, Mgs.
  - Lichtschnuppe, Nux.v.
- Mift, Anac. Calo. Verat. Mgs.
- Mojchus, Agn.
- Schiefpulver, Calc.
- Schnupfen . Schleim, Puls.
- Schwefel, Nux.v.
- Staub, Mgs.arc.
- Stinfendem, Plum. Nitr.ac. Sop.
- - b.Athmen durch d. R., Nitr.ac.
- Guflichem, Aur.
- Talg, Val.
- verbranntem horne, Sulph.
- — Schwamm, Anac.
- Gejdwulft d. R., Alum Amm.m.

Arn. Ars. Aur. Bell. Bov. Bry. Calc.Cann. Cant.Carb.a.Graph. Kal.Lyc. Merc. Natr. m. Phos. Ran. Bhs. Sep. Sulph. Zinc.

Gefdwulft an der Rafe:

- ber Blugel, Mgn.m. Phell. Thuj.
- halbfeit., Cocc. Croc. Nat.m. Zinc
- i. Innern, Bel. Cant. Coc. Nit. Zinc.
- bes Rudens, Phos.ac.
- ber Gpige, Nic. Sep. Sulph.
- Gefchwürigteit b. R., Cham. Staph. Sulph. (vgl. Grinb.)
- der Slugel, Puls.
- i.Innern. Kal. Merc. Nat. Nit. Sil.
- ber Löcher, Arn.Aur.Bry.Calc.
   Cor.G raph.Ign.Kal.Lyc.Mur.
   ac. Petr. Phos. Sep.
- Gefdwarfdmi. d.R., Mgn.s.Puls.
- im Innern, Amm.m. Nux.v. Puls. Sil. Verat.
- Geftant aus d. N., Bell. Calc. Graph. Nitr. a.o., Phos. Phos. ac.
- faulichter, Bell. Graph.
- urinartig, Graph.
- Greifender Rafenschmerz, Nitr. Grind, Schorfe an d. Rafe, Carb.a. Natr.m. Phos.ac. Sass.
- im Innern, Graph. Nitr. ac. Ran, Sass. Sil. Staph. Thuj.
- an (in) b. Löchern, Ant.Aur. Bov. Calc. Cic. Lyc. Mgn.m. Rat. (vgl. b. vorig.)
- an der Spige, Carb.a. Carb.v. Nitr.ac. Sep. Sil.
- unter ber Nafe, Bar. Sass.
- Sarte der Slügel, Thuj.
- Berauspreffen in b. Rafe, Asa. hige b. R., Cann. Cant. Chin. Cor.
- der Spige, Mgs.arc.
- 3 úd en b.N., A gar.Amm.Carb. v. Chel. Ign. Merc. Nux.v. Oleand. Rat. Samb. Spig.
- der Slügel, Caus. Sel.

Süden ber Rafenspise, Caus. Sil.

— i.Innern, Agar. Ol. Sabd. Sel. Sea.
Ralte d. Rase, Arn. Plum. Verat.
Ripeln in d. Rase, Arg. Carb. v. Ol.
Spig. (vgl. Rriebeln.)

Rlammfdmers d. R., Plat Zinc.

— ber Burgel, Arn. Hyo. Zinc. Rlopfen in ber Rafe, Coloc. Sil. Anochen: Auftreibung, Merc.

Anodenfrag, Aur.

Rno chen chm., Aur. Carb.a. Colch. Ind. Mer. Nat.m. Sil. Thuj. Verat.

Rrampf ber Flügel, Amb. Rrebs d. R., Ars. Aur. Calc. Carb.a.

Sep. Sulph. (vgl. Gefcwulf u. Grind ber Spige.)

Rriebeln and. R., Arn.

- im Innern, Arg. Carb.v. Ol. Bar. Ran.sc. S a b a d. Spig. Tab. Teuc.

- ber Spige, Mos. Paeon. Rhm. Rupfrige Rothe b. Nafe, Cann. Bon Mertur. Migbrauch, Rafenleiden, Aur. Con. Sil.

Radtlich er Rafenfchma., Bel.Cor.

- mit Schlaflofigfeit, Cor.

Ragen oben in der Rase, Sil. Pfropfe, Sop. Sil.

Pochen, Buden, f. Rlopfen.

Polyp der Rase, Teuc. Pulfiren in der Rase, Cor.

Quetfdungs. Schmerz, Arn.Cic. Viol.od.

Reißender Nasenschmerz, Ind. Kal. h. Nic.

Riffe in ben Löchern, f. Schrunden. Rothe b.R., Alum. Aur. Bel. Calc. Can. Chin. Kal. Mero. Phoa Ban.

- im Innern, Bell.
- der Loder, Phell.
- der Spiße, Carb.a. Nic. Nitr.ac. Rhs. Sil, Mga.arc.
- der Bintel, Plum.

Rothe Flede a. d.N., Jod. Phoca. Sil.

# Rase u. Geruch. - Angesicht, Lippen u. Untertief. 575

B.v. Chlag, f. Quetfoungs. Comp.
Con neiden ind. Nafentnochen, Ind.
Corunden in b. Löchern, Graph.
Comarge Comeifloder an b. R.,
Graph. Sabin. Sulph.

Schweiß des Rudens d. R., Rut. Schwere, Amm. Samb. Sil. Stann.

- beim Buden, Amm. Sil. Schwere. Gefühl in b. Rnoch., Colch.

Sommersproffen, Phos. Sulph. Spannen an der Rafe, Asa. Ran.

- an den Flägeln, Thuj.

- im Innern, Graph.

- im Rnochen, Thuj.

- in ber Burgel, Men.

Spipe Rafe, f. unt.: "Angeficht." B.v. Splittern Rafenfchm., Nitr.a.

Stechen, Bell. Nitr. ac. Spig.

— in ber Spige, Nitr. Bievon Stof, Fall ic.,f. Quetfcung. Taubheite. Gefühl b. Rafe, Asa. Plat. Samb. Viol.od.

12. Angesicht, mit Lippen und Unterkiefer.

M b en b l i d e r Gefichtefdmers, Caps. Phos. Mgs.

- ber Lippen, Mgn.s. Abmagerung i. Gefichte, Calc. Tab.

#bich dien d. Gef. Daut, Cant Rhs. ber Lippen, Amm. m. Cant. Cham.
Con. Kal. Mez. Natr.s. Nux. v.
Plum. Puls. Sep. Sulph.ac. Tart.

Absterben, Lippen, Calo.

Abern Auftreibung im Gesichte, Op.
Aberneh, blauroth, a.Rinne, Plat.
Ameisentriebeln, s. Rriebeln.
Angsvolle Züge, Aeth. Bel. Cupr.
Anschwellung d. Ges., Ars. Bar.
Bel. Bry. Bov. Calc. Cant. Carb. v.
Graph. Hep. Lach. Laur. Lyc.
Mgn. Merc. Natr.m. Nux. v. Sec.
Stram. Verat.

- unter d. Augen, Ars.Bry.Oleand.

B.v. 6 dlag, f. Quelfdungs. 6dm. Ero den beit, f. unt.: "Schnupfen." 6 d n eiben ind. Nafentnochen, Ind. Berftopfung, f. ebendaf.

Bollheit & Gefühl ber Rafe, Par.

Barme, Gefühl, Rhm. Bargen, alte, an der Rafe, Caus.

Buhlen in der Nase, Coloc. Nitr. Bundheit ind. R., Agar. Ang. Bov. Moz. Natr. m. Nitr. ac. Ol. Zinc.

- ber Locher, Ant. Graph. Ign.

- der Bintel, Ant. Phos.

Bundheite. Schmid. R., Cic. Hep.

- im Innern, Colch. Nux.v.

- ber Löcher, Squill.

- der Spige, Rhs.

Berfclagenheits . Schmer; ber Rafe, Bell. Hep.

Biehender Nasenschm., Rhm. Thuj. Bittern in der Spize, Chel. Busammendrückender Schmz.,

Acon. Verat.

Bufammenziehen, Sabad. Bufchmaren, Rachts, Lyo.

Anfchwellung bes Gefichtes:
- awifchen ben Augen, Kal.

ber Baden, Arn. Aur. Bry. Bov. Carb. v. Cham. Dig. Euph. Kal. Kal.h. Natr. Nitr. ac. Spong. Stann. Sulph.

- ber Badenknochen, Mgn.

halbseitige, Arn. Bell.Bry.Cant.
 Cham. Merc.Nux.v.Plum.Sep.
 Mgs.arc.

- des Rinnes, Caus.

— ber Lippen, Arn. Asa. Bell. Bry. Cant. Caps. Carb.a. Carb. v. Chin. Dig. Hep. Kal. Merc. Merc. s. Mez. Natr. Nit. a. Op. Psor. Sil. Sul. Mgs.

 — obere, Arg. Bov. Calc. Lyc. Merc.s. Natr.m.

- untere, Alum. Mur.ac Puls.

- um den Mund, Carb.a.

Anfdwellung bes Gefichtes :

- um den Mundwintel, Oleand.
- Rafenwurzel, Bry.
- bes Obertiefers, Stann.
- des Unterfiefers, Acon. Cans. Kal.
- ber Schlafe, Cham.

Anschwellungen d. Besichtes zc.:

- blaß, Bov. Euph. Nux.v. Sep.
- glanzend, hart u. heiß, Arn.
- ← roth, Arn. Kal. Merc. Natr. Oleand.Rhs.
- Anfdwellungs Sefühl im Sef., Aeth. Bar. Grat. Nic. Nux.m.Puls. Sulph.ac.
- ber Baden, Acon Samb.
- beim Eintritte in's Bimmer, Aoth.
- Mufgedunfenheit d. Sef., Acon. Amm. Arn. Ars. Aur. Bell. Bry. Cham. Chin. Cin. Cocc. Hyo. Ipec. Kal. Lach. Laur. Lyc. Merc. Natr. Op. Phos. Plum. Pula. Samb. Sep. Spig.
- um d. Augen, Ars. Fer. Phos.
- nach Schlafen, Spig.
- Aufgesprungenheit, Riffe ber Saut, Sil. (vgl. Schrunden.)
- b. Lippen, Amm.m.Ars.Bar.Bry. Bov.Calc. Carb.a. Carb.v. Cham. Chin. Colch. Cor. Dros. Graph. Ign.Kal.Kal.h. Mgn.m. Natr.m. Nitr.ac.Ol.Par.Phos.Puls.Sabad. Sel. Squill. Sulph. Tab.Tar.Tart. Verat. Zinc.
- ber Mundwinkel, Merc. Mez.
- Auseinanderpreffen in den Ge- fichts Rnochen, Colch.
- im Unterfiefer, Amb.
- Ausrenten, leichtes, bes Riefer-
- fruh im Bette, Petr.
- Ausrentungs. Gefühl, bei Bemes gung, Mgs.arc.
- Ausschlag im Gef., Amm.Amm.m.

Ant. Bar. Calc. Caus. Cic. Con.
Dulc. Graph. Hep. Ign. Kal. Lyc.
Mgn. m. Merc. Mur. ac. Natr. m.
Nitr. ac. Petr. Phos. Psor. Rhs.
Sass. Sep. Staph. Sulph. Thuj.
(vgl. Blafen, Blüthen, Rnoten 1c.)

- Ausschlag, and Baden, Calc. Dig. im Badenbarte, Calc. Nitr.ac.
- a.Rinne, Dig.Graph.Lyc.Merc. Natr.m. Rhs. Sass. Sep. Sulph. Thuj. Zinc.
- an b. Sipp., Alum. Amm. Ars. Bry. Calc. Caps. Caus. Dig. Ipec. Lyc. Merc. Mur. ac. Natr. Natr. m. Nic. Petr. Plat. Rut. Sen. Sep. Sil. Spong. Thuj.
- um b. Mund, Calc. Grap. Nat. Rbs.
- am Mundminfel, Bell. Caus. Lyc. Mang. Pet. Sen. Senn. Tab. Verat.
- um bie Rafe, Rhs.
- an b. Schläfen, Arg. Mura Nitra.
- an b. Stirne, Aur. Cal c. Cic. Mur. a. Nat. m. Nit. a. Par. Sas. Sep. Sulp.
- Musschlag bes Befichtes ic.:
- beißend, Bry. Merc. Plat. . . blafig, bluthenartig, f. Blaf., Bluth.
- blutend nach Rragen, Merc.
- blutig, Par.
- brennend, Ant. Calc. Cic. Merc. Natr.m. Rat. Rhs. Son. Som. Staph. Viol.tric.
- - nach Rragen, Sass.
- dichtstehend, Psor. Sep.
- eiternd, Ant. Cic. Rhs.
- feuchte., Calc.Cic.Graph.Merc.
   Natr. Rhs. Sep. Viol.tric.
- — gelb, Rhs. Viol.tric.
- — fintend, Cic.Merc.
- flechtenartig, f. Blechten.
- im Freien vergebend, Hep.
- freffend schmerzend, Dig.
- gelb, Ant. Cio.Euph. Merc.Sep.
- grieselig, Natr.m. Tab.

### Musichlag bes Gefichtes zc.:

- birfetornartig, Par.
- júdend, Amm. Con. Dig. Lyc. Merc. Natr. Nitr.ac. Psor. Sass. Staph. Thuj. Zinc.
- Inotig, f. Anoten.
- Rachts ichmergent, Viol.tric.
- wie Raubheit ber haut, Sep.
- wie Robbeit b. D., Graph.
- rother, Ant. Aur. Cic. Led. Sep.
- rothflediger, Psor.
- fcmerghafter, Eug. Sulph.
- - b. Berührung, Bell. Hep. Led. Par. Val. Verat.
- fcotfiger, Ant. Calc. Cic. Graph: Merc. Mur. ac. Petr. Bhs. Sep. Sil. Thuj.
- fdrundend fdmergend, Bry Natr. m. Sil.
- schuppiger, Aur.
- ichwärzlicher, Spig.
- Rechend schmerzender, Led. Plat. Staph.
- trodner, Psor.
- weißer, Val.
- mundichmerzender, Rhod. Verat: Mgs.
- judend fcmergender, Rbs.
- jufammenfliegend, Cic.

Balggefchwulft a.b. Bange, Grap. Beben d. Lippenu. Mundw., Rau.sc. Beißen im Gef., wiev. Sals, Cann. Bon Berührung Geschiefchmerz, Caps. Dig. Hep. Psor. Puls.

- Lippenfdmp,Bry.Hep.Mer.Mez. B. Ber ührg. erh. Schmp,Cor.Cupr.
- gebeffert, Thuj.
- Betaubenber Gefichtsichm., Mez.
  Plat. Verb. (vgl. Laubheitsichmi.)
- Beulen im Gefichte, Ant.
   an Lippen u. Rinn, Hop.
- an der Stirne, Sep.
- B.Beweg.b.Rief.gebeff.Schmi., Ang.

- Blafen, Blaschen im Gefichte, Ant. Clom. Eup h. Val. (vgl. Bluthen.)
- am Rinne, Hep. Sasa.
- an b. Lippen, Carb.a. Clem. Con. Mgn.m.Merc.Natr.s.Plat.Rhod.
- - ber oberen, Rat. Sen. Val.
- Mundmintel, Sen. Senn.

Blasses and a set a same Annac. Arn. Bell. Bov. Calc. Camph. Cann. Cant. Caps. Carb. v. Cham. Chin. Cic. Cin. Clem. Coloc. Con. Croc. Cupr. Dig. Dros. Dulc. Fer. Graph. Hel. Hyo. Ign. Jod. Ipec. Kal. Kal. h. Laur. Led. Lyc. Mgn. Mgn. m. Mang. Merc. Mez. Natr. Natr. s. Nitr. Nit. ac. Nux. m. Nux. v. Oleand. Ol. Op. Petr. Phel. Phos. Phos. a. Plat. Plum. Psor. Puls. Bhs. Sabin. Sec. Sep. Sil. Spig. Spong. Stan. Stram. Sulph. Sulph. ac. Tab. Tart. Teuc. Tong. Verat. Zinc.

- Abends erhöht, Lyc.
- halbseitige, Cham. Tab.
- Morgens, nach Auffteben, Bov.
- Blaffe b. Lippen, Caus. For. Lyc. Blaue bes Gesichtes, Acon. Agar. Ang. Ars. Cin. Con. Cupr. Hyo. Ign. Lyc. Samb. Vorat.
- der Bade, Cham.
- Lipp., Caus. Cupr.Dig.Lyc. Phos.
- um den Mund, Cin.
- Blaue Blede im Befichte, Fer.
- BlaueRänder um b. Mug., Anac. Ars. Bis. Chin. Cocc. Cupr. Graph. Hep. Ipec. Kal. Lach. Natr Nux. m. Nux. v. Oleand. Phos. ac. Psor. Rhs. Sabad. Sabin. Sec. Sep. Staph. Sulph. Verat.
- Blaurothes Sef., Bell.Bry.Puls. Blutanbrang nach bem Gefichte,
  - Coccion. Ind. Stram.
- Blutblafen a.d. Dberlippe, Natr.m.

Bluten b. Lippen, Bry. Carb.a.Ign. Bluthen im Gef., Amb. Carb.a. Eug. Mur. a. Natr.m. Nitr. a. Petr. Phos. Phos.a.Ps or.Sep. (vgl. Ausichlag.)

- im Badenbarte, Amb.
- a.Rinne,Merc.Phos.a.Rhs.Thuj.
- an ben Lippen, Mur.ac. Par. Petr. Phos.ac. Rut. Thuj. Mgs.
- - obere, Ant. Spig. .
- um den Mund, Phos. Rhs.
- am Mundwintel, Petr.
- an d. Schläfen, Arg.Mur.a. Nitr.a.
- an d. Stirne, Amb. Clem. Hep. Led. Mur. ac. Natr.m. Nitr.ac. Par.
- am Unterfiefer, Par.
- Blutidmare auf d. Baden, Alum. Amm. Mez-
- unter bem Riefer, Carb.v.
- am Rinne, Nitr.ac. Sil.
- vor dem Ohre, Carb.v.
- an ber Schläfe, Mur.ac.
- auf ber Stirne, Led.
- Bobrender Gefichtefchmers, Euph. Mgn. Thuj.
- i.b.Badeninoch.Bov.Ind.Stront.
- im Unterfiefer, Bov. Ind. Sabad.
- Borte über bas gange Beficht, Psor.
- Braunmerben b. Befichtes, Jod.
- Braune Lipp., Oleand. Psor. Tart.a.
- Braunrothes Beficht, Bry. Op.
- 2B. breitgezogene Raumust., Colch.
- Brennen bes Bef., f. Bige, brennd.
- Brennichmers im Gefichte, Ara. Euph. Rhs. Stana.
- unter ben Augen, Dros.
- b. Baden, Agar. Asar. Caus. Clem. Ol. Phos.ac. Rhs.
- ber Badenfnochen, Caus. Ol. Par. Spig. Staph.
- Riefer, Mgr.arc.
- des Rinnes, Anac.
- d. Lippen, Amm. Amm. m. Arn. Asa. Rlopfen, Amm. m. Bov. Clem. Bry. Carb.a. Mgn.s. Merc. Mez. - Rnoten, Clem.

Mur.ac. Natr.s. Rhod. Sabad. Spig. Sulph. Tab. Tart.ac.

- Brennichmers,d. Lipp., ober., Mes.
- unteren, Clem. - ber Mundmintel, Mez
- Brideln im Gef., Caus Hep. Nux.m.
- unter ben Mugen. Dros.
- in ben Lippen, Sabad.
- Convulfionen b. Bef. Bel. Cham. Ig n.Ip e c.Lyc.Op.Tart.(vl.3ud.)
- halbfeitig, Dig.
- d. Mundes, Bell. Ign. I pec. Lyc.
- Dide Gefichtshaut, Bell. Viol.tric. Didliche Riede im Bef., Carb.a.
- B. Drud,auger., gebeff. Comp., Bry.
- verschlimmert, Verb.
- Drudender Befichteichmers, Bry. Rhs. Staph. Tar. Verb.
- an den Augenhöhlen, Stann.
- in ben Badenfnoden, Anac.Arg. Bis. Caps. Hyo. Mez. Oleand-Plat. Sabin. Samb.Spig.Stann. Staph.Tart.Teuc. Verb.Viol.od.
- in den Riefern, Mgs.arc.
- am Rinne, Asa.
- am Unterfiefer, Cupr. Spig.
- Drufen Befdwulfta. Baden, Jod. Drufen . Leiden a. Untertiefer:
- Bobren, Sabad.
- Druden, Ars. Stram.
- Entjundung, Bell. Sulph.ac.
- Gefcwulft, Amm.m. Arn. Ars. Bar. Bell. Bov.Calc.Chin.Cic. Clem. Cocc, Cor.Dulc.Graph. Jod. Kal. Lyc. Merc. Natr.m. Nitr.ac. Petr, Phos.ac. Plum. Psor.Rhs.Sep. Sil.Spong.Stan. Staph. Sulph. Sulph.ac. Thui. Verat.
- Barte, Clem. Cocc. Graph. Merc. Rhs.

Drafen . Leiben a. Unterfiefer:

- Quetfdungefdmers, Ars.

- Somer; überhaupt, Arn. Aur. Calc. Chin. Cic. Cor. Nitr. ac. Bhs. Stann. Staph. Verat.

- - b. Berührung, Clem.Psor.Sil.
- beim Schlingen, Nux.v. Stram.
- Spannen, Clem. Spong.
- Stechen, Merc. Mez. Nux.v..
- Dummes Aussehen, Stram.

Dunteirothes Gef., Bar. Camph. Coloc. Op. Sec. Verat.

- Lippen, Bar. Bell.

Durre Lippen, f. trodne Lippen.

Eingefallenheit b.G., Aeth. Arn. Ars. Bell. Cant. Chin. Dros. Fer. Laur. Lyc. Mang. Oleand. Op.

Phos.Phos.a.Plat.Rhs.Sec.Squill.

Stann. Staph. Tart. Verat.

— ber Mugen, Anac. Ars. Chin. Cic. Coloc. Cupr. Cyc. Dros.Fer.Jod. Kal.Nitr.a.Op.P hos.Phos.a.Sec. Spong.Stann.Staph.Sul.Teuc.

Beim Einfchlafen, Abends, Gefichtsichmerz, Caps.

Eiterbluthen i. Bef., Tar. Verat.

- am Rinne, Clem. Par. Sass.
- an ben Lippen, Carb.v.
- Mundwintel, Tar.
- um die Rafe, Par. Tar.

Biev. Eimeiß, Gefühl im Gefichte, Alum. Mgn. Phos.ac. Sulph.ac.

Empfindlichteit ber Gefichtshaut, Pula.

Ent felltes Seficht, Aeth, Ars. Bis. Colch. Jod. Phos. ac. Rhs. Spig.

Entiundliche Ges. Schm., Acon. Arn. Aur. Bar. Bry. Staph.

Entjundung bes Gefichtes, Sep.

- bes Rinnes, Caus.
- ber Lippen, Cant.

Erdfahles Gesicht, Ars. Bis. Bry. Chin. Croc. Fer. Laur. Lyc. Mgn.Mgn.a.Merc.Natr.m.Nux.v. Ol. Op. Phos. Sil. Zinc.

B.Erkältung Gesichtsschmz., Phos-R. d. Essen Rinnladenschmz., Mang. Kaltiges Gesicht, Lyc. Stram.

Fettiges Gesicht, Natr.m.Plum.Sel.

- Lippen, Amm.m.

Finfteres Anfeben, Natr.s. Zinc.

Flechten im Gesichte, Amm. Carb.v. Con. Led. Sabad. Sulph.

- um die Mugen, Sulph.

- auf ber Bade, Amm. Kal.h. Nic.

- im Badenbarte, Nitr.ac.

- am Rinne, Amm. Nux.v. Sil.

- an der Lippe, Caus. Natr. Sass.

- um den Mund, Amm. Anac. Mgn. Natr. Nat. m. Par. Phos. Rhs. Sep.

- am Mundwinkel, Sulph.

- um die Rafe, Bhs. Sulph.

- an ber Stirne, Caps.

Flechten im Gefichte ic.:

- brennend, Led. Rhs.

- feuchtend, Sulph.

 jüdend, Caps. Kalh. Nic.Nitrac-Rhs. Sulph.

- ichābig, Led.

- troden, Kal.h. Led.

- judend ichmergend, Rhs.

Blede, hägliche im Gefichte, Bec.

- rothe,gelberc., f. Roth, Gelb ic.

Fledige Gefichtshaut, Sabad.

Fippern im Sesichte, Agar. Phell.
— der Lippen, Cant.

Freffen im Gef., Agn. Amb. Rut.

- Badenbarte u. Stirne, Amb.

- Rinn u. Lippen, Plat.

Freundliches Aussehen, Stram. Friesel - Ausschlag im Gesichte, Cham. Verat.

Froft . Beschwerden, Agar. Colch.

Furchtfames Aussehen, Stram. Gebunfenbeit.

Selbe Blede im Befichte, Amb. Fer.

· Sel be Flede an Bade u. Rafe, Sep.
— Oberlippe u. Stirne, Natr.

Gelbe Rornchen auf d. Saut, Ant.

Gelber Streif in ber Lippe, Stram.

Selbheit d. Sef., Amb. Arn. Ars. Bell. Bry. Calc. Cant. Caus. Graph.Hell.Hep.Jod.Kal.Lyc.

Mgn.m.Merc.Natr.m.Nitr.ac. Nux.v.Petr.Plum.Psor.Puls. Sec. Sep.

- graue, Carb.v.

- um Mund u. Rafe, Nux.v.

- an den Schlafen, Caus.

Gelbumränderte Augen, Nitra. Spig.

Sefdwulft, f. Anschwellung.

Befdmure im Befichte, Con. Jod.

- am Rinne, Natr.m.

— Lippen, Amm.m. Caps. Chin. Cic. Con.Graph.Kal.Merc.Mez.Nat. Natr.m.Nitr.ac.Nux.v.Phos.ac. Psor. Sil. Staph.Sulph. Zinc.

- um den Mund, Natr.

 — Munbmintel, Amm.m.B o v.Calc. Carb.v.Graph.Hep.M a n g.Merc. Nit.a.Nux.v.P h o s.Psor.Sil.Zinc.

Sefd mure brennd.u.ftechd., Nux.v.

- faulriechend u. mässricht, Merc.

- fressend, Con: Nux.v.

Sichtifder Schme, Untertf., Caus.

Bilbe bes Befichtes, f. Belbbeit.

Slangend. Sef., Aur. Natr.m. Plum.

- Lippen, Amm.m.

Graue Befichtsfarbe, Laur.

Graugelbe, Carb.v.

Greifen gw. Rafe u. Muge, Mang.

Griebartige Erbobg., Bange, Tab.

Grind, f. Schorfe.

Grunliches Beficht, Ars.

Salbfeitige Gef. Gdm., Amm.m. Colch. Evon. Grat. Ol. Phos. Tong. Verat

Barte ber Bange, Cham.

Derabbangen b. Befichtemustein u. Lippen, Op.

- bes Riefers, Ars. Lyc. Op.

perausbrüden i. Sef., Asa. Dros. Derausreißen will es ben Unterliefer, Phos.ac.

Sige b. Gef., Acon. Amm. Amm.m.
A nac.Ant.Arn.Bell.Bry.Bov.
Cham.Chin.Cocc.Cou.Cor.Croc.
Diad. Grat. Hep. Mang. Mos.
Mur.ac. Natr. Nux.v. Op. Pucon.
Petr. Phos.ac. Plat. Ran. Rat.
Sabad. Sep. Sil. Squill. Stront.
Sulph.Tab.Tart.Thuj. Verat.
(vgl. Sieber. Ruganbe.)

- b. Baden, Ant. Bov. Chin. Coccion. Oleand. Rhs. Val.

- - des freiliegenden, Violatica

- halbseitige, Arn. Ign. Viol.tric.

- ber Lippen, Arn.

- an d. Stirne, Cham. Euphr.Dind. Dige des Befichtes:

- Abende, Ang. Aru. Plat. Thuj.

- von Bewegung u. Reben, SquilL

— brennende, Amm.m. Arn. Bell. Bry. Caps. Croc. Diad. Grat. Ign.Ind.Natr.Nux.v.Pacon.Plat. Sabad.Stront.Tab.Thj.Verat.

- mit Durft, Petr. Plat.

- n. d. Effen, Petr. (vgl. Rubrit 17.)

- im Freien, Mur.ac. Val.

- mit Mattigfeit, Uebelfeit, Anac.

- Morgens, Croc.

- mit Mundtrodenheit, Plat.

- Nachmittags, Anac.

- Nachts, Hep.

- durch Borbeugen erhöht, Cor.

- nach Beintrinten, Sabad.

Dip e. Befühl i. Bef., Ang. Euphr. Tar.

- Abends, Ang.

h i he : Ueberlaufen im Gesichte, Alum. Am b. Coccion. Graph. Kal. Lyc. Phos. Touc. Thuj. Dit elleberlaufen b. Bangen, Coco. Suden i. S., Agn. Amb. Bell. Calo.

Can.Con.Nat.m.Nux.v.Rut.Stron.

- der Baden, Agnr. Agn. Ang. Bell. But. Spong.
- Badenbart, Amb. Calc. Sil.
- Badentnochen u. Rafe, Bell.
- Lippen, Sabad.
- um den Mund, Anac.
- Stirn, Alum. Amb. Caps. Led.

Ralte d. Gef., Cic. Hyo. Verattugl. Fieber . Buftande.)

- der Baden, Cham.
- mit Bandfalte, Cic.

Raite-Gefühl i. Gef., Plat. Ran. sc.

- um Rinn u. Mund,Plat.

Bon Rauen Schmerg i. Bef., Natr.m. - im Riefergelente, Amm.m. Cor. Bon Rauen erhöhter Schmi., Verb. Rinnbadenframpf, Ang. Bell. Bry.Camph.Cant.Caus.Chain.Cic. Cupr. Hyo. Ign. Laur. Merc. Nux.v. Op. Phos. Plat. Plum, Rhs. Sec. Verat.

- mit weit offnen Lippen, Ang. Rinel um Bangenbein u. Nafe, Bell.

Rlamm, Rlemm. i. S., Nita. Ol.Bhs.

- Badenfnochen, Ang. Cin. Cocc. Dig.Hyo.Mgn.m.Mez.Plat.Rut. Sep. Val.
- Raumusteln, Ang. Cocc.
- Riefer, Agar. Asa. Kal. Mang. Ran.
- Riefergelent, Colch. Kal. Nic.O 1. Rhs. Sil. Spong. Stann. Mgs.arc.

Rlebrige Lippen, Stram. Zinc.

Rlopfender Gefichteschmers, Arn. Staph.

- Badentnochen, Mgn.

Rnaden im Riefergelente beim Rauen, Amm. Rhs.

Rneipender Schmerz, Verat.

Rnoden . Entjundg., Aur. Staph.

Rnoden . Beidmulft, Aur. Sil.

- am Riefer, Aur.
- an d. Schlafe, Spig.
- an d. Stirn, Aur.
- am Untertiefer, Sil.

Anoden fdmera i.Allgem., Aethe Caps.Hell.Hep.Psor.Zinc.(vgl. die einzelnen Schmerzen.)

- bei Berührung, Hep. Psor.

Ruollige Gefichts - Auftreibung, Alum, Mgn.

Rnoten. Ausschli. S., Le d.Oleand.

- an ben Schlafen, roth, Thuj.
- and, Stirn, Cic. Con. Led. Oleand.
- am Unterfiefer, Graph.

Rrampf ber Lippen, Amb. Caus. Kal. Ran.

Rranthafte Befichtsfarbe, Cin-Clem. Kal. Mang. Natr.s. Nitr. Nux. v. Psor. Rhs. Sil Sul Teuc.

- um bie Augen, Cin.

Rrebs bes Befichtes, Ars.

- ber Lippen, A rs. Clem. Con. 8A.

Rriebeln i. Gef., Acon. Amb. Cano. Colch. Grat. Nux.v. Ol. Pacon. Plat. Ran. Rhs. Sabad. Sec.

- Baden u. Lippen, Arn.
- Badenbart u. Stirn, Amb.
- um Rinn u. Rafe, Ran.

Rrieden auf ben Bangen, Agn. Rupfer - Musichlagi. Befichte, Ars. Carb. a. Verat.

- um Kinn u. Mund, Verat. B. Lach en Schmer; im Gef., Mang.

- im Riefergelente, Tab.

Graph.

Libmiger Gef. Com., Evon Sabin. Lahmigteit d. Bef. Musteln, Sen. Labmung, halbfeitige,d. G., Caus.

Leberflede, Oberlippe, Sulph. Mehlflechten im Gefichte, Ars. Mildidorf, ArsBar.Bell.Calc. Carb.v. Cic. Dulc. Lyc. Merc. Natr.m.Phos.Rhs. Sass.Sulph. Viol. tric.

Diffarbige Rlede im Gel., Seo. Diffarbiges Beficht, Mgn.Sec. Mundtlemme, f. Rinnbadentrpf. Dund Deffnen erichwert, Colch. Nux.v.

B.Mund.Deffn.Schmg. i. Gef., Phos. - Riefergel., Amm.m.Cor.Hep.Nic. Beim Dund . Schließen Schmerz im Riefergelente, Bar.

Mustel . Univannung i. Sel., Ang. Mustel Buden, f. Buden.

Dadtlide Gefichtsidmerzen, Con. Led. Mgn.

- im Untertiefer, Sil.

Rachts, im Liegen, Schmerz, Phos.

- in der Rube unerträglich, Mgn.
- mit Bahnweh, u. mit Schauder und Schlaf darnach, Led.

Ragen in den Gefichtefnochen, Arg. Ind. Samb.

- Untertiefer, Ind.

Rervofe Befichtsichmerzen, Bell. Caps. Chin. Mgn.m. Verb.

Doden . Ausschlag i. Gef., Ant. Arn. Drosopalgie, Acqu. Agar. Arn. Ars. Aur. Bar. Bell. Bry. Calc. Caps.Chin. Coloc. Con.Dig.Hep. Kal.Led.Mgn.Mgn.m.Mez.Nux.v. Phos. Rut. Sep. Spig. Stan. Staph. Thuj. Verat. Verb. (vgl. die eingelnen Schmergen.)

Dulfiren i. Gef., Agar. Cham. Croc. Durpurfarbige Lippen, Bar. Quetidungsidmer; i.S., Rut. Raube Blede auf der Stirne, Sass. Raubbeit d. Gef. haut, Rhs. Sep.

- ber Lippen, Merc. Sulph. Tab.
- um den Mund, Anac.
- rothe, Sep. Sulph.

Raubbeits. Sefühl d. Lipp., Mgn.m. Bon Reiben gebeffert ober verans derter Gefichts , Schmerg, Plum. Reifende Gef.: Som., Agar. Alum.

Amm.m.Colch.Coloc.Con.Evon. Grat. Hep. Kal. h. Led. Natr.s. Nitr. ac Tong. Viol.od.

- Badenfnod, A et h.Alum. A m m. m, Arg.Calc.Carb.v.Cin.Graph. Ind. Kal. Lyc. Mgn. Mgn.s. Natr. s.Nitr. Nitr.ac.Nux.v.P h o s.But. Sep.Spig.Staph.Stront.Sulph.a. Tab. Teuc. Zinc.
- Riefer, Agar. Bell. Plum. Bat. Tong, Mgs. Mgs.arc.
- untere. Bov. Ind. Puls. Viol.od.
- Rinn, Agar.
- Lippe, untere, Caus.
- amifchen Rafe u. Auge, Mang.
- por dem Ohre, Bov.

Rheumatischer G.: Schm., Acon. Riffige Saut, f. Aufgesprungenheit u. Schrunden.

Robbeit b. Gefichtehaut, Graph. Rothe d. Sef., Acon. Amb. Arg. Bel. Bov.Bry.Caps.Cham.Chel.Chin. Coccion. Cocc. Croc.Cupr. Fer. Grat. Hep. Hyo. Ign. Kal. Lyc. Mgn.Merc.Mur.a.Natr.Nitr.Nux. v. Op. Phos. Plat. Puls. Sabad. Stram.Stront.Sul.Tab.Tar.Thui.

- d.Baden, Agar. Caps. Chin, Kal Mur.ac, Nitr.ac, Oleand, Ran. Tong. Val.
- blaue, Bell. Bry. Pula.
- braune, Bry. Op.
- duntele, Bar. Camph. Coloc.Op. Sec. Verat.
- feurige,glühende,Bell.Bry.Coco. Croc. Fer. Hep. Mur.ac. Plat. Sabad. Stram. Tab. Thuj.
- halbseitige, Arn. Cham. Ign. Tab.
- umfdrieb., Dulc.Lyc.Phos.Sulph,

Rothe des Kinnes, Zinc. Rothe Fleden im Sesichte, Amb. Bry. Carb.a. Lyc. Op. Samb. Sil. Sulph. Tab. Mgs.arc.

- brennend, Samb. Sil. Mgs.arc.
- auf ber Stirne, Sass.
- nach Tifche, Sil.

Rothe Puntte im Gesichte, Caps. Rothsauf, Rosei.G., Bel.Camph. Cant. Carb. a. Cham. Euph. Graph. Hep. Lach. Rhs. Sep. Stram. Sulph.

- blafige, Ruph.Rhs.
- halbseitig, Sop. Stram.
- an ber Stirne, Rut.
- nach Babnichmers, Cham.
- von fauler Zahnwurzel, Sop. Rude in b. Riefern,Cham.Mgs.arc. In der Ruhe Gesichtsschmerz, Ang.

Rungeliges Beficht, Lyc. Stram. Rungeln der Stirne, Rhm.

- Sattel,gelb., üb. Bange u. Nafes op.
- Caufer. Bluthen, Led.
- Shauder im Gef., Arn. Rhod.
- halbseitig, Puls.
- Shlaffe Gefichtsjüge, Coloc. Op.
- Schleimige Lippen, Kal.h. Zinc.
- Morgens, Kal.h.
- Somerivolle Gefichtsinge, Aoth. Colch. Puls. Stram.
- Somutige Bef. Farbe, Jod. Phos.
- Son eidender Gef. Som., Bell. Rhs. Staph.
- S ch or fe, Brind im Befichte, Coloc. Graph.Mura. (vl. Ausfchl., fcorfig.)
- Bade, Cic.
- Rinn, Cic.Graph. Sep.
- Lippett, Cham.Cic.Mur.ac.Natr.m. Petr.Phos.ac.S e p.Sil.Staph.Sul.
- um den Mund, Graph.
- Mundwintel, Ign. Petr.
- Schläfe u. Stirn, Mur.ac.
- Schredhaftes Anfeben, Cant.

Schrumpfige Lippen, Amm.m.

Shrunden in der Befichtshaut, nach Baichen, Con.

- Schrunden in den Lippen, Agar. Amm.Arn.Caps.Croc.Merc. Natr.m. Nic. Phos.ac. Plat. (vgl. Aufgesprungenheit.)
- Mundwinfel, Ant
- fcmarende, Mero. Phos.ac.
- So uppen-Blechten,f. Blecht.,fcupp.
- Somammden ber Lippen, Ipec. Somarzliches Beficht, Chin.
- Lippen, Ars. Chin. Merc. Psor.
- Tartac. Vorat. Schwarze Schweißlöcher im Ges.,
- Dig. Nitr.ac. Sabin. Sulph.
- Ring u. Oberlippe, Bulph.
- schwärende, Dig.
- Schweiß d.S.Lyc. Val. Verat. Mgs.
- ber aufliegenden Bade, Acon.
- falter, tubler, Rhm. Verat.
- um Mund u. Rafe, Rbm.
- Dberlippe, Acon.
- Schwere. Befühl D.Gef., Alum. Nic.
- Sieches Aussehen, f. tranthaft. Auss.
- Sommerfproffen im Sef., Amm. Calc.Graph.Kal.Lyc.Mur.a.Natr. Nux.m. Sulph.
- Spannend. Seficitishaut, Alum. Bar. Grat. Hep. Lyc. Mgn. Nitr. Phell.Phos.Phos.ac.Puls.Rhm. Rhs. Samb. Viol.od. Viol.tr.
- unter ben Augen, Viol.od.
- halbseitig, Phos.
- Rinn, Verb.
- ·- Stirn, Viol. tric.
- Spannender Schmi. i. Sef., Asa. Coloc.Mgn.m.Ol.Verat.Verb.
- Badeninod., Chel. PlatVerb.
- Raumustein, Sass. Vorb.
- Riefer, Aur.
- unter dem Riefer, Caus,

Spannender Schmi. i. Riefergel., Amm.m.Bell.Merc.Sass.Verb.

- Lippen, Sep. Spig.

Spinnweben . Befühl im Bef., Bar. Graph. Ran.sc.

Spizes Ausjehen, Ars. Chin.Nux.v. Phos.ac. Rhs. Staph. Verat.

Stechender Schmerz im Sef., Ars. Asar, Con. Buphr. Guaj. Mang. Bhs. Spong. Stann.

 Badentnochen, Aeth. Alum. Evon. Guaj. Par. Psor. Sabin. Sil. Staph. Verb.

- Riefern, Mgs.arc.

- untere, Euphr. Sabin. Sil. Thuj.

- Riefergelent, Bell, Hep, Tab.

- Rinn, Agar, Euphr.

- Lippen, Asa. Sabad.

Steifheit der Baden, b. Sprechen u. Rauen, Ruphr,

- Raumustein, Bass,

- Riefergelent, Natr.s. Sass, Ther.

- - fruh im Bette, Ther.

B.v. Stof Schm., Luetichungeichm. Zaubheits. Bef. i. B., Asa Plat. Samb. (vgl. betäubender Schmerz.)

- Badenfnochen, Asa. Caps.Mes. Oleand. Plat.

- Rinn, Asa. Plat.

- Lippe, Amb. Cyc.

- um den Mund, Plat.

Tiefliegen d.Aug., Eingefallenh. Todten ähnliches Anfehen, Ars. Cant. Plum.

Erauriges Ansehen, Colch. Cupr.
Erodene, durre Lippen, Amm. Amm.
m. Ang. Ant. Arn. Bar. Bell. Bry.
Chin. Con. Dros. Hyo. Ign. Kalh.
Mang. Merc. Natr.m. Natr.s. Nux.v.
Oleand. Plat. Psor. Rhod. Sep.
Stram. Sulph. Tab. Tart. Tart. ac.

! Verat

- Abende, Mga.s.

Eppifche Gefichtsichmerzen, Spig. Umftülpung b. Dberlippe, Moras. Unregelmäßige Buge, Phos.ac. Bieunterfchmoren, Schmerz, Badenfnochen, Natr.m. Psor.

Berdidung d. Gef. St., Bel. Violt. Berdrießliches Anfeben, Mgn. Berhartung der Lippen, Bell.

Berhartungs. Gef., Lippen, Cyc. Berrentungs. Schmer; im Riefergelente, Con.

Berftortes Ansehen, Plum.Stram. Zino.

Berzerrung des Gesichtes, Acon. Bell. Camph. Cocc. Cupr. Laur. Merc.s. Plat. Rhs. Sec. Sol.nig. Squill. Stram. (vgl. Convussionen.)

- halbfeitig, Graph.

- Mund u. Lippen, BellLyc.Nux. v. Op. Sec. Stram.

Berzweifelndes Aussehen, Cant. Bar me. Gefühl im Gesichte, Asar. Barzen im Gesichte, Caus. Kal. N. Baschen, Schründ.d.G., St., Con. Bechfeld. Geschichte, Bell. Bov. Caps. Croc. Kal. Mgn. Mgn. S. Nux.v. Op. Phos. Puls,

- des Mussehens, Squill.

Beife Blede, Bangen, Sil.

Birbeln in b. Unterfiefern, Ban. Bublender G. Schmi., Bov. Euph.

- Badentnochen, Mgn. Thuj.

- Riefer, Mgs.arc.

Bundheit d Lippen, Cant. Caus. Cupr.Graph.Lyc.Mez.Natr.m.

- Mundwint., An t. Caus. Lyc. Mez. Bundheits Somi.i.S., Con. Puls.

- Rinn, Ant Plat

- Lipp., Ign.lpec.Phos.a.Plat.Sabd.

- Mundmintel, Sulph.ac.

Berich lagenheite. Schmi., 30ch. bein; Cor. Sulph.ac. Zinc.

Biebenber Schmerg im Bef., Arn.

Colch. Hep. Mgn.m. Ol. Phos.ac. Ran.sc. Sep. Verat.

- Biebender Schmerz an d. Augenboble, Stann.
- Вабентинф., Carb. v. Chel. Colch.
   Dig. Graph. Psor. Stann. Staph.
   Tart. Val. Viol.od.
- Riefern, Aur. Cham. Mez. Phos. ac.
- unteren, Agar. Puls. Sil.
- Rinn, Agar. Caus.
- Bittern d. Befichtsmust., Amb.Op.
- der Lippen, Stram. Sulph.
- 3 u d e n b. Gesichtsmuss., A m b.Arn. Cann.C h a m.I g n.Jod.I p e o. Lyc. Men. Mez. Nux.v. O p. Phos. Puls. Ran.sc. Sel. Tart. Verat.
- - Abende im Bette, Nux.v.

#### Buden über b. Mugen, Mex.

- Lippen, Carb.v. Cham. Ipec. Sulph. Thuj.
- - fruh im Schlafe, Ol.
- bei falter Luft, Dulc.
- Mundwintel, Ign. Oleand. Op. Rhm.

Budender Befichtefdmeri, Colch.

- Badentnochen, Cin. Colch. Mang. Spig. Stront.
- Riefer, Mgs. Mgs.arc.
- B. Bufammenbeißen u. Rauen Schmer; i. Befichte, Natr.m. Verb.
- im Riefergelent, Cor.
- Bufammengieben in der Bange, Rhs.
- Stirnmusteln, Rhm.

## 13. Zähne und Zahnfleisch. \*)

Abblättern der Zähne, Staph. Abbrechen, Plum.

Abbrodeln, Ruph. Lach.

- 28. Abendluft, feucht., 3m., Nux.m. Abends, 3ahnschmerzen, Anac. Bov. Mgn. s. Mang. Merc. Nic. Phos. Rat. Sabin. Sulph.
- im Bette, Alum. Amm. Ant. Bar. Graph. Kal. Merc. Nitr.ac, But. Sulph.ac.

Abends erhöht. Som., Pula. La. Abtlaffen bes Bahnfleifdes, Aut.

Carb.v. Merc. Phos. Phos. ac. Mit Abspannung Jahnw., Mang. Mit Angst Jahnweh, Clem. Cost. M. Arbeits. Unfähigt., geistig., Clem. Aufloderung des Jahnsteisches, Arg. Jod. Phos. ac. Torb.

Bon Aufftehen aus dem Bette, gebefferter Schmerz, Oleand. Sabin. Bis ju d. Augen Bahnw., Puls. Tar. Ausein and erpressendes Jahnweb, Mur.ac. Ran. Sabin. Spig.

Ausfallen d.3, Merc. Plum: Sec.
— Gefühl bavon, Stram.
Auswüchfe a. Jahnsteische, Staph.
Mit Baden . Geschwulft, 3m., Arn.
Bar. Cham. Graph. Kal. Lyc. Merc.

Nat.m.Pet.[Samb.]Staph.Mgs.ar. M.Baden ich merz, i.m.Gef. Schm. Bon Bei fen, i.v. Zufammenbeisen. Bon Berührung Zahnschmz., Cast. Chel. Natr.m. Nitr. Sep.

- am Zahnsteische, Arg. Hep. Mero. Petr. Stront. Mg s. a r c.

Bon Berührung erhöht. Gomj., Bell. Cast. Eup b. Nux.m. Rhod.

- mit Speifen, Mgn.m. Mgn.s.

Bon Bett. Barme erhöht. Schmi., Cham.Mer c. Phus.a. Puls. Sabin.

- gebeffert, Lyc. Mgn.s.

Beulen : (Rnoten.) Gefcwulft am Bahnfl. Nat.s. Phos. a. Plum. Staph.

Blasch en,brennende a. Jahnfl.,Mez. Blaffes Jahnfleifc, Plum. Staph. Blauliches, Oleand. Sabad.

<sup>\*)</sup> Bal, Die Unmerfung ju Rubrit 7, 3. 536.

MitBlut unterlaufenes Bfl., Con. Wie von Blut Andrang Bw., Calc. D.Blut Andrang n.b.A , Au r. Hyo. Bluten der Jahne, Amb. Ant. Bar. Carb. v. Phos. R. a. t. Tar. Tong. Zinc.

- b. Jahnfleisches, Agar. Amm. Anac.
  Ant. Arg. Ars. Arum. Bar. Bov.
  Calc. Carb. a. Carb. v. Con. Euphr.
  Graph. Jod. Kreos. Mgn.m. Merc.
  Natr. m. Nitr. Nitr. a. Nux. m. Nux.
  v. Phos. Phos. ac. Rau. sc. Rat.
  But. Sep. Sil. Staph. Sulph.
  Sulph. ac. Terb. Tong. Zinc.
- Rachts, Bov.
- beim Saugen, Bov. Rat.

Bluten, fauer, Graph. Rat. Tar. Tong.

— schwarz, Graph.

Bohrendes 3hm., Bov. Calc. Con. Cyc. Grat. Kal. Lach. Mez. Natr. Natr.m.Nux.v.Phos.Sel.Sil.Sulph. Bhic mathende Johnidmersen, Arg.

Bofe machende Bahnfcmergen, Ars. Brechender Schmerz, Natr.m.

- Brennen in d. Bahnen, Bar. Mgn. Mez. Phos.ac. Sulph.
- im Zahnsleische, Bell. Merc. Natr. s. Petr. Rhs. Terb.

Bon Brod. Effen, Bahnweh, Carb.a. Druden in den Bahn., Bis. Bor. Chin. Euph. Guaj. Jod. Natr. Nux. m. Oleand. Staph. Tar. Verat. Mgs.

- im Zahnfleische, Staph.
- d. Zahuwurzeln, Staph.

D. Drüden barauf erh. Schm., Tong. Beim Einschlafen aufhörender Schmerz, Merc.

B. Eintritte i. Zimm. In., Mgn.s. Eiterbla fen am Afleifche, Carb.s. Natr.s. Petr.

Eiterung d. Bahnfleisches, Amm. Cant. Carb. v. Caus.

Empfindlichteit b. Bahne, Mang. Natr. Natr. m. Sass. Sen. Sulph.

- für Berührg.u. Luft, Natr. m.

Empfindlichteit b. Bahnfleifdes, Calo. Cuas. Natr.m. Phos.

— — für Kalt u. Barm, Natrm. M.Entbidfungs. Schen zw., Clem. Entzündung d. Zahnfl., Amm. Jod. Kal. Natr. m. Nitr. Nux. v. Phos. Sil. Bon Erkältung zw., Acon. Bar. Bell. Cham. Hyo. Igu. Merc. Nux.

m. Nux. v. Puls. Rhs.

im Frühlinge, Puls.
Beim Er wachen,f. Worgens,i. Bette.
Beim Effen 3hm., Bry. Carb. a. Cast.
Cocc. Kuph. Graph. Kal. Lyc.
Natr. Puls. Sabin. Sil. Thuj.

- im Bahnfleische, Merc. Durch Essen erhöhter Schmp., Boll. Cant. Hep. Mgn.m. Mgn.s. Merc.

Thuj. Mgs. arc.

— erneuert, Ant. Puls.

Rach dem Effen Bahnw., Ant. Bell.
Bry. Cham. Coff. Graph. Lach.
Mgn. Natr. Natr.m. Sabin. Spig.
Stann. Staph. Mgs. arc.
Bon Effig gebefferter Schml., Tong.
Bon Fahren Bahnweh, Mgn.
Fauliges Bahnsteifch Natr.m. Nat.
v. (vgl. scorbutisches Bahnst.)

Faulwerden b. Bahne, f. Dohlwerd.
B.feuchter Luft Bw., Nux. m. Son.
Mit Kinger. Buden Bahnw., Mgn.
Kiftel. Geschwür der Bahne, Calc.
Cant. Caus. Lyc. Natr. m. [Petr.]
Bei Frauen, Bahnweh, Bell.
B.freier Luft, 3w., Amb. Chin. Con.

Nux.v. Petr. Phos. Spig. Sulph. .— erhöht, Nux.v. Rhs.

— gebeffert, Ant. Bov. Psor. Mgs.ar. Fressender Jahnschmp., Kal. Staph. Thuj. (vgl. Nagen.) Mit Frost Jahnweh, Ruph. Puls. Im Frühlinge Jahnweh, Puls. Mit Fuß. Juden, Mgn.

Bon Beben gebeffert, Mgaarc.

Peim Sehen im Freien, 3m., Con. — gebeffert, Bov.

M. Gehen im Freien, 3w., Mgn.s. B. Geiftes:Anstrengg.erb., Nux.v. Gelbe Zähne, Jod. Lyc. Nitr.ac. Phos. ac

Rit Gereiztheit Jahnweh, Sep. Geschwusselbeit Bahnweh, Sep. Geschwusselbeit Bis. Bor. Calc. Caps. Carb.a. Caus. Cham. Coccion. Cocc. Con. Graph. Hep. Jod. Kal. Kal. h. Lyc. Mgn.m. Merc. Natr. Natr. m. Nic. Nitr. Nitr. ac. Nux. v. Petr. Phell. Phos. Phos. ac. Plum. Ran. sc. Sas. Sil. Spong. Stap. Stront. Sulp. Sulph. a. Thuj. Zinc. Mgs. Mgs. ar.

- blagroth, Bar.
- um einen boblen Bahn, Sabin.
- mit Ropfichmers, Cast.
- Rachts, Cast. Merc.
- rothe, Carb.a Phell.Ran.sc.
- fcmerjhafte, Carb.a. Kal.h. Lyc. Mgn.m.Phel.Ran.sc.Rhod. Sabin. Sass. Sil. Staph. Sulph. Thuj. Zinc. Mgs. arc.
- bei Berührung, Hep. Petr. Stront.Mgs.arc.
- - beim Rauen, Spong.
- weiß, Sabin.
- unter dem Zahnfleische, Rhod.
- beim Zahnweh, Bar. Bor. Natr. Mgs. Mgs. a rc.
  - Defdwur am Bahne, Agn.
- Sefchwüre am Zahnsteische, Aur. Jod. Kal. Kreos. Lyc. Merc. Natr. m. Phos. Psor. Sabin. Stann. Staph. Sulph.ac. Zinc.
- mit Baden: Gefcwulft, Aur. Jod. Stann.
- Sefdmurfdmera d.3ahne,Amm. Kal.h. Mgn. Phos.
- bes Bahnfleisches, Kal.a.

Bis in's Geficht, Jahnneh, Alum. Amm. Hyo. Merc. Mez. Nux.v. Dit Gefichts Bidfie 3w., Puls.

- Dige, Graph. Stann.

- Rothe u. Geschwulft, Verat.

- , Schmerz, Ars. Euph. Kal. Sil.
Sestant a.d. Jahn., Calc. Plum. Rhs.
- a.d. Jahnst., faul, harnart., Graph.
Bon Getöseerhöhter Schmerz, Calc.
Bei Gewitter Jahnweb, Rhod.
Gichtische Bahnschmerzen, Cyc.
Nux.v. Rhs. Staph.

Slattwerden ber Bahne, Sol. Sludfenber Bahnfchmer, Carb.v. Graben i.d. Bhn., Ant. Rat. Sulph. ac. Bis ind. Dals Bahnfchmer, Natr.m. Dartwerden ber Bahne, Sol. Wie Berausreifen des Bahnes,

Schmers, Coccion. Ipec. Mgs.arc. In hohien Bahnen, Schmers, Amb. Ang. Ant. Bar. Bor. Bov. Chin. Cocc. Con. Lach. Merc. Mez. Natr.m.Natr.s.Nitr.Nitr.ac.Nux.v. Par.Puls.Rhm.Spig.Staph.Sulph. Tab.Tar.Thuj.Mgs.Mgs. arc. Dohibeits. Sef.b. Bahne, Coccion. Dohimerden b. Bah., Kreos.Mez. Phos.Plum.Sabad.Sep. Staph.

Juden in den Bahnen, Spong.
— im Bahnsteische, Merc. Rhod. Bon Raffee. Genuß 3m., Cham.

Nux.v.
— erhöht, Nux.v.

Rafte in ben Bahnen, Asar. Diad. Grat. Ol. Rat. Rhm.

- taglich typifch, Diad.

Bon Raite Zahnweh, Calc. Thor.
— erhöht, Agar. Hell. Mgn. Sulph. a.
Bon Raitem, Carb. v. Cast Kal.

- erneuert, Calc.

— perichlimmert, Ant. Kal.h.Mgn.s. Mang. Merc. Nitr. Par. Phos.ac. Plum. Sil. Spig. Thuj. Bon faiter Luft, Jahnw., Hy o. Saes. Sen. Sep. Sil. Stap h. Mgs.

- gebeffert, Natr.s. Puls.

Bon Ralteffen Zahnmeh, Con. B.Ralttrint. Zm., Calc. Carb.a. Cin. Graph. Nux.m. Sas. Staph. Mgs.

- erneuert, Nux. v.

— verschlimmert, Cham. Mur. ac. B.Rauen 3m.Alum.Chin.Oleand. Phos. Sabin. Staph. Teuc. Verat. Zinc. (vgl. b. Bujummenbeißen.)

- erhoht, Euph. Thuj.

M.Riefer. Lähmigfeit, 3m., Nux.m.
— Schmerz, Nux.v. Thnj. Mgs.arc.
Bei Rindern Zahnweh, Calc.
Cham. Ign. Bhm.

Rlaffen d. Jahnfleifd., f. Abflaffen. Rlamm- (frampfhafter) Schmerz, Ausc. Lyc. Nux. m. Plat.

Beder Rlang führt fcmerghaft in die Bahne, Thor.

Rlopfen i. b. Bihn., Acon. Ang. Bar. Calc. Caus. Chin. Coccion. Mgn. Mgn.s. Mur. ac. Natr. Natr. s. Nitr. Nitr. ac. Par. Phos. Plat. Puls. Bat. Sabad. Sep. Spig. Stram.

- im Bahnfleische, Calc. Sulph.

- ben Bahnwurgeln, Ol.

Rnarren d. Jahne beim Reiben, Sel. Rnirich en m.b. Jähnen, Acon. Ant. Ara. Bell. Cic. Hyo. Lyc. Phos. Plum. Sec. Stram. Verat.

- b.Ginfdlummern im Gigen, Ant. Rnoten, f. Beulen.

Bis in den Ropf, 2m., Ant. Ars.Bar. Clem. Cupr. Hyo. Merc. Mez.Nux. m. Nux.v. Sulph.

Dit Ropf. Congestionen, Aur. Hyo.

- Dige, Aur.

- , Raite, Lach.

- . Schmer, Euph. Nitr. Puls. Thuj.

Rriebeln int. Bahnen, Mur.a.R bs.

Rriebeln im Bahnfleifche, Ara. Bon Earm erhöhter Schmerg, Calc. Liegen a.d.gefund. Seite erb., Bry.

- auf der tranten, Ars.

- - gebeffert, Bry.

3m Liegen, wagerecht, erhöht, Clem. R. Lippen. Geschwalk 3m., Bov. Nat. Loderheit b. Zihne, Amm. Arv. Ars. Aur. Bry. Camph. Carba. Carb. v. Caus. Chel. Chiv. Cocc. Mgn. Merc. Natr.s. Nitr. a. Nux. v. Op. Phos. Plum. Psor. Bhs. Sec. Sep. Stann, Sulph. Verat. Zinc.

Loderheits-Gefühl, Bry. Hyo.
Merc.Nux.m.Oleand. Spong.Sulp.
Als zoge Luft in d.3., Schm., Coccien.
B. Luft. Einziehen, 3w., Alum. Caus.
Cic. Natr. m. Petr. Sabin. Sel. Stl.
Spig. Staph. Mgs. Mgs. arc.

- erhöht, Bell, Nux.m.

Bon Luft. Bug, Calc. Chin. Sass-Sep. Sulph.

Mannich fache Z. Schmz., Kreos. Bei, nach, vord. Monatlich., f.R. &. Morgens, Zw., Hyo. Phos. Tart.

- im Bette, Kal. Ran.

Morgens. Erhöhg. d. Com., Staph. Morgens, Comerz d. Zahufteij des, Par. Terb.

Muden in ben Bahnen, Mgn.s.

Nachté, 3m., Amb. Ars. Bar. Bov. Bry. Calc. Cham. Clem. Coff. Cyc. Graph. Grat. Hel. Kalh. Lyc. Mgn. Mgn. m. Merc. Natr. Natr. m. Nats. Nitr. Nitr. a. Nux. m. Oleand. Phos. Phos. ac. Bhod. Bhs. Sabin. Sep. Sil. Spig. Sulph.

- aufer tem Beite, Natra.

- beffer, Oleand.

- mit Unruhe, Mgn.

— Zahnfleifch : Schmerz, Merc. Rhs. Nachts, Erhöhung der Schmerzen, Petr. Puls. Sil Staph. Mit Raden . Schmery, 3m., Nu x.m. ' Rothe bes Bahnfleifdes, Carb.a. Dagender Bahnidm., Calc. Carb.v. Con. Nic. Phos. Sulph.ac. Thuj. (vgl. freffender Schmerz.) B.n affem Better, 3m., Bor.Rhod. Dery, wie angespannt, Coloc. Puls. - n. ploglich losgelaffen, Puls. Bum Dieberlegen 3m., Bry. Difteln in ben Babnen, Ant. Rad Dbft . Benuf Bahnmeb., Natr. Bom Ohre aus, 3w., Ol Bis jum Ohre, Amm. Anac. Ars. Bar. Merc. Natr.m. Nux,m. Sep. Dit Dbren Ralte, Lach. - . Schmery, Nic. Pul s. Rhod.

Dreffen in d. Bahnen, Sabin. Thuj.

Dulfiren in d. Bahnen, Coccion.

(vgl. Museinanderpreffen.) Duden, Ars. Carb.a. Kal.

Doden, f. Rlopfen.

Hyo. Merc. Natr. s. Puls. - im Babnfleifche, Calc. Raffen in den Bahnen, Stront. Bei, vor u.nach d.Regel, f. Rubr. 26. Reifen i.t. 3ah., Agar. Alum. Amb. Amm.Amm.m.Anac.Arn.Carb.v. Cast. Caus. Chin. Coccion. Colch. Cupr. Graph.Grat.Guaj. Hell. Hy o. Kal. Lyc. Mgn. Mang. Merc.Mez.Natr.s.Nitr. Nux.m. Nux.v. Oleand. Ol. Phell, Phos. Phos.ac. Plum. Rat. Rhod. Rhs. Samh. Bass. Sep. Sil. Spig. Staph. Sulph. Sulph.ac. Tab. Tong. Verb. Viol.od. Z in c. Mgs.aus.

- in d. Burgeln, Merc. Ol. Staph. Stront. Teuc.
- im Zahnfleische, Colch. Hyo. Lyc. Sass. Staph. Teuc.
- Rbeumatifche Bahnichmi., Nux.v. Staph. Mgs. arc.
- Robheits . Schmerz, f. Bundheits. Comerz.

Merc. Phell Rap.sc.

- blaffe, Bar.

Rude i. d. 3., Anac. Bar. Coccion. Ly c.Merc.Nux.m.Plat.Sep.Sulph. Mgs. Mgs. arc. (vgl. Buden.)

- im Bahnfleifde, Lyc. 3.d.Ruhe unerträglich. Schm., Mgn. Rungeliges Bahnfleifch, Par. Bon Galzigem Zahnweh, Carb.v. B. Saugen a. d. Z., Schmi., Nux.m. Bei fole dtem Better, f. b. naffem. Soleim a.b. 3dhn., Jod. Mgn. Plum,

- gelb, Plum.

- Morgens, Jod.

Bis in d. Schlund Am., Natr.m. 1 Schmerzhaftigfeit b. 3fl., Agar. Amb. Calc. Caus. Phos. Rut. Staph.

- bei Berührung, f. dafelbit.

Schneiden i. d. Bahn.,Oleand, Ran.

- in den Burgeln, Camph.

- im Bahnfleifde, Par. Schraubender Bahnfdmi, Euph. Shrunden im Bahnfleifche, Plat. Shrundendes Bahnweh, Mang. Mit Schwache 3w., Clem.

Somammiges Bahnfleisch, Bry. Kreos. Merc. (vgl. scorbutisches.) Bei Gdwangern 3m., Alam. Calc

Mgn. Nux.m. Sep. Somar; belegte Bahne, Chin.

Schwarzwerden d.3.,Plum.Staph. Shuere, Sefühli. d. Bihn., Verat. Scorbutisches Zahnfl., Krens. -Mur. ac. Nitr. (vgl. faulig., fdmam.

miges, weißes, u. Auswüchfe.) Spannen i. d. 3., Anac. Coloc. Puls Mit Speichel . Buflug 3m., Stront. Bon Sprechen 3m., Sep.

Steden i. d. 3, Amb. Amm. Bar. Calc. Caus. Clem. Con. Cyc. Dros.E u p b.Euphr.G raph.Guaj. Hel.Kal.Mga.Merc.Mez.Nat.m. Nitr.Nitr.ac.Nux.m.Nux.v.Phel. Phos.Psor.Ran.sc.Rhs.Sabad. Samb, Sep. Sil.Spong.Sulph. Tab. Val. Zinc.

Stechen i. Jahnfleische, Amm.m. Bel. Calc. Kal.h. Lyc. Petr. Puls. Sabad. Stinten ber Bahne, s. Gestant. Durch Stochern erregt. Schm., Puls. Bum Stochern nöthigend, Sel. Stofe in ben Bahnen, Tar.
— in ben Burgeln, Camph. Bon Stuben : Barme erhöhter Schmerz, Hop. Puls.

Stumpfheit b. Jähne, Caps. Mez. Nux.m. Ran.sc. Sep. Sil. Spong. Sulph. Sulph. ac. Tar. Tart.ac. Sumfen in den Jähnen, Hyo. Bon Süßem Zw., Natr.

Bon Tabatrauchen, Spig.

- erbobt, Clem. Sabin.

- gebeffert, Natr.s.

Tag u. Nacht Zahnweh, Amb. Tägliches 3m., Diad.

Laubheits. Schwerz, Chin.Petr.
— i. Zahnst. n. d. Schwin., Mgs.arc.
Nach Thee. Genuß, Zw., Thuj.
Bon Trinken Zw., Cham. Sabin.

— erhöht, Sabin.

Bon Erinten, talt, warm, f. Ralts, Barm - Trinten.

Eppische Zahnschmerzen, Diad. Uebelriechen b. 3., f. Bestant.

Heberfpringende Bahnichmerzen, auf andere Theile, Mang.

DR.Umberlaufen 3m.,Mgn.Spig. Dit Umberwerfen, Clem.

Munruhe, Co f.Mgn. Mang. Nat.s. Dit Unterfiefer - Drufen - Sefcmulft, Staph.

Bie von Unterfiefer . Drufen. Sefdmulft, Camph.

Berlangerung ber Bahne, Arn. Caus. Sulph.

Berlängerungs. Gefähl, Alem. Ars. Bry. Camph. Caps. Mgn.m. Mez. Natr.s. Rat.

Badeln der Babne, f. Loderheit. Bon Barmeerhoht. Schmi, Graph. Hell. Hep. Nux. m.Puls. Mgs. ar. (vgl. Bett. u. Stuben. Barme.)

--- gebeffert, Ars. Bov. Cas t.Lach. Lyc.Mur.ac.Nux.v.Bh s.Sulpha. Bon Barmem 3ahnw., Anac.Bar. Cal c. Carb.v. Puls.

erhöht, Amb. Bry. Mgu.s. Merc.
 Phos.ac. Sil. Sulph. Mgs.aus.

- erneuert, Calc.

- gebeffert, Kal.h. Nux.m.

B. Barm:Effen 3w., Agn.Phoc.Sil.

- . Erinten, Agn. Cham. Dros.

- gebeffert, Lyc.

Rad Bafden 3m., Nux.m.

Baffer, saures, finkend, kommt b. Saugen aus dem Zahn, Nic.

B. weiblich en Geschlecht, 3m., Bell. Bon Bein . Genuß erregt u. erhöht, Bahnweb, Nux. v.

Mit Beinerlichteit 3m., Coff. Beise geschwürige Zaden am Zahnsteische, Merc.

Beiges Zahnsteisch, Merc. Nitrac. Oleand. Staph. Zinc. (vgl. scorbut.) Bühlen in b. Zähn., Bov. Calc. Kal. Natr. Nux.v. Plat. Puls. Bhm. Rut.

Bundheit b. Jahnfleifches, Carb.v. Dig. Nitrac. Sil.

Sen. Sil.

Bundheits. Schmer; b. 3., Calc. Caus. Graph. Nux. v. Bhs. Zinc.

— des Zahnsleisches, Alum. Bis. Bry.
 Graph. Merc. Puls. Rhs. Sass.
 Terb. Thuj. Zinc.

— zw. Bahnfleisch u. Baden, Bhod. Buthig machende Bahnschma., Ars. Bahnen, schwieriges, ber Rinder, Calc. Cham. Ign. Bhm.

## Bahne u. Bahnfleisch. — Mundh., Gaum., Bunge. 591

Berren im Jahnnerven, Coloc. Berichlagenbeite Babnichm. Ign. 28.1.Berfpringen, Schmi,Sabin. Bieben i.b.3ab.,Alum.Amb.Amm. Anac. Ang. Bar. Bis. Bov. Bry. Calc.Cant.Caps.Carb.a, Carb.v. Caus. Chin. Clem. Coccion. Con.Cyc. Graph. Guaj.Hep.Kal. Lyc. Mgn. Mez. Natr.m. Natr.s. Nitr.Nitr.a.Nux.v.Oleand. Ol.Par. Phos.Phos.ac.Plat.Puls.Ran.sc. Rhod. Sabad. Sabin. Sass. Sep. Sil Staph. Sulph. Tab. Tar. Terb. Thui. Verat. Zinc. - in den Burgeln, Staph.

- im Babnfleische, Caps, Staph. Tab.

Abicalen b. Saut a. d. Bange, Sulp.

- am Saumen, Par.
- der Bunge, Ban.sc. Tar.
- Abidalungs . Gef.d. Bunge, Agar. Ausmuch fe fdmihfte.i, Mde., Stap. Beigen im Munde, Amb. Asar.
- am Saumen, Carb.v. Mez. Ran.sc.
- auf d. Bunge, Arn. Asar. Ol. Te u c. Beißen i. die Bunge, Nachts, Phos.a.
- beim Reben u. Rauen, Ign.
- Belegte Bunge, Bar. Bry. Jod. Lyc.
- Natr.(vgl. die einzelnen garben.)
- Beulen-Befdwulft a. Saumen, Par. - am. Bahnfleifd u. Bange, Rhod.
- Blafen, Blaschen im Munde, Amb. Amb.Bar.Calc.Caps.Carb.a.Cham. Kal.Mgn.Mez. Natr.Natr.m.Rhod. Spong. Staph. Sulph.
- am Saumen, Calc. Nux.v.Spig.
- and. Bunge, Amm. Amm. m. m. Ant. Arg.Bar.Bry.Calc.Carb.a.Cham. Graph. Kal. Kal.h. Mgn. Mgn.s. Mang.Mez.Natr.m. Natr.s.Nux. v. Phell. Sep. Spig. Spong. Squill. Staph. Zinc.

Buden b.3m., Amm. Anac. Ant. Bry. Cast.Chin.Clem.Coccion.Con. Hep. Kal. Mgn. Mgn.s. Merc. Mez. Nitr.ac.Phos.Plum.Puls.Ran.sc. Rat. Rhs. Sil. Spig. Stann. Stront. Mgs. Mgs.aus. (vgl. Rude.) Bon Bugluft, f. v. Luftzug. Burudgieben bes Bahnfleifches, Carb.v. (vgl. Abllaffen.) Bufammenbeißen ber Bahne, f. Rnirfchen. Beim Bufammenbeißen Bahnw., Amm. Colch. Graph. Guaj. Petr. Tab. (vgl. b. Rauen.) - erhöht, Hep Sep. Bufammengiebend.3m., Carb.v.

## Mundhohle, mit Gaumen und Junge.

Blafen, Blaschenim De., Bge.ic.:

- beifend, Natr.m. Rhod.
- brennend, Amb. Amm.m. Arg. Bry. Caps. Carb.a. Kal.h. Mang. Mex. Natr.m.Natr.s.Phell.Spig.Spong.
- entjundet, Bar.
- fcmerzhaft, Nux.v.
- - bei Berührung von Gpeife n. Trant, Natr.m.
- fcneidend, Mgn.s.
- ftechend, Cham. Spong.
- wundichmerzend, Arg. Sulph. Blattern auf der Bunge, Mur.ac. Blaue Bunge, Dig. Sabad.
- Blut geronnenes im Munde, Cant.
- Blut. Gefdwulft im Munde, Cant. Blutspeien, Acon. Arn. Chin. Cop.Fer.Led.Mill. Natr.m.Op. Phos.Plum.Sabin.Sec.Stram.
- Blutftur; and d. M., Dros. Bell. Kreos. Led. Lyc. (vgl. Rafe.) Bohren im Gaumen, Aur.
- in der Bunge, Clem. Brand der Bunge, Ars.

Sulph.ac.

Braun belegte 3g., Be L. Sabin. Verb. — Morgens, Tar.

Braune Zunge, Ars. Chin. Plum. Sec. Sulph.

Brennen im Munde, Asa. Asar. Cham. Cupr. Mez. Natr.s. Plat. Sulph. Verat.

- am Gaumen, Camph.Carb.v. Cinn.Dulc. Ign.Mgn.Natr.s. Ran. Sen. Squill.
- ber Zunge, Acon. Asar. Hyo.Ind-Mgo.m.Natr.s. Ol. Phell. Phos.ac. Ran.sc. R a t. Sen. Sulph. Verat. Convulsionen d. Z., Cham. Lyc. Drüden am Gaumen, Thuj.

- Gaumenfegel, Rut.

Drufen . Befdmulft im DRbe., Jod.

- unter der Bunge, Staph. Tab.

Dunkelrothe Bunge, Bry.

Eiterblasen am Baumen, Phos. Eiterung d. Bunge, Cant. Merc. Empfindlichteit dinn. Me., Ipec. Entzündung d. M., Acon. Bell. Cant. Ign Merc. Nux. v. Verat.

- bes Saumens, Calc. Nux. v.Ran.

- b.Gaumensegels, A con. Bel. Cof.

- b. Bunge, Acon. Ang. Bell.Cant. Merc. Plum. Ran.sc.

Erstarrung der Junge, Hell. Säule i. Mde., Ars. Caps. Carb. v. Dulc. Merc. Nitr. ac. Nux. v. Sep. Sil. Sulph.

- nach Berfaltung, Dulc.

Frofchlein : Gefdwulft unter ber Bunge, Calc. Merc. Thuj.

- blauroth, gallertartig, Thuj.

Selbbelegte 3., Bel. Bry. Chin. Coc. Coloc. Plum. Puls, Verat. Verb.

- - grau, Amb.

Geruch aus dem Munde:

- aashaft, Nitr.ac.

- erdicht, fruh, Mang.

- faulicht, Alum. Aur. Bov. Bry.

Cham.Graph.Jod.Lyc.Nitr.ac. Puls.Sabin.Sen.

Seruch aus bem Munbe:

- faulicht, Morgens u. Nachts, Puls.
- - nach Tifche, Cham.
- fafiger, Aur.
- fnoblauchartig, Petr.
- nach Meerrettig, Agar.
- pechartig, Cant.
- ftinfend, übelriechb., Agar. Alum. Amb. Anac. Ars. Aur. Bar. Bry. Carb.a. Cast. Hyo. Kal. Led. Lyc. Merc. Merc. s. Nic. Nitr. Nitr. ac. Nux.m. Nux.v. Petr. Sep. Sil. Spig. Stan. Sul. The. Verb. Mgs.
- - Morgens, Campb. Grat. Nux.v. Sil. The.
- - nach Tifche, Sulph.
- urinartig, Graph.
- zwiebelartig, Kal.h.
- Sefdwulft d. Mundhohle, Amm. Bell. Merc. Sep.
- bes Gaumens, Bar.Calc. Nux.v.
- Gaumenfegel, Bell. Coff. (vgl. Gefchw. d. Bapfchens, Rbr. 15.)
- Bunge, Anac. Ars. Bel. Cant. Chia.
   Con. Hell. Kal. Merc. Merc.s.
   Phos.a. Plum. Sec. Sil. Stram. Thuj.
- - halbseitige, Bil.
- Seid mulft b. Bunge, fcmergend b. Berühren, Thuj.
- - b. Sprechen, Phos.ac.
- Sefdmulft. Sef. b. 3ge., Mgs.aus. Sefdmure im Mde., Agn. Caus. Jod. Merc. Natr. Matr. m. Nitr. a. Op. Petr. Plum. Zinc.
- am Gaumen, Sil.
- am Gaumenfegel, Phos.ac.
- aufb. Bunge, Agar. Bov. Chin. Cic.
   Dig. Dros. Graph. Mur. ac. Natr. m.
   Op. Verat.
- am Bungenbandchen, Agar.

Sefdware in Mundhohle, 3ge.zc.:

- beigenb, Natr.m.

- brennend, Caus. Chin.Mert. Natr. Natr.m. Phos.ac.

- judent, Chin.

- flein, gelb, Zinc.

- mercurialifch, Jod. Nitr. nc.

- fcmergend bei Berührung, Cio.

- - von Speife u. Erant, Natr.m.

- ftedend, Nitrac.

- fintend, Plum.

- sphilitish, Merc. Nitr.ac.

- mundichmergend, Bov.

Grau belegte Bunge, Amb. Tart.

- gelblich, Amb.

Greifen m. d. ging.i.d.Md., Cham.

Grun belegte Bunge, Plum. Da ar-Gefühl auf d. Bge., Natr.m.Sil.

Parte Zunge, Merc.

Pant-Abschälen, s. Abschälen. Sise im Mde., Carb.v.Cham.Cinn. Colch.

- - Nachts, Cinn.

- am Gaumen, Camph.Dulc.

- der Bunge, Bell.

Ralte. Sef. i. Mde., Tart.nc. Verat.

- auf der Bunge, Laur. Vorat. Riebrigkeit i. Mbe., But.Squill.

Verat. Aneipen in ber Junge, Ang.

Rnochenfraß am Gaumen, Aur. Rnotchen im Munde, Mgn.

- an der Bunge, Mang.

— b.Berührg.blutenbu.brennb.Mgu. Rnoten unt.b.3.,wundichmb.,Amb. Rrahig, icharrigi. Wde.,Croc.Dig.

- am Gaumen, Carb.v.Hell.Mez.

- auf der Bunge, Touc.

Rriebeln im Munde, Zinc.

- auf der Zunge, Acon. Sec.

2 dh mg. d. Sprachorg., Cant. Caus.

- b. Bunge, Caus. Dulc. Hyo. Mur. ac. Nux. m. Op. Stram. Lābmung 6 - Gefühl a. Gaum., Men.

- ber Bunge, Ipec.

Laschen, f. Schrunden.

. Miffarbige Bunge, Soc.

Deffnen d. Moes. erfcmert, Colch. Nux.v.

Pelzig im Munde, Ther.

Rauhheit, Carb.v.Cyc. Dig.Phos.

- am Saumen, Mgn. Mez.

- d. Bunge, Ang. Bry.Carb.v.Casc. Coloc.Mgn.s.Oleand.Par.

- von Aufrichtung d. Wärzchen, Croc. Oleand.

Riffige 3., Ars. Bell. Cham. Chin. Nux.v. Plum. Ran. sc. Spig. Verst. Rohheits. Gefühl, f. Bundh. Schmj. Rothe der Mundhöhle, Bell. Iga.

- des Gaumensegels, Bell.

- d. Bunge, Bell.Cham.Hyo.Nux. v.Ran.sc. Verat.

- ber Bungenrander, Bell.

Rungelige Gaumenhaut, Phos.

Sharrig, f. fragig.

Son dam vord. Munde, Aeth.Agar.
Bell.Camph. Cant.Cham.Cic.
Cocc. Colch. Cupr. Hyo. Lac.
Laur.Plum.Sec.Stann.Stram.
Tart.ac. Verat.

- blafenartiger, Cocc.

- blutiger, Bec. Stram.

- gelbgruner, Bec.

- mildichter, Aeth.

- rothlicher, Bell.

Shaum, weißschleimig, in d. Munds winteln, früh, Par.

So de i m-Auhaufung i. Mbe., Alum. Aug. Asar. Bell. Calc. Caps. Caus. Chin. Cupr. Ign. Laur. Mgn. Nux. m. Petr. Phos. Phos. a. Psor. Puls. Rhs. Sil. Spig. Squil. Teuc. Ther.

- Abends, mit Durft, Ang.

- Morgens, Capr. Plum.

- Soleim . Auswurf, . Beichaffent., . Rachfen zc., f. Rubr. 15.
- Shleim. Gefühl im Munde, Cyo.
- d feimig belegte 3ge., Bell.Cupr.
   Lac.Merc.Nux.m.P h os. a c.Psor.
   Puls. Verb. Viol.tric.
- früh u. nach Tische, Verb.
- Schmerzhaftigkeit ber Mundhohle, Ipeo.
- unter der Bunge, Sel.
- S d m u & i g belegte Bunge, Bry. Lyc. Oleand.
- Soneiden im Gaumen, Hell.
- in ber Bunge, Bov.
- Schrunden im Munde, Amb.
- . b. Rauen fester Speif., Phos.a.
- am Saumen, Mur.ac.
- Shrunden ind. Bunge., Bar. Cio.
- weiß, fcmergb. b. Berührung, Cic.
- wundbrennend, Bar.
- Som amm den im Munde, Ara Bor. Cant Jod. Merc. Nux.v. Plum. Sulph. Sulph.ac. Thuj.
- am Gaumen, Sass.
- auf der Bunge, Agar. Bor. Sass.
- Com am m chen, blutend,leicht, Bor.
- der Rinder, Bor. Merc. Nux.v. Sulph. Sulph.ac.
- So mary belegte Bunge, Chin.Mero.
- Schwarze Bunge, Ars. Chin. Nux.v. Op. Sec. Verat.
- Schwerbewegliche Bunge, Carb. v. Lyc. (vgl. Steifheit.)
- 6 dwere d. 3ge., Anac. Bell. Colch. Mur.a. Natr. Natr.m. Nux.v. Plum.
- Schwinden der Bunge, Mur.ac.
- Speidel: Anhaufung i. Mde., Alum. Anac. Ant. Arg. Asar. Bar. Bov. Bry. Camph. Carb. v. Chel. Groc. Cupr. Eug. Grat. Hell. Hep. Ign. Ipec. Kal. Mgn. m. Mur. a. Natr. s. Nic. Nux. m. Ol. Par. Phell. Phos. Plum. Ran. Bat. Rhod. Rhs. Sabd.

- Sen. Spig. Tar. Tart. The. Thu, Tong. Verb. Viol.t. Zinc. Mgn.an. Speichel. Anhäufung im Boe., bei Trodenbeits . Gefühl, Colch. Kal. Plum. Rhod.
- Speidel. Beschaffenheit:
- bitter, Thuj.
- -- blutig, Arg. Cant. Clem.Hyo.Ind. Kal.h. Mgn. Nux.v. Rhs. Staph. Sulph. Thuj.
- did, Nux.m.
- gelb, Rhs.
- herb, Par.
- flebrig, Cann.
- fühl, Asar.
- metallifch ichmedend, Ran. Zinc.
- rothlich, Sabin.
- falzig, Euph. Hyo. Merc.s. Phes.
   Sep. Verat. Verb.
- fauer, Alum. Calc. Ign. Natra. Stann. Tar.
- fcarf, Verat.
- schaumig, Bry. Cant. Eug. Phell. Plum.Ran.sc.Sabin.Spig.Sulph.
- fchleimig, Camph.
- seifig, Bry.
- füß, Alum. Dig. Nic. Phos. Plum. Puls. Sabad.
- übelriechend, Dig. Morc.
- mäffr.,Asar.Mgn.m.The.Mgs.aus.
- weiß, Ol. Ran. Sabin. Spig.
- jab, Arg. Camph. Eug.
- Gpeichel.Drufen. Befdwulft, Thui.
- Geschwürigkeit, Morc.
- Schmerz, Acon.
- Speidelfluß, Acon. Ant Bell.
  Bry. Calc. Cant. Cham. Cinn.
  Colch.Dig.Dulc.Euph.Graph.
  Hep.Hyo.Jod. Merc. Merc.s.
  Nitr. a.Op.Plum.Puls.Ran.
  sc.Rhs.Sep. Spong.Stann.Staph.
  Stram.Sulph.Sula.Verat.Mgs.
- Abends, Mgs.

#### Speichelfing, mit Durft, Dulo.

- i. fieberhaften Anfallen, Bell.Hep. Merc. Nitr.ac. Sulph.
- mit Dagenichmers, Ruph.
- n. Mercur. Difbr., Jod. Sulph.
- Nachts, Rhs.
- mit Schauder, Arg. Euph.
- mit Uebelleit, Verat.
- - brecherlicher, Ruph. Puls. Sprache abgefest, Tab.
- erschwert, Anac. Aur. Bell. Calc. Cann.Cic.Con.Dulc.Graph.Hep. Mez.Natr.m.Nux.v.Op.Sec.Sen. Stann. Mgs.aus.
- - meg.Manbel-Berlanger.,Aur.
- - meg.Ruden i.Ropf u.Arm.Cic.
- - meg. Schmer; i. Ruden, Cann.
- haftig, Ars. Bell. Hep.
- langfam, Thuj.
- leife, Tab.
- mangelnd, Bel 1.C au s. Chin. Cic. Cupr. Hyo. Laur. Merc. Oleand. Plum. Stram. Tart. Verat.
- - nach Schlagflus, Laur.
- matt, Cant.Op.Sec.Spong.Stan. Staph.
- - aus Comade, Stann. Staph.
- murmeind, Stram.
- nafeind, Bell. Phos.ac.
- fchleppend im Lefen, Tab.
- foreiend, quatend, Cupr.
- ftammeind, ftotternd, Bell. Bov. Euphr.Merc.Natr.Sec.Stram. Verat.
- fodend, Tab.
- undeutlich, Bry. Calc. Lyc. Sec.
- - megen hals . Durre, Bry. Sen.
- gifchend, Bell.
- Gprache, s. auch Gtimme, Rbr.27.
- Gprachlofigt., f. Sprache,mangd. Steden im Munde, Spig.
- am Saumen, Ign. Mez. Nitr.ac. Range. Stap h.

- Steden a.d. 3ge., A con. Ang. Chin. Clem.Nitra.Phos.a.Sabad.Staph.
- Steifheit d. Bge., Colch.Natr.m. (vgl. Comerbeweglichteit.)
- Laubheits. Gefühl im Dide., Amb. Bov.Ind.Lyc.Mgn.s.Stront.(vgl. Berbranntheits . Gefühl.)
- am Gaumen, Verat.
- d. Bunge, Amb. Colch. Hyo. Lyc. Natr.m. Puls. Rhm.
- - halbfeitig, Natr.m.
- Erodenheit i. Mde., Acon. Aoth. Alum.Ang.Ant.Arg.Arn.Asa.Bar. Bell.Bry.Cann. Carb.v. Caus. Cham. Chel. Chin. Cinn. Cocc. Euph. Hyo. Laur. Led. Lyc. Mgn.Mgn.m.Mgn.s.Mur.a.Natr. s. Nitr.ac. Nux.m. Nux.v. Oleand. Ol. Op. Par. Petr. Phell. Phos.ac. Plum. Puls, Ran.sc. Rat.Rhs.Rut. Sass. Sec. Sen. Sep. Sil. Stram. Sulph. Tab. The. Verat.
- Abends, Cyc.
- mit Durft, A con.Arn.Bry.Cant. Chel.Cinn.Cyc.Laur.Natr.s.Nitr. ac.Op.Petr. Rh s.Sec.Sulph.Tab.
- m. Durftlofigfeit, Ang. Bell. Cann. Cocc. Enph. Lyc. Nux.m.Nux.v. Phos.ac.
- b. Feuchtheit d. Zge., Acon. Sulph.
- Morgens, Amb. Mgu.Natr.s.Ol. Par. Puls. Sen. Spig. Sulph.
- Nachts, Cinn.Mgn.Mgn.m.Phell. Rat.
- Bormittags, Sen.
- Eroden beit b. Sanmens, Carb.d. Cyc. Hell. Mgn.Staph. Verat.
- der Bunge, Ars. Bell. Bry. Carb.a. Dulc. Merc. Nux. m. Par. Plum. Psor. Sep. Sulph. Sulph.ac. Tab. Verat
- - Morgs., Calc. Clem. Grap. Tar.
- — Racits, Calc.

Trodenheits. Gefühl im Munde, Acon. Asa. Bell. Kal. Nux.m. Sulph.ac. Viol.tric.

- Morgens, Stront
- auf d. Junge, Arg. Ars. Bell. Calc. Nux.m.
- Berbranntheits . Gefühli. Mde., Mgn.m. Sabad. (vgl. Zaubh. Gef.)
- am Gaumen, Sep.
- b. Junge, Hyo. Plat. Psor. Puls. Sabad. Sep.
- Bergrößerungs . Gef.b. 3ge., Par. Berfchleimung bes Mundes, f. Schleim . Anhaufung.
- Berichliegung des Mundes, f. Rinnbaden Rrampf, Rubr. 12. Bargden Mufrichtung auf b. 3ge.,

Croc, Oleand.

Baffer : Bufammenlaufen, f. Speischel : Anhaufung.

2Beißbelegte 3., Amb. Ant. Arn. Bell. Bis. Bry. Croc. Cupr. Cyc. Ign. Nitr.

Nux.m.Oleand. Petr. Psor. Ran. Sc. Sahin. Sel. Sen. Sep. Tar. Viol. tric. Beig befegte Ige., Abends, Ris.

- Morgens, Ran.tc. Sel.

Beife 3ge., Amb. Anac. Ang. Oleand. Bundheit d. Mundh., Kal. Phos.

- bes Saumens, Mez. Nitr.ac.
- bes Saumensegele, Phos.ac.
- b. Bunge. Agar. Carb.v. Dig. Kal.
   Nitr. ac. Sep. Sil.
- Bundbeits. Sef.i. M., Agar. Alum. Asa. Bis. Caus. Dig. Sabad.
- am Gaumen, Agar. Alum. Caus. Mur.ac. Par. Thuj.
- am Gaumenfegel, Rut.
- d. Junge, Alum. Ant. Arn. Caus.
   Graph. Sabad. Thuj.

Bieben u. Buden in b. Bunge, Cast. Bufammengieben im Mde., Asar.

- am Gaumen, Arn. Cinn.

Bufammengiehung,frampfhafte, des Mundes, Calc.

## 15. Schlund und Rachen")

(innerer hale; ju bgl. mit: Rehlfopf u. Luftröbre, Rubrit 27.)

A ben bliches Halsweh, Amm. Nic. Sulph.ac. Viol. tric.

- erhöht, Alum. Mgn.m.

Abern: Auftreibung im Salfe, Puls. Bei Anftrengung Salsweh, Caus. B. Athmen Schmi. i. Olf., Arg. Hep. Auffteigen im Schlunde, Asa. Con. Lyc. Mgn. m. Plum. Ran. Spig. Mgs. aus. (vgl. Rubrit 18.)

- beiß, Phos. Merc.

- tatt, Caus.

Auftreibung des Schinndes, Op. Verat.

Beißen i. halfe, Carb.v. Mez. Teu c.

Berührung b.hlf.,Schm.,Bry. Bein Biffen im hlf., f.Pflod. Gef.

Bohren im halfe, Arg. Braune f. Entundung d. halfes, u. Rubr. 27, unt.: "Luftrobre." Brennen i. halfe, A con. Arn. Arg.

Brennen i. palfe, Acon. Arn. Ara. Asa. Bell. Bov. Camph. Cant. Carb.v. Cast. Caus. Cham. Chet. Crot. Euph. Guaj. Hyo. Ign. Jod. Laur. Lyc. Mgn. Merc. Merc.s. Mez. Nitra, Oleand. Ol. Par. Phos. Psor. Ran. Ran. sc. Rhod. Sabad. Sec. Sen. Spong. Squil. Sulph. Verat. Mgs. aus.

B. Brod. Effen erh. Schmi., Ran.sc. Drangen im Salfe, Sass. Beim Dreben bes Salfes, Schmerz barin, Bry. Hep.

Drüdendes Salemeh, Arum. Asa.

\*) Bel Die Anmertung ju Rubrit 7, S. 536.

Bry. Cian. Dulc. Fer. Grat. Jod. Kal.h.Merc.Mez.Nux.v.Par.Phell. Phos.Puls.R h s.Rut. Sab d.Sabin. Sep.Tab.Tar.Teuc.Thuj.Verat.

#### Dradendes Salsweh:

- wie von Sartem, Arn. Bry. Ol.
- in ben Mandeln, Bell.

MD rufen. Schwist., dus., hw., Sep. Eiterung b. Mandeln, Bar. Bell. Cant. Ign. Lyc. Merc. Sep.

Empfindlichteit d.p.,Cocc.Nic.

- gegen Berührung, Nic.
- gegen Speife, Cocc.
- Entjundung, Acon.Arg.Bell. Cant. Coff. Colch. Con. Cupr. Dulc.Ign.Jod.Lyc.Mang.Merc, Mez.Nic.Nitr. ac.Psor.Puls.Ban. Sabad. Sen. Sep. Stront, Sulph.
- ber Mandein, Bell. Cant. Ign. Natr.s. Plum. Sep.
- der Speiferdhre, Arn. Ars. Asa. Bell. Carb.v. Cocc. Euph. Laur. Merc. Mez. Rhs. Sabad. Sec.
- des Bapfchens, Calc. Coff. Merc. Natr.s. Nitr. Nux. v. Sen.

#### Entzündung im Salfe:

- nach Ertältung, Cham. Dulc.
- bei Rindern, Cham.
- mit Befichte Beschwulft, Nic.
- n. Mercur. Migbr., Arg. Nitr. a.
- rofenartige, Merc.

Bon Erfaltung Salsmeh, Bar. Cham. Dulc.

Beim Effen Schmerg i. Salfe,Plum. Beim Gabnen, Nic.

- Gefdwulf im Salfe, Merc.s. Petr. Sen. Sep. Spig. Thuj.
- der Mandeln, Amm. Bar. Bell.
   Calc. Hep. Ign. Lyc. Natr.s. Nic.
   Ban.sc. Sep. Stann, Sulph. Thuj.
- d. 3apfchens, Bell, Calc, Coff. Merc. Natr.a. Nux.v.Sen. Sil. Sulph.
- SefdwulfiSef.i.D.,Arg.Ars.Bel.

Calc.Carb.v.Casc.Caus.Colch.Hop. Ign. Ipec. Plum. Puls.Bhs.Sabad. Sabin.Stann.Sulph. Tar. Verat.

- Sefdmüre i. D., Jod. Kreos. Lyc. Merc. Natr. m. Nita. (vl. Mundh.)
- an den Mandein, Ign. Lyc.
- mercurialifche, Jod. Nitrac.
- fcanterahnliche, Kreos. Lyc.
- ftechend fdmerzende, Nitr.ac.
- fpphilitifche, Merc. Nitr.ac.
- Gefchwür. Schmerz im D., Kal.h. Getrant geht wieder jur Rafe ber-
- Setrant geht wieder jur Raje beraus, Bell. Mers. Petr.
- Gludern d. Betrantes i. Schlunde, Cupr. Laur.
- haar . Befühl mit brennglichem Be- fcmade, Sulph.
- harte der Mandeln, Ign. Plum.
  - Sige im Salfe, Aeth. Camph. Cham. Hyo. Laur.
  - Nachts, Cinn.

B. huften Somi. i. h., Carb.v. Hep. Juden im Salfe, Samb.

Ralte . Gefühl, Laur. Verat.

B.kalter Lufterhöht. Schm., Merc. Rlebrigkeit im Dalfe, Sep.

Rlopfen, Rhs.

Rnollen . Gefühl, f. Pflod . Gefühl.

Beinfrember Rorper i. D., f.ebendf. Rrampf im Schlunde, Bell. Calc.

Coloc.Con.Graph.Laur,Natr.m. Nic. Onis. Plat. Ran. Rat. Sass. Stram.Zinc. (vgl. Berengerung,

u. Bufammenfcnuren.)

- m. Aufftogen u. Bergelopf., Coloc.

Rrapig, scharrig, Amb. Amm. Arg. Rev. Carh.a. Carb. v. Caus. Con. Croc.Cig. Graph. Grat. Hep. Jod. Mang. Mez. Natr. Nux.m. Ol. Par. Phos. Plat. Rhod. Sabad. Sen. Sep. Squill. Stann. Staph. Tab. Teuc. Thuj. Tong. Verat. Zinc.

Rrieb., Aco. Colch. Grat. Samb. Sec.

Rriechen im halfe, Plum. Rugel-Aufsteig. Con. Mgn.m. Plum. Lähmung d. Schld., Nux.m. Plum. Lähmungs Befühl, Ars. Cocc. Ipec. Kal. Sil.

Langwieriges halsweh, Mang. Natr.m. Sabad. Sulph.

B. & uft . Einzieh., falter, Dw., Nux.v. Bon Enft . Bug, Chin.

Morgens, Salsweb, Amm.

Mit Nacht Durft Sw., Lyc. Nachts Sw., Camph. Cant. Graph.

Mgn.m. Mgn.s. Nitr.
— Erhöhung, Alum. Merc.

Nieberschlud.,unwilltührl.,Con.

Pflod. Sefühl (Anoll., fremd. Rörp., Biffen), Amb. Amm. Ant. Arn. Bar. Bell. Calc. Cham. Chel. Croc. Graph. Hep. Ign. Led. Natr. m. Nux.v. Ol. Par. Plum. Rut. Sabad. Sabin. Sep. Sulph. Tab.

Bum Rachfen u. Raufpern, Reig, Bell. Sabad. Teuc.

Rauhheit i.D., Ant. Arg. Calc. Caus. Chel. Dig. Graph. Grat. Mgn. Men. Mez. Natr. Nux.v. Phos. Sabad. Sass. Squill. Stann. Staph. Stront. Sul.a. Tab. Thuj. Tong. Verat. Zinc.

- Abende, Stann.
- Morgens, Sass.

Reisen, Aoth.Colch.Touc.Zinc. Reizbarkeit d. Schlundes, Cocc. Rohheit, f. Bundheits Schmerz. Rothe d.H., Acon.Cham.Ign.Merc.

- rosenartig, Merc.
- Sharrig, f. Rratig.

Sheim. Anhaufungi. Off., Alum. Am b. Amm. M. Arg. Arn. Asar. Bor. Bry. Carb. a. Carb. v. Caus. Colch. Graph. Grat. Kal. Mgn. Mgn. s. Natr. Ol. Petr. Plat. Puls. Ban. Bbs. Sass. Sen. Sep. Sil. Spig. Stann. Tab. Tar. Zinc.

- Soleim. Anhäufung im Daffe:
- Abends, Alum. Ang.
- Morgens, Amm.m. Puls.
- Racts, Alum. Puls.
- Shleim , Auswurf, Alum. Bhs. Guaj. Mgn.s. Natr. m.
- burd Radfen, Bis. Carb.a. Caux, Con.H e p.K al.Lam.Lyc.N atm. Petr. P hos. Phos.ac. Plat. Rhs. Sen.S e p.Stan.Tar. T e u c.Thqj.
- - Morgens, Amb. Natr.m.Potr. Phos. Bhs. Sep.
- mit Burgen u. Erbrech., Amb. Schleim. Befchaffenh., (vgl. Duften. Auswurf, Rubr. 28.)
- bitter, Arn. Tar.
- blutig, Alum. Bis. Mgn. Sep.
- bid, Alum.Lam.Mgn.Nux.m.
- burchfichtig, Plum.
- faulicht, Ang.
- festigend, f. fcmer auszuwerfen.
- gallertartig, Arg.
- gelb, Spig.
- graulid, Amb. Arg.
- gransich, Colch.
- flebrig, Phos. Phos. ac. Psor.
- in Rlumpchen, Agar. Sen.
- leicht auszuwerfen, Arg. Carb. v,
- moderig fcmedend, Teuc.
- roth, wie Blut, Thuj.
- fauer, Lam. Mgn.s. Tar.
- schwer auszuwerfen, Alum. Amm. m. Bor. Mgn.
- weiß, Spig.
- jdhe, Alum. Ang. Ant. Asar.Bor. Bry. Caps. Mgn. Ol. Phos. ac. Plum. Psor. Puls. Ran. Rhs. Sass. Sen. Tab.
- Shleim Gefühl i. h., Grat. Rhod. Shleim - Rachen, f. Schleim - Auswurf burch Rachen.
- Shingenerfdwert, Acon. Alum. Amb. Amm. Arg. Arum. Bell. Bry.

Capt. Chel. I g n, Ipec. Laur. Men. Merc. Nux. v. Op. P s o r. Sil. Stram. Teuc.

- Solingen,geranfovell,Arn.Cupr. . Laur.
- fcmerzhaft, Ign. Natr.a. (vgl b. Schlingen, Dalsmeb.)
- unvollfomm., Bell.Merc.Petr.Sil.
- perhindert, Amb. Amm. Ant. Aru. Ars. Bell. Cant. Carb.v. Cic. Cin. Con. Cupr. Hyo. Jod. Kal. Laur. Lyo. Natr. s. Op. Plum. Stram. Sulph.
- — für glaffigteit, Bell Cant. Cin. Hyo. Ign.
- - f. Speisen, im Liegen, Cham.
- - durch Uebelfeit, Arn.
- Auf. d. Schlingen fr., Arn. Ign. Jod. Laur. Led. Mang. Nux.v. Phel. Plat. Puls. Sabad. Sulph. Zinc.
- B. & dlingen, Acon. Alum. Amm.

  m. Arg. Ars. Asa. Bar. Bell. Bry.
  Calc. Camph. Cant. Caps. Carb.v.
  Casc. Caus. Cham. Chin. Cor. Fer.
  Graph. Hell. Hep. Ipec. Kal. Kal.h.
  Laur. Led. Lyc. Mgn.s. Mang. Merc.
  Mez. Natr. m. Nic. Nux. v. Ol. Petr.
  Phos. ac. Puls. Rhs. Rut. Sabad.
  Sabin. Sas. Sep. Sil. Staph. Stront.
  Sulph. Sulph. ac. Thuj. Verat.
- leerem, Bry. Cinn. Hep. Lach. Merc.Phel.Plat.Rat.Rut.Zinc.
- der Speifen, Amb. Phos.ac.
- Bum Schlingen, Drang, Arum. Bell. Caus. Merc. Sabad.
- beim Beben im Binde, Con. Sonarcheln im Balfe, Cham. B. Sonanben Schma. i. D., Carb.v.
- Soneiden im Balfe, Mang.
- Schründen, Bar. Merc. Mur.ac. Phos. Phos. ac.
- Spannen, Asa. Chel. Puls. Sep. Stann.

Speisen gerathen i. b. Choanen, Sil. Wie von Splittern, Schmz., Hep. Beim Sprechen, Schmz. i. D., Acon. Bell. Mgn. Nic. Rhs. Staph.

- Steden i.D. Acon. Alum. Amm. m. Arn. Bar. Bell. Bry. Calc. Carb. a. Caus. Chin. Graph. Hep. Ign. Kal. Led. Lyc. Mgn. Mgn. s. Mang. Merc. Mez. Natr. m. Nic. Nitr. Nitr. ac. Nux. v. Par. Petr. Phell. Phos. ac. Puls. Rhs. Sabin. Sasa. Sep. Sil. Spig. Speng. Stann. Staph. Stram. Sulph. Sulph. ac. Tar. Teuc. Thuj.
- i.d.Mandeln,Bol.Morc.Ran.sc. Tägliches Halsweh, Op.
- Taubbeits. Sefühl im Dli., Mgn.s.
  Trodenheit, Alum. Ant. As a. Bel.
  Bor. Bry. Calad. Caus. Chin. Cocc.
  Cor. Crot. Cupr. Hep. Hyo. Lyc.
  Mgn. Mgn.s. Mang. Men. Merc.
  Natr. Natr. s. Nux. m. Ol. Op. Petr.
  Phell. Phos. Sabad. Sass. Sec. Sel.
  Sen. Sep. Squil. Stap. Stram. Stront.
  Sulph. Tab. Tar. Verat. Zinc.
- mit Durft, Cinn. Cupr.
- obne Durft, Calad.
- mit huftenreit, Son.
- Morgens, Bass.
- Nachts, Cinn. Phell.
- Nacht u. Tag, Phos.
- Sprechen erschwerend, Bry. Sen. - bei Baffer im Munde, Morc.
- Erodenheite. Befühl im Balfe, Bry. Nux. m. Stann.
- Berengerung d. Schlund., Calc. Caps. Chel. Mez. Verat. (vgl. Rrampf.)
- Berengerungs. Gefühl, Alum. Arum. Bell. Calc. Carb.v. Caus. Cic. Puls. Sulph. Zinc. (vergl. Krampf u. Busammenschnüren.) Bon Berheben halsweb, Calc.

## 600 Schlund u. Rachen. — Uppetit u. Geschmack.

Berlangerung 6. Gef.b. Bapfchens, Croa. Dulc. Plat. (vgl. Gefchwulk.) Berf chliderung, leichte, f. unter:

Berschlückerung, leichte, zuntei "Rehltopf," Rubrit 27.

Berfchludte Getrante gehen jur Rafe heraus, Boll. Morc. Petr.

— Speisen kommen in d. Choan., Sil. Bor mittags gebess. Schm., Alum. B. Bar m. Esierb. Schm., Alum. Psor.

- Trinfen erbobt, Alum.

Binden im Salfe, Op.

Bühlen, Arg.

Bundheit, Amb. Arg. Calc.Mos. Bundheits :) Gefühl,

Amm.Arg.Ars.Asa. Bry.Camph. Carb.a. Carb.v. Caus. Cor. Dig. Ign,Lyc.Mgn.Mang.Merc.Mur.a. Nitr.ac.Nux.v.Phos.a.Plat.Psor. Puls. Rut. Sen. Sep. Sil. Stan. Staph. Sulph. Thuj. Zinc.

Berriffenheite. Gefühl, Cam. Burgen, Acon Amb. Ber. Cant. Chel. Graph, Nic. Ol. Ran. sc. Sabin. Verat. Berfchlagenheite. Gomp., Rho-Bieben, Caps. Laur. Plat. Plum.

Stann. Teuc. Zinc.

Bufammenfdnûren,Alum,Ara.
Calc. Crocc. Crot. Hyo. Ign.Jod.
Lyo. Moz. Natr.s. Ol. Plat.Plum.
Rhod.Sabad.Sass.Sen.Stram.
Verat.(vgl.Strampf, Berengergi.
Gefühl u. b. folgenden.)

Bufammenzieh., Acon. Bar. Cinn. Nic. Phos. ac. Ran se. Rat. Bhm. Bufammenzuden, Sep. Bumachfungse Gefühl, Nitr. ac.

# 16. Appetit und Geschmad, nebft hunger u. Durft.

Moneigung gegen Genuffe:

- Bier, Asa. Bell. Nux.v.
- Brod (fdwarjes), Agar Con Kal. Lyc. Natr. m. Nitr.ac. Nux.v. Phos.ac.Puls. Rhs. Sulph.
- Butter, Carb.v. Puls.
- Butterbrod, Cyc.
- Effen überhaupt, Arg. Aur. Bry. Cant. Chin. Cinn. Coco. Dulc. Grat. Guaj. Hell. Ign. Ipec. Kal.h.Laur.Mgn.s. Mang. Merc. Natr.m. Natr.s. Nux.v. Oleand. Ol. Op. Plat. Prun. Puls. Bat. Rhs. Sabad. Sep. Sil. Stront. Sulph. Tart. The.
- fette Speifen, Carb.a. Carb. v. Hep. Natr.m. Petr. Rhm. Sulph.
- Bifche, Zinc.
- Sicist, Alum. Arn. Aur. Calo.
   Carh. v. Graph. Hell. Lyc. Mgn.
   Mgus. Moz. Nitr.ao. Ol. Petr.

Plat. Rhs. Sabad. Sep. Sil. Sulph. Terb. Zinc.

Abneigung gegen Genuffe:

- Bleifcbrühe, Arn.
- Getränf, Agn. Arn.Bell.Cant. Chin. Cocc.Hyo.Ign.Nux.v.Rat. Samb. Stram.
- grune Speifen, Hell. Mgn.
- Raffee, Cham. Lyc. Natr.nit.Nux. v. Rhm. Rhs. Sabad. Spig.
- Ralbfleifch, Zina
- Palte Speifen, Cyo.
- Wild, Amm. Bell. Cin. I g n. Natr.
   Puls. Sep. Sulph. Tart.
- Mutterbruft, Cin.Merc.Sil.Stan.
- Galziges, Sel.
- Squeres, Bell.Coc e.Sabad.Sul.
- Gauertraut, Hell.
- Schweinefleisch, Colch. Psor.
- Gufes, Caus. Sulph. Zina
- Tabafrauchen, Arn. Calc. Campt.

Carb.a.Cocc.Ig n.Lach.Lyc.Natr. m.Nux.v.Puls.Spig.Tar.Tart.e Moneigung gegen Benuffe:

- Labatidnupfen, Spig.
- marme, getochte Speifen, Calo. Cupr. Graph. Lyc. Merc. Petr. Sil. Verat. Zinc.
- Baffer, faites, Calad, Nux.v. Phell.Stram. Tab.
- Bein, Bhs. Sadad.
- Uppetit: Erhöhung, Alum. Amm. Ang. Arg. Bry. Eug. Par.Psor. Sep. Tart Teuc. (val. Sunger.)
- Abends, Arn. Natr.m. Nitr.
- mit Beischlafe Luft, Cinn.
- beim Effen erft, Chin.
- bei Magen : Bollbeit, Arg.
- Mittags, Natr.m. Nux.m.
- übermäßige, Natr.m. Nax.m. Sulph.

Appetit.Mangel, Acon. Alum. Amb. Amm.m.Anac. Ant.Aur.Bar.Bell. Bor. Cant. Carb.v. Cham. Cinn. Coloc. Con. Croc.Cyc.Dig.Guaj. Jod.Laur.Led.Lyc.Mgn.s.Natr. m.Natr.s.Nic.Nitr.Nux.m.Ol.Petr. Phos.Plum.Psor.Ran.sc.Rat.Rhs. Sen. Sonn. Spig. Spong. Squill. Stront.Sulph.Tab.Terb.Viol.tric. Zinc.Mgs.aus. (vgl. hunger: Dans gel n. Gattbeite . Befühl.)

- Abends, Cyc.
- mit Durft, Amm. Calc. Nitr. Phos. Psor. Sil. Spig. Tart.
- bei hunger, Agar.
- Morgens, Cyc. Lach. Sel. Sen.
- bei Mundtrodenheit, Cie.
- aus Traurigfeit, Plat.
- bei Uebelfeit, Ant, Con.
- a.Bollheite: Gef., Chin, Phos. Rhs.
- bei Bungen . Reinheit, Dig.
- Sppeit. Berluft, fcneller, b. Effen, Arg.Caus.Colch.Jod.Lyc.Mgn.s.

Plat.Rhm.Rut. Tart. (vgl. Etel & Effen u. Gattheit, ichnelle.)

Mppetit: Bechiel, Alum. Durft.Acon.Anac.Ang.Ant.Arn. Ars.Aur.Bel.Bry.Calc. Cant. Cast.Caus.Chin.Cic.Cin.Cocc. Colch. Dig. Dros. Dulc. Eug. Ruph.Graph.Grat.Hep.Hyo.Jod. Lam, Laur. Led. Mgn. Mgn. m. Mgn.s. Merc. Merc.s. Natr.m. Natr.s. Nitr. Nitr.ac. Nux.v. Oleand.Op.Petr.Phell.Phos.a. Plum.Psor.Puls.Rhod.Sabad. Samb. Sass. Sec. Sen. Sonn. Sil. Spig.Squill.Stan.Stram.Stront. Tart. Verat. Verb. Zinc.

- Abends, Bov. Croc. Mgn. Mgn.s. Natr.s. Nic. Rat. Sep. Thuj.
- b. Abideuv. Getrant, Arn.Bell. Cant.Hyo.Nux.v,Samb.Stram.
- m. Appetit-Mangel, Amm.Cal c. Nitr.Phos.Psor.Sil.Spig.Tart.
- durch Biertrinten vermehrt, Bry.
- auf befondere Dinge, f. Berlangen.
- brennend, f. beftig.
- beim Effen, Amm.Cocc.Psor.
- nach Effen, Bry. Graph.
- bei Fieber, Froft, Dige 2c., f. Rr.4.
  - mit harndrang, f. Rubr. 23.
- beftig. (brennend.), A co m.Anac. Ars.Aur.Bel,Bry.Calc.Carb. v.CastDulc.Laur.Lyc.Merc. Merc.s.Nit.Op.Plum.Puls.Sec. Sil.Squil.Stram.Verat.Verb.
- bei Lungeneiterung, Nitr.ac.
- Morgens, Graph. Mgn.s. Rhs. Sabad. Sass. Sep. Thuj.
- mit Munbtrodenbeit, f. Rubr. 14.
- Radmittage, Bov. Ran. But.
- Rachte, Ant, Bry. Calc. Cham. Cinn.Lyc. Mgn. Mgn.m. Nitr.ac. Bhs. Sulph. Thuj.

- Durf, fleter, Amm. Bar. Bell. Calc. Lam. Merc. Natr. m. Sulph.
- b. Trinten, ftetem, doch gering. Ars.
- b. Unmöglichteit ju schluden, Be L. (vgl. Rr. 15., Schlingen, verbinb.)
- mit Bungentrodenheit, Dulc.
- Durfilofigfeit, Agn. Calad. Lyc. Mang. Nux. m.Plat. Puls. Sep. Tab. Thuj. Mgs. aus.
- bei Fieberfroft, Sipe 2c., f. Rubr.4.
- mit Mundtrodenheit, f. Rubr.14.
- bei Trintluft, Ars. Coloc.
- Etel im Allgemeinen, f. Rubr. 18.
- b. Effen, Ars.Bel.Bry.Cant.Caus. Cham.Colch.Cyc.Ol.Sass.Tart.
- vor Speifen, Betrant., f. Abneigg. Effen will nicht hinunter, Arn. Calc.
- Sep. (vgl. Abneigung.)
- megen Uebelteit, Arn.
- Cfgier be, Gefräßigfeit, Cin. Merc. Mur. ac.Petr.Sep.Squil.Staph. Verat. Zin o.
- Gefcmad im Munden. Schlunde, für fic:
- beißig, Verat.
- --- bitter, A c o n. Aeth.Amm, Am m.
  m.Ang.Ant.Arn.Asa.Bar.Bell.
  Bry. Carb.a. Carb.v. Casc.
  Cham. Chel. Chin. Con. Croc.
  Diad. Dig. Euph. Graph. Grat.
  Hell. Hep. Jod. Kal. Kalb. Led.
  Lyc. Mgn. Mgn.s. Merc. Mez.
  N atr.Natr.m.Nitr. a.Nux.v.Op.
  Petr.Phos.Plum,Puls.Ran.Sabd.
  Sabin.Sas. Sil.Spong.Stann.
  Stram.Sulph.Tab.Tar.Verat.
- Ubende, Amm. Arn. Puls.
- - beim Effen, im Rauen, Puls.
- m.b.@ffen,Ang.Ars.Bry.Hell. Lyc.Nitr.ac,Ban.Teuc.Val.
- - nach hinabschluden d. Speisen u. Betrante, Pula.
- - Morgens, Amm. Amm.m. Arn.

- Bar. Bry. Calc. Carb.a. Lyc. Mgn.s. Merc. Puls. Sil. Sulph.
- Sefdmadim Mde. x., für fic:
- bitter, bei Schleim. u. Speichel. Auswurf, Nux.v.
- - nach Tabatrauchen, Ang.
- - von Zabafrauchen beffer, Dind.
- - nach Trinten, Ars.
- bitterfauer, Petr.Ran.Rhs.Sulph.
- bitterfüß, Kal.h. Mgn.s. Men.
- blutartig, Alum.Amm. Bis. Bev.
   Fer. Sabin. Zinc.
- - Morgens, Bis.
- brenglich, Puls. Ran. Squill. Sulpk.
- - beim Effen, Squill.
- - nach trodnen Speisen, Ras.
- dumpfig, Led.
- eiterartig, Puls.
- efelhaft, Psor Sabad.
- erbicht, Hep: Nux.m. Puls. Stront.
- fabe, laticity, Agar. Amb. Asa.
  Bry.Caps.Chel.Chin.Dulc.Euph.
  Euphr.Guaj.Ipec. Mang. Oleand.
  Ol. Par. Petr. Psor. Puls. Ras.
  Rhm.Rhs.Sabin. Staph.Sulph.
  Tab. Thuj. Verb.
- - Abends, Thuj.
- - nach bem Effen, Poor. Thuj.
- - Morgens, Rat. Val.
- - von Tabafrauchen erb., Psor.
- uach Erinten beffer, Poor.
- faulicht, Acon. Arn. Bell. Bov. Bry. Caus. Cham. Cupr. Cyc. Merc. Mur.ac. Natr. m. Petr. Phos.ac. Puls. Rhs. Sep. Spig. Sulph. Sulph.ac. Verat.
- - Morgens, Rhs. Sulph.
- - nach bem Effen, Rhs.
- fettig, Asa Caus. Mang. Mur.ac.
   Ol. Sabin.
- gallicht, f. bitter.
- wie hafelnuffe, Coff.
- berb, Alum. Mur.ac.

Sefdmad im Dibe. tc., får fid: Gefdmad im Dibe. 1c., für fid: - fcarf, Laur. Bhs. - takot, Phell.Phos. - foleimicht, Arn. Bell. Carb.a.Dig. - Hebrig, Calad. Plat. Lyc. Natr.s. Par. Petr. Phell. - Prauterartia, Calad. Nux.v. Phos. Phos. Plat. Rh m. Rhs. Sabin. Sass. ac, Sass, Stann. Verat. Sep. Tab. - freibeartig, Nux.m. - - Morgens, Lyc. Val. - tupfricht, Agu. Cocc. Cupr. Natr. - fomierig, Caus. nit. Rhs. - wie Schnupfenschleim, fabin. - lätfchig, f. fabe. - fcmefelfauer, Plum. - lebmig, Chin. Psor. - feificht, Dula Jod. - wie Mandeln, fuge, Coff. Dig. - ftinfig, Agar. Anac. Spig. Val. - - nach Tabatrauchen, Dig. - füflich, Aeth. Alum. Aur. Bry. - meblicht, früh, Nic. Croc. Cupr. Fer. Laur. Mere, - metallifch, Agn. Cocc.Merc.Sass. NitraPlatPlumBanSabad Sen. Mgs. Sass.Spong.Squil.Sulph.Thuj. - mildicht, Aur. - - Abende u. nach Effen, Thuj. - nachbleibb.n.Eff.,f.Rachgefcmad. - - Morgens, Range, Sulph. - blicht, Mang. Sil. - nach Tabafrauchen, Sel. - pappig, Grat. Nux.m. - - nach Baffertrinten, Pholl. -- pechartig, Cant. - talgicht, Val. - wie Pfeffermunge, Verat - übernachtig, nüchtern, Nat. Nat.m. - rangig, Amb. Asa. Euph. Kal.h. — übler, Agar. Jod. Zinc. Mur.ac. - urinartia, Sen. - — nach Effen u. Trinken, Kal.h. - verdorben, Bar. Kal. - falicht, Ars. Carb. v. Cupr. Jod. - maffricht, Caps. Chin. Staph. Merc.Mer.s.Nux.m.Tart.Zinc. — widrig, Sabad.Sel. - fauer, Bar. Calc. CapsCarb.a. Chin. C o c c. Croc. Cupr. Graph. - jufammenziehend, Alum. Kal. Lyc.Mgn. Natr. Natr. m. Beidmad ber Benuffe: Natr. nit.Nitr. ac. Nux. v.Ol - beißig, Tabat, Staph. - bitter, Bier, Mez. Phell. Stann. Op.Petr.Phos.Phos.a.Rhm.Sass. - Brod, Asa'r.Dig.Dros.Phos. Sep.Stann.Sulph.Tab.Mgs.arc. ac. Sass. Sulph.ac. Thuj. - - por bem Effen, Bar. \_ \_ Effen überh., Bry. Camph. - nach b. Effen, Carb. v. Coco. Chin. Coloc. Fer. Hep. Rhm. Natr.m. Nu x. v. Phos. Puls. Rhs. Sabin. Stann. Stram. Sabin, Sep. Sil. Sulph. - - bei huften, Cocc. - - Sleifc, Camph. - n. Milchtrinten, Amb. Carb.v. - Betrante, Chin. Pals. Lyc. Sulph.

\_ \_ Morgens, Lyo. Nux. v. Sulp.

- fauerfalzig, Cupr.

- schaal, f. fade.

- - nach Trinten, Nux.v. Sulph. - - Saures, Rhe.

Digitized by Google

- - Raffe u. Milch, Sabin.

Cocc. Mgs.arc.

... - Tabad, Asar. Campl. Casc.

Befdmad ber Genüffe:

- dumpfig, Speifen, Mgs.
- edelhaft, Tabad, Ipec.
- fade, Bier, Ipec.
- - Speifen, Anac. Cyc. But.
- faulicht, Baffer, Natr.m.
- holgicht, frobern, d. Speifen, Rut. Stram. (vgl. Gefchmadlofigfeit.)
- frauterartig, Bier, Nux.v.
- lätschig, f. fade.
- lehmig, Speifen, Chin.
- blicht, Speisen, Psor.
- randericht, Brod, Nux.v.
- raub, Brod, Bhs.
- falzig, Speisen, Carb. v. Sep. Sulph. Tar.
- fauer, Bier, Merc.
- - Brod, Bel. Cham. Coc. Staph.
- - Butter, Tar.
- -. Sleifch, Caps. Tar.
- - Getrante, Chin.
- Gpeifen, Calc. Chin.Lyc.Tab. Tar.
- fauersalzig, Speis., Butter, Fleisch, Tar.
- foleimicht, Bier, Asa.
- fdimmlicht, Speifen, Mgs.
- füß. Bier, Cor. Mur.ac. Pula.
- - Brod, Merc.
- - Fleifch, Squill.
- - Speisen, Mur.ac, Squill,
- - Tabat, Sel.
- troden, Brod, Rhs.
- - Speisen, Rut.
- ungesalzen, Speisen, Thuj.
- maffricht, Speifen, Cupr.
- weichlicht, Speifen, Oleand. Thuj,
- meinsauerlich, BBaffer, Tab.
- midrig, gleifd u. Speifen, Squill
- - Tabat, Sel.
- Sefdmadlofigfeit b, Speifen, Alum.Ars.Bry.Colch.Cor.Dros. Kal.h. Merc. Nux.v, Puls. Bhod,

Sass. Sen. Squill. Staph. Stram. Tart. Viol.tric.Mgs.arc.Mgs.aus.

- Gefchmadlofigt. d. Fleifch. Alum.
- Zabat u. Bier, Mgs.
- Sec. Sen. Spong.
- Sefchmads Beriuf, Anac. Bell Bry. Cant. Hep. Hyo. Lyc. Mgn. Natr. m. Op. Phos. Rhm. Sil. Stram. Vorat.
- Gefdmads. Berfartung depeif., Camph.
- der gleischbrübe, Caps.
- Gleichgültigkeit gegen Effen, f. Appetit . Mangel.
- gegen Tabatrauchen, Mgrans. Haftiges Effen, Calad. Plat. (vi. Efs.) Heißhunger, Agar. Bry. Calc.
- Chin. Cin. Con. Hep. Hyo. Jod. Kal. Lyc. Mgu, m. Merc, Natr. m. Nuxv. Oleand, Op. Petr. Phos. Sabad, Sep. Sil. Spig. Squill

Staph. Sulph. Sulph.ac. Tart. Val. Verat.

heißhunger, Abends, Agar. Babad. Mgs. aus.

- bei Abneigung, Effen, Hell. Op.
- bei Appetitlofigfeit, Bry. Natr.m.
   Oleand. Op. Sil.
- nach Biertrinten, Nux.v.
- mit Durft, Bry. Hyo.
- nach bem Effen, Merc.
- beim Bieber, Froft, Dige zc.f. Rr.4.
- im Freien beffer, Tart.
- mit Dig. Ueberlaufen, Bry.
- mit Rollern im Bauche, Sulph.ac.
- bei Magen : Bollbeit, Asar. Staph.
- Mittags, Mgs.aus.
- Morgens, Calc. Sabad. Rachts, Bry. Chin.
- mit Gattheit alsbald, Natr.m.
- mit Uebelfeit, Mgn.m. Spig.Val.
- bei Berächtlichkeitstaune, Plat.

- Deifhunger mit Bittern vor Berlangen nach Speife, Oleand.
- Dunger, erhöhter, Amm. Ang. Ant. Arg. Aur. Bov. Calc. Cin. Coff. Dulc. Graph. Grat. Hell. Jod. Laur. Lyc. Mgn. m. Merc. Mez. Natr. Nux. m. Nux.v. Phos. Plum. Psor. Puls. Rhm. Sabad. Sec. Sen. Spong. Stanu. Stront. Tab. Teuc. The. Verat. Verb. Zinc. Mgs. (vgl. Mppetit. Erhöhung.)
- Abends, Mez. Teuc. Mgs.
- b. Abneigg. geg. Speif., Ang. Dulc. Grat. Hell. Nux. v. Rhm. Sabad.
- mit Durst u., Harnfluß, Verat:
- gieriger, Hell.Oleand.
- bei Erbrechen u. Durchfall, Verat.
- nach dem Effen, Bov. Calc. Cin. Phos. Plum. Stront.
- Mittags, Mez. Nux.m.
- Morgens, Ant.
- Rachts, Sel.
- nagender, qualend.,Arg.Bell.Sen.
- ftarter, Amm. Aur.
- fteter, Bov. Merc. Tab.
- mit Uebelfeit, HellMgn.m.Natr. Oleand, Phos. Tab.
- fibermdfiger, Coff. Graph.Lyc. Natr. Nux. m. Verat.
- unerfättlicher, Ang. Ant. Arg. Sec. Spong. Stan. Zinc. (vgl. Efgier.)
- Bormittags, Natr.
- m. Bafferanhäufung i. Mde., The.
- hunger : Gefühl i. Mag., Ant. Asar. Aur. Ind. Nic. Plat. Sen. Stann.
- hunger: Mangel, Amm.m. Caps. Cham.Ci c.Tab.(vgl. Appetit: Mgl.)
- Rach gefchmad b. Speifen, langer, Natr.m. Phos. ac.
- bes Bieres, Sulph.
- des Brodes, Phon.ac.
  - ber Milch, Ign.
  - faurer Speifen, Natr.m.

- Raschhaftigkeit, Chin. Mgn.m. Natr. Rhs.
- Sattheit, schnelle, b. Est., Amm. Bar. Bry. Cic. Colch. Con. Croc. Cyc. Led. Merc. Natr. m. Nax. m. Rhod. Spong. The. Thuj. Mgs. (vgl. Appet. 2 Berluft, schneller u. Edel b. Essen.)
- Sattheits Sefuhl, Arn. Chin. Clem. Mang. Rhs. Rut.
- Erintfucht, Mur.ac. (vgl. Betlang.

  auf Brantw., geistig. Getr., Bein.)
  Uebelbetommen v. Genüst., f.R. 17.
  Unichmadbaftigteit d. Speisen,
  f. Geschmadlosigteit.
- Berdauungs. Schmäche, Anac. Bar.Calc.Carb.a.Chin.Graph. Jod. Lyc. Merc. Natr. Nax. m. Op. Par. Petr. Sep. Spong. Squill. Sulph. Val.
- für schwere Speisen, Lyc.
- Berderbnif b. Magens, Ant. Asa. Caus. Coff. Hep. Nux. v. Puls.
- v. Badwerd u. Schweinefl., Puls.
- burch Fett Genuß, Asa. Puls.
- m.Uebelf.Etel u. Brecherlicht.Ant
- leichte u. oftere, Hep.
- Betältung b. Magens, burch Gis, Früchte u. bgl., Ars. Puls. .
- Berlangen, Neigung auf Befonderes:
- Bier, Caus. Cocc. Merc. Op. Petr. Phell. Phos.ac. Puls. Sabad. Spig. Stront. Sulph.
- bittere Getrante, Natr.m.
- - Speisen, Dig. Natr.m.
- Brantwein, Ars. S e 1. Ther. (vgl. geistige Getrante.)
- Brod, Plum Stront.
- Erde, Rreide, Ralt, Nitr.ac.
- Erquidendes, Phos.
- Effig, Arn. (vgl. Saures.)
- Bleifd, Mgn.
- Gebadenes, Plum.

## Appetit u. Geschm. — Beschw. bei u. nach d. Effen.

Berlangen zcauf Befonderes:

- geiftige Betrante, Puls. (vl. Brantwein, Bein.)
- Gemachtspeisen, Mgn.
- honig, Sabad. (vgl. Gufes.)
- Raffee, Ang.Ars.Aur.Bry.Caps. Cham. Colch. Con.
- Ralt, Rreide, Nitr.ac.
- falte Getrante, Ang. Ars. Bov. Bry.Calc.Caus.Chin.Cocc.Dulc. Euph.Led.Merc.Nat.s.Oleand. Phos.ac.Plum.Rhs. Rut. Sabad. Sulph. Tart. Thuj. Verat.
- - Speifen, Cupr.Sil.Thj. Verat.
- Roblen, Cic.
- fraftige Getrante, Caus.
- Ledereien, Chin.Rhs. (vl. Nafchf.)
- Limonade, Sabin.
- Deblfpeifen, Sabad.
- Mild, Phell.Phos.a. Rhs. Sabad. Staph.
- Doft, Sulph.ac. Tart. Verat.

Berlangen x.aufBefonderes:

- Pifantes, Hop.
- Galziges, Carb.v. Cor.
- faure Setrte., Bor. Bry. Dig. Phel.
- Gpeifen, Arn. Ars. Con. Cor. Hep.Kal.Phell.Sabin.Sec.Sulph. Tart. Ther. Verat
- Güfes, Amm. Carb.v.K al.Lyc Sabad. Sulph.
- Tabafrauchen, Rug. Ther.
- Unbestimmtes, Bry. Chin. Mgs. m. Puls. Ther.
- Ungeniegbares, Bry.
- marmes Betrant, Casc.
- Baffer (faltes), Arn. Ars. Cop. Led.Mg n.Oleand.Plum.Rhs.Rut. Sabad. Sass. Tart.
- Bein, Acon. Bry. Hep.LackSep. Sulph. Ther.
- Buder, Amm. Kal. (vgl.Gufel) Biderwille geg. Senuffe, f.Abneig. Bobigeidmad d. Tabl. Coff. Rug.

## 17. Beschwerden bei u. nach dem Essen und einzelnen Benuffen.

B. Badwert, fettem, Bidw., Pula. B.Bier. Genug, Ars. Asa. Bell. Coloc.

- Euph. Fer. Mez.Sep.Stann.Sulph. - Auffteigen n. d. Ropfe, Fer.
- Blutwallung, Salph.
- Efel, Mur.ac.
- Erbrechen, Fer. Mez.
- Beighunger, Nux.v.
- Ropf : Sige u. Schmerz, Fer. Rhs.
- Rachgeschmad, langer, Sulph.
- B.Brod. Eff., Caus. Natr.m. Phos. Sas.
- Erbrechen, Nitr.ac.
- Gefchmad fauer, Nitr.ac.
- Magenichmery, Caus. Kal. Sass. Sulph.ac. Zinc.
- Rachgeschmad, langer, Phos.ac.
- Uebelfeit, Zinc.

Bon Eiern, frifden, Uebelf., Colok Beim Effen, überhaupt, Befond:

- Athem = Berfegung, Mgn.m.
- Aufichmulten, Buss.
- Aufsteigen bes Genoffenen, Phos.
- Aufftogen, Natr. Oleand Sass.
- Augen : Berduntelung, Natr.s.
- Bauch : Auftreibung, Con.
- - Gomeri, Ars.
- Bruft : Schmerg, Led. Ol.
- - Gowere, Mgn.m.
- Durft, Amm. Psor. - Dufeligteit, Amm.
- Froftigfeit, Euph. Ran.sc.
- Gefichts : hite, Amm.
- - Goweiß, Natr.m.
- Sunger, Verat.

#### Beim Effen überhaupt, Befchmd.:

- Ropf . Eingenommenheit, Natr.s.
- Ropfidmeri, Graph. Ran.
- Magen . Auftreibung, Con.
- Magenschmerz, Ang. Cic. Con. Sep. Tart. Verat.
- beim Schlingen der Speisen, Bar. Nitr ac. Sep.
- Gattheit, fonelle, f. Rubr. 16.
- Schludfen, Mgn m. Teuc.
- Schweiß, Carb. a. Carb. v. Natr.
- m. Nitr.ac. Ol.

   Schwindel, Amm. Arn. Mgn. Mgn.
  m. Mgs.
- Laumel, Oleand.
- Hebelfeit, Ang. Bor. Caus. Cic. Colch. Kal. Mgn. Verat.
- brecherliche, Cocc. Fer.
- Unrube, Bor.
- Babnmeh, f. Rubr. 13.

#### Rachd. Effen überhaupt, Beschwb.: Carb. a. Natr. Petr.

- Abspannung, Nux.m. Phos.ac.
- Afterfcmers, Lyc.
- Angegriffenheit, Nux.v. Sulph.
- Angft, Aengftlichteit, Asa. Kal. Thuj. Viol. tric.
- Arbeits . Scheu, Anac. Bar.
- Athem, beengt, Carb.a.Lach.Phos. Puls.
- - furi, Ars. Puls. Zinc.
- Berfegung, Cham.
- Aufgetriebenhs.-Gef.i.Rrpr., Cinn.
- Aufschwulten, Bry. Fer. Sass.
- - bitter, Bass.
- fauer, Con. Dig. Sass.
- Aufsteigen im Schlunde, Asa.
- bes eben Genoffenen, Phos.
- Mufftofen, Ars. Bar. Bry. Chin. Cyo. Fer. Natr. Phos. Plat. Ran. sc. Sass. Sep. Sil. Spig. Sulph. Thuj. Verat.
  - - bitter, Bry. Chin. Sass.

#### Rach d. Effen überhaupt, Befchmb.:

- Aufftogen, fragig, Nux.m.
- Aufftogen, m. Geschmad d. Speif., Bry. Ran.sc. Sil. Sulph. Thuj.
- - laut, Calc.
- leer, Ang. Nat.m. Phos. Ran. sc. Rhs. Sulph. Verat.
- fauer, Bry. Carb. v. Chin. Dig. Sass. Sil. Zinc.
- - schludsend, Cya
- Augen Leiden, f. Rubr. 9.
- Bangigteit, Phos.
- Baud: Auftreibg., Agn. Amb. Ana. Anac. Bor. Bry. Calc. Carb. v. Cast. Cham. Dig. Dulc. Grap. Kal. Nux. v. Phos. Bhs. Sep. Terb. Thj.
  - - Rolit, Coloc.
- - Rnurren, Rollern, Cyc. Puls. Sep. Zinc.
- . Rrampfe, byfterifche, Val.
- - Pulfiren, Sol.
  - - . Schmi., Amb. Amm.m. Anac.
    Arg. Arn. Bor. Bov. Bry. Calc.
    Cast. Caus. Chel. Chin.
    Cic. Dig. Jod. Kal. Nux.v.
    Ol. Petr. Puls. Rhm. Rhs. Sil.
    Spong. Staph. Sulph.
    ac. Val. Zinc.
- unruhe, Sulph.ac.
- --- --- Bollheit, Agar. Agn. Anac. Ant.Arn.Cast.Cham.Chin. Croc.Graph.Lach.Lyc.Nat. m.Nux.v.Phos.ac. Bhs.Sil. Spong. Sulph.
- Beben durch den Rorper, Lyc.
- Blahunge . Befchwerden, Puls. Thuj. Zinc.
- Brechmurgen, Chin. Mgn.
- Bruft Bettemming, Asa. Cion. Lyc. Nats. Nax.v.Sulph. Violt.
- - Schmer, Chin. Lam. Phos. Thuj. Vorat.
- - Bollbeit, Lyc.

Rach b. Effen überhaupt, Befchmb .:

- Durchfall, Amm.m. Bor. Coloc. Verat.
- Durft, Bry. Graph.
- Dufeligfeit, Zinc.
- Gtel, Ipec. Kal. Sass.
- Engbrüftigfeit, Carb.a. Puls.
- Erbrechen, Amm. Anac. Ars. Dig. Dros. Jod. Sep. Sil. Stann. Verat.
- - bitter, Mgn. Stann.
- - falzig, Mgn.
- - d. Speisen, Ars. Calc. For. Hyo. Phos. Puls. Tart.
- Groftigfeit, Groft, Kal. Sulph. Tar.
- Fußichmers, Tart.ac. (vgl. Rbr. 54.)
- Befdmads-Beranderg ,f. Mbr. 16.
- Gefichts Blaffe, Kal.
- - spişe, Amm. Asa. Cham. Nux. v. Petr. Viol. tric.
- - PtotheArum.Ly c.Nux.v.Sil.
- - . Schweiß, Natr.s. Viol.tric.
- Glieberschmz., Amm.m. (vgl. Rubr. 1, 32, 33.)
- Sals, Druden, wie v. Speif., Amb. Ars.
- - Brennen, Lam.
- Sande, beiß, brennend, Lyc. Phos.
- Deighunger, f. Rubr. 16.
- -- Herigruben Schmi., Agar Amm. Anac. Bry. Caps. Cham. Grat. Natr.Nux.v. Puls. Sil. Terb. Thj.
- - Duffiren, Sep.
- - . Schüttern, Anac.
- - Bollheit, f. Magen-Bollbeit.
- herittopfen, Calc.Camph.Lyc. Natr.Nitr.ac.Phos.Sep.Thuj.
- hiệe, Calc. Nitrac. Phos. Sep. Viol. tric.
- hunger, f. Rubr. 16.
- Duften, Anac. Bell. Chin.
- mit Erbrechen, Anac. Bry.
  Dig. Tart.

Rach d. Effen überhaupt, Befchub.:

- Duften, frampfhaft, Bry.
- hppochonder, Schmerz, Bry.Mgn. s. Zinc.
- hypodondrifde Laune, Anac. Natr. Nux.v. Zinc.
- Rafte, Ran.
- Riopfen b.d. Arpr., Lyc. (vgl. Puific.
  - Rnochenschmers, Hell.
- Ropf.Benebelg., Eingenommenb., Bel.Cocc.Men.Nux.v.Pet.Phos.a.
  - - "hibe, Lyc.
- Leberschmers, Bry. Graph. Lyc.
- Leibmeh, f. Bauchweh.
- Magen-Auftreib.Agar.Anac.Bar. Cham,Dig.Dulc.Nux.v.Sulph.a.
  - - Betlemmung, Cinn.

  - -- Gomer, Acon. Agar. Amm.
    Anac. Ars. Asa. Bar. Bell.
    Bry. Calc. Caps. Carb. v.
    Chin. Clc. Coloc. Dig. For.
    Graph. Grat. Hep. Jod. Kal.
    Led. Lyc. Merc. Mos. Nat.
    Nux. v. Phos. Phos. ac.
    Plat. Plum. Rhs. Sep. Sil.
    Sulph. Zinc.
- - . Schwanten, Phos.ac.
- - . Schwere, Bar. Plum.
- Bollheit, Agar. Anac. Bar. Cham. Chin. Kal. Lach. Natr.Natr.m.Nitr.ac.Phos.a. Rhs. Sil. Zinc.
- - Buftheit, Leerh. Carb. v. Sass.
- Mattigleit, Schwäche, Asar. Chin. Clem. Lach. N it r. a o. Rhs. Thuj.
- Miliftechen, Mgn.s.

#### Rach d. Effen überhaupt Befchwb .:

- Mismuth, Natr.
- Munbgeftant, Cham. Sulph.
- - Trodenbeit, The.
- Rachgeschmad, langer, b. Genoffenen, Natrm. Phos.ac.
- Rafen . Befdmerben, f. Rubr.11.
- Donmacht, Nux.v. Phos.ac.
- Ohrenleiden, f. Rubr. 10.
- Puls fchuell od.ausfegend, Natr.m.
- Pulftren im Ropfe, Clem. Sel. (vgl. Rlopfen.)
- Gaure im Magen, Sabin.
- i. De., f. R. 16, Beidm., fauer.
- Schauber, Rhs.
- Schlöfrigfeit, A con. Anac. Agar.
  Arum. Asa. Aur. Bov. Chin.
  Cic. Croc. Cyc. Graph. Kal. Nux.v.
  Ol. Phos. Phos. ac. Rat. Bhs. Rut.
  Sil. Sulph. Tab. Verb. Zinc.
- Schludfen, Bov. Carb.a. Cyc.
   Graph. Hyo. Ign. Mgn.m. Par.
   Psor. Sep. Zinc.
- Chweif, Nitrac. Sep.
- - falter, Bulph.ac.
- Schwindel, Taumel, Cham. Cor. Kal. Mgn.s. Natr.s. N u x. v.Petr. P u 1 s. Rhs. Sulph.
- Goodbrennen, Amm.Calc.Chin. Con.Croc.Jod.Lam.Natr.m.Sep. Sil. Mgs.arc.
- Speichel : Ansammlung im Mde., Chin. Natr.s.
- Tragh.Asar.Bar.Chin.Phos.Thuj.
- Truntenb., Benebel., Bol. Coc. Cor.
- Hebelfeit, A m m.Ars. Calc. Caus. Con.Grap.Grat.Lyc.Nat.m.Phos. Bhs.Sop.Sil.Stann.Sulph.
- brederlide, Agar. Amm. Bis.
   Bry.Cham.Cyc.Graph.Kal.
   Natr.s. Puls. Rhs.
- Unbehaglichteit, Bar. Chin. Cinn. Nuxm. Nux.v.Phonac.Bhod.

#### Rach b. Effen überhaupt Befchw.:

- Babblichteit, Cyc.
  - weinerliche Berbrieflichfeit, Arn.
  - Burmerbeseigen, Amm.m. Calc. Sil Sulph.
- Bahnmeh, f. Rubr. 13.
- Berichlagenheit d. Glieber, Lach. Bon Fett. Genuß Befchmb., Carb.v. Natr.m. Puls. Thuj.
- Aufftogen, Carb. v.
- - rangig, Thuj.
- — widrig, Natr.m. Sep.
- Ropfweh, Puls.
- Magen . Berberbnif, Asa Puls.
- Bebelfeit, Carb.a. Nitr.ac. Sep.

### Bon Fleisch. Benuf, Colch. Sil.

- Magenschmerz, Fer.
- B.Fleifch. Geruch Uebelteit, Colch. Bon geiftigen Getränten, Nux.v. Bhod. Sol. Zinc. (vgl. v. Bein.)
- Bon Raffee, Genuß, Cham. Ign. Nax.v.
- Brecherlichteit, Caps. Cham.
- Erftidungs. Anfälle, Cham.
- Suften, Caps.
- Ropfweh, Nux.v.
- Magenschmerz, Cham. Nux.v.
- Schwindel, Cham.
- Bahnweh, Cham. Nux.v.
- B. Ralb fleisch Ropfen. Bauchmeh, Nitr.
- Bon Rartoffeln Befchw., Alum.
   Banchweh, Alum. Coloc.
- Stublabgang, fcneller, Coloc.
- Bon Limonade Ropfneb, Sel.
- Bon Mild: Senuf Befdmb., Ars. Calc. Chel. Kal. Lyc. Natr.m. Nitr. ac. Nux.v. Sep. Sulph.
- Aufschwulken, sauer, Calo. Carb.v. Lyc. Tart.
- Aufftoffen, fauer, Sulph. Zinc.
- - widrig, Natr.m.
- Bauch Muftreibung, Carb.v.Con.

#### 610 Beschwerden bei u. nach dem Effen.

#### Bon Mild . Genuß Beschwerden:

- Bauchschmers Ang. Bry.
- Blahunge : Befchmerd, Bulph,ac.
- Brech : Uebelfeit, Calc.
- Durchfall, Lyc. Natr. Sep.
- Erbrechen, Aeth. Samb. Spong.
- Befchmad fauer, Amb. Carb.v. Lyc. Sulph.
- Magen · Auftreibung, Con.
- Mattigfeit, Sulph.ac.
- Nachgeschmad, langer, Ign.
- Burmerbefeigen, Cupr.

Bon Muttermild Erbrechen, Sil. Bon Dbft-Benuf Bfcm., Bor.Chin. Natr.

- Durchfall, Chin.
- Magenw., Berdrießlicht. 1c., Bor.
- Bahnmeh, Natr.
- B. falligen Speif., Rachth., Carb.v.
- B. fauren Gpf., Ars. Natr.m. Snlph.
- Erbrechen, Fer.
- Nachgeschmad, langer, Natr.m.
- Burmerbefeigen, Phos.
- B. Comeinefleifd, Colch. Puls.
- Rad fdmeren Speif., Bichm.,Lyc.
- Goodbrennen, Jod.

Bon Gufem, Goodbrennen, Zinc.

Bon Tabafrauch en Bidm., Calc.

Clem. Coco. Coloc. Ign. Natr. m. Nux. v. Petr. Puls. Rut. Sass. Sep. Sel.Sil.Sol.m.Spong.Stann.Sulph.

- ac. Tar. Thuj.
- Athem . Berfegung, Tar.
- Aufftogen, Bel.
- Bauchweh, Bor.
- Erbrechen, Ipec.
- Ropfweh, Aut. Mgn.
- Mundbitterfeit, Euphr.
- Schludfen, Ant. Arg. Ign. Puls. Rut. Sel.
- Schwäche, Clem. Hep.
- Schwindel, Bor.
- .- Soobbrennen, Staph Tar.

#### Bon Tabafranden:

- llebelfeit, Carb.a. Clem. Kaphr.
- Bahnweh, Clem. Sabin. Spig.

Bon Thee Benuf Beidm., Chin. Fer. Sel. Thuj.

- Ropfweb, Sel.
- Bahnmeh, Thuj.

D. Erinten Beichw., Natr. m.

- Athem . Berfegung, Anac.
- Aufstogen, Mez. Rhs. Tar.
- Bauch: Auftreibung, Amb. Natr.m.
- - Ralte, Asa.
- - · Comp., Bry.Chin.Croc.Fer. Ol.Puls.Staph.Sulph.Teuc.
- - Gowere, Asa.
- - Beichlichfeit, Croc.
- Benebelung, Beil. Cocc.
- Bruftichmers, Chin. Thuj. Verat.
- Durchfall, Ars.
- Engbruftigfeit, Nux.v.
- Erbrechen, Arn. Ara. Bry. Sil.
- Froft (u. Schauber), Ars. Caps. Chin. Nux.v. Tar. Verat.
- Beidmad fabe, Coloc.
- herigrubenfcmeri, Nux.v. Ol.
- Suften, Acon. Ars. Hep. Lyc. Phos.
- - frampfbaft, Bry.
- Sypodonterfdmer, Natr.
- Rnochenschmers, Hell.
- Ropfichmers, Acon.
- Magen . Erfaltung, Sulphac.
- - Rrampf, Fer. Kal.
- - . Schmerz, Fer. Nux.v. Ol. Rhed. Sil.
- Schludfen, Ign. Puls.
- Goodbrennen, Lam. Psor.
- Uebelfeit, Natr.m. Rhs.
- brecherl., Nux.v. Puls. Bhs. Tee.
- Bahnweh, f. Rubr. 13.

Bon Wein: Genuf Bichm, Ant.Beil Bov.Calc.Carb.a.Carb. v.Coff-Con.Natr.Natr.m.Nux.v.Op.Pets.

Puls. Rhod. Sil. Stront. Zinc.

## Beschm, bei u. nach d. Effen. - Aufstoßen zc. 611

#### Bon Bein Genut:

- Mugen . Befchwerben, Zinc.
- Beraufchtheit,leicht Bov.Con.Cor.
- Blutwallung, Sil.
- Erhistheit, Carb.v.
- Ropfmeh, Calc. Nux. v. Rhod. Sel. Zinc.

#### . Bon Bein. Benug:

- Magenframpf, Lyc.
- Schwindel, Bov. Natr. Zinc.
- Uebelfeit, Ant.
- Bahnweh, Nux.v.

Bon 3mjebel . Benuf Befchwert. Thuj.

## 18. Aufstoßen, Uebelkeit und Erbrechen, nebst Schlucken, Sood u. Wurmerbeseigen.

### Aufichwulten, Sass. Verb.

- bitter, Arn.Cic.Graph.Grat.Ign. Pals. Sass. Teuc.
- - ber Speifen, Teuc.
- bitterfauer, Amm.m. Cann. Cast. Sulph.ac.
- von Blut, Sep.
- gelben Stoffes, Cic.
- ber Betrante, fauer, Sulph.
- grunen Stoffes, Graph.
- fratiges, Cann.
- ber Mild, Lyc. Tart.
- falziges, Arn. Sulph.ac. Tart.
- faures, Calc. Carb.v. Con. Dig-Graph. Kal. Lyc. Natr.m.Natr.s. Petr.Phos.Plum.Puls.Sas.Spong. Sulph. Tart. Mgs.
- der Milch, Lyc.
- d. Speisen, Graph.Lyc.Natr. m. Phos. Sulph.
- fcarfes, Ars. Tart.
- fcleimiges, Arn. Mgn.s.
- der Speisen, Amm.m. Bell. Bry. Cant. Fer. Graph. Ign. Lyc. Mgn.m. Natr.m. Phos. Sulp. Teuc. Thuj.
- fügliches, Plum. Sulphac.
- mäffrichtes, Ant. Arn. Grat. Mgn.s. Plum. Senn. Tart.

### Muffdmult. überh., anmefenb:

- beim Buden, Cic. Mgs.
- nach d. Effen, Bry. Con. Dig. Fer. Sass. Thuj.

Aufschwult. überh., anme fend;

- beim Effen, Sass.
- im Beben, Mgn.m.
- nach Milch : Genuf, Calc. Carb.v. Lyc. Tart.
- Rachts, Cant.

Aufichmult.übrh.,begleitet von:

- Brennen im Schlunde, Cic.
- Magenichmers, Bell.
- - Bittern, Mgn.s.

Aufsteigen im Schlunde, Asa Con. Lyc. Mgn.m. Plum. Ran. Spig. Mgs.aus. (vgl. Rubr. 15.)

- bitterfüß,m.leicht Berfchlud.,Plat.
- fauer, Mang. Phos.
- jūß, Ind. Merc.
- füßen Baffers, Acon.
- midriger Slüffigfeit, Plat. Aufftogen, i. Allgem., Alum. Amb. Ars. Bar. Cocc. Con. Graph. Hep. Kal. Lyc. Mez. Mur. a. Natr. Phell. Phos. Ran. Rhs. Sen. Sep. Staph.
- abgebrochenes, Arn.
- athemversegend, Grat.
- bitter, Amm. m. Ang. Arn. Bry.
  Calc. Carb.v. Cast. Chin. Dros.
  Grat.Mgu.s. Merc. Mur.a. Nux.
  v. Puls. Sass. Sep. Spong. Stann.
  Sulph. ac. Tar. Thuj. Tong.
  Verat. Verb.

- Lyc.Ol.Phos.ac.Sulph.Tab.Val.
- fauleierartig, Psor. Sep. Stann. Tart. Val.
- faulicht, Arn. Bell. Cocc. Mgn.s. Merc. Mur.ac. Nux.v. Oleand. Tab. Thui.
- fettig, Lyc.
- gallicht, f. bitter.
- n.d. Senoffenen, Agar. Amb. Amm. Ant. Bry. Calc. Carb.a. Carb.v. Caus. Chel. Chin. Con. Croc. Euphr. Laur. Natr.m. Nux.v. Ol. Phel.Phos.Plum.Puls.Ran.sc. Rat. Rhs. Rut. Sep. Sil. Sulph. Thuj. Verat.
- - Fette, Carb. v. (vgl.n. Fettgf.)
- heftig,gemaltf.,Arn.Plum.Verat.
- mit horngeichmad, Mgs.
- Inoblauchartig, Asa.
- frampfhaft, Nux.v. Phos.
- fragig, Ant. Natr.m. Nux.m. Stap.
- laut, Calc. Con. Petr. Plat.
- feer, Acon. Ag ar. Amm. Amm.m. Ang. Arn. Bar. Bell. Bry. Calad. Cann.Carb.v. Caus. Cocc.Colch. Coloc.Con.Cyc.Euph.Guaj.Ind. Ipec. Laur. Mgn.s. Men. Merc. Mez.Nat.m.Oleand.Ol.Phos. Plat. Plum.Ran.sc.Rat.Rhs.Rut. Sabad.Sabin.Senn.Stap.Sulph. Tab. Tar. Tart. Val. Verat. Verb. Mgs.arc.
- ranzig, Asa. Psor. Ran. sc. Thj. Val.
- fauer, Alum. Amb. Amm. Bar. Bry.Calc.Carb.a.Carb.v.Caus. Chin. Cyc. Dig. Graph. Jod. Kal. Lyc.Mgn. Natr.m.Nat.nit.Nitr. ac.Nux.v.Petr.Phos.Phos.a. Psor.Puls.Ran.sc.Sass.Sep. Sil. Spig.Stan.Stram.Sulph.Sulph. a c. Tab. Verat. Zin c.
- - b. Bitterfeit i. Munde, Graph. Bollheit, Con.

- Aufftofen, brennd., Cant Hep. Jod. Aufftofen, fcarf, Alum-Asa Merc.
  - fcleimicht, Mga.s.
  - foludfend, Cy c. Tart.
  - fdmerabaft, Carb. a. Cans. Con. Natr. Nux.v. Plum. Sabad. Sep.
  - w.Schwefelleb.- Buft, fauleierart.
  - Retes, Con.Cupr.
  - füflich, Grat. Plum.
  - mit Tintengeschmad, Ind.
  - übelriechend, Cocc. Phell. Sulph.
  - - fcmedend, Senn-
  - unvollfommen,Arn.Phos.a.Sabd.
  - mit Uringefchmad, Ol.
  - verhindertes (m.vergebl.Reigg.), Acon. Amm. Bell. Casc. Grat. Phos. Plat.
  - perfagendes, Amc. Ang. Carb.a. Caus.Con.Graph.Phos.Sul.Mgs.
  - widriges, Natr.m. Sep.

Mufftofen überb., anmelend:

- Abende, Ran.sc.
- b. Aufrichten p. Liegen, Ble
- b. Effen, Natr. Oleand. Sass.
- M. Effen, Ang. Ars. Bar. Bry. Calc. Carb. v. Chin. Cic. Dig. Fer. Natr. Natr.m. Nux.m. Phos. Plat.R a n. s c.Rhs.S a s s.Sep.Sil. Spig.Sulph.Thj. Verat.Zinc.
- nad gett : Genug, Carb. v. Natr. m. Sep. Thuj.
- n. Mild: Genuf, Natr.m. Sul. Zinc.
- Morgens, Croc. Val.
- Nachmittags, Lyc.
- Nachts, Sulph. Tart.
- nach Tabatrauchen, Sel.
- nach Erinten, Mes. Rhs. Tar.
- Aufftogen überh.,begleitet von:
- Athem . Berfegung, Grat. - Bauchichmerz, Cham.
- Brecherlichfeit, Coco. Verb.
- Bruftfdmerz, Zinc.
- Salbichmers, Nux.v.

Aufftogen aberh., begleitet von:

- Dalefcmers, Burgen, Caus.
- Berggrubenichmers, Cocc.
- Magenfchmi, Calad. Cham. Cocc. Phos. R h s. Spong.

Brecherlichteit,f. Uebelt., brecherl. Bredwürgen im Allgem., Acon. Arg.Arn.Ars.Bry.Cann.Chin.Dig. Graph. Hyo. Kal. Mgn. Nitr. Sec. Sen. Sil. Squill. Stann. Tart. Terb. Viol.tric. Zinc.

- convulfivifd, Dig.
- beftig, gewaltsam, Ars. Asar. Dig.
- leer, vergeblich, Arn. Asar. Bell. Bry. Chin. Crot. Ipec. Nux.v. Op.Plum.

Bred würgenüberh.,anmefend!

- Abende, Kal.
- nach d. Effen, Chin. Mgn.
- Racte, Arn. Ban.sc. Bat.
- bei Gaufern, Nux. v.
- bei Schleimrachsen, Amb.

Bredwürg. überh.,begleitet v.:

- Bauchichmers, Hyo.
- Erhöhung aller Beichmd., Asar.
- Berggrubenschmerg, Arn.
- Mattigfeit, Tart.
- Gpeichelausfluß, Tart
- Stirnichmeiß, Tart.

Efel, Ant. Arn. Asar. Bel. Cast. Crot. Cupr. Grat. Guaj. Kal.h. Laur. Mgn.s.Ol.Phell.Plum.Prun.Rat. Sec. Sen. Senn.

- nad Biertrinten, Mur.ac.
- nach d. Effen, Ipec. Ol. Sass.
- Machts, Rat.
- por Speifen, f. R. 16, Abneigung. Erbreden im Allgem., Amb. Anac. Ant.Ars. Caic. Camph.Cocc. Cupr.Dig.Grat.Hyo.Ipec.Laur. Lyc. Nux.v. Op. Phos. Sil. Sulph. Ther. Val. Zinc.
- anstrengend, Asar. Tart. (vl. heft.) von Schleim, Acon. Aeth. Ant.

Erbrechen, bitter. Acou.Br y. Calc. Cast.Mgn.Merc. Mcz Oceand.Petr. Sil.Stann.Sulph. Vet. 1. Zinc.

- bitterfaures, Grat. 1, ec Puls.
- von Blut, A c o n. A r n. Ars. Bell. Bry. Calc, Camph, Cant. Carb. v.Caus.Chin.Cic.Cupy.Dros.Hep. Hy o.Ipec.Lyc.Mez, Mill.Nitr. Nux.v. Op. Phos. Plum. Puls. Sulph. Verat. Zinc.
- - geronnenem, Arn. Caus.
- eiweißartig, Jat.
- gallertartig, Ipec.
- gallicht, Acon. Ant. Ars. Bell. Bry. Camph. Cann. Cant. Cham. Colch.Cupr.Dig.Dros. Grat. Hep. Ign. Jod. I pec. Lyc. Merc. Mur.ac. Natr.m. Nux.v. Phos. Plum. Puls. Sabin. Samb. Sec. Sep. Stram. Val. Verat.
- gelblich, Jod. Oleand. Plum.
- gelblichgrün, Oleand. Verat.
- grün, Aeth. Ars. Cann. Hell Hep. Ipec.Mez.Oleand.Op.Petr.Phos. Plum. Stram. Verat.
- heftig, gewaltsam, Ars. Cupr. Jod. Mez.Plum. Tart. Verat.
- von Roth, Op. Plum.
- langwieriges, Ars. Graph. Nux.v. Puls. Sil. Sulph.
- leichtes, Jat. Sec.
- d.Mild,d.genoffen., A et h.Samb.
- milchicht, Aeth. Arn. Sep.
- periodifc, Cupr. Nux.v.
- rober Stoffe, Sec.
- falgiges, Mgn. Natr.s.
- faures, Bell. Calc. Caus. Fer. Graph.Hep.Kal.Natr.m.Natr.s. Nux.v.Phos.a. Ps or.Sass.Stram. Sulph.Tab.Tart.Thuj.Verat.
- scharfes, Arg. Ipec.
- fcaumiges, Aeth. Verat.

Ars. Bell. Bry. Calc. Cant. Cast. Chin.Cin.Con. Cupr. Dig. Dulc. Graph.Hep.Ign.Jod.I p e c.Mgu.s. Mez. Natr.s. Nitr. Nux.v. Phos. Psor.Puls. Samb. Sec. Stram. Tab.Tart.Terb.Val.Verat.Zinc. Erbrechen, von Schleim, blutigem,

- Acon. Hep. Hyo. Nitr.
- schwarzes, schwärzliches, Ars. Calc. Hel.Laur.Phos.Plum.Sec.Sulph. Verat.
- b. Speisen, Aeth. Ars. Bry. Calc. Cant. Chin. Colch. Dig. Fer. Graph. Hyo. Ign. Ipec. Kal. Lam. Laur, Lyc. Mgn.s. Merc.Mur.ac. Natr.m. Nux.v. Oleand. Phos. Phos.ac.Plum.Puls.Rat.Sabin. Samb.Sep.Stann. Sulph. Sulph. ac. Tart. Thuj. Verat.
- bes Trantes, Ipec.
- von Spulmurmern, Acon. Cin. Sabad. Sec.
- füßes, Psor.
- von Urin, Op.
- maffrichtes, Arg. Ars. Bell. Caus. Chin. Cupr. Hyo. Jat. Mgn. Rat. Sil.Stann.Stram.Sulph.a.Tab. Erbrechen überh., anwefend:
- Mends, Anac. Bry. Phos. Psor. Sul.
- beim Mugenfcliegen, Ther.
- nach Bewegg., Stram. Tab. Ther. Zinc.
- nach Biertrinten, Fer. Mez.
- nach Brodeffen, Nitr.ac.
- nach Buden, Ipec.
- nach Etel, Graph.
- nach Erfaltung, Bell.
- nach d. Essen, Amm. Anac. Ars. Calc.Dig.Dros.Fer.Hyo.Jod. Mgn. Nux. v. Phos. Puls. Sep.
  - Sil.Stann. Tart. Verat.
- von Sahren, Cocc. - beim huften, f. Rubr. 28,

- Erbrechen aberb., anmefenb:
- bei Rindern. Calc. Hyo.
- nach Milch: Benug, A eth. Samb. Spong.
- Morgens, Dig. Dros. Nux.v.Psor. Sil. Salph.
- Nachmittage, Sulph.
- Machte, Bry. Caus. Dig. Dros. Fer. Lyc. Merc. Mur.ac. Nux.v. Phos. Puls.Rat,Sulp.Ther.Val.Verat.
- bei Gaufern, Nux. v. Op.
- n. Saugena. d. Mutterbruft, Sil.
- nach fauren Benuffen, Fer.
- bei Schleimrachfen, Amb.
- b. Schwangern, Con.Ipec.Natr.m. Nux.m. Nux. v. Petr. Sep.
- beim Stuhlgange, Arg.
- nach Tabafrauchen, Ipec.
- nach Trinten, Arn. Ars. Bry. 80.
- - gebeffert, Cupr.
- beim Bahnen b. Rinder, Calc. Erbrechenüberh.,begleitet von:
- Abspannung, Lam.
- Lingft, Ant. Ars. Asar. Sen.
- Athem . Beftant, Ipec.
- Aufftogen, Caus. Mur.ac.
- Augen, Grun: u. Gelbwerben bepor, Tab.
- - Berduntelung, Lam.
- Bauch: Rrampfe, Cupr.
- - Gomi., Ars. Asar. Bry. Grap. Hell. Hyo. Plum. Stram. Tart.
- Blutwallung, Verat.
- Convulfionen, Cupr. Op.
- Durchfall, Aeth. Ant. Ars. Asar. Bell.Cupr.Eug.Jat.Ipec.Phes. Sen. Stram. Tart. Verat.
- Durft, Ipec.
- groft, Tart. Val.
- Suß : Ralte u. . Taubheit, Phos.
- Geichmad barnach, bitter, Puls
- - fauer, Anac.
- Gefichts Blaffe, Tart.

Erbrechen übrh, begleitet von:

- Befichts , Schweiß, Camph. Sulph. - Sand Site barnach, Verat.
- .- . Ralte, Phos. Verat.
- - : Taubbeit, Phos.
- Berggruben-Schmers, Dig. Verat.
- Dise, Ipec. Lam. Verat.
- Stopfmeh, Asar. (vgl. Rubr. 7.)
- Rragen u. Brennen i. Schlde., Arg.
- Leibmeh, f. Bauchichmery.
- Magenichmers, Ars. Asar, Cupr. Op.Phos.Plum.Tart. (vgl.R.19.)
- Mafen . Berftopfung, Grat.
- Rieberliegen, Verat.
- Ohnmacht, Kal.
- Schauder, Verat.
- Golafrigfeit, Tart
- Schludsen, Bry.
- Comade, Ars. Ipec. Kal.Lam. Phos. Verat
- Schweiß, Ipec.
- - faitem, Camph.
- Schwindel, Hyo. Natr.s. Ther.
- Hebelfeit, Dig.Graph.Lam.Mur.a. Nux.v. Sulph. Verat. Zinc.
- Bahne Stumpfheit darnach, Puls.
- Bittern u.Bufammenfrumm.Tart.
- Soludfen im Allgem., Agar. Agn. Amm.m. Bell. Bov. Bry. Carb.a. Chel Colch. Dros. Euph. Graph. Hyo. Ign. Mgn.m. Natr.s. Nic. Nux.v. Phos. Plum. Psor. Puls. Rut. Sel, Sil. Spong. Stann. Stront. Tab. Verat. Verb. Zinc.
- beftiges, Amm. m. Cic.Ly c.Nic. Nux. v.Bat.Stront.Teuc.Verat.
- frampfhaftes, Nux.v. Ran. Tab.
- fcmershaftes, Mgn.m.Rat.Teuc.
- Soludien überh., anmefend:
- Abende, Nic. Sil.
- nach Bewegung, Carb.v.
- beim Effen, Mgn.m. Teuc.
- n. Effen, Bov. Carb.a. Cyc. Graph.

Hvo. Ign .Mgn.m. Par. Psor. Sep. Zinc.

- Schludfen überb., anmefenb:
- nach Frühftüden, Zinc.
- pon Tabadrauchen, Ant. Arg. Igni Puls. Rut. Sel.
  - nad Trinten, Ign. Puls.
- Soludien überh.,begleitetvon:
- Mergerlichfeit, Agn.
- Bruftidmers, Amm.m.
- Dagenichmers, Mgn.m. Rat.
- Stofe in der Berggrube, Teuc.
- Spodbrennen im Allgem., Alum. Amb. Amm. Arg. Calc. Cant. Caps. Carb.a. Carb.v. Chin. Con. Croc.Guaj.Jod.Kal. Lyc.Mang. Natr.m. Nitr.ac. Petr.Phos.Psor. Sabad. Sil. Sulph. Sulph.ac. Tab. Zinc. Mgs. arc.
- brecherliches, Amm.
- ben Sals herauf, Con.Lyc.Mang. Natr.m. Tab.
- frania, Carb. a.
- Spodbrennen, anmefend:
- Abends, Amb. Mgs.arc.
- nach Effen, Amm. Calc. Chin.Con. Croc.Jod.Lam.Lyc.Natr.m.Sep. Sil, Mgs.arc.
- \_ \_ fdwerer Speisen, Jo'd.
- - wohlschmedend. Speif., Croc.
- bei Beben im Freien, Amb.
- nach Gugem, Zinc.
- nach Tabafrauchen, Staph. Tar.
- nach Erinten, Lam. Psor.
- Uebelfeit im Allgem, Acon, Agar. Agn.Alum.Amb.Anac.Ang.Ant. Arn. Ars. Asar. Bell. Bor. Bov. Bry.Calad.Cann. Carb.a.Carb. v. Caus. Cham. Cic.Cocc.Colch. Con.Crot. Cupr, Cyc. Dig.Dulc. Graph. Hell. Hep. Hyo. Ign. Jod. Ipec. Kal. Laur. Led. Lyc. Merc.Mez.Mos.Natr.Natr.m.

Nitr. Nux. v. Oleand. Ol.Onis.Op. Petr.Phell.Phos.Phos.a.Plat Plum. Prun. Psor. Puls. Bau. Ran.sc.Rat.Rhod.Rhs.Sass.Sec. Sen.Sep.Sil.Spong.Squill.Stan. Stront, Sulph. Sulph.ac. Tab. Tar. Tart. The. Ther. Thui. Verst. Viol.tric. Zinc.

Mebelteit, aller Art fait, Ant.Con. Ipec. Nux. v. Phos.

- brecherliche, Acon. Agar. Alum. Amm. Ant. Arn. Asar. Bell. Bis. Bor. Bry. Camph. Caps. Cast. Cham. Cocc. Con. Cop. Crot. Cupr.Cyc.Dig.Fer.Graph.Grat. Hep.Kal.Led.Merc.Natr.s.Nitr. Nitr.ac.Nux. v.Oleand.Ol.Op. Petr. Phell. Plum. Psor. Puls. Ran.sc.Rhod.Rhs.Sabad.Sass. Sen. Senn. Squill. Staph. Sulph. Tab. Tart. Val. Verat.
- wie von einem gaben i. Gold., Val.
- wie n. Fettgenuß, Acon.Cyc.Tar.
- langwierige, Bar. Nux. v.
- ohnmachtartige, Ang. Carb.a. Caus. Cham. Cocc. Kal. Mgn.m. Tab. Val. Verat.
- flete, Arg. Ars. Carb. v. Cast. Coloc. Grat.Lyc. Mgn.m. Natr. Prun. Sass. Sil. Tart. Verat.
- wie nach Gugem, Acon.
- wabblichte, Carb.a. Caus. Cham. Cyc.Lyc.Natr.Sulph.The.Thuj.

## Mebelfeit überh., anmefend:

- Abends, Asar. Cyc. Phos. Pul. Ban.
- b. Aufrichten v. Liegen, Bry. Coco.
- v. Aufftogen gebeffert, Rhod.Tart.
- b. Augenschließen, Ther.
- b. Ausspuden, Led.
- v. Bewegen, Ars. Tab. Ther.
- n. Bewegungen, erhitenden, Sil.
- b. Druden auf b. Berigrube, Hyo.
- v. Giergeruch, Colch.

Uebelteit überb., anmefend:

- bei Eintritt in's Bimmer, Alum.
- nach Erhitung, Sil.
- nach Erfältung, Coco.
- b. Effen, Ang. Bor. Caus. Cic. Cocc. Colch.Fer.Kal.Mgu.Ol.Verat.
- nad Effen, Agar. Amm. Ars. Bis. Bry.Calc.Caus.Cham.Con.Cyc. Graph. Grat. Kal. Lyc. Natr.a. Nux.v. Ol. Phos. Puls. Bha. Sep.Sil.Stann. Sulph.
- - m. Bobigeidmad, Bry. Cana.
- v. Effen gebeffert, Phos. Sabad. Sep.
- por bem Effen, Sulph.
- v. Fahr., Bor. Cocc. Lyc. Pet. Sep.
- v. Fettgenuß, Carb.a.Nitr.ac.Bep.
- v. gleifd , Berud, Coloh.
- im Freien, Acon. Ang. Lyc.
- gebeffert, Lyc. Tab. Tar.
- nach grubftuden, Cham.
- bei Behen im Freien, Acon Ang.
- nach Geben im Freien, Alum.
- v. Gemuthe Bewegungen, Kal.
- n. Raffeetrinten, Caps. Cham.
- n. Raltwerden, Cocc.
- im Liegen beffer, Rhs.
- von Dild: Benug, Cale.
- Morgens Acon. Alum. Anac. Are. Bry.Calad.Calc.Carb.v.Cham. Cic.Graph.Hep.Lyc.Mgn.m.Nat. m. Nux.v. Phos. Ran.sc. Rhs. Sep.Sil.Spig.Staph.Sulph.
- bei Rachbenten, Bor.
- Nachmittags, Ban.
- Nachmitternacht, Ran.sc.
- Rachts, Amm. Carb.a. Merc. Nitr. Rat. Rhs. Ther.
- beim Riederfegen, Bry.
- von Schall, ftartem, Ther.
- b. Schwangern, Con.Ip e c. Natr. m. Nux. v. Petr. Sep.
- n. Speichel . Berfchluden, Colch.
- beim Sprechen, Alum Bor.

Mebelfeit überh., anwesenb:

- p.Tabafron. Carb.a. Clem. Ruphr.

- bei Trinten, Bry.

- nach Trinfen, Natr.m. Nux.v. Puls. Rhs. Teuc.

- - von Baffer, beffer, Phos.

- Bormittags, Bov.

- von Beintrinten, Ant.

- nach Binde - Abgang beffer, Tart.

- i.Bimmer beff. od. entftehend, Lyc.

nebelfeit überh, begleitet von:

- Abneigg, por Effen (u. Etel), Ant. Bell. Con. Crot. Cupr. Hell. Laur. Mgn.s. Ol. Prun.

- Angftlichteit, Angft, Bry.Dig.Igu.

- Aufftogen, Acon. Ars. Cocc. Ipec, Sep. Spig.

- Augenschmers, Natr.s. Sil.

Kal. Plat. Tar. Tart.

- - beim Dreben berfelben, Bil.

- Baudidmi, Agar. Mos. Rhm. Tab.

- Bruftichmers, Merc. Ol.

- Durchfalls : Regung, Squill.

- Durft, Phos. Verat.

- Erftidunge . Anfalle, Cham.

- Froft, Bov.Sulph.ac.(vgl.Rbr.4.)

- Geschmad, bitterm, Be l.Lyc. Sep.

- - faulichtem, Cupr.

- - faurem, Spong.

- - füßem, Merc.

- Gefichte Blaffe, Hep. Tab. Tart.

- - "hige, Stront

- - Mothe, Verat

- Harnfluß, Verat.

- Beighunger, Mgn.m. Spig. Val.

- Berggrubenschmers, Amm. Calad. Caps. Dig. Puls. Tart.

- hise, Merc. (vgl. Rubr. 4.)

- hunger, Hell. Mgn.m. Natr. Oleand. Phos. Tab.

- Ralte, Hep. Val. (vgl. Rubr. 4.) - Abende, Anac. Cyc. Natr.s.

Ran. Sil. Tar. Tart. (vgl. Rubr. 7.) - - faurer Speifen, Phos.

Rebelleit Aberb., begleitet von:

- Leibweb, L Bauchweb.

- Lippen, weif, Val.

- Magen . Ralte, Grat. Tab.

— — "Schmeri, Ars. Crot. Lac. Onis, Rhod.

- - Bollbeit, Sabin.

- Mattigfeit, Natra.Plat.

- Rabel . Einziehung, Mos.

- Riedergeschlagenheit, Dig.

- Niederlieg., Ars. Asar. Cocc. Mos.

- Obrfaufen, Acon.

- Schauber, Asar. Mez. Sabad.

- u. Schütteln, Mez.

- Schwindel, Calad. Camph. Mgu. Merc. Ther. (vgl. Rubr. 6.)

- Speichel Anhaufg. i. Dide., Asar. Coc.Ipe. Mgn.s.Mez.Olcand. Val.

- Trunfenheit, Cupr.

- Unrube, Ign.

Hebelteit übrh., empfunben in:

- b.Bauche, Agn. Crot. Cupr. Rhm.

- ber Bruft, Merc. Ol.

- bem Gaumen, Cupr. Cyc.

- D. halfe, Cupr.P hos. a c. [Stann.]

- ber Berigrube, Agn. Caps. Cupr. Mos. [Squill. Teuc.]

- bem Magen, Cyc. Sen. Senn. Sulph.ac. Thuj.

Babblichteit,f. Uebelt., wabblichte. Baffer: Bufammenlaufen, f Speichel . Unhäufung, unt. Mbr.14.

Burmerbefeigen (Aufregung b. Bauchfpeideldrufe, u. bav. Baffer. Ausfluf aus b. Munde, unt. Burgen u.Magenichmi.)Amm.m.Anac.Bry. Calc. Carb.a. Carb. v. Caus.Cyc. Dros. Graph. Kal.h. Led. Lyc. Natr. m. Nat.s. Nux. v. Petr. Phos. Rhod.Sil.Staph.Sulph.Verat.

- Ropffdmi. Asar. Merc. Mez. Nat.s. . - n.b. Effen, Amm. m. Calc. Sil Sul

#### Bürmerbefeigen, langwieriges, Sil.

- nach Milchgenus, Cupr.
- Morgens, Sulph.
- Nachts, Carb.v. Graph.
- einen Tag um den andern, Lyc. Burmerbefeig, begleitet von:
- Ange, Dige, Bittern, Euph.

## 19. Herzgrube = und Magen = Beschwerden. )

Mbendlicher MS., Alum. Carb.a.
Lyc. Sep. Sulph. ac. Thuj.
B. Angk begl., Bov. Op. Ran. sc. Sahd.
Angk - Gefühlin Herjarben. Wgn.,
Ars. Cant. Cham. Cic. Cooc. Coff.,
Cupr. Guaj. Jat. Laur. Paegn.

Plum. Sec. Stram. Teuc. Thuj. 32. Athem: Bidw. MS., Cham. Chel. Cocc. Dulc. Guaj. Hel. Natr.s. Nux. 32. Phos. Rhod. Rhs. Spig. Stram.

Beim Athmen Ho., Caps. Beim Aufbrüden, Bor. Bry. Lach.

Natr. m. Nux.v. Ol. Sabad. Sil.
- erh. Schm., Acon. Ign. Ran.s. Samb.
Aufgetriebenheit, Magen, Caps.
Con. Hell. L.yo. Nux.m. Nux.v.

Con. Hell. Lyo. Nux.m. Nux.v Op. Rat. Sabin.

- b. u. n. Effen u. Erint., f. Rbr. 17.

- d. Derigrube, Bell. Calc. Cic. Hel.
Hep. Nux. v. Op.

M.Aufsteigen i. Schlb., MS., Asa.
M. Aufsteigen, bitter, MS., Stann.
Durch Aufstoßen gebess. MS., Rat.
Mit Aufstoß. Reigung, Grat.
Beim Aufsteten DS., Anac. Bry.
Hell. Mgn.m. (vgl. Fehltreten.)
Beißen im Magen, Mos. Stram.
Bellemmung in der Herzgrube,
Bell. Bry. Cooc. Coff. Mos. Plat.
Sabad. Sec. Teuc.

Bon Berührung S., Aur. Bar.

Bgl die Anmertung ju Rubrit 7, G. 536.

Barmerbefeig, begleitet von: - Auswärgen bittern Baffers, Lyc.

- Bauchichmers, Sulph.

- Erbrechen, Anac. Natr.m. Sil

- Rolif, Led.

- Magenfchmers, Natr.m. Sil.

- Schauder, Sil.

- Uebelfeit, Cyc.

Bry. Caps. Coloc. Hyo. Lyc. Natr. Natr. m. Nux.v. Petr. Phos. Ran. Stann. Sulph. Thuj.

B. Berührung MS., Ant. Cant. Colch.Natr.Nux.v.Phos.Phos.s. Sulph. Terb.

B.Berührungerh.HS,Arn.Copr. B.Bett-Bärmegeb.MS.,Grap.Lyc. Bei Bewegung MS., Bry.Caus.

— HS., Ang. Bry. Bohren im Magen, Natr.s. Brand des Magens, Sec.

Brennen, herjgrube, Acon. Amb. Amm.m. Ant. Arg. Ars. Beil. Bry. Caps. Casc. Dig. Euph. Laur. Merc. Nux.v.Phos. Plat. Ran. Ran. sc. Sec. Sep. Sil. Sulph. Verat.

— Magen, Amb. Amm.m. Ars. Ass. Bry. Calad. Camph. Cant. Caps. Carb.v. Chel. Cic. Coloh. Croc. Dig. Dulc. Euph. Graph. Hell. Hyo. Jat. Ign. Jod. Kal.h. Laur. Mang. Merc.s. Mex. Mill. Mos. Nitr. Nux.m. Nux.v. Ol. Par. Phell. Phos. Plum. Rat. Rut. Sabad. Sass. Sec. Seq. Sep. Sulph. Sulph. A. Tab. Terb. Zinc.

Bon Brod. Effen, f. Rubr. 17. Bon Buden &G., Alum. Beim Dehnen, &G., Amm. Dreben im Magen, Nitr. Ol. Drud b. Rieiber am Magen, Amm. Bry.Coff. Hep. Lyc. Nux.v. Spong. (vgl. Rubr. 20.)

28. Drud, dub., Schmi., f.b. Aufdrüd.
Drüden, Srigt. Acon. Agar. Amm.
Anac. Arg. Arn. Asar. Bar. Bell.
Bov. Cann. Caus. Chin. Cupr. Cyc.
Dig. Hel. Hep. Ign. Kal. Mang. Merc.
Natr. m. Natr. nit. Nitr. Nux. v.
Ol. Paeon. Plat. Plum. Puls. Ran.
Ran. sc. Rhod. Rhs. Sass. Sep.
Stann. Staph. Tart. Terb. Teuc.
Thuj. Val. Verat. Zinc. Mgs. aus.

- Magen, Acon. Agar. Alum. Amb. Anac. Ars. Asa. Asar. Bar. Bell. Bis. Bry. Calad. Calc. Can. Cant. Carb. v. Casc. Caus. Chin. Cic. Coff. Con. Crot. Dig. Dulc. Fer. Graph. Grat. Hep. Jod. Kal. h. Lac. Laur. Led. Lyc. Mgn. Mgn. m. Merc. Mez. Mos. Natr. Natr. m. Nux. v. Ol. Op. Par. Petr. Phos. Plat. Plum. Rhm. Rhod. Rhs. Rut. Sabin. Samb. Sec. Sen. Sep. Sil. Spong. Squill. Stann. Stram. Stront. Sulph. Sulph. ac. Tab. Tart. Terb. The. Verb. Zinc. Mgs.

Druden wie v.ein. Steine (Laft), Bg. A con. Cham. Grat. Spig. Spong.

— Magen, Acon. Arn. Bry. Carb.a. Cham. Par. Phos. ac. Rhs. Sep. Spig. Squill. Staph.

Mit Durchfall MS., Stann. Mit Durst, Verat.

Eingeschlafenh 8.: Sef., M., Cast. Eingezogenheit 8: Sefühl, Dig. Hell. Mur.ac.

Einziehung, Orggr., Calad.Duft. Empfindlichfeit, Sig., Amm. Bar. Carb.v. Verat.

- Mag.Cant.Colch.Mgn.m.Nux.v. Ol,Sul.Sul.ac.Tart.Terb.Verat. Empfinblichteit, Sigr.u. DR., geg .:

Berührung, Ant. Bry. Colch.
 Coloc. Hyo. Lyc. Natr. Natr. m.
 Nux.v. Phos. Sulph. Terb.

- Drud, Bry.Calc.Lach.Natr.m. Nux.v.Ol. Sil.

- - b.Rleiber, f. Drud b. Rleiber.

- Sprechen, Natr.

Entzündung, Man., Acon: Ant. Ars. Asa. Bar. Bry. Camph. Cant. Euph. Hel. Hyo. Jat. Jod. Ipec. Laur. Mez. Nitr. Nux. v. Phos. Plum. Pula Ran. Ran. sc. Sabad. Sec. Squill. Stram. Terb. Verat. M. Erbrechen MS., Calc. Graph.

M. Erbrechen MS., Calc. Graph. Kal. Phos. Puls. (vgl. Rubr. 18.)

— ber Speisen, Calc. Phos. Puls. B. Erbrechen gebessert. MS., Hyo. Als sei Erbe im Magen, Mill. Ersch ütterung & Schm., M., Casc. Erweiterung & Sef., Higr., Mang. Bei u. nach Essen, MS., subr. 17. Durch Essen Erhoh. d. Schmis., Arn. — Besserung, Chel.

Bum Essen nothigend. MS., Graph. Beim Fehltreten HS., Bry.Puls. Festsube, Hep. Flechten in d. Hep. Ars. Nach Fleisch Genuß, s. Kubr. 17. Als seifch Genuß, s. Kubr. 17. Als seifch Genuß, s. Mun. MIL. Fressen im Magen, Jod. Nux.v. Frost, Hg., Bell.

Arou, Dig., Bell. Mit Froftigkeit, MS., Lyc. Sahren in d. Digr., Croc. Mit Gall-Ausleerungen MS., Jod. Beim Geben BS., Bell. Sep.

— MS., Calc.

Rach Gehen H., Calad. B.Geistes:Anstrengg.MS.,Mgg.au. M.Seschmad, bitterem, MS., Lyc. Geschwulst, Higr., Acon. Aur. Calc. Hep.Lyc. Natr.m. Petr. Sulph.

Befdmulft. Befühl, Digr., Bry.

Befdmurichmers, Digr.; Cast. Hell. Natr.m.

- Mag., Cann. Mgn.m.Rat.Stann. DR. Seficht s.Blaffe DG., Can.Mgs. Sludern, Man., Anac. Kalb. Braben, Mgn., Chel. Grat. Sreifen, Bigr., Caus. Natr.m.

- Magen, Carb.a. Caus. Euph. Graph. Phos. Sil. Stann.

Dit Sande Abgerben DE., Lyc. herabhangen d. Magens, Euph. Ipec. The.

Perablieben b.M.,n.b.Eff.,Morc. Dige, higr., Phos.

- Magen, Camph. Cinn. Mang. Mez. Phos. Rat. Sass.

Mit hunger MS., Verat. Dunger Befühl, f. Rubr. 16. Supfen im Magen, Croc. Beim huften Comers, f. Rubr. 28.

Dit Ralte, allgemeiner, DG., Mgs. Ralte-Gefühl, Sigr., Laur. Phos.

- Magen, Bov. Caps. Chel. Coloh. Lac. Laur. Mgn.s. Nitr. Ol. Phos. Sabad. Sulph.ac. Tab.
- - Morgens, Mgn.s.

R. Ralttrinten Beffrg.d. G., Phos. Rlammid mer 1, higr., Ang. Chel.

- Magen, Calc. Cocc. Dulc. Fer. Rlopfen, Sigr., Acon. Calad. Chel. Cic. Dros. Kal. Oleand.Plat.Rh m. Rhs.Sep.Tart.Thuj. (val. Dulfit.)

Rueipen, Sg. Calc. Can. Coc c. Ipec.

- Magen, Arn. Asar. Calc. Cann. Kal. Plat. Puls.

Rnurren (Rollern), Mgn., Carb.a. Croc.Laur.Men.Teuc.The.Verb. Dit Ropf. Dite, DE., Caus.

- . Schmerz, MS., Bov.

Grampf b. Mans. Agar. Amm. Ant Asa, Bell. Bis. Bry. Calc. Cann. Carb.a. Carb. v. Caus.Cham.

Chel. Chin Cocc. Coff. Con. Cupr.Dig.Euph.Fer.Grap.Hyo. K a l.Lyc.M g n.Mill.Natr.N a t. m. Nitr.Nitr.ac. Nux.m. N u x. v. Petr. Plum, Psor. Puls. Sec. Sen. Sep. 'Stann. Sulph. Tob. Thuj. Verat. Mgs.(val. Bufammengiehfdmeri,)

Rrampf bes Dagens:

- Abende erhobt, Thuj.

- mit Aufftogen, bitterem, Stann.

- mit Blahunge Befdmb., Carb.v.

- mit Erbrechen, Calc. Kal. Puls. - burch Erbrichen gebeffert, Hyo.

- nach bem Gffen f. Rubr. 17.

- mit Befichte Blaffe, Cann.

- b.Raffeetrinfern, Cham.Nux.v.

- langwieriger, Bell. Chin. Stann.

- von Dilg . Leiden abhangig, Bry.

- Morgens, Puls.

- Rachts, Calc. Kal. Sen. Sulph.

- periodifc, Hyo.

- mit Duls, Schwäche, Cann.

- mit Rocheln, Cann.

- nach Gafte , Berluft, Chin.

- mit Schweiß, Cann.

- nach Trinten, f. Rubr. 17.

- mit Uebelfeit, Natr.m. Tab. - m. Berdaugs. Schwäche, Nux. m.

- von Bein. Genug, f. Rubr. 17.

Rrampfhafte Schmerzen i. Mgn., Ant.Arn.Ars.Jod.(vl.Rlammichm.) Rrebs d. Magens, Ars. Con.Lyc. Nux.v. Verat.

Rriebein, Digr., Puls.

- Magen, Colch. Rhs.

Bie eine Laft im Dagen, f. Druden wie von einem Steine.

Bie Lebendiges im Mgn., Croc. Leerheite: Befühl im Dign., Ant. Calad. Ig n. Kal.h. Mur. a c. Natr. Nic.Oleand.Petr.Phell.Sen.Sens. Sep. Tart. Teuc. Verat. Verb.

- b.Bauch-Bollbeitsgefühl, Oleand.

Beim Liegen gebeffert. D. G., Caus. Graph. (vgl. Ruhe.)

B. Liegen aufd. Seite, WS., Bry. Wattigkeit, s. Schwäche.

Morgens Schmi, in Sign. u. Mgn., Anac. Chin. Mgn.s. Natr.m. Phos. Puls. Staph.

Ragen im Mgn., Amm.m. Calad. Chel. Jod. Nitr. Rut.

Ratht & S.-ru. MS., Ars. Calc. Graph. Ign. Kal. Puls. Bhod. Rhs. Sen. Sep. Sulph.

Ruchternheits. Befühl, f. Bungers u. Leerheits . Befühl.

Offenfeine : Gef. b. Mans., Spong.

Dhnmachtartiges Mgnwh., Laur. Nitr. (vgl mit Schwäche.)

Periodischer MS., Hyo. Ign. Lyc. Pochen, s. Ricpfen.

Preffen, Bigr., Coff.

Mit Puls, Schwäche MS., Cann. Pulfiren in b. Digr., Asa. Jod. Oleand.Puls. Tart. (vgl. Rlopfen.) Quafen u. Schreien i. Mgn., Kal.h. Raffen in b. Higr., Caus.

Magen, Arn. Cale. Carb. a. Caus.
 Cocc. Euph. Graph. Nux. v. Puls.
 Sulph. ac. Tab.

Reißen, Higr., Aeth. But. Zinc.
— als wolle Etwas abreißen, Petr.
Reizlosig teit d. Mgns., Bell.
Mit Rocheln, MS., Cann.
Rothe Flede in d. Higr., Natr.m.
D. Ruhe gebest. S., Cham. (vgl. Lieg.)
Mude, Stoße, Higr., Nat. Nux. v. Plat.
Bon Safte. Berluft MS., Chin.
Bei Saugenden MS., Carb. v.
Schauber in d. Higr., Bell.

Mit Shauber MS., Caus. Shlaffh eit d.Mgns., Ruph. Ipec. Spong. Tab. The.

Beim Schlingen b. Speisen, DC., Bar. Nitr.ac. Sep. Somerzen, heftige, i.Mg.u. hig., Ars. Aur. Cupr. Hell Jod. I pec. Phos. Plum. Ban. Ban. sc. Sec. Stann. Verat.

Somerghaftigteit ber Magen. Derggruben . Begend:

— bei Aufdruden, Calc. Natr.m. Nux.v. Ol. Sil.

- beim Auftreten, Bar.

bei Berührung, Ant. Bry. Colot.
 Coloc. Hyo. Lyc. Natr. Natr. m.
 Nux.v. Phos. Sulph.

- bei Sprechen, Natr.

Son eiden, Sigr., Ant. Calad. Calc. Cunn. Nic. Rat.

- Magen, Ang. Cann. Natr. Plum. Bat. Sulph.ac.

Schuttern ind. higr.,b.Auftreten, Anac. Mgn.m.

Som aches Gef., higr., Croc. Nitr.

-- Mgn., Dig. Ign. Pet. (vl. Schlafft.) R. Schwäche, MS., Natr.m. Sabad. Bei Schwangern MS., Puls. Schwanten d. Mg6.n.d. Eff., Phos.s.

Mit Schweiß MS., Cann. Schwere. Befühl, Higr., Bar. Dig.

- Magen, Agar. Bar. Carb.v. Cast. Dig. Hell. Op. Plum. Sil. Sulph.

Dit Gelbftentleibungsfucht, SG., Ant.

Sm Sipen erh. Schmi., Hep. Puls. Spannen, Digr., Acon. Cham. Ran. sc. Stann.

— Magen, Acon. Asa. Bry. Carb.v. Kal. Mgn.m. Merc.

Bon Sprechen SS., Caps. Natr. Stechen, Sign., Arn. Aur. Bry. Calad. Caps. Caus. Chel. Dros. Kal. Nitr. Nitr. ac. Plum. Paor. Puls. Ran. sc. Rhm. Rhod. Rhs. Rut. Sabin. Samb. Sep. Spig. Staph. Sulph. Tab. Tart. Zinc.

Stechen im Man., Bry.Chel.Coft.
Ign. Kal. Nitr. Plat.Sep.Sulph.
Stobe, f. Rude.
Nach Trinten MS., f. Rubr. 17.
Nach Trinten, fchnell, MS., Sil.
Bon Trinten Erhöhg.d.Schm., Arn.
— Besserung, Phos.

Mittlebelfeit MS., Amm. Calad. Crot. Grat. Lac. Mgn.m. Mgn.s. Mang Natr. m. Sec. Stann. Tab. Bie von Ueberladung MS., Ant. Cyc. Rhm. Tart.

Unbehaglich teit im Mgn., Crot. Grat. Phos. Sabad. Zinc.

- wien. schwerer Arantheit, Mur.a. Unrube im Magen, Cant. Mit Unrube DE., Mang. Mgs. Unterfothigfeits . Schwerz, f. Seschwürschwerz.

Berderdnis d. Mans., f. Abr. 16. Mit Berdrieslichteit MS., Bry. Berengerung d. Magenmundes, Bry. Phos.

Berhärtung d. Mg., Ars. Nux. v. Bon Berheben MS., Bry. Rha. Berkältung d. Mgns., f. Abr. 16. Rach Berkältung MS., Caus. Lyc. Sulph.ac.

Berfchleimung b. Mans., Spig. (vgl. Erbrechen v. Schleim.)
Mit Berzweiflung h., Ant.
Bollheits. Sefühl, higr.u. Man.,
Arn. Asa. Bar. Bov. Cant. Carb.v.
Casc. Cast. Cham. Coc. Crot. Cyc.
Dig. Grat. Hell. Kal. Lyc. Mos.
Natr. Natr. s. Nux. m. Phos. Ran.sc.
Rhm. Sabin. Staph. Sulph. Sulph.

- Abends im Bette, Natr.s.
- Athem beengend, Natr.s. Nux.m.
- nach dem Effen, f. Rubr. 17.
- Morgens am meiften, Ran.ec.

Barme, Gefühl, higr., Bry. Sindal.
— Magen, Cusc. Nux.m.

Bie voll Baffer, d. Mgn., Phell, Beb, unnennbares, f. Schma. heftig. Beich lich feit i. Mgn., Croc. Diad. Kal.b. Lyc. Mos. Sabad. Sil. Tart. Teuc. The. Verat.

- vor dem Effen, Sulph. Bon Bein: Genus DS., f. Rbr. 17. Binden im Mgn., Natr.m. Buhlen, Higr., Arn. Phos. Sabad. Sulph.

- Magen, Grat. Kal. Staph. Bundheite. Schmerz, herrgrube, Alum. Mang. Ran. Ran. s.c.

- Magen, Ang. Bar. Chin. Colch. Con. Mos. Sabad.

Bürgen im Mgn., Nux.v. Büftheit i. M., n. d. Effen, Carb.v. Berfchlagen heits - Schmi. hist., Camph.

- Magen, Asa. Euph. Mg n.m. Ol. Bieb en i. Mg., Amm.m. Mang. Natr. Mit 3 ung en . Schwere MS., Mg. Bufammenballen i. Rign., Arn. Durch 3 ufammentrummen gebesserter Schwert, Cham.

Busammenschnürender M. Alum.Guaj.Ol.Op.Plum.Ban.st. Rat. Sass.

3 u (ammen jiehenb. 2R. A.con. Asa. Bor. Calc. Carb. a. Carb.v. Chel. Con. Euph. Kal. Lyc. Mga. Men. Mill. Mur.ac. Natr. Natr. Ni tr. Nitr. ac. Nu x. v. Plat. Bha. Rhod. Sep. Spong. Sulph. Sulph. ac. Tab.

Busammenziehungs. Gefühl, Herzgrube, Cast. Plat. Rhod. Sulph.ac. 20. Hypochonder., Nieren., Zwergfell-Leiden.

(Dp. bedeuter hopodondergegend; 2br. Lebergegend, rechts; Mij. Miljgegend, linfs; Rrn. Rierengegend; 2mf. 2mergfell.)

Abends Schmerz, Mis, Mgn.s. Aeng flich feit, Sp., Cham. Phos.a. Staph.

Athem verfegender Schmerg, Sp., Kal. Igu. Staph.

— Жij., Amm.m.Arn.

Beim Athmen Schmerz, Sp., Asa.

- Lbr., Bry.Sol
- Mi., Agar.

Beim Athmen, tiefgerhoht. Schmi., Sp., Rannc.

28. Aufdrüden Schmi., Sp., Acon. — Lor., Sabad. Sel. Tab.

Muftreibung, Sp., Ign.

- 2br., sil.
- Miz, Jod.

M. Augen. Berduntig. Ppfchm., Calo. Wie ein Band umb. Hp., Con. Lyc. Betlemmung Dp., Nux.v.

Bei Berûhrung Schmerz, Sp., Aur. Cupr. Dros. Ran.

-- Etr. Aeth. Agar. Bry. Carb. a. Chin. Clem. Mgn. m. Natr. s. Nux. v. Val.

Befdmerben überb., Mig., Plum. — Rrn., Cocc. Colch. Nux.v. Plum.

BeiBewegung Schmerz., pp., Sep.

- Mij., Ran.

B.Bewegung erh. Schm. Dp., Zinc.

- Leber, Ang. Nux.v.

B.Biegen d.Körp.Sch., Nrn., Chin. Bobren Hp., Sen. Sep.

- Lbr., Amm.

Brennen Sp., Acon. Tong.

- Lor., Acon. Amm. Bry. Kal. Stann. Terb.
- Mij., Bell.
- Nrn., Bell. Hep. Terb.

Brennen 3mf., Asa.

Bon Buden Schmers., Dp., Alum.

- Ebr., Alum. Clem. Kal. Lyc.
- Mil., Rhod.
- 3wf., Lyc. Natr.

Drud b. Rleiber um b. Op., Calc. Carb.v.Caus.Nux.v.(vgl.Rbr.19.) B.Drud, auf., Schm., f.b.Aufdrud. Druden Op., Acon. Bor. Casc. Crot. Mang. Mur.ac.Phos.a.Rhod. Verat. Zinc.

- £br., Acon.Agn.A m b.Anac.Arn. As a. Calc. Carb.a. Carb.v. Chin. Cocc. Gon. K al. L y c. Mgn. m. N u x. v. Ol. Phos. Phos.ac. Plum. Ran.sc. R u t. Sabad. Sabin. Sep. Stan.Sulph.Tab.Terb.Thuj.Zinc.
- Mi., Bor. Nitr. ac. Ol. Stann.
- Nrn., Kal. Ran.sc. Terb. Thuj. Zinc.
- 3mf., Viol. tric.

Dumpfer Schmerz, Lbr., Hyo. Beim Einathmen Schm., Dp., Asa.

- 2br., Bry.Sel
- Mil., Agar.

Entindung, 26r., Acon. Bell. Bry. Cant. Cham. Chin. Coce. Lyc.Mgn.m.Merc.Natr.Natr.m. Nux. v. Sec. Sep. Sulph.

- - langwierige, Lyc. Mgn.m. Natr. Natr.m. Nux.v. Sulph.
- Rrn., Acon. Bell. Cann. Cant. Cocc.Colch.Hep.Merc.sul.Thuj.
- 3mf., Acon. Bry. Cham. Cocc. Hyo. Nux. v. Pula.

Mit Er brechen Schmi., Lbr., Bry. Bei u. nach Effen Schmi., f.Rbr.17.

<sup>\*)</sup> Bel. Die Mumertung ju Rubrit 7, G. 536.

Beim gabren Gomen, Sp., Bor.

— Lbr., Sep.

- Mi., Bor.

Friefel Ausschlag, Lor., Sel. R. b. Frühftudelbrichmi, Graph. Gefühllofigteit, Mil., Ars.

Beim Sehen Schmz., Hp., Zinc. — Lbr., Hep. Mgd.m. Natr.s.

- Mi., Arn. Bhod. Sel.

— 2014., APR. BROWS

— Mrn., Clem.

Octobulk, Hp., Acon.Aur.Bry.

- 26r., Cann.Chin.Nux.m.Nux.v.

- - n. China - Mifbrauch, Nux.v.

— Mil., Agn. Caps. Jod.

Gefdmurichmers, Sp., Puls. Barte b. Sp., Bor. Bry.

- 26r., Ars. Calc. Canu. Chin. Graph. Lyc. Mgn. Mgn. m. Mer. Nux. v. Sil.

- Mi, Ars. Agn. Chin. Jod. Beraus pressen au d. Dp., Calc.

Beim Suften Schmerz, Sp., Dros.

- 2br., Bry. Cocc.

Rlammidmers, Dp., Mur.ac. Phos.ac. Rhod. Stann. Zinc.

- 26r., Phos.ac. Zinc.

- Mij., Stann.

- 3mf., Lyc. Natr.m.

Rlopfen, Sp., Acon. Graph.

- fbr., Natr.s. Nux. v. Sep.

— Mi., Grat.Ran. Rut.

- Mrn., Cant.

Bie ein Rlumpen in b. Lbr., Tab.

— Miż., Sulph.

Aneipen, Sp., Ipec.

- 2br., Lyc. Natr.m.

Anurren, Mig., Verb.

Rolif, Mrn., Nux.m.

Krampfe, Zwf., Stann.

Rrampfhaft. Schm.,f. Riammichm. Beim Liegen auf ber rechten Seite,

Leberschmerz, Mgn.m.

Morgens Schmers, Sp., Staph.

- 26r., Bry.

Morgens Schmers, Mig., Amm.m.

Ragen, Bbr., Rut.

M. Niederliegen, Lorfdm., Graph. B. Niederfegen, Nrnfdm., Val.

Piden, Mlg., But.

Puffiren, Mi., Ran.

Bie ein Reif umliegend, s.w.e. Band.

Reißen, Sp., Teuc.

— Lbr., Con.

- Mrn., Cant.

Rude, Sp., Nux.v. Stann.

- Ebr., Croc. Val.

— Nrn., Ransc.

Shaben, Lbr., Sabad.

Schmerzhaftigfeit überh., h., Bell. Chin. Natr. Sulph.

- Ebr., Aeth.Amb.Natr.s.

- Mij., Natr.m.

- Nrn., Alum. Cann. Cocc. Colch. Nux. v. Plum.

Schneiben, Sp., Ang. Nic. Tong.

- 26r., Ang. Carb.a.

— Mij., Verb.

- Mrn., Clem.

**B.** Sowangern **Hylomin., Pele.** Sowere=Gefähl, Hp., Nux.**n.** 

- 26r., Phos.ac. Tab.

— Mi., Sulph.

Dit Somin bel Schma, Sp., Calc. 3m Gigen Leberfchmergen, Amm.

3m Sigen erhöhter Spfchmi., Puls. Spannen, Dy., Acon. Calc. Cuc.

Cham.Con.Dig.Graph.Lyc.Mer.a. Puls. Sep. Staph. Verat.

— fbr.,Bry.Calc.Carb.v.Caus.Lyc. Mgn.m. Natr.m. Nat.s.Nux.v.Sul

- Mij., Nitrac. Rhod.

Steden, Dp., Aur. Aeth. Asa. Carb.v. Graph. Kal. Pser.Puk. Bat. Bhod. Sep. Sil.

— 26r., Acon. Agar. Amm. Asar. Bry.Calc.Cant.Carb.v.Caus. Chin. Cocc. Con.Hop. Kallyc.

## Hppochond. Reid. rc. — Bauch u. Schoofbeschw. 625

Mgn.Mgn.m.Merc. Natr.Natr. m.Natr. s.Nux. v.Ol.Phos.Plum. Ran.Ran. sc.Sep.Sulph.Sulph, ac. Tab. Zinc.

Steden, Mi., Agar-Amm.m.Arn. Carb.v. Chin. Con. Hep. Mgn.s. Natr.Nat.m.Nat.s.Nitr.Ol.Ran.s. Rhod. Sass. Sel. Sep. Sil. Stann. Sulph.ac. Tab. Verb. Zinc.

- Mrn., Acon. Acth. Bell. Cant. Chin.Dig.Hep.Kal.Nitr.Phos.ac. Ran.sc. Val. Z in c.
- 3mf., Spig. Viol.tric.
- Stofe, f. Rude.

Rad Erinten, f. Rubr. 17.

Mandan den Ginten Cha

Berfangen ber Kinber, Cham. Berhärtung, Lbr., Ars. Calc. Chin. Graph. Lyc. Mgn. m. Merc. Nux.v. (vgl. harte.)

- — n. China : Mifbrauch, Nu x.v.
- Mli., Agn. Chin.
- Berftauchungs : Schmerg, Lbr., beim Buden, Kal. Lyc.
- Bertopfung, Ebr., Chin. Nux.m.
- Mi, Chin. Nux.m.
- Bollheite: Gef., Sp., Cham. Ign.
- D.Borbeugen erh. Ebrichm., Coco.

Barme. Gefühl, 26r., Sabad.

Bühlen, Sp., Asa. Sen.

— Lbr., Sabad.

Bundheits . Schmi., Sp., Alum. Sulph.

- Lbr., Acon. Carb.a.Lyc.
- Mij., Ran.
- Rrn., Zinc.

Berichtagenheite. Schmi., Sp., Carb. v. Cocc. Cupr. Ban.

- 2br., Carb.v. Clem.
- Mij., Sass.
- Bichen, Dp., Calc. Puls. Teuc.
- 26r., Bry. Con. Natr.m. Sabad.
- Mi., Cupr.
- Mrn., Terb.

Buden, Sp ,Puls.

- Mrn., Cant.

Busammenbrüdung, 3ms., Op. Busammenschnüren, Sp., Acon. Con. Dig.

— 3mf., Asar. Nux. v.

Bufammengiebung, Sp., Nux.v.

- Lbr., Cant.
- Mrn., Clem.
- 3mf., Asar. Mez.

# 21. Bauch= und Schvoß=Beschwerden, 5) nebst Blahungen.

(Boodn. Bb. bedeutet Bauchbeden; Rbi. Rabelgegend; Obbc. Oberbauch; Seit. Seiten bes Bauches; Utbd. Unterbauch; Bon. Beichen, ober Schoof . u. Leiften . Gegenb.)

親 b e n b é 色角mg.i. Bauche, Amb. Diad. Led. Mg n. m. Natr.s. Nitr.ac. Par. Phos. Psor. Puls. Val. Verat. Zinc.

- im Bette, Par. Val. Zinc.

— Schmerz d. Bobdn., Sabin. Abends gebeffertes Bauchweb, Nitr. Abreibungs. Gef.i. Bauche, Plum. Nach Nerger Bauchschnz., Coloc. M.After-Jusammenzieh.Bob., Verb. Wie Angewachsensein d. Därme an den Nabel, Verb.

Angft im Bauche, Ars. Arum. Mgs. Dit Angft (Bangigfeit), Bauchw., Cic. Cupr. Hep. Mos. Plat.

An spannung d.Bauches, Bar.Bry. Calc. Carb. v. Graph. Hyo. Lyc.

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Umnertung ju Rubrif 7, G. 536.

Mgn.m. Mgn.s. Mez.Petr.Phos.ac. Rhm.Sec.Sil.Spong.Stram.Stron.

Sulph. (vgl. Spannen.)

Anfpannung d.B.b.Rindern.,Sil. Mit Arbeits-Scheu Bauchm., Tart. Mit Athem : Befdwd. Bdw., Caps. Cham.Cocc.Lyc.Mez.Mos.Rhod. Beim Uthmen Schmerz im Bauche. Hyo. Mgn. Sen. Sulph.

- Ausathmen, Dig.
- tief Athmen, Mang. Sulph.
- B.Athmen erb. Schmi., Anac. Arg. Beim Aufbruden Bauchichmers, Cin. Nux.v. Ran. Sass.
- Erböhung, Anac. Bell.
- Erleichterung, Bell.

B. Aufftehen v. Lieg., Befferg., Arg. Mit Aufftogen Bauchmeh, Grat. Kal. Kal.h. Nux.v. Rhod.

D. Auffoßen gebeff., Bar. Natr. nit. Bom Aufftugen auf d. Rnie gebeff. Bauchmeh, Euph.

Muftreibung d.Bchs., Aeth. Am b. Amm.m. Anac. Ant. Arg. Arn. Ars. Asa.Asar.Aur.Bar.Bel.Bry. Calc.Caps.Carb.a.Carb.v.Cast. Caus. Cham. Chin. Cocc.Colch. Coloc. Croc. Fer. Graph. Grat. Hyo. Jod. Kal. Kal.h. Lam. Lyc. Mgn.Mgn.m. Mang. Men. Merc. Merc.s. Mur.ac. Natr. Natr. m. Nitr. Nitr.ac. N u x. m. N u x. v.Ol. Op.Petr.Phos.Phos.ac.Plat.Plum. Puls.R h m.R h o d.Rhs. Sabin.Sec. Sep. Spig. Squill. Stann. Stram. Stront, Sulph. Tab. Thuj. Val. Verb. Mgs.arc. Mgs.aus.

- Dbbch., Hell. Rhod.
- Utba,, Bell.
- Geit., Caus. Natr.m. Zinc.
- Bdn., Amm.m. Natr.s.
- Auftreibung d. Bauches überh .:
- Mbenbliche, Rhod.

Auftreibung d. Banches überh.:

- nach Effen u. Trinten, f. Rubr. 17.
- mit Leib : Berftopfung, Mgn.m.
- Morgens, Nitr.ac. Rhod.
- fcmerabafte,Bar.Bel.Cast.Caus. Cham.Kal.h.Merc. Merc.s. Spig. Stann. Stront. Tab.
- ftellenweise, Bell. Plum.
- mulitige, Plum.

Ausbehnungs-Gef.d.B., Sep. Val.

- Bon., Mgn.s. Mgs.aus.

Auseinanderpress.i.B.Ruph

— Bdn., Mez.

B.Ausfreden Som., Bon. Mgas. 3.21 u sftred.nothigend.Schm.Tart. Dit Bangigteit, f. m. Ungft.

B. Bauch. Einziehen Schmi., Val. Beben im Bauche, Jod.

M.Bein.Lähmigf.Bofchm., Carb.v.

- . Schmeri, Coloc. Cop.

- . Schwere Diad.

Betlemmung im Bauche, Arum. Euphr. Mgn. Mos. Sen.

- Dbbch., Sen.
- Utbd., Con. Mgn.
- - Nachts, Mgn.

Bon Berührung Comi. b. Bos., Acon. Aeth. Cant. Cham. Cupr. Cvc. Hyo. Merc. Nitr.ac. Stans. Stram. Sil. Tab. Terb. Verat.

- Ochdan., Plum.
- Mbl., Carb.v. Caus.
- Geit. lints, Bell. Colch.
- Utbd., Cyc.
- Wohn., Spig.

Bon Berührung erhöhter Gomi., Cupr. Plum. Stann.

3.Bette, f.Abends, Morgens, Rachts. Bon Bewegung Schmz. i. Rauche, Cocc. Dig. Ol. Sep. Stram.

- Badan., Plum.

B.Bewegg.erh. Schm., Ipec. Natr.n.

- gebeffert, Coloc.

Bewegungen i.Bhe.,Cann.Croc. Kal.h. Bat. Tar. Thuj.

- wie von Baffer, Casc.Hel.Phos.a.

Blabungs-Abgang:

- abgebroch.flein, Calad. Caus. Plum.
- gewaltfam, Verat.
- häufig, Agar. Aga. Aur. Bry. Carb. v.Caus.Chin.Dig.Graph. Kal.Led.Mang.Natr.Natr.s.Oleand.Ol.Phos.ac.Ran.Plum.Bhod. Sass.Squill.Staph. Stram.Stront. Sulph.Tart.a.Teuc.Viol.tr.Zinc.
- beiß, Plum. Staph. Zinc.
- falt, Con.
- mangeind, Kal. Lyc. Natr. Sil.
- fdmerihaft, Con. Graph. Kal. Puls.
- schwierig, Hep. Plat. Sil. Verat.
- Blahungs, Anhaufung, Ant. Bar.Cic.Graph.Natr. Natr. nit. Natr.s.Nitr. ac. Nux.v.Ol.Phos.a. Rhs. Sonn. Tart. Zinc.
- Blahungs-Auffteigen, Graph.
  Lyc. Natr.nit. Rhm.
- Blahungs. Auftreib. Blahungs. Befch werden übrh., (val. d. auberen Schmerzen):
- brangend, Plum. Sen.
- - nach b. Schoofe, Calc. . .
- drüdend, presend, Caso. Chin. Natr. nit. Nux.v. Puls. Rhm. Sulph. Mgs.arc. Mgs.aus.
- Hemmend, Carb.v. Teuc.
- Incipend, Anac. Asa. Aur. Graph.
  Lam.Nat.s.Rhs.Tart.Teu.Mgs.au.
- folifartig, Acon. Amb. Amm. Anac. Anis. Asa. Aur. Bell. Caps. Carb. v. Casc. Cham. Chin. Cocc. Colch. Ruph. Fer. Grat. Ign. Ipeo. Laur. Mez. Natr.s. Nux. v. Phos. Puls. Verat. Zinc. Mgs. Mgs. arc. Mgs. aus.
  - — Utod., Acon. Chin. Phos. Sul.a.

Blahungs.Beichwerb. überb .:

- famerihaft überhaupt, Arn. Natr. Natr.s. P u la. Rhod.
- schneibend, Con- Puls.
- fpannd., Graph.Chin.Rhod.Rhm.
- giebend, Chin.
- Blabungs. Befcmerden über. baupt, anwejenb:
- Abends, Nitr.ac. Puls. Zinc.
- nach Aufftogen beffer, Natr.nit.
- v. Bewegung erbobt, Natr.nit.
- v. Drud, außerem, beffer, Bell.
- nach Effen, f. Rubr. 17.
- v. huften erhoht, Cocc.
- b. Spfterischen, Colch.Ign.Puls.
- b. Rinbern, Cham.
- im Liegen erbobt, Phos.
- Morgens, Hep. Nitr.ac.
- Rachmittage, Nitr.
- Raφis, Acon. Amb. Aur. Carb. v.
   Cocc. For. Natr. m. Nux. m. Puls.
- von Borbeugen beffer, Bell.
- v. Binde : Abgang beffer, Natr.nit.
- Blähungs: Befchwerden über haupt, begleitet von:
  - Angst, Cic.
  - Athem Beengung, Mez.
  - Aufftogen, Grat. Rhod.
  - Darm . Dervortreten, Bell.
  - - Bufammenziehung, Chin.
  - Froftigfeit, Mez.
  - Uebelfeit, Grat.
  - Berbrieglichteit, Cic.
  - Blahungs-Geruch, faul, Calad. Carb.v. Natr. Oleand. Zinc.
  - fauleierartig, Arn. Teuc.
  - fnoblauchartig, Agar.
  - fauer, Natr.
  - ftinfent, Agar. Arn. Asa. Aur. Carb.a.Caus.Chin.Graph.Nats. Ol. Petr. Plum. Puls. Ran.Rhod. Rha. Sass, Sonn. Sil. Spig. Staph. Stront. Snlph.

Blabungs. Betbfe:

- Gabren, Ang. Rhs. Sonn. Stram.
- Sludern, Hell. Phos.ac.
- TRUTTEN, ACON. An a C. Au t. Aur.
  Bis. Bry. Calc. Con. Cyc. Guaj,
  Laur. Mur.ac. Natr. m. Nitr.ac.
  Oleand. Plum. Rhod. Senn.
  Sep. Sil. Spig. Spong. Squill.
  Stront. Sulph. Sulph. a c. Tar.
  Tart. Terb. Thuj. Verat. Zinc.
  Mgs. Mgs.aus.
- -- Rollern, Agn. Ang. Arg. Aur. Bry. Calc. Carb. a. Carb. v. Cyc. Con. Cop. Guaj. Hell. Ign. Kal. h. Laur. Lyc. Merc. Mez. Natr. m. Natr. s. Ol. Petr. Phos. ac. Rhs. Sass. Sep. Sil. Squill. Stram. Sulph. Sulph. ac. Tab. Tart. Terb. Touc. Verat. Mgs. Mgs. aus.
- Rulfern, Lyc.
- Murtsen, Sil. Spong.
- Poltern, Acon. Agar. Ant. Bis. Hel.
   Ign. Laur. Merc. Mez. Natr.s.
   Oleand. Phos. ac. Plum. Puls. Rhod.
   Spig. Terb. Thuj. Zinc.
- Quaten, Arg.
- Blabungs . Betofe überhaupt, anwefend:
- Abende, Puls. Spong.
- - im Bette, Bry.
- nach Effen u. Trinten, f. Rubr. 17.
- bei Rorper . Bewegung, Bil.
- im Liegen, Morgens, Spong.
- im Schlafe, Agn.
- bei Tiefathmen, Hell.
- i. Utbh., Aur.Cyc.Sil.Sulph.ac. Blahungs. Umgehen, Carb.v. Natr.Natr.s.Ol.Phell. Puls. Rhs.
- Blabungs.Berhaltung, Kal. Lyc. Natr. Sil.
- Blahungs = Berfehung, Amb. Calc.Cant.Carb.a.Caus.Chin. Graph.Guaj.Jod.Kal.Lam.Lyc.

Natr.Natr.m.Nitr.Nita.Nux.v. Phell.Phos.Plum.Rhm.Rhod.Sil. Stan.Staph.Sulph.Teuc.Mgs.arc. Blahungs.Berfepung m. Stubb Harte, Caus.

Blei. Rolif, Alum. Op. Plat. Blut. Andrang n. d. Bauche, Mere. Blut. Stodung i. B., Bell. Bry. Dig. Nux. v. Puls. Sulph.

Bohren i. B., Sabad. Sen.

- Dbbch., Sen.
- Seit., Par.
- 116ch., Sabad.
- Bon., Mgs.arc.

Braunliche Flede a. Boe., Sep. M.Brecherlicht., fra. lebeit., brecht. Brennen i. Boe., Ars. Camph. Cant. Colch. Cop. Euph. Euphr. Laur. Mez. Natr.s. Nux.v. Phos. Plum. Ran. Rat. Rhs. Sabad. Sacs. Sec. Sep. Sil. Stann. Vorat.

- außerlich, Bel.
- Nbl., Acol. Kal.h. Sep.
- Dobdy., Calad. Camph. Cant. Cham.
- Geit., Bat.
- Utbd., Camph. Phos.ac.
- Won., Natr.s.

Bruchfchmer;, Bchn., Clem.Guaj. Spong. Sulph.ac. Terb. Mgs.arc. Mgs.aus.

- b. huften, Mgs.aus.

B. Büden Schmi, Utbch., Kal. Bon China-Mifbrauch BS., Verat. Mit Convulsionen BS., Cic. Cupr. Sec.

B.Dehnen, früh, Somi.b.Bt.,Rha. Bei Denten, f. m. Rachbenten.

- Didheit d. Bos., Caus. Graph. Jod. Mang. Natr. Sep. Staph. (vgl. Geschwusst.)
- mit Erftidungs . Befahr im magerecht Liegen, Jod.

#### Didheit bes Bauches, bei Rindern, Caus. Staph.

- bei Muttern, Sop.
- des Utbas., Sil.
- Drangen, Geit., Phos.
- Bon., Calc. Cham. Kal.h. Mgn.s. (vgl. herausbrangen.)
- Orehen i. Bhe., Caps. Sep. Sabad. (vgl. Zusammendrehen.)
- B.Drehen b. Rrpts. Sp.b. Bb., Amb. Drüden i. Boje., Amb. Arg. Bis. Calc. Caps. Casc. Caus. Chin. Cupr. Grat. Lyc. Mang. Merc. Natr.m. Natr. nit. Nux. v. Op. Par. Plat. Puls. Rhm. Rhs. Sabin. Sep. Sil. Staph. Sulph. Tab. Tar. Tart. Terb. Verat. Zinc. Mg. ar. Mg. au.
- Rbi., Anac. Cocc. Ran. sc. Rhm. Spig. Tab. Verb.
- Obbd., Amb.Bry.Caus.Nux.v. Sulph. Teuc.
- Geit., Asar. Tar, Zinc.
- - lints, Sulph Tar.
- -- Ufbd., Amb. Arg. Aur. Carb.v. Caus. Chin. Cocc. Diad. Kal. Natr.m. Rut. Sep. Val.
- \$Bon., Kal.h.
- Prūden, wie p. einem Steine, Nux. v. Tart.
- Rol., Cocc. Spig. Verb.
- Dbbф., Nux.v.
- 116ch., Cocc. Diad.
- Drufen.Leiden i.B.,f. Getroebrufen.
- Drufen Leiden im Schoofe:
- Citerung, Hep. Merc. Nitr. ac.
- Entjündung, Merc. Sil.
- Gefdmuift, Ars. Calc. Clem. Dulc. Graph. Hep. Jod. Merc. Natr. Nitr. a. Phos. ac. Sil. Spong. Staph. Stram. Sulph. Terb. Thj.
- Sarte, Clem.
- Comi., Ars. Calc. Graph. Merc. Terb. Thuj. Mgs.

#### Drufen, Leiben im Shoofe:

- Bieben, Mez. Thuj.
- Buden, Clem.
- B. Druden a.d.B., fb. Aufbruden. Mit Durchfall BG., Amb. Amm.
- Ars. Chel. Coloc. Jalap. Natr. Nic. Ol. Phos. Puls. Spig.Stront.

Verat. Zinc. (bgl. Rubr. 22.)

Biejum Durch falle, Agar. Ang. Bar. Dig. Oleand. Sabin. Mit Durst Bchichm., Verat.

Beim Einathmen, f. b. Athmen. Eingefallenheit d. Bos., Euph. B. Eintritt i. Zimm. Bow., Kal.h. 3. Einziehen d. Bs., Reigung, Val.

B.Cingieh.d.B.,f.b.Bauch.Gingieh. Gingieh ung b. Bos., Cupr.

- Mbls., Acon. Bar. Chel. Natr.
   Plum. Tab. Terb.
- Empfindlichteit b.Bauches, Bov. Coff. Coloc, Nuxv. Ban. Squill. (vgl. Schmerzhaftigfeit.)
- außerlich, Acon. Bov, Cant. Nux.v. Puls. Tab,
- gegen Berührung, Acon. Aeth. Cant. Cham. Cyc. Hyo. Merc. Stann. Stram. Tab. Terb. Verat. (vgl. b. Berührung Schmerz.)
- gegen Drud, Nux.v. Sass. (vgl. b. Aufbruden Schmerz.)
- b. Geben, Ban.
- Ent; ûn bung b. Darme, Acon, Ant. Arn. Ars. Bell. Bry. Cant, Cham. Hyo. Jat. Ipec.Laur.Merc, Mez. Nux.v. Plum. Puls. Bhs. Squill. Terb. Verat.
- Mit Erbrechen BG., Asar. Ars. (vgl. Rubr. 18.)
- Erichlaffung, f. Schlaffeit. Erichütterung, f. Schüttern. Erweiterungs.Gef., f. Ausbeh. S. B. u. n. d. Effen Schma., f. Rubr. 17.
- Nach d. Effen Erneuerung, Jod.

Rach b. Effen Befferung, Psor.

— Berichlimmerung, Evon. B. Fahren Bofchmi., Carb.v.Psor.

Bestsigen im Utbche., Sep.

Bei Frauenzimmern Bofcom., Coff. (vgl. Rubr 1.)

Fressender Schmz. i. B., Capr. Frost im Boe., Abends, Ars.

Mit Frost Boschmi., Coloc. Mez.

Phos. Spig. Stront. (vgl. Rubr. 4.) Frofteln am Bauche, Par. Nach d. Frühftüde, Nux. v. Phos. Mit Gähnen Bofcomi., Cast. Gähren i. Boe., f. Blähge. Getofe. Gefühllofigteit, Ars. Sm Gehen Schmi., Bo., Chin. For.

Hyo. Ran. Sulph. Verat.

- Won., Thuj.

D.Gehen i. Freien Bofdmg., Kalh.

B. Gehen anf Steinpflafter, Con. Getrbebrufen Gefcwulft, Ars. Calc. Con.

- Berhartung, Ars. Calc.

Selbe Flede a. Bhe., Cant. Phos. Sep.

Gefchwulft d. Bos., Acon. Ars. Natr.m. Verat. (vl. Dich. u. Bafferf.)

- Mbl., Cry. Caus.

- Geit. lints, Laur.

Sefdmulft, fcmargblaue, b. Bos.,

Gefchwulft. Gefühl, Bon., Amm. m. Ant.

Beich mure in d. Darmen, Cupr. Beich murichmerz, Bch., Coc. Ran.

— Boddn., Rhs.

- Utbch., Nitr.ac.

- Geit. links, Val.

— Bon., Amm.m. Cic.

M.Seficht 6-Blass. S. Cham. Phos.

- "Hipe, Hep.

- "Röthe, Cast.

- . Schauder, Coloc.

Befpanntheit d.Be.,f. Anfpanng.

Gludern im Boe., Holl. Phos.ac.

- Bauchmusteln, Rhm.

Sreifen im Boe., Carb.a. Coloc. Sep. Zinc.

— Nbl., Stann.

- Utbdy., Bell. Lyc. Puls.

— Wchn., Kal.h.

Bon Samorrhoiden, Bafam,, Sulph. Val.

D. hand. Gelbwerden Boldm., Sil. D. harn : Unterbrudung, Graph.

- Fluß, reichlichem, Spig. Verat. Als gingen harte Stücke im Bauche burcheinander, Bor.

Sårte d. Bøes., Anac. Arn. Ars. Cupr.Grat.Mgn.m.Mgn.s. Mez. Op. Phos. Plum. Puls. Se p. Sil. Spig. Spong. Stram. Val.

— Boddn., Natr.

- Not., Bry. Plum. Rhs.

- Geit. rechts, Mgn.m.

- Utbd., Graph. Sep.

— Won., Ant.

Barte b. Boes, b. Rinbern, Sil.

Peftige Boschm., Ars. Bell. Cast. Cham. Coloc. Cupr. Nitr. Plum.

- Geit. rechts, Nitr.

Herab. Drängen n.d. Schoofe, Touc. Herab. Sentungsgef. d. Därme, Agn. Heraus. Drängen, Drüden, Preff., Bo., Colch.

— Ֆփп., Cann. Clom. Ign. Kall. Lyc. Rhs. Terb. Mgs.arc. (vgl. Ցruփ[փmer] u. Drängen.)

Bie her au 6.Reifen b. Darme Verb. Bie hinabfallen v. Etwas i. Bo., Plum.

hineinpreffen, Bon, Ign. Thuj. hipe im Boe, Camph. Laur. Mez. Nux. v. Phos. Sass. Sil.

Mithite, allgemein., Bofom., Ars. Carb.v. (vgl. Rubr. 4.)

Soblbeits. Gefühl,f. Leerheits. . .

Supfen im Bauche, Croc. Beim Suften Schmerz, Bch., Bell. Cant. (vgl. Rubr. 28,)

- Boddn., Amb.
- Bon., Mgs.aus.

B.huften erhöht. 64m., Anac. Cocc. Hopodond rifd Boblow., Grat

Natr.Natr.m.Stann.(vgl.Rbr.1.)

Þýferif de Bablan., Ars. Bel. Bry. Cocc. Colch. Ign. I pec. Mgn. m. Mos. Nux. v. Puls. Stan. Stram. Valer. (vgl Rubr. 1.)

Juden am Boe., Bell.

Bon Raffee-Genug, f. Rbr. 17.

- Befferung, Coloc.

Bon Ralbfleifch, f. Rubr. 17. Ralte. Befühl i. Boe., Aeth. Asa.

Calc.Camph.Crot.Hell.Kal.Laur. Men. Phell. Phos. Plum. Sabad. Sass.Sec.Senn.Sop.Tarta. Terb.

- Bododn., Amb. Terb.
- Mbl., Rat.
- n. Trinten, f. Rubr. 17.

Dit Ralte allgem., Bofchmi., Ars. Bov. (vgl. Rubr. 4.)

B. Rartoffeln Bofdm., f. Rbr. 17. B. Rinbern Bobfdm., Calo. Caus.

Cham.Cic.Jalap.Nux.m.Senn. Sil. Staph.

Rlammidmers, Rlemmen, Bd., Aug. Carb.v. Coloc. Graph. Kal. Ol.Phos.a. Teuc. (vl. Rrampfidm.)

- Bodan., Lyc.
- Mbl., Phos.ac.
- Utbo., Carb.v.
- Won., Dig. Igo.

Rlopfen im Boe, Ign.

- Nol., Acon.
- Dbbch., Calad. Cann.
- Bon., Sulph.ac.

Wie ein Klumpen im Boe., Rhs. Sulph. Tart.

- Rol., Spig.

Rneipen i. Bote., Agar. Alum. Amm.
m. Anac. Asa. Aur. Bar. Bry. Calc.
Carb. v. Cic. Cin. Coloc. Croc. Cyc.
Dig. Dulc. Euphr. Graph. Grat.
Guaj. Hell. Ign. Jod. Ipec. Lam.
Lyc. Mgn. Men. Merc. Natr. m.
Natr.s. Nitr. ac. Oleand. Ol. Petr.
Phell. Phos. Plum. Psor. Ran. Ran. s.
Rat. Rhs. Sabin. Samb. Sil. Spig.
Squill. Stann. Sulph. Sulph. a. Tab.
Tar. Tart. Teuc. Tong. Val. Verb.
Zinc. Mgs. aus.

- Boddn., Paeon. Samb.
- Noi., Dulc. Mur.ac. Plat. Verb.
- Dbbch., Cocc.
- Seit., Ign.Lyc.Mur.ac.Rat.Rut.
- - v. linte nach rechts, Carb.v.
- Utbo., Aur. Psor. But. Sil. Tart. ac.
- Bchn., Rat.

Rnochen: Auswuchs, Aur.

Rnupfen im Bde., tppifd, Diad. Rolif, Alum. Asar. Bov. Calc. Cann. Carb.v. Colch. Coloc. Con. Cop. Croc. Cupr. Euph. Fer. Hyo. Jod. Kal. Laur. Mez. Mur. ac. Natr. Nux. m. Nux. v. Phos. Plum. Psor. Ran. Sass. Sec. Sen. Senn. Sil. Spig. Sulph. Verat.

- v.Blabungen,f.Blabunge-Befchm.
- v. Bamorrhoiden, Sulph. Val.
- v. Leibverftopfung, Sil.
- in d. Rieren, Nux.m.

M. Ropfweb B.C., Phos. (vgl. R.7.)
Rrāmpfe i. Be., Amm. Ars. Bell.
Bry. Calc. Camph. Cham. Chel.
Cocc. Con. Cupr. Euph. Fer. Hep.
Hyo. Ign. Jod. Ipec. Kal. Lyc.
Mgn. Mgn. m. Mos. Mur. a. Nux.
v. Petr. Phos. Psor. Puls. Rhs. Sep.
Spong. Stan. Stram. Val. Verat.

- mit Convulfionen, Cupr. Sec.
- mit Befdrei, Cupr.
- hypochondrifche, Stann.

Rrampfe i. Boe., hosterische, Ars. Bell. Bry. Cocc. Ipec. Mgn.m. Mos.Nux.v.Stann.Stram.Val.

- bei Rreißenden, Cic.
- periodisch, Ign.
- bei Regel Unordnung, Coco.
- bei Gowangern, Puls.
- m. Beißfluß Abgg., Mgn. Mgn. m. Krampfich merz i. Bche., Dig. Ran. sc. Sass. Staph. Tart. Thuj. Verb. (vgl. Klammschmerz.)
- Boddn., Sabin. Samb.
- Mbl. Calad. Zinc. Verb.

DR. Rreugich merg Bw., Kal. Natr.s. Rriebeln, Bobdn., Mgn.m.

Rriechen im Boe., Dulc.

Beim Rrummfigen, BG., Tart.

- Befferung, Sulph.

Rugel, hufter., Acon.Mgn. m.Plum. Beim Lachen Bofchm., Ars.

Bie etwas Leben biges im Boe., Cann.Croc.Kal.h.Merc.Sabad.

- Geit., Rat.
- Utbd., Sabad. Thuj.
- Won., Kal.h.

Leerheite. Gefühl im Boe., Ant. Cocc. Coloc. Euph. Guaj. Merc. Mur.ac. Oleand. Sass. Sep. Stann. Leiften bruch, Alum. Asar. Aur. Carb. a. Cham. Chin. Cocc. Lyc. Mgn. Nitr. ac. Nux. v. Op. Petr. Phos. Rhs. Sil. Spig. Staph. Sulph. Sulph. ac. Thuj. Verat. Zinc. Mgs. arc.

- ausgetreten, Alum. Aur. Sulph.a.
- eingetlemmt, Alum.Nux.v. Op.
- bei Rindern, Aur. Nitr.ac.
- ichmerzhaft, Bil.

B.Liegen aufd. Seite, Bofom., Par.

- Befferung, Natr.s.

Im Liegen erhöhte Befchw., Phos. Losreigun ge. Gefühl, f. Abreigen. Bon Milch : Genug, f. Rubr. 17.

Bei,vor, n.b. Monatlichen, 1982. Cin.
Biezum Monatlichen, B.C., Cin.
Croc.Lam.Mgn.Mos.Mur.a.Stann.
Morgens B.S., Alum. Amb. Cans.
Cham.Hep.Natr.m.Nitr.ac.Nux.v.
Phos. Ran.sc.

— im Bette, Acon. Amb. Natr.Phos. Psor. Sep.

- bei Gonnen-Aufgang, Cham. Rabelbruch, Nux.v. B. Rachbenten Bolichmi., Mgs. Rachmittage Bolichm., Nitr.

Rachmitternacht Bolichm., Amb. Rachts Bolichm., Acon. Amb. Ars. Aur. Bor. Carb. v. Cocc. Fer. Grap. Mgn. Mgn.s. Merc. Natr. Natr. Natr. Natr. Natr. Natr. Natr. Natr. Natr. Sulph. Ran. sc. Rhs. Sep. Sulph. Sulph. ac Tab. Verat.

- Bodan., Lyc.

M. Rägel. Blauwerd. Bofchm., Sil. Ragen i.B., Calc. Dulc. Oleand. Plat. — Utbch., Sen.

Mit Riederliegen, Bofdm., Tart. B.Riederfegen Somi.i.Bo., Rut. B. Riefen, Bell. Cant.

Mit Ohnmacht Bow., Ran.sc. Periodische Boschm.,Ign.Nuxv. Bein Pflochinter d.Rol.,Ran.sc. Pressen i.B., Euph. Epphr. Zinc.

(vgl. Drang., Drud., Berausbrang.)

- Geit., Thuj.

— Utbф., Colch. Thuj.

Pulfiren i. Boe, Capa. Plum. Tart.

- Dbbch., Calad.

- Bon, Lyc. Bon Purgangen Bofom., Ania.

Quetfcungs.Schml., Seit., Arn. Raffen i. B., Coloc. Hep. Ipec. Mos.

— Nbs., Acon.

— Obba., Mos.

— Utbch., Lyc.

Bei, vor u. nach b. Reg el,f. Rubr. 25.

**B.**Negel.Unordng.,Arämpfe,Cooa. Wiezur Regel, f. wiez. Wonatlchen. **R**egen fich, im Bche., Sabad.

- Reisen im Boe., Alum. Ars. Bry. Cham.Cocc.Colch,Cop.Dig.Lyc. Mgn.m. Merc. Mez.Nux.m.Nux. v. Phos. Puls. Rhs. Squill.Stram. Sulph. Tab. Verb. Zinc.
- Boddn., Samb.
- Rbl., Stram. Verb.
- Seit., Lyc.
- Bon., Ruph.Lyc.Sulph.ac.
- Rothe Flede a. B., Bell. Sabad. Sep.
- Puntte, Sabad.
- Rude, Stope im Boe., Cann.Plat. Mgs.arc.
- Utbd., Arn.
- Bon., Cann.
- Durch Rube erhöhter Schmi., Bov.
- gebeffert, Ipec.
- Ruhrartiges Bauchweh, Led. Schauber am Bche., Coloc.
- Dit Shauber, allgem., Bofchm., Chin. Diad. Ipoc.
- Schenfelbrud, Nux.v.
- Schlaffheit im Boe., Phos. Rhs. (vgl. Leerheit u. Somache.)
- b. Bauchringes, Mgs.arc.
- Dit Solafrigteit Bofom., Tart. DR. Sole im Abgg. v. After, Viol.tr.
- M.S dling. Drang b. Berhinderung,
- Schmerzhaftigteit d.Bos.,Bov. (vgl. Empfindlichteit.)
- Boddn., Bell. Bov.
- Tbl., Chin. Dulc. Stront. Verat.
- Dbbd., Stann.
- 11tbd., Cyc. Stann. Verb.
- 28cn., Graph.
- Schmerzhaftigfeit b. Berührg., f. b. Empfindlicht. u. b. Berührung. B. Schnauben Schmz. i. B., Cant.
- Soneiden i. Boe., Acon. Agar.

- Alum.Amb.Ant.Arg.Ars.Bar,
  Bov.Bry.Calc.Cham.Chel.Cic.
  Coloc.Con. Crot. Cyc. Dig.Hep.
  Hyo.Laur.Led.Lyc.Mgn.Merc.
  Mur.ac.Natr. m.Nic.Nitr.Nitr.a.,
  Nux.m. Nux.v. Ol. Petr. Phos.
  Phos.a. Plum, Puls.Ran.sc.Rhm.
  Rhs.Sass.Sep. Sil.Stann;Staph.
  Stront.Sulph.Sulph.ac.Tart.
  Val. Verb. Viol.tric. Zinc.
- Schneiden im Wol., Bov. Calad. Dulc. Ipec: Kal.h. Mang. Mur.ac. Nux.v. Ol. Sass. Spig. Verb.
- Dbbch., Asar. Calc. Cham. Lyc. Ol Terb.
- Geit., Arn. Mur.ac. Par. Rut.
- 11tbd., Ang. Evon. Laur. Ol. Sep. Sil. Terb.
- Bon., Carb.a. Val.
- Schneid en,heraus, Lenbengg., Ang.
- Schneiben, alswürded. Bauch (m. Messern) zerschnitt., Coloo. Sabad. Verat.
- Nol., Bov. Laur. Tart.
- 3. Schreien Schmi, Cupr. Viol.tr.
- Schrunden im Bche., Hep.
- Bon., Sulph.ac.
- Schuttern d. Darme, Mang.
  - b. Auftreten, Amm.
- b. Bewegen b. Arme, Cann.
- b. Geben, Merc. Rhs.
- Soma de Bef.i. Boe., Bor. Oleand. (vgl. Leere u. Solaffbeit.)
- B. Schwangern Bom., Arn. Bry. Hyo. Nux.v. Puls. Sep.
- Someif am Boe., i. Behen, Amb.
- ⑤ 効果できた 光効・Amb. Ars. Asa. Carb.v. Graph. Hell. Kal. Lyc-Mgn. Mez. Nux.v. Op. Rhs. Sep. Sulph. Terb.
- Obbch., Nux.m.
- Utba, Diad. Fer.
- **Вфп.,** Сгос.

Schwere. Gefühl b. Geben, Fer. - n. Trinten, Asa.

3m Gigen Bofchm., Rut.

- Spannen i.B., Amb. Caps. Carb.a. Caus. Chin. Grapb. Merc. Natr.m. Nux.v.Par. Puls. Rhm. Rhod. Stap. Thuj. Verat. Zinc. (vgl. Anfyanng.)
- Mbl., Verat.
- Dbbch., Natr.
- Geit., Zinc.
- Utbo., Aur. Chin.
- Bon., Amm.m. Dig.Mgn.s.Spig.
- Steden i. Boe., Alum. Ang. Bry. Calc. Chin. Con. Cupr. Dig. Grat. Kal.Mgn.s.Natr. Nitr. Nitr. ac. Oleand. Phos. Phos. ac. Psor. Puls. Rut. Sep. Spig. Stann. Sulph. Tar. Verb. Viol. tric. Zinc.
- Badan., Mgn.m. Rut. Samb.
- Rbf., Acon. Anac. Asa. Dulc. Hyo.
   Mgn.s. Plat. Plum. Sop. Vorb.
- Dobd., Kal.
- Seit., Calc. Ign. Natr. Plat. Psor. Sabad. Sass. Tar.
- lints, Bell. Hep. Samb. Sass. Sulph. Tar.
- Utbdy., Chel. Chin. Kal. Samb.
- Bon., Bel. Carb.a. Kal. Lyc. Mur. a. Natr.a. Rat. Sep. Stront. Sulp.a. Stechen, heraus, Seit., Asa. Im Stehen Bolichm., Rhm.

- Bon., Thuj.

Bein Stein i.B., f. Drud.w.v.e. St. Storren, Seit., lints, Natr.m. Stofe, f. Rude.

M.Stuhlbrang Adm., Anac. Aur. Bar. Bis. Phos. Sep. Staph. Verb. Viol. tric.

B., v. u. n. d. Stuhlgange, f.R.22. Bon Stuhl-Berftopfung, Sil.

B. Tabatrauchen Bofcom.,f.R.17.

- Befferung, Coloc.

Eaglice BS.,Arn.Diad.Natrm.

Tägliche Bofchm., topifch, Dind. Beim Tiefathmen, Mang. Sulph. Nach Trinten, f. Rubr. 17. Trommel fucht, Chin. Coloc. Op. M. Uebelteit Bofchm., Amm. Chol. Cyc. Grat Hop. Mang. Nux. m. Ol.

Stann. (vgl. Rubr. 18.)

— brecherlicher, Dig. Grat. Nux.v.
Umdrehen i. Boe., f. Orehen.
Umgehen, f. Blohunge. Umgehen.

Unbehaglich feit i.Bc.,Asa.Aur. Cyo. Natr. Natr.m. Tart.

— wiev. großer Krantheit, Mur.ac. Unruhe im Boe., Agar. Kal. Mit Unruhe Bom., Bell. Coloc. Mos. Tart.

Bie unterfdworen Schmerz, f. Sefdwürschmerz.

Unthätigkeit im Boe., Alum. Camph.Chin.Crot.Kal.Sass.

M. Berdrießlich f. B., Asa. Cic. Berhärtung i. B., Ara. Calc. Chin. Lyc. Plum. (vgl. Härte.)

B. Berbeben BG., Arn. Carb.v.

Bie v. Berheben BG., Val. Bertältlichteit d.B.,Caus.Nita. B.Bertältung BG.,Alum.Cham.

Dulc.Merc.Nitr.a.Nux.v.Verat. Bie von Bertältung, Croc. Dig. Sabin. Samb. Val.

Berftauchge.. Schm., Bon., Euph. Bergiehung d. Bauchmustein nach d. Ruden, Natr.nit.

3. Beraweifeln Bolom., Coff.
Bollheit i. Bole., Anac. Ant. Asar.
Camph. Carb.v. Cast. Chin. Colch.
Con. Croc. Graph. Lyc. Mgn.s.
Mur.a. Nux. v. Ol. Puls. Rhod. Sulph.
Tart. Verb. Mgs.

- Utbd., Aur. Diad.

Bollheit nach d. Effen, f. Rubr. 17.

- Morgens, Con.

- b. Rachbenten, Mgs.

D.Borbeugen geb.B. Bel. Verb.

B år mer Gef. i. B., Casc. Mang. Sen.

— Nbl., Sulph.ac.

B.B arm e,außerer,gebeffert.Schm., Alum. Bar. Cast. Sil.

18. Barmeffen Bofchm., Kal. OL. 18. Barmtrinten, Ol.

Bie v. Baffer im Boe., Gefühl., Cusc. Hell. Phos.ac.

2B affer fu d t b. 2 des. Acon. Agn. Ars. Bry. Cant. Chin. Colch. Dig. Dulc. Hell. Kal. Led. Lyc. Merc. Psor. Sep. Squill. Sulph.

- von Drufenleiden, Merc.

- fadartige, Cann. Chin.

B. Baffertrint. B. Croc. Teuc. M. Bafferzufluß i. Mde., Amm.

Behenartige Bofom., Asa. Cin. Jod. Kal. Natr.m. Puls Sulph.a.

B. weiblichen Gefchlecht Bofchm., Coff. (vgl. Rubr. 1.)

Beichlich feit i.B., vgl. Schlaffheit.

- n. d. Frühftude, Phos.

Dit Beiffluß: Abgang Bofom., Mgn. Mgn. m. (vgl. Rubr. 25.)

Bindbruch, Bon., Amm.Caps.

B. Binde . Abgang gebeff. Bofchm., Arn. Natr.nit.

Binbenber Bofcom., Cop. Ran. Rhs. Sulph.ac.

- Nol., Cin. Con. Nux.m.

Bühlen i. Behe., Bell. Natr. Rhs. Rut. Sabad. Sen. Spong. Stan. Sulp. Val.

- Rbl., Con.

— Дbbф., Ol. Sep.

- Utbd., Ol. Sep.

Bundheits : Schmerz im Boe., Bell. Con. Ran. Stann. Sulph.

- Boddn., Amb. Men.

- Obboh, Mang.

- Geit., Arn.

- - fints, Colch.

Burgen im Bobe., Spong.

Dit Barmerbefeigen Bofom., Bry. (vgl. Rubr. 18.)

B. Bürmern Bofom., Cic.Fil.
Nux.m. Sabad. (vgl. Rubr. 22.)
Berfolagen heits. Schmid. Bs.,
Can.Coc.Coloc.Hep.Led.Nat.s.
Ran.Rut.Samb.Sep.Stram.Verat.

- Bododn., Plum. Sabin. Val.

- Geit., Ang.

- rechts, Ang. Camph.

— Utbch., Val.

— Bon., Val.

Bieg.Berfpringen BG., Sop. Val. .

— Wdn., Mgn.s.

Biehen im Bos., Acon.Caps.Coce. Led. Lyc. Mgn.s. Natr.m. Nux.v. Squill. Staph. Verat.

- Boddn., Sen. Val.

- Rbl., Rat.

- Geit., Lyc. Natr. Par.

- rechts, Camph.

— Utbch., Chin.Val.

— Bon., Kal.Kal.h.Ol.Plat.Thuj. Valer.

M.Zittern u.Zähneflapp.BG.,Bov. Zuden im Bhe., Ars. Rhs.

— Bd., Ang.Guaj.Ran.sc.Sulph.ac.

— Utbch., Sulph.ac.

Bon Bugluft Bofom., Mgs.aus. B.Bufammenbiegen b. Rorpers, Bofom., Acon.

Bon 3 u fammenbinden b. Bos., Befferung, Puls.

Busammendreben i. Bobe., Dig.

— Nol., Ban.

Bufammentneip., Obbc., Cocc. Bum Bufammentrümmen BS., Chel.Coloc.Grat.Rhm.Rhs.Sabd.

Bon Bu fammen frümmen gebeff. Schmerz, Cast.

Bufammenpreffen im Bauche,

- Rbl., Acon.

#### Bauch u. Schoofbichw. - After u. Stuhlentleer. 636

Carb.a. Coloc. Ruph. Plat. Plum. Sabad. Thui.

- Mbl. Plum. Verb.
- Utba., Evon. Verb.

Bufammengiehichmergi.Bce.,

. Amm. Calc. Caus. Coloc. Hep. Kal. Laur. Lyc. Mang. Natr.m.Ol.

Phos. Rhs. Sabin. Sass. Thui.

Rufammenidnuren im Boe., Bufammengiebung im Rabel. Phos.

- Bon., Rat.

Bufammengiebung b. Baudel. Plum. Rbs.

- Bauchmustein, Arg. Sabad.
- - b. Geben, Arg.
- Utbd., Con. Rhs.

## After und Stuhl-Entleerung. nebst Mastbarm u. Mittelfleisch.

.Mbenbs, Afterichmers, Jod. Plat.

Mdertnoten a. After, Alum.Amb. Amm. An ac. Ant.Arn.Ars.Bar.

Bor. Caps. Carb.a. Carb. v. Caus. Coloc. Cupr. Fer. Graph. Kal

Lyc.Mur.ac.Natr.m.Nitr.ac. Nux. v.Phos.Puls.Sulph.Sul.a.

- Maftdarm, Ars. Calc. Caus. Coloc. Hep.Lyc.Phos.Phos.ac. Sep. Stront.

Abertnoten : Beicaffen beit:

- alte, Nitr.ac.
- austretende, Calc. Caus. Hep. Lyc. Phos. Phos.a. Rat. Rhs. Sep.
- blaue, Mur.ac.
- blinde, Ant. Caps. Fer. Grat. Nux. v. Verat, Mgs.
- blutende, A con. Amm.Ant. Bor. Carb.v.Chin.Cupr.Fer.Kal.Mil. Mur. ac. Nitr.a.Phos.Sep.Sulph.
- brennende, Ant. Ar a. Calc. Carb.a.
- geschwollene, Ang. Calc. Coloc. Mur.ac. Nitr.ac.
- große, Graph.
- judende, Graph. Sulph.ac.
- friebelnde, Ant.
- naffende, Bulph. Bulph.ac.
- fomergende, Anac.Carb.v.Coloc. Grap.Natm.Nux.v.Sabin.Strop.

Abertnoten , Beidaffenbeit:

- fcmergende,i. Gigen u. Lieg., Phos.
- forunbende, Puls. Mgs.
- ftechende, Bar. Kal. Natr.m. Sulp.a.
- mundichmergende, Graph Mur.ac. Phos. Pnls. Rhs.

Ausichlag a. After, Calc.Kal.Lyc.

- brennend u. traubia, Calc.
- geschwürig, Kal.
- judend, Lyc.

Bandmurm, f. Burmer.

Beißen, After u. Maftdarm, Phos.a. Blut : Abgang v. After, Amm. Ant.

- Bor.Calc.Coloc.ign. Lyc. Morc. ' Merc. s. Mur.ac. Phos. Plat. Puls. Sabin. Stram. Val. Zinc. (vgl. Aderfnoten u. Stuhl . Befdwerd.)
- hellroth, Casc. Merc. Zinc.
- geronnen, Merc.s. Stram.
- fcmari, duntel, Ant. Merc.s. Blutdrang n.d.Aft., Sep.Sulph.a. Blutfomar, Mittelfleifd, Ant Bobren, Maftdarm, Val.
- Bronnen, After, Alum. Ant. Ars. Bar.Caic. Carb.a. Carb.v. Colch. Graph. Jod. Kal. Nitr.ac. Oleand. Onis. Sass. Sep. Sulph. Terb. Thuj. Zinc. (vgl. Stuhl . Befdm.)
- amifchen d. hinterbaden, Thuj.
- Maftdarm, Ars. Calc. Cant.

Carb.a. Con. Kal. Nitr.ac. Sep. Sulph. Tart.

Dr ü d., Af., Aco. Bar. Chin. Cyc. Phos.

- Mfdm.. Arn. Chin. Kal.

- Mittelfl., Alum. Cyc.

Durchfall-Stuhl,f. Stuhl-Durchf.

Durdreiten,leicht, m. Blafen barnach, Carb.a.

Eingezogenheit, After, Plum.

Rad d. Effen, Afterfdmerz, Lyc. Seigmarzen, Aft., Nitr.ac.Thuj.

Seucht.,Bar.Carb.a.Carb.v.Nitr.a.

— Mitd., Anac. Carb.v. Sep.

- Mttifl., Carb.a. Carb.v.

Siftel : Befdwür, DRtd., Caus.

Slechte, Aft., Natr.m.

- Mttifl., Petr.

Greffen, Aft., Spong.

Geschwulft, Aft., Graph. Sulph.

Geschwür a. Aft., Kal. Pacon.

Sefdwürschmz., Aft.u.Mfl.,Cyc. Partleibigkeit,f.Stuhl-Entleer.,

nach d. Festigkeit. Derauspressen, Mittift., Asa.

Dipe, MRtd., Con.

Süden, Aft., Alum. Amb. Amm.
Anac. Ant. Bar. Calc. Carb.v.
Caus. Colch. Croc. Graph. Ign.
Grat. Kal. Lyc. Mur.a. Natr. Nit. a.
Phos. Phos. ac. Plnt. Rhs. Sass. Sep.
Sil. Spig. Spong. Sul. Teuc. Zinc.

— Mtd., Amb. Calc. Nitr.ac. Phos. Phos.ac.Bhs. Sep. Sil. Spig.

- Mitifi., Agn. Petr. Tar.

Rlopfen, Aft., Grat. Rhod.

- Matr.m.

Rneipen, Mftd., Sabad.

Rnurren, Mftd., Mang.

Rrampf, Aft., Colch.

- Mat., Calc. Lyc. Phos.

Rriebein, Aft., Agar.Amb.Colch. Croc.Ign.Natr.Plat.Rhs.Sabin. Sep. Spig. Terb. Touc. Zinc. Rriebeln, Mad., Calc. Rhs. Sabad. Sep. Spig. Spong. Tart.

Lähmung, Aft., Acon.Coloc.Laur.

— Darmfanal, Phos.

Raffen, f. Feuchten.

Offen fein b. Afters, ftetes, Phon. Preffen, Aft., Ang. Ant.Bar. Vernt. (vgl. Stubl : Befchwb.)

- Mftd., Ant. Cann.

Reif., M., Colch. Kal. Phos.a. Zinc.

- Mft., Kal. Phos. a. Rut. Sabad. Thj. Riffe d. haut, f. Schrunden.

Shieim Abgang aufer d. Stuhle, Alum. Ant. Bor. Chin. Colch. Graph. Merc. Phos. Sabin. Spig. [Caps.? Dulc.? Hell.? Morc.s.? Rhs.? Sulph.?]

Somery b. Maftdarmes, Acon.

Schneiden, Aft., Kal.

- Mftd., Caus. Lyc.

S d r û n b en, Aft., Ant.Grat.Verat.

- Mftd., Natr.m.

Schrunden i. Aft., Agn. Graph.

Schwarzer Maftbarm, Merc.

Soweiß, Mittst., Hep.

3. Sipen MS., Amm.m. Phos. Ther.

Spannen, Aft., Lyc. Sep.

— Ж#d., Sep.

& teden, Mft., Acon.Ara.Carb. a. Carb.v. Chin. Con. Croo.Grat.Ign. Kal.Mgu.Phos.Sep.Sil.Sul.Zinc.

- Mittifl., Alum. Natr.

Bor, bei, nach Stubl. Abgang Mfterschmers, f. Stubl. Befchwb.

Stubi-Abgang überhaupt :

— aussesend, A m b. Calc. Con. Kal. Natr.m. Nitr.ac. O l. Phos. Rat. Sa b a d. Sulph. Verb.

— einen Tag um d. andern, Amb. Calo. Con.Kal. Natr.m. Sulph.

#### Stubl-Abgang überbaupt:

- aussegend, 2, 3 Tage, Sulph.
- bnrchfällig, f. Stuhl . Durchfall.
- genügend nicht Bar. Carb.v. Colch. Ruphr. Graph. Kal. Lach. Mg n.m. Natr.Par.Petr.Sabad.Sep.Squil. Sulph. Zinc.
- gering, Alum. Arg. Bell. Bry. Calad. Calc. Chin Eug. Grat. Hep. Hyo. Mgn. Mgn.m. Merc. Merc.s.Natr.m.Plat.Rut. Sabad. Sass. Sen. Sep. Stann. Staph. Terb. Ther.
- flein, Acon, Arn. Bell. Caps. Rug. Mes.
- mangelnd, f. Stuhl . Berftopfg.
- bftere taglich, Acon. Amm.m. Aug. Arn.Bor.Calc.Carb.a.Chin. Cic. Cinn.Coff.Cyc. Dros.Mang.Mez. Natr. m. Natr. s. Nitr. ac. Ol. Par. Petr. Phos.ac. Psor. Ran. Ran. sc. Sen. Sil. Tar. (veral. Stubl . Durchfall.)
- reichlich, Ang. Aur. Ran. Teuc.
- fonell, Ant.Bar. Cast. Onis. Viol.t.
- fcmierig, Alum. Amm. Ant. Asa. Bar. Bry. Calc. Camph. Carb. v. Casc. Caus. Chin. Cocc.Colch. Grat. Hep. I g n. K a l. Kal.h.Lyc. Mgn.m.Mang.Merc.Mez.Mur.a. Natr.Natr.m.Natr.nit,Nitr.Nit.a. Nux.m. Nux.v. Ol.Petr.Phos. Phos.ac.Plat.P lu m.Puls.B h o d. Rut.Sass.Sep.Sil.Staph.Stront. Tar. Thuj. Mgs.arc.
- fcmierig, b. Beichheit d. Stubles, Anac. Carb.v. Chin. Diad.Hep. Nux.m. Rhod.
- fcmierig, beffer im Steben, Caus. Schauber, Mez.
- fprubeind, Eug.
- ungenügend, f. genügend nicht.
- unvermerft, Ars. Colch. Phos.ac. Staph. Verat. Mgs.aus.

#### Stubl:Abaana überbaust:

- unwillführlich, Acon. Arn. Ars. Bell.Calc.Chin.Cop.Dig.Hyo. Laur, Mur.ac. Natr. m. Oleand. Op. Phos. Phos. ac. Psor. Sec-Sulph. Tart. Zinc.
- - b. harnen, Mur.ac.
- - Nachts, Arn. Psor.
- jögernd,träge,Amm.Ass.Colck. Hyo. Mgn. m. Natr.nit. Nic.Nitr. N u x.m.Phos.Ran.Ran.sc.R h o d. Sas.Sen.Sep.Sil.Speng.Stron. Sulph.ac. (vgl. hartleibigfeit u. fdwieriger Abgang.)
- Stubi.Beidm., -por b. Stubi: -
- Mengftlichfeit, Amb. Bar. Caus. Kal.
- Afterichmi., Carb.a.Carb.v.Phos. Spong.
- - brennend, Oleand. Rat.
- - ftechend, Spong.
- - Awang, Merc.
- Bauchichmers, Agar. Amm. Amm. m. Ars, Bar. Bry. Caps, Carb.v. Casc. Cast. Cinn. Dig. Dulc. Eug. Hell. Merc. Nic.Nitr.ac.Ol.Petr. Psor.P u ls.Rat.Rhm. Rhs.Stana. Staph. Sulph. Tab. Tart. Thuj. Verat. Viol. tr. Mgaarc. Mgaaa.
- - Rolit, Alum.
- Blahungs. Befchw., Caps. Carb.s. Cast. Spong. Tart. Viol.tric-
- Erbrechen, Tart.
- Groft, Bar. Cast. Dig. Mex.
- Gabnen, Cast.
- Gereigtheit, Reigbarteit, Calc.
- Maftdarmichmers, Nux.v.
- Menfchenfcheu, Amb.
- Ruthefteifbeit, Thuj.
- Stubidrang, f. d. Art. Stubl. Drg.
- Stublimang, Merc.
- Uebelteit, Rhs.
- Bittern, Merc.

Stubl-Beidm.-mabrend b.St ::

- Aderfnoten . Austret., Calc. Phos. ac. Rat. Rhs.
- .- Bluten, Nit.a. (vl. Blut-Abg.)
- - Schmerj, Caps. Rhs.
- Mengitlichfeit, Verat.
- Afterichmerzen, Sass. Stront. (vgl. Waftdarmichmerzen.)
- - beißend, Dulc.
- brennend, Ang. Ars.Bar.Bry. Caps. Carb.v. Cast. Cooc. Euph. Lach. Laur. Mur.ac. Natr.m.Nic.Op.Stap.Stront. Sulph. Terb. Verat.
- - brudend, Staph.
- freffend, Ang.
- - judend, Merc. Sil. Sulph.
- - frallend, Phell.
- - pressend, Acon. Ant. Chel.
  Lach. Laur. Nitr. Phell.Puls.
  Spig. Tong. Verb. Zinc. (vgl.
  Stuhl Abgang, schwierig.)
- reigend, Natr.m.
- - fcneibend, Caus. Laur. Natr. Staph.
- forundend, Mur.ac.
- ftechend, Natr.m. Sil. Sulph.
- - mundidmergend, Ars.
- - gerreißend, Cale.
- - jufammenfcnurent, Staph.
- After . Ausammenziebung, Thuj.
- Bauch Auftreibung, Lyc.
- - Ginziehung, Agar.

Sass, Sel. Sep. Sulph. Terb. Verát. Zinc. (vl. Durchfall m. Bauchfchm.)

- Stuhl-Beidw.-mahrend b.Gt.:
- Blähungé-Abgg., Agar. Asa. Bor.
   Phel. Sahi. Squil. Stap. Viol. t. Mgs.
- .— Blut : Abgang, Alum. Amb. Amm.
  Amm.m. Anac. Calc. Carb. v. Casc.
  Caus. Kal. Lam. Lyc. Merc. Mur.
  a. Natr. m. Plat. Puls. Rut. Sel. Sep.
  Sulph. a. Thuj. Zinc. (vl. Aberfinot.)
  Bluten, u. Gtuhl. Entleer. blutige.)
- Erbrechen, Arg. (vgl. Stuhl Durchs fall mit Erbrechen.)
- Froft, Furcht vor Schlagfiuß u-Gesichts-Blaffe, Verat.
- Bergelopfen, Tart.
- Rreugichmers, Carb.a.Kal.h.But.
- Magenschmers, Agar.
- Mastdarmbige, Con.
- Maftdarmjuden, Sil. Sulph.
- Mastdarmschmerz, Caus. Con. (vi. Afterschmerz.)
- brennend, Con. Grat. Mur. ac. Natr. Natr. m. Sulph. Sulph. a.
  - — reißend, Natr.m.
  - — schneidend, Caus. Natr.
- forundend, Mur.ac.
- ftechend, Natr. m. Sil.Sulph.
- - jufammenziehend, Coloc.
- Mastdarmvorfall, Ign. Merc. Mez. Rut. Sep. Sulph.
- Dhnmacht, Sass.
- Rudenichmers, Puls.
- Ruthesteifheit, Ign.
- Schauber, Rhm. Verat.
- -- Schleim . Abgang, Alum. Kal. Lach.Lyc.Mgn.m.Sol.Spig.(vgl. Stuhl-Entl.m. Schleim gemifcht.)
- Choofichmers, Laur.
- Schwäche, Verat.
- Stublorang, Carb.a.Colch.Hep. Lach.Merc. Merc.a.Mez.Natr. Nux.v. Bat. Tab.

- Stuhlzwang, f. Afterfdm. ,zwang.
- Uebelteit, Hell.
- Borfteberbrufenfaft, f. Rubr. 24.
- Binde-Abgang, f.Blahungs.Abg.
- StubliBeich m.,-nach b. Stuble: - brudend, Nux.v. Phos. Sen.
- Abspannung, Calc. Nitr. ac. Phos.
- Aderfnotenichmers, Graph. Mgs.
- Mengftlichteit, Caus.
- Afterjuden, Teuc.
- Aftertriebeln, Terb. Teuc.
- Afterichmers, Alum. Lyo. (vergl. Maftdarmichmerz.)
- - brennend, Cast. Caus. Grat. Kal.Natr.Natr.m.Oleand.Ol. Pacon. Petr. Phos. Rat. Senn. Stront. Tart. Terb.
- — drängend, Lach.
- - brudend, Phos. Sen.
- - flopfend, Lach.
- - preffend, Ol. Sen.
- - reißend, Kal.
- - foneibend, Natr.
- fchrundend, Mgs.
- ftechend, Kal.
- - wundschmergd. Hep. I gn. Phel.
- - jufammengiehend, Ign.
- - mangend, Caps. Ipec. Merc. Phel. Phos. Phos. a. Rhm. Senn. Sulph. Tab.
- Afterjufchnurung, Mez.Mgs.
- Baudidmers, Amb. Agar. Amm. Arg. Bov. Carb.v. Cant. Ol. Puls. Rhm. Staph. Tong. Verat. Zinc.
- Bauchichmache, Plat.
- Blutabgg.Alum.Lyc.Sabin.Sel.
- Erbrechen, Eug.
- Erichläffung, f. Abipannung.
- Froft, Mez.
- harnlaffen, f. Rubr. 23.
- Bergtlopfen, Caus.
- Ropfichmers, But.
- Rreusschmers, Tab.

- Stubl-Befdm.- mabrenbb.St: Stubl. Befdm., c) nach b. Stil.
  - Maftbarmichmeri.Sen.(vgl.After-Comera.)
  - - brennend, Grat. Kal. Natr. Natr. m. Petr. Phos.

  - reißend, ftechend, Kal.
  - fcneibenb, Natr.
  - - mangend, Phos.
  - Makbarm . Borfall, Merc.
  - Mattigfeit, Coloc.
  - .- Schauber, Mez. Plat.
  - Schleim : Abgang, Phos. Sel.
  - Stuhldrang, Rhm. Staph. Tah. Tar. Ther.
  - Stuhlzwang, f. Afterfchm., zwang.
  - Ueberreigtheit, Nitr.ac.
  - Borfteberbrufenfaft, f. Rubr. 21.
  - Berichlagenheit, Calc.
  - Stuhl. Drang, Ant. Arg. Arn. Are. Bar. Mgn. Mgn.m. Merc.s. Natr.Natr. m. Nitr.Nitr.ac.Phos. Puls. Rhm. Rhod. Rhs. Sabad. Sass. Sec. Staph. Stram.
  - eiliger, Ant. Bar. Cast. Ol. Viol.tr.
  - ofterer, Arg. Caus. Hyo. Ign. Mgn. Mgn.m. Natr. Natr.m.Plat. Puls. Ran. sc. Rhm. Sil. Spig. Stann. Sulph. Tab.
  - preffender, Nitr.ac.
  - pergeblider, Amb. Anac. Arn. Asa. Bis. Carb. a. Caus. Cocc. Con. Grat. Ig n. Kal. Lach. Lyc. Mgn. Mgn.m. Merc. Merc.s. Natr. Natr. m. Nux.v. Oleand. Plum. Rat Rhm. Sep.Sil.Spig.Stan s. Sulph. Sulph.ac. Tab. Terb. Thuj. Tong. Viol.od.
  - Stubl . Drang übb., anwefenb:
  - Abende, Bis.
  - b. Bewegen u. Geben, Rhm.
  - Rachts, Merc. Puls.

#### StubleDrang abb., begleitet v.: Stubl. Durafall:

- Mengitlichteit, Amb. Caus.
- Afteridmers, Ars. Caus. Mgn.
- Baudidmi., Ars.Bar.Puls.Rhs.
- Blabungs, Abgang, Carb.a. Lach. Mgn. Mgn.m. Sep.
- Gefichts Rothe, Caus.
- Rreugidmers, Bat
- Lenbenfcmers, Bar.
- Maftdarmfüden, Kuph.
- Menichenichen, Amb.
- Ruthefteifbeit, Thuj.
- Uebelfeit, Rhu.
- Stubl Durchfall i. Allgemein., Acon. Aeth. Agar. Alum. Amb. Amm. Arn. Ars. Asa. Asar. Bar. Bel. Bor. Bov. Bry. Calc. Cann. Cant. Caps. Cast. Cham. Chel. Chin. Cip. Clem. Cocc. Colch. Coloc.Con. Cop. Crot. C u p r. Dig. Dulc. Eug. Fer. Graph. Hell. Hep. Hyo. Jat. Ign. Ind. Jod. Ipec. Kal. Kal.h. Kreos.Lach.Lac.Laur.Led.Mgn. Mgn.m. Merc. Merc. s.Mur.ac. Natr.Natr.s.Nic.Nitr.Nitr.ac. Nux.m. Nux.v. Op. Pacon. Par. Petr.Phell.Phos.Phos.a.Prun. Psor.Puls.Rap.sc.Rat.Rhm.Rhs. Sabad.Sabin.Sas.S e c.Sen.S e n n. Sep.Sil.Spig.Spong.Squill.Staph. Stram. Stront. Sulph. Sulph.ac. Tab. Tart. Terb. Tong. Valer. Verat. Zinc. Mgs. Mgs.aus.
- beftiger, Cup r. Jat.Jod.Mgn.m. Mez. Tab. Verat.
- fothausleerender, Hep. Led. Mur.a. Plum. Spig.
- langwieriger, Calc. Cinn. Dulc. Ipec.Mgn.Mgn.m.Plum.Rhs.
- rubrartig, Cant. Caps. Carb.v. Colch. Coloc. Dig. Hep. Jod. Ipec.Kreos.Merc. Mer.s.Nit. a.Nux.v.Plum.Rhs.Staph.Sul.

- . fdmerthaft, Carb.v. Jalap. Merc. Petr. Plum, Sulph. Verat. (541. Stuhl . Befdwerden.)
  - fdmerglos, Cinn. Clem. Nitr. Sulph. Mgs.
  - fdmadend, Bry.Con.Sec.Sep.
  - nicht ichmadend, Phos.ac.
  - mit Berftopfung wechselnd, Ant. Jod. Tart.
  - bei altern Berfonen, Ant.
  - Stuhlidurdf. übrb., anmefend:
  - von Abendluft, falter, Merc.
  - Mbende, Caus. Kal. Lach.
  - nach d. Effen, f. Rubr. 17.
  - b. feuchtem Better, Bhod.
  - b. Rindern, Calc. Carb.v.Cham. Hep. Jalap. Ipec. Mgn. Merc. Nux. m.R hm.Sep.Sulph.Sulp.a.
  - n. Mafern, Chin. Merc. Puls.
  - n. Mild . Benug, f. Rubr. 17.
  - Morgens, Bry. Cop.
  - Rachte, Aur. Bry. Cant. Caps. Caus. Cham. Chel. Chin. Cinn. Dulc. Grat. Kal. Puls. Rhs. Sulph. Tab. Verat.
  - n. Dbft : Genug, Chin. Rhod.
  - b. Gauglingen, f. b. Rinbern.
  - aus Schwäche, Nux.m. [Chin.? Phos.ac.?]
  - b. Comangern, Dulc. Lyc. Petr. Phos. Sep. Sulph.
  - b. Scrophulbfen, Calc.
  - im Commer, Dulc.
  - Tag u. Nacht, Sulph.
  - n. Erinten, f. Rubr. 17.
  - im Typhus, Nux.m.
  - n.Berfältg., Bel.Bry. Caus.D u 1 c Merc.Natr.Nux.m.Nux.v.Sulph.
  - b. Bochnerinnen, Ant. Dulc. Hyo. Rhm.
  - beim Bahnen, Calc.Cham.Coff.

- Stubl. Durchfall überhpt., begleitet von (vgl.Stubl-Bichw.) :
- After . Bundheit , Cham. Fen. Merc. Sass.
- Anet. Ant
- Appetitiofigfeit, Nux.m.
- Aufftogen, Con.
- Bauchanspannung, Graph. Verat.
- Bauchschmi, Agar. Alum. Amm. Amm.m.Ang.Ant.Asa.Bar.Bor. Bov. Bry. Cann. Cant. Caps. Cast. Cham. Coloc. Con. Cop. Crot. Dig. Dulc. Ruph. Hell. Hep. Jalap. Ind. Kal. Kal.h. Mga. Merc. Merc. a. Mez. Natr. Nic. Nux.v. Ol. Petr. Puls. Rat. Rhm. Rhs. Sass.Sil.Spig.Staph. Stram. Stront. Sulph. Tart. Terb. Tong. Verat. Mgs.aus.
- - folifartig, Cann. Cham. Coloc. Dulc.
- — frampfbaft, Ber.
- Durft, Mgn.s.
- Erbrechen, f. Rubr., 18.
- Froft, Cast. Cop. Dig.
- Gabnen, Cast.
- Glieberfcmers, Amm.m.
- Ralte, Spig.
- Rreugichmers, Kal.h, Nux.v.
- Magen : Unbehaglichteit, Pacon.
- Mattigfeit, Kal
- Rudenfdmers, Fer.
- Golafrigfeit, Nux.m.
- Coreien u. Beinen (d. Rbr.), Carb. v.Cham.Jalap.Senn.Sulph.
- Uebelteit, Hell.
- Stuhl : Durchfall nach der Ent. leerung in garbe, gorm, Geruch, Stoff 1c., f. die folgenden Artitel.
- Stubl. Entleerg. n. d. garbe:
- aschfarbig, Asar. Dig.
- blas, Carb.v. Lyc.
- braun, Amb. Asa. Camph. Mgn.

- Merc.s. Poor, Rhm. Sabad. Souill. Sulph, Tart. Terb.
- Stubl. Entleerg. n. b. garbe:
- duntelfarbig, Agan
- fettglangend, Caus.
- gelb, Aeth. Amb. Ars. Ass. Calc. Chin. Cocc. Coloc. Crot. Ig m. Ipec. Merc. Natr. Oleand. Petr. Phos. Plum. Puls. Stront. Tab. Tart. Terb.
- gelbitreifig, Rbn.
- grau, Asar. Dig. Phos. Phos. a. Rhm.
- grün, Aeth. Amm.m. Ars. Cant. Cham. Coloc. Crot. Dulc. Hen. Ipec, Laur, Mgn, Merc.s. Phos.Puls.Sep.Stann.Sulph. Sulph.ac. Tab. Terb. Val.
- bellfarbig, Carb.v. Caus.
- lehmfarbig, Hep. Petros.
- roth, Rhs. Sil.
- fcmarz, Ars. Camph. Op. Phos. Sulph.ac. Verat.
- meiß, Acon. Asar Cale. Cause Cham. Chin. Colch. Cop. Dig. Hep. Ign. Jod. Natr. s. Petros. Phos.ac. Puls. Rhs. Spig. Spong. Sulph.
- weißflodig, Ipec. Squill.
- weifftreifig, Rhs.
- Stubl. Entleernng nad Reftig. teit u. gorm:
  - breiicht, Agar. Ant. Arn. Calad. Chin.Cin.Cyc. Eug. Ruph. Lam. Mang. Mez. Ol. Paeon. Par.Phos. Phos. a c.Plat.R h m.R h o d.Sel. Sen. Sil. Sulph. Sulph.ac. Tah. Tar. Tart. Terb. Teuc. Ther. Val. Zinc.
- brodig, Amm. Casc. Guaj. Mgn.m. Merc. Phos.ac. Rut.
- bidgeformt, Bry. Graph. Ign. Kal. Natr.nit. Sulph.ac. Thuj. Verat. Mgs.arc.

- Stubl-Entleerung nad Festig-Leit u. Form:
- bûnnflüffig, Aeth. Ang. Arn. Ara. Calc. Carb. v. Chin. Cic. Clem. Dind. Mur. ac. Nitr. Oleand. Onis. Phel. Phos. Psor. Bat. Bhm. Sec. Spig. Stap. Terb. Verat. Mgs. au.
- - langwierig, Phos.
- dünngeformt, Caus. Graph. Merc. Mur. ac. Staph.
- flodig (weiß), Ipec. Squill.
- fluffig, f. dunnfluffig.
- gallertartig, Colch. Hell. Rhs. Sep.
- gegoren, Ipoc. Sabad.
- gehadt, Cham. Merc. Nux.m. Sulph. Sulph.ao. Viol.tric.
- griefelig, Eug.
- hart, Acon. Agar. Alum. Amm.
  Amm.m. Ant. Asa. Bar. Bell. Bov.
  Bry. Calc. Cant. Carb.a. Casc.
  Chel. Cocc. Con. Cyc. Euphr.
  Graph. Grat. Guaj. Hep. Ign. Jod.
  Kalh. Lam. Laur. Mgn. m. Merc.
  Natr. Natr.m. Natr.a. Nic. Nitr.
  Nux.v.Ol. Petr. Phel. Phos. Phos.
  ac. Plum. Ran. Rat. Rut. Sabad.
  Sass. Sel. Sen. Sil. Spig. Spong.
  Squill. Stann. Staph. Stront.
  Sulph. Sulph.ac. Terb. Thuj.
  Verat. Verb. Viol. t. Zinc. Mgs. arc.
  hart, mit Mussepen u. 30 genung
- hart, mit Aussehen u. Bogsrung (hartleibigfeit), Agn.Asa. Bry. Calc. Cooc. Con. Dulc. Graph.Kal.Lyc.Mgn.Natr.m. Nitr.ac. Nux.v. Sil. Staph. Sulph. Verat.Mgs.arc.
- langwierig, Bry. Caus. Cocc.
  Graph. Lyc. Natr.m. Nux.v.
  Sil. Sulph. Verat. Mgs. ar.
  (vgl. Stuhl Berftopfung.)
- - b. Leberharte, Graph.
- hart bald, bald weich, Mgn.s.
- fnotig, Bar. Carb.a. Caus. Chel.

Graph. Jod. Led. Mg n. m. Mang. Natr.s. Petr. Plum. Sil. Stann. Stront.Sulph.Sula.Thj.Viol.o. Etubl@ntl.n. Keftigf.u. Korm:

- tugelig, Plum.
- musicht, Asa. Jod. Rhm.
- schafmistartig, Mgn.m. Plum. Rut. Sep. Verb.
- jchaumicht, Calc. Coloc. Jod. Mgn. Natr.s. Op. Rhs. Sulph.ac.
- weid, Acon. Acth. Agn. Amb.
  Amm.m.Anac.Bar.Bor.Calc.
  Carb.v.Cinn.Cocc.Coff.Graph.
  Jed. Mes. Natr. Natr.m. Nitr.
  Nitr.ac.Nux.m. Oleand.Ol.
  Phos. Phos.ac. Puls. Ran.sc.
  Bat. Bhod. Sabin. Sep. Tab.
  Viol.tr.Zinc. Mgs.aus.
- weich,m. Reigung zu öfter. Stuhl. (Beichleibigteit), Calc.
- - langmierig, Calc. Graph. Natr.m. Phos. Sulph.ac.
- weich erft, dann hart, Sabin.
- weich bald, bald hart, Mgn.s.
- jāb, Caus. Merc. Plum. Sass.
- jottig, Nux.v.
- Stublentleerg. b.n. Bernche:
- aashaft, Sil. Stram.
- faulriechenb, Ars. Bry. Cham. Chin. Coloc. Graph. Ipec. Lyc. Nitr.ac. Nux.m. Nux.v. Par. Sec. Sep. Stram. Sulph. Sulph. ac.
- modericht, Coloc.
- fauer, Arn .Calc. Coloc. Graph. Hep. Mgu.Merc.Rhm.Sep.Sul.
- finfent, Ars. Asa. Calc. Eug. Lach. Merc. s. Nitr. a. Op. Par. Phos.a. Plum. Psor. Ran. sc. Rhm. Squill Sulph. Sulph. ac. Tab. Teuc.
- Stubl-Entleerg.n. d. Stoffe:
- mit Blut bezogen, Con. Mgn.m.
   Nux.v. Squill Thuj.
- blutig, Arn. Ars. Cant. Caps. Carb.

v. Colch. Coloc. Cupr. Dule.Jalap.
Ipec. Kreos. Merc. Merc.s.
Natr.Natr.s.Nitr.Nitr.a. Nux.m.
Nux.v. Phos. Plum. Rat. Rhs.
Tart. Val. Verat. (vgl. Stuhl. Bejchm., b. Stuhle Blutatgang.)

- Stubl. Entleerg. n. d. Stoffe:
- blutig fcleimig,f. Schleim m. Blut.
- eiterig, Arn. Jod.
- mit gaben, wie Saare, Bel.
- gallertartig, Colch.Hell.Rhs.Sep.
- gallicht, A et h. Dulc. Ipec.Merc. s. Puls.
- m. Bedarm, Abicabi, Cant. Colch.
- -- tothig foliomig, Cham.Dig.Led. Merc.s.Nux.v.Bhm.Viol.tr. (vgl. Stubl-Bidw.,b.St.Schleim-Abg.)
- pechartig, Merc. Nuz.v.
- fandig, Arg.
- fcarfen, mundfreffenden Stoffes, Cham. For. Mer. Puls. Sas. Verat.
- Schleim m. Blut, Arn. Caps. Carb. v. Cast. Droa. Graph. Hop. I g n. Jod. Mgn. m. Merc. Merc. s. Nux. v. Petr. Puls. Sabad. Sil. Sul. Sul.a.
- fcleimig, Amm.m.Ang, Arn. Ars. Asar. Bell. Bor. Cant. Caps. Carb. v. Casc. Cast. Cham. Chel. Chin. Colch. Coloc. Dulc. Fer. Graph. Grat. Hel. Jod. Ipec. Laur. Merc. Nitra. Phos. Phos. a. Puls. Rhm. Rhod. Bha. Sec. Sep. Spig. Squil. Stann. Sulph. Sula. Tab. Tart.
- theerartig, f. pechartig.
- --- troden, Arg. Hep. Mang. Nitr.ac. Phos. Stann. Terb. Zinc.
- unperbaut, Arn. Ars. Bry. Calc. Cham. Chin. Con. For. Merc. Nitr.ac. Nux.m. Oleand. Phos. Phos.ac. Squill. Sulph.
- - Rachts oder n. d. Effen,Chin.
- wie verbrannt, Bry.
- waffeicht, Acon. Ant. Arn. Ars.

Cham. Chin. Dulc. Fer. Hye. Jat.Mur.ac.Nux.v.Phen.Phon.ac. Pula. Ran.sc. Rhs. Sec. Stront. Sulph. Sulph.ac. Tart.

- Stuhl. Entleerg. n. d. Stoffe:
- wundfreffende Stoffes, f. icharfen.
- m.Barmern, f. Burm. Befcob.
- Stubiserforfung, Agar. Alum. Amb. Amm. Amm. m. Arn. Aur. Bar. Bell. Bov. Bry. Calc. Camph. Cant. Carb. v. Cic. Coc. Colch. Coloc. Con. Cor. Crot. Cupr. Eug. Graph. Grat. Guaj. Hep. Hyc. Kallach. Lachaur. Led. Lyc. Mgn. Mang. Men. Merc. Mos. Nat. m. Nic. Nux. v. Ol. Op. Phos. Plat. Plum. Puls. Rbs. Sabad. Sel. Sep. Sil. Squill. Stann. Staph. Stram. Sul. Tab. Terb. Ther. Thj. Verat. Viol. od. Zinc. Mgs. Mgs. arc.
- m. Durchfall wechf, Ant. Jo d. Tart.
- - b. alteren Berfonen, Ant.
- langwierige, Bry. Caua. Graph. Lyc. Natr. m. Nux. v. Op. Plum. Sulph. Thuj. Verat. Mgs. arc.
- mehrtägige, Con. Sulph.Thuj.
- einen Tag um b. andern, Amb. Calc.Con.Kal.Natr.m.Sulph.
- Stubl. Berftopfung überhaupt, anwefenb:
- n.Bleivergiftg.,Alum.OpPlat
- n. Pollutionen, Thuj.
- auf Reifen, Plat.
- b. Säuglingen (Rindern), Alum. Nux.v. Op. Sulph. Verat.
- b. Schwangern, Lyc. Nux.v. Sep. Stuhl. Berftopfung überhaupt,
- begleitet von:
   Drang 1. Stuble, Cocc. Con. Sec.
- Viol.od. (vgl. Stuhldrg., vergebl.)

   hise d. Rörpers, Cupr. Verat.
- Ropfichmers, Con. Nux.v. Verat.
- Leberbarte, Graph

## After u. Stuhl-Entleer. - Harn u. Harn-Drgane. 645

- Stuhl-3wang, CapaHelMorc. Nitr. Bhm. Rhs. Sep. Spong. Tab. (vgl. Stuhl-Befchw. u. 3wangen.)
- Nachts, Merc.
- m. Uebelfeit u. Bauchichma., Rhs. Unthätigfeit b. Mafterm., Alum.
  - Anac. Camph. Chin. Crot. Kal. Mur.ac. Rut. Verst.
- Berengerung, Mittm., Camph. Ign. Phos. Mgs. aus.
- Berichtoffenheite. Gefühl, Aft., Lach. Plum. Mgs.
- Borfall, Måb., Ars. Colch. Lyc. Morc. Plum. Sop. Sulph. Ther. Mgs. (vgl. Stuhl. Befdwerden.)
- b. harnen, Mur.ac.
- Bundheit, Aft., Bar. Carb.a.Kal. Natr.m. Nitr.ac. Sulph.
- 3m. b. hinterbaden, Natr.m. Sep.
- - b. Beben, Natr.m.
- Daftbarm, b. Rabren, Poor.
- Mittelfl., Carb.v. Rhod.
- Bundheite Schmerz, After, Ars. Graph. Sass. Spong. Zinc.
- Mastdarm, Amm.m. Grat. Lyc.
- Burm . Befdwerd., Acon. Ars. Calc. Carb.v. Cic. Cin. For. Fil. Graph.

## Sarnröhre, Agn.Cann.

- Mus flüffe, harnröhre, Agn.Cann. Lam. Merc. Sass. Thuj.
- Beifen, harnr., Teuc.
- Bett piffen, f. harn-Abgg., Racts, unwillführlich.
- Blut. Ausfins, Harne, Ant. Calc. Cant. Caps. Caus. Con. Ruph. Lyc. Merc. Mez. Nux.v. Phos. Plum. Puls. Sec. Sulph. Tart. Zinc. (vgl. Harn-Austeer., blutige.)
- m. Brennen, Puls.
- Brennen, Blafe, Colch. Lach, Rhm. Sep. Terb.
- harniobre, Amb.Ant. Ars. Bry.

Ign.Merc. Natr.m.Nux.m. Nux.v.
Petr. Sabad. Sec. Sil. Spig.
Spong.Squill.Stann.Sulph.Terb.
Teuc. Verat.

#### Burm.Befdwerben:

- - b. Gerophuldfen, Sil
- Bandmurm, Calc. Carb.a. Carb.v. Fil. Graph. Kal. Mgn.m. Natr. Phos. Petr. Plat. Sabad. Stann. Sulph. Terb.
- Madenwürm.Acon.Asar.Calc. Cin.Fer.Graph.Ign.Mgn.Mgn.s. Nux.v.Phos. Plat. Spig. Spong. Squill. Sulph. Teuc. Val.
- Spulmürm., Acon.Bar.Bell.Cic. Cin. Graph.Kal.Lyc.Mgn.Merc. Natr.m. Nux.v. Sabad. Spig. Sulph. Terb.
- Bieben, Aft. u. Mttlfl., Cyc.
- Mfdm., Rhod.
- Busammenziehen, After, Ang. Plum. Sec. Thuj.
- Mastdarm, Calc. Sep.
- Mittelfleisch, Sep.
- Bufchnüren, Aft., Thuj.Mgs.aus. 3 mängen, Aft., Calc. Plat. (vgl. Stubizwang.)

## Harn und Harn-Organe.

Calc. Cann. Clem. Colch.Cupr. Kal. Merc. Natr. Nitr. ac. Par. Potr. Phos. Phos. a. Sep. Staph.Sulph. Terb. Thuj.

- Drangen, f. Preffen.
- Druden, Blafe, Acon. Arn. Aur. Con. Lach. Puls. But. Sass. Sep. Tart. Zinc.
- Barnrohre, Petros. Puls. Touc. Dy surie, farn-Abgg., fcmerzhaft u. fcwierig.
- Eiter-Mussius, Sarnr., Cann. Cant. Caps. Clem. Con. Spec. Nitr.ac. Sabin. Sass.

Eiterung, Blafe u. harnr., Cant. Entiandung, Blafe, Cant. Dig.

- Harnrohre, Cann. Cant. Cop. Hep. Sabin. Sulph. Tab.

Erfolaffung, Blafe, Mur. ao.

Gefchwulft, harnr. Mund., Cop.
— innere Berfchwellung, Led.Rha.
Gefchwure in b. Blafe, Ran.

Damorrhoiden b. Blafe, f. Blutu. Goleim Ausflus.

Darn. Abgang überhaupt:

- abfegend, Clem. Con. Sulph. Zinc.
- bünnftrahlig, Camph. Cant.Chin.
   Graph. Merc. Ol. Puls. Samb.
   Spong. Staph. Sulph.
- gering jedes Mal, Acon. Agar.
  Amm. Anac. Ang. Ant. Bry. Cann.
  Caus. Chel. Colch. Cupr. Dig.
  Dros. Euph. Hell. Hyo. Kal. Lam.
  Led. Mgn.m. Men. Merc. Natr.
  Nitr.a. Nux.v. Ol. Petr. Phos. Phos.
  ac. Psor. Puls. Rat. Rut. Sabad.
  Sabin. Sass. Sil. Staph. Tart. (vgl.
  Darn. Drang, bfter., m. ger. Mbg.)
- getheilten Strahl., Can.Cant.Rhs.
- gewaltsam, Sulph.
- langfam, Camph. Chin. Plat.
- mangelnd, f. unterbrudt.
- nachfolgend (Nachhar.), Bry. Hep. Lach. Natr. Psor. Sel Sil Thuj.
- — blutig, Hep.
- - nach d. Stuhle, Lach Sel.
- Racits, Alum. Amm. Amm. m.
  Anac.Bov.Bry.Calc.Carb.a.Carb.
  v. Casc. Caus. Coff. Con. Cupr.
  Dig. Graph. Hep.Jod.Mgn.m.
  Mgu.s.Natr.Nic.Petr.Phos.a.Rat.
  Rhs. Sabin. Sass. Sep. Sil. Spig.
  Sulph.Sul.a.Tart.Thuj.Mgs.au.
- unwillführl.(Bettpiff.), Amm. Carb.v.Caus.Chin.Cin.Con. Graph.Hep.Natr.Puls.Sen. Sep. Sil. Sulph.

#### Barn. Abgang aberhaupt:

- Rachts, unwillführlich im erften Schlafe, Sop.
- bfters, Amm. Ansc. An t. Arn. Aur. Bar. Bis. Bov. Bry. Calc. Casc. Cast. Chel. Cupr. Euphr. Ign. Jod. Kal. Lach. Led. Lyc. Natr.s. Petr. Phos. Phos. ac. Plat. Plum. Psor. Rat. Rut. But. Sass. Sil. Staph. Sulph. Val. Zinc. (vgl. vermebrt. Abg. u. Darn. Dr. öfter.)
- - allquoft, Lyc.Merc.
- reichlich jedes Mal, Aeth. Alum. Amm. Ang. Ant. Arg. Bar. Bis. Carb.a. Caus. Cin. Chel. Coff. Colch. Coloc. Cyc. Euphr. Hep. Hyo. Ign. Jod. Kal.h. Led. Mere. Mur. ac. Natr. Natr. m. Nitr. Phos. ac. Rat. Rhs. Rut. Sabin. Samb. Sass. Spig. Squill. Sulp. Val. (vgl. vermehrt. Abg. u. harm. Drang öfterer, m. viel Abgang.)
- allzusehr, Merc. Mur.a. Natr. schmerzhaft, Ars. Colch. Con. Nitr.
- ac. Nux.m. Ran. U va. Zinc.
- schwierig, Ars. Cann. Cant. Dig. Euph.Mgn.m.Plum.Ran.Soc.
- felten, Agar. Bell.Bry.Sec.Stann. Stront.(vgl.vermindert.Abgang.)
- fodend, f. absehend.
- tropfweise (Strangurie), Cann. Cant. Clem. Cop. Dros. Dulc. Euph. Graph. Mgn.s.Nux. m.Nux.v.Plum.Puls.Sabin.Soc. Staph. Stram.
- unaufhaltfam, Bar. Bry. Nitr. ac. Puls. Rhs. Spong. (vl. D. Org. eil.)
- unterbrochen, absetend.
- unterbrüdt, Aco. Ars. Aur. Bel.
   Jod. Sec. Stram. Sulph. Terb.
- unwillführlich, A con. Arz. Arz.
   Bell. Bry. Carb.a. Carb.v. Caus.
   Cic. Con. Dig. Dulc. Graph. By e.

ign Laur. Mgn. Merc. Natr. m. Puls. Rhs. Stram. Sulph. Tart. Verat. Zinc. Mgs. aus.

#### Darn. Abgang überhaupt:

1/2

- unwillführlich tröpfelnd, fiefernd, Arn. Petr. Puls. Spig.
- unwilltührl. b. Geben, Bry. Caus. Natr.m. Puls. Zinc.
- - b. huften, Ant. Caus. Natr.m. Staph. Zinc.
- - Rachts, f. Rachts unwillführl.
- - in b. Rube, Rhs.
- - im Gigen, Puls.
- - im Steben, Ball.
- - Eag u. Racht, Caus.
- permehrt (ftartere Absonderung),
  Agn. Alu m. Amb. Amm.m. Cant.
  Caus. Clem. Colch. Ind. Mgn.
  Mgn. s. Nic. Oleand. Ol. Phos.
  Plum. Puls. Rat. Bhm. Rhod.
  Sabad. Sec. Son. Spong. Stront.
  Tab. Terb. Teu. c. The r. Mgs. arc.
  (vgl. bftere, reichlich. harn. Abg.,
  u. h. D. bfter., m. reichl. Abgange.)
- vermindert (mindere Absonderg.),
  Alum. Amb. Bell. Bry. Carb.v.
  Colch. Coloc. Dulc. Graph.
  Grat. Ipec. Led. Mez. Op. Par. Phel.
  Puls. Sel. Sen. Squil. Stan. Stront
  Sulph. Sul. ac. Terb. Tong. Verat.
- jogernd, Hep.

Darn. Beichaffenheit überpt.:

- blas, Aeth.Cant.C h e l.Hep.Lam. Mgn.Ol.Phel.Hat.Sas.Stront.
- blutig, Amb. Arn. Ars. Calc. Camph.Cann.Cant.Chin.Con. Hep.Ipec. Mez.Mill. Nux. v. Op. Phos. Puls. Sass. Squill. Sulp.Tart.Terb.Thuj.Uva.Zinc. (vgl.Blut.Austl. a. d. harnröhre.)
- braun, Acon. Amb. Aut. Arn. Asa. Bell. Bry. Colch. Dig. Merc. Nitr. ac. Petr. Puls. Sulph.ac. Tart.

### In Laur. Mgn. Merc. Natr.m. Darn. Befdaffenbeit therbpt:

- brennb., Acon.Ars.Camph.Cann. Caps.Carb.a.Cor. Dig.Lyc.Phos. (vgl. Harn Beichwerden.)
- bid, Con.Dulc.Plum.Sabd.Sul.a.
- bidmerbend, Coloc. Sen.
- bunftl, Bell.Calc.Cant.Carb. v. Chin. Colch. Dig. Eug.Graph. Hep.Jod.Lyc. Merc.Natr.Nitr. ac.Op.Rha.Sel.Sep.Squill.Stapb. Stront. Verat. Mgs.arc.
- bunfelbraun, Colch. Dig. Nitr.ac. Petr. Puls. Tar L
- bunfelroth, Ant. Hop. Morc. Sulph.ac. Tart.
- eiterig, Cant Clem.Sabin.Uva
- Fetthaut bildd.,Jod.Par.Phos.Sul.
- feurig, Bell. Colch. Kal. Par. Plum. Sass. Tart.
- gallertartig klumpig, Phos.ac.
- gelb, f. hellgelb.
- grieshaltig, Ly c. Nitr.ac. Sass. Sil. Zin c.
- grantich, Camph. Jod. Mg n. Mgn.s. Ol. Rhm.
- beiß, Ars. Bry. Cham. Hep. Squil.
- hellfarbig, Ant. Arum. Colch. Coloc. Dulc. E u p h r. Ign. Lach. Mgn.s. Natr.m. Nitr.
- hellgeib, Agar. Ang. Cham. Natr. Samb. Tong. Verat. Zinc.
- falt, Nitrac.
- Hebrig, Coloc.
- lehmfarben, Anac. Cor. Sabad. Bass. Sulph.ac. Zinc.
  - mildicht, Aur. Jod. Phos. ac. (vgl. weiß, weißtrub.)
- pomerangenfarbig, f. hellgelb.
- riechend, f. ftinkend.
- roth, A c o n. Amm.m. Ant. Bell. Bry. Calc. Cann. Cant. Carb.v. Colch. Dig. Grat. Hep. Ipec. Merc. Petr. Plat. Plum. Puls.

Bhm.Sass.Sel.Sep.Squil.Staph. Sulph.ac.Tab.Tart. Tong.

Darn.Befcaffenheit übrhpt.

- roth, wie Blut, Calc.Carb.v.Sep.
- Gas machend, f. harn Sat.
- fcharf, Caus. Graph. Hep. Jed. Laur. Tart. Verat.
- fcaumig, Lach.Laur.Sen.Spong.
- foleim.Ant.Con.Natm.Sen.Uva.
- fcwari, Colch.
- .— ftinfent, Amb. Bor. Calc. Carb.a. Coloc. Cupr. Dulc. Merc. Natr. Nitr. ac. Petr. Phos. ac. Bhod. Sep. Sulph. Viol tric.
- - ammoniatalisch, Stront,
- - wie Ragenharn, Violtric.
- - fduerlich, Amb. Graph. Natr.
- - fcarf, Asa Bor. Calc.
- -- trüb, Amb. Anac. Ars. Bell. Camph. Cann. Chin. Con. Cyc. Hep.Ipec.Merc.Natr.Plum.Sabd. Rhs.Sas.Sep.Tart.Verat.Viol.tr.
- trübmerbend, Ang. Aur. Caus. Cin. Dulc. Graph. Grat. Moro. Ol. Plat. Bat. Rhs. Son. Sulph. ac. Zinc.
- m.Beilchen: Beruch, Nux.m. Torb.
- möffricht, Alum. Anac. Ant. Ara. Arum. Aur. Bis. Bry. Cocc. Hyo. Ign. Lam. Mur. ac. Phos. Phos. a. Plum. Puls. Rhs. Sec. Squill. Sulph. Sulph. ac. Teuc. Thuj.
- weiß, weißlich, Cyc. Sec. Sulph.
- weiß, wie Mild, Aur. Jod. Pho s.s.
- weißtrüb, Can. Chin. Con. Cyc. Rhs.
- jah, Cupr. Dulc.
- jitrongelb, f. hellgelb.

Darn.Beidw., - vor b. harnen:

- Blafe, Preffen, Ang. Chin. Con.
- harnrohre, Juden u. Beifen, Cop.
- - Brennen, Bry. Cop.
- - Schneiben, Bry. Cant.
- Duften, Brennen, Dulc.
- Hebelteit, Dig.

paru-Befdm., -wahrend b.b.:

- Blafe, Brennen, Rhm,
- - Druden, Asar. Hep. Verat.
- - Rrampf, Asa.
- - Schmerg, Tart
- Goneiden, Cant.
   Eichelschmerz, Anac. Casc.
- Barnrohr Suden, Lyc.
- Sarnrohren . Somerg, Colch.
- beißenb, Cant. Clem. Merca.
- brennenb, Alum. Calc. Camph.
  Can. Cant. Cap. Caus. Clem.
  Colch. Cupr. Dig. Kal. Mgn.
  Merc. Natr. Natr. s. Nitr. ac.
  Nux.m. Nux.v. Ol Par. Phos.
  Phos. ac. Psor. Puls. Rhm.
  Sabad. Sabin. Sass. Son.
  Spig. Staph. Sulph. Sulph. a.
  Terb. Touc. Thuj. Uva.
  Verat. Violatic. Zinc.
- - reifend, Nux.v. Sulph.
- fcneidend, Cant. Con. Hell.
   Nux.m. Psor. Sulph.
- fdründenb, Carb.v.Lyc.Mgn.
   Nitr.ac. Phos. Sep.
- — flechend, Cupr. Cyc. Morc. Son. Sulph. Thuj.
  - - wundschmerzend, Bov. Cim.
- - jusammenziehend, Dig.
- — įwāngenb, Ang.Arn.Colch.
- Magenschmers, Laur.
- Rierenschmers, Rhm.
- Samenftrang : Schmerz, Clom.
- Sham Schmerz, weibl., Thuj.
- Steifbein Schmerz, Graph.
- Stuhl-Abgg. unwillführl., Mur.a. harn: Befchw., nach b. harn.:
- Blafe, Druden, Preffen, Asar. Chin. Rut.
- - Rrampf, Asa
- Blutabgang, Hop. Zinc.
- Brecherlichfeit u. Etel, Cast.
- Eichel Schmerg, Anac.

- Darn. Befdw., nach b. harn .:
- Harndrang, Rut. Staph. Zinc.
- harnlassen(Nachharn.), Bry.Hep. Lach.Natr.Psor.Sol.Sil.Thuj.
- - blutig, Hep.
- - tropfelnd, Thuj.
- harnrohren . Juden, Cop. Lyc.
- Darnrohr . Schmers, Bov.
- beifend, Cop.
- brennend, Con. Merc. Natr.
   Natr.s.Sen. Teuc. Thuj. Zinc.
- - soneibend, Cant.
- gedend, Merc.
- - mangend, Ang Squill.
- Schauber, Bug. Plat.
- Seben, flareres, Rug.
- Uebelteit, Cast. Dig.
- Parn: Drang übrh., Aoon, Alum, Amm. Arn. Bar. Cann. Carb.a. Cocc. Colch. Con. Euph. Hyo. Lyc. Merc. Natr. Natr. m. Par. Phoa.a. Sabad. Sec. Sep. Squill. Viol. tric. (vgl. bas Folgenbe.)
- · ängftlicher, A con. Carb. v. Cham. Dig. Graph.
  - eiliger, Amb. Bar. Bry. Morc. Nitr. ac. Puls. Rhs. But. Spong. Sulph.
  - -- Dfterer, Acon. Ant. Arg. Asar. Bar.
    Bell. Bov. Caps. Carb.v. Caus.
    Chin. Cic. Cin. Cop. Dros. Hell.
    Hyo. Kal. Led. Mgn.m. Mang.
    Men. Merc. Mur. a. Natr. Natr.
    m. Nitr. Nitr. ac. Ol. Petr. Petros.
    Phos. Puls. Bat. Rhs. Sabad.
    Sabin. Samb. Sas. Sep. Sil. Spig.
    Squill. Stann. Staph. Stram.
    Sulph. Tar. Tart. Thuj. Verb.
    (vgl. Qarn. Abgang, Öfterer.)
  - öfterer, m. geringem Mbgange, Amm.Ang.Ant.Caus. Cupr. Dig. Dros. Euph.Hell.Hyo. Kal.Lam. Led.Mgu.m. Mon. Merc.Nitr.ac.

Nux.v.Ol.Potr.Phos.Phos.a. A a t. Rut.Sabad.Sabin.Sas Sil.Stap h. Tart. (vl.D. Abgg., gering u.bft.) Darn Drang:

- bfterer,m.reichlichem Abgange,
  Alum. Arg. Bar. Carb.a. Ciu.
  Colch.Cyc.Holl.Kalb.Mur.ac.
  Natr.Nat.m.Nitr.Bha.Samb.
  Spig.Squill.Tar.Thuj.Vorb.
  Viol.tr.(vgl. h.. Abgg., bfterer,
  reichlicher u. vermehrter.)
- schmershafter, Acon. Bov. Cann. Graph. Hell. Tart. Verat.
- pergeblicher, Cant. Caps. Chin. Coloc. Cop. Dig. Hell. Nux.v-Petres. Sass, Sep. Verat.

Darn.Drangüberh.,anwefenb:

- Abends, Amm. Bell. Sabad.
- Morgens, Amb.
- Nachmittage, Bell.
- Nachts, Nux.v. Rhs. Sabin.Samb. Spig.Tart.Thuj.(vl.HA.,Rachts.)
- b. Schwangern, Puls.
- Lag u. Nacht, Carb. v. Cast. Kal. Kal.h. Mgn.m. Natr. Natr. m. Sas. Harn Drang übrh., begleitet v.:
- Bauchichmers, Puls.
- Biafenfcmerg, Hell. Pula. Bhod. Rut. Sulph.ac.
- Durft, Cast. Caus. Tart. Verat.
- harnrobridmi.,f DD.,fdmergoft.
- Mittelfleifd . Schmerz, Tart.
- Schoof: Schmer;, Rhod. \$arn: \$luf,Acon.Cann.Dig.Hyo. Merc. Stram. Verat.
- m. Bauchichmers, Acon. Verat.
- m. Durchfall u. Schweiß, Acon.
- m. Durft, Cast. Verat.
- m.hunger, liebelteit, Ropffdmerg, Stuhl.Berstopf.u.Schnupf. Vorst. harn. Ruhr, Arg. Carb. v. Lod. Mgn. Natr.m. Squill.

- Calc. Coloc. Con. Lyc. Tart. Terb. Thuj. Zinc.
- Blafenfteinden, Bass. Zinc.
- blytig, Acon. Cann. Dulc. Phos. ac. Sep. Sulph.ac.
- braun, Amb.
- bid, Laur. Merc. Phos.ac.Spong. Terb.
- erdicht, Mang.
- flodig, Merc. Mez. Sass. Sen. Zinc.
- gallertartig, Phos.ac. Puls.
- gelb, Lyc. Natr.s. Phos. Sil. Spong. Terb.
- grau, Spong.
- griesartig, Lyc. Nitrac. Sil.
- lebmfarbig, Cor. Ol. Tong. Zinc.
- Mierengries, Lyc. Sass.
- Rierensteinden, Sass. Zinc.
- roth, rothlich, Acon. Arn. Chin-Graph. Ipec. Laur. Lyc. Mez. Natr.m.Natr.s.Op. Par.Plat.Puls. Sel. Sep. Squill. Sulph.
- rothe Rörper, Ant.
- rothfaferig, Tart.
- rothfornig, Sel.
- rothfandig, Alum. Natr.m. Nitr.ac. Phos. Sep. Sil.
- rothwolfig, Amb. Nitr.
- foleimig, Ars. Aur. Dulc. Natr. Natr.m.S e n.Sulph.a.Terb.Tong.
- foleimfaferig, Bon.
- trub, Con. Rhs. Zinc.
- piplett, Mang. Puls.
- meif, Calc.Graph.Hop.Phos.Phos. ac.Rhs.Sep.Spig.Spong.Sulph. Terb. Tong. Zinc.
- weißgelb, Terb.
- weißtrub, Con. Bhs.
- weismoltig, Phosiac Plat
- molfig, Amb. Arum.Grat.Nitr.Ol. Par. Phos. ac. Plat.Rat.Sen.Thuj.
- siegelfarben, f. roth.

- harn. Sab, Acon. Amb. Arn. Are. Darn . Berhaltung (3fonrie), Arn.Aur.Camph.Cant.Clo.Dig. Dulc.Hyo.Nux.v.Op.Plum.Pula Rbs.Sabin.Stann.Sulph.Verat.
  - fcmerzhaft, Acon Arn Aun Cant. Puls.
  - Sarn-Bwang, Arn. Calc. Cant. Caps.Colch.Merc.Mur.a.Nux.v. Ol.Plum.Psor.Puls.Sabad.Sass. Sil. Violtric.
  - Sichurie, f. harn . Berhaltung. Büden, Harnröhre, Thuj.
  - Ratarrh, Blafe, Dulo.
  - Aneiven, Blafe u. harnr., Lyc. Rramy f.Bl., As a. Caps. Phos. a. Sac.
  - Sep. Terb.(vl. Zusammenschnüren.)
  - Rriebeln, harnrobre, Petros.
  - Lahmung, Blafe, Acon. Ars. Dulc. Hyo. Laur. Mgs.aus.
  - Rachtripper, f. Tripp, langwierig. Polyp d. Blafe, Cala
  - Breffen, Blafe, Arn. Aur. Chin. Colch.Ol.Ruls.Rut.Sass.
  - Reifen, Sarnr., Colch. Nat. But. Sul. Rothe, Barnrobr-Mundung, Hep. Sulph. (vgl. Entjundung.)
  - Soleim . Ausfluß, Agar. Agn. A m L Calc. Cann. Cant. Dulc. Hop. Mcs. Natr.m.Nitr.ac. Sass. Sulph. (vgl. Tripper - Ausfluß.)
  - blutig, Cant. Nitr.ac.
  - did, Merc. Merc.s.
  - eiterart., Nux.v.Sas.(vl. Trip.-A.)
  - gdb, Agn. Cop. Morc.
  - māffricht, Cann. Merc. Merc.s.
  - jáh, Agar. Nux.v.
  - Soneiben, Blafe, Caps. Kal. Lach. Lyc. Terb.
  - Barnrohre, Capia Con. Colch. Lyc. Sep. Zinc.
  - Sorunden, harnr. Nat. Phos. Sep.
  - Somache, Blafe, Mgn.m. Bhm.
  - Spannen, Blafe, Tart.

## Barn u. Barn-Drg. - Mannl. Gefchlechte-Guft. 651

- Spannen, Barnrbhre, Phos.
- Steden, Blafe, Lyc. Sulph. Tart.
- -- harnr.,Bry.Can.Caps.Cupr.Lyc. Mang. Merp. Merc.s. Par. Petros. Sop.S u l p h. Tart. Thuj. Viol.tr.
- Sop. Sulph. Tart. Thuj. Viol. tr. Stein. Befchw. Nux.m. Sass. Zin C.
- Strangurie, f. Harn-Abg., tropfw. Laubheit, Gefühllofigteit, Harur., Men.m.
- Tripper:Mu6fluf,Agn.Can.Cant. Caps.Cinn.Cop.Led.Merc.Mer. s. Mez. Nitr. ac. Petros. Puls. Sabin. Thuj. [Terb. ?]
- langwieriger, Agn. Cant. Dulo. Hep. Lyc. Merc. Natr.m.Nitr.ac. Sel. Sep. Sulph. Thuj. [Petr. ? Phos.ac. ?]
- mit Impotenz, Agn.
- unterbrudter, Cant.

Eröpfein, Gefühl von, Thui. Berdickung, Blafe, Dulc. Berengerung, Harnröhre, Clom. Dulc. Petr. Puls.

Dulc.Petr.Puls. Berengerungs.Sefühl.Bry.Dig

Berengerungs. Gefühl, Bry.Dig. Graph.

Berfchloffenheite. Gef., Blafe, Op. Sen.

Berichwellung, harnr., Lod. Abs. Bollheits Gefühl, Blafe, Calad. Bundbeits , Schmerz, harnrohre, Cop. Mez. Tenc.

Bieben, Blafe, Rhod.

- harnr., Coloh. Petro a. Puls. Zinc. Buden, harnr., Natr. Phos.

Bufammenziehen, harnr., Clom. Bufammenfchnüren, Bl., Caps. Phos.ac.Pula. Sass. (vgl. Rrampf.) Bwängen, Bl., Terb. (vl. harnwg.)

## 24. Mannliches Geschlechts-System.

- Moneigung gegen bas andere Ge
- ichledt, Amm.
   geg.Beifchlaf, f.v. Beifchlieltbneig.
  Mufgebunfenh., Gefchlth., Calad.
- Anfgeregtheit, Geschlechletheile, Aur.Carb.v.Cocc.Cof.Graph.Lyc. Natr.m.Phos.Plat.Sil.Sulph.
- b. Gefchlechtstriebes, f. Gefchlechts. trieb . Aufregung.

Mufgefprungene Cichel, Ars. Musichlag, Gefchlechtstheile, Rhs.

- amifchen b. Beinen, Petr.
- Cichel, Bry.Calad.Cinn.Lyc.Rhs. Sepia.
- Podenfad, Petr. Phos.ac. Rhs.
- Ruthe, Graph. Phos.ac.
- Borbaut, Graph. Phos.ac. Sass. Sep. Sil.

Ausschlag b. Gfolth.,nach b. Art:

- beifend, Lya.
- blaschenartig, Phos.ac. Bhs.
- blutbengrtig, Graph. Sil.

- Ausschlag b. Befchith., nach b. Art:
- Erhöhungen, Lyc. feuchtend, Carb. v. Phos. a. Rhs. Sil.
- Riechten, Dulc. Petr. Sass.
- Riede, Arn. Carb.v. Sil.
  - frieselartig, Bry.
- jüdend, Arn. Bry. Sep. Sil.
- tornig, Cinn.
- Pünftchen, Calad.
- roth, Arn. Bry. Calad. Carb.v. Lyc. Sil.

Bor Beifchlaf, Abneige, Agn. Can. Clem. Kal. Lyc. Psor. Rhod. Mgs. Beim Beifchlafe Blähungs. Roll,

- Graph.
- Einschlafen, Bar. Lyc. Genugmangel, Anac. Calad. Plat.
- Camen : Erguß , tranthaft , f. Samen : Abgang.
- R. Beifchla f Beichw., (vi. Pollut.):
- Angegriffenb.,geift.u.fbrperl.Sop.
- Augen . Sowache, Kal

#### Rad Beifchtaf Befdwerben:

- Durft, Rug.
- Engbrüftigfeit, Staph.
- Ermattung, f. Schwäche.
- Glieder . Berfchlagenheit, Sil.
- Barprobr : Schmerg, Cant.
- Ropf . Angegriffenheit, Bov. Calc.
- Ract . Schweiß, Agar.
- Rervenreit, Petr.
- Pollutionen, Natr.m.
- Rudenbrennen, Mgo.m.
- Schwiche, Agar. Calc. Con. Kal. Lyc. Petr. Sel. Sep.
- Schweiß, Bug. Natr.
- Taumel, Bov.
- Berdrieflichteit, Sol.
- Borhaut . Burudbleiben, Calad.
- Beifen, Gichel, Nuz.v.
- hodenfad, Ran.sc.
- Borhaut, Nux.v. Puls.

Brand, G.Eh., Ars. Cant. Laur.

- Brennen, Gefclechts . Theile, Bov.
- Eichel, Nux.v. Tart. Violtric.
- Doden, Plat. Staph.
- Sobenfad, Buph.
- Gamenblaschen, Amb. Mgs.
- Camenftrang, Mang.
- Borhaut, Calc. Lux.v. Selph.

Brideln, Gidel, Mex.

Drangen n. b. GTh., Asa. Coloc. Druden, Soben, Aur. Bis. Calc. Cann. Caus. Ign. Natr. Pula. Sabad. Spong. Squill. Staph.

- Ruthe, Violtric.
- Gamenftrang, Spong.

Eicheltripper, Cinn. Cor. Lyc.
Morc. Mon. Natr. Natr. m. Nitr.
ac. Nux. v. Sop. Sulph. Thuj.
Eingezogenheit, GEh., Euphr.
Eiterfnoten ind. Ruthe, Bov.
Empfindlicht, GEh., Cocc. Vorat.
Entzundung, GEh., Arv. Cant.
Merc. Plum.

#### Entifindung, Eidel, Ars. Arn. Com. Cupr. Led. Merc. Natr. Rhs. Saes.

- Doden, Clem. Nitr. ac. Nux. v. Puls. Staph.
- Dobenfad, Ars. Phos.ac. Plum.
- - rofenartig, Ara.
- Proftata, Puls.
- Ruthe, Cann. Plum.
- - Lymph : Drufen, Merc.
- Borbant, Calc.Can n.Merc.Natr. Nit.ac.Sulph.

Ereftionen, f. Ruthe. Steifheit. Feigwarzen, Cinn. Kuphr. Lyc. Nitra. Phos. a. Psor. Staph. Thuj.

- Bundbeite-Schmers barin Sabin.

Seuchten, f. Räffen.

Sili. Laufe, Sabad

Flechten d. GTh., Dulc.

- jw. d. Beinen, Natr.m. Petr.
- hobenfad, Petr.
- Borhant, Sass.

Slede, rothe auf b. Eichel, Ara. Carb.v. Sil.

- feuchtend, glatt, Carb.v.
- - judend, Arn.
- Borhaut, Rhs.

Freffen, Soben, Plat.

Seile Sedantenfülle, Calc. Carkv. Chin. Graph.

Seichlechtstriebs. Mufregung, Agar. Amm. Arn. Ant. Aut. Bev. Calc. Cant. Carb.v. Caus. Chin. Cinn. Cocc. Coff. Dig. Fer. Graph. Ign. Jod. Lach. Laur. Lyc. Mang. Men. Merc. Mos. Natr. Natr. m. Natr. Nitr. Nitr. s. Nux. v. Op. Par. Phos. Puls. Plat. But. Sabin. Sass. Sen. Sep. Sil. Stann. Staph. Sulph. Zinc. Mgs. arc.

- geile, m. Neigung 3. Beilchlafe, Ans. Calc. Con. Ign. Laoh. Nitr.ac. Natr. m. Phos. Puls. Sass. Sil. Spig. Stram. Zinc. Mgs. arc.

#### Sefaledistriebs . Aufregung:

- leichte, all; uKal. Lyc. Nux. v. Phof.
- lufterne, Chin. Con. Mera
- b. Comache b. Bermogens, Agar. Amm. Graph. Ign. Men.Sel.
- fart, Amm. Cant.Kal.Lach. Mos. Nuz.v.
- fart, m. viel Erettionen, Cant. Dig.Fer.Merc.Natr. Natr.m. Nux.v. Op. Plat, Plum. Puls. Sabin.Sen.Sep.Sil.Spig.Staph.
- Rart, m. Bollutionen, Dig. For. Natr.N a x. v.O p.P l u m.Sass.
- Bart, mit Broftatafaft . Abgang, Nitrac.
- Abermäßige, Alum Coloc. Kah Lyc. Natr. Natr.m. Plat Plum. Sil. Ther. Zinc.
- unbandige, (wie Briavismus), Colec.Graph.Natr.Natr.m. Phos. Plat. Puls. Sil.
- Gefdlectsttriebs, Dangel, Agn.Alum.Calc.Camph.Carb.a. Graph.Hell.ign.Kal. Lyc.Mur.a. Natr.m.Nitr.ac.Nux.m.Phos.ac. Sil. Sulph. Mgs.
- Beidledtstriebs . Bermin. berung, Acon. Bar. Bell. Mgn. Op. Petr. Sabad. Spong. Teuc.
- Gefclects.Bermbg.,ichwach, Bar. Calad. Calc. Ign. Nux.m. Sep. Sil. Sulph.
- unfähig (3mpotena), Agn. Calad.Camph. Cann. Caps. Coloc. Con. Rug. Hyo. Lyc. Mur.a.Natr.m.Nux.m.Op.Psor. Sel. Stram. Sulph. Mgs.aus. f Plum. 77
- — langwierig, Lyc.
- Defcoulft, GEh., Are. Lyc. Plum. Geftant d. GEh., Sass. Salph.
- Gidel, Ars. Cann. Merc. Natr. Rhs. Thuj.
- - balbfeitig, Spig.

- Sefdwulff,bob., AgnArnAur. Cant. Chin. Clem. Con. Dig.Jodi Kal.Merc.Mez.Nitr.ac.Nux.v. Ol. Phos.ac. Psor. Puls. Rhod. Spong.Sulph.Zinc.Mgs.Mgs.aus.
- Sobenfad, Arn. Phos.ac. Plum. Puls. Rhs. Sep.
- Proftata, Cann.
- Ruthe, Arn. Cann. Cipn. Cupr. Plum.
- - Epmphdrusen, Merc.
- - auf bem Ruden, Babin.
- Gamenftrang, Chin. Kal. Nitr.ac. Phos.ac. Puls. Spong.
- Borhaut, Calad. Cann, Cinn. Cor. Graph. Merc. Natr. Nitr. ac. Rha.Sil.Sulph.Thaj.Viol.tr.
- - am Bandden, Sabin.
- Beidmula Beidaffenbabrb:
- blauroth, Arn. Ars.
- bart, Agn. Arn. Nux.v. Phos. ac-Sabin. Spong.
- heiß, Arn. Kal.
- bodropifd, Lyc.
- bbemaibs, Graph.
- v. Quetichung, Cou.
- fcmerihaft, Arn. Aur. Cant. Merc. Nitr.ac. Ol. Nux.v.
- Sefdwüre, Eichel, Cor. Merc. Nitrac. Psor. Sep. Sulph.
- Borbaut, Cor. Hep. Merc. Nitra. Sep. Sulph. Thaj.
- Befdmare, n. d. Befdaffenb ::
- flach, roth, Cor.
- Schanter, Merc.
- fcanterahnlich, Hep. Merc. Nitr. a c. Thuj.
- tief, Sulph.
- Sefdwürfdmerz, Borbaut,Ig ..
- Daar. Ausfallen, GIh., Nitra. Sass. Barte, Soden, Agn. Arn. Nux.v.

Spong. (vgl. Berhartung.)

Darte, Samenkrang, Phos. a. Spong. Der ab hangen, Hot., Nitr. a. Sulph. Heraufgezogen heit, Hod., Bell. Euphr. Nuxv. Ol. Plum. Rhod. Thuj. Zinc. Mys. aus.

Impotentifi. Selcht. Bermög. unfäh. Inden, Sth., Agar. Amb. Ang. Kuphr. Ign. Mgn. m. Natr. s. Nitr. a. Sel. Sep.

- am.d.Beinen, Carb.v.Nat.m.Petr.
- Cichel, Cann. Euphr. Mang. Nux. v. Silices.
- Sødenfad, Cocc. Kal. Mgn.m. Petr.Puls.Rhod.Scl.Sil.Staph.
- Ruthe, Cann. Ign.
- Camenfrang, Mang.
- Borhant, Cann. Euph. Euphr. Nitr. ac. Nux. v. Puls. Viol. tric.

Buden an b. Gefchiechtsth. überh.:

- Abends, Ign. Puls.
- Morgens, Puls.
- wohllüstiges, Euph. Euphr. Staph.

Ralte b. STh., Agn. Cann.Caps.

- hobenfad, Caps.

Rlammidmeri, GEh., Graph.

- hoben, Spong.

Riopfen, Gichel, Rhod.

- Samenfrang, Amm.m.

Rriebeln, GTh., Sel.

- Eichel, Spig. Tart.
- Soben, Buphr.
- Sobenfad, Acon. Sel.
- Borbaut, Phos.ac.

Mangel an Gefchlechtstrieb, f. Geichlechtstrieb = Mangel.

Rachtripper,f. Eripp.,langw.R.23. Ragen, Hoben, Phos.ac.

Maffen swiften b. Beinen, Bar. Carb.v. Hep. Petr.

- hodensad, Petr. Sil. Sulph.

Phimofe,f. Berenger. u. Befdwulft. Pollutionen, f. Samen - Ergiefungen. Rad Pollutionen Befdwerben, (vgl. nad Beifdlaf):

- Angegriffenheit, Sop. Viel.od.
- Augenschmäche, Kal.
- Banglichteit, Carb.a.
- Erhöhung aller Befchwd., Alum.
- Gehirn halbseitig wie lahm, Sil.
- Ropf : Angegriffenheit, Bov. Calc.
- Ruthefteifbeit, Grat.
- Schwiche, Carb.a. Kallyc. Phos. a.c. Sop.
- Stubl Berftopfung, Thuj.
  Pressen in d. hoden, Card.v.
  Priapismus, s. GeschlechtstriebsAufregung, übermäßige, unbändige.
  Profiatasats: Abgang, Anac.
  Boll. Dig. Eug. Euph. Hep. Lyc.
  Natr. Nitr. no. Nux. m. Potr. Phon. ac.
  Puls. Sol. Sop. Sil. Spig. Staph.
  Sulph. Tab. Thuj. Zinc.
- b. Harnen, Anac. Hep. Natr. Pres. Sep. Sulph.
- b.Ruthefdlaffbeit, Aur. Bell.
- .— b. Stuble, Anac. Carb. v. Cana. Sci. Sulph.
- (chwerem, Agn. Alum. Amn. Anac. Hep. Natr. Sep. Staph. Pulfiren, Ruthe, Cop.

Quet f dungs. Schmerz, hod., Arg. Calc. Dig. Natr. Rhod.

- Dobenfad, Kal.

Reißen, Gichel, Ruph. Kal.

- hoden, Euph. Puls. Staph. Mgs. ac.
- Ruthe, Kal. Mez. Mgs.aus.
- Samenftrang, Colch. Puls. Reigbarteit, f. Aufregung. Rothe gw. d. Beinen, Potr.
- Eichel, Ars. Calad. Can. Sabin. Sas.
- Sodenfad, Arn. Petr. Puls.
- Ruthe, Cann.
- Borhaut, Calc. Cann. C'in n. Merc. Sil. Sulph.

Rothe, f. auch: Entzündung.

Rothe Hede, f. Flede, rothe. Rude in d. Hoden, Mys.aus.

Ruthe feifheit i Allgem., Amm.m.
Anac. Arn. Cant. Dig. Euph. Fer.
Ign. Kal. Kreo. Led. Mgn. m. Mero.
Natr. Natr. m. Nux.v. Onis. Op.
Phos. a. Plat. Plum. Puls. Ran. Sen.
Sep. Sil. Staph. Tab. Tar. Viol. t. Mgs.
Mgs. arc. (vgl. GefchlechtstriebbAufregg., farte, m. viel Erettionen.)

- ju furi, Calc. Con. Mgs.aus.
- au leicht erregt, Lyo. Nux. v. Phos. Sabin.
- mangeinb, Agn. Caus. Con. Graph.
   Kal. Lyc. Mgn. Nitr. ac. Nux.m.
   Rhod. Spong. Teuc.
- - Morgens, Graph.
- fomer;haft, Cann. Cant. Hop. Ign. Kal. Merc. Natr. Nitr.ac. Nux.v. Puls. Sabad. Sen. Thuj.
- --- յա (փասփ, Agar. Bar. Hep. Lyo. Sel. Sulph.
- ju ftart, Cant. Krees. Phos. Puls. Sabin. Tar. Mgs. ar. (vl. Priapism.)
- ungenüglich, Con. Mgs.aus.
- ohne Bohllustreiz, Amb. Eug. Phos. ac. Sabad. Spig. Mgs.

Ruthefteifheitubh.,anwefenb:

- Abends, Cinn. Phos.
- Morgens, Amh. Caps. Nux.v. Phos. Thuj.
- Radité, Alum. A ur.Merc.Natr. Natr.m.Nitr.ac.Ol.Par.Plat.Plum. Rhs. Staph. Thuj. Zinc.
- b. Stuhldrange, Thuj.
- b. Stuhlgange, Ign.

Samen . Abgang im Beifchlafe:

- ausbleibend, Calad. Eug. Graph. Lyc. Psor.
- fraftios, Calc.Con.Natr.m.Phos. Sulph.ac.
- ju fcnell, Calad. Carb.v. Con.Lyc. Phos. Plat. Sel. Sulph. Zinc.

Camen. Abgang im Beffchiefte

- ju fpåt, Calc. Eug. Lorc. Zino.
- ungenüglich, Agar. Plum.

Bur Samen, Anticerung Reh.
Coloc.Hep.Men.Rhs.Stann.Staph.
Mgs.Mgs.aus.(vgl.Bo!)linft-Reiz.)
Samen, Austropfeln (Samen.
Klug), Cant.

- im Golafe, Bel.
- beim Stuhle, Phos.ac.
- Samen, Ergiefung. (Polistion), Alum. Amm. Anac. Ant. Arg. Atr. Bel. Bis. Calc. Carb.a. Caus. Chin. Con. Cor. Dig. Fer. Led. Natr. Nat. m. Nux.v. Ol. Op. Par. Petron. Phon. ac. Puls. Ran. Ran. sc. Rut. Sep. Sulph. Tar. Thuj. Verb. Viol. d. Viol. tric.
- mangeinde, Calc. Kal. Lyc.
- dftere, Amm. Bov. Calc. Carb.s. Carb.v. Caus. Con. Dig. Fer. Ral. Lyc. Natr. Natr.m. Nitr. a. Nux.v. Op. Petr. Phos. Phos. ac. Plum. Puls. Sass. Sep. Stann. Staph. Mgs. arc.
- allquoft, Carb.v. Con. Kal.
   Lyc. Nitr.ac. Phos.
- nach Onanie, Chin. iBop.
- b. Rutheschlassheit, Bell. Calad. Con. Sabad. Sel.
- mit verliebten Eraumen, Leid. Par.
- ohne verliebte Traume, Bis.
- Samen-Ergus überhaupt:
- blutig, Caus. Led. Merc.
- ichmerihaft, Calc. Clem. Sas. Thuj.
- a. Tage z. leicht erregb., Cant. Grap.
- - ohne Grettion, Graph.
- Schanter, Merc.
- So anterabnliche Gefdwäre, f. Gefdwüre, fdanterabnliche.
- Shauber, hobenfad, Zinc.
- Schlaffheit der Gefchiechtstheile, Agn. Calad. Hell Poor.

- Somershaftigteit, hoden,Arn. Asa.Aur.Cann. Cocc.Ign.Ol.Phos. ac.Sep.Tar.Zinc.Mgs.
- Borhaut, Cor. Sabin.
- Schneiden, Eichel, Lya
- Hoden, Terb.
- Ruthe, OL
- Sorunden (Riffe), Eichel, Ara.
- Borbaut, Sulph.
- Sorunden jw. d. Beinen, Hep.
- Som a che, Sefchlechtelh., Ag n. Hep. Mang. Sep. Sulph.
- bes Gefdlechte. Bermbgens, f. Geichlechte Bermogen, fcmach.
- Som e i f. Sefchlechtsth., Calad. Cor. Merc. Sep. Sulph. Thuj.
- jw. b. Beinen, Cinn.
- Hodensad, Ign. Natr.s. Rhod. Sep. Sil. Thuj.
- Ch were, hoden, Amm. Natr. Psor.
- Spannen, Gefchlechtsth., Graph.
- Eigel, Kal.
- Hobenfad, Arn.
- Ruthe, Arn. Kal.
- Samenftrang, Cann.
- Stechen, Eichel, Euph. Euphr. Lyc. Mez. Phos. ac. Ran. sc. Rhod. Sabin. Sulph.
- hoden, Arn. Bell. Caus. Nux.v. Rhod. Staph.
- hodensad, Merc.Sulph.Thuj.
- Ruthe, Mez. Ol. Sulph. Thuj Viol.t.
- Samenstrang, Amm.m. Arn. Grat. Nux.v. Thuj.
- Borhaut, Ruphr.Puls.
- Steifheit b. Ruthe, f. Ruthefteifh.
- Sptofis, f. Feigwargen, u. Rubr.1.
- Spphilis, f. Schanter, u. Rubr. 1.
- Cypyttio, p. Cupanter, n. othor: 1
- Zaubheits, Gefühl, GEh ,Amb.
- Tripper- Ausfluß, f. Rubr. 23.
- d. Eichel, f. Gichel : Eripper.
- B. Eripper-Unterdrudung Sobenleiden, Agn. Cant. Clem. Pula.

- Erodenheit, Eichel, Calad. Berbidung ber bant, Sobenfad,
- Berdiaung der Haut, Podenfad, Clom. Rhs.
- Berengerung b. Borh (Phimofe), Merc. Nitr. ac. Rhs. Sabin. Sulph.
- Berhartung, hoden, Aur. Clem. Jod. Rhod. (vgl. harte.)
- Proftate, Jod.
- Berliebte Anfalle, Acon. Ant. Hye. Op. Stram. Verat.
- Borfteberbrüfen. C.,f. Proftataf. Barme. Bef., Befchith., Sulphac.
- Bafferbruch der hoden, Arn. Graph. Nux. v. Puls. Sil Sulp.
- Birbeln, foben, Sabad.
- Bobilufige Gedanten, f. Seile Gedantenfülle.
- Bohlluft : Reiz, GEh., Amb.Ang. Graph.Plat. (vgl.3uden,wohlluft., u. zur Samen : Aubleerung, Reiz.)
- 28 und heit zw.d. Bein., Bar. Cinn. Hep. Lyc. Merc. Natr.m. Nitrac. Petr. Sulph. (vgl. Rubr. 25, 53.)
- Eichel, Natr.
- hodi.,Arn.Natr.Petr.Plum.Sul.
- Borhaut, Calad. Ign. Mur.ac. Natr.Nux.v.Sil.Verat.
- Bundheits. Schmi., im.d. Beinen, Rhod.
- Sobenfad, Zinc.
- Ruthe, Arn.
- Borhaut, Cor.
- Burgen, Soden, Amm.Ign.Nux.v. Plum.Spong.Mgs.aus.
- Samenstrang, Nux.v.
- Berren, Ruthe, Mgs.aus.
- Berichlagenheits:Schm. GE.Arn.
- Soben, Cocc.
- Ruthe, Arn.
- Bieben, Gichel, Jod.Kal.Lyc.
- Soben, Agar. Amm. Chin. Clem. Cocc. Natr. Nitr. a. Ol. Pula. Bhod. Staph. Terb. Thuj. Verat. Zinc.

### Mannl. Gefchlechte, - Weibl. Geschlechte. Suftem. 657

Bieben, Ruthe, Kal-Ol. Ran.sc. Rhod. - Camenftrang, Clem.Mang.Nitr. ac.Puls.Terb.Zinc.

Buden, Ruthe, Mez.

- Camenstrang, Mang. Plum. Buradgejogenheit b. Borhaut, Coloc. Mgs.

# Weibliches Geschlechts-System.

Beifchlaf Abneigung.

Abortus, Asar. Calc. Cann. Cant. Carb. v. Chin. Croc. Fer. Ipec. Lyc. Nux.m. Nux.v. Plat. Plum.Rat.Sabin.Sec.Sep.Sil. Sulph. Zinc.

- b.Aderfropfen an d. Scham, Carb. v.Lyc.Zinc.

- m.Aufgetriebenfein d.Uterus Soc.

- m. Convulfionen, Cann.

Mbfterben, Uterus, Sec.

Aderfropfe an d. Scham, Calc. Carb.v.Lyc.Nux.v.Zinc.

Aufregung b. Befchlechtstriebes, f. Beichlechtstriebs . Aufregung.

Musicalag, Bry. Graph. Nux. v.Sep. Tart.

- blatchenartig, Graph.

- bluthenartig, Graph Tart.

- freffend, Nux.v.

- judend, Nux.v. Sep.

- naffend, Sep.

- Puftel, fcmarze, Bry.

Bor Beifchlaf Abneigung, Caus. Kal. Natr.m. Petr.

Bum Beifchlafe Reiz, auf., Sulph.a. B. Beifchlafe Scheideschmers, Kal. Lyc.

Beifen, Geburtetheile, Staph. Thui. Blut. Abgang aufer d.Regel, Amb. Arn.Bel.Bov.Bry.Calc.Cham. Chin.Cocc.Coff.Hep.

- beim Gaugen, Sil.

Burudgezogen beit b. Borbaut, nach Beifchlaf, Calad.

Bufammenfonuren ind-Doben, Nux.v. Plum.

- Gamenftrang, Nux.v.

Bufammenfdrumpfen, Sobenfad, Rhod. Ther. Zinc.

Mbneigung por Beifchlaf, f. por. Blut . Abgang bei Gowangern, Cocc.Kal.Phos.Bhs.

> Blut-Andrang, Bell.Bry.Chin. Croc. Hep. Merc. Nux. v.Plat. Sabin.Sec.Sulph.

BlutAusfluß b. u.auger d.Regel:

- ju blag, Bel.Carb.v.Graph.Sul.

- brennend, Sil.

- 11 bid, Mgn.s.Nux.m.Plat.

- fleischfarben, Stront.

- geronnen, Cham. Natra. Puls. Sabin.Stram.

- hellroth, Bell. Hyo. Sabin.

- judend, Petr.

- flebrig, Mgn.

- flumpig, Bell. Caus. Cham. For. Mgn.m. Plat.Puls. Stram. Stront.

- pechartig, Mgn.

- rudweise abgebend, Cham. Puls. Sabin.

- fauerriechend, Sulph.

- fcarf, Amm.Kal.Natr.s.Sass.

- fcleimig, Cocc.Puls.Sulph.ac.

- fowarz, buntel, Amm. Bry. Cant. Cham. Croc. Fer. Mgn. Mgn.m. Mgn.s.Nitr.Nux.m.Ol.Plat.Puls. Sel. Stram. [Bell.?]

- ftintend, Bell.

- wäffricht, Phos. Tart.

- wundfreffend, Natr.s. Sil.

- idb, Croc.

Blut-Fluß d. Gebarmutter, Acon. Ant. Bell. Bry. Calc. Cham. Chin.Cin.Cinnam.Cocc.Coff. Cop.Croc.Diad.Fer.Hyo.Ign.
Ipec.Jod.Lyc.Mill.Natr.Nux.m.
Plat. Puls. Rat. Sabin. Sec.
Sep. Sil. Squill. Stram. Sulph.
Sulph.ac.Mgs.aus.

Blut-Sluf der Gebarmutter:

- mit Bauch Auftreibung, Hep.
- - Schmeri, Fer. Sabin.
- b. Bewegung abgebend, Sec.
- m.Blutwall.u. Gefichterothe, Fer.
- n. Chamillen , Migbrauch, Chin.
- n. b. Entbindung, Bell. Cham.
   Cinnam. Croc. Ipec. Nux.v.
   Plat.Sabin.
- u. Sehlgeburt, Plat
- m. Ropf : u. Rreugichmerg, Bry.
- m. Pressen n. d. Seburteth., Bell Cham. Sabin. (vgl. Pressen auf d. Seburtetheile.)

Brand des Uterus, Sec.

Brennen, Geburtsth., Amb. Bry. Calc. Carb.v. Kal. Lyc. Nitr.ac. Nux.v. Sulph. Thuj.

- Uferus, Bry.

Drangen, berab, f. Preffen.

Druden, Calc. Sabin.

Empfindlich feit, Cof. Sec. Staph. Zinc.

- Entşündung, Gebärmutter, Acon. Bell Cham. Merc. Nux.v. Puls. Rhs. Sec.
- Ovarien, Acon. Amb.Ant. Cant.
   Chin.Merc.Staph.
- Schamlippen, Acon. Bell. Calc. Merc.Nux.v.Sulph.

Fehls (Frühs) Geburt, f. Abortus. Flechten, Geburtsth., Dulc. Petr. Fressen, Kal. Lyc.

Sefdledtstriebs - Aufregung, Bell. Chin. Cinnam. Coff. Grat. Plat. Sabin. Verat. Zinc. (vl. A.21.)

- b. Wochnerinnen, Bell. Chin. Grat. Plat. Verat. Zinc.

Sefchlechtstriebs-Berminberg. Bar. Bell. (vgl. vor Beischlaf Abneigung, u. jugl. Rubr. 24.) Seschwulft, Muttermd., Cant. Sec.

- Ovarien, Graph.

- Scham, Bry. Calc. Carb.v. Sec. Thuj.

Sefdwüre, Nitrac. Sep. (vl. R.A.) Herabbrängen, f. Pressen, berab. Hige, Nux. v. Sep.

Süden, Amb. Calc. Carb.v. Cof. Con. Kal. Lyc. Natr.m. Nitr.ac. Petr. Sep. Sil. Staph. Sulp. Thuj.

- wohlfüstig, Coff. Plat.

Rind betterin. Gieber, Acon. Ara. Ars. Bell Bry. Cham. Coff. Coloc. Byo. Ipec. Merc. Nux.v. Plat Puls. Rhs. Sec. Stram. Verst.

— m. Bollheit b. Brüfte, Bry. Rlammichmerz, Geb.: Th., Thuj. Krämpfe, f. Mutter: Krämpfe. Krebs, Uterus, Ars. Bell. Jod. Soc. Kriebeln, wohllüftiges, Plat. Lochien, abnorm, Chin. Hep.

- wieder blutig werdend, Bhs.
- au bünn, Carb.a.
- ju fang, Sec.
- ju schwach, Bell
- 11 flart, Bry. Calc. Croc.Plat.
- finfend, Bell. Carb.a.
- unterdrüdt, Coloc. Hyo. Nux.v.
   Plat.Sec. Verat.Zinc.
- — n. Aerger, Coloc. (vgl. Abr. 1.)
- m. Frereden, Verat. Milch fieber, f. Rubr. 30, b. Bieg. Monatlichen Bauchfom, f. Preffen wie g. Monatlichen. Monatliches, f. Regel.

Mutter : Blutfluß, f. Blutfluß aus b. Gebärmutter.

Mutter-Ardmpfe, Caus. Cocc. Con. Ign, Mgn.m. Stann. (vgl. Rubr. 21: Ardmpfe, byfterifde.) Mutter . Rrebs, f. Rrebs, literus.

Mutter . Borfall, f.Borfall, Uter.

Radweben,f.Beben n.d. Geburt.

Placenta feftitend, Sec.

Preffen (Drangen) n. b. Beburteth. herab, Asa. Bell. Calc. Chin. Con.

Croc.Graph.Ipec.Kal.Mgn.Mos.

Mur.a.Natr.natr.m.Nux.v.Plat.

Rat. Sep. Sulph. Thuj. Zinc. - wie jum Mongtlichen, Cin. Croc.

Lam.Mgn.Mos.Mur.ac. Dufteln a. d. Scham, fcwarz, Bry.

Regel. Beidm., - por b. Regel:

Alum. Jod.

- Mengelichfeit, Stann.
- Mergerlichfeit, Natr.m.
- Alpbruden, Sulph.ac.
- Bauch Rrampfe, Carb.v. Hyo.
- - Schmers, Alum. Amm. Bar. Nitr.Plat.Puls.Sep.
- - . Somere, Puls.
- Beine, fcmer, Bar.
- Blutwallung, Cupr. Merc.
- Brufte, gefdwollen, Calc.
- - fcmerghaft, Calc. Con.
- Debnen, Puls.
- Durchfall, Sil.
- Froft, Lyc. Puls.
- Gahnen, Puls.
- Geburtetheile, Drangen, Plat.
- — Jüden, Sulph.
- Bundheit, Sep.
- - Bufammengieben, Chin.
- Gefcwure : Bluten, Phos.
- Bergflopfen, Cupr.Spong.Jod.
- hige, trodene, Merc.
- Ropf Congestion, Merc.
- Ropffcmers, Carb.v. Cupr. Fer. Natr.m. Sulph. Verat.
- Rrampfe, hpfterifche, Hyo.
- Rreugichm., Amm. Bar. Nit. Nux.m.
- Lachen, Hyo.
- Leberschmers, Nux.m.

- Regel. Befdw., vor b. Regel:
- Magenschmers, Nux.m.
- Melancholie, Lyc.
- Nacht Schweiß, Verat.
- Nafenbluten, Sulph. Verat.
- Ohrentlingen, Fer.
- Rudenfdmers, Spong.
- Schmergen überhaupt, Alum.
- Schwäche, Jod. Nux.m.
- Schwermuth, Natr.m. Stann.
- Schwindel, Verat.
- Traurigleit, Lyc.
- Beben . Schmerzen, Plat.
- Beiffluß, Alum.Bar.Calc.Carb. v. Chin. Puls.
- Burmerbefeigen, Nux.m.
- Bahnfleift Befchwulft, Bar.
- Babnichmers, Bar.

Regel. Befchw., - beim Gintritt:

- Bauchichmers, Graph. Lyc.
- Beine, jerichlagen,IPhell.
- Rrampfe, Plat.
- Mattigfeit, Phell.
- Traurigfeit, Natr.m.
- Buth, Acon.

Regel. Befchm., - mahrend bes Kluffes: Jod. Puls.

- Aderfropfe : Auftreibung, Amb.
- Aengstlichkeit, Merc.
- After Bluten, Graph.
- Augen : Convulfionen, Chin.
- Ausschlag zw. d. Beinen, Kal
- Bauch : Auftreibung, Zinc.
- - , Gahren, Phos.
- — "Krämpfe, Cocc. Con.Chin. Graph.Mgn.m.Natr.m.Nitr.a. Nux.v.Puls.Sulph.
- s Schmz.,Alum.Amm.Amm. m. Bar. Bell. Calc. Carb.v. Caus. Coc.Con.Graph.Laur. Lyc.Merc. Natr. Natr.s.Ol. Phos.Plat.Puls. Rat.Sas.Sil. Stann.Stram.Sulph.ac.Zinc.

Regel . Befdm., - mahrend b.gl .:

- Beine, blau, v. Behadern, Amb.

- matt, Sulph. Zinc.

- - ichmerzend, Amb.Con.Spong.
Stram.

- fcmer, Zinc.

- Bewußtlofigfeit, Chin.

- Bleichsichtigfeit, Sil.

- Blut Auswurf, Phos.

- Bruft Rrampfe, Chin.

- - . Schmers, Graph. Puls.

- Durchfall, Amm.m.

- Durft, Verat.

- Erbrecheng Amm.m. Carb.v.Lyc.

- - faures, Lyc.

- Fieber, Phos.

- Froft, Mgn.

- guß : Gefcmulft, Lyc.

- - , Schmerz, Amm.m.

- gaftrifche Befchwerden, Kal.

- Geburtetheile, Brennen, Sil.

- Drangen u. Preffen, Amm. Bel. Con. Nitr. ac. Nux. m. Plat.

- - Empfindlichfeit, Plat.

- - Reifen, Amm.

- Gtechen, Sulphac.

- - Bollheits Befühl, Puls.

- - Bundheit, Sil.

- Gefdwure, verfclimmert, Graph.

- Geficht, aufgedunfen, Chin.

- blaß, Cast. Mgn. Mgn.m.

- gelb, Caus.

- Geftant, geiler, d. Rorpere, Stram.

- Glieber , Schmerzen, Bry. Graph. Nux.m. Sep.

- - Berschlagh., Phos. Sep. Verat.

- harnbrang, Sass.

- - Harnfluß, Hyo.

- Bergrubenichmers, Sass.

- Bergflopfen, Jod.

- Irrereden, Hyo. Lyc.

- Juden jw. d. Beinen, Kal.

- Ropf - Blutandrang, Calc. Chin.

Regel.Beichw ,- während d. Fi.:

- Ropfhige, Calc.

 — Ropfidmers, Carb.v.Cast.Graph. Laur. Lyc. Natr. Natr.m.Natr.s. Nux.v.Ol.Phos.Sep.Verat.

 — Rreusschmerzen, Amm. Amm. m. Calc.Carb.v.Cast.Lyc.Mgn.Mgn. m. Natr. Nitr.Ol.Phos.Pula.Bat.

Sass.

- Leberichmers, Phonac.

- Magenframpf, Puls.

- Mattigfeit, f. Schwäche.

- Mund voll Gaure, Lyc.

- Rafenbluten, Natra. Sulph.

- Niederliegen, Amm.

- Ohnmacht, Lyc.

- Ohrensausen, Verat.

- Redfeligfeit, Stram.

- Rudenichmergen, Amm. A mm. m.

· Caus.Lyc.Phos.

- Schambeuge, Bundheit, Bov. Sas.

- Schlaf, unruhig, Kal.

- Schmerzen überhaupt, Alum. Ars. Cant. Croc. Mgn. Natr.

- Schmache, Mattigfeit, Graph Jod. Mgn. Mgn. m. OLPhos.

- Schweiß, Hyo.

- Schwermuth, Sep.

- Schwindel, Verat.

- Stuhldrang, Puls.

- Stuhl Berftopfung, Natra.

- Traurigfeit, Amm.

- Uebelfeit, Graph.Puls.

- acousti, orapidada

- brecherliche, Verat.

- Behadern, f. Aderfropfe.

- Beinen, Lyc.

- Bundheit jw. b. Beinen, Kal-

- Bahnmeh, Amm. Calc. Carb.v. Laur. Sep.

- Bittern, Hyo.

- Budungen, Chin.

Regel:Beichm.,-nach b.ginffe,Jod.

- Mengflichfeit, Phos.

Regel . Befdw., - nach b. gluffe:

- Augen, blaugerandert, Phos.
- Geburtetheile, Drangen, Chin.
- Gefichteblaue, Vorat
- Bergeiopfen, Jod.
- Ropfweh, Natr.m.
- Mutterframpfe, Chin.
- Colucien u. Binfeln, Stram.
- Сфийфе, Jod.Phos.Plat.
- Beiffluf, Alum.Merc.Phos.ac.
- Babnefnirichen, Vorat.
- Bahnweh, Calo.

Regel . Cintritt (Reg. : Biebertebr):

- au früh, Alum. Am b. Amm. Am m. m.Arn.Ars.Asa.Bell.Bov, Bry. Calc. Cant. Carb.a. Carb.v. Cast.Cin.Cocc, Colch. Coloc. Croc. Grat. Ign. Jod. Kal. Lam. Laur.Led.Lyc.Mgn.m.Mgn.s. Mang Mos.Mur.a.Natr.Natr.m. Nie. Nitr. Nitr.ac.N u x.v.O l.Par. Petr. Phell. Phos. Plat. Puls. Rat.Rhod. Rhs. Sep.Sil.Spong. Staph.Sulph.Sulph.ac.Tong. Verat.Zinc.Mgs.Mgs.aus.
- au spat, Amm. Caus. Chel. Cic. Dulc.Graph.Hep.Ign.Jod.Kal. Lyc.Mgn.Natr.m.Nat.s.Psor. Puls. Sabad. Sass. Sil. Stront. Sulph.Tab.Terb.Zinc.
- unregelmäßig, Nux.m.
- jogernd i. Erftdurchbruch b. Jungfrauen, Caus. Graph. Kal Natr.m. Petr.Puls.

Regeligius (nach Dauer u. Starte):

- ju furį, Alum. Amm. Bar. Merc. Nic.Phos.Plat.
- 14 lang, Acon. Grat. Lyc. Natr. m. Nux.v.Phos.Plat.RatRhs. Sabad.S e c.S i l.Sulph.ac.Mgs.
- 14 fdwad, Alum. Amm. Asa. Bar. Caus. Con. Graph. Kal. Lyc. Mgn.Merc.Natr.m.Nic.Ol.Phos.

Psor. Sass. Sep. Sil. Sulph. Terb. Thuj.Mgs.arc.

Regel-Bluf (nach Dquer u. Starte);

- 11 flarf, Agar. Amm. Ars. Bell. Boy.Calc.CantCarb.v.Caus. Chel. Chin. Cin. Cros. Bulc. Hyo. Kal.h. Laua, Led. Lyc. Mgn.m. Mgn.s. Merc. Mos. Natr.m. Nitr.Phos Plat.Rat. Rhod.Rhs.Sabad.Sabia.Samb. Sec. Sep. Sil. Spong. Stann. Stram.Sulph.Sulph.ac. Tab. Verat. Mgs. Mgs. aus.
- unterbrod.,nur Rachts fliefd.Bov. Regel-Mangel (unterbrudte Reg.): Agn.Ars.Bry.Calc.Con.Graph. Hyo, Kal. Lyc. Mgn. Mgn. m. Merc. Mez.Natr.m.Nitra.Puls.Rhod. Sec. Sep. Sil. Sulph. Verat. Zin c. Mgs.arc.
- m. Bauchichmers, Agn.
- b. Jungfrauen i. Erftdurchbruch, f. Regel- Eintritt, gogernb zc.
- langwierig, Lye. Sil.
- m. Rafenbluten, Bry.
- n. Schred, Lyc.
- b. Bollblutigen, Calc.

Reifen, Seburtsth., Phos.

Rothe, Scham, Cale.

Sharfe, Kal.

Somerzhaftigfeit, Staph.

Soneiben, Muttermund, Pals.

Somammden, Carb.v.

Somere-Gefühl, Nuz.v.

Stechen, Calc. Con. Kal. Nitr.ac. Phos.Rhs.Sep.Staph.Thuj.

Erodenheit, Scheide, Bell. Lyc. Unfruchtbarteit, Agn. Amm. Calc.Cann.Caus.Cic.Con.Croc. Dulc.Fer.Fil.Graph.Hyo.Merc. Natr. Natr.m. Phos. Plat. Rut. Sep. Sulph. Sulph.ac.

- wegen Beilheit, ju großer, Phoa.

Unfruchtbarteit b. Regel 1. früh, Calc. Natr. m.Sulph. Salph.ac.

- -- -- 1# (dwach, Amm.
- - ju fart, Calc. Merc. Natr.m. Sulph. Sulph.ac.
- unterbrudt, Con.
- - jogernd, Caus. Graph.

Berhärtung, Uterus, Aur. Bell. Chin.Jod.Mgn.m.Plat.Sep.

Berunftaltung, Mutterm., Natr. Bollheits. Gefühl, Chin.

Borfall, Scheide, Merc.Nux.v.

- Uterus, Aur. Bell. Calc. Nux. v. Sep. [Stann?]

Bargen, Muttermund, Soc. Thuj.

Baffersucht, Ovarien, Merc.

Behadern, f. Adertropfe.

Mehen jur Geburt, falfche, Bell. Nux.m. Op. Puls.

- frampfift., Bel. Nux.m. Op. Puls.
- ju lange, Puls.
- 11 fdmad, Nux.m. Puls.
- ju ftart, Coff. Nux.v. Puls.
- unterbrudt u. mangelnd, O p.Puls.

Weben nachd. Geburt (Nachweben), ju lang, Arn. Calc. Puls.

- ju schmerzhaft u. ftart, Arn.Calc. Cham. Coff. Nux.v. Puls.

Mei ffluf im Algem., Alum.Amb.
Amm. Calc. Carb.a. Carb.v.
Caus.Chin.Cian.Coc.Cof.Con.
Graph. Kal. Lam. Lyc. Mgn.
Mgn.m.Mgn.s.Merc.Natr.Natr.
m.Natr.s.Nic.Nitr.Nitr.a.Ol.Phos.
Plum.Puls.Rat.Sabin.Sep.Sil.
Stann.Sulph.Sul.a.Thuj.Viol.tr.

- beißend, Ant. Carb.a. Cham. Con. Lam. Mgn. Merc. Phos. Sulph.
- blafenziehend, Phos. ,
- blutig, Chin. Cocc. Sulph. ac. Tart.
- bosartig, Mez.
- braun, Amm.m. Nitr.ac.

Beiffluf, brennend, Amm. Calc. Carb.a. Cast. Gon. Kal. Mgn.s. Pula Sulph.ac.

- bid, Carb.v. Mgn.s. Natr. Puls.
   Sabin. Tong. Z inc.
- bunn, Graph. Nitr. Ol.
- burdfichtig, Stann.
- eiterart., Chin. Coc. Ign. Merc. Sep.
- eiweißartig, Mez. Petr.
- fleischfart., Alum.Cocc. Nit.a. Tab.
- freffd.Jod.Lyc.Nita.Phos.a.Ban. (vgl.beißend,fcharf u.wundfreffd.)
- gelb, Acon. Carb.v. Cham. Kal. Lyc. Merc.s. Natr. Nux.v. Sabin. Sep. Sulph.
- gelbfarbend, Carb.a.
- grunlich, Carb.v. Sep.
- júdend, Alum.Anac.Calc.Chis. Kal.Phos.ac.Sabin.Sep.
- langwierig, Kreos. Me z.
- mildidt, Calc. Carb.v. Fer. Lyc. Puls.Sil.Sulph.ac.
- rothlich, Lyc. Nitr.ac. Sep.
- fcarf, Alum. Amm. Ant. Are. Bov. Con. Kal.h. Natr.m. Puls. Ran.Sil.Sulph.ac. (vgl. freffend, u. mundfreffend.)
- foleimig, Amm.m. Cocc. Dict.
   Mgn.Nitr.ac.Nux.v.Ol.Sass.Soc.
   Stann.Sulph.Zinc.
- schmerzhaft, Sep.
- schründend, Alum.Hep.
- fdmidend, Stann.
- ftinfend, Nitr.ac.Nux.v.Sabin.
- — faulicht, Natr.Nitr.ac.Sep.
- stopmeise, Sil.
- Bafche fteifmachend, Nitr.
- wässricht, Amm. Chin. Graph. Merc.s.Mez.Sep.Tart.
- weiß, Graph.Mgn.Nitr.Sulph.
- mundfreffend, Alum.Amm.Anac.
   Ars.Bov. Carb.v.Chin.Con.Fer.
   Ign.Kal.h.Sep.Sil.Sulph.

Beiffluß, jab, Acon. Dict.

- Beißfluß. Mbgang, anmefend:
- n. Bauchichmert, Con. Kal. Lyc.
   Mgn.m. Merc. Natr. Natr. m. Puls.
   Rat. Sil. Sulph. Zinc.
- n. Beifchlaf, Natr.
- b. Bemegung, Mgn.m. Mgn.s.
- i. Geben, Tong.
- . b. harnen, Amm.m. Calc. Sil.
- nach Rrampfen, hofterifchen,Ign. Mgn. Mg n. m.
- Rachts, Caus.
- vor d. Regel, Alum. Bar. Calc. Carb.v. Chin. Puls.
- nach d. Regel, Alum. Merc. Phos. a.
- bei Regel Mangel, Sabin.
- beim Stuhle, Tong.
- Beißfluß. Abgg., begleitet von:
- Bauch Anspannung, Graph.
- — . Schmerz, Lyc.Puls.Sil.

Beiffluß. Abgg., begleitet von:

- Beine, Berfchlagenheit, Mgn.s.
- Beburtstheile, Stiche, Sep.
- Befichts . Belbe, Natr.m.
- Rreufichmers, Kal.Mgn.s.Nitr.
- Binde. Abgang aus d. Scheide, Lyc.
- Bobilüftiges Juden u. Kriebeln, Coff. Plat.
- Bühlen, Con.
- Bundheit, Scham, Carby. Grap. Hep.Lyc. Natr. Nitr. a.Petr. Sep. Sulph. Thuj. (vgl. Beißfl., wundfr.)
- iw. d. Beinen, Graph. Hep.Lyc. Natr.Nitr.ac.Petr.Sep. (rgl. ebenbaselbst, u. Rubr. 24, 33.)
- Bundheits. Comers, Amb. Rhs. Thuj.
- Bieben, Mos.
- Busammenziehen, Ign. Sabin. Sep. Thuj.

### 26. Schnupfen Beschwerden.

Ausfluß a.b.Nase, s. Schleim. Ausst. Eiter, Aussluß, s. Rubr. 11.

Fließichnupf.,i.Schnupf.m.Ausst. Grippe, f. Rubr. 1.

Ortippe, j. Juot. 1.

3 nfluenza, f. ebendaf. Riefen, Agar. Amb. Calc.Carb.a. Carb.v.Chin.Cin.Croc.Euph.Grat. Kal.Merc.Mez.Natr.m.Nic.Ban.s. Bat.Bhs.SquillStaph.Sulph.Tar.

Tart.Teuc.Ther.Verat.

- gewaltsam, Ahon.Rha.Sabad. — übermäß.start u. oft, Con.Kal.Sil.
- verfagd., Acon. Natr.m. Nitr.a.Sil.
- Diefen überhaupt, anmesend:
- Morgens, Caus.
- b. Schnupfen, Arg. Calad. Calc.
   Carb.a. Chin. Cyc. Dros.Natr.m.
   Sep.Squill.Staph.Tart.
- Diefen überh., begleitet von:
- Bauchschmers, Acon.

- Riefen überh., begleitet von:
- Bruftichmi., Acon. Cin. Grat. Sen.
- Genididmers, Amm.m.
- hppochonder . Schmerz, Grat.
- Ropfichmers, Cin.
- Rafenfriebeln, Paeon.PlatTeuc.
- Geitenftechen, Acon.Grat.
- Riefereiz, vergebl. Carbv. Mez. Plat.
- Schleim-Absondrg.d. Rase vermehrt, Bar. Euphr. Jod. Plum. Phos. Psor. Ban. sc. Bhod. Sabad. Spig.
  - im Freien, Rhod.
- Shieim. Ausfluf, ohne Schnupfen, Agar. Anac. Carb.v. Cast. Caus. Euph. Graph. Par. Phos. Ran. Ran.sc.Rhs.Sulph.ac.Terb.Ther.
- langwierig, Anac. Phos.
- Schleim.Beschaffenheit (bei u. ohne Schnupfen):
- beißend, Ars.

- Sole im Beschaffenheit (bei u.ohne Schnupfen):
- blutig.Kal.Par.Phos.Sulph.Thuj. (vgl. Blutichnauben, Rubr. 11.)
- brennend. Ars. Cinn. Kal. h. Sulp. (vgl.Sonupf.begl.v. Rafenbrenn.)
- bid, Bar. Graph. Mgn.s. Mur.a. Nat. Ol.Par.Puls Sabad.Sass.Sel.
- eiterartig, Calc.Kal. (vgl. Eiters Ausfluß, Rubr. 11.)
- gallertartig, Sel.
- gelb, Bov. Graph. Mgn.m.Mgn.s. Mez.Mur.a.Natr.Phos.Puls.Sel. Spig.(vgl. Ausfluß, Rubr. 11.)
- grunlich, Kal. Natr. Par. Phos. Puls. Thuj. (vgl. ebenbaf.)
- bartfruftig, Bry.Natr.Sep.Sil.
- Pfropfe bildend, Sep. Sil.
- rbthlich, Par.
- fdarf, Ars. Cast. Nux. v. Sil. Squil. gl. mundfreffend.)
- fintend, Calc. Caus. Graph. Hep. Mgn.m. Natr. Puls. Thuj. (vergl. Eiter . Musflus.)
- faulicht, Graph.
- talgahnlich, Cor.
- verhartet, f. hartfruftig.
- waffricht, Agar. Amm.m. Ars. Bov. Carb.v. Cast. Graph. Merc. Mez. Mur.ac.Par.Plum. Ran.sc. Sulph. ac. Terb.
- weiß, Sabad. Spig.
- wundfreffend, Amm.m. Cast Kal.h. Mgn.s. Merc. Mez. Mgr.ac. Sil. Squill.
- jab, Bov.Cant.Colch.Plum.Psor. Ban.
- Schnupfen im Allgem., Amm. Amm.m. Chin. Cocc. Diad. Dig. Graph. Lyc.Mgn.Natr.m.Nitr.Ol. Petr. Sulph. Terb.
- aller Art fast, Amm. Lyc.
- halbseitig, Hep.

- Sonupfen, b. Raltwerben, Graph.
- langwierig, Alum. Amm. Anac. Calc. Cant. Colch. Lyc. Natr. Sil Puls.
- Morgens, Dig.
- n. Rafwerben, Sop.
- n. Schweiß beffer, Natr.
- fteter, Calc. Natr. Sil.
- Tag um Tag, Natr.
- täglicher, Graph. - unterbrudter, Amb. Chin.
- n. Bertaltung, Natr.
- v. Zugluft, Natr.
- Sonupf.mit Musflup(Blieffca.): Arg.Ars.Aur.Bar.Bov.Bry.Calc. Carb.a. Caus. Cin. Cinn. Clem. Cor. Cupr. Cyc. Dros. Euphr. Graph. Kal. Lack. Lyc. Merc. Mez. Mgn.s. Natr. Natr.m. Par. Petr. Phell. Phos. Phos.ac. Plum. Psor. Puls. Sel. Sep. Sil. Spig. Squill.Staph.Sulph.Tart.Zinc. Mgs.aus.
- Abende, Sel.
- Augenthränen bebend, Lach.
- im Freien, Teuc. Thuj.
- balbfeitig Alum. Bell. Rhod. Staph.
- Ropfweh bebend, Lack.
- Rafen Berftopfung bebend, Sil.
- bfterer, Bil.
- Dhr . Berftopfung bebend, Lach.
- m. Stodidn. wedid., Nux.v.Par.
- a. Tage, b.abendi. Stodichn.. Nux.v.
- Sonupf.obne Musfi. (Stodfon.): Amb. Amm. Amm. m. Aur. Bry. Calc. Caps. Carb.a. Carb.v. Caus. Chel. Graph. Ign. Ipec. Kal.Lyc.Mgn.Mang.Merc.Natr. m, Natr.s, Nitr.ac. Nux.v. Ol. Op. Par. Phos. Plat. Psor, Rat. Sabin.Sass.Sep.Sil.Sulph.Sulph. ac. Thuj.
- Abende, Calad.

Sonupf. obne Ausfi. (Stockfon.):

- Abende B. Flieffchn.a. Tage, Nux.v.
- m. Gliefichn. mechfd., Nux.v. Par.
- im Freien fliegend, Thuj.
- halbfeitig, Alum.Plat.Stann.
- im Ralten fchlimmer, Dulc.
- langwierig, Bry. Ipec.Natr.m.
- Morgens, Calc.
- Nachts, Caus.
- b. Sauglingen, Nux.v.
- fteter, Caus.
- Conupfenübrh., begleitet von:
- Athem. Beengg., Bov. Kal. Mgs.at.
- Aufgeregtheit, hofterische, Ign.
- Augenbrauen, Druden, Ars.
- Augenthranen, Euphr. Staph.
- Augenvortreten, Spig.
- Beine, Strammen, Anac.
- Bruft , Betlemmung, Calo.
- - Mauheit, Carb.v.
- - . Schmerz, Bell. Mgn.s. Mex. Ol. Phos. ac. Sulph. Zinc.
- Durft, Diad.
- Sieber, Lach.Merc.Natr.Spig.
- Frost, Natr. Spig. Sulph. Tart.
- Gihnen, Carb.a.
- Geruφ6-Berluft, Amm m.Carb.a. Mgn.m.Mgn.s.Mez.Natr.m.Nitr. Puls. Rhod. Sulph. a c. Tart.
- Gefcmads-Berluft,Mgn.m.Natr. m.Puls.Rhod.Tart.
- Geftant aus ber Rafe, Bell.
- Glieberfdmers, Sep.
- Hale, Kragen, Hep.
- - Raubbeit, Caus.
- - Schmerg., Nita. Phos. Phos. a.
- Sarnflus, Verat.
- Deiferfeit, Ars. Carb.v. Caus. Dig.
   Graph. Kal. Natr. Nitr. a. Phell.
   Petr. Sep. Spig. Spong. Sulph.
   Thuj.
- Bergens . Unruhe, Anac.
- Dite, Spig.

- Conupfen übrh., begleitetvon:
- Duften, Alum. Amb. Bar. Bel. Cant.
   Euphr. Ign. Lyc. Natr. Nitr. ac.
   Phos. ac. Spong. Sulph. Thuj.
- - Nachts, Caus.
- Ratarrh, Graph.Ign.Mang.Spig. Sulph.
- Ropf . Eingenommenheit, Bov. Euphr. Lyc. Phos.
- - Dige, Lyc.
- Lippen . Ausschlag, Mez.
- Mund . Trodenheit, Nux.v.
- Raje, Bluten, Ars.
- Brennen, Ars. Calad. Cin. Mez.
  Psor. (vgl. Schleim. Beichaffen.
  heit, brennend.)
- — Geschwulft, Bry.Pholl.
- - Rriebeln, Caps. Carb.v.
- verstopft, Natr.s. Nitr. Par. Phell.Rat.Rhod.Tong.
- - verftopft,halbfeit.Rhod.Staph.
- Mafenidder, entjundet, Pholl.
- — geschwürig, Cala Coca Squil. Staph. Tart.
- - wund,f. Schleim. Beichaffenb., wundfreffend.
- Niederliegen, Graph.
- Riefen, f. Diefen, b. Conupfen.
- Ohrschmerz, Lach.
- Schlaflosigkeit, Ars.
- Schleim : Rachsen, Colch.
- Sprache hohl u. tief, Bar.
- - unrein, Mgn.s.
- Uebelteit, Graph.
- Beinerlichkeit, Spig.
- Zahnweh; Lach.
- Schnupfen-Lieber, (auch Grippe u. Influenza), Anac. Ars. Bry. Camph.Carb.v.Caus.Lyc.Merc. Nux.v.Bhs.[Dulc.?]

Stodidnupf., f. Son. ohne Ausfi. Trodenheit b. Nafe, Agar. Amb. Ars.Bar. Bell. Bry. Calc. Cann. Cor.Graph.Ign.Kal.Mgn.m:Merc. Mez. Natr.m. Nitr.ac. Ol. Petr. Phos. Rat.Sen. Sep. Sil Spig. Sulph.Tab.Zinc.

- m. hige in d. Rafe, Cann.
- langwierig, Amm.
- Nachts, Sil.
- m. Riefen, Rat.
- Erodenheite Gefühl, Anac.Con. Mez.Petr.Sen.Sil. Verat.

Berftopftheit b. R., Amb.Amm. Amm, m. Anac. Ant. Arg. Ars. Aur. Bov. Bry. Calc. Carb. a. Carb. v. Cast. Caus. Chel. Cic. Con. Cupr. Graph. Grat. Jod. Ipec.Kal.Kal.h.Laur.Lyc.Mgn. Mang.Mur.ac.Natr.Nat.m.Nat.s.

(Bu vergl. mit: " Solund und Rachen," Rubr. 15.) Belegtheit d. Bruft, Bell. Bar. Carb.v.Graph.Nat.m.Teuc.Verat. Verb. (vgl.Schleim. Anhaufung.) Blut. Rachsen, Sabad. Zinc. (vgl. Suften : Muswurf, blutig, Rubr. 28.) Braune, bautige (Eroup), Acon. Bell. Cham. Dros. Hep. Phos. Samb. Spong. (vgl. Entjündg.) - schleimige, Sen. Brennen, Amm.m. Graph. Merc. Mez.Par.Sen.Spong.Tong. Dampfigteit, Asa. Druden, Zinc. Eingeschlafenheite: Bef.,Acon. Empfindlichteit, Bell. Graph. Hep. Lach. Sulph.

Entjundung, Rehlfopf, Acon. Dros.

- Luftröhräfte, Ars. Chin. Dig.

Samb.

Jod. Merc. Spong. (vgl. Braune.)

Nic.Nitr.Nitr.ac.Nux.m.Nux.v. Ol. Op. Par.Petr.Phell.Phos.Plum. Psor. Puls. Ran. Rat. Sabad. Sass. Sel.Sep.Sil.Spig. Stann. Stram. Sulph.Tab.Teuc.Verb.Zinc.

Berftopftheit ber Rafe:

- Abends, Carb.v. Puls.
- von Giter, Calc.
- balbfeitig, Alum. Nux.m. B hod. Staph.Sulph.ac.
- langwierig, Bry. Con. Sil. Sulph
- b. Lautlefen, Verb.
- Morgens, Con.Par.Rhod.
- Rachts, Amm. Lyc. Mgn.m. Phell.
- m. Rafenichmers, beigend, Arg.
- - wundartig, Amb. Ban.
- b. Gauglingen, Nux.v.
- im Bimmer, Ban. Bollheite : Gef. i. d. D., Laur.Par. Bufchwären b. Maje, Rachts, Lyc.

### Rehlkopf = u. Luftrohr = Leiden.

Entzündung, Luftröhre, Acon. Ars. Bel.Cant.Carb.v. Cham.Chin.Dig. Jod. Ipec. Mang. Nnx.v. Samb. Spong. Verat.

Seftfigen, Reblfopf, Chin. Lach. auf d. Bruft, Bar. Bel. Natr.m. Sep. (vgl. Belegtheit, u. Schleim . An-

baufung auf b. Bruft.)

Sefdmulft : Gefühl, Laur.

Gefdwürigfeit, Rebitopf, Calc. Beiferteit, Alum. Amb. Amm. Amm.m.Ang.Ars.Bar.Bov.Bry. Calc.Cant.Caps.Carb.a.Carb.v. Caus. Cham. Chin. Cic. Cupr. Dig.Dros.Fer.Graph.Hep.Jod. Kal Lach Laur Lyc. Mgn.m. Mang.Men.Merc.Mez.Mur.ac. Natr.Nat.m.Nitr.Nit.n.Nux.m. Nux. v. Ol. Op.Par.Petr.Phos. Phos.ac. Plum. Puls. Rhod. Rhs. Sabad. Samb. Sec. Sel. Sen. Sep. Sil. Spig, Spong. Stann. Staph. Stront. Sulph. Sulph. ac. Tart. Tong. Thuj. Verb. Zinc.

#### Deiferteit:

- Mbends, Alum. Carb. v. Caus.
- n. Erfältung, Bry. Cham.
- im Freien, Mang.
- b. Geben gegen b. Bind, Nux.m.
- b. faltfeuchtem Better, Sulph.
- b. Rindern, Cham.
- languierige, Calc. Carb.v.
   Caus.Cupr.Dros.Mang.Mur.
   ac.Phos.Pium.
- b. Lautlefen, Verb.
- n. Majern, Bry.Carb.y.Dros.
- Margens, Bov.Carb.a.Carb.v. Caus.Dig.Jod.Mang.
- Rachmittage, Alum.
- Rachts, [Carb.a.? Spig.? f.Ratar.]
- plogliche, Alum. Nux.m.
- von Reden erhöht, Carb.v.
- bei Ging Berfuchen, Sel.
- Beiferteit, begleitet von:
- Athem : Beengung, Mez.
- Brufichmerz, Sulph.
- Fieber, Natr. Froft, Natr. Nux.v.
- Salsmeh, Carb.v. Nitr.ac.
- Suffen, Amb. Amm. Bry. Dros. Dulc. Mang. Merc. Natr. Natr. m. Nitr. ac. Phos. Sen. Spong. Thuj.
- Mund . Trodenheit, Op.
- 3. Rieberlegen, Reigung, Cupr.
- Riefen, Kal.
- Ohr Berftopfung, Men.
- Sonupf., Ara.Carb.v.Caus.Dig. Grap.Kal.Nat.Nita.Petr.Phel. Sep.Spig.Spong.Sulph.Thuj.
- ju Soweif, Reigung, Bry.
- Bungen . Erodenheit, Op.
- Deiger Dunft aus d. Reble, Bbs.
- Dipe b. Bewegung im Freien, Ant.

- \$ uftenreis, Bry. Coff. Colob. Dros. For. Mez. Nux.v. Stann. Stront. Sulph. Tart. (vgl. Rubr. 28.)
- b, Athmen, Men.
- Büden, Nux.v.
- Ralte . Gefühl b. Athmen, Rhs.
- Ratarrh, (ju vergi.m. heiserteit u. Rauhheit), Alum. Bell. Cann. Cant. Carb.a. Carb.v. Cham. Coff. Dros. Dulc. Graph. Ign. Ipec. Kal. Mang. Mero. Nux.m. Nux.v. Rhd. Spig. Stan. Sul. Tart. Verat. Verb.
- d. Bruft (u. Bronchien), Alum. Dulc.Cann.Hy o.Natr.m.Verb.
- langwieriger, Cant. Dros. Dulc. Merc. Stann.
- Ratarrh überhaupt, anmefenb:
- Abende, Carb.a.
- n. Ertältung, Cham.
- b. Rindern, Cham.
  - n. Masern, Carb. v. — Rachts, Carb.a. Spig.
- Ratarrh überh., begleitet von:
- Hugen . Dervortreten, Spig.
- Erftidungs . Anfallen, Coff.
- Sieber, Spig.
- Froft, Spig. Sulph.
- Halsweb, Carb.v.
- Dise, Spig.
- Suften, Bell. Puls.
  - Ropfichmers, Spig.
- Schupfen, Graph. Ign. Mang. Spig. Sulph.
- Weinerlichkeit, Spig.
- Rigeln, Carb.v. Cham. Colch. Fer. Merc. Nux.v. Stann. Zinc. (vl. R. 28, huften überh,, erregt von 1c.)
- Rrampf, Laur. Men. Nux. v. Verat. (vgl. Bufammenfchnuren.)
- Nachts, Ol.
- Rrațen, Alum. Bov. Graph. Hep. Laur. Lyc. Nitr. Nitr.ac. Nux.v. Verat.

Rriebeln, Arn. Carb. v. Colch. Dros. Jod. Lyc. Stann. Sulph. Thuj. (vgl. Rigeln.)

- Nachts, Lyc.

Lahmung, Rehlbedel, Acon. Pflod-Gefühl, Dros. Kal. Spong. Raffeln auf d. Bruft, f. Rubr. 29. Rauhigteit, Amb. Amm. Bob. Carb.

v.Caus. Dros. For. Graph. K'al. Kal.h.Laur.Lyc.Mgn.m. Mang. Mon. Merc. Natr. Nitr. Nitr.ac.Ol. Pholl.Phos.Phos.a. Plum. Puls. Rhs.Sabad.Sec.n.Sil.Stan.Stront. Sulph.Sulph.ac.Verat.Zinc.

- auf d. Bruft, Natr.Nitr.ac.Zinc.
- nach d. Effen, Anac. Zinc.
- langivierig, Mang. Phos.
- Morgens, Zinc.
- nach Sprechen, Lyc.
- Scharren, Dros. Hop. Nux.v. (vgl. Rragen.)
- Shieim-Ansammlung, Amb. Ang. Arg. Aur. Bar. Bov. Calc. Caus. Cham. Chin. Cin. Croc. Dig. Hyo. Jod. Mgn.m. Nat.m. Nux.v. Oleand. Plum. Samb. Sen. Stann. Mgs. (vgl. Schleim-Rachsen, u. Rbr. 15.)
- auf d.Bruft (Bruft:Berfchleimg.),
  Arg. Aur. Bar. Boll. Calc. Cant.
  Cupr. Graph. Lyc. Natr.m. Nux.v.
  Sou. Staph. Sulph. Tart. Zinc.
  (vgf. Belegtheit d. Braft.)
- Morgens, Natr.m.
- Nachte, Mgs.
- b. Treppenfteig., Lach., Bud., Arg. Schleim : Befchaffenheit, (ju vergl.
- m.R.15, u. Suften-Ausw.R.28.);
- m. Blutflumpchen, Bol.
- did, Amb.
- gelbgrun, Plum.
- flumpig, Plam.
- leicht auszuwerfen, Arg. Dig. Stan.
- fower auszuwerf., Aur. Cant. Stap.

- Soleim Beidaffenheit:
- jdt, Bar.Bov.Cant.Cham.Nux.v.
   Oleand.Plum.
- © & lei m-Radjen, Bis. Carb.a. Caus. Cin. Con. Hep. Jod. Kal. Lam. Lyc. Natr. m. Par. Petr. Phos. Phos. ac. Plat. Plum. Rhs. Sel. Son. Sep. Stann. Tar. Teuc. Thuj.
- Morgens; Amb. Caus. Natr.m. Petr.Phos.Rhs.Sep.
- Schmerzhaftigfeit aberhaupt: ' Bell. Hep.
- b. Athmen, Bell
- b. Berührung b. halfes, Dell. Lach. Spong.
- h. Drehen b. Balfes, Spong.
- b. Suften, Arg.Bell.Ber.Bry.
- nach Lefen, Nitr.ac.
- b. Diefen, Bor-
- b. Singen, Spong.
- b. Sprechen, Bell. Sulph.ac.
- - erbobt, Bry. Nitr.ac.
- v. Tabafrauchen erhöht, Bry. Schneiben, Arg. Cant. Nitr.
- Somach e. Befühl, Cant. Caus.
- b. Sprechen u. Athmen, Cant.
- Schwind sucht, Rebit., Calc. Carb.
  v. Caus. Dros. Phos. Spong.
  [Merc. 7]
- Luftrbire, Ars. Carb. v. Coloc.
   Con. Dros. Hep. Mang. Nitr.
   Nitr.ac.Sen.Stan.[Jod.? Lyc.?]
- Spannen, Nitr. Stechen, Bor. Cant. Dros. Nitr.ac.
- Phos. Thuj.
  Stimme, (vgl. m. Sprache, Abr. 14.)
- erboht (nach Rachfen), Stann.
- hohl, Bar. Sec.
- Manglos, Agn.
- Preifchend, Stram.
- leife, fdwad, Ang. Ant. Cant-Caus. Ign. Lam. Laur. Op. Par.
   Phos. Puls. Spong. Tab.

### Rehlt. u. Luftrohrleid. - Suften u. Suften Befchw. 669

- Stimme, fcnupfig, Bov.
- tief, Chin.Dros.Laur.Sulph.
- - b. faltfeuchter Luft, Sulph.
- unrein,Caus.Chin.Croc.Graph. Hyo.Merc.Sabad.Spong.
- verfagend, Alum. Dros. Spong.
- verjagt(furchtf.), Ang. Cant. Lam.
- gitternd, Cant.
- Stimmlofigfeit, Ant. Bar. Bell. Cann. Carb. a. Caus. Lach. Merc. Kal. Phos. Plum. (vgl. Sprache, mangeind, Rubr. 14.)
- b. Erbigung, Ant.
- Machie, Carb.a.
- Taubheits: Befühl, Acon.
- Trodenheit, Ars. Dros. Mgn.m. Mang. Mez.Par.Phos. Sen. Spong. Sulph.ac. Zinc.
- auf d. Bruft, Phos. Zinc.
- nach d. Effen, Zinc.

Erodenheit, Morgens, Sen. Zinc. Erodenheits. Gefühl, Cans. Natr. m. Par. Sep. Stanp. Teuc.

Berfchlüdern, leicht, Acon.Boll. Kal.Rhs.

Berftopftheits . Gefühl, Mang. Spong. Verb.

Bundheits . Schmers, Arg. Bov. Bry. Caus. Graph. Jod. Sen. Sil.

Bieben, Bor.

Busammenschnürung, Asar.
Bell.Calad.Camph.Cant.Cocc.
Dros. Hell. Ipec. Laur. Mos.
Nux.m.Nux.v.Ol.Phos.ac.Plum.
Puls. Bhs. Sass. Sil. Spong.
Verat. (vgl. Rrampf.)

- b. Beben, Rhs.

Bufammenzieh . Schmerz, Jod. Phos.ac. Thuj.

### 28. Husten und Husten Beschwerden.

- 36 end Duften, Amb. Am. m. m. Ars.
  Bar. Calc. Carb. a. Carb. v. Cham.
  Cin. Eug. Graph. Hep. Ind. Mgn. m.
  Merc. Mez. Natr. m. Nitr. a. Nux. v.
  Petr. Phos. Phos. ac. Psor. Rhs. Rut.
  Sep. Stann. Staph. Sulph. Tab.
  Verat. Verb.
- im Bette, Agn. Amm. Anac. Calc. Carb.v. Dros. Graph. Hep. Ind. Merc. Natr.m. Nux.v. Petr. Rhs. Rut. Staph. Verb. Mgs. arc.
- Mbends vermehrt, Caps. Spong. Muswurf), Amb. Amm. Amg. Arg. Ars. Asar. Bell. Bis. Bor. Bry. Calc. Cann. Carb.a. Carb. v. Caus. Chin. Con. Cupr. Dros. Euphr. Jod. Kal. Led. Lyc. Mgn. Mgn.m. Mgn.s. Merc. Natr. Natr. m. Natr. s. Op. Par. Phos. Phos. ac. Psor. Puls. Rhod. Rut. Subad. Sabin. Sen. Sep. Sil.

- Spong Squil. Stan. Staph. Sulph. Sul.a. Tart. Thj. Verat. Zinc. Mgs. Auswurf durch Husen:
- Abends, Phos.Rut.Sep.Staph.
- nach Effen, Bell.
- Morgené, Calc. Carb.a. Cham. Cupr. Dros. Euph. Euphr. Kal. Led. Mgn. Mgn.s. Mang. Nux. v. Phell.Phos.Phos.ac.Sep.
- Nachmittage, Amm.m. Thuj.
- Rachte, Calc. Staph. Tart.
- Tag u. Nacht, Bis.
- a.Tage, Arg. Euphr. (vl.d.allgem.) Aus wurf durch buft. beichaffen:
- bitter, Ars.Cham.Dros.Puls.
- blutig, f. Blut , Suften.
- blutftreifig, Arn. Bor. Bry. Chin.
   Fer. Laur. Sabin. (vgl. schleimig, mit Blut.)
- bid, Arg. Calc. Op. Phos. Stan. Sulp.
- durchsichtig, Ars. Laur. Sen. Sil.

Auswurf durch hust., beschaffen:

- eiterig, Anac. Ars. Bry. Calc. Carb. a. Carb. v. Chin. Con. Cor. Dros. Dulc. Fer. Graph. Guaj. Kal. Led. Lyc. Mgn. Nat. Phos. Phos. ac. Plum. Sec Sil. Stann. Staph. Sulph. (vl. Lungenfucht, eiterige, Rubr. 30, a.)
- efelhaft, Dros.
- faulicht, Carb.v. Con. Cupr.Fer. Sep. Stann.
- gallertartig, Laur.
- gelb, Ang. Ars. Bry. Calc. Carb.v. Con. Cor. Rug. Lyc. Mgn. Mang. Phos.ac. Psor. Puls. Sen. Sep. Spong. Stann. Staph. Sul. Thj.
- grau, Lyc. Thuj.
- grün, Cann.Carb.a.Carb.v.Fer. Hyo.Led.Mang.Natr.Par.Phos. Psor.Puls.Sep.Stann.Sulph. Thuj.Mgs.aus.
- hdufig, Asar. Euph.Euphr.Jod.
   Laur. Lyc. Puls. Rut.Sen.Sep.
   Sil.Stann.Sulph.Verat.
- Rlumpden, Rügelden, Agar. Mang. Thuj.
- frauterig ichmedenb, Phos.ac.
- furz, Natr.
- leicht, Arg. Verat.
- rothlich, Bry.
- falsig, Amb. Lyc. Mgn. Natr. Phos. Sep. Stann.
- schaumig, Op.
- (dleimig, Amb. Ang. Ars. Asar. Bell. Bis. Bry. Calc. Carb.v. Chin. Dulc. Eug. Jod. Mang. Merc. Natr. m. Op. Phell. Phos. Plum. Puls. Rut. Sabin. Sel. Sen. Sep. Sil. Squill. Stann. Staph. Sulph. Sula. Tart. Thuj. Zinc. Mgs. aus.
- m. Blut, Arn.Bor. Bry.Eug.
   Euphr.Fer.Jod.Natr.m.Op.Phos.
   Sabin. Zinc. (vgl. blutstreifig.)

Auswurfdurch Huft., beschaffen:

- fcwierig, Chin. Euphr. Kal.Sep. Stann. Sulph. Zinc.
- m. Schnupfen . Gefchmad, Sulph.
- fintig, Ars. Calc. Led. Natr. Stan.
   Sulph.
- füffich, Calc. Phos. Stan n. Sulph.
- mäffricht, Arg. Mgn. Stann.
- weiß, Amb. Arg. Phos.ac. Sulph.
   ath, Ars. Cann. Cham. Chin. Par.
  Phos. Rut. Sen. Stann. Staph.
  Zinc.
- Bellender Suften, Bell.Dros.Hep. Nitr.ac.Phos. Spong.
- Abends, Nitr.ac.
- Tag u. Nacht, Spong.
- Blauer Huften, f. Stid. huften.
- Blut, Susten, Acon. Amm. Amc. Arn. Ars. Bel. Bry. Calc. Carb.v. Chin. Con. Cupr. Dig. Dros. Duk. Fer. Hep. Laur. Led Lyc. Mga. Mang. Merc. Mez. Mur. ac. Nat.. Natr. m. Nitr. Nitr. ac. Nux. atr. m. Nitr. Nitr. Sulva. Puls. Rhs. Sel. Sep. Sil. Staph. Sulph. Sulph. ac. Zinc.
- geronnen, Arn. Nitr.ac. Rhs.
- hellroth, Arn.Dulc.Led.Nitr.Bhs.
   Sabad.
- fcmari, Nitrac. Zinc.
- Blut, buften, anmefenb:
- Abends, Sep.
- langwierig, Rhs. Sulph.ac.
- Morgens, Sel. Sep.
- Racits, Arn. Ars. Fer.
- Bred : huften, f. huften überf., begleitet von Erbrechen.
- Dampfiger huften, Asa. Hep. Mgs.arc.
- Erregung b. Suftens, f. Suften überh., erregt zc.
- Eridütternder Suft.Anac.Ant. Hyo. Ign. Ipec. Lyc.Merc.Nitr.ac.

arc.

Rad Effen huften, Anac. Bell. Bry. Chin.Dig.Nax.m.Tart.

- permebrter, Cham. Op.

Renchter Duften, Arn. Bry. Dulc. Rug.Pols.Sep.Stann.

Rrub. Suften, f. Morgen . Duft. Seftiger, angreifender Duft., Ang. Calc. Cann. Chip. Cocc. Croc. Led. Merc.s. Mez. Mar.ac. Natr. Nux. v. Op. Phos. Bhod. Sel. Spig. Squill Stann.

Deiferer,rauber,fcarriger buften, Asa.Carb.a.Cham.Cin. Hep.Natr. Nux.v.Rhod.Samb.Verat.Verb.

- pon Erfaitung, Natr.

- nach Masern, Ign. Nux.v.

Sobler Suften, Caus. Kuph. Merc.s. Op. Phos. Samb. Sil. Spig. Spong. Tart. Verat. Verb.

Shafeln, Arg. Chin. Cin. Colch. Coloc. Cupr. Hell. Laur. Nux.v. Ol.Ban.sc. (vgl. Rurger Duft.)

- trod., Colch.Coloc.Hell.Ran.sc.

Duften überb., Alum. Amm. Ars. Bel.Caps.Cham.Con.Cor.Graph. Kal.Led.Lyc.Nux.v.Petr.Phos. Sep. Sil. Sulph.

Buften überh., beginnend mit:

- Athem Berfegung, Bry. Led.

- Magenweh, Bell.

- Beinen, Arn. Bell.

Duften überh., begleitet von:

- Angft, Mengftlichteit, Acon. Cin. Coff. Hep. Rhs.

- nachtliche, Acon.

- Armichmers, Dig.

- Athem . Befchwerd., Amm. Arn. Ars.Bell.Fer.Mur.ac.Verat.

- - Gefant, Caps. Mgs.aus.

\_ \_ , Berfürjung, Lye. Natr.s. - - . Schnarchein, f. Raffeln. Phell. Squill. Mgs.aus.

Oleand. Puls. Rhs. Sen. Sil. Mgs. Jufen überh., begleitet von:

- Athem . Berfehung, Acon. Alum. Amm., Anac. Calad. Calc. Cin. C u p r.Euphr.I p e c.Nitr.a.N u x. m.Op.Spig.Tart. (vgl.Rrampf. u. Stid . Suften.)

- Auffahren D. Schlafe, Cin. Hep.

- Aufftogen, Amb. Verat.

- Baudringfdmi., Verat. Mgs.aus.

- Bauchfchmi., Ars. Bell. Coloc. Con. Phos. Stann. Verat.

- Bemuftlofigteit, Cin.

- Blutwallung, Arn.

- Bredreit, Dros. Hep. Ipec. Merc. Phos.ac. Puls. (val. m. Erbrechen, u. Burgen.)

- Bruft Betlemmung, Cocc. Con. Graph.Grat.Rhod.Rhs.

- Belegtheit; Ars.Bar.Natr.m.

- Blutanbrang, Bell.

- Brennen, Ant. Carb.v. Jod. Mgn.m. Spong. Zinc.

- Dampfigfeit; Cham.

- Draden, Chin. Cor. Jod. Sil. Sulph.

- - Beichwürschmerz, Rat. Staph.

- - Seiferteit, Phos.

- - Ralte, Zinc. - - Rrampf, Kal.

- - Rraten, Rut.

- - Maffeln, Schnärcheln, Natr. m. Nux.v. Sep. Tart.

- - Reißen, Bell.

- - Rodeln, Arg. Bel. Caus. Natr.

- - Robbeit, f. Bundheitsfcma.

- - Schleim-Unhaufg., Ars. Bar'.

- - . Comery überh., Amb. Ars. Bell. Carb.v.Chin.Dros.Nat. m.Nitr. Phos.ac. Psor. Rhs. Sulph.Verat.Zinc.

- - - Schneiden, Nitr.

- - Gdrunden, Lyc. Phos.

#### Duften überb., begleitet von:

- Bruft : Schwäche, Psor. Sep.
- - . Schwere, Calad. Pror.
- . Stechen, Acon. Bell. Bry. Carb.a. Chin. Con. Dros. Jod. Kal. Merc. Natr.m. Natr.s. Nitr. Nitr.ac. Phos. Puls. Sabad. Sen. Sep. Squill. Sulph. Zinc.
- - Beichlichteit, Bhs.
- --- Bunbheite Schmerz, Carb.v.
  Caus.Mgn.m.Mgn.s.Natr.s.
  Nitr.a. Nux.m.Nux.v.Phos.
  Paor. Sop. Sil. Spig. Spong.
  Stann.Sulph. Zinc.
- - Berfchlagenheits . Schmerz, Arn. Zinc.
- Bersprengungs. Schmi., Bry. Merc. Zinc.
- Bruftmustel . Schmerz, Hyo.
- Durft, Samb.
- Etel, Ipec.
- Engbruftigfeit, f. Athem-Befdw.
- Grbrech., Anac. Bry. Calc. Carb.v. Dig.Ind. Ipec. Kal. Nat. m. Phos.a. Puls. Rhs. Sep. Sil. Sulp. Tart.
- Ubende, Ind. Mez. Rhs.
- n.Effen,Anac.Bry.Dig.Tart.
- · - Morgens, Kal. Sulph.
  - — Nachts, Ipec. Mez.
  - - nach Trinfen, Bry.
  - Erbrechen, bitter, Sop.
  - - gallicht, Chin.
  - foleimicht, Sil.
  - - d. Speisen, Anac. Bry. Dig. Phos. ac. Rhs. Tart.
  - Erftidungs. Unfalle, f. Stid-Suf.
  - Sieber, abendliches, Con.
  - Froft, Grat.
  - Gehor . Berminderung, Chel.
  - Genid . Schmert, Alum.
  - Sesichts:Bläue, Ipec. Op. Verat. (vgl. Stid , Husten.)

#### Dufen überh., begleitet ven:

- Gefichts Blaffe, Cin.
- - Rothe, Bell. Con.
- hals . (Rehltopf . u. Luftröhr.) Beschwerden:
- Dampfigfeit, Asa.
- Rigel, Am h. Anac. Bat. (vgl. Rigel . Huften.)
- - Raubheit, Natr.s.
- — Schmert, Caps.Carb.a.Chis. Hep.Mgn.s.Phos.Psor.
- - Glechen, Kal. Nitrac.
- Sante beiß u. feucht, Tart.
- peiferfeitAmb.Amm.Bry.Dros.
  Dulc. Mang. Merc.Natr.Natr.m.
  Nitr.ac. Phos. Sen. Spong. Thuj.
- Berggrube. Schmi., Bry. Phoe. Thj.
- heriftopfen, Arn. Calc.
- hige, Ars.
- hodenschmerz; Zinc.
- Buftichmers, Bell. Caus.
- hppochonderschmi., Amb. Amm. Arn. Bry. Dros. Hell. Lyc.
- Ratarrh, Bell. Puls.
- Reble, f. Hale.
- Reuchen, Mur.ac. Sulph.ac.
- Ropf, Blutandrang, Anac.
- Gomeri, Amb. Alum. Amc.
  Arn. Belbry. Capa. Carkv.
  Con. Hep. Ipec. Lyc. Merc.
  Natr. m. Nitr. Nux. v. Phos.
  Phos. ac. Rhs. Sulph.
- - Comeif, Tart.
- - Stofe, Ars. Ipec. Natr.m. Rha.
- Berfprenggs. Gef., Bry. Caps. Natr.m. Nux. v. Phos. Sulph.
- Rreugichmers, Amm. Nitrac.
- Magen-Schmerz, Bell-Ipoc.Ly &.
  Phos. Rbs.
- - Stofe, Ipec.
- - , Ummenden, Puls-(vergl. mit Burgen u. Erbrechen.)
- Mund, Geschmad wibrig, Capa.

#### Duften überh., begleitet von:

- Mund . Beftant, Caps. Mgs.aus.
- Mund, fcmerzhaft, Mgn.s.
- Rafenbluten, Merc.
- Diefen, Boll.
- Obridmers, Caps.
- Raffeln auf d. Bruft, Natr.m. Nux.v.Sep.Tart.
- Rodein, Arg. Bell. Caus. Natr.
- Ruden : Stiche, Merc.Sep.
- Schlaflofigteit, Nitr.Mgs.arc.
- Coludien, Tab.
- Schnupfen, Alum. Amb. Bar. Bell. Cant. Euphr. Ign. Lyc. Natr. Nitr. a. Phos. ac. Spong. Sulph. Thuj.
- Schredhaftigfeit, Acon.
- 3. Schreien Schmerzen, Chin.
- Saulterschmerz, Chin.Dig.
- Schwäche, Verat.
- Schweit, Ars.
- Schwerathmigt.,f. Athem. Befchw.
- Seitenstiche, Acon. Bry. Phos. Squill. (vgl. Bruft Stiche.)
- Greichelfluß, Verat.
- Steifheit b. Rorpers, Ipec.
- Uebelfeit, Sep.
- - brecherl. Verat. (vl. Brechreit)
- Unruhe, Acon.Coff.Sam b.
- Beinen, Arn.Bell.Cin Hep.
- Bûrgen(Brechwûrg.)Bel.Carb.v.
  Dros.Hep.Ipec.Kal.Merc.Mez.
  Natr.m.Nux.v.Psor.Puls.Squill.
  Sulph. (vgf. Erbrechen.)
- Burmerbefeigen, Bry.
- Bittern, Phos.
- Duften überh., endigenb mit:
- Aengftlichteit, Athem.Berfepung, Gefichts:Blaffe, Bimmern, Cin.
- Aufftofen u.Aufschwult.d. Speif., Salph.ac.
- Bruft, Ralte, Zinc.
- - Rollern, Mur.ac.
- - Bundheiteschmi, Stann. Zinc.

- Duften überh., endigend mit:
- Niesen, Bell. Hep.
- Beinen, Hep.
- Duften überh., erregt von:
- Athem : Anhalten, Nitr.
- Athemholen, Cin.Men.Op.Squill.
- - tief, Cin. Dulc. Graph. Lyc. Natr.m. Squill.
- Athem-Mangel, Euph. Guaj. Hep.
- Bewegung b. Rorps., Fer. Nux.v.
- Bruft, Betlemmung, Cocc.
- - Blutbrang, Bell.
- - Brennen, Euph.Phos.
- - Juden, Puls.
- - Rigel, Bov. Cham. Euph. Phos.
  Phs.a.Rhs. Sep. Stan. Verat.
- - Raubheit (u. Krapen), Grat. Nitr. Phosac, Puls.
- Reij überh., Bell.Dros.Euph.
   Merc. Petr. Phos. Spong.
   Stann.Mgs.arc.
- - Schleimanhaufg., Ars. Stann.
- - Erodenheit, Puls.
- Erhigung, Nux.m. Thuj.
- Erfältg., Cham. Natr. Nux.m. Sep.
- - im Baffer, Nux.m.
- Effen, f. nach b. Effen, Suften.
- Federstaub. Gefühl i. Balfe, Amm. Calc. 1 gn.
- freier Euft, Ars. Nitr. Sen. Spig. Sulph.ac. Mgs.arc.
- Gehen, Fer. Natr.m.
- Saar : Gefühl, Bunge, Sil:
- Sales (Rebit. u. Luftr.:) Befchm.;
- — Federstaub . Gef., Amm. Calc. Ign.
- — Züden, Con. Nux.v. Puls.

Psor. Rhs. Sass. Sen. Sep. Sil. Squill. Sulph. Tab. Tart. Thuj. (vgl. Kipel-Huften.)

Buften überhaupt, erregt von:

- Sale: (Rehlt.: u. Luftr.:) Befchw.:
- Raubheitu. Rrap., Caus.Con. Grap.Kal.h.Laur. Mang.Puls. Rhod.Sabad.Sass.Stront.
- Reiz überh., Am b.Asar.Bry. Calad.Carb.v.Cocc.Coloc. Dros. Hep. Kal.h. Merc. Par. Stront.
- - Schmers, Arg. Euph. Grat. Sas.
- - Schwefeldampf . Sefühl, Bry. Chin. Ign. Lyc. Par.
- Trodenheit, Carb.a. Mang. Petr. Puls.
- Halsgrubd.,Rigel,Bel.Cham.Sil.
- - Bufchnuren, Ign.
- Bergerb., Aufdrud.darauf, Calad.
- - Rigel barin, Natr.m.Phos.ac.
- Raffeetrant, Caps.
- Ralte, Caus.
- Ralter Luft, Phos.
- Rattrinten, Sil.
- Raltwerden eines Theiles, Hep.
- Rehlfopf, Rigel, Ang. Colch. Dros. Ipec.Laur.Oleand.Phos. ac.Rhs. Sen.Sep.Squill.Stann. Sulph.(vgl.Dalen. Dalegrübch.)
- Reiz überh., Asar. Calad.
   Cocc. Coloc. Dros. Hep.
   Merc. Par.
- - Schmers, Calad. Hep.
- Rlavierspielen, Calc.
- Lachen, Chin. Phos. Stann.
- Lefen, Nux. v.
- - laut, Mang. Phos.
- Liegen, Cinn. Con. Hep. Hyo. Mgn. s. Merc. Mez. Nux.v. Petr. Sulph.
- auf b. Ruden, Phos.
- - auf d. Seite links, Par.
- Luftrohre, Rigel, Arn. Euph.

Fer. Rhs. Sen. Sep. Tenc. (vgl. Hals u. Bruft.)

Husten überhaupt, erregt von:

- Luftröhre, Reiz überh., Bry. Kal. b. Stront.
- — Schmi, Ang. Bry Luph. Grat. Ipec.
- Nachdenten, Nux. v. Mgs.
- reizenden Genuffen, Stann.
- Galpeterfäure, Mez
- Schlingen, Op.
- Schreien u. Beinen (b. Rinder), Arn. Cham. Tart.
- Schwefeldampf:Gefühl im Dalfe, Bry.Chin.Ipec.Lyc.Par.
- Gingen, Stann.
- Gprechen, Anac. Caus. Cham. Dig. Mang. Phos. Psor. Sil. Stanz.
  - wie v. Staub, Teuc.
- Tabafrauchen, Acon. Coloc.
- Tiefathmen, f. Athmen, tief.
- Treppenfteigen, Nitr.
- Trinfen, Acon. Ars. Bry. Hep. Lyc. Phos.
- wie v. Tubertein in b. Lung., Phon
- Berfältung, f. Erfältung.
- Biolinspielen, Kal.
- Barme, Eintritt in die, Natr.
- Barmwerden im Bette, Nux.m.
- Beinen (d. Rinber), Arn. Cham.
- Bunge, haar . Befühl, Bil.
- Mange, Mare Colade, Con
- Suften überh., gebeffert von:
- Auffigen, Byo. Natr.s. — Hand Auflegen, Croc. Dros.
- Ruhe, Psor.
- Buften Reig üb.,empfunden in:
- dem Bauche, Verat.
- b. Bruft, Ars. Bov. Cham. Dros.
   Euph. Grat. Merc. Nitr. Phos.
   Phos.ac. Puls. Rhs. Sep. Spong.
   Stanu. Verat. Mgs.arc.
  - b.halfe, Amb. Amm. m. Anac. Bov. Bry. Calc. Carb.a. Carb.v. Cans.

Con. Graph. Kal.h. Laur. Mgn. Mgn.m.Mang.Mez.Natr.m.Nux. v.Ol.Petr.Psor.Puls.Rhod.Sabad. Sass.Stront.Tab.Tart.

Duften-Reig, ub., empfunden in: - b. halbgrubden, Bell. Cham.

Ign. Sil.

- b. Berggrube, Guaj. Natr.m.

D.Rebstopfe, Ang. Asar. Calad.
 Cocc. Coff. Colch. Coloc. Dros.
 Hep. Ipec. Laur. Men. Merc.
 Oleand. Phos.ac. Rhs. Sen.
 Sep. Squill. Stann. Sulph.

- b.Luftröhre, Arg. Arn. Bry. Euph. Fer. Grat. Ipec. Kal. h. Rhs. Sen. Sep. Stront. Mgs. arc.

- b.Magen, Bell. Bry. Puls. Sep.

- d. Bunge, Sil.

Reuchenber Duft., Mar.a. Salph.a.

Reuchhusten, Acon. Amb. Anac. Arn. Ars. Bell. Cin. Con. Cupr. Dros. Dulc. Hep. Hyo. Ipec. Kal. Led. Sep. Sulph. Verat.

- blutiger, Con.

- nach Ertaltung, Dulc.

- langwierig, Sep. Sulph.

- nach Mafern, Cin.Con.Hyo.

- nachtlicher, Anac. Con.

- v. Sprechen erregt, Anac.

Rinder. Huften, Arn. Bry. Cham. Samb. Sulph. Tart.

- n. Weinen u. Schreien, Arn. Cham. Tart.

Rigel, Dust, Amb. Anac. Ang. Arn.
Bell. Bov. Bry. Calc. Carb. v. Caus.
Cham. Colch. Con. Dros. Euph.
Fer. Ipec. Kal. Laur. Lyc. Mgn.
Mgn. m. Merc. Natr. Natr. m. Natr.
s. Nux. v. Oleand. Ol. Petr. Phos.
Phos. ac. Psor. Rhs. Sabin. Sass.
Sen. Sep. Sil. Spong. Stann. Tab.
Tart. Teuc. Thuj. Mgs. arc. (vl. Sust.
übh., ett. v.: Brust., Dals. 2C. Rigel.)

Rigel Duften, Abends, Merc. Rh s.

- Morgens erhöht, Thuj.

— Nachts, Rhs.

- Tag u. Nacht, Natr.m.

Rlanglofer, schwacher huft., Calad.
Rog. huften, f. furzer huften.
Rrächzender huften, Nachts, But.
Rrampf, huften, Amb. Bell. Bry.
Carb. v. Cin. Con. Dig. Dros. Hyo.

Ign. Ipec. Kal. Lac. Led. Mgn. Mgn. m. Merc. Natr.m. Nux. v. Plum. Sil. Sulph. Mgs. Mgs. arc. (vgl. Etid. Sulph.)

- Abende, Carb.v. Natr.m.

- - im Bette, Mgs.arc.

- nach Effen u. Trinten, Bry.

- bei Rindern, Bry.

- Morgens, Kal. Sulph.

- Nachmittags, Bell. Bry.

- Nachts, Bell. Bry. Hyo. Mgs. Mgs. Mgs. arc.

- von Sprechen, Dig.

— Tag u. Nacht, Sulph.

Rurger Suffen, Aco. Alum. Anac. Arg. Asa. Bell. Coff. Ign. Laur. Natr. m. Nitr. ac. Nux.v. Oleand. Petr. Plat. Rhs. Sabad. Squill. Sulph. ac.

Langwieriger Suft., Bell.Dros. Ign.Jod.Lyc.Natr. m.Phos.Sep. Spong. Sulph. Sulph.ac.

Loder er huften ohne Auswurf, Con. Waser n. huften (dabei u. darnach), A con. Cham. Cin. Coff. Dros. Hyo. Ign. Nux. v.

Morgen: Suffen, Alum. Ant.Arn.
Aur. Bry. Calc. Carb.a. Cham.
Chin. Cupr. Dros. Euphr. Grat.
Jod.Led.Lyc.Mgn.Mgu.s.Natr.
m.Nitr.Puls.Rhod.Rhs. Sel.Sep.
Sulph. Sulph.ac. Tab.Thuj. Verat.

- im Bette, Amm. Nitr. Bhs.

- langwierig, Jod. Lyc.

Morgens bermehrt, Nuxv. Stans.

Nacht. Suffen, Acon. Amb. Amm.

Amm. m. Arn. Ars. Bar. Bell. Bry.

Calad. Calc. Carb. a. Caus. Cham.

Chin. Cocc. Dros. Eug. Graph.

Grat. Hyo. Ign. Ipec. Kal. Led.

Lyc. Mgn. Mgn. m. Merc. Mez.

Nitr. Nitr. ac. Nuxv. Ol. Par. Petr.

Phell. Phos. Puls. Rhed. Rut. Sabad.

Sil. Spig. Staph. Sulph. Tart.

Verat. Verb. Zinc. Mgs. Mgs.

arc. Mgs. aus.

- por Mitternacht, Rbs. Stann.
- um Mitternacht,Bell.Mgs.arc.
- Radmitternacht, Acon.Bell.Bry. Cham.Hyo.Mgn.Merc.Tart.Mgs.
- im Schlafe, Arn. Calc. Cham. Verb. Mgs.aus.
- Radtliche Erhöhg., Caps. Cham. Natr. s. Op. Stront.
- Periodischer Buften, Ars.
- Rauber Duften, f. Beiferer buft.
- Sharriger, f. ebenbaf.
- S d w a ng er f d a f t 6-Puften, Calc. Con. Phos. Sep.
- Scrophuldfer huften, Bell.Con.
- Stidhuften, Bry.Carb.a.Cham.
  Chin.Con.Hep.Ind.Ipec.Le d. Nat.
  m.Op. Phell. Samb. Sil. Spig.
  Sulph.Tab.Vart.Mgs.arc. (vgf.
  huften übrh., begl.v.:AthemeBerfesung, u. Rrampf. huften.)
- Abends, Carb. a. Ind. Natr.m.
- nach Effen u. Trinten, Bry.
- bei Rindern, Bry. Sam b.Sulph.
- m. Beinen u. Schreien, Samb.
- Nachts, Bry.Cham.Chin.Sil.
- Stintiger huften, Caps.Mgs.aus.
- Nachts im Schlafe, Mgn.aus. Lages Suffen, Amm. Arg. Calc
- Tages : Ousten, Amm. Arg. Calc. Nitr. Phos. Stann.
- vor Mittag, Rhs.
- nach Mittag, Nux.v.Sulph.Thuj.

- Tag unb Racht huften, Bell. Bis-Dulc. Euph. Ign. Lyc. Nat.m. Spong. Stann. Sulph.
- Ti e fer Suften, Ang. Hop. Samb. Sil. Verat. Verb.
- Erodener huften, Acon.Alum.
  Am m. Amm.m. Ang. Ars. Bar.
  Bell. Bov. Bry. Calc. Cann.
  Carb. a. Caus. Cham. Chin.Cin.
  Coff. Con. Croc. Cupr. Dig.
  Dros. Euph. Grat. Guaj. Hep.
  Hyo.Ign. Jod. Ipec. Kal. Kal. h.
  Lac. Lyc. Mgn.m. Mgn. s. Mang.
  Merc. Merc. S. Mez. Natr. Natr.s.
  Nitr. Nitr. ac. Nux. m. Nux. v. Ol.
  Op. Petr. Phell. Phos. Plat. Plum.
  Psor. Puls. Rat. Rhod. Sabad.
  Sabin. Sen. Sep. Sil. Spig.
  Squill. Stann. Stront. Sulph. a.
  Tab. Teuc. Verat. Verb. Zinc.
- Mbendé, Ara.Bar.Calc.Hep.Mg = m. Merc. Nux, v. Petr. Phos.ac.
   Rhs.Sep.Stann.Sulph.Tab.
- m. Auswurf Morgens, Euph. Kal. Nux. v. Phos.ac.
- - Nachmittags, Amm.m.
- - Bormittage, Alum.
- nach Erfältung, Nux.m.
- im Freien erhöht, Mgs.arc.
- bon falter Luft, Phos.
- von Lautlesen, Phos.
- im Liegen, Cinn. Hyo. Sulph. — nach Masern, Cham. Hyo. Ign.
- Morgens, Alum.Ant.Chin.Grat. Lyc.Mgn.s.Bhod.Sulph.ac.Tab. Verat.
- - erhöht, Stann.
- Rachte, Acon. Bell. Bry. Calc. Carb.a. Cham. Chin. Grat. Kal. Mgn. Mgn. Merc. Mer. Nur. v. Ol. Petr. Bhod. Rhs. Sabad. Sulph. Verat. Verb. Zinc. Mgs.
- - erhöhl, Cham. Op. Stront.

### Buften Beschwerden. — Athem Beschwerden. 677

Trodener Suft., v. Sprechen, Mang.

- Zag u. Nacht, Bell Euph, Ign. Lyc. Spong.
- nach Trinten, Ars. Phos.

Typifcher huften, Coca. Binter-huften, Cham. Behrhuften, Nux.v. Puls. Stann.

### 29. Athem = Beschwerden.

Athem u. Athmen überhaupt:

- āngitlich, Acon. Aeth, Arn. Bell Bry. Hep. Ipec. Laur. Plat. Plum. Sec. Squill.
- i. Aufrechtfteh. nur möglich, Cann.
- aussend, Ang.Bell.Cin.Op.
- convulfivift, Capr.
- giermend, Calad. Cham. Chin. Nitr.ac. Samb. Sulph.
- - Abends im Bette, Natr.m.
- heiser, Hep . Kal.
- beif, Mang. Natr.m.
- i. Sochliegen nur moglich, Chin.
- falt, Cor. Mgs.aus.
- feuchend, Carb.a.Cin.Ipec.Nitr.a. Phos. Plum.
- bei Bande Arbeit, Nitrac.
- bei Geben, fcnell, Sil.
- Hein, furz, Acon. Aeth. Bell.
   Bry. Cann. Cast. Cin. Hep. Puls.
   Sulph. (vgl. Aurzäthmigfeit.)
- langfam, Bell. Camph. Cast. Hell. Laur. Oleand. Op. Spong.
- laut, Op. Phos.
- leife, Viol.od.
- mangelnd, f. Dang el an Athem.
- matt, Laur. Phos. Viol.od.
- pfeifend, Amb. Can. Cham. Chin.
   Hep. Kal. Phos. Sabad. Samb.
   Spong. Stann. Sulph.
- raffeind, Bry. Cupr. Hop. Laur.-Lyc. Sulph. Tart.
- rodeino, Anac. Arn. Cann. Carb.a. Cupr. Hyo. Laur. Lyc. Op. Potr. Puls. Spong. Stann. Tart.
- - Abends im Bette, Carb.a.
- - b. Liegen auf d. Geite, Anac.

Athem u. Athmen überhaupt:

- fchludfenb, Aeth. Ang. Asa. Led. Secale.
- - im Liegen, Asa.
- fcmershaft, Led. Viol.od.
- fcnarcheint, Cham. Hep. Laur. Lyc. Natr.m. Op. Petr. Stann. Su I.
- fcnell, Acon. Asa. Bell. Bry. Cast. Cupr. Hell. Hep. Ipec. Puls. Samb. Squill. Sulph.
- ichniebend, Arn.
- fdwierig, f. Schwerathmigfeit.
- seufjend, Ant. Bry. Ipec. Ban.sc. Sec. Sil. Stram. Ther. Mgs. aus.
- ftohnend, Bell Cupr. Mur.ac.
- übelriechend, ftintend, Acon. Aur. Carb. v. Croc. Merc. Nux. v. Sass. Sulph. Zino. (vgl. Geftant aus Mund u. Nase, Rubr. 11 u. 14.)
  - - faulicht, Arn.Ars.Aur.Nitr.a.
  - - fauer, Nux.v.
  - unregelmäßig, Ang.Bell.Cin.Op.
  - gitternd, Mgs.aus.

Athem Befdwerben, anwefenb:

- .— Mbenbs, Ars. Chin. Con. Cyc. For. Nux.v. Phos. Puls. Rhs. Stann. Sulph. Tart. Zino.
  - im Bette, Ars. Carb.a. Con.
     Chin. For. Graph. Natr.m.
     Sep. Tart. (vgl. Rachts.)
- v. Anftrengung d. Rorpers, Amm.
- bei Arbeit, Bov. Ly c. Sil.
- d. Sande, Amm.m.Bov.Natr. m. Nitr.ac. Sil.
- b. Auswurf, ju haufigem, Sep.
- - fodendem, Sep.

#### Athem . Befdmerben, anwefenb:

- bei Bewegung, Ars. Con. Led. Phos. Stann. Verat.
- v. Blabungen, Carb. v.Ol.Zinc.
- wie v. Blut : Anhäufung, Agar. Calc. Puls. Terb.
- v. Bruftfcmers, Sel.
- bei Buden, Calc. Sil.
- bei Effen, Mgn.m.
- nach Effen, Ars. Asa. Carb.a. Cham.
   Chin. Lach. Nux. m. Nux. v. Phos.
   Puls. Sulph. Viol. tric. Zinc.
- im Freien, Ars. Aur. Lyc. Psor. Sel. Sen. Sulph.
- b. Gehen, Agar. Carb. v. Con. Led. Natr.s. Pholl. Psor. Rhs. Sel. Sen. Sep. Stann. Stront.
- - im Freien, Aur. Lyc. Psor. Sel. Sen.
- - fchnell, ffarf, Ang.Aur.Caus. Cupr.Kal.Merc.Natr.m.Sen.Sil.
- v. Sand-Arbeit, f.v. Arbeit d. Bande.
- b. Sals. Berühren, Bell. Lach.
- - Dreben, Bell.
- b. Suften, f. Rubr. 28.
- von falter Luft, Ars. Petr.
- bei Rindern, Amb. Calc. Lyc.
- vom Rleiber : Drude, Caus. Sass.
- von Rreugichmers, Sel.
- von Lageveranderung beffer, Ol.
- wiev.einer Laft auf d. Bruft, Cann. Ign, Rhm. Sabad.
- nach Laufen, Sil.
- im Liegen, Ars. Asa. Dig.Hep. Nux.v.Oleand.Phel.Phos.Samb. Sep. Tart.
- auf d. Rüden, Ol. Phos. Sil.
- - ber Seite, Carb.a. Puls.
- tief mit d. Ropfe, Chin.Colch. Hep. Nitr. Puls.
- vom Magen que, Caps.
- Morgens, Amb.Carb.a.Con.Dig. Kal. Nux.v. Phos.Tart.

Athem . Befdwerben, anmefenb:

- Morgens im Bette, Carb.a.Con. Mgn.s. Tart.
- Nachté, Amm.m. Ars. Aur. Bry. Calc. Chin. Coloc. Dig. Fer. Graph. Ign. Kal. Mgn.s. Nux.v. Petr. Phos. Plum. Puls. Rhs. Samb. Sel. Sep. Stan. Sul. Mgs.
- periodisch, Colch. Plum.
- in d. Ruhe, Fer. Sil
- von Schleim. Anhäufung, Chin. Sen. Mgs.
- b. Schlingen, Bell
- b. d. Schmerzen, Ars. PulaSil.
- wie von Schmache, Cyc.
- wie v. Schwefeldampf, Camph. Croc. Puls.
- b. Scrophulofen, Amb.
- i. Sigen, Alum. Euphr. Dig. Lack.
   Phos. Psor. Samb. Verat.
- b. Sprechen, Caus. Dros Lam. Sul.
- wie von Staub, Ipec.
- im Stehen, Phell. Sep.
- b. Steigen, Ars. Aur. Cant. Cast. Capr. Grat. Merc. Nitr. Ol. Stans. Zinc.
- - b.Treppe, Amm. Ang. Led. Hyo. Merc. Nitr. 20, Bat. Rut. Sen.
- b. Stuhlgang, Rha. (vgl. Rubr. 22.)
- nach Trinten, Nux.v.
- nach Bertaltung, Ipec.
- b. Borbeugen, Sen.
- v. Burudbiegen d. Schultern er-

Beengung b. Athems, f. Engbrüsfigt. u. Berfehung b. Athems.

Beflemmung (b. Bruß), Acon.
Amb.Anac.Aug.Ant.Arn.Ars.
Asa.Bell. Bry. Camph. Cann.
Cant. Carb. v. Chin. Cin. Cinn.
Colch. Croc. Cyc. Dros. Dulc.
Evon.Graph. Grat. Hep. Ig n. Ipoc.
Lac. Lyc. Mgn. Mgn. m. Merc. Nitr.

Nux.m.Petr.Phell.Phos.Phos.ac. Plat. Plum. Puls. Ran. Rhod. Rhs. Sabad. Samb.Sec.Šen.Sep. Sil.Spig.Stann.Sulph.Tab.Tart. Thuj.Val.Verat.Verb.Viol.o. Viol.tric.Zinc.Mgs.aus.

#### Betlemmung (ber Bruft):

- aller Art faft, Phos.
- anghvolle, A c o n. Anac. Arn. Can.
  C i n. Kal. Nux.v. O p.P h o s.Plat.
  P u l s. Rhs. Sabad. S.p i g. Stann.
  Stap. T a b. Tart. Thuj. Val. Verat.
- v. Blabungen, Ol.
- brüdende, Ang. Bry. Colch.
   Mgn.s. Ran.sc. Rhod. Sen. Spig.
   Val. Viol.od. Zinc.
- von d. herzgrube aus, Nux.m.
- periodifche, Colch. Plum.
- fcmerghafte, Amb. Con.
- w.v. Schwefeldampf, Camph. Croc.
- fpannende, Colch.
- ftete, Lyc.
- treibend in's Freie, Anac.
- aufammenpreffend, Coloc.
- jufammen chnurend, Acon. Agar.
  Ars. Aur. Bov. Camph. Cant. Carb.
  a, Cocc. Dig. Dros. Fer. Ipec.
  Laur. Led. Mgn. Mos. Nux.m.
  Phos. ac. Plat. Puls. Rhod. Sas.
  Sil. Spig. Staph. Stram. Tab.
  Verat. (vl. Engbrüßgf., frmpfb.)

#### Betlemmung (b.Br.), anwefend:

- Abends, Phos. Zinc.
- im Bette, Con. Sep.
- b. Auswurf, baufigem, Sep.
- fodenbem, Sep.
- b. Bewegung, Phos.
- n. Effen, Asa Nux.v.
- im Freien, Ars. Lyc. Sen.
- b. Beben, Sep.
- im Freien, Lyc.
- fonell, Ang.
- mit Bergtlopfen, Grat.

#### Betlemmung (b.Br.),anwefenb:

- mit Hige, Anac.
- b. Suften, Dros. (vgl. Rubr. 28.)
- in talter Luft, Ars.
- pon d. Rleibern, Caus. Baes.
- im Liegen, Asa. Oleand. Sep.
- Morgens, Dig. Nux.v. Phos.
- - im Bette, Mgas.
- Nachts, Amm.m.Ign.Mgn.s.Nux. v.Petr.Rhs.Sop.
- in b. Rube, Sil.
- b. Sprechen, Dros.
- im Stehen, Phell. Sep.
- b. Steigen, Ars.Ol.Nitr.
- - d. Treppe, Ang.
- b, Borbeugen, Sen.
- m. Barme-Auffteigen ind. Bruft, Plat. Tart.
- mit Beinen, Ban.
- Engbrüftigfeit u. Mthem. Beengung, Agar. Alum. Amb. Amm. Anac. Ars. Aur. Bar. Bell. Bry. Calad. Calo. Cann. Caps. Carb.a. Carb. v. Chin. Cic. Cin. Coc. Colch. Coloc. Con. Cupr. Dig. Dros. Dulc. Euph. Fer. Graph. Grat. Hyo. Ign. Jod. Ipec. Kal. Laur. Led. Lyc. Merc. Mez. Natr. Nat. m. Nitr. Nitr. ac. Nux. m. Nux. v. Op. Par. Petr. Phos. Plat. Psor. Puls. Ran. sc. Rhm. Rhod. Rut. Sass. Sec. Sel. Sen. Sep. Sil. Squil. Stann. Sulph. Sulph. ac. Thuj. Verat. Viol. od. Viol. tric.
- aller Art faft, Phos.
- frampfhafte, Asa. Caus. Cupr. Ip ec. Kal. Led. Mos. Op. Phos. Phos.ac. Plum. Puls. Sass. Sec. Zinc. (vgl. Beflemmg. zufammenfchnürb., u.R. 30a, Krämpfeb. Br.)
- m.v. Mag.u. Berigr.aus, Caps. Fer.
- fpannend über d. Bruft, Calc.
- wie von Bollheit, Calc. Puls.

Engbruftigfeit üb., anmefenb:

→ Mbends, Fer. Nux.v.Phos.Puls. Stann. Zino.

- - im Bette, Sep.

- von Arbeiten gebeffert, Fer.

- b. Bemegung, Led. Phos.

- n. Effen, Carb.a.Lach.Phos.Puls.

- im Freien, Aur. Psor. Sel.

- - beffer, Natr.m.

— b. Gehen, Agar.Led.Sep.Stann. Stront.

- - im Freien, Aur. Pnor. Sel.

— — fchnell, Cupr. Kal. Merc.

- b. Sande-Arbeit, Amm.m; Natr,m.

- von falter Luft, Petr.

- b. Rindern, Amb.

- n. Rorper . Anftrengung, Amm.

- im Liegen, Dig. Nux.v. Sep.

- - tief mit d. Ropfe, Nitr.

- - magerecht, Puls.

- im Liegen beffer, Psor.

- Morgens, Carb.a. Con. KalPhos.

- - im Bette, Con.

- Racts, Amm.m. Aur.Bry.Coloc. Dig.Fer.Puls.Sep.Sulp.Mgs.

- in d. Rube, For.

- v. Schleim, Mga.

- b. Gerophuldfen, Amb.

- im Gigen, Dig.Psor.Verat.

- b. Sprechen, Dros.

- im Stehen, Sep.

- b. Steigen, Cupr. Merc. Stann,

- - d. Treppe, Led. Merc.

- n. Trinten, Nux.v.

- v. Burudbieg. b. Schulter beff. Calc.

Engbrüßigt. üb., begleitet von;

- Angft, Stann.

— Bauchschmerz, Bry.

- Bruftichmi., Calc. Natr.s. Spong.

- Gesicht-Brennen, Stront.

- Derigrube Drud, Ara,

- - Leerheit, Stann.

- Bergflopfen, Amm.

Engbrüftig ! th., beglettet son:

- Sowäche, Ars.

- Stuhldrang, Bry.

Grfidungs. Anfalls, Acon. Ant. Ars. Aur. Bell. Camph. Carb.a. Cham. Chin. Coff. Con. Cupr. Cyc. Dig. For. Graph. Hep. Ipoc. Lod. Mos. Nux. v. Op. Phos. Plat. Puls. Samb. Soc. Stram. Sulph. Tart. Verat. (vgl. Berfstungb. Athems, u. Stidflus.)

- Abende im Bette, Ars. Chin.For. Graph. Tart.

- b. Halsdrehen u. Befühlen, Dell.

- im Liegen, Hep.

- Morgens, Dig. - im Bette, Carb.a, Tart.

- Nachts, Chin. Graph. Nux.v., Phos.Puls.Samb.Sulph.

- m. Oberforper brennend, Glieber talt, For,

— m. Beinen, Unruhe, Samb.
Rurjathmigfeit, Agar. Amb.
Amm. Anac, Asar. Bov. Cann.
Carb.v. Cast. Caus. Cin. Con.
Cyc. Euph. Ipec, Lyc. Merc. Natr.
Natr. m. Natr.s. Nitr.ac. Nux. m.
Phell. Phos. Phos.ac. Plat. Plum.
Psov. Puls. Ban. Rhs. Rut. Sabad.
Sass. Son. Sop. Sil. Stann. Sulph.
Tart. Verat. Viol. od. Zino.

- Abende, Cyc. Rha.

- - im Bette, Sep.

— b. Arbeit, jeder, Lyo.

- - d. Hande, Bo v. Sil.

- b. Bewegung, Verat.

- v. Mähungen, Zinc.

- m. Bruft. Spannen, Rha.

- n. Effen, Ars. Nux. m. Puls. Zinc.

- im Freien, Psor. Sulph, - b. Geben, Carb.v. Con. Natra,

Phell. Sop. - im Freien, Paor. Sulph.

#### Rurjathmigteit:

- b. Sehen, fcnell, fart, Merc. Natr. m. Sen. Sil.
- b. Rindern, Lyc.
- im Liegen, Bep.
- - beffer, Psor.
- Morgens, Kal.
- Nachts, Sep.
- in Rube, Sil.
- wie v. Somäche, Cyc,
- im Gigen, Poor.
- wie v. Staub, Ipop.
- im Steben, Bep.
- b. Steigen, Cast.
- - d.Trep., Amm. Hyo. Mer o. Sen.

Lungenlahmung, Bar. Laur. Phoe. Tart. (vgl. Stidfluf.)

- Mangel an Athem, Ars. Chin.Cyc. Lam.Lyc.Psor. Stann.
- b. Bewegung, Ars.
- im Liegen gebeffert, Psor.
- i. Sigen u.b. Beben i. Freien, Psor.
- b. Sprechen, Lam.

Millarifch es Afhma, Acon. Ars. Ign. Ipca. Mos. Nux.v. Op. Puls. Samb. (vgl. Erstidungs: Ansälle.)

Somerath migfeit, Acon. Agar. Arn. Asa. Aur. Bor, Bell. Bry. Calc. Cann. Cant. Carb. v. Cast. Chin. Cic. Colch. Croc. Cyc. Euphr. Hell. Hep. Hyo. Ign. Jod, Kal. Lyc. Merc. Natr. Nux. m. Op. Phos. Plat. Plum. Ban. Rat. Rhs. Sabad, Sass. Sec. Sen. Spig. Stanu. Stram. Sulph. Tart. Terb. Val. Verat. Viol. od.

- Abende, mit Angft, Phos.
- mit Bangigkeit, Viol.od.
- wiev. Blut. Anhaufg., Agar. Terb.
- im Gehen, Carb.v. Rhs.
- mit Berittopfen, Viol.od.
- wie eine Laft auf d. Bruft, Cann. Ign,Rhm,Sabad,

#### Somerathmigfeit:

- im Liegen, Asa.
- von Rafen . Erodenheit, Cant.
- i.GipenAlum.Ruphr.Phos.Verat.
- Stidfing, Ant. Bar. Camp h. Jod. Op. Plum. Samb. Sec. (vgl. Erftidungs Anfälle u. Lungenlähmung.)

Ziefathmigfeit, Agar.Ant.Aur. Calc. Camph. Caps. Cast.Croc. Cupr.Dig.Evon.Hell.Lach.Mur.a. Oleand. Par. Plat. Ran. Ban.sc. Sass. Sel. Sil, Spong. Ther. Thuj. Mgs.aus.

- wegen Bery-Schweregefühl, Croc.
- im Sigen, Lach.
- Berfesung d. Athems, Acon. Bis. Bry.Calc.Cant.Caps.Carb.v.Caus. Cocc.Croc.Grat.Ign.Laur.Nitr.a. Ol. Op. Plum. Puls. Ran.sc. But. Sabad. Samb. Sel. Sil. Spong. Stann. Stram, Sulph. Tart. Val, Verat. Verb.
- Abends, im Bette, Tart.
- mit Mengftlichkeit, Puls.
- bei Bewegung, Stann.
- von Blabungen, Carb.v.
- m. Bruft, Rochen darin, Cant.
   v.Bruftschm.Bis.Caps.Croc.Plum.
- Ran.sc. Rut. Spong. Val. Verb. -- von Büden, Calc. Sil.
- bei Effen, Mgn.m.
- nach Effeu, Cham.
- bei Geben, Ign. Nitr.ac.
- - fcnell, Caus. Sil.
- im Saife, Cham. Cocc. Con.
- mit Bergflopfen, Puls. Nitr.ac.
- bei huften, Ign. Sil.
- von Rreugschmerg, Sel.
- v. Lage = Beranderung beffer, Ol.
- bei Laufen, Sil.
- bei Liegen, Samb.
- auf b. Ruden, Ol. Bil.
- Ceite lints, Puls.

#### Berfegung bes Athems:

- in d. Magengegend, Laur.
- Morgens im Bette, Tart.
- Nachts, Kal. Sel. Stann.
- wie im Ruden, Calc. Sass.
- wie von Schwefeldampf, Puls.

### Berfegung bes Athems:

- bei Gprechen, Caus.Lam.Sulph.
- bei Steigen, Cant. Grat.
- -- b. Treppe, Nitr.nc.
- mit Uebelfeit, Cank

# 30.a) Innere Bruft-Beschwerden

### und Herzleiden.

Abendlicher Schmerz, Ran.sc.
— im Bette, Sep. Verb.

Angewach fenheits Gef., b. Lung., Euph. Mez. Nitr. Ran. Sen. Thuj.

ang ft i. d. Bruft, A c o n. Anac. Bry. Carb. v. Cocc. Hyo. Lam. Nitr.ac. Nux.v.Ol. Phos. Sen. Spig. Spong. Stann. Teuc. Viol. od.

- b. herzens, Ars. Bell. Calc. Cann. Caus. Cham. Coff. Croc. Dig. Evon. Lyc. Morc. Mos. Nux. v. Plat. Plum. Puls. Spon. Verat. Viol. tr. Mgs. aus. (vgl. Rbr. 5, Angft des Gewissens.)

B.Anftrengung forpl., Schm., Rat. Bei Arbeit, forperlicher, Caus.
— geiftiger, Sop.

Beim Arme : Annahern, Psor.

- - Aufbeben, Ant. Led. Sulph.
- Bemegen, Ang. Camph. Led. B.Athmen, Acon. Amm. Ant. Bry. Cann. Caps. Chin. Colch. Hep. Kal.

Cann. Caps. Chm. Colch. Hep. Rai. Led. Lyc. Mur. ac. Natr. Nitr. a. Plat. Psor. Puls. Sabad. Sep. Spig. Squill. Stann. Salph. Tab.

- b. Ginathmen, A con.Arg Asar.
   Bar. Bry. Calc. Carb.a. Chel.
   Grat.Kal.Op.Plat.Sen.Squil.Val.
- - erhöht, Clem. Guaj. Mez.
- b. Ausathm., Colch. Dulc. Oleand.
- b.tief Athm., Agn. Bry. Calc. Cast.
   Caus. Nat. m. Nitr. Plum. Rha. Sul.
- - erhöht, Sabin.

Aufsteigen, heiß, in d. Bruft, Ol. Phos. Plat. Thuj.

Durch Aufft ofen gebeff. Schut, Inc. Auftreibungs. Bef., Bruft, Thuj. Auseinanderpreffen, Kup b. Beben, f. Bittern.

Betlemmung d. Brnft, f. Rbr.29.
— am herzen, Cann. Cans. Mgam.

Spig. Violtric.

— mit Schwermuth, Caus. Belegtbeit, f. Rubr. 27. Bei Berührung Schmi., Amm. Calc.Colch.Graph.Phos.

- erhöht, Arn. Sabin.

Bewegung d.Bruft,frampfh.,Ara. B. Bewegung Schme., Ara.Calc. Cann.Colch.Graph.Mur.ac.Nax.v. [Rha.] Sop.

- erhöht, Arn. Bry. Caps. Fer. Sen.

- gebeffert, Ruph.

Blutbrang nad b. Bruft, Amm. Aur. Bell Carh.v. Chin. Cocc. Dig.Fer.Jod.Nitra.Nux.v.Phos. Puls. Rat. Bhod. Rha. Sen. Sep. Spong. Squill. Sulph. Thuj.

- n.Anftreng.u. Bemeg.,Spong.

— — Nachts, Puls.

- - nach Schreiben, Amm.

- m.Schwäche u. llebell., Spong. - jum herzen, Cyc. Puls. Sulph.

- - Rachts, Puls.

Blutftodungs. Gefühl, Sabad. Bohren, Brft., Bia Cin. Mur.a. Son.

<sup>&</sup>quot;) Bel die Mumertung ju Rubrit 7, G. 536.

Bobren, Berigegend, Sen.

Brāune (Angina pectoris), Ars. Dig. Samb.

- Brennen in b. Bruft, Amm.Ars.
  Bis.Bry.Calc.Cant.Cast.Cham.
  Colch.Euph.Kal.Lam.Laur.Lyc.
  Mgn.m.Mang.Merc.Nux.v.Ol.Op.
  Phos.Ran.Rat.Sabd.Sen.Spong.
  Sulph.Tab.Tart.Tong.Zinc.
- b. Athmen, Kal.
- - b. huften, Mgn.m (vgl. 92.28.)
- - Nachts, Lack
- Bruftbein, Mez.
- herzgegend, Cark.v.Op.Puls.
- B. Buden Schmers, Alum.Amm.
- erhöht, Oleand.
- Drüden aufb. Bruß, Alum. Amb.
  Amm.m. Anac. Arg. Ars. Asa.
  Asar. Bar. Bell. Bis. Bry. Calc.
  Carb. v. Cast. Caus. Chin. Cic.
  Cocc. Colch. Cupr. Dig. Graph.
  Grat. Hyo. Ign. Kal. Lam. Laur.
  Lyc. Mgn. m. Merc. Mez Mur. ac.
  Natr. Nitr. Nux. m. Nux. v. Ol. Op.
  Phos. Phos. ac. Plat. Plum. Psor.
  Bau. Ban. sc. Bat. Bhod. But. Sabd.
  Sabin. Sen. Sep. Sil. Spig. Stann.
  Staph. Stram. Stront. Sulph.
  Sulph. ac. Tab. Tar. Thuj. Verat.
  Viol. od. Zinc. Mgs. aus.
- Bruftbein, Arg.Ars.Asa. Bry.
- herzgegend, Am b.Bell. Calc. Cyc. Ol. Puls, Sen.
- Seiten, Arg.Aur.Par.Sulph.ac.
- Unterbr., Bis. Teuc. Val. (vl. 97.20.)
- Druden der Bruft, anmefend:
- Abende im Bette, Sep.
- b. Anftrengung, Rat.
- b. Athemholen, Chel.Kal.Squill.
- - tief, Agn. Plum.
- nach Effen, Chin. Thuj. Verat.
- b. Bibnen, Sulph.
- im Geben beffer, Staph.

Druden ber Bruft, anmefenb:

- b. Suften, Sil. Sulph. (vgl. R.28.)
- b. Lachen, Plum.
- im Liegen, Asa.
- a,d.fcmerahft. Seite beff. Phel.
- Morgens, Sulph.
- im Bette, Mgn.m. Phell.Sen.
- Nachts, Alum. Mgn.s. Sen.
- b. Riefen, Sil. Sulph.
- in d. Rube, Son.
- im Gigen, Staph.
- gebüdt, Dig.
- von Sprechen, Stram.
- bei Steigen, Bar.
- ftetes, Lyc.
- nach Trinten, Verat.

Dd. Drüden barauferb. Som. Son. Empfindlich teit d. Bft., Ang. Son.

- b. Aufbruden, Ang.
- b. Berührung, Calc. Son.
- b. Einathmen, Calo.

Entzündung b.herzens Acon. Ars. Bry. Cann. Cocc. Puls. Spig.

- Ent; und ung b. Lunge, A con. Ars. Bel. Bry. Can. Caut. Chin, Merc. Nitr. Phos. Phos. ac. Puls. Bhs. Sabad. Sen. Sep. Squill. Stram. Sulph. Tart. [Cop.? Nux.v.? Op.? Verst.?]
- b. alteren Personen, Bry.
- nach Erfaltung, Camph.
- nervofe, Boll. Bry. Chin. Con. Hyo. Laur. Lyc. Phos.ac. Pula. Rhs.Stram.[Op.?Tart.?Verat.?]
- aus Schmache, Chin.
- nach Sturmhut.Anwendung, Bry.
- vernachläffigte, Bulph.
- Entzündung d. Pleura, Acon. Bry. Phos. Squill.
- rheumatische, Arn. Bry. Nux.v. Sabad.

Erweiterungs-Sef.d.Br.Olcand. Beim Effen Brffcmj., Pacon. Rach d. Effen Bruffchmerz, Chin. Lam. Phos. Thuj. Verat.

- erhöht, Arn. Evon.

Als falle Etwas vor in d. Bruft, bei Umwenden im Bette, Sulph.

Fest figen aufd. Bruft, f. Rubr.27. Froft in d. Bruft (Abende), Ars.

- Geite lints, Natr.m.

B. Sahn en Brstichm., Graph. Sulph. B. Sehen, Amm. Bry. Cinn. Hep. Led. Nux.v. [Rhs.]

- erhöht, Fer.

- gebeffert, Staph.

Sefdwürschmerz ind. Br., Bry. Carb.a. Psor. Puls. Ban. Staph.

Sludern b. Athmen, Ind. Sammern, f. Rlopfen.

B. Deben Brftfchm., Psor.

Demmungs - Gef.i.d. Bruft, Sulph,

Derationfen, Acon. Alum. Amb.
Amm. Ang. Ars. Asa. Aur. Bar.
Bell. Bis. Bov. Bry. Calc. Cann.
Cant. Carb.a. Carb.v. Caus. Chin.
Cocc. Colch. Coloc. Con. Cop.
Cupr. Cyc. Dig. Fer. Graph. Grat.
Hell. Jod. Ipec. Kal. Lyc. Mgn. m.
Merc. Natr. Nat. m. Nitr. Nita.

Merc.Natr.Nat.m.Nitr.Nita. Nux.m.Nux.v.Oleand.Par.Petr. Phos.Plat.Plum.Pula.Rhs.Sabd. Sas.Sec.Sen.Sep.Spig.Staph. Stron.Sul.Sul.a.Tah. Tart Thi

Stron.Sul.Sul.a.Tab. Tart.Thj, Verat.Viol.od.Zinc.Mgs.aus.

aller Art faft, Phos.
 dagfliches, Acon. Ars. Calc. Dig.
 Kal. Lyc. Mos. Natr. Natr. m.
 Nitr. ac. Nux.v. Oleand. Phos.
 Plat. Plum. Puls. Spig. Sulph.
 Tart. Verat. Viol. o. Viol. t. Zino.

- brohnend im Ropfe, Bell.

- erschütternd, Ben.

- fühlbar, außerlich, Cyc. Dulc. Mur. ac. Plum.

- borbar, Camph. Dig. Spig. Thuj.

Bergtlopfen,trampfht.,Jod.Bec.

- sichtbar, Spig. Sul. Tart. Verat

— ftarf, heftig, Ang. Aur.Bell.Bry. Carb.v.Chin, Colch.Dig.Jod. Natr.Nat.m.Nitr.Oleand.Phos. Puls. Rhs. Soc.Sen.Sep. Spig. Sulph. Thuj. Verat. Viol.od. Mgs. aus.

Bergelopfen überh., anwefend;

- Abende, Ang. Carb.a. Nux.v. Phos.

- - im Bette, Ang. Lyc.

- durch Anstrengung erhöht, Jod.

- b. Bewegung, Graph. Natra. Nitrac.Par.Staph.

- - beffer, Mgn.m.

— nach Essen, Calc. Camph. Lyc. Nitr.ac. Phos. Thuj.

- b. Geben, Nitr.ac.

- - im Freien, Amb.

- b. Geiftes , Anftrengung, Staph.

- n. Gemuths Bewegung, Phos.

- b. Rirchen : Befang, Carb.a.

- b. Liegen auf d. Seite, Ang.Bar, 'Natr.Natr.m.Puls.Tab.Viol.tr.

- n. Mittagefchlaf, Staph.

- Morgens, Carb.a.Phos.

- - im Bette, Kal.

- v. Mufit, [Carb.a.] Stapk.

 Racité, Agar. Ars. Calc. Dulc. Mur.ac.Natr.Nitr.Puls.

- in d. Rube, Par. Rhs.

- im Gigen, Mgn.m. Phos. Rhs. Spig.

— — gebückt, Ang. Dig.

- b. Steigen, Bulph.

- - d. Treppe, Natr. Nitr.a. Thuj.

- nach d. Stuhle, Caus. Tart.

- n. Trinten, Con.

— v. Borbeugen erhöht, Spig. Herzklopf. übh., begleitet von:

- Athem . Befchw., Acon. Bry. Pals. Verat.

- Augen . Berbuntelung, Puls.

- Blutwallung, Kal Sabad,

Dergklopf. abb., vegleitet von:

— Gesichts Blaffe, Amb.

- Sipe, Nitr.ac.

- Ropfweh, Bov.

— Ohnmacht, Nux.m.

- Schwindel u. Unruhe, Bov.

- Uebelfeit, Bov. Thuj.

- Barme, erhöhte, Acon.

herzleiden überhaupt, Acon.Aur. Hyo. Pulo. Spig.

Pergiculagaussesend, Nat.m. Sep.

- flatternd, Natr.m.

— langsam, Laur.

- niedriger scheinend, Cann.

— unregelmäßig, Aeth. Laur. Nat. m. Zinc.

- verstärft, Ars. Bar. Dig. Dulc. Mur. ac. Sabin.

- sitternd, Calc.Natr.m.Staph.

- judenb, Arn.

Dițe i.d. Bruft, Ars. Bis. Bry. Cast. Cic. Mang. Nux.v. Op. Pul. Rat. Rut.

- am Bergen, Op.

Dohlheits. Gef., f. Leerheits. Gef. Dupfen in ber Bruft, Croc.

23. Dust en Schm., Acon. Bry. Chin. Mgn.m. Natr.m. Nitr. Nita. Sabad. Sen. Sep. Sil. Squill. Sul. (vf. N. 22.)

- erhöht, Merc.Natr.s.Sen.

Raltes Gefühl in b. Bruft, Carb.a. Lach. But. Sulph. Zinc.

Ratarrh, f. Rubr. 27.

Bon faiter Luft Bruffchmi., Bry. Carb.v. Petr.

Bon Ralttrinten, Thuj.

Rlemmen i.b. Bruft, Bis. Cin. Graph.
Phos. ac. Plat. Sen. Teuc. Verat.
Rlopfen, Asa. Bel. Calad. Caps. Cinn.
Ign. Mang. Pacon. (vgl. Buifiren.)

- Bruftbein, Sil.

- herzgegend, Graph. Mgs.aus.

Wie ein Alumpen ind. Bruft, Amb. Cic. Sulph. Rniftern in b. Bruft, Sabin.

Rollern, Cocc.

B.Ropf : Arbeit, f. v.Arbeit, geistiger. R. Ronf : Weigen erh Schm: Poor

B.Ropf. Meigen erh. Schma., Psor. Rrampfe in d. Bruft, Ang. Ars. Bell.

Camph.Cocc.Colch.Cupr.Fer. Graph. Hyo. IDEC. Kal. Merc.

Graph. Hyo. Ipec. Kal. Merc. Mos.Nitr.ac.Nux. v.Phos.Puls. Sec.Sep.Stram. Sulph.Verat. (vgl. Zusammenziehen.)

- v. Arfenik: u. Rupfer : Dampfen, Camph. Ipec. Merc. Nux. v.

- durch Bewegen u. Geben erh., Fer.

— m. Blutwallung u. hite, Puls.

- bei huften, Kal.

- hysterische, Ars.Bell.Cocc.Mos. Stram.

- jum Borbeugen zwingend, Hyo. Ariebeln, Acon. Ars. Colch. Rhs. Sen. Stann.

B.Arummfigen, f. b. Sig., gebüdt. Bon Lachen Bruftchmz., Nic.Plum. Leben big feits. Gef. in b. Bruft, Croc. Led.

Leer beite Sefühl, Calad. Cocc. Oleand. Stann.

- n. Muswurf, Calad. Stann.

Leichtigfeit & Gef.b.Athm., Stann. Im Liegen Bruftfom., Asa. Nitr.

- auf d. Geite, Sabad. Son. Sulph.

- - d. gefunden, Stann.

— b. schmershaften, Calc. Sabad. Losheits. Bef.d. Eingeweide, Bry. Lungen. Entjundung, f. Entjundung der Lunge.

Rach Lung en-Entjundung Brufffchmers, Sulph.

Eungenfucht, f. Schwindf.b. Lung. Mattigfeit in b. Bruft, Carb.v. Phos. (vgl. Schwäche.)

- Abends, Ran.sc.

— v. Lautlesen, Cocc.

- v. Singen, Carb.v.

Morgens Bruftidm., Sulph.

- im Bette, Phell. Phos. Sen.

Nachts, Alum.Amm.Lach.Mgn.m. Mgn.s.Merc.s. Ran.sc.Rut.Sabad. Sel.Sen.

Ragen in b. Bruft, Ran.sc.

B. Niefen Schmz., Sec. Sil. Sulph. (vgl. Rubr. 26.)

B. ein Pflod in d. Brft., Anac. Aur. Praffeln, Sabin.

Preffen, Amb. Cic. Sen.

- b. Effen, Pacon.

Pulfiren, Amm.m.Asa.Cinn.Sen. (vgl. Rlopfen.)

- im Stehen, Amm.m.

Raffen, in b. Bruft, Samb. Stront.

Reifen, Colch. Cyc. Phos. Puls. Spig. Zinc.

Bon Reiten Brftfcm., Graph.

Rheumatischer Schmi., Arn. Nux. v.Ran. Tart.

Robbeit, f. Bundheits : Schmerz. Rude in b. Bruft, Con. (vgl. Stofe.)

Rur Rudenlage gestattenb. Schm., Bry.

In d. Ruhe Bruffchmz., Euph.Rhs. Sen. Tab.

Shleim Muhaufung, f. Rubr. 27. Shleim Schwindfucht, f. Schwind,

fucht, schleimige. B. Schludsen Britichm., Amm.m. Schmerz überh., Bruft, Coloc. Dulc. Phos. Sep.

- herigegend, Laur. Natr.m. Spong. Thuj.

- - Mbenbs, Ran.sc. Verb.

- b. Bewegung, Acon.

— — Nachts, Ran.sc. Tart.

- - b. Treppenfteigen, Acon.

Son eiden in b. Bruft, Ang. Arg. Aur. Kal. Mur. ac. Ol. Phós. ac. Psor. Puls. Spig. Verat.

- b. Athmen u. Borbeugen, Arg.

Schründen in d. Bruft, Carb.v. Schwäche, Bor. Jod. Lam. Phos. ac. Plat. Rhs. Stann. Sulph. Sulph. a.

- nach Gehen im Freien, Rhs.

- Sprechen hindernd, Phos.ac.Rhs. Sulph.Sulph.ac.

Schwäche: Gefühl am herzen, Rhs. Schwere. (Laft.) Gefühl in d. Bruft, Acon. Amm. Amm. m. Bar. Cast. Lyc. Mgn.m. Nux.m. Nux.v. Oleand. Phos. Plat. Psor. Rhm.

Sep. Stann. Staph. Sulph.

— b. Athmen tief, Cast.

- b. Effen, Mgn.m.

- v. Beben beffer, Staph.

- Morgens, Sulph.

- Nachts, Amm.m.

- im Sigen, Staph.

- b. Steigen, Bar. Schwere. Bef. a. Berg., Croc.Puls. Schwinbfucht ber Lunge, Dule.

Kreos.Phos.Sen.Sep.Sil.Stann.

- nach Blutfturgen, Chin.

- eiterige, (geschwürige), Ars. Bry.
Calc. Carb.a. Carb.v. Chin. Dros.
Guaj. Hyo. Jod. Kal. Kreos. Led.
Lyc. Merc. Natr.m. Nitr. Nitr.a.
Nux.m. Phos. Puls. Sep. Sil.
Stann. Sulph. (vgl. Rubr. 28,
Auswurf, eiteriger.)

hişige, Ars. Bry. Chin. Dros.
 Dulc.Fer.Laur.Natr.m.Puls.

- Inotige, Calc.

- fdleimige, Dulc. Phos. Sen. Stan. Seiten fich, hisiger, f. Entzundung, d. Pleura.

Bon Gingen Brffcom., Amm.

Im Gigen, Staph.
— gebückt, Dig. Rhs.

©pannen,Br.,Bell.Cocc.Colch. Dig.Euph.Fer.Lyc.Mgn.m.Nat.m. Nit.Nux.v.Oleand.Op.Phos.Puls. Bhs.Sabin.Sep.Spig.Stann.Verb. Spannen, Brft. Mur.a. Sabin. Zinc.

- Draggd., Cann. .
- b. Athmen, Natr. Puls.
- b. Beben, Brv.

Bon Spreden Bruffdm., Cano. Kal. Lyc. Rhs. Stram.

- Steden in d. Bruft, Acon. Agar. Amm. Amm.m. Ang. Ant. Arn. Asa. As ar. Aur. Bar. Bel. Bov. Bry. Calc. Camph. Cann. Cant. Caps. Carb.a. Caus. Cham. Chin. Cin. Cinn.Clem.Colch.Con.Croc.Cyc. Dulc. Evon. Fer. Graph.Guaj. Hep.Kal.Laur.Led.Lyc.Mang. Merc.s. Mez.Mur.ac.Natr. Natr.m.Natr.s.Nic.Nitr.Nit.a. Nux.v. Oleand. Ol. Pacon. Par. Phos. Plum, Psor. Puls. Ran. Ransc.Rat.Rhm.Rhs.Rut.Sen. Sep. Sil. Spig. Squill. Staph. Sulph.Sulph.a. Tab. Tar. Ther. Thuj. Tong. Val. Verat. Verb. Viol. od. Zinc.
- Bruftbein, Ang. Arg. Ars. Aur. Caus. Chin. Con. Euph. Mang. Oleand. Sabin.
- heraus, Asa.
- Şerş u. Şerşgegend, Acon. A n a c. Arn. Calc, C a u s.Chin.Mgn.Mgn. m.Mur.ac.Natr.m.P a e o n.R a n. s c.Spig.Sulph.ac.Val.Verb.Viol. tric. Z i n c.
- bis jum Rüden burch, Fer.Mero. Sil. Sulph.
- Seiten, Acon. Amm.Ang.Arg.
  Bry. Calc. Cant. Chin. Clem.
  Con. Croc. Dulc. Grat.Hyo.Ign.
  Men. Natr. Natr.m. Natr.s.
  Nitr.a.Nux.v.Op.Par.Petr.Phos.
  Phos.ac. Plat. Plum. Puls. Ran.
  Rhs. Sabad. Samb. Sass. Sep.
  Sil. Squill. Tab. Tar.
- — lints, Amm. Clem. Euph. Ign.

Lyc. Mgn. Phos. Sep. Stann. Sulph. Val. Zinc.

Sted., Seite rechts Evon. Merc.Ran.

- Steden in b. Bruft, anwesenb:
- Abends, Ran.sc. Verb.
- b. Arbeit, forperlicher, Caus.
- geistiger, Sep.
- b. Arme . Aufheben, Sulph.
- - Bewegen, Led.
- b.Athmen, A con. Amm. Ant. Bry.
   Cann. Caps. Chin. Colch. Hep. Kal.
   Lyc. Mur. ac. Psor. Sabad. Sep.
   Spig. Squill. Stann. Tab. Verat.
- Ginathmen, Asar. Bar. Bry.
   Carb.a. Clem. Grat. Mez. Op.
   Plat. Sen. Val.
- Tiefathmen, Bry. Calc. Caus.
  . Natr.m. Nitr. Rhs. Sulph.
- jum Auffigen nothigend, Bry.
- b. Berührung, Phos.
- b. Bewegen, Calc.Cann.Graph. Mur.ac.Rhs.
  - - beffer, Euph.
- b. Buden, Amm.
- b. Geben, Amm. Cinu. Hop. [Rhs.]
- b. Huffen, Acon. Bry. Chin. Mero Natr. m. Natr. s. Nitr. Sabad. Sen. Sep. Squill. Sulph. (vgl. R.28.)
- v. Ralttrinten, Thuj.
- jum Rrummen nothigend, Sass.
- b. Lachen, Nic.
- langwierig, Phos.
- b. Liegen, Asa. Nitr.
- - auf b. fcmerzh. Seite, Calc. Sabad.
- - auf b. gefunden, Stann.
- Nachts, Amm. Merc.s. Ran.s. Sabd.
- nur Rudenlage geftattend, Bry.
- b. Schludfen, Amm.m.
- b. Gingen, Amm.
- b. Sprechen, Cann. Rhs.
- b. Treppenfteigen, Rat. Rut.
- B. Steigen BG., Bar. Graph. Nux. v.

B. Steigen d. Ereppe B. B. Rat. Rut. Stodungs. Sef. ind. Lungen, Son. Stope ind. Bruft, Ang. Calc. Clem. Croc. Dulc. Mang. Mur. ac. Plat. (vgl. Rude.)

— am Herjen, Alum. Ang. Cann. Con. Mang. Tart.

B. Trinf. BS., Cupr. Thuj. Verat. — ethoht, Arn.

Umtehren v.Etwasi.b.Br.,Stram. B.Umwenden i.Bette,BS.,Sulph. Unruhe i.d.B.,Bel.Son.Staph.Thj.

- am Bergen, Anac.

Bon Berheben Britimm., Sulph. Bollheits. Gefühl, Br., Agar. Bar. Calc. Carb. v. Nux.m.Phos. Puls. Rut. Sep. Spong. Sul Terb. Verat.

- Morgens, Sulph.

B. Borbeugen Britigm., Arg. Dig. Ballung, Cocc. Nux.v. Ol. Plum. Rhod. Sep. Sep. Thuj.

Bellenartiger Schma., Dulc. Barme-Gefühl in d. Bruft, Hell. Mang. O l. Rhod.

- am Bergen, Croc. Rhod.

B.Barme, aufer., gebeff. Schm., Bar. Baffer fucht b. Bruft, Ars. Bry. Carb.v.Colch. Dig. Dulc. Hell. Kal. Lyc. Psor. Son. Spig. Squil. Stann. [Chin.? Op. ?]

— v. organischen Fehlern, Spig. Wirbeln am herzen, Tart. Wählen in d. Bruft, Cin.Dulc. Wundheits.) Gefühl, Amb.Calc.Carb.v.Colch.Evon. Ipec.Lyc.Mgn.Nic.Nitr.Phos.Rhs. Son. Stann. Staph.Tab. Tart,

- b. Athmen, Calc. Nitr.ac.

- b. Berührung, Calc. Colch.

- b. Bewegung, Colch.

- b. Suften, Nitr.ac. (vgl. R. 28.)

- v. Sprechen, Lyc.

Bundhs.. Som., Brftb, Mez. Sabin.

Bundheite. Schmig. g. Berg. Mgu. 3 erriffen heite. Sef., Br., Psor. 3 erfchlagen heite. Schmig., Amm. m. Evon. Lyc. Ol. Ran. sc. Sil. Stann. (vgl. Rubr. 30,b.)

Berfprengungs Gomer, Cin. Biehen, Camph. Evon. Oleand. Son. Mgs. aus.

Bittern, Amb. Sabin.

- Rachts, Amb.

Bieben am Berg., Bell. Nux.m.Rhs. Buden in b. Bruft, Cin. Squill. Val-

- - b. Athmen, Lyc.

- am Bergen, Natr.m.

Bu fammen brû d.,Aco.Agar.Arn. Coloc.Evon.Men.Oleand.But.

- Rachts, But.

Bufammen brûden a.herz., Arn.
Bufammen i einen, Br., Banse,
Bufammen ziehen (Bufammenfchnüren), Alum. Arn. Ars. Assr.
Bis. Caps. Coc. Cupr. Dig. For.
Holl. Ign. Laur. Mgn. Mgn.m.
Mos. Nitr. Nit. a. Nux. V. Op. Phos.
Puls. Rat. Rhod. Bhs. Sabad. Spig.
Staph. Tab. Verat. (vgl. Rrampf d.
Bruft, u. R. 29, Bellem mung
zufammen fchnürende.)

- v. Berührung, Effen u. Trinfen erhöht, Arn.

- b. Bewegung, Ars.Fer.Nux.v.

- b. Buden, Alum.

- b. Geben, Fer. Nux.v.

— halbseitig, Cocc.

- im Ralten schlimmer, Sabad.

— von falter Luft, Bry.

- b. Steigen, Nux.v.

- nach Erinten, Cupr. - beim Borbeugen, Dig.

Busammengieben am herzen, Ang.Calc.Kal.

Zwangen in d. Bruft, Sen.

### 30.b) Neußere Bruft und Bruft : Warzen.

(Bruftbrufen, bedeutet: weiblide Brufa)

ansichlag, Grat. Hep. Led. Lyc. Staph. Tab. Val.

- blaschenartig, Graph.

- bluthen : (Indiden.) artig, Grat. Tab. Val.

- brennend nach Rragen, Grat.

- Eiterbluthchen, Hep.

- Friesel, Led.Staph.Tart.

- hart, Val.

- judend, Staph. Tab.

- - in b. Barme, Staph.

- naffend, Lyc.

— puftulds, Evon.

- roth, Staph.

- wie Schafblattern, Led.

- schmerzbaft, Lyc.

- - b. Berührung, Phos.ac.

— ftechend, Hep.

- wundichmerzb.b.Berührung, Hep. Ausschlag a. d. Bruftwarz, Graph. Beisen auf d. Bruft, Led. Bladcen, Barzen, Graph. Blane haut, Schlüffelbeine, Thuj.

Braune Flede, Carb.v. Sep. Brenn., Bel. Calc. Jod. Led. Sel. Mgs.

- Bruftdrufen, Phos.

- Bargen, Cic.Graph.Sulph.

Brideln, Calc.Ran.sc.

Dritden, Amb. Carb. v. Euph. Sulph. Eingeschlafen beit, Graph.

Eiterung, Britdriff., Kreos. Merc. Phos. Sil.

- Bargen, Merc. Sil.

- b. Bochnerinnen, Sil.

Empfindlichteit, Br., Bansc.

- Bruftdrufen, Graph.

- Bargen, Graph.

Entzündung, Brübrüf., Carb.a. Carb.v. Con.Phos.Sil.Sulph.

- Bargen, Phos.Sil.Sulph.

Entzündg. b. Böchnerinn., Carb.a. Flechten, Bruft, Ars. Petr. Staph.

Friefel, Led. Staph. Tart.

Fröfteln, Par.

Selbe Blede, Phos.

Sefdmulft, Brftbrüf., Bell.Calc. Con. Graph. Lyc. Merc. Merc.s. Phos.Puls.Sabin.Sil.Sulph.

- beife, Calc.

- d. Bargen, Lyc. Merc.

Sefchware d. Brstbrüs. s. Eiterung. Harte, Bell. Cham. Clem. Con. Merc. Phos. Sil. Sul. (vl. Berhartg.)

— Warzen, Agar.Sulpb.

Dipe auf d. Bruft, Mang.

Züden. Led.Mez.

- Brftdrus., Alum. Con.

- Barjen, Agar.Sulph.

Rlammichmers, Bruft, Arg.

Anodenfraß, Con.

Anoten in d. Brstdrüß., Carb.a. Coloc. Graph. Lyc. Nitr. ac. Phos. Puls. (vgl. Berhartung.)

Rrampf, Melin., Stram. Verat. Rrebe, Bridrus., Ars. Bell. Clem. Con. Hep. Kreos. Sil. Sulph.

Rriebeln g. d. Bruft, Colch. Ban.sc. — Britdruft., Sabin.

Leberflede, Bruft, Lyc.

Mild, fdlecht, Cin. Merc. Stann.

- gelb u. bitter, Rhm.

Mild fieber, Acon. Arn. Bel. Bry. Cham. Coff. Ign. Merc. Op. Bhs. Mild fluf, Acon. Bell. Calc. Rhs.

Mildmangel, Agn.

Mildvergeh., Calc.Cham.Dulc.

Puls.Rhs.Sulph.Zinc.
— nach Erkältung, Dulc.

Musteljuden, Asar. Tar.

Queilen, Rniftern, Rhm.

## 690 Aeußere Bruft. - Rreug, Ruden, Raden.

Reifen, Br., Amm. Amm. m. Carb.v. Rheumatifcher Schmerz, Amb.

Arn.Carb.v.Nux.v.Ran.Tart

— Brstdrüf., Bry. Rothe Flede, Cocc.Led.Sabad.

- Dunfte, Sabad.

Rothlauf, Brftdr., Carb. a.Phos. Sulph.

... b. Bodnerinnen, Carb.a.

Schauber, Brftbruf., Dig.

Solaffheit, Cham.

Somer; überh., Ran. Ban.sc.

- b. Aufdruden, Ant

- b. Berührung, Ran.

- b. Bewegung, Ang. Rau.

- - b. Arme, Ang. Ant.

- b. Dehnen u. Streden, Ban.

- Morgens, Calad.

- burch Rube erhöht, Rhs.

Someri b. Britdruf., Phos. Rhm.

- Warzen, Graph. Sulph.

Schorfe, Bargen, Lyc.

Sorunden, Riffe, Graph. Sulph.

Schwäre auf b. Bruft, Hep.

Someiß, Arn. Bov. Calc. Lyc. Nitr.

- Morgens, Bov. Nitr.

.- Machte, Agar. Calc. Lyc.

- rother, Arn.

Spannen, Bruft, Rup L.Jed.Lyc. Mez.Oleand.Rhs.Sass.

- mie ju turi, b. Aufrichten, Sass-Stechen, Amm. Calc. Jod. Oleand. Sabin. Mgs.

- Britbrüf., Con Grat.Ind.Natr.m. Phos.Rhm.Sep.

Stoffdmers, Ant. Cie.

Berhartung, Britbruf., Bell. Bry. Carb.a. Cham. Clem. Con. Grap. Nitr.ac. Sil. Sulph. (vgl. harte.)

- nach Quetidung, Con-

Berrentungs. Soms., Br., Arn. Berunftaltung, Barzen, Merc.

Boll heit, Brüfte, b. Böchner., Bry. Belten, Schwinden d. Brüfte, Con. Jod. Nitrac.

- Barren, Sass.

Bundheit, Brufiwarz., Arn.Calc. Cham Graph.Lyc. Sep. Sulph. Bundheits. Schwerz, Br., Cic.

- Warzen, Zinc.

Berichlagenheits. Schm., Bruft, Amb.Ang.Arn. Calad. Rhod. (vgl. Rubr. 30a.)

Bieben, Carb.v.Stront

Bufammengieben, Verat.

# 31. Areuz, Rücken, Nacken,

nebst außerem Salfe u. Achselgruben.

Abenblicher Com. Rry Led. Terb. - Ruden, Led. Nuxv. Terb.

Abmagerung, Ruden, Tab. Abern-Auftreibg., Pals, Op. Thuj. Abern-Rlopfen, f. Pulfiren.

B. Arme. Aufheben Schmerz, Sals u. Ruden, Graph.

B. Arme-Bewegen Schm., Rücken, Camph. Fer.

Athemverfegender Schm., Arz., Rut. Sulph. Tar. Athemverfegenber Gomera:

- Ruden, Cann.Led.Rut.Sul.Tar.

— Schultrbl., Calc. Can n. Nitr. Sal.

B.Athmen Schm. Arg., Carb. a. Sul.
— Rüden, Acon. Amm. m. Psor.
Sass. Spig. Sulph.

B.Aufrichten v. Buden, Schmerz, Rreuz, Lyc.Sass. Verat.

- Maden, Nic.

- Ruden, Verat.

Muffteben binbernd. Som., Rreug u. Ruden, Phos. Sil.

B.Auffteben v. Gige Com., Rreuz, Staph. Sulph.

- Ruden, Led.

Musspig.Squill.Verb.

- Raden, Ant. Caus. Petr. Sil. Staph. Tart.
- Ruden, Carb.v. Caus. Evon. Phos. ac. Sep. Squill. Tab.
- Schulterbl., Ant. Caus. Phos. ac.
- beißend, Bry.
- bluthenartig, Carb.v. Puls. Sil. Spig. Squill. Staph.
- frieselartig, Ant. Bry. Caus. Phos. ac. Tart.
- judend, Bry. Carb.v. Puls. Sep. Squill. Staph. Tab.
- Rnoten, Verb.
- puftelartig, Evon.
- roth, Bry.Spig.Tab.Verb.
- schmerzhaft, Lyc.Spig.
- — b. Berührung Phos.ac. Spig. Squill. Verb.
- mundschmerzend, Spig.

B.Berührung Sz., Sals, Puls. Sas.

- Ri.Amm.m.Colch.Rhs.Sil.Ton.
- Maden, Puls.
- Ruden, erhöht, Ars.

Beulen am Salfe, Graph. Hep.

- fcmergent b. Berührung, Hop. Be megung hindernd. Schm., Rreuz, Caus. Phos.
- Ruden, Petr.

Bei Bewegung Som., Hals, Fer. Hell. Phos. ac. Rhs. Thuj.

- Rreus, Chin.Sass.Mgs.aus.
- Raden, Acon. Amm.m. Camph. Chin.Dros. Hell. Plum.Rhs. Sass.
- Ruden, Chin. Cinn. Mang. Samb. Petr. Sass. Stram.

Dd.Bewegungerh.Sj. Cham. Caus. B.Biegen, vorwärts, Rüdichj. Chel. B. Biegen, jurud, Rreuz, Con. Plat.

- - Raden, Con.
- — Ruden, Chel.Plat.Mgs.arc.
- Blutschwäre, Achselgrube, Phos.a.
- Sals, Natr.m.
- Rreus, Aeth.
- Raden, Sil.
- Ruden, Mar.ac.Salph.ac.Thuj. Bohren, Kreuj, Acon.
- Ruden, Acon. Thuj.
- Muten, Atominuj.

- Schulterbl., Acon.Men. Braune Flede, Achfelgr., Thuj.

- Ruden, Sep.

Brenn., Rri., Bor. Phos. Sep. Mgs.au.

- Naden, Bar.Merc.
- Mid., Ars. Bar. Bry. Carb.a. Mgn. m. Merc. Nux.v. Oleand. Sel. Sen. Sepia.
- als murbe ein beifes Gifen burchgeftogen, Alum.
- Schulterbl., Sil.

Brideln, Ruden, Ran.sc.

- B. B & den Schm., Kreuz, Bor.Men. Ol. Sass. Verat.Mgs.
- Raden, Par.
- Ruden, Con. Nitr. Par. Bhs. Verat. Didwer ben d. Halfes, Con. Jod.
- beim Sprechen, Jod.

Dreben, Rreug, Graph.

Druden, Achfelgrube, Agn.

- Sals, Calc.Cyc.Fer.Guaj.Tar.
- Rreuj, Caus. Men. Sabin. Samb. Tar. Verat. Mgs. aus.
- Mad., Amb.Bar.Cupr.Laur.Natr.
   m.Ol.Samb.Sass.St ap h.Tar.
- Rûd., Amb. Anac. Aur. Chel. Con.
   Cyc. Dulc. Euphr. Mur.a. Natr. m.
   Nitr. Psor. Sabin. Samb. Sass.
   Sen. Sep. Tar. Thuj. Verat.
- Schulterbl., Anac. Calc. Cor. Sen.

44

Draden, Steifbein, Cann.

Drufen. Leiden, Achfelgrube:

- Giterung, Calc. Coloc. Hep. Merc. Nat.m. Nitra. Petr. Sil. Sulph.
- Gefchwulft, Amm. Clem. Coloc. Hep. Jod. Kal. Lyc. Natr.m. Nitr.ac. Phos. Rhs. Sep. Sil. Staph. Sulph. Sulph.ac.
- Barte(Berhart.), Carb.a.Jod.Kal.
- Comery, Amm. Bar. Rhs. Sulph.a.
- Schwere . Befühl, Cupr.
- Steden, Lyc.
- Drufen Leiden am Salfe, (vgl. mit Unterfie fer Rubr. 12):
- Druden, Bell.Ign.Merc.
- Eiterung, Bell.Sil.
- Entjûndung, Bar. Bell. Cham. Kal.Merc.Nitr.ac.Sulph.
- Gefchwulft, Amm.Arn.Bar.Bell.
  Bov.Calc.Carb.a.Caus.Cham.
  Cupr. Dulc. Fer. Graph. Jod.
  Kal.Lyc. Mgn.m. Merc. Natr.
  Nitr.ac. Phos.Sil.Spig.Staph.
  Sulph.Thuj.Viol.tric.
- Sarte (Berhartung), Bar.Carb. a.Kal.Spig.
- Reißen, Graph.
- Schmers, Alum. Amm. Arn. Bell.
   Calc. Caus. Lyc. Merc. Nitr. ac.
   Phos. ac. Spig.
- Spannen, Bov.Graph.

Stechen, Bell.Carb.a.Lyc.Merc.

- Bieben, Bov.

Drufen, Leiden, im Raden:

- Entzündung, Sulph.
- Geschwulft, Bar. Jod Petr.Sil. Staph. Sulph.
- Barte, Bar.

Eiter: Beschwulft i. Rud., Sil. Staph. B. Fahren St., Rud., Calc. Nux.m.

Bon Sallen, Rreus, Kal.

Bett : Geschwift, Naden, Bar.

Seuchten, Achselgr., Carb.a. Carb.v.

glechten, Achfelge., Carb.a.Natr.m.

- Naden, Caus.Petr.Sulph.

— Ruden, Ars.Zinc.

Flechten, judend, Caus.

- naffend, Natr.m.

Flechten . Flede, Sals, Sep.

- Naden, Hyo.

- Ruden, Sep.

Blede, farbige, f. die einzelnen Sarb.

Friesel, s. Ausschlag.

Froft i. Rüden, Bell. Bov. Caps. Guaj. Ign. Sep. Spong. Stann. Staph.

Sefühllofigfeit, Ruden, Sec. Sehen binbernber Schmerz, Rreuz u. Ruden, Phos.

B.Sehen Somi,, Rrj., Sulph. Zinc.

- Ruden, Agar.Cocc.

Belbe Biede, Bals, Jod.

Rad Semuths Bewegung. Schm., Ruden, Bar.

Sefdwulft, St. Ara. Bell. Caus. Cic. Con. Croc. Jod. Lyc. Merc. Phos.

- - halbfeitig, Lyc. Natr. Puls. Sas.

- Salewirbel, Calc.

— Raden, Bell.Merc.Puls.

- Rudenwirbel, Calc. Sil.

Gefdmure, Raden, Sil.

Sefdwür-Schmerz, Bals, Puls.

- Rreug, Natra.

- Raden, Puls.

- Ruden, Cic.

Sludern, Ruden, Petros.Tar.

Greifen, Rreng, Graph.

Gurtel-Rothlauf, Merc.

Saltlofigteit, f. Schwäche.

R. handarbeit Rüdfchm., Sulph. herauspreffen im Areuje, Cann. B.huften Rüdfchm., Bry. Cocc. Nite.

Juden, Achselgrube, Carb.v.Phos.
-- Ruden, Caus.Son.

- Steißbein, Bov.

Ralte . Befühl, Rreus, Laur.

- Naden, langwierig, Cale-

Raite Gefähl, Ruden, Laur. Sec. B. Raite erhoht. Schm., Rhs. Sabad.

B.talter Luft, Rreup, Ruden, Das den . Comery, Bar.

Rlammid merz, Hals, Arn. Asar. Squill. Mgs. arc.

- Rreus, Plat.
- Raden, Arn.Asar.
- Muden, Bry.Con.Kuph.E up hr. Sep.Viol.tric.

Rlopfen, Ruden, Bar. Chin. Bieein Rlumpen im Ruden, Arn. Rnaden (Anarr.) b. Beweg., palswl. Coco. Nic. Puls. Stann. Mgs. arc.

- Rreut, Sulph.

Rneipen, Rud., Paeon. Sil. Viol. tr. Anochenschmerz, Raden, Bar.

- als mare bas Fleisch los, Acon.

B.Ropf : Aufrichten Radichm., Senn. B.Ropf : Reigen Raden. u. Ruden.

Schmers, Graph. B.R o p f.Burūdbiegen Sisfchm., Cio.

— Naden, Psor.

Rrampfe, Hale, Asar. Spong.
— nach Trinten, Amm.

- Ruden, Jod.
- - porbiegend, Cant. Ipec.
- rūdwārtēbiegenb, Ang. Bell. Cant. Cham. Cic.Ign.Ipec. Op. Rhs. Stann. Stram.

Rrampfichmerz, hlb., Ant. Phos.a.

- Rreus, Mgn.m.Sil.
- Raden, Ant.Natr.
- Ruden, Con.Natr.

Rriebeln, Rreuj, Bor. Phos. a. Sass.

- Müden, Acon. Anac. Arn. Caus. Evon. Graph. Natr. Phos.ac. Ran.sc. Sass. Sec.
- mie v. Ameisen, Evon. Graph.
  Natr. Phos. a c. Ran. sc. Sass.

  2 ropf. Geschwulft, Calc. Caus. Jod.
  Kal. Natr. Natr. m. Spong. [Carb.
  a. † Lyc. † ]

Rropf. Gefdwulft, brudenb, Spong.

- groß, bid, Jod.Natr.m.Spong. - bart, Jod. Natr. Spong.
- friebelnd u. ftechend, Spong.
- rriedeind u. hechend, spong
- jufammenfonurend, Jod.
- Rrummung, Salewirbel, Calc.
- Rudenwirbel, Calc. Lyc. Plum. Puls. Sil. Sulp h.

Lahmigteit(lahm.Schm.), Se.Cyc.

- Rreuz, Acon. Cocc. Natr.m Ran.sc.Sel.Sil.Zinc.
- Maden, Sil. Verat.
- Rüden, Agar.Asar.Sil.Zinc.

Lähmung, Hals, Lyc.

- Rreug, Natr.m.
- Ruden. Sil.

Leberflede, Raden, Lyo.

Im Liegen Schm., Rrg., Agar. Tar.

- Naden, Agar.

- Ruden, Agar. Euph. Nitr. Sil. Tar. Bei Liegen auf b. Ruden, Ruden, Gomer, Euph. Nitr.

B.Liegen aufd. Seite beffer, Nitr. Morgens im Bette, Ang. Ruph. Mgn.s. Nitr. Mgs.

Morgentlicher Schmerz, Rreuz, Ang. Calad. Natr.m. Nitr. Sel. Staph. Thuj. Mgs.

- Raden, Thuj.
- Ruden, Euph.Mgn.s.Thuj.

Dusteljuden, Sals, Ang.

- Ruden, Sol.m.

Ragen, Ruden, Hell. Natr.s.

Rāchtliche Schmerz., Rreuz. Amm. m. Ang. Cham.Mg n.Mgu.s.Natr.s. Nitr.Nux.v.Staph.

 — Rüden, Calc.Carb.a.Cham.Cinn. Dulc. For. Hell.Lyc.Mgn.Mgn.s. Natr.m.Nitr.

Bei naffem Better, Naden-u. Rus denfchmers, Nux.m.Rhod.

Dit Riederliegen Rreufchm.Bil.

- Rudenfdmers Ara.

BNieberfeben, R.u. Rridm. Zinc. B. Niefen, Sals. u. Nachhm., Arn. Bie ein Pflod im Ruden, Lach. Dreffen im Rreuze, Carb.a. Bulfiren, Sals, Op.

- Rreus, Natr.m.
- Ruden, Bar. Thuj.

Quabbeln im Ruden, Calo. Raffen, Rreug, Ign.

Reißen, Achfelgrube, Bell.

- Sals, Amm.m. Carb. v. Mez. Natr.s. Zinc.
- Rreuj, Chin. Led. Plum. Sep. Stram. Sulph.
- Maden, Aeth. Carb, v. Chin. Rat Sulph. Zinc.
- Ruden, Anac. Ars. Aur. Cant. Caps.Carb.v.Chel.Chin.Cin. Cocc. Colch. Led. Mgn.m. Mgn.s. Mang.Natr.s.N u x.v.Plum.Rhod. Sabin.Sep.Sil.Sulph.
- - halbfeitig, Guaj.
- Schulterblatter, Anac.Arg. Ars. Caus, Chin. Fer. Guaj. Phos. Plum.Psor.Rhod.Rhs.Sil.

Rheumatifder Schm., Sals, Bry. Cyc.Merc.Rhod.Rhs.Squill.

- Rreng, Sulph.
- Nad. Acon. Amb. Ant. Bry. Merc. Puls.Rhod.Rhs.Staph.Sul.Verat.
- Ruden, Amb. Cham. Cyc. Ban. Rhod.Sulph.Tart.Teuc.Zinc. '
- Schulterbl., Rad. Rhod. Rhs. Val. Rothe flede, Sis. Bry. Coc. Jod. Sop.

Rothlauf um d. Leib, Merc.

Rude am Balfe, Mez.

Rūdwärts-Beugung, f. Krampfe, rudmartebeugende.

In d.R u h e Schmi., Rreus, Alum. Bry. Rhs.Staph.Mgs.Mgs.aus.

- Ruden, Dulc. Kal. Mang. Nitr. Samb.Spig.
- Schaub.i.Rud., Bel. Bov. Senn. Zinc. b. geringer Bewegung, Chin.

Comera überh., Sals, Bell.Hell.

- Rreuj, Bar. Bor. Bry. Calc. Caus. Cham. Con. Graph. Kallyc. Merc. Mez. Nitr. Nitr.ac. Petr. Phos.Puls.Rhod.Rhs.Sep.Sil Staph. Sulph. Tong.Zinc.Mgs.
- Naden, Amm. Graph. Pser.
- Lendengegend, Asa. Calo. Con. Cyc. Dulc. Hyo, Led. Natr.m. Puls.Sil.Stront.Val.
- Råden, Ars. Asa. Au r. Bo v. Calc. Caus.Hyo.L e d.Lyc.Nitr.Nitr.a. Petr. Phos. Puls. Bhod. Sep. Tart Zinc.
- - halbieitig, Guaj.
- Schulterbidtter, Bell. Graph.
- Steifbein b. Berührung, Carba.
- - nach harnen, Graph. B. Conauben Rreugichmers, Dig.
- Soneiden, Sall, Samb. - Rreuj, Natr.m. Samb.
- Maden, Graph.
- Ruden, Graph.Natr.s.Sen.
- Schorfe, Achfelgrube, Natr.m.
- Sorunden, Raden, Cyo.Graph.
- Ruden, Graph.
- Som a ch e, Salsmusteln, Arn. Cocc. Lyc.Kal.Par.Staph.Tart.Verat.
- Sreul, Merc. Nux.m. Petr. Poor. Sep.Sil.Zino.
- Raden, Acon. Kal. Par. Plat.Sil. Stann.Staph.Verat.
- Ruden, Agar.Petr.Sil.Zinc.
- Schweiß, Achselgrube, Bov. Bry. Kal. Natr.m. Sel. Sep. Spuill, Sulph.Thuj.
- - fintend, Hep.Phon.Sulph.
- - nach 3wiebeln riechend, Bav.
- Dals, Clem.Ruph.
- - Rachts, Mang.
- Raden, Chin.
- Ruden, Chin.Lyc.Sep.

# Soweis im Raden, Rachts, Lyc. Schwere. Sefühl, Dals, Men.

- Rreus, Mga.s.
- Naden, Men. Nux.v. Par.Samb.
- Ruden, Amb. Par.
- 3m Si 5 en Schm<sub>1</sub>, Rreu<sub>1</sub>, Agar. Bar. Bor. Caus. M e z. Natr. Natr. s. Ol. Phell. Sabad. T a r t. Terb. Thuj.
- Phell.Sabad.Tart.Terb.Thuj.

   Ruden, Agar. Rhs. Sabad. Sil.
  Tart.Terb.Thei
- Nach Sigen Schmert, Rreut,Phos.
- Ruden, Led.
- Spannen, hals, Bar. Bry. Cic. Coloc.Dig.Jod.Natr.s.Par.Phos.a. Bhod. Rhs. Spong. Thuj. Viol. od. Zinc.
- Rrens, Amm. Bar. Puls. Sass. Sulph. Tar.
- Naden, Bar.Bry.Camph.Caus. Con. Dig. Mgn.s. Mos. Natr. Ol. Par.Plat.Plum.Puls.Rat.Rhod. Rhs.Sass.Spong. Sulph. Zinc.
- Mid., Amm.Coloc.Hep.Mez.Mos. Natr. Natr.m. Oleand. Ol. Puls. Rat.Sass.Sulph.Tar.Teuc.
- Schulterbl., Bar. Cic. Colch. Coloc. Sil. Zinc.
- Sped. Beidwulft, f. Fett. Beidwulft. Sprechen hindernd. RS., Cann. Beim Sprech en Rüdenschm., Cocc. Stechen, Achtelgrube, Arn. Natr.s. Phos. Staph.
- half, Carb.v. Hep. Merc. Samb. Sass. Tar. Zinc.
- Rreuj, Amb. Bry.Calc.Carb.a. Cocc.Ign.Lyo.Merc.Natr.Nat.m. Natr.s.Plum.Puls.Sulph.Tar.
- Naden, Aeth. Bar. Bry. Carb.v. Mgn.s.Sass.Stann.Tar.Zinc.
- Rüden, Acon. Alum. AnacAsa.
   Bry.Calc.Carb.v.Chin.Cyc.Dulc.
   Evon.Guaj.Hell.Hep.Hyo.Lyc.
   Mgn.Mez.Nitra.Oleand.Pacon.

- Par. Plum. Psor. Pula Rina Sabin. Sass. Sil Spig. Staph. Sulph. Tar. Verb.
- Stechen, Rüden, halbfeitig, Guaj.
- Schulterbl., Amm. m. M. ac. Bry.
   Calc. Camph. Cann. Cocc. Colch.
   Fer. Guaj. Hep. Hyo. Men. Murac.
   Natr.s. Nitr. Nitr. a. Par. Phos.
   Plum. Psor. Puls. Samb. Sass. Sil.
   Stann. Sulph. Verb. Zinc.
- Stehen hindernd. Rreuzschm., Petr. Durch Stehen erhöht. Schm., Agar. Steifigfeit, halb, Amm.m. Boll. Bry. Croc. Dig. Fer. Hel. Merc. Mes. Rhs. Sel. Spong. Squil. Tab. Zinc.
- - halbseitig, Lyc.
- Rreuj, Acon.Amm.m.Bar.Bry. Petr.Puls.Rhm.Rhs.Sil.Sulph. Thuj.
- - Abends erhöht, Bar.
- - Morgens, Thuj.
- - nach Gigen, Amb.
- Maden, Amm.m. Anac. Ang. Bar.
  Bell. Bry. Calc. Camph. Cant.
  Caps. Caus. Cor. Dig. Dros. Dulc.
  Graph. Guaj. Hell. Ign. Kal. Lyc.
  Mgn. Mang. Merc. Mez. Natr. Nat.
  m. Nitr. a. Nux.v. Ol. Phos. Plat.
  Psor. Rat. Bhod. Rhs. Sec. Sel.
  Sep. Sil. Spong. Squil. Staph.
  Sulph. Thuj. Verat. Zinc.
- - Morgens, Ang.
- - nach Berheben, Calc.Lyc.
- Müden, Ang. Caus. Kal. Led.
   Ol. Petr. Puls. Sep. Sil. Sulph.
   Sulph.ac. Thuj.
- - nach Buden, Bov.
- - halbseitig, Cinn.Guaj.
- - Morgens, Ang. Sulph.ac.
- - nach Sigen, Caus.Led.
- Storren im Naden, Calc. Natr.m. Stofe, f. Rude.
- R. b. Stubigange Rrifdmi., Tab.

Zanbheite . Gefühl, Raden und Steifbein, Plat.

- Rreut, Spong.

Bum Umbergeben nothigenb. Rudenfchmerz, Mgn.s.

Beim Ummenden im Bette Schmi, Rreut, Nux.v. Staph.

- Ruden, Hep.

Unruhe im Raden u. hals, Thuj. Berhebungs. Schm., Rri., Staph.

— Rücken, Mar.ac.Oleand.Val.

Bon Berheben Schmerz, Sale, Naden, Rreug u. Ruden, Calo.

Berkältungs . Schmerz, Rücken, Dig. Val.

Nach Bertältung Schmerz, Rreuz u. Rüden, Nitr.ac.

Berrentungs . Som., Sals, Cinn.

- Rreul, Agar. Calc. Ol. Rhod.
- :- Naden, Agar. Galo. Cinn. Nic.
- Rud., Agar. Cal c. Rhod. Mgs. au. Borm arte Beugung, f. Rrampfe, vormartebeugende.

B.B arme gebeff. Schm., Rad., Bbs.

- Ruden, Cinn.

Behenartiger Schmerz, Rreuz, Croc.Kal.Kal.h.Puls.

- Ruden, Sep.

Bublen, Ruden, Acon. Dulc. Sep. Bundheit, Achselgrube, Carb.v.

Wundheits Schm., Achigr., Mez.

- Hals, Cic.
- Salswirbel, Con.
- Rreug, Cast, Colch. Natr. Sul.ac.
- Naden, Cyc.Psor.
- Ruden, Cast.Sulph.ac.

Berichlagenheits: (Berbrochen, beite:) Schmerz, Salewirbel, Sabin.

- Ri., Acou. Agar. Alum. Amm.

m. Ang. Arg. Arn. Bry. Calad.
Chin. Cin. Dig. Grap. Hep. Mgn.
Mon. Merc. Nat. m. Nat. s. Nux. m.
Nux. v. Phell. Phos. Plat. Ban.

Rans.Rat.Rhod.Bhs.Rut.Sabad. Sass.Staph.Stront.Thuj.Verat.

Berichlagenheits. Schmerg:
- Raden, Agar. Sabin. Thui,

- Rüden, Agar. Alum. Arn. Asar.
  Chin. Dros. Kal. Mgn. Mgn.s.
  Merc. Nux.m. Nux.v. Phos.
  Plat. Psor. Ban. Bat. Rhod. Rut.
  Sabad. Spig. Stram. Stront. Thuj.
  Verat. Mgs. arc. Mgs. aus.
- Schulterbl., Hell. Merc.Ran.Sil. Ziehen, hals, Ant. Carb.v. Cyc. Hep.Phos.ac.R h o d.Squill.
- Rreul, Amm.Arg.Chin.Cocc. Croc.Dig.Ign.Kal.Natr.m.Nux.v. Sabin. Samb. Sil. Stram. Sulph. Sulph.ac.Terb.Thuj.Val.Verat.
- Raden, Amb. Amm. Aut. Carb.v. Cast. Chin. Lyc. Merc. Mos. Natr. Nitr. Nux.m. Nux.v. Puls. Rat. Bhod. Rut. Staph. Sulph. Terb.
- Rud.Amb.Amm.Ars.Bry.Cant.
  Caps. Carb. v. Cham. Chin.
  Cin.Coc.Con.Cyc.Dig.Hep.Kal.
  Lyc. Merc. Mos. Natr. Natr. m.
  Nux.v. Puls. Bat.Rhod.Rhs.Sen.
  Stront.Sulph.Sulph.ac.Terb.
  Teuc.Thuj.Val.Verat.
- Schlitbl., Ars. Calc. Camph. Caus. Chin. Hep. Rhod. Rut. Sen. Sil.

3m Bimmer Radenfcmerz, im Freien beffer, Psor.

Budenber Somers, Bals, Tar.

- Rreut, Chin.
- Raden, Aeth.Chin.Tar.
- Ruden, Chin.Cin.Mgs.

B. ju fammen geschraubt, Rr., Aeth.
Bu fammen pressen, Ruden, Con.
Bu sammen rassen, Naden, Lyc.
Bu sammen sichschaft, R. Cant. Sabd.
Bu sammen ziehschm., B. Amm. Asar.

- Rreul, Hell.Mgn.m.Tab.
- Rud.Bry.Grap.Guaj.Mez.Viol.t.

### 32. Oberglieder.\*)

#### (In allen Artifeln ju bergleichen mit Rubrit 1.)

Aben blicher Schmerz, Arm, Puls.
— Band, Natr.

Abmagerung, Hände, Graph. Sel. Abfchuppung d. Haut, Arme, Agar.

- Sinbe, Alum Amm.Amm.m.Bar. Fer.Laur.Sulph.

- Finger, Agar.Bar.Sulph.

- a.d. Nagein, Eug.Merc. Sabad.

Abfpannung b. Armmusteln bei Lachen, Carb.v.

Absterben, Arme, Amm. Thuj.

- Sincer Amm Amm m Cala

— Singer, Amm. Amm. m. Calc. Caus. Chel.Cic.Hep.Lyc.Mur.a. Nitr.ac. Par. Phos. Phos.ac. Sec. Sulph.Tart.Thuj.Verat.

- - halbseitig, Phos.ac.

Abfterben b. Oberglieder überbpt .:

- an Palter Luft, Nitr.ac.

- Morgens, Amm.

- Nachts, Amm.Mur.ac.

- in d. Barme, Calc.

— beim Zugreifen, Amm.Calc.
Abern Muftreibung, Hände, Amm.
Arn.Bar.Calc.Cast.Chel.Ind.Laur.
Oleand.Phos.Puls.Rhm.Thuj.

- pach Raltwaschen, Amm.

Nach Aerger Schmi, Achfel, Coloc. An frengg.bind. Schmi, Elb. Tab. B. An frengg. Schm., Ar. Hoe., Sep. B. d. Arbeit Schmi, Hande, Alum. B. Aufdrüden, Fingergelente, Sil. B. Aufbrüden, Armfchm., Oleand.

— Achselschmerz, Led. Puls. Sulph.ac.

- Dberarmidmers, Bar.

Aufheben d.Armehindernd. Som., Arme, Natr. Natr.m.

- Achsel, Fer. Natr.m.

— Oberarm, Fer.Nitr.ac.

Auflaufen ber Banbe, Cham.

- der Finger, bei Sangenlaffen b. Urme, Amm. Phos.

B.Auflegen d.Ar.,Achselschm.,Rut. Ausrenken leicht, Kinger, Hep.

Ausrenten teicht, Zinger, Achte. Ausrentungs Sef., Achtel, Croc. Ausschaft, Arme, Agar, Ant. Caus.

Phos.ac.Rhs.Tart.Val.

- Oberarm, Led.Sep.Tart.

- Ellbogen, Salph.

- Borderarme, Bry.Sel.Spong.

- Sandgelent, Hep. Led. Rhs. Tart.

— fide., Amm.m.Carb.v.Hep.Lach.
 Merc. Mur. a.Psor.Rhs.Sel.Sep.
 Sulph.ac.Tar.Mgs.

Finger, Graph. Lach. Mur.ac.
 Natr. Ran. Rhs. Sass. Sep. Sil.
 Spig. Tab. Tar.

- Fingergelente, Cyc.

- jw. d. Fingern, Puls. Sulph.ac. Ausschlag b. Obergi., nach b. Art:

- abschuppend, Agar.

blasg(Blasen, Bläschen), Amm.m.
 Ant.Cyc. Natr. Psor. Puls.Ran.
 Rhs.Sep.Spong.

- Blattern, Duft., Ars. Rhs. Sec. Sop.

- - schwarze, Ars. Sec.

Blüthen, Anötchen, Agar. Phos. ac.
 Spig. Tab. Tar. Tart. Val.

- brennend, Natr.Rhs.Spig.

— Eiterbläschen, Sass. Sep. Sil. Spig. Sulph.

- feinkörnig, Carb.v. (vgl.griefelig.)

friefelartig, Bry. Led. Merc. Sel.
 Tart.

- griefelig, Graph.Hep.

jüdend, Ant. Carb.v.Caus.Lach.
 Led.Rhs.Sep.Spig.Tab.Tart.

— frațartig, Lach.Sel.Sep.

<sup>\*)</sup> Bgl. Die Mumerfung ju Rubrit 7, G. 536.

- tupfrig, Psor.

- neffelartig, Natr. [Natr.s.]

- puftelartig, f. Blattern.

- roth, Ant.Cyc.

- fcafblatterartig, Led.

- fcmarje Blattern, Ars. Bec.

- ftechend, Puls.

- traubig, Rhs.

- Bafferblaschen, Mgs.

- weiß, Agar.

Musftreden hindernb. Schm., Tab.

B. Musftreden Armfchm., Alum.

Aus fredg., frampfh., Arme, Chin. Ballung b. Sande, Hyo.Stram.

B.Berührung Schm ,Arm,Chin.

- Acon.

- Dberarm, Agn.

- Ellbogen, Amb.

Bon Berührung erhöht. Schmeri, Agar.Chin.Lam.

Bewegung bindernder Schmert, Arme, Mgo.Natr.m.

Bon Bemegung b. Theiles Comi., Arme, Cann.Chel.Staph.

- Achsel, Asar. Bell. Cann. Led. Mgn. Merc.Puls.

- Oberarm, Cocc. Merc.

- Unterarm, Croc.

- Sand, Lam.

- Sandgeleut, Bry.Hep.Kal.

- Singer, Hep.Kal.Lam.

BonBewegung Erhob. d. Schmis., Led.Mgn.m.Nux.v.

- Besserung, Thuj.

Blafen, f. Ausschlag.

Blattern, f. ebendaf.

Blaue b. hande, Amm.Bar.

- nach Raltwafden, Amm.

Blaue Flede, wie Blutunterlaufung, Borberarm, Sulph.ac.

Blüthen, f. Ausschlag.

Blutichwäre, Arme, Sil.

Ausschlag b. Obergl., nach b. Art: Blutichmare, Dberarm, Zinc.

- Borberarm, Calc.Petr.

- Singer, Calc.

Blutfodungs. Gef., Arm, Bhod.

- Finger, Croc.

Blutwallung, Arm, Nux.v.

Bobren, Armgelent,Rhod.

- Arminochen, Mang.

- Borberarm, Ran.so.

- Sandgelent, Hell.

- Sandfnochen, Natr.Ban.sc.

- Finger, Ran.sc.

- Singergelent, Hell.

Brandigmerden, Singer, Sec.

Braune Blede, Ellbogen, Sep.

- Handgel., Petr.

- Sandruden, Natr.

Brennen, Arme, Alum.Bry.Phos. Plat. Puls.

- Armtnochen, Rhs.

- Mchfel, Carb.v.Bhs.Tab.

- Dbergrm, Agar.Bor.

- Ellbogen, Alum.

- Borderarm, Agar. Sulph.

- Sand, Bry. Laur. Natr.s. Phos. Plat.Rhs.Sec.Sep.Stann.

- Sandgelent, Natr.

- handteller, Lyc.Petr.Phos.Sep. Stann.

- Sing. A gar. Alum. Croc. Kal. Mos. Mur.ac.Natr.Oleand.Plat.Sil.

Brideln, Arme, Bande, Finger, Plat. Convulsionen, Arme, BellBry. Camph. Caus. Cham. Cocc. Iga. Jod.Op.Plum, Sabad. Squill, (vgl. Buden.)

- Bande, Bell.Jod. Plum.

- Finger, Ign. Jod. Staph.

Bum Debnen der Arme Reigung, Amm.Bell.Sabad.Tab.Verb.

Drüden, Ar., Anac. Arg. Bel. Clem. Coloc.C y c.Dulc.Led.Puls.Sass.

- Armfnd., Ansc. Coloc. Kal. Staph.

- Dråden, Mojel, Anac. Boll. Bry. Carb.a. Caus. Kal. Natr. Phos. Puls. Staph. Sulph.
- Achfelgel., Cor.Led.Nitr.a. Stann.
- Oberarm, Aur. Camph. Mur.ac. Phos.a.Sabin.Sas.Stan.Staph.
- Ellbogen, Camph. Led.
- Borderarm, Aur. Bis. Camph. Oleand. Phos.ac. Plat. Rut. Sabin. Sass. Staph. Verb.
- hande, Arg. Clem. Phos. ac. Rut. Stann. Staph. Verb.
- handgelent, Arg. Bell. Bis. Sass. Stann. Viol. od.
- Sandfnochen, Arg. Bell. Cupr. Ol eandPlat.Puls.
- Singer, Arg. Oleand.Phos. ac. Plat.Rut.Sabin.Stan.Staph.Verb.
- Fingergel., Arg. Sass.Stann.
- Dürre Saut d. Sande, Bar. Bel. Ly c. Natr. Nat. m. Sabad. (vgl. Trodenb.)
- Cinfolafen b. Arme, Amb. Bar. Cham. Croc. Ruphr. Graph. Kal. Led. Lyc. Mgn. m. Nux. v. Petr. Phos. Sep. Sil. Spig. Sulph. Thuj. Verat.
- Bande, Amb. Carb.a. Cocc. Croc. Euphr. Lam. Lyc. Nux.v. Phos. Sil. Spig.
- Finger, Acon. Amm. Bar. Calo. Carb.a. Dig. Jod. Kal. Lam. Lyc. Natr.m. Nitr.ac. Par. Puls. Sass. Stram. Verat. Zinc.

Einfchlafen b. Dberglieder überh.:

- b. Auflegen b. Theiles, Bil.
- nach Bewegung, Kal.
- in d. Ralte, Kal.
- b. Liegen barauf, Amb.Bar.Sil.
- Morgens, Puls. Zinc.
- im Bette, Mgn.m.
   Nachts, Amb. Croc.Lyc.Nux.v.
- Rachts, Amb. Croc. Lyc. Nux.v. Puls. Sil.
- beim Tragen, Amb.

Einschlafen b. Dbergl. aberh .:

- beim Bugreifen, Cham.

Einschlagen b. Daumen, Aeth. Bell.C ham.Cocc.Hyo.Ign.Stann. Stram.Viol.tric.

Eiter-Blüthen, fl Ausschlag. Eiterung am Borberarme, Lyc.

- am ginger, Mang.
- am Ragel, Eug.

Empfindlicht. b. Ragelhaut, Ant.

- b. Finger gegen Ralte, Agar. Entjundung des Armes, Cupr. Petr.Rhs.Sep.
  - Borderarm, Lyc.
- handruden, Bry. Mgaarc.
- uachtliche, Bry.
- Singer, Con. Kal. Lyc. Mgn. Mang. Natr.m. Nitr. ac. Puls.

Ermüdungs.Schm.,ArmeVerat Erftarrungs.Sefühl, Arme, Arg. Caus.Petr.Plat-

- Sand, Asa.
- Blechfenfpringen, ginger, Jod. Blechten, Arme, Bov.Con.Graph. Mang.Merc.Natr.m.Phoa.Sil.
- Elbogen, Cupr.
- Brdarm., Alum.Con.Mang.Merc.
- -- Handgelent, Merc.
- Sand, Bov. Dulc. Natr. Ban. Sas. Staph. Verat.
- Finger, Caus, Ran.
- aw.d. Singern, Amb. Graph. Nitr.a. Blechten b. Derglieder überhaupt:
- brennend, Con.Merc.
- judend, Caus. Mang.
- Meienartig, Phon.
- fruftig, Con.
- näffend, Bov.Con.
- schuppig, Merc.
   troden, Verat.
- Slechten-Slede, Arm u. Db., Natr.m.
- Ellbogen, Sep.
- Blede, f. die einzelnen garben.

Freffen am Arme, Lyc. Plat.

- Sande, Bar. Plat.

- Finger, Plat.

Frefblafen an Sandenn. Fingern, Graph. Kal. Mgn. Nitr. ac. Sil.

- ftechend : fcmergend, Mgn.

Griefel, f. Ausschlag.

Froft, Arme, Bell. Ign.

- Finger, Men.

Froft: Befom. (Beulen, Blafen 2c.). Agar. Carb.a. Croc. Lyc. Nitr.a. Nux.v. Op. Petr. Phos. Puls. Rhs.

Stann. Staph. Sulph, Sul.a. Mgs.au. Gefühllofigteit f. Taubheit.

D. O e h e n Schm., Ichf. u. Ellb., Val.

Bon Geben Befferung, Euph.

D. Sehen i. Freien Fingfchm., Croc.

Gelbe Flede, Arm, Petr.

- Finger, Con.Sabad.Tart.

Belbheit b. Sande, Spig.

Selbwerden d. Sing., Chel. Phos.a.

& cfd wulft d. Arme, Alum. Ars. Bar. Bell. Bry. Dulo. Lyc. Merc. Mez. Rhs. Sep. Sulph.

- Arminochen, Aur. Bry.Dig.Dulc. Mez.Rhs.Sil.Sulph.

- Acon. Bry. Kal.

- Dberarm, Bry.Sep.Sulph.

- Elbogengel., Bry.

- Borderarm, Ant. Merc. Sulph.

— Sand Acon. Bel. Bry. Calc. Coc.
 Cupr. Dig. Fer. Hep. Hyo. Lyc.
 Mez. Phos. Rhs. Sec. Spong. Stan.

- Sandgel., Amm.m.Sabin.Sec.

- Finger, Alum. Ars. Dig. Graph.
 Hep. Lyc. Mgn. Merc. Mur.ac.
 Nitr. Nitr.a. Oleand. Ban.sc. Bhs.
 Spong. Sulph. Tab. Thuj.

- Singergel., Amm.Bry.Chin.Hop. Lyc.Merc.Nitr.nc.Spong.

Geschwulft d. Obergl. überhaupt:

- Abende, Rhs. Stann.

- blag, Bry.

Seichmuift b. Obergi. überhaupt:

- brennend, Mur.ac. Oleand. Sulph.

- glangend, Bry.Sulph.

- hart, Ars.Sulph.

- heiß, Ant.Bry.Cocc.Hep.Mcrc, Mez.Rhs.

- Nachts, Dig.Nitr.Phos.

- roth, Ant. Bry. Hep. Lyc. Mg n. Merc. Sep. Spong. Thuj.

- icarladfarben, Bell.

— nach Schlag, Sulph.

- schmerzhaft, Ant. Chin. Hep. Kal. Sep. Thuj.

- schmerzlos, Lyo.

- ftrammend, Sulph.

- wässrig, weich, Sec.

Sefdwulft. Sefühl, Arme, Veral

- Achsel, Kal.h.

- Sande, b. Gintritt i. Bimm., Acth.

Gefchwüre am Arme, (breunend u. jauchig), Rhs.

- Sande, Ars.Sep.Sil.

- Sing., Carb.v.Plat.Ban.Sep.Sil

- Fingergel., Sep.

- Rägel (Panaritien), Alum Bar. Caus. Con. Hep. Jod. Merc. Natr. m. Puls. Sep. Sil. Sulph. Mgs. arc. Mgs. aus.

Geschwür.Schmz.,Arm,Ach,,Thuj.

- Finger, Amm.m.Sass.

— Rägel, Natr.s.

Gidt a Beidm., Bry. Hep. Lyc. Merc. Petr. Rhod. Rhs. Sabin. Sass. Spig.

- Bordergem, Merc.

— hand u. handgel., Bell. Cocc. Hep. Lyc. Sabin.

- Singer u. Singergel., Ant. Bry. Carb. a. Clem. Hep. Lyc. Petr. Rhod.Rhs.Sass. Sep. Spig.

Sight not., Sogl. Calc. Led. Rhod.

- Singergelf., Agn. Calc. Dig. Graph.Led.Lyc.Bhod.Staph.

- Sigt Reifheit, Angergl, Carb.a. Graph. Lyc.
- Sindern, Oberarm, Petros.
- Ellbogen, Rhm.
- Brind, f. Schorfe.
- B.hangenlaffen d.Arme Schmi, Arme, Alum. Thuj.
- Mchfeln, Rut.
- Sarte Sautd. Sande, Amm. Sulph. Berausdrüden, Achselgel., Cor. Im Serbite, Armschmerzen, Rhs. Dornartige Schwiel., Ode., Graph. Dige d. Hande, Carb.v. Cast. Cocc. Fer. Led. Lyc. Nux.v. Phos. Rhm. Rhod. Stann. Staph.
- - Abends, Led.
- mit Ralte wechselnb, Cocc.
- - Nachts, Staph.
- Finger, Mgn.Par.
- Jüden, Arme, Caus.Lyc.Plat.Sel.
- Sande, Anac. Mur.a. Plat. Ran. Sel.
- Finger, Agar. Con. Natr. Plat. Puls.Ran.Sel.
- Rålte, Arme, Bell.Cic.Dulo.Ipec. Kal. Led. Op. Plum. Rhs. Sec. Sep. Thuj. Verat.
- Sånbe, Acon. Amb. Bar. Bell. Cocc.
   Dig. I pec. Kal. Mez. Natr. Nat. m.
   Nitr. Nitr. ac. Nux. v. Petr. Phos. Ran. Squill. Tart. Thuj.
- - Abende im Bette, Carb.a.
- - Nachts, Phos. Thuj.
- - wechfelnd mit hipe, Cocc.Par.
- Finger, Ang. Chel. Mos. Par. Sulph. Tar. Tart. Thuj.
- In b. Ralte Armichmers, Mgs.
- Befferung, Thuj.
- B.kalter Luft Armschm., Ign.Rhod. Rlamm d. Arme, Lyc. Sil. Sulph.
- Hände, Amb. Calc. Cann. Coloc. Graph.Paeon.Stram.Sulph.ac.
- Singer, Amm. Arn. Ars. Calc.
   Cann. Cocc. Coff. Dros. Fer.

- Lyc. Nitz. Nux.v. Phos. Stann. Staph.
- Rlamm d. Oberglieder überhaupt:
- Nachts, Nux.v. Sulph.
- beim Bugreifen, Amb. Dros.
- Rlammichmeri (Rlemmen), Arg. Cin.Men.Ran.Salph.ac.
- Dberarme, Mos.Oleand.Val.
- Elibogengel., Bat.
- Borderarm, Ang. Calc. Mos. Mur. ac.Phos. ac. Plat. Rut. Verb.
- Sände, Ang. Arg. Calc. Cin.
   Coloc. Euph. Euphr. Mang. Men.
   Phos. ac. Plat. Rut. Sil. Verb.
- Sandgel., Anac. Aur. Bov.
- Sandinochen, Anac. Aur. Spig.
- Finger, Agar. Ang. Calc. Euphr. Men. Mur.ac. Oleand. Phos. a. Plat. Bat. Rut. Sil. Verb.
- Fingergel., Anac.Mgn.Nitr.
- Rlopfen, Arme, Sil. Thuj.
- Achfel, Tar. Thuj.
- Dbergrm, Tar.
- Sandruden, Mgs.arc.
- Fgr., Amm. m.Bor.Plat.Mgs. au. Rnaden in d. Armgelenten, Merc. Tart. Thui.
- b. Auflegen d. Arme, Thuj.
- Anoden = Auftreibung, Dulc. Mez. Rhs. Sil. Sulph.
- Rnodenschmi, Asa. Phos. a. Stap. Rnoten, f. Ausschlag.
- Rollern in d.Armen u.beren Abern, Mgs.aus.
- Rraftlofigteit, f. Schwäche.
- Rrampf (u. Berdrehung), Arme, Bell.Bry.Mon.Sec. (vgl. Convulfionen, Rlamm u. Krummziehen.)
- Sande, Bell. Sec.
- Finger, Ars. Hell. Sec. Tab.
- Rriebeln, Arme, Arn. Bell.Caps. Cann. Mgn. Nitr. Ol. Pacon. Rhod. Sabad.Sec.Suiph.Mga.Mgs.aus.

Rriebeln, Sinde, Arn. Bar. Lam. Mur.ac. Nitr. Stram. Verat.

— Finger, Acon. Amm.m. Calc. Colch. Croc. Lam. Mgn. Natr.m. Ol. Paeon. Rat. Rhod. Sec. Sil. Spi. Sulph. Tab. Thuj. Verat. Mgs. aus.

Rrummiichen, Arme, Lyc. Sec.

- Sande, Carb.v.Cin.Mgn.s.Sol. n.
- Singer, Amb. Arg. Calc. Carb.v. Caus. Chin. Cin. Cocc. Coff. Colch. Cyc. Graph. Kalh. Lyc. Mgn.s. Men. Merc. Natr. Nux.v. Phos. Plat. Rhs. Sabad. Sabin. Sec. Spig. Stann. Tart.
- b. Gabnen, Nux.v.
- Lahmig teit (lahm. Somm.), Arme, Alum. Amm.m. Ang. Bell. Calc. Chin.Cin.Colch.Cyc.Dig.Dulc. Fer.Ign.Men.Mez. Natr. m.Par. Plat.Psor.Sep.Sil. Stan.Sul.a. Tab.Verat.Zinc. (vl. Schwäche.)
- Armgel., Bov.
- Achfel, Amb. Euph. Mur. ac. Nux. v.
   Puls. Sep. Stan. Staph. Val. Verat.
- Ellbogengl., Amb.Ang.Samb.Val.
- Borderarm, Acon.Amb.Bis.Bov.
   Sen.S tap h.Stront.
- SandAcon.Amb.Ang.Chin.Men. Merc.Staph.Stront.Tab.
- Sandgel., Asar. Bis. Bo v. Carb. v.
   Cyc. Kal. Merc.
- Finger, Asar. Aur. Carb.v. Chin. Cyc. Dig. Evon. Men. Staph.
- Singergel., Aur.Par.Verb.
- Lab mung b. Arme, Bell. Calc. Chel. Cocc. Dulc. Lyc. Nux.v. Op.Plum.Rhs.Sec.Sil.Stan.Verat.
- Dberarm, Agar.Chel.
- Borderarm, Sil.
- Sand, Arg. Cann. Cupr. Kal. Plum. Sil. Zinc.
- Finger, Calc. Phos. Lyc. Lyc.

B.Liegen dareuferh Armfdm3...Jos. Loder heits : Gef., Adfel, Croc. Losh eits : Gef.d. Heifd.v.d. Ruoch, Ign.Rhs.Sulph.Thuj.

Mattigfeit, Arme, Anac. Ang. Bry. Calc. Natr. Natr. m. Phos. Sil. Mgs. aus. (vgl. Schwäche.)

- - Morgens im Bette, Jod.
- Achfel u. Ellbogen, Natr.
- Sande, Phos.
- Dorgens (i. Bette) Schmerz, Sandfnochen, Natr.
- Musteljuden, Arme, Asa.Mes. Oleand.Sil.Tar.Tart.Teuc.
- Achsel, Spong.
- Oberarm, Cocc.Hell.Nitr.a.Spig.
- Borderarm, Spig.
- Sande, Asa. Tart.
- Nachtliche Schmerz., Arm, Amm.m. Calc.Caus.Dulc.Jod. Lyc.Nga. Nitr. Nux. v. Phos.
- Arminochen, Amm.m. Lyc.
- Adjel, Bell. Cast. Mgn. Merc. Nitr. Phos.
- Obergrm, Ars. Cast. Mora
- Ellbogengel., Nitr.
- Sande, Phos. Sel.
- Sandgel., Nitr. Sil.
- Singer, Bor.Mgn.s.
- Singergel., Nitr.

Mägel . Leiden:

- Abichülfern, Merc.
- Blaue, Chin. Dig.
- blaumerbend, Chel.
- did, Graph.
- gelb, Con.
- gefdmurig, f. Gefdmureb. Ragel.
- mißfarbig, Ars.
- schmerzhaft, Ant.
- perfrüppelt, Graph. Sep.
- wachsend ju gering, Ant.
- weißfledig, Nitr.ac.
- B.Rahen Schmi., Sandfnoch., Lack.

Ragen, Sanbe u. Binger, Ran.co.

- unter ben Rägein, Alum.

B. naffem Bett., Armfchm., Rhod. Reidnägel, Natr.m. Rhs. Stan. Sul. Oiden, Arm, Moz.

Dulfiren, Achfel u. Obergrm, Tar.

- Singer, Teuc.

Quetiqungs. Somi.,Arm,Arn. Dulc. Oleand. Plat. But.

- Achsel, Cic.
- Oberarm, Cyc.
- Ellbogengel., Rut.
- Borderarm, Cic.Oleand.
- Sande u. Finger, Oleand.
- Ranhe Saut d. Sande, Hep. Kal. Laur. Nitr. ac. Phos. ac.
- Sandfnochel, Psor.
- Singer, Phosac.
- Reißen, Arme, Amb. Amm. m.Arg.
  Ars. Bell. Calc. Cant. Caus. Chin.
  Cin. Cinn. Cocc. Colch. Dig. Ign.
  Ind. Led. Mgn. m. Mgn. s. Mang. Men.
  Natr. Natr. s. Nitr. Ol. Par. Phell.
  Phos. Phos. ac. Puls. Ran. Sass.
  Sil. Stront. Sulph. Tart. Thuj.
  Zinc. Mgs.
- Armgel., Amm. Kal. Nitr. Stront. Sulph. Touc.
- Arminoden, Chin.Hell.Natr.s. Rhod.Rut.Teuc.
- Adjel, Alum. Amb. Amm. m.
  Bell. Bry. Carb.v. Cast. Evon.
  Fer. Graph. Kal. Laur. Lyc. Mgn.
  Mgn.m. Mgn.s. Mang. Merc.
  Natr. Nitr. Phell. Phos. Puls.
  Rat. Rhs. Stann. Staph. Sulph.
  Thuj. Verb. Zinc.
- Oberarm, Ars. Bry. Camph. Cast.
   Fer. Laur. Merc. Mur. ac. Natr.s.
   Oleand. Plum. Rat. Rhm. Rhs.
   Sabin. Stann. Staph. Val.
- Ellhogengel., Amb. Lyc. Natr. Rhs. Rut. Verb. Zinc.

- Reifen, Bordarm., Amb. Bis. Calc. Camph. Carb.v. Guaj. Ind. Mur. ac. Nat.s. Nit.a. Rat. Rhm. Rhod. Bua. Sabin. Sass. Staph. Tar. Verb.
- Sånde, Amb. Arg. Ars. Caus. Chin. Cin. Colch. Graph.Kal. Led. Mgn.s. Mang. Men. Mur.ac. Natr.s. Nitr. ac. Ol. Petr. Phos. Rhod. But. Sel. Sil. Stann. Staph. Stront. Sulph. Verb. Zinc.
- Sandgel., Amm. Amm.m. Arg. Ars. Aur. Bell. Bis. Carb. v. Kal. Nitr. Rat. Rhs. Sabin. Sass. Stann. Stront. Sulph. Tar. Teuc. Zinc.
- Dandtnoch., Arg. Aur. Bel. Chin. Cupr. Natr. Sabin. Spig. Teuc.
- §ing.,Agar.Amb.Amm.m.Arg. Aur.Carb.v.Chin.Colch.Hell. Jod.Kal.Lam.Led.Mgn.s.Mang. Men. Mur.ac. Natr.s. Oleand. OL Phos.ac. Plum. Puls. Rut. Sabin. Sil. Stann. Staph. Stront. Sulph. Teuc. Verb.Zinc.
- §inggel., Amm.Arg.A u r.Dig.Hel. Kal. L y c. Nitr. Rhm. Rhs.Samb, Sass.Stan.Stront.S u l p h.Teuc.
- unter ben Rageln, Bis.
- Rheumatischer Schmz., Ant. Bel.
  Bry. Dulc. Ign. Merc. Mez. Nux.v.
  Phos. Puls. Rhod. Rhs. Squill.
  Sulph. Tart. Thuj. Val. Verat.
  Risse in d. Haut, s. Schrunden.
- Rothe, Sande, Bar. Natr.s. Phos. Finger, AgarLyc.
- Rothe Flede, Arme, Rhs. Sabad. Sul.
- Achfel, Tab.
- Borderarm, Kaph. Thuj.
- Sande, Cor. Natr. Sabad. Stann.
  Tab. Mgs.
- Finger, Cor. Plum.

Rothe Flede d. Dberglieder überh.,

- brennend, Sulph. Tab.
- geschwollen, Plum.

#### Rothe glede ber Oberglieber:

- judend bei Berührung, Ruph.
- marmorirt, Thuj.
- nach Bafchen, Sulph.

Rothlauf, Arme, Petr.Rhs.

- Oberarm, Bell.
- Borderarm, Ant.Lyc.Merc.
- Sande, Graph.Hep.Rhs.
- Finger, Rbs.

Rude (Schläge, Stope), Arm, Cic. Nux.v.Op.

- Oberarm, Rut.
- Ellbogengel., Natr.m. Verat.
- Sand, Sulph.ac.Val.

In d. Rube Schmi,, Arme, Dalc.

- Achsel, Cocc. Euph. Bhs.
- Dberarm, Cocc.

Durch Ruhe erhöhter Schm.,Rhod. Rungeln, Singerhaut, Amb. Cupr. Phos.no.

- Sharladröthe, Bordarm., Euph.
- Sande, Bell.
- Shauder, Arme, Bell.
- Shlaffmerden, Arme, Plat.
- · Shläge, s. Rucke.
  - Shlag: Schmerz, f.Quetsch.. Schmz.
  - Schmerzeinfach., Arme, Bar.Cale.
  - Armgel., Amm.Ign.Plum.
  - Arminochen, Diad.Ign.Lyc.
  - Sandgelent, Amm.Lach.Plum.
  - Schneiden, Arme, Anac.
  - Ellbg., Hnd.n. Finggel., Phos.ac.
  - Borberarme u. Finger, Mur.ac.
  - Sande, Mur.ac.Natr.
  - Schorfe, Ellbogen, Sep.
  - Borberarm, Alum.
- Sand, Mur.ac. Sep.
- Sandgel., Amm.m.
- Finger, Mur.ac.
- Schorfe, judenb, Sep.
- näffend, Alum.

Bon Schreiben Schm., Arme, Cinn.

- Borberarm, Acon.

### Bon Schreiben Schmery Sande, Acon. Euph. Sulph. ac.

- Finger, Acon. Bry. Mur. ac.
- Schrumpfige Saut, f. Rungela.
- Sorunben (Riffe), Arme, Sil.
- Sánde, Alum.Graph.Hep.Kal. Mgn.Merc.Natr. Natr. m. Petr. Rhs.Sil.Sulph.Zinc.
- tief u. blutig, Merc. Petr. Sas.
- im Winter, Petr.
- Singer, Merc. Petr. Sass.
- Fingergel., Mang.Phos.
- am. b. Fingern, Zinc.
- an d. Nägeln, Natr.m.
- Schründender Schmerz, Sanbe u. Finger, Lam.
- Shutteln d. Arme, Bry.
- S φ w å φ e, Mrm, Acon. Agar. A n a c. Calc. Chin. Cic. K a l. Lyc. Natr. m. Nitr. Nux. v. Ol. Par. Petr. Phos. ac. Plat. Plum. Rhod. Sec. Sep. Sul. Tab.
- Ellbogengelent, Ang.Sulph.
- Borberarme, Nitr.ac.Rhs.
- Dde.Ang.Arn.Bov.Cant.Carh.v. Caus.Chin.Cupr.Hell.Kal.Nat.s. Nitr. Nitr.ac. Plum. Rhs. Sabin. Stann.Sulph.Tab.Zinc.
- Finger, Amb. Carb. v. Nitr.Par. Rhs.Sil.
- Somache b. Dberglieder überh.:
- Morgens, Nux.v.Sulph.
- - im Bette, Kal.
- Nachts, Amb.
- in d. Ruhe, Acon. Rhod.
- b. Schreiben, Acon. Agar. Sabia.
- b. Bugreifen, Arn.Carb.v.
- Someif, hde. Calc. Natr. m. Nux. v. Petr. Sasa. Sulph. Tab. Thuj.
- - faltCin.Ipec.Nux.v.Rhm.Tab.
- Plebrig, Anac.
- — Nachts, Coloc.Pser.
- warm, Ign.
- am. d. Fingern, Salph.

- Schweiß, Sandteller, Acon.Anac. Con. Dulc.Led.Mero.Psor.Rhm. Mgs.arc.
- Rach Schweißallgemeinem, Beffer. d. Armfchmerzen, Thoj.
- © dwere, Arme, Acon. Alum. Amm. m. Ang. Bell Cic. Fer. Mur. ac. Natr. Natr.m. Natr.s. Par. Plat. Puls. Rhod. Sil. Spig. Stann. Sula. Tart. Teuc. Mgs. arc. Mgs. au.
- - in b. Rube, Rhod.
- Achfel, Puls. Thuj.
- Oberarm, Teuc.
- Ellbogengel., Samb.
- Borderarme, Anac.Croc.Mur.a. Spong.Teuc.
- Sanbe, Bry. Nitr. Puls. Mgs.arc.
- - Rachts, Nitr.
- Singer, Par.Mgs.arc.
- Somielen,hornartige., Bde. Graph.
- 6 pann., Mr., Anac. Arg. Chin. Kal. Mang. Mez. Nux. v. Rhs. Sep. Tab.
- Armgel., Kal-Mang.Sep.
- Mofel, Bry. Euph. Kal. Kal.h.
- Dberarm, Bry.
- Ellbogengel., Mur.ac. Puls. Sep. Suph.ac. Tab.
- Borderam, Ant. Natr.
- Sande, Arg. Chin. Kal. Natr.
- Sandgel., Carb.v. Kal. Mang. Phos.Puls.Verb.
- Singer, Aeth.Kal.
- Fingergel., Croc. Kal. Mgn. Nitr.a. Phos. Puls. Sep. Spong.
- Spröde Saut, Sande, Graph. Natr. Starren (Starrwerden), Arme,
- Amm.Amm.m.Kal.Petr.Plat. n. Bewegung u. i. d.Ralte, Kal.
- Hände, Asa.Hyo.
- Sandgel., Puls.Sep.
- Singer, Amm.Hell.Petr.
- Stechen, Arme, Cinn.Cocc.Dros. Dulc.Guaj.Ind. Ol Phos.Puls.Ran.

- Rhm. Sabin. Sass. Sep. Sulph. Tar. Thuj. Viol. tric. Zinc.
- Stechen, Armfnochen, Dros.
- Armgel., Dros. Nitr. Sulph. Thuj.
- Mchel, Bry. Fer. Graph. Laur. Led. Lyc.Phos.Puls.Staph. Sul. Sulph.ac.Tab.Viol.tric.Zinc.
- Oberarm, Bry. Fer. Laur. Rhs. Sabin. Sass. Staph.
- Ellbogengel., Bry.Lyc.Nitr.Spig. Tab.Tar.Viol.tric.Zinc.
- Bordarm., Anac. Ant. Caus. Guaj.
   Ran. sc. Sabad. Sabin. Sass.
   Staph. Stram. Viol. tric.
- Dde., Mgn.s.Mur.a.Nat.m.Nat.s. Ol.Phos.Staph.Sul. Verb. Zinc.
- Dogef., Alum. Ars. Bov. Bry. Hell.
   Kal. Nat. m. Nit. Sabin. Samb. Sas.
   Sep. Sil. Spig. Squill. Sul. Zinc.
- Sandenochen, Lach.
- Finger, Amm.m.Bry.Carb.a.Kal. Mgn.s.Natr.m.Natr.s.Nitr.a.Par. Phos.a.Ran.sc.Sabin.Stan.Staph. Sulph.Thuj.Verb.Viol.tr.Zinc.
- Fingergel., Hell. Natr.m. Nitr. Nitr.ac.Paeon.Phos.a.Sass.Sep. Spig.Sulph.Sulph.ac.
- unter ben Rägeln, Natr.s.
- Steifheit, Ar., Cant. Caps. Cham. Lyc. Men. Natr. Nux. v. Rhs. Sass. Sep.
- - Nachts, Nux.v.
- - beim Bugreifen, Chamb
- Achsel, Morgens, Staph.
- Ellbogengel., Ang.Kal.Puls.Sep.
- Sandgel., Bell. Kal. Lyc. Natr.s. Puls.Rhs. Sab in. Sep. Staph. Sul.
- Singer, Carb. a.Chin.Dig.Dros. Graph.Lyc.Natr.m.Nitr.Oleand. Petr.Puls.Rhs.Sil.Spong.Sulph.
- - beim Bugreifen, Dros.
- Storren, f. Starren.
- Stope, f. Rude.

Stoffdmerz, f. Quetfcge. Schm. Strammen, wie ju furz, Arme, Aeth. Sep.

- - beim Rrummen, Aeth.
- Achsel, Bov.
- Ellbogengel., Caus.Mang.Sep.
- beim Ausstreden, Caus.
- Sandgel., Carb.v.Ign.
- Fg.Aeth.Carb.a.Croc.Sep.Spon. Taubheit,Arme,Amb.Alum.Bell. Nitr.Plat.Puls. Rhs.Stront.
  - Achfel, Puls.
- Sande, Acon. Asa Bry. Carb.a.
   Cocc. Hyo. Lam. Lyc. Natr.m.
   Nitr. Pu I s. Stront.
- Singer, Anac. Calc. Carb.a. Caus.
   Golch. Con. Cupr. Dig. Fer. Kal.
   Lam. Lyc. Mur.ac. Ol. Phos. Plat.
   Sec. Spong. Staph. Sulph.
- - Nachts, Mur.ac.
- Erodene Sauth. Sbe., Anac.Bar. Bel.Hep.Lyc.Natr.Natr.m.Phos.a. Sahad.Sulph.Thuj.Zinc.
- Finger, Anac. Phos. ac. Puls.
- - Nachts, Puls.
- Neberbein, Handrud, Amm. Phos. ac. Plum. Sil.

Umtnid.leicht, Fing.Bel.Hep.Nux.v. Unbehülflichteit, Finger, Calc. Ungelentheit, hand, Sep.

— Finger, Graph.Natr.m.Plum.Sil. Unruhe, Arme, Fer.

Bergrößerungs-Gef., Arme u. Sande, Rachts, Diad. Nitr.

Berhartung, Flechsen, Fgr., Caus. Berfürzung, Flechsen, Fgr., Caus. Berfürzungs. Gef., f. Strammen. Berrentung, Hodgl., Amm.Rut. Berrentungs. (Berstauchungs.) Schmerz, Arme, Amb.Arn. Bov. Ign. Oleand. Thuj. Terb.

— Mch., Amb. Asar. Mgn. Mur. Nat.m. Rut. Sabin. Sep. Terb. Thuj. Mgs.

- Berrentang & Somer, Elboggi., Amb. Puls.
- Sand, Amb. Amm. Arn. Bov. Bry.Calc.Carb.a.Caus.Hep.Nitr. Phos.Puls.Rhod.But.Sabin.Sen. Sulph.Verb.Mgs.
- Finger, Graph.Natr.m.Nitr.Phos. Puls.Sulph.

Bollheits. Gefühl, Arme, Verat.

- Hand, Caus. Natr.s.
- - beim Bugreifen, Caus.

Bon Barme erhoht. Schma. Thuj.

- gebeffert, Cinn.
- B.Barme d. Bettes, Achfelfcm.Rha. gebefferter Schmerz, Amm.
- Barjen, Ar., Ars. Calc. Caus. Dalc. Natr. Nitr. ac. Sep. Sil. Sulph.
- Sand, Bor. Calc. Dulc. Lyc. Natr. Natr. m.
- Finger, Lyc.Petr.
- Buhlen, Arme, Croc. Diad. Nstr.m. Rhod.Rhs.Rut.
- Arminochen, Carb.a.Diad.Mang-Rhs.Thuj.
- Bundheit zw. d. Fingern, Grapt. Bundheits. Com., Achf. Cic.Con.
- Borderarm, Cic.
- Berichlagenheite Schm., Arme, Acon. Ang. Arn. Cann. Croc. Natr.m. Psor. Vern &
- Armgel., Dros.
- 21df., Acon.Cann.Coloc.Natr.m. Verat.
- Oberarm, Cocc. Hep. Nitr.ac.
- Borberarm, Croc. But
- Sande, Arn. Natr.m. Rut.
- Sandgel., Dros. Rut.
- Beriprengungs. Schm., Achf., Mex. Biehen, Arme, Arg. Bell. Bry. Calc. Caus. Cin. Cinn. Clem. Coloc. Cyc.

Fer. Ind. Kal. Lam. Lyc. Mgu. Mang.Men.Merc.Mez.Natr.Nitr. Nitr.a.Nux.v.01eand.Ol.Par. Petr. Phos.ac. Plat: Plum. Puls. Rhod. Seo. Sep. Sil. Staph. Sulph.Tab.Thuj.Zinc.Mgs.

Bieben, Armgel., Clem.Kal.Rhod. Sulph.Teuc.Mgs.

- Arminoden, Rhod. Terb. Teuc. Thuj. Val.
- Mchfel, Amb. Kal. Mang. Natr. Sep. Staph. Sulph. Zinc.
- Obergrm, Ars. Mos. Mur.ac. Oleand.Plum.Staph.Terb.Val.
- Ellbogengel., Amb.Mur.ac.Natr. Phoa.ac.Sulph.Viol.od.Zinc.
- Bharm., Amb. Ang. Aut. Carb. v. Croc. Cyc. Mos. Nat. Nit. a. Bhod. Rut. Samb. Sen. Spong. Stap. Tar.
- St., Amb. Ang, Arg. Caus. Clem. Euph. Kal. Mgn. Mang. Men. Natr. Nitr. a. Ol. Rhod. Rut. Sil. Staph. Sulph. Viol. od. Zinc.
- pandgel., Anac.Ars.As ar.Bov. Carb.v. Caus. Cyc. Kal. Mos. Phos.a.Spon.Sul.Tar.Teuc.Zinc.
- Dandfnoden, Anac.Subin.Samb.
   Spig.Tenc.
- §ing., Amb. Ang. Ant. Asar. Carb. v. Coloc. Kal. Lam. Mang. Oleand. O1. Petr. Phos. ac. Puls. Rut. Sil. Sel. nig. Staph. Sulph. Teuc. Zinc.
- Singgi.Anac.Ant.Caus.Kal.Phos. ac.Sep.Sulph.Tenc.Mgs.aus.
- 3 ittern, Arm, Amb. Anac. Bry. Hyo. Jod. Nitr. a. Op. Phos. Phos. a. Rhs. Sabad. Sil. Spig. Spong. Thj. Verat.
- Dot., Agar. Amm. Anac. Bell. Bis. Calc. Caus. Cocc. Coff. Colch. Jod. Kal. Laur. Led. Natr. Nats. Nitr. a. Op. Par. Phos. Bhs. Sabad. Samb. Sass. Spig. Stann. Stram. Sulp. Tab. Tart. Thuj. Val. Zinc.
- Singer, Bry Jod.Rhs.

Bittern ber Oberglieder überh.:

- Abends, Hyo.

- nach Anftrengg. geringer, Bhs.Sil.

- bei feinen Arbeiten, Sulph.

- beim Bewegen, Led.

- nach Bewegen, Hyo.

- nach bem Effen, Bis.

- b. Salten einer Sache, Coff. Phos.
- b. Schreiben, Bar. Kal. Samb. Thuj. Val. Zinc.
- beim Bugreifen, Led.Verat.
- 3 u d en, Arme, Bell. Bry. Caus. Cio. Cin. Ign. Kal. Lyc. Mgn.s. Merc. Natr. Op. Rhm. Squill. Thuj. Verat.
- - im Mittage . Chlafe, Lyc.
- Adfein, Lyc.Sulpin
- Sande, Bell. Cupr. Natr. Rhm. Stann.Sulph.
- - Morgens, Cupr.
- - beim Bugreifen, Natr.
- Singer, Bry. Cham.Ci c.Cia.Ign.
   Lyc.Merc.Natr.Phos.Rhs.Sulph.
- - beim Bewegen, Bry.
- 3 u den ber Schm.Arme, Arn. Chin. Ind. Men. Mez. Natr. Phos. A. Puls. Ran. Rhm. Mgs. Mgs. aus.
- Armenoden, Chin.
- Achiel, Mez.Puls.Tar.
- Obergrm, Rhs. Tar. Val.
- Elbogengel., Rhs.
- Sande, Chin. Mez. Natr.
- Sandgel., Anac.Rbs.
- Sandenochen, Anac.Chin.
- Finger, Amm. Chin. Men. Mez. Natr. Phos. ac. Ban. sc. Rhm. Staph.
- Singergel., Anac.Natr.Rhs.
- Bu greifen, unwilltührlich., Bulph.
- B.3 u greif. Som., Ar.u. Dde., Plat.
- Sandgel:, Bov.
- Bufammengieben, Oberarme, Stram. Sulph.

### Unterglieder.\*)

(In allen Urrifeln ju vergleichen mit Rubrif 1.)

Aben blider Schmerz, Beine, Lyc.

- Sufte, Fer. Val.

- Dberichentel, Aur. Fer.

- Rnie, Lyc.

Unterschenkel, Cinn.Lyc.

- Füße, Lyc.Sil.

- Suggelent, Natr.

- Coblen, Mgn.m. Sil.

Abmagerung, Beine, Sel.

Abfterben, Beine (i. Freien), Graph.

- Unterschentel, Amm.m.

- Sufe, Calc.Nux.v.Rhs.

- 2 Abents, Calc.

- Beben, Chel.Cyc.Sec.

- - nach Geben, Cyc.

A der n.Auftreibg., Untersch., Sulph.

Adertropfe, Ars. Calc. Carb. v. Fer. Graph. Lyc. Puls. Sulph. Zinc.

Mgs.aus.

- reißend, Sulph.ac.

- ftrammend, Graph.

Rach Merger Schmerz, Beine, Sep.

Rach Anftrengung Schm., B., Ign.

Auffegen d. Suge erfcwert, Plum.

Beim Aufftehen vom Gige, Gom.,

Sufte, Natr.s.Phos.ac.R h s.

- Oberichentel, Nitr.ac.Phos.ac.

- Rnie, Nux.v.

- Berfe u. Gohlen, Graph.

Auftretenbind. Schm., Rnie Nitr.a

- Unterschenkel, Lyo.

- Suffnochen, Rut.

B.Auftreten (vgl.b. Beben) Com., Hüfte, Asar.Kal.h.Rhs.Sabin.

- Oberichentel, Asar.

- Rnie, Con.

- Süße, Bry.Caus.Thuj.

- Suggelent, Bry. Natr.m. Rhs.Sil.

- Ferse, Nitr.ac.

\*) Bgl, Die Amnerfung ju Rubrit 7, G. 536.

Beim Auftreten Schmerf:

- Cohlen, Bry. Natr. Sulph.

- Beben, Bry.Led.Thuj.

Auseinander. u. Bufammenlegen d. Beine, krampfhaft, Lyc.

Musschlag, Beine, Ant.Clem.

- aw. d. Beinen, Petr.Sel.

- hinterbaden, Ant. Sel. Thuj.

- Oberichentel, Petr.Thuj.

- Rnie, Anac. Ant. Lach. Merc. Phos.

ac.Thuj.

- Unterschenkel, Bov.Phos.ac.Sep.

- Baden, Petr.Sil.Thuj.

- Safe, Con.Sep.

- Beben, Natr. Sulph-

Musichlage b. Untergl. überhaupi:

- Blafen, Blatch., Hyo. Natr. Rulph.

- Blattern, Bufteln, Clem. Thuj.

- - fcmarje, Ars.Sec.

- Bluthen, Phos.ac.Sel.Sep.Thuj.

- brandia, Hyo.

- Budel, Quaddeln, Ant. Lack. Salp.

- eiternde Blafen, Blatt., Con. Thuj.

- freffend, Sulph.

- Friesel, Bov.Merc.Sil.

- gefdmurig werbend, Phos.ac.

- jüdend, Anac. Lach. More. Petr. Sel.Sep.Sil.Thuj.

- Anoten, Anoto, Petr. Ther. Thuj.

- rothhofig, Ant

— weiß, Thuj.

- jusammenfließend, Phos.ac.

Ausfredung, frampfh., BeineCin. B. Ausfred. Schm., B.u. Huf., Rut.

- Fufruden, Bry.

Die v.ein. Bande umwid., B. A wac.

- Rnie, Anac.Aur.

B. Berührung Som., B.Chin.Rus.

- Sufte, Rut.

B. Berährg. Schm. Untfcff., Acon.

- Suge, Acon. Bry. Chin.
- Suffnbchel, Natr.m.
- Bugruden u. Gohlen, Puls.
- Beben, Chin. Phos.ac.

Durch Berührung erhöht. Schmi., Bell. Bry. Nux.v. Plat.

In d.Bettwärme Schm., B., Sulph.

- Befferung, Amm.

Bei Bewegung b. Theiles Schmerz, Beine u. Rnochen, Merc.

- βüfte, Merc. Natr.s. Nux. v. Sul.
- Oberschenkel, Cocc. Merc. Spig.
- Rnie, Merc.Rhfn.
- Unterschenfel, Acon. Colch.
- Sufe, Acon.Bry.Puls.Thuj.
- Suggelent, Arn.
- Sohlen, Puls.
- Behen, Amm. Thuj.

Durch Bewegung erhöht. Schmi., Bry.Nux.v.

- gebeffert, Agar.

B. Biegen Schmerz, Anie, Spig. Blasen, f. Ausschlag. Blattern, f. ebendas.

Blaue b. guße, Arn.

Blut-Andrg. n.d. Füß.i. Steh., Graph. Blutflede, Unterschenkel, Phos.

Blüthen, s. Ausschlag. Wieblutrünstig Schm., Sohl. Led.

- Blutschwäre, hintballep.Phos.a. Obrichl., Clem.Mgn.Petr.Sep.Sil.
- Rnietehle, Sep.
- Unterschentel, Mgn.Nitr.ac.Petr.
- Baden, Sil.

Blutftodungs. Gef., Rnie, Phell.

- Unterschenkel, Zinc.

Bohren, B., Cant. Merc. Ran. Ban. s.

- Dberichentel, Ran.
- Rnie u. Suggelent, Holl.
- Supe u. Beben, Ran.sc.
- Ferfen, Puls.

Brand b. Behen, Sec.

Brandige Flede, Beine, Hyo. Brennen, B., Kal. Led. Lyc. Phos.

- Beintnochen, Euph.
- Dufte, Bell. Carb. v. Hell. Rhs. Val.
- Dberfchentel, Bov. Euph. Rat. Rhs.
- Rnie, Lyc. Tab. Tar.
- Unterschell., Agar. Anac. Lyc. Tar.
- Bade, Dig.
- Schienbein, Phos.ac.
- Süße, Amm. Ars. Calc. Cocc. Dulc.
   Graph, Hep. Kal. Lyc. Natr.m.
   Phos. Phos. ac. Sec. Sep. Sil.
   Squill. Stann. Zinc.
- Fußgel., Euph.Natr.
- Sugruden, Pula.
- Fußenochen, Rut.
- Ferfen, Mgs.
- Sohlen, Amb. Anac. Calc. Croc.
   Cupr. Lyc. Mgn.m. Mang. Petr.
   Phos.a.Puls.Sil.Squil.Sul.Tab.
- Behen, Agar. Alum. Ant. Arn. Carb.a. Dulc. Kal.Mur.ac.Paeon. Phos, ac. Sabin, Staph. Tar.

Brennende Flede, Beine, Lyc. Mgn. Phos. ac.

Brideln, Suge, Sep.

Beim Büden Süftichmerz, Natr. s. Eonvulfionen, Beine, Cupr. Hyo. Ign. I pec. Mos. Nux. v. Op. Plum. Sec. Spong. Squill.

Bum Dehnen Reigung, Sulph.ac. Drobnen in ben Beinen, Mos.

- Baden, Phell.

Drüden, Beine, Ang. Cyc.Led. Natr.m. Oleand. Phos.ac. Rut. Sass. Stann. Staph. Verat.

- Beinknochen, Guaj.
- Sufte, Arg.Asar.Hell.Stann.
- Derschenfel, Agar. Anac. Asar. Cupr. Guaj. Kal. Led. Oleand. Phos. ac. Sass. Sil. Verb.
- Rnie, Cupr.Led.Sass.Mgs.aus.

#### Unterglieder.\*) 33.

(In allen Artifeln ju bergleichen mit Rubrif 1.)

Aben blider Schmerz, Beine, Lyc.

- Sufte, Fer. Val.

- Dberichentel, Aur. Fer.

- Rnie, Lyc.

Unterschenkel, Cinn.Lyc.

- Füße, Lyc.Sil.

- Suggelent, Natr.

- Sohlen, Mgn.m. Sil.

Abmagerung, Beine, Sel.

Abfterben, Beine (i. Freien), Graph.

- Unterschenkel, Amm.m.

- Safe, Calc.Nux.v.Rhs.

- ubente, Calc.

- Beben, Chel.Cyc.Sec.

- nach Geben, Cyc.

A der n. Auftreibg., Unterfch., Sulph. Adertropfe,Ars.Calc.Carb.v.Fer. Graph. Lyc. Puls. Sulph. Zinc. Mgs.aus.

- reißend, Sulph.ac.

- ftrammend, Graph.

Rach Merger Schmers, Beine, Sep. Rach Anftrengung Schm., B., Ign. Muffegen b. Sufe erichwert, Plum. Beim Aufftehen vom Gige, Schm., Sufte, Natr.s.Phos.ac.R h s.

- Dberichentel, Nitrac.Phos.ac.

- Rnie, Nux.v.

- Berfe u. Gohlen, Graph.

Auftretenbind. Gom., Rnie Nitr.a

- Unterschentel, Lyc.

- Fuffnochen, Rut.

B.Auftreten (vgl.b. Gehen) Schm., Hüfte, Asar.Kal.h.Rhs.Sabin.

- Oberichentel, Asar.

- Rnie, Con.

- Küße, Bry.Caus.Thuj.

- Suggelent, Bry. Natr.m. Rhs. Sil.

- Ferfe, Nitr.ac.

Beim Auftreten Schmers: - Cohlen, Bry. Natr. Sulph.

- Beben, Bry.Led.Thuj. Auseinander- u.Bufammenlegen

d. Beine, frampfhaft, Lyc.

Ausschlag, Beine, Ant. Clem.

- jw. b. Beinen, Petr.Sel.

- hinterbaden, Ant. Sel. Thuj.

- Dberichentel, Petr.Thuj.

- Rnie, Anac. Ant. Lach. Merc. Phos. ac.Thui.

- Unterschenkel, Bov.Phos.ac.Sep.

- Baden, Petr.Sil.Thuj.

- Safe, Con.Sep.

- Beben, Natr.Sulph-

Musichläge b. Untergl. überhaupi:

- Blafen, Blasch., Hyo. Natr. Sulph.

- Blattern, Pufteln, Clem. Thaj.

- - schwarze, Ars.Sec.

- Bluthen, Phos.ac.Sel.Sep.Thuj.

- brandig, Hyo.

- Budel, Quaddeln, Ant. Lack. Sulp.

- eiternde Blafen, Blatt., Con. Thuj.

- freffend, Sulph.

- Friesel, Bov.Merc.Sil.

- gefdmurig werdend, Phos.ac.

- judend, Anac. Lach. Morc. Petr. Sel.Sep.Sil.Thuj.

- Anoten, Anoto, Petr. Ther. Thuj.

- rothhofig, Ant

- weiß, Thuj.

- jufammenfliegend, Phos.ac.

Nuspredung, frampfh., BeineCin. B. Ausftred. Schm., B.u. Suf., Rut.

- Fugraden, Bry.

Mie v.ein.Bande umwid.,B.Arac.

- Rnie, Avac.Aur.

B.Berührung Schm., B.Chin.Rut.

3

- Sufte, Rut.

<sup>\*)</sup> Bgl, Die Amnerfung ju Rubrit 7, G. 536.

#### B. Verührg. Schm. Untfcfl., Acon.

- Suge, Acon.Bry.Chin.
- Sugfnichel, Natr.m.
- Sugruden u. Gohlen, Puls.
- Beben, Chin. Phos.ac.

Durch Berührung erhöht. Schmi, Bell. Bry. Nux.v. Plat.

In d.Bettwärme Schm., B., Sulph.

- Befferung, Amm.

#### Bei Bewegung b. Theiles Schmerz, Beine u. Rnochen, Merc.

- Dufte, Merc. Natr.s. Nux. v. Sul.
- Dberichentel, Cocc. Merc. Spig.
- Rnie, Merc.Rhfn.
- Unterschenkel, Acon. Colch.
- Sufe, Acon.Bry.Puls.Thuj.
- Suggelent, Arn.
- Cohlen, Puls.
- Beben, Amm. Thuj.

Durch Bewegung erhöht. Schmi., Bry.Nux.v.

- gebeffert, Agar.

B. Biegen Schmerz, Knie, Spig. Blasen, f. Ausschlag. Blattern, s. ebendas.

Blaue d. guße, Arn.

Blut-Andrg. n.d. Füß.i. Steh., Graph. Blutflede, Unterschenkel, Phos.

Bluthen, f. Ausschlag. Bieblutrunftig Schm., Gohl. Led.

Blutschmäre, Hintba. Hep. Phos. a.

- Dbrichl., Clem. Mgn. Petr. Sep. Sil.
- Anietehle, Sep.
- Unterschenfel, Mgn.Nitr.ac.Petr.
- Baben, Sil.

Blutftodungs. Gef., Anie, Phell.

- Unterschentel, Zinc.

Bohren, B., Cant. Merc. Ran. Ban. s.

- Oberichentel, Ran.
- Rnie u. Sufgelent, Holl.
- Supe u. Beben, Ran.sc.
- Ferfen, Puls.

Brand b. Jehen, Bec.

Brandige Flede, Beine, Hyo. Brennen, B., Kal. Led. Lyc. Phos.

- Beinknochen, Euph.
- Dufte, Bell. Carb. v. Hell. Rhs. Val.
- Dberfchentel, Bov. Euph. Rat. Rhs.
- Rnie, Lyc. Tab. Tar.
- Unterfchtl., Agar.Anac.Lyc.Tar.
- Bade, Dig.
- Schienbein, Phos.ac.
- Süße, Amm. Ars. Calc. Cocc. Dulc.
   Graph. Hep. Kal. Lyc. Natr.m.
   Phos. Phos. ac. Sec. Sep. Sil.
   Squill. Stann. Zinc.
- Fußgel., Euph.Natr.
- Bufruden, Pula.
- Suffnochen, Rut.
- Ferfen, Mgs.
- Sohlen, A mb. Anac. Calc. Croc. Cupr. Lyc. Mgn.m. Mang. Petr. Phos.a.Puls.Sil.Squil.Sul.Tab.
- Behen, Agar. Alum. Ant. Arn. Carb.a. Dulc. Kal.Mur.ac.Paeon. Phos, ac. Sabin, Staph. Tar.

Brennende Flede, Beine, Lyc. Mgn. Phos.ac.

Bridein, Suge, Sep.

Beim Büden Süftichmers, Natr. s. Eonvulfionen, Beine, Cupr. Hyo.
Ign.Ipec. Mos. Nux. v. Op. Plum.
Sec. Spong. Squill.

Bum Dehnen Reigung, Sulph.ac. Drohnen in den Beinen, Mos.

- Maden, Phell.

Drüden, Beine, Ang. Cyc.Led. Natr.m. Oleand. Phos.ac. Rut. Sass. Stann. Staph. Verat.

- Beintnochen, Guaj.
- Süfte, Arg.Asar.Hell.Stann.
- Derschenfel, Agar. An ac. Asar.
   Cupr. Guaj. Kal. Led. Oleand.
   Phos. ac. Sass. Sil. Verb.
- Rnie, Cupr.Led.Sass.Mgs.aus.

Draden, Unterfchentel, Anac.Kal. Natr.Phos.ac.Sass.Verb.

- Schienbein, Mez.Staph.
- Baden, Anac.
- Suge, Oleand.Phos.ac.Verb.
- Fußgel., Agar.
- Fuftnoch., Bis. Cupr. Sabin. Stap.
- Behen, Oleand.Phos.ac.
- Einschlafen, Beine, Alum.Amb. Bov. Calc. Carb.v. Chin. Graph. Kal.Led. Lyc.Oleand.Petr.Plat. Plum.Rhm.Sep.Sil.Sulph.Sulph.a.
- Thuj. Verat.

   Abends, Sil.
- nach b. Effen, Kal.
- - Rachts, Alum.
- im Sigen, Calc. Chin. Sil. Tart.
- - b.lleberichlagen d. Beine, Rhm.
- Rnie, Carb.v.
- Güğe, Cocc. Kal. Laur. Mill. Nux.v.
   Oleand. Plum. Psor. Sep. Sil. Tart.
- Cohlen, Oleand, Sep.

Bum Einwarts breben ber Sufe Reigung, Psor.

Eiterblüthen, f. Ausschlag.

Eiter . Befdmulft, hinterbd., Sulph.

- Bade, Chin.

Empfindlicht., Sohl., Sabad. Sass.

- Beben, Calc.

Entjundung, Dberfchfl., NatrSil.

- Rnie, Cocc. Puls.
- Unterschenfel, Acon. Calo. Natr.
- Adillsenne, Zinc.
- Suge, Acon. Arn. Carb. a. Zinc.
- Fußgel., Mang.
- Fufruden, Puls.Thuj.
- Beh, Carb.a. Phos. Puls. Thj. Zino,

Ermübungs: Schmi., Beine, Mos.

- Anie, Anao.
- Suge, Alum Cann.

Erftarrunge. Gefühl ber Beine, Alum. Arg. Plat. Rhod.

- Sufe, Asa.

B.Effen Som., hafte u.B., Phos.ac. Fallen, leichtes, Caus.Mgn. Phos.

- ber Rinder, Caus.

Flechfenfpringen, Sufe, Jod. Blechten, Beine, Bov.Graph.Lyc. Moro.Petr.Staph.Zinc.

- am. b. Beinen, Natr.m.Petr.
- hinterbaden, Natr.
- Sufte, Nic.
- Oberschent. Clem. Graph. Merc. Natr.m. Petr. Staph. Zinc.
- Rnie, Carb.v.Phos.
- Aniefehle, Ars. Graph. Natr. Natr. m. Petr. Phos. Psor. Sulph.
- Waden, Cyc.
- Suffnöchel, Cyc. Natr. Natr.n. Petr. Sulph.
- jm. b. Beben, Alum.Graph. Klechten b. Untergl. überhaupt:
- judend, Mur.ac. Nic.Staph.
- fouppig, Clem.
- troden, Psor.

Flechten . Blede, Dberfoff., Mur.ac.

- Baben, Bass.

Flede, f. die einzelnen Farben. Fressen, Lyc.Plat.Rut.

Frefblas. Caus. Grap. Sop. Sil. Sul. Fro ft, Beine, Par. Sop.

Frofis Beschm. (Beulen, Blasen R.), Agar. Amm. Carb.a. Carb.v. Croc. Nitr.ac. Nux.v. Op. Potr. Phos. Phos. ac. Puls. Stan. Stapb. Sulph. Thuj. Zino. Mgs. aus.

Gebunfenheit, Unterfatt., Dulo. Gefühllofigteit, f. Taubheit. Bebenerfcmert, Chin. Oleand. Terb.

- langsam, Terb.
- ungeschick, Sabad.Sil.Verat.
- unfich. Caus.Mgn.Nat,Ol.Phs.Sul.
- --- wantend, Acon.Agar.Can.Caus. Jod.Lac.Mur.a.Natr. m.Nux.v. Phos.a.Rhs.But.Sec.Stram.Sul. Teuc.Verat.Verb. (vl.Baut.,B.)

- B. Seben Schma, hinterbad., Psor.
- būfte, Agar. Arg. Asar. Coloc. Dros.Phos.ac.Sol.m.
- Dberichentel, Asar. Dros. Guaj. Phos.ac.Psor,Spig.Staph.
- Rnie, Bry.Caps.Euphr.Tart.
- Unterfchenfel, Ign. Tab.
- Baden, Alum. Anac. Caps. Ign. Mur.ac.Nux.v.Sulph.Zinc.
- Achillfenne, Euphr.Mur.ac.
- Gufe, Agn.Caus.Natr.Tart.
- Rufgel., Dros.
- Shi.Amb.Bar.Caus.Ign.Led.Lyc.
- Behen, Agn. Ars. Camph. Caus. Cyc.Natr.m.
- unter d. Nageln, Camph.
- B. Seben a. Steinpflafter, Gohlenfcmers, Ant.

Rad Beben Schmers, Rnie, Val.

- Bade, Amm.m.
- Suge, Mgs.aus.

Durch Geben erbobl. Somi., Ant. Arn.Petr.

- gebeffert, Amm.
- Sefdwulft, Beine, Ars. Calc. Carb. v.Con.Dulc.Jod.L e d. L y c.Merc. Nux.v. Rhs. Sep. Sil Sulph.
- hinterbaden, Phos.ac.Sulph.
- Dberfchentel, Chin.Led.Merc.
- Inie, Bry.Calc.Chin.Cocc. Fer.Hep.Jod.Led.Lyc.Mur.a. Puls.Sass.Sep.SilSulph.
- Rnietehle, Mgn.
- . Unterfchentel, Acon. Arn. Bry. Calc. Colch. Dulc.Graph.Kal. Led. Lyc. Merc. Natr. Nux.v. Puls.RhodSil.
- Schienbein, Phos.
- Baden, Bry.Chin.Mez.
- Adillfenne, Zinc.
- Serfen, Ant.Merc.Petr.
- SufeAcon.Amb.Amm.Arn.Ars. brudend, Led. Bell.Bry.Carb.a.Caus.Chin. - Mopfend, Phos.ac.Plat.

Coc.Con.Fer.Graph.Hyo.Kal. Led. Lyc. Natr. Natr.m. Op.Petr. Phos.Phos.ac.Plum.Puls.Rhod. Rhs.Sabd.Sas.Sec.Sep.Sil.Stan. Stront.Sulph.Sulph.a.Verat.Zinc.

- Sefdwuift, Suggelente, Arn. Asa. Calc.Fer.Lyc.Sulph.
- Ruffnochen, Merc.Staph.
- um d. Suffnochel, Arn. As a. Calc. Hep.Lyc.Mang.Phos.Stan.Sulp.
- Sufruden, Bry. Merc. Puls. Staph. Thuj.
- Sohl., Calc.Lyc.Natr.Petr.Puls.
- Beben, Amm.Arn.Bar.Carb.a. Carb.v.Graph.Led.Mur.a.Natr. Pacon. Phos.ac. Plat. Sabin. Sulph. Thuj. Zinc.
- Seich wulft b. Untergl. überhaupt :
- Abends Amm. Coc. Phos. Rhs. Stan.
- n. China-Migbrauch, Puls.Sulph.
- durchsichtig, Merc.Sulph.
- nach Beben im Freien, Phos.
- glangend, Arn. Ars. Bry. Merc. Sabin. Sulph.
- bart, Ars. Chin. Graph. Led. Mez.
- beif, Acon. Amm. Arn. Bry. Carb. a.Chin.Cocc.Colch.Led.Petr. Puls.Sass.
- hpdropischMerc.(v.Bafferf.R.1.)
- judend, Cocc.
- falt, Asa.
- lymphatisch, Bar.
- Morgens, Bil.
- rothAmm.Ant.Arn.Bry.Carb. v. Chin. Natr. Nux.v. Petr. Puls. Sabin.Sass.Stann.Thuj.
- rothfledig, Acon.Chin.
- ichmerzendAcon.Ant.Arn.Carb.a. Chin.Con.Mgn.Sep.
- brennend, Ant. Ars. Murac. Petr.Phos.ac.Puls.

Gefdwulft b. Untergl. überhaupt :

- fcmergo.,reifb.,Colch.Le d.Plat.
- fcneidend, Phos.ac.
- - spannend, Bry. Chin. Led. Sass. Thuj.
- ftedent, Ant.Arn.Bry.Carb.v.
   Cocc. Graph. L ed. Lyc.Petr.
   Puls. Sass.
- - jiehend, Arn.Led.
- meich, Led. (vgl. Bafferf.R.1.)
- weiß, Ars. Bell.Calc.Graph.Jod. Lyc.Merc.Nux.v.Rhs.Sulph.

Beschwüre, Dberfchtl., Sil. Thuj.

- hinterbaden, Sabin.Sulph.
- -- Unterfoll. (Schenfel: Gefchwüre), Ars. Calc. Graph. Lyc.Mur.ac. Natr. Phos. a. Psor. Sel. Sil. Sul.
- Ghienbein, Sabin.
- guß, Bar.
- Suffnochel, Sil. Sulph.
- gufruden, Sep. Sulph.
- Ferse, Caus. Natr. Sep.
- Behen, Ars. Carb. v. Graph. Plat. Sep. Sil. Sulph.
- Behgelent, Sep.
- am Nagel, Caus. Sep. Sil.

Befdmure d. Untergl. überhaupt :

- blutend leicht, Phos.ac.
- brennend, Ars.Lyc.
- dünnjauchig, Sulph.
- faul, Mur.ac.
- flach, Sel.
- aus Fregblafen entstand. Natr. Sep.
- judend, Lyo. Phos.ac. Psor. Sil.
- Nachts schmerzend, Lyo.
- reißend, Lyc.
- schmerzlos, Sep.
- fpedig, Sabin.
- ftechend, Ars. Sabin. Sil.
- Gefch mur. Schmerz, hinterbaden, Phos. Puls.
- Unterichentel, Pula.
- Serfen, Amm. Amm. m. Graph.

- Sefdwar. Som, Safe, Bry. Natz. m. Natr.s.
- Sohlen, Amb. Graph. Puls.
- Sicht Beschw., Beine, Amb. Arn. Led.Puls.Rhod.Rhs.Sabin.
- Dufte (Coralgie), Arg. Ars. Asa. Aur. Bell. Bry. Calc. Cant. Cham.Coloc.Dig. Graph. Hep. Merc. Nux. v. Puls. Rhs. Sep. Staph.
- b.beginnend.Giterg.(m.Rlopf.)
   Hep.Merc. Staph.
- - wo b. hüftgelent wie m. Klammern a. Bedenbefeftigt, Coloc.
- Rnie, Chin.Con.
- Spe., Amb. Bry. Grap. Pser. Verat.
- Beben (Podagra), Amb. Arn. Con. Graph. Led. Sabin. Sul. Vorat. Gliebfchwamm, Anie, Ant. Sil. Harte Haut (. Schwiel.) d. Sohl., Sil.
- Beben, Graph.
- h inten, freiwillig. Bel. Calc. Coloa. Lyc. Puls. Rhs. Zinc.
- meg. Schmeriz Carb. a. Dron. Kal. b. Nitr. ac.

Dige, Bufte, Phos.

- Rnie, Ign. Phos.
- linterschenfel, Acon. Natra.
- - Abende u. früh, Natra.
- Sufe, Acon.Led.Petr.Phos.Puls.
   Stann.Staph.
- - Abende, Led.
- - Nachts, Staph.
- Beben, Zino.

Dornartige Stellen, Gobl., Ant.

- Behen, Ant. Graph.
- Duftgicht, f. Gicht. Beidw., Dafte.
- O ü h nerau gen, A m m. A n t. B a r. Bov. Bry. C a l c. Caus. L y c.Natr. Natr.N at r.m.Nitr.a.Pe t r.P h o s. P h o s. a.Rhod.Rhs.Sop.Sil.Staph.

Salph.

- bohrend-schmerzend, Natr. Natr.m.

- Dahneraugen, brennend, Amm. Bar. Bry. Calc. Ign. Phos. ac. Ran. s. Rhs. Mgs.
- brudend, Ant. Bry. Sulph.
- entjundet, Bep.
- Ineipend, Bar.
- reifend, Amm. Sulph.ac.
- schmerzhaft überhaupt, Bry. Calc. Caus. Kal. Natr.m. Nit.a. Phos. Sul.
- bei Berührung, Bry.Kal.
- ftedend, Amm.Bar.Bov.Bry.Hep. Lyc.Natr.Natr.m.Phos.a.Ran.s. Rhod. Sep. Sil. Sulph. Sulph.ac. Verat. Mgs.
- wundichmergend, Amb.Bry.Calc. Lyc.Rhs.Verat.Mgs.arc.
- siebend, Natr.
- Buden, Beine, Lyc.
- jw.d.Beinen, Carb.v.Kal.Natr.m. Potr.
- hinterbaden, Mgn. Ther.
- Dberschenfel, Bar. Calc. Nitr.ac. Petr.Ran.Thuj.
- Anie, Lyc.
- Unterschenkel, Bis. Calc. Caus.
- Süfe, Bis.Calc.Sel.
- - Abends, Sel.
- Fuffndchel, Bor.Sel.
- Sohlen, Amb.Sil.
- Behen, Agar, Natr.s. Pacon. Staph.Zinc.
- b. Austleiben, Abends, Natr.s. Rålte, B., Bell. Cic. Ipec. Led. Nit.a. Nux.v. Op. Plum. Rhod. Sec. Sep.
- Oberschenkel, Nux.v.
- Unterschenkel, Amb.Sil.
- St., Aco. Alum. Amb. Anac. Bell.
  Calc. Carb. a. Caus. Cocc. Con.
  Dig. Graph. Ipec. Kal. Laur.
  Lyc. Merc. Merc. s. Natr. m.
  Nitr. a. Petr. Phos. Plum. Bhod.
  Sas. Sep. Sil. Squil. Stann. Stront.
  Sålph. Sul. ac. Tart. Verat. Zino.

- Ralte, Bufe, Abende, Calc.
- - Abende im Bette, Carb.a. Graph. Kal. Nux.v.
- - beim Behen, Anac.
- - Morgens, Anac.
- n. unterbrudt. Buffcweiß, Sil.
- Behen, Acon.
- Rälte. Gefühl, Beine, Merc.Rhod. Beim Rauern Schmz., Anie, Calc. Ripel nach Aragen, Soble, Sil. Klamm, Beine, Amb. Ara. Calc. Graph.Phos.Sil.
- hinterbaden, Graph.
- Bufte, Colog.
- Oberichentel, Asar. Cann. Hyo. Petr. Rhs. Sep.
- Rniethl., Calc.Can. Pacon, Phos.
- Unterfchtl., Carb.a.Carb.v.Coloc. Sass.Tab.
- Schienbeine, Amm.
- Baden, Alum.Amm.Anac.Arg.
  Ars.Bar.Bov.Bry.Calc.Camph.
  Cann. Carb.a. Carb.v. Cham.
  Cof.Cupr.Fer.Graph.Hep.Hyo.
  Lyc. Mgn. Mgn.m. Merc. Natr.
  Nitr.ac. Nux.v. Olcand. Petr.
  Rhs.Sass.Sec.Sep.Sil.Sol.ng.
  Staph.Sulph.Tart.Mgs.
- Süße, Amm. Caus. Graph. Lyc. Natr.Ran.Stram.Sulph.
- Sohlen, Amm. Calc. Carb.v. Chel. Coff. Rug. Fer. Hep. Petr. Plum. Sil. Staph. Sulph.
- Behen, Bar. Calo. Carb.a. Fer. HepLyc.Merc.Nic.Sulph.Mgs.
- Rlamm in b. Untergl. überhaupt:
- Abends, Sil.
- b. Aufheben b. Beines, Coff.
- beim Auftreten, Alum.
- beim Musftreden, Bar.Calc.
- beim Geben, Ly c. Nitr. ac. Sep.
- nach Behen, im Gigen, Rhs. Morg. (i. Btt.) Bov. Bry. Nita. Mgs.

Rlamm in b. Untergl. überhaupt:

--- Rachts, Amb.Bry.Carb.v.Cham-Kug. Lyc. Mgn. Mgn.m. Nitr.ac. Nux.v.Rhs.Sep.Staph. Sulph.

- im Sigen, Oleand. Pacon. Bh s.
- nach Sigen, Nitr.ac.
- beim Steigen treppab, Arg.
- beim Stiefelangieben, Calc.
- b. lleberichlagen b. Beine, Alum.
- b. Borbeugen d. Fuges, Coff.

Rlammichmer ; (Rlemm.), Beine, Cin. Jod. Phos, ac.

- Sufte, Ang.Carb.v.Coloc.Rut.
- Dberschenfel, Carb.v.Cyc.Mang.
- Mur.ac.Ol.Phos.ac.Plat.Ran.But. Sabin.Val.Verb.
- Rnie, Arg.Bry.Carb.v.Led.Ol.
- UntidN., Anac. Ang. Bry. Camph.
   Caus. Natr. Oleand. Phos. a. Verb.
- Schienbein, Eug.
- Baben, Anac. Caus. Euphr. Led. Lyc.
- Berfe, Rug.Led.
- Sûfe, Ang.Arg.Camph.Olcand.
   Phos.ac.Plat.Verb.
- Behen, Phos.ac.Plat.
- Rlopfen, Beine, Sep.
- Sufte, Hep.
- Sufe, Arg.Mgs.aus.
- Beben, Amm.m.Phos.ac.Plat.

Anaden Bein-, (Anie-u. Inf-)Gel., Bry. Camph. Cocc. Led. Nux.v. Petr. Ban. Sel. Tab. Thuj. Mgs. aus.

- beim Ausstreden, Thuj.
- b. Bewegen, Cocc. Nux.v. Mgs.au.
- beim Biegen, Bel.
- beim Geben, Led. Tab.

Aniden (Ginfniden), Safte, Chin.

- Rnie, Acon. Arn. Bry. Cann. Chin. Nitrac. Nuxv. But Stan. Stram. Sulph. Viol. tric. Mgn. ans.
- - i. Geben, Stann. Stram. Viol.tr.
- - b. Steigen treppab, But.

Aniden, Ffe., Bell. Chin. Cic. Nitrac. Aniefd wamm. Ant. Sulph.

Rnochen : Auftreibung, f. Rubr. 1.

Rnochenfraß, f. ebendaf. Rnochen : Befcwulft, beggl.

Rnogen - Gelmwuft, Depg Anoten, f. Ausschlag.

Rrampf (u.Berdrehg.), Beine, Ars. Cin.Hy o.Plum. Sec. Spong.

- Sufte, Phos.ac.
- Unterschentel, Jak
- Sufe, Jod.Sec.
- - Nachts, Jod.

Rrampfabern, f. Abertröpfe. Rriebeln, Beine, Bov. Caps. OL Plat. Bhod. Sabad. Sec.

- Beinknochen, Guaj.
- Dberichentel, Guaj.
- Unterfcentel, Kal. Tab.
- Baben, Zinc.
- Füße, Arn.Caps.Caus.Croc.Par. Nitr.Sep.
- Beben, Amm.m.Colch.Ran.sc. Sec.Sulph.

Rrummung, Anie, Lyc. Sulph. Rrummziehen, B., Carba. Hyo. Merc. Se o. Sil. Stram. Tan. Mgs. au.

- - beim Bewegen, Mgs.aus.
- b. Geben u. Steigen, Hyo.
- Şûşe, Anac.Carb.a.Chel.Sol.nig. Stram.Tan.
- Behen, Anac. Calc. Euph. Graph.
   Hyo. Lyc. Mgn.s. Nitr. Nux.v.
   Pacon. Plum. Rhs. Soc. Sulph.

Láhmigfeit (láhmig. Schmerz), B., Amm.m.Carb.v.Chol.Chin.Cin. Dig.Natr. m.Son. Sop. Sil. Stan.

- 'Street Sulph. Verat
- uach Aerger, Sep.
- Hifte, Acon. Arg. Chel. Dros. Evon.Plum.Sol.m.
- Oberschenfel, Ars. Carb. v.C h i n. Colch. Dros. Fer. Guaj.

- Lvo n.Mos.Plum.Rut.Sulph.Val.
- Untrichti, Chin. Eug. Mos. Nit. Rut.
- See., Ang. Cham. Chin. Eug. Natr. m. Oleand. Ol. Par. Plum. Tab.
- Beben, Aur. Chin.
- Lah mung, Beine, Anac. Ang. Bell.
  Cocc. Jod. Natr.m. Nux. v. Oleand: Op. Plum. Rhs. Sec. Sil. Stann. Stront. Sulph. Zinc.
- Sufte, Verat.
- Oberschentel u. Rnie, Chol.
- Sûfe, Ang. Bell. Chin. Cocc. Nux. v. Oleand. Plum. Rhs. Sul. Zinc.
- Laufeniernen, spätes, Bell. Calc. Sil. Sulph.
- 3m Liegen Buftichma., Coloc. Plum. Nach Liegen Schm., Sufteu. Dberichentel, Acon.
- Marmorirte Saut, Beine, Caus.
- gufrüden, Thuj.
- Mattigleit, Beine, Agar.Amm. Amm.m. Ang. Bell. Bry.Cast.Con. Hep.Ind.Mgn.m. Nitr.Nitr.a.Nux. m. Phos. Plat. Sec. Sen. Stann. Sulph.Thuj.Verb.Mgs.arc.
- Oberichentel, Agar. Ang. Arn. Ars. Bry. Croc. Rhm. Sass.
- Rnie, Anac. Asar. Cann. Con. Hyo.
   Merc. Natr.m. Nitr.ac. Nux.m.
   Puls. Sass. Staph. Sulph.
- Unterschenkel, Aug. Asar. Bry. Fer. Natr. m. Nitr. Puls. Val.
- Fer.Natr.m.Nitr.Puls.Val.
   Süfe,Bell.Croc.Lyc.Merc.Nat.s.
- Nitr.ac.Plum.Vorb. Mattigfeit in d. Untergl. überh.:
- Abende (im Bette), Ind.
- im Freien, Graph.
- im Gehen, Arn. Bry. Hep. Mgs. arc.
- nach Geben, Nitr.
- im Gigen, Croc.Mgn.m.Plat.
- im Stehen, Bry.
- b. Treppenfteig., Bry. Thuj. Verb.

- Morgentlicher Schm., B., Caus.
- Sufte, Amm.
- Dbrichff., Amm. Aur. Caus. Viol.t.
- Rnie, Tart.
- Musteljuden, Arg. Asa. Asar. Graph. Kal. Mang. Natr.m. Rhm. Spong. Teuc. Viol. tric.
- bei Bewegung, Mang.
- Rāchtlicher Schm., Beine, Cham. Hep.Lyc.Mgn.s.Mero. Sulph.
- Beinknochen, Kal.Merc.
- füste, Bell. Fer. Kal. Merc. Natr.s.
- Dberichentel, Euph.Fer.Merc.
- Rnie, Lyc.Merc.Zinc.
- Untidfl. Amm.m. Croc. Lyc. Spon.
- Schienbein, Phos.ac.
- Babe, Anac.Lyc.Sabad.
- Achillfenne, Mur.ac.
- Sufe, Cham. Kal. Lyc. Phos. Sil. Spong.
- Sohlen, Sil.
- Behen, Amm.Kal.Led.Natr.Plat. Ragel. Leiben :
- blau, Dig.
- bid, Graph.
- einwachsend, Mgs.aus.
- gefdmurig, f. Gefdwure.
- mißfarbig, Ars.
- fcmerghaft, Teuc.Mgs.aus.
- verfrüppelt, Grap h.Sep.
- mundichmergend, Mgs.aus.
- Ragen, Ran.sc.
- Raffen zw. (Hodenfadu.)d.Beinen, Bar. Carb.v. Hep. Petr.
- am Dberichentel, Sulph.
- Periodifder Schmerz, Lyc.
- Podagra, f. Gicht-Befdm., Behen.
- Duden, Suge, Cann.
- Beben, Asa. Plat.
- Dulfiren, Ferfe, Ran.
- Beben, Zinc.
- Reifen, Beine, Agar. Alum. Amb. Ars. Bar. Bell. Cant. Cham.

Chin.Cin.Colch.Dulc.Ign.Ind. Kal.Lyc.Mgn.s.Merc.Nit.Pas. Phos.ac. Rhod. Sass. Sil. Stann. Stront.Sulp. Teuc. Verat.Zinc.

Reißen,Beinglt.Kalstront.Teuc.

- Beintnochen, Agar. Amm.m. Aur. Bar. Chin. Kal. Lyc. Mgas. Merc. Nitr. Bhod. Teuc.
- Düfte, Amm.m.Ars.Calc.Carb.v.
   Fer. Graph. Kal. Mgn.m. Merc.
   Par.Phos.a.R h s.Sep.Stann.Tab.
- Derschenkel, Alum. Aur, Camph. Caus. Cham. Chin. Clem. Dulc. Euph. Fer. Kal. Mgn. s. Merc. Mez. Mur. a. Ol. Plum. Rat. Rhs. Sabin. Sass. Sep. Sil. Terb. Zinc.
- Rnie, Arg.Arn.B.ell.Bry.Calc. Caus. Chin. Cocc. Con. Laur. Led. Lyc. Mang. Merc. Mill. Phos.Plum.Rat. Sass,Sep.Sil. Stann.Sulph.Zinc.Mgs.aus.
- Unterfoff,, Alum. A m m. m. Bry. Camph. Chin. Colch. Croc, Kal. Lyc. Mez. Mill. Natr.s. Ol. Phos. Rat. Rhod. Rhs. Sabad. Sass. Sep. Spong. Staph. Verb, Zinc.
- Schienbein, Phos.ac. Sep. Staph.
- Baben, Bry. Natr.s.Sabad.Val.
- Achillfenne, Natr.s.
- Berfen, Amm. m. Arn. Sep.Sil.
- Sufe, Agn. Camph. Caus. Cham. Chin.Cocc.Colch,Graph,Kal. Lyc. Mez. Natr. Ol. Phoa. Rat. Rhod. Sil. Spong, Stront. Sulph. Verat.Zinc.
- Subgelent, Agar, Alum, Amm. Arg. Arn. Dros. Kal. Samb. Stann. Stront. Teuc. Zinc.
- Suffnochen, Arg. Bis. Chin. Kal. Sabin. Staph. Teuc.
- Sohlen, Coloc. Nitr. Val.
- Behen, Agn. Amm. m. Arg. Aur. Camph. Chin. Cocc. Colch.

Graph. Ind. Kal. Mgn.a.Mcz.Natr. Nat.m.O l.Par.Plat.Bat.Sil.Stront. Teuc.Val.

Reifen, Behgelent, Arg. Aur. Kal. Stront, Touc.

— unter d. Rägeln, Camph. Rheumatifche Schmerzen, f. R.1. Röthe, Zehen, Agar Amm. Carb. v.

Rothe Blede, Beine, Sulph.

- hinterbaden, Mgn.

Natr.m.Phos.

- Oberichentel, Cyc.Sulph.
- Unterschenkel, Calc. Con. Lyc. Sass. Sil. Sulph.ac.
- Fußruden, Thuj.

Rothe Flede d. Untergl. überhaupt:

- brennend, Lyc. Phos.ac.
- gran. u. gelbwerdend, wie nach Quetidung, Con.
- jüdend, Sulph.ac.
- nach Rragen, Mgn.
- marmorirt, Thuj.
- schmerzhaft, Lyc.Sulph.
- fdrundend, Sil.
- wie verbrannt, Cyc.

Rothlauf, Unterfchentel, Calc. Natr. Sulph. Zinc.

- Supe, Arn.

Rude, Schläge, B., Op. Phos. Sulph.

- Sufte, Bell,
- Oberichentel, Sep.
- Rnie, Sulphac, Verat. Mgs.aus.
- Unterschenkel, Plat.Sep.
- Fuße, Spig.Stann.

Ind. Ruhe Som., B., Cupr-Ruphr.

- Dufte, Fer.Rhs.
- Dberichentel, Fer.
- Unterschenkel, Coloc.
- Waden, Amm.Cupr,
- Soblen, Coloc.

Do, Rube erh. Schm., Pror. R bod. Rungeln ber haut, Rhod. Schauber, Unterfchentel, Kal. Men.

- 3m Solafe Schmerz, Beben, Led. Rad Solafen Schmerz, Bufte u. Oberichentel, Acon.
- Schlaffheit, Beine, Amm.
- Solage, f. Rude.
- Somer; einfacher, Beine, Calc. Lyc. Nitrac. Sec. Sulph.
- hinterbaden, Sulph.
- Beingel., Phos. Sulph.
- Beinfnochen, Diad. Merc. Mez. Oleand.Sulph.
- ft.A con.Agar.Bar.Bel.Carb.
   a.Kal.h.Lyc.Natr.s.Phos.R hs.
- Dbrichti., Ars. Merc. Mez. Nitr.ac.
- Rnie, Cann. Nitr.ac. Zinc.
- Unterschenkel, Acon. Bell. Mez.
- Ferfen, Agar.Calc.Diad.
- Suggelente, Acon. Phos. Ban.
- Sohlen, Ars.Lyc.
- Behe, Calc.
- Schmerghft. Flede, Schienb., Amb. Schneiben, Beine, Dros. Graph. Ign. Natr.
- Sufte, Calc.
- Oberschenkel, Dig.
- Rnie, Arg.
- Füße, Amb.Natr.
- Gufgel., Arg.
- Ferfen, Puls.
- Behen, Led.Pacon.Phos.ac.
- Bumedreien Schm., Beine, Sop. Schrunden b. Saut, Alum. Aur.
- Calc.Hep.Petr.Sulph.Zinc. Sorundender Schm., Jufgl., Plat.
- ogrundender Schm., Fuggl., Pl. zw. d. Zehen, Natr.
- Shutteln der Beine, Lyc.
- Chin.Dig. Nux. v. Oleand.Ol.Op. Phos.Psor.Rhod.Se c.Sulp.Thuj.
- Bufte, Chin.
- Dierfoff., Acon. Ars. Chin. Croc. Guaj. Merc. Mur.ac. Oleand. Plat. Rut. Staph.

- Schwächer Rnie, Anac. Arn. Aur. Chin. Fer. Led. Mos. Nitr. a. Nux. v. Phos. Petr. Plat. Rut. Sabad. Staph. Sulph. Sulph. ac. Tart.
- Unterschentel, Agar. Euph. Merc. Nitr. Oleand. But. Staph. Val.
- Supe, Chin.Oleand.Ol.Puls. Tab. Zinc.
- Sch mache ind. Untergl. überhaupt :
- bei Aufstehen v. Gige, Rut.
- im Behen u. Gigent Led.
- nach Gehen, Mos. Nitr.
- im Liegen, Psor.
- Morgens im Bette, Tart.
- im Stehen, Agar.
- bei Treppenfteigen, Thuj.
- Schweiß, Beine, Phos.Sep.
- - Rachts, Coloc.Mang.Terb.
- Oberichentel, Amb. Carb.a. Thuj.
- - im Geben, Amb.
- - Rachts ober fruh, Carb.a.
- Unterfchentel, Rhod-
- §f. Acon. Amm. Bar. Calc. Carb. v. Cocc. Cupr. Cyc. Grap. Jod. Kal. Lyc. Mgn.m. Nitra. Phos.a. Plum. Sabad. Sep. Sil. Sulph. Thuj.
- - faltCoc.lpec.Lyc.Merc.Sul.
- - Rachts, Coloc.
- finfend, Amm. Bar. Cyc.
   Grap h. Kal. Nitrac. Phos.
   Plum.Sep.Sil.Zinc.
- - unterdrüdt, Cupr. Kal. Natr. m. Sep. Sil.
- - mundfreffd.Jod.Lyc.Sil.Zinc.
- 310.d. Behen, Acon. Cyc. Fer. Kal. Sil. Squill. Tar. Thuj.
- Shwere, Beine, Agar. Alum. Amb.
  Ang. Bell. Calc. Carb.v. Graph.
  Ign. Jod. Mgn.m. Merc. Natr. Natr.
  m. Nitr. ac. Nux.v. Op. Phos. Puls.
  Rha. Sec. Sep. Spig. Stan. Sulph.
  Sulph. ac. Tart. Thuj. Verb.
- - im Freien, Graph.

Somere, Beine, b. Behen, Thuj.

- - Rachte, Sulph.
- - b. Treppenfteigen, Thuj.
- Sufte, Mgn.s. Tart.
- Overschentel, Agar. Ang. Merc. Nux.v.Thuj.
- Rnie Puls.Rhs.Rut.Stann. Verat.
- Unterfdentel, Ang. Coloc. Fer. Merc.Natr.m. Puls.Rut.Verat.
- Baden, Euphr.Rhs.
- Gufe, Acon. Agn. BellIgn. Natr. Natr. m. Natr. s. Nitr. ac. Op. Plum. Puls. Sabad. Tart. Verat. Verb.

Im Sipen Schmerz, Beine, Agar. Cham.Jod.Phos.ac.

- Sinfbd., Hep.Phos.Psor.Sep.Sul.
- Sufte, Phos.ac.
- Dberichentel, Guaj.Psor.Sep.
- Rnie, Calc.
- Unterichentel, Amm.
- Serfe, Val.
- Füße, Alum Natr. Val.

Rach Sigen Rniefchmers, Con. Spannen, Beine, Ang.Bar.Coloc. Hep.Mang. Nux.x.Plat.Rhs.

- Sufte, Coloc.Con.Rhs.
- -- Oberschenkel, Arn. Cham. Guaj. Hell.Mez.Ol.Puls.Rat.Rhs.Sabin. Spig.Sulph.
- Anie, Arn. Bry. Calc. Caps. Con.
  Dig. Ruphr. Hell. Led. Nux. v.Ol.
  Petr. Puls. Rhs. Stann. Sulph.
  Tart. Zinc.
- Untfold. Amm.m.Bar.Bry.Caus. Cham.Ign.Mez.Puls.Rhs.Tab.
- Baben, Alum. Anac. Bar. Bry. Caus. Cupr. Ign. Mur.ac. Nux.v. Puls.Sabad.Val.Zinc.
- Achillsenne, Mur.ac.
- Ferfen, Led.
- Suge, Cann. Mez. Rhs. Sass.
- Fufruden, Bry. Caus. Tart. Thuj.
- Beben, Mez.

Starrheit, Beine, Alum. Clc. Dros. Petr. Sep.

- - Rachts, Alum.
- Fufgel., Dros. Sep.
- Steden, Beine, Bry Coloc Dros. Euphr. Grat. Kal. Led. Merc. Nux.v. Sass. Sulph. Thuj.
- Beingel, Sil. Thuj.
- Beinknochen, Merc.
- Şüfte, Amm.m. Arg. Bell.Calc. Carb.a. Coloc. Evon. Fer. Hell. Kal.h.Merc.Merc.s.Natr.m.Nux. v.R h s. S a b i n.Sep.Sil.Sol.m.
- Dberschenfel, Arg. Bry. Calc. Fer. Mang. Mero. Nux.v. Oleand. Plum. Rhs. Sabad. Samb. Sass. Sep. Sil. Spig. Tar.
- Rnie, Ant. Bar. Bov. Bry. Cale. Hell.Laur. Merc. Nitr. a. Ol. Petn Plum. Puls. Rhm. Rhs. Sabad. Sas. Sep. Sil. Spig. Staph. Sulph. Sulph.ac. Tab. Tar. Verb. Viol. tr.
- Unterschentel, Ant. Bry. Carb.a. Chin.Coloc.Rhm.Rhs.Sass.Sep.
  - Schienbein, Ant. Samb. Sep. Violt.
  - Baden, Bry. Tar.
  - Adillsenne, Mur.ac.
  - Herfen, Graph. Nitrac. Puls. Ras.
     Sep. Sil. Val. Mgs.
  - --- Stife, Agar. Bry. Grat. Kal. Natr. s.Oleand. Ol. Phos. Bhs. Sil. Salp. Viol. tric.
  - Fußgelent, Arn. Bov. HellKal. Mang. Rhs. Sil. Spig.
  - Suffnochen, Aur. Puls.
  - Sufraden, Puls.
  - Gohl.Bry.Graph.Natr.Pula.Tar.
  - 3chen, Agar.Amm.m.Aur.Bry. Carb.v. Kal. Mgn.s. Natr.m. Oleand: Par. Phos. Puls. Ban. Ran.sc. Rhs. Sabin. Sil. Tart. Verat. Verb. Zinc.

Im Stehen Schmerz, Beine, Agar.

#### 3m Stoben Schmers, Anie, Calc. Strammen, Hinterbaden, Poar.

- Baden, Ruphy.
- Beben, Natr.m.
- Steifigfeit, Beine, Anno.Bell. Calc. Caps. Cic. Cupr. Dig. Lyo. Mang.Natr.m.Nux.v.Ol.Rhs.Sep. Spong. Terb. Thuj.
- - bei Beben, Ol. Thuj.
- - von Geben beffer, Dig.
- --- nach Sigen, Bell.Dig.Nux.v. Sep. Zinc.
- Sufte, Acon.Bar.Bell.Rhm.Rhs. Staph.
- - Auffteben bindernd, Bell.
- - Morgens, Staph.
- Dberfchtl., Ars. Graph. Natr.m. Rhs. Thui.
- Rnie, Amm.m. Ant. Ars. Bry. Carb.v.Coloc.Graph.Hell.Hyo. Ign.Led.Lyc.Mez.Natr.m.Nitr. ac.Nux.v.Ol.Petr.Rhm.Rhs.Sass. Sep.Spig.Stann.Sulph.
- - Ausstreden bindernd, Ant.
- - Rieberbud.bindernd, Coloc. Graph.
- Untfoff., Bry.Fer.Rhs.Sass.Zinc.
- Suge, Amb. Caps. Dros. Graph. Ign.Kal.Led.Petr. Ran.Rhs.Sep. Sulph.Sulph.ac.Zinc.
- Beben, Grap h. Sil. Sulph.
- Beim Steigen treppauf, Schmery, Sufte, Plum. Rhs.
- Rnie, Alum. Plum.
- Suggel., Plum.
- Beim Steigen treppab, Schmerz, Rnie, Verat.
- Baben, Arg.
- Stintende guße, Sil.
- Stofe, f. Rude.
- Strammen, wie ju furg, Beine, Amb. Amm.m. Bar. Caus. Natr. Phos.Sil.Zinc.
- Choof, Carb.a.

- Dufte, Amm.m.Carb.v.Coloc.
- Oberichentel, Carb.v. Man.m.Ol. Plat.Psor.Sabin.
- - beim Rieberfeten, Sabin.
- Rnie, Amm.m.Bell.Carb.a.Carb. v. Caus. Con. Euphr. Graph.Led. Mes. Natr.m. Nux.v. Ol. Petr. Phos.Rhs.Samb.Sulp k.Verat.
- Baben, Arg. Bov. Caps. Led. Natr. Natr.m. Sil.
- Achillsenne, Kuphr. Graph.
- Ferse, Led. Sep.
- Sfe.Carb.a.Caus.Natr.Plat.Sep.
- Beben, Plat.
- Summen, Beine, Amb.
- Laubbeit, B., Alum.Carb.v.Coce. Graph. Kal. Led.Merc.Nux.v.Op. Rhs.Sec. Sil. Spong.Sulph.Sul.ac.
- - Nachts, Alum.
- Dberichentel, Fer. Graph.Plat.
- Unterschentel, Amm.m.Arg.Sil.
- Berfe, Arg.
- Stife, Arn. Asa. Carb. v. Con. Nitz. Nux. v.Plat.Plum.Puls.Rhs.
- im Sigen, Plat.
- Behen, Chel. Graph. Phos. Puls.
- Trodenbeit, Aniegel., Nux.v.
- Güşe, Phoa.Sep.Sil.
- Beim leb erfclagen b. B. Com. Oberichentel, Dig.
- Bade, Dig.Val.
- umtniden leicht, gufe, Carb.a.Sul.
- Rnie, b. Ereppenfteigen, Cann.
- Behen, Carb.a.Lyc.
- Unfeftigteit, Beine, Amb. Bry. Cann. Hell. Nux.v.
- Safte, Chin.
- Rnie, Acon. Chin. Mang.
- Füße, Chin.
- Ungelentheit, Anie, bas Rieberduden hindernd, Coloc. Graph.

Bar. Carb.v. Caus. Chin. Croc. Fer. Graph. Kal. Lyc. Mgn. Mgn.m. Merc. Mos. Natr.m. Natr.s. Nitr.a. Plat. Sep. Sil. Sulph.

Unruhe, Beine u. Fufe:

- Abends, Kal.Lyc.Nitr.ac.Sep.
- Nachts, Lyc.
- Bertaltlichteit, gufe, Con.Sil.
- Berturgung d. Flechfen, B., Mez.
- Aniefehle, Amm. m.Ars.Graph. Natr. Natr.m.
- Fufruden, Caus.
- Berturjungs-Gef., f. Stramm. Berrenten (Bertreten)leicht, Füße, Agn. Natr. Natr. m. Phos. Mgs. aus.
- b. Geben auf Steinpflafter, Agn. Berrentung, Fuggel., Rut.
- Berrentunge. (Berftauchunge.) Schmert, Beine, Arn. Carb. v. Caus. Natr.m. Oleand. Rbs. Mgs.
- Düfte, Amm.m. Arg. Bar. Calc.
   Caus. Euph. Natr. m. Nitr.ac.
   Phos. Rhod. Sen. Sulph.
- Rnie, Calc. Caus. Natr.m. Phos. Bhod.
- Fase, Ang. Bar. Bry. Calc. Carb.v. Caus. Cy c. Dros. Natr.m. Phos. Bhs. Sulph. Val. Zinc.
- Behen, Am m. Zinc.
- Banten, Beine u. Anie, Agar. Asar. Aur. Bry. Cann. Hell. Mur. a. Nu x. v. Plat. (vgl. Aniden u. Unfestigteit.)
- Bargen, Behen, Spig.
- Behabern, f. Abertropfe.
- Bohlluftfigel, Sohle, n. Rrag. Sil.
- Bublen, Diad. Rhod.
- Bundheit m.d.Beinen, Bar. Caus. Chin. Graph. Hep. Kal. Lyc. Merc. Natr. M. Nitr. ac. Petr. Rhod. Sep. Sulph.
- Rnietehle (Abende fcmib.), Amb.
- am. d. Behen, Graph.Lyc.Mang. Natr.Phos.ac.

Bundheite. Comj., Dufte, Puls.

- Beinknochen, Led.
- Dberichentel, Led.Puls.Sulph.
- Rnie, CarhaLed.
- Ferfe, Ran.
- Fuffnochel, Plat.
- 3eh., Ars. Cyc. Natr. Ran. Mgs. arc.
- Berichlagenheits: Schm., B.Ang. Arn. Carb.v. Cupr. Phos. Sil. Spig. Spong. Tart. Val. Verat. Mgs.ar.
- Beingelente, Arg.
- Beinfnochen, Led. Puls. Rut.
- Hüfte, Acon. Amm. Phos. a. Rut Sulph. Mgs. arc.
- Oberschenles, Acon.Amm.Ang. Camph.Caus.Cocc.Guaj.Hep. Led.Men.Merc,Phos.a.Plat. Puls.Spig.Staph.Tal.Viol.tric.
- Rnie, Ars. Camph. Led. Phos.
   Plat Staph. Verat.
- Unterschenfel, Ang. Caus. Croc. Merc.Puls.Val.
- Gufe, Arg. Arn. Bry.
- Bieben, Beine, Amm.m.Ang.Ant.
  Bar. Bry. Carb. v. Cham.Chel.
  Cin. Con. Dulc. Graph. Jod. Kal.
  Led. Lyc. Mgn. Merc. Natr.m.
  Nux. v. Par. Sil. Stann. Strent.
  Sulph. Thuj. Verat. Zinc.
- Beingel., Chod.Stront.
- Beintnochen, Chin. Con. Kal. Rhod. Val.
- Düfte, Ant. Calc. Carb. v. Chel. Con. Evon. Natr. m. Par. Plum. Rhs. Rut. Stann. Terb.
- Obrichfl., Anac. Arn. Caus. Cham. Colch. Cupr. Dulc. Jod. Mang. Mez. Mur. ac. Natr. m. Nux. v. Ol. Puls. Ran. Rat. Rhs. Rut. Sabin. Samb. Squill. Stram. Terb. Val. Zinc.
- Rn., Alum. Anac. Asar. Bry. Caus.
   Coc. Cupr. Jod. Nat. m. Phos. Puls.
   Rat. Sabin. Sep. Stann. Staph. Zinc.

- 3 i e h e n, Untfohl., Agar. Amm. Anac. Bry. Calc. Carb.a. Caus. F e r. Kal. Mez. Mur. ac. Natr. N a t r. m. N a t.s. Oleand. O l. Phos. Puls. Rat. R h o d. Rhs. Sep. Sil. Spong. Squill. Staph. Viol. tric. Zinc.
- Adillfenne, Mur.ac. Natr.s.
- gerfe, Sep.
- Şûğe, Cann.Caus.Cocc.Mgn.Mez. Oleand. Ol. Puls. Rat. R h o d. Spong.Stront.Verat,Zinc.
- Fufgelente, Cann. Stront. Val. Zinc.Mgs.aus.
- Suffnochen, Cupr.Rhod.Staph.
- Behen, Aur. Cocc. Mez. Ol. Rat. Sep. Sil. Stront.
- Bittern, Beine, Calc.Gant.Carb.v. Cic.Jod.Lyc.Natr.Puls.Sen.
- - Abends u. Rachts, Lyc.
- Dberfchentel, Anac.
- Rnie, Anac. Laur. Led. Mang. Nux.v. Puls. Rut. Verb.
- - im Geben u. Gigen, Led.

- Bittern, Unterschentel, Bar. Cic. Coloc. Plat Puls. But.
- Süße, Bar. Bov. Coff. Lyc. Ol. Plat. Sass. Stram. Tab. Verat. Zinc.
- 3 u den, Beine, Amb. Amm. Bar. Carb. v. Cic. Ign. Ipec. Kal. Lyc. Natr. Natr.m. Op. Plat. Sil. Squill. Stram. Stront. Sulph.
- Bufe, Cic. Ipec. Lyc. Sep. Budenber Schmer, Sufte, Mgu.m. Mez. Puls.
- Oberschentel, Ang. Cinu. Mang. Mez.Natr.Pula.Rat.Rhs.Val.
- Rnie, Amm. Anac. Chin. Mgs.au.
- Unterschenkel, Amm. Anac. Cinn. Mez. Nitr.ac. Phos. Rat. Rhs.
- Suge, Nitr. Rat.
- Behen, Amm.m.Mez.Par.Ran.sc. Bu fammen gieb. Schmerz, Amm. Caus. Lyc. Rat.
- Baden, Lyc.
- Sufraden, Caus.

## Bufate jum Repertorium.

- Gemeinsames, Rubr. 1:
- Abspannung, Arum.
- m. Lach: Krämpfen, Calc.Con.
- Aufftehen aus d. Bette, beffert, . Vorat.
- Drufen . Gefdwulft, Bry.
- Biodenlefen, Sulph.
- Gelente, Schmerz b. Bewegung,
- · Stechen, Steifigkeit, Bry.
   Lahmigkeit D.Glieber, Abends,
- Lähmigkeit d. Glieber, Abends, Bry.

- Gemeinsames, Rubr. 1:
- 3m Liegen, Befferung, Vorat.
- Bum Liegen, Reigung, Bry. Dustel Buden, Bry.
- Bon S charlach , Unterdrückung Rachtheile, Bry.
- Dhnmacht, Bry.
- Gemuthe Reiben, Rubr. 5 .:
- Saftigteit im Sprechen, Ars.
- Berliebte Anfalle, Acon. Op.

Anmertung: Bon Rubr. 1., den gemein famen, u. Rubr. 2., den Baut. Befchwerden, find mehrere Artitel jur Erganjung mit den Rubriten 32 u. 33, den Glieber. Befchwerd., ju vergleichen.

## Bufåße

einiger nachträglich in das Repertorium aufgenommenen und im Terte nicht befindlichen Anzeigen.

Aconitum. - Brennen und Wallen im Ropfe, wie von fiebendem Baffer. - her Entjundungen.

Agnus. — Fressendes Suden am Mittelfleische. — Proftata . Saft bei schwerem Stuhle.

Alumina. — Stuhl Berftopfung ber Sauglinge. — Beiffluß mit Schrunden an ber Scham.

Ambra. - Reuchhuften.

Angustura. - Anodenfras.

Antimonium crudum. - Abenbfieber. - Darm . Entiundungen.

Arnica. — Bermundungen durch hieb, Stich und Schuß. — Bechfels fieber nach China. Migbrauch. — halbfeitige Baden.
Gefcwulft. — Darm. Entjundungen. — Milchfieber.

Arsenicum. - Blutflede (Detechien). - Berabrutichen im Bette, -Rervenfieber mit ganglicher Abfpannung , Berabhangen bes Unterfiefere und beginnender Behirn. Labmung. Behrfieber. Bor dem Frofte, Schwindel, Donmacht, Betäubungs.Ropfichmery, Stiche in der Bruft, Bieben im Leibe und Ruden, Renten im Ruden, Debnen und Bib. nen. 3m große, Mengilichteit, Ropffdmerz, Stiche im Ropfe und den Gliedern, giebendes Reifen im Ropfe und ben Armen, Bauch-Ralte, Bruft . Betlemmung und Athem . Befchwerben, Drud in Berggrube und Rreug, Glieder . und Rudenfchmergen, Gabnen und Debnen. Rach dem Frofte, Ermattung und Schlaf. In ber Sige, Unruhe, Delirien, Unbefinnlichfeit, Buftheit u. Schwere im Ropfe, Schwindel, Ropfichmers, Mengstlichfeit, erdfarbiges, gedunfen. Beficht, Mundbitterfeit, weiße, trodene Bunge, Hebelfeit, Drud in ber Leber, barte, fcmerghafte Milgegend, Spannung und Bollheit im Oberbauche, Drud und Breit, in der Berggrube, harter, aufgetriebener Bauch, Bruft Betlemmung, Bruft Seitenftiche, Rothe der Daut. Rach dem Zieber, drudender Schmerz in der Stirne und Schlaf

mit schreichaften Traumen. Morgen, und Mbenbfieber. Bochfeber nach China, Migbrauch. Borfebenber Typus. — Religibfe Schwermuth. — Flechten in ber Bergerube. — Schwarzliche Durch fälle. Stuhlzwang beim Stuhle. — Unterdrückte Regel. — Reuchhuften. — Berzentzündungen. — Barzen an ben Armen.

Aurum. - Religible Schwermuth.

- Baryta. Behrfieber. Bor der Regel, Bahnichmerz mit Bahnfleisch. Bei ber Begel, Unterleibeschmerzen.
- Bolladonna. Racht-Fieber. Eintägige, boppelt eintägige und breistägige Fieber. Schauber ober beftiger Froft im Ruden, ober in ber Derzgrube, ober an ben Armen. Rieiner, langfamer Puls. Ropfoschmerzen, die durch Anlehnen und Rudwärtsbiegen fich beffern. Große Trodenheit ber Scheibe. Blutabgang außer ber Regel. Bu blaffe Regel. Bei der Regel, Bauchschmerzen. Rach der Entbinbindung, Mutter-Blutfluß. häutige Braune. Bellenber huften.
- Calcaron. Morgen Sieber. Eiterbeulen auf bem Daars Ropfe. — Berhartung ber Leber. — Bandwurm-Abgang. — Blut-Abgang außer ber Regel. Bu farte Lochien. — Eiternde Mchfel-Drufen. — Bargen an Armen und Sanben.
- Camphora. Berengerte Pupillen. Schwärzliche Stuft Ausleerungen. Capsicum. Froft mit großem Durfte, barauf hise mit sber ohne Durft und Schweiß. Im Frofte, Ropfichmerz, Speichelffuß, Schlein: Erbrechen, schweizhafte Milz-Geschwulft, Rudenschwerz, Reißen und gänzliche Zusammenziehung der Glieber. In der hich, ftechender Ropfschwerz, übler Mund Geschwach, Leibschneiben mit vergeblichem Stuhlbrange, Bruft- und Rudenschwerz, Reißen in den Beinen. Ein- und breitägige Fieber.

Carbo animalis. — Bandwurm . Abgeng.

Carbo vogotabilia. — Fieber. Froft mit großem Durfte, bann Dise mit geringem ober nur anfänglichem Durfte. Froft ohne Durft, bann Dise mit Durft. Bor dem Froste, Rlopfen in den Schläfen, Reißen in den Anochen der Glieder und den Zähnen, Gustälte, Rentenz Im Froste, Mattigkeit. Bei der Dise, Ropfschmerz, Samindel, Geschstöthe, Augen Berdunkelung, Uebelkeit, Magen Bauch und Bruftschmerz, Brufts Beklemmung, Schwerz in den Beinenz Rach dem Anfalle, Ropfschwerz. Ein , drei und viertägige Bechefelseer, auch nach Schina-Wisbrauch. — Rlopfendes Kopfweb, Abends und nach Tische. — Bandwurm Abgang. — Bor der Regel, Ropfschwerz. Bei der Rogel, Ropfs. Rreuzs und Bauchschwerzen. — Gegen Abend sich erhöhende Rasens Berstopfung.

Causticum. - Beitstang. - Große herzens Mingit. - Balbfeitige Gefichts. Labmung. - Rinnbaden Rrampf. -

- Sprachlofigteit, von Lahmung ber Sprach. Drgane. Bargen an ben Armen.
- Chamomilla. Rervofe Fieber. Salbfeitige Baden-Gefcwulft. Darm-Entzund ungen. Blut-Abgang außer
  ber Regel. Blutfluß nach ber Entbindung. Mildfieber.
- China. Schlaflofigkeit, wegen überreister Aufgeregtheit. Unruhiger, unerquidlicher Schlaf. — Arbeite Schen. — Fieber, mit Ropf., Bauch., Ruden, und Gliederschmerz, Schwindel, Huften und Bruftstichen, im Anfalle. Ein: und breitägige, doppelt eintägige und Morgen Fleber. Borsepender Typus. — Berhartung ber Leber.
- Cina. Froft, mit ober ohne Durft, barauf ftarte Dite ohne ober mit Durft, und mit Schweiß barnach. Fieber mit Durft in bor Rafte u. Erbrechen nach dem Anfalle. Bor dem Frofte, Bre- chortickleit, mit Bieben in den Gliedern. Im Frofte, Ropfschmerz, Gesichts-Blaffe, Uebetkeit und Gatt-Erbrechen. In der hise, De- lirien, Ropfschmerz, Gesichts-Blaffe, Deishunger, Bruftchmerz beim Athmen. Ein- und breitägige Kieber, auch nach China-Mistrauch.
- " Sangwierige Augen Schwäche. Lichtichen, nach Onanie. Cooculus. - Abendlicher Schüttelfroft mit Schauber und blauen Rageln zuvor. - Mutter Rrampfe. - Derze Entzündungen.
- Coffen. Schlaflofigfeit megen Aufgeregtheit, Gedanten Bubrang und Phantaffe-Bilbern. huften bei Dafern. Rindbetterinund Milchfieber.
- Colooynthis. haut troden und heiß. Allgemeine trodene Sige. Puls hart, voll und schnell. Schlafsucht bei offenen Augen, mit Delirien wechselnd. Fliebsucht. Stichschmerz in Stirn und Augen, von außen nach innen. heißer Ropf. Dunkelrothes Beficht. Gelblich belegte Junge. Bitter-Befchmad aller Genusse. Rach dem mindeften Genusse, Rollt und Durchfall. Schwerz ber Bergrube bei Berührung. Lähmung des After-Schließmustels. Jufrühe Regel. Rindbetterinfieder. Unterbrückte Lochien, auch n. Aerger.
- Conium. Bor der Regel, Schmerzen in den Bruften. Bei der Regel, fcmerzhafte Unterleibs. Rrampfe. Trodener Rigel-Duften mit Bruft. Beflemmung und Abend. Rieber.
- Crocus.—Abortus. Mutterblutfluffe nach ber Entbindung. Drosers. — Dreitägiges Bechfelfieber, Froft und Ropfichmers mit Rieberliegen. — Blutung aus Mund und Nafe. — Sautige Braune. — Bellender huften.
- Dulcamara. Unwillfuhrlicher harnabgang von Lahmung ber Blafe. Berbickung ber Blafe und Berengerung ber harnrohre. Eropfweifes, schwieriges harnen. Schleim-Ausfluß aus ber harnrohre. — Bargen an ben Armen.

Graphiten. — Unterbradte Regel. Bei Gintritt ber Regel, Leib. fcneiben. Bei der Regel, Blut-Abgang vom After, Glieberfchmer. 1 aen . Berfchtimmerung ber Befchwure.

Mopar sulphuris. — Bellender huften. Duften mit Blutausmurf. Hyosoyamus. — Speife-Erbrechen, gleich nach dem Gffen (bei Rind.).

Myosoyamus. — Speise-Erbrechen, gleich nach dem Effen (bei Rind.). Ignatia. — Schüttel. Froft mit Durft und äußerer Ralte (oft pom Bauche aus), darauf Dige ohne Durft, anit talten Füßen und mit oder ohne Schweiß. Im Frofte Uebelteit, fahle Gesichtsfarbe, Rudenschmerz, Lähmigkeit in den Beinen. In der hige, Delirien, Schwindel, pudende Ropfschmerzen, Rudenschmerz, Reißen in den Knochen, Schlaf. Einz, dreis und viertägige Fieber. Porfestender Topus. — Milchsieber.

Ipecacuanha. — Schwacher, furger Froft, barauf ftarte Dige (oft nur im Ropfe), mit Durft und darauf Schweiß. Bor dem Frofte, Bieben im Ruden. Im Fieber unfalle, Ropfichmerg, Duppmichfeit, Uebelfeit und Erbrechen, Huften, Bruft-Stiche. Eins und breitägige Fieber. — Uebelfeit und Erbrechen der Schwangern. — Darm. Entzundungen.

Bali carbonicum. - Bu fpate Regel. - Reuchbuften,

Ledum. - Große Ernfthaftigfeit.

Lycopodium.— Ropfweh mit Ohnmachts. Gefühl und großer innerer Unruhe. — Berhartung ber Leber. — Stuhl-Berftopfung der Schwangern. Afterschmerzen nach Effen und Stuhl. — Blutfluß aus der harnröhre. — Mutter-Blutfluß. Bei Eintritt ber Regel, Leibschneiben. Bei der Regel, saures Erbrechen oder Bauch und Muctenschmerzen. 3bgernde oder allzu schwache Regel.

Magnesia muriatica. — Erleichterung ber Ropfichmergen burch Ginbullen bes Ropfes. — Berbartung bes Uterus.

Morcurius. - Rerode Bieber. - halbfeitige Baden. Gefdmulft.

- Grofdlein-Gefdmulft unter ber Bunge. - Dieren-Entjundungen.

- Darm-Entzundungen. Durchfall beim Bahnen, - Berengerung ber Borbaut. - Bor der Regel, trodene Sige mit Blutwallung und Ropf. Congestionen. Weißfluß nach der Regel. Unterdructe Regel. - Milchfieber. - Eiternde Achfeldrufen.

Mezereum. - Bosartiger Beiffluß.

Natrum carbonicum. - Warzen an den Armen, - Blechten in ber Anieteble.

Natrum muriaticum. - Rothe Flede in ber Berggrube. - Spulwurmer. - Blechten am Buftnochel.

Nitri acidum. - Eiterung ber Achfelbrufen. Bargen an ben Armen. Nux vomica. - Dreitägige Fieber, auch nach China. Diebrauch.

- Blaffe, halbfeitige Baden. Gefdmulft. - Gefdmulft und Berbartung ber Leber, auch nach China. Difbraud.

- Darm . Ent jandungen. Stuhl . Berftepfung ber Somangern. - Mutter Blutflug nach ber Entbinbung.

Olanden — Rothe, rante, flechtenartige haut vor bem Oten, mit Geftant und genchten binter bemfelben und Antieben ber Dhome ichel an ben Rovf.

Potroloum. — Durchfall ber Schwangern. Banbwurm - Abgang. — Giternde Achfel - Drufen. — Flechten - Ausschlag am Buffnochel.

Phosphorus. — 3m Freien ift bas Befinden bes Ropfes beffer. — Baffrichte Durchfälle. — 3u lange Regel, mit Rrenge und Bandichmerzen. Bor der Regel, ftartes Bluten der Geschwüre. Rach ber Regel, große Schwäche, mit blauen Ringen um die Augen und Nengflichteit. Bu turze Regel. — Bellender huften.

Phosphoricum acidum. - Baffricte, ober unverdaute Durchfille.

- Stinfender Buften.

Platina. — Berhartung bes Merus. Unterbrackte ober ja farte Lodien. Mutter Blutfluffe nach ber Entbindung und nach Abortus. Bu lange Regel. Rach ber Regel, Schwäche.

Pulvatilla. — Behrsieber. — Religible Schwermuth. — Leerheits. Sefühl im Ropfe, mit großer Gleichgultigfeit. — Racht. Blimbbeit. — Darm. Entzündungen.

Rhododendron. — Berhartung ber hoben. — Bundheit mo

Bhus Toxic. - Darm. Entjundung. - Mildfleber.

Buta - Berrenfung bes guß. Gelentes.

Becale cornutum. - Rinbbetterin Sieber.

Sonoga - Suften Auswurf burchfichtigen, gelben Schleimes.

Bop ia. — Alle Morgen Ropfweh mit Uebelfeit. — Durchfall der Schwafen. — Mutter-Blutfluß. Bu farte Regel. Berhartung bes Uterus. — huften der Schwangern. — Bargen an den Armen.

Silioen. — Bundheit und Rothe der Borhaut. — Mutter. Blut. fluß. Bu fedte, oder zu lange Regel. Bor der Regel, Durchfall. Bei der Regel, Bauchschmerzen. — Bruft. Rrebs. — Eisterung der Achseldrusen.

Stanum. - Bandwurm . Abgang. - Dutter . Rrampfe.

Staphysagria. — Schnitt. Bunben. — Dreitägiges Bechfolfieber mit fcorbutifden Beschwerben, fauligem Mund-Geschmade, Babufieisch-Bluten, Appetitlosigfeit, Stuhl-Berftopfung. — Profiate - Saft bei schwerem Stuhle.

Stramonium. — Lindbetterin Gieber.

Sulphur. — Abendliche, nervoje und Behr Fieber. — Muthlofig. teit. — Ausfallen ber haare, auch bei Bochnerinnen. — Gebadtheit bes Ropfes beim Geben. — Jadende, feuchtende Flechte aber bas gange Geficht, befonders über ber Rafe und um bie

Mugen. — Rieren Entzundungen. — Durchfall nach Erkaltung. — Darn-Berhaltung. — Mutter-Blutfing. Bu fpate Regel. — Barzen an ben Armen. — Rechten in der Anietehle und an den Fußtnöcheln. Mites, bunnjauchiges Gefcmur am Fußtnöchel, mit Geschwulft umber.

Sulphuricum acidum. - Befdmilft ber Achfeldrufen.

Thuja - Entjundung ber Rieren.

Valeriana. - Berzweifelndes Bemuth.

Veratrum. - Donmachtartige Starrfuct. - Reroble gieber

- Comarglice Durchfälle. - Rindbetterin . Sieber.

Zinoum. - Bu fpate Regel.

Magnetis polus arctions. - Battfeitige Baden . Befdmulf.

Prud, von Jojeph Wolf in Paffelborf.

## Berichtigungen.

|              | . Beile  | . Unfatt:                                | žiel:   |
|--------------|--|--|---|
| 44.          | 5,   | Blutblafen über ben gangen Rorper 1c.    | Blutblafen über ben gangen<br>Rorper. — Blutflede (Pete-<br>chien), mit Faulfleber. — |
| 115.         | 21.  | hppochondrifche bleich. und gelbfüchtige |   |
| 115.         | 28.  | wie von Ertaltung                        | wie auch von Erfaltung.   |
| 141.         | 23.  | feb, mobi                                | sehr wohl   |
| 151.         | 14.  | Blaffe ber Saut                          | Blaue der Link  |
| 151.         | 23.  | Bund - Fieber                            | Burm=Fieber.  |
| 323.         | 32,  | Beigen und Stechen                       | Reißen und Stechen  |
| <b>3</b> 51. | 34.  | SpeichelBufammenfl.                      | Speichel.Bufammenfl.  |
| <b>388.</b>  | 37.  | verwirrtes Lefen                         | verwirrtes Gehen.   |
| 411.         | 40.  | Raltegefühl im Munde                     | Raltegefühl im Banche.  |
| 485.         | bei "Sptotifde Befchw.," anftatt: Ruph. lies; Ruphr. |  |   |
|              | bei "Beigmargen" befgleichen.                        |  |   |
|              |  | Benebelung nach Effen und lies: Coco.    | Erinten" anftatt: Croc.   |